

Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/annales-office-federale-meteorologie-climatologie_1904_41

ANNALEN

der

SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN CENTRAL-ANSTALT

1904.

QC
989
.S88
A5
1904

„Der Schweizerischen meteorologischen Beobachtungen“

Einundvierzigster Jahrgang.

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No.
26629

ZÜRICH
Druck von Zürcher & Furrer.
Commission von Fäsi & Beer.

LIBRARY.
JAN 2 1907
Weather Bureau.

EIDGENÖSS. METEOROLOGISCHE COMMISSION

1904.

Vorsitzender:	Herr Prof.	E. Hagenbach-Bischoff in Basel.
Mitglieder:	» »	A. Forster in Bern.
	» »	H. F. Weber in Zürich.
	» »	E. Brückner in Bern.
	» »	H. Dufour in Lausanne.
	» »	A. Wolfer in Zürich.
	» »	R. Gautier in Genf.

Inhalt.

Einleitung . . . . . Pag. V

Verzeichnis der im Jahre 1904 erschienenen oder auf das Jahr 1904 bezüglichen Schweizerischen meteorologischen Literatur . . . . . „ VI

Verzeichnis der im Jahre 1904 auf der Centralanstalt eingegangenen Werke . . . . . „ VII

Verzeichnis der Institute und Gesellschaften des Auslandes, mit denen die Schweizerische meteorologische Centralanstalt im Schriften-Tauschverkehr steht . . . . . „ XI

Tägliche Beobachtungen

der Stationen: Bern, Neuenburg, Genf, Altdorf, Zürich, Rigi-Kulm, Sils-Maria, Castasegna, Lugano, Basel, Säntis u. St. Gotthard Pag. 1—79

	Pag.		Pag.		Pag.
Januar	1—6	Mai	25—30	September	49—54
Februar	7—12	Juni	31—36	Oktober	55—60
März	13—18	Juli	37—42	November	61—66
April	19—24	August	43—48	Dezember	67—72

Ergänzende Witterungsnotizen zu den Tabellen Pag. 1—72 . . . . . 73—79

Monats- und Jahres-Uebersichten der meteorologischen Beobachtungen sämtlicher Stationen. 81—131

Die Stationen folgen hier in alphabetischer Ordnung mit Angabe der Pag., auf welchen sie zu finden sind.

Stationen	Pag.	Stationen	Pag.	Stationen	Pag.
Aarau	98 & 99	Genf	86 & 87	Rivera-Bironico	128
Affoltern i./E.	98 & 99	Gersau	124	Rochers de Naye	118 & 119
Airolo	128	Glarus	94 & 95	Romont	129
Altdorf	82 & 83	Göschenen	96 & 97	Rorschach (Mariaberg)	123
Altstätten	84 & 85	Grächen	120	Säntis	84 & 85
Andermatt	120	Grono	110 & 111	id. Anhang No. 2	
Arosa	116 & 117	Gurtnellen	124	Sargans	90 & 91
Auen (Linthal)	123	Guttannen	104 & 105	Sarnen	96 & 97
Avants, les	126	Haidenhaus	92 & 93	Savatan	127
Baden	125	Heiden	90 & 91	Schaffhausen	121
Basel	84 & 85	Heiligenschwendi (Thun)	125	Schiers	122
Beatenberg, St.	102 & 103	Julier	120	Schuls	129
Bellinzona	110 & 111	Interlaken	102 & 103	Schwäbrig (bei Gais)	123
Bern	86 & 87	Kreuzlingen	90 & 91	Schwyz	124
id. Anhang No. 2		Langenbruck	100 & 101	Seewis	116 & 117
Bernhardin	112 & 113	Lausanne (Champ de l'air)	106 & 107	Siders	106 & 107
Bevers	112 & 113	Leukerbad	128	Sils-Maria	88 & 89
Bex	106 & 107	Leysin	127	Sion	127
Böttstein	98 & 99	Liestal	100 & 101	Splügen (Dorf)	114 & 115
Braggio	108 & 109	Locarno (Muralto)	110 & 111	St. Bernhard	86 & 87
Brévine, la	104 & 105	Lohn	92 & 93	Ste-Croix	104 & 105
Brig	108 & 109	Lugano	88 & 89	St. Gallen	90 & 91
Buus	100 & 101	Lungern	129	St. Gotthard	88 & 89
Castasegna	88 & 89	Luzern	98 & 99	Sta. Maria	114 & 115
Chaumont	86 & 87	Marsens	126	St. Moritz	112 & 113
Chaux-de-Fonds, la	104 & 105	Meyringen	102 & 103	Thun	102 & 103
Cernier	121	Muri	124	Tschiertschen	122
Chur	116 & 117	Neuenburg	84 & 85	Unter-Hallau	94 & 95
Clarens (Montreux)	106 & 107	Ober-Yberg	118 & 119	Vättis	116 & 117
Comprovasco	108 & 109	Olten	125	Villeneuve	126
Dailly	127	Pilatus-Kulm	82 & 83	Wädensweil	118 & 119
Davos-Platz	114 & 115	Platta (Medels)	114 & 115	Wald (Hittenberg)	94 & 95
Ebnat	123	Pontresina	129	Weggis	118 & 119
Einsiedeln	96 & 97	Porrentruy	100 & 101	Weissenstein	125
Elm	94 & 95	Ragaz	122	Wildhaus	121
Engelberg	96 & 97	Reckingen	108 & 109	Winterthur	92 & 93
Faido	128	Reichenau	122	Zermatt	120
Frauenfeld	92 & 93	Remüs	112 & 113	Zürich	82 & 83
Freiburg	126	Rheinfelden	121	id. Anhang No. 2	
Generoso, Monte	110 & 111	Rigi-Kulm	82 & 83		

Fünftägige Temperatur-Mittel von 15 Normal-Stationen . . . . . 130 & 131

Anhang: Ergänzende Beobachtungen und Abhandlungen.

No. 1. Ergebnisse der Niederschlagsmessungen im Jahre 1904 . . . . . 10 pp.
No. 2. Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Richtung und Geschwindigkeit des Windes auf den Stationen: Zürich, Säntis u. Bern 1904 (mit Nachtrag: Buus) . . . . . 59 „
No. 3. Gewitterbeobachtungen im Jahre 1904 . . . . . 46 „
No. 4. Ergebnisse der Registrierungen der Sonnenscheinautographen im Jahre 1904 . . . . . 12 „
No. 5. Pentaden- und Monatsmittel der Bodentemperaturen der Stationen: Buus, Haidenhaus und Sils-Maria im Jahre 1904 2 „
No. 6. Ergebnisse der im Jahre 1904 von der Schweiz. meteorolog. Centralanstalt ausgeführten Registrierballonfahrten . 6 „
No. 7. Die Erdbeben der Schweiz im Jahre 1904 . . . . . 3 „

Einleitung.

Im Bestande des Netzes der meteorologischen Stationen sind auch dieses Jahr nur wenige Änderungen zu verzeichnen. Im Mai wurde in Lungern (Obwalden) auf Wunsch der dortigen Gemeindebehörden eine neue Station eingerichtet und die Beobachtungen Herrn Dr. med. Renggli anvertraut; dieselbe ersetzt einigermassen den auf Brünig-Kulm vor einigen Jahren eingegangenen Posten. Ferner wurde die bisherige Regenmess-Station Château-d'Oex gegen Ende des Jahres zu einer vollständigen meteorologischen erweitert; das Anerbieten von Frl. A. Martin, dieselbe zu besorgen, kam um so willkommener, als in diesem klimatisch bevorzugten Orte des Pay d'Enhaut schon in den 80er Jahren umfangreiche Aufzeichnungen von Herrn Prof. Pittier gemacht worden waren. Besonderer Erwähnung verdient der Rücktritt des Herrn Capuziners-Superior Alban Murer, welcher die Station Andermatt, mit kurzem Unterbruch, gegen 30 Jahre lang mit grösster Pünktlichkeit besorgt hatte; an seine Stelle trat Herr P. W. Steffen als Amtsnachfolger.

Als eingegangen ist zu erwähnen die meteorologische Station Vitznau, wo es leider nicht möglich war, für den durch Tod abgegangenen Herrn Pfarrer Bättig genügenden Ersatz zu finden. Ebensowenig fand sich Gelegenheit, den von Le Prese (Puschlav) weggezogenen Beobachter zu ersetzen. Die Station Beauregard-Montana oberhalb Siders fand mit der Schliessung des dortigen Sanatoriums ebenfalls ihren vorläufigen Abschluss.

Eine neue Regenmess-Station konnte in Stans (Nidwalden) errichtet werden, wo der frühere Beobachter, Herr A. Waser-Blättler, in dankenswerter Weise die regelmässigen Notierungen wieder aufgenommen hat.

Die Beteiligung der Centralanstalt an den internationalen Ballonaufstiegen zur Erforschung der meteorologischen Zustände in den höhern Schichten der Atmosphäre ist auch im Jahre 1904 an den gemeinsam vereinbarten Termintagen bestmöglichst fortgeführt worden. Von den lancierten Registrierballons überschritten 3 noch die Höhe von 13000 Metern und brachten vom Monat April an, als unsere neuen Uhrwerke zur Verwendung gelangten, völlig lückenlose, durch keinerlei Störungen mehr unterbrochene Aufzeichnungen herunter. Wie anderwärts, so sind allerdings auch bei uns in diesem Jahre leider eine Anzahl Instrumente in Verlust geraten, d. h. bis jetzt nicht wiedergefunden worden. Um diese in unserm Alpenlande bei vorherrschend nördlichen Luftströmungen fast unvermeidlichen Verluste möglichst auf ein Minimum zu reduzieren, wurden gegen Ende des Jahres Versuche eingeleitet, die Sondierballons mittels Winde an dünnem Stahldraht-Kabel emporzulassen. Diese Methode soll weiterhin in Fällen, wo bei freier Fahrt ein Verlust des Ballons in unbegangenen Gebirgsgegenden oder auf Gletschern zu befürchten ist, weiter erprobt werden, um auch in solchen Verhältnissen wenigstens Daten aus den untern Schichten der freien Atmosphäre zu erhalten; hat es sich doch gezeigt, dass in unserm Lande die Beobachtungen in freier Atmosphäre und diejenigen unserer Höhenstationen einander wechselseitig in trefflicher Weise ergänzen können. Die aus den verschiedenen Fahrten im Jahre 1904 erhaltenen Resultate sind in einer besondern Abhandlung (No. 6) den im Anhange publizierten ergänzenden Beobachtungen und Registrierungen beigefügt.

Die täglichen Niederschlagsmessungen sämtlicher Stationen, deren Anzahl auf Ende des Berichtsjahres 375 beträgt, (nämlich 116 meteorologische und 259 Regenmess-Stationen), werden in der schon früher erwähnten neuen Publikation „Ergebnisse der täglichen Niederschlagsmessungen auf den meteorologischen und Regenmess-Stationen in der Schweiz" in regelmässiger Weise weitergeführt.

Die Direktion der Meteorologischen Centralanstalt:

Dr. **J. Maurer.**

Verzeichnis der im Jahre 1904 erschienenen oder auf das Jahr 1904 bezüglichen Schweizerischen meteorologischen Literatur.

Annalen der Schweizerischen meteorologischen Centralanstalt. Jahrgang 1904.

Täglicher Wetterbericht der Schweizerischen meteorologischen Centralanstalt. Jahrgang 1904.

Ergebnisse der täglichen Niederschlagsmessungen auf den meteorologischen und Regenmess-Stationen in der Schweiz. Jahrgang 1904.

Die Witterung des Jahres 1904 in der Schweiz. Mitteilungen von R. Billwiller in: „Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen" 1905, 12 pp.

Die Witterung im Jahre 1904. Mitteilungen der Schweiz. Meteorol. Centralanstalt in: „Statistisches Jahrbuch der Schweiz" 1905 pag. 327—337.

Monatliche Uebersichten der Witterung, Januar—Dezember 1904, publiziert von der Schweiz. meteorologischen Centralanstalt in: „Schweizerische Blätter für Gesundheitspflege". Jahrgang 1904.

Meteorologische Beobachtungen, Jahrgang 1904, der Stationen: Altstätten, Ebnat, Heiden, St. Gallen, Säntis, Sargans, Vättis, Wildhaus, publiziert im Jahresbericht der St. Gallischen naturwissenschaftl. Gesellschaft 1903—1904 (Reproduktion der in den „Annalen" der Schweiz. meteorolog. Centralanstalt enthaltenen Monatsübersichten der genannten Stationen).

Observations météorologiques faites à la station météorologique du Champ-de-l'Air (Lausanne), année 1904: Tableaux mensuels et résumé météorologique.

Résumé météorologique de l'année 1904 pour Genève et le Grand St-Bernard, par R. Gautier. Archives des sciences physiques et naturelles; octobre et novembre 1905.

Observations météorologiques faites aux fortifications de St-Maurice pendant l'année 1904. Archives des sciences physiques et naturelles, année 1905/06.

Ergebnisse der im Jahre 1904 von der Schweiz. meteorolog. Centralanstalt ausgeführten Registrierballonfahrten, publiziert als Nr. 6 des Anhangs im vorliegenden Bande 1904 der Annalen.

J. Mettler.: Ueber Kälteverhältnisse im XVIII. (2. Hälfte) und im XIX. Jahrhundert (Mitteil. der Thurg. Natf. Gesellschaft XVI. Heft pag. 62—68. Frauenfeld 1904).

Nachtrag: A. de Quervain. Die Hebung der atmosphärischen Isothermen in den Schweizer-Alpen und ihre Beziehung zu den Höhengrenzen. Leipzig 1903. (S. A. aus Gerlands Beiträge zur Geophysik, Bd. VI, Heft 4.)

Verzeichnis der im Jahre 1904 auf der Centralanstalt eingegangenen Werke.

Europa.

Grossbritannien.

Meteorological Office and Council, London.

Daily Weather Report. Jahrgang 1904.

Weekly Weather Report. Vol. XXI. (Jahrg. 1904) mit Supplem. u. Appendices.

Hourly Readings for the year 1900.

Report of the Meteorological Council, for the year ending 31st of March 1903. 1904.

Climatological observations at Colonial and foreign stations.

I Tropical Africa 1900—1902.

London Fogs 1901/2. 1902/3.

Royal Meteorological Society, London.

Quarterly Journal 1904, Vol. XXX.

Meteorological Record, Vol. XXIII, No. 91—93.

Philosophical Transactions Vol. 202.

Scottish Meteorol. Society, Edinburgh.

Journal. Third Series No. XVIII—XXI.

The Fernley Observatory Southport.

Report and Results of Observations 1903.

Vom Verfasser.

Shaw W. N.: On the general circulation of the atmosphere in middle and higher latitudes.

Norwegen, Schweden und Dänemark.

Instituts météorol. de Norvège, de Danemark et de Suède.

Bulletin météorol. du Nord, 1904.

Institut météorol. Danois, Copenhague.

Annuaire météorol., 1902 II. Teil, 1903 I. Teil.

Nautical Meteorological annual pro 1903.

Annales de l'observatoire magnétique, année 1899—1900.

Observations de la direction des nuages 1896—1897.

Norwegisch meteorol. Institut in Christiania.

Jahrbuch für 1903.

Nedboriagttagelser i Norge; Aargang 1903.

Oversigt over Luftens Temperatur og Nedbören i Norge i Aaret 1902.

Institut météorologique de Suède, Stockholm.

Månadsöfversigt af väderleken i Sverige till landtbrukets tjenst Dezember 1903 bis Dezember 1904.

Observations météorologiques Suédoises, Vol. 43, 44, 45, année 1901—1903.

Observatoire météorologique d'Upsala.

Bulletin mensuel, Vol. XXXV, année 1903.

Von der K. Svenska vetenscaps-akademien in Stockholm.

Arkiv för matematik, astronomi och fysik. Band I. Häfte 3, 4.

Vom Verfasser.

Hildebrand: Travaux de la Station Franco-Scandinave de sondages aériens à Hald 1902—1903.

K. Angström: Die Strahlung der Hefnerlampe.

K. Angström: Contribution à la connaissance du dégagement de chaleur du radium.

H. E. Hamberg: Die Sommernachtfröste in Schweden 1871—1900.

Niederlande (Holland und Belgien).

Niederländisch meteorolog. Institut in Utrecht.

Meteorologisch Jaarboek voor 1902.

Onweders, optische verschijnselen. Enz in Nederland, 1902.

Maandelijksch Overzicht der Weersgesteldheid in Nederland 1904.

Weerbericht. 1904 N. 280—366.

Royal Meteorological Institute of the Netherlands.

Liste de Publications 1850 à 1. Mai 1904.

Etudes des phenomènes de marée sur les Côtes Néerlandaises I.

Koninklijke Akademie van Wetenschapen te Amsterdam.

Extract for the according of the Buys Ballot Medal.

Vom Verfasser.

J. Vincent: Notes bibliographiques sur les nuages.

J. Vincent: Aperçu de l'histoire de la météorologie en Belgique, 3me partie.

Frankreich.

Société météorologique de France.

Annuaire météorologique, année 1904.

Bureau central météorologique (Paris).

Bulletin international, année 1904, mit Supplement: Bulletin mensuel, pro 1904.

Annales, année 1900. I—III. 1901. I—III.

Commission météorologique de la Haute-Savoie.

Bulletin, 28me année 1903 Januar bis Dezember.

Commission météorol. du Département des Bouches-du-Rhône.

Bulletin annuel, année 1903.

Vom Observatoire Carlier d'Orthez (Sudouest de la France).

Bulletin mensuel 1903, September bis August 1904.

Departement des Pyrénées-Orientales.

Bulletin météorologique annuel, année 1901.

Observatoire de Lyon.

Travaux III.

Météorologie Lyonnaise 1891—1900.

Commission départementale de Météorologie du Rhône.

Observations 1890—1899.

Société d'Océanographie du golfe de Gascogne.

Rapport de janvier 1904.

Les cartes litho-biologiques du fond de la mer.

Les courants de l'atlantique nord et du golfe de Gascogne.

Vom Verfasser.

Dr. Fines: La pluie dans le département des Pyrénées-Orientales 1851—1900.

Italien.

Ufficio centrale di Meteorologia, Roma.

Rivista meteorico-agraria, 1904 anno XXV, No. 1—36.

Elenco delle pubblicazioni dell' Uffucio centrale di meteorologia e geodinamica. Annali Vol. XX. Parte I. 1898.

Notizie sui terremoti osservati in Italia durante l'anno 1902.

Reale Osservatorio di Brera in Milano.

Osservazioni meteorol. nell' anno 1903 mit Riassunto da E. Pini.

Opus astronomicum, pars prima.

Società Sismologica Italiana.

Bollettino, IX. 5.—11. Vol. X. 1.—3.

Osservatorio Ximeniano di Firenze.

Registrazioni sismographiche. 1904. I—XII.

Bolletino Sismologico Anno III. IV.

Accademia reale delle scienze di Torino.

Le conditioni climatiche di Torino durante l'anno 1901. 1902.

Riassunto delle registrazioni geodinamiche dell Osservatorio Astronomico della R. Università di Torino 1901.

Osservazioni meteorologiche del Osservatorio della R. Università di Torino 1899. 1900. 1901. 1902.

Sul terzo massimo invernale nel'andamento diurno del barometro.

Vom Verfasser.

G. Borredon: La grande scoperta del secolo XX.

Spanien und Portugal.

Observatorio meteorologico de Ponta Delgada (Açores).

Observations météorol. Januar bis Juli 1904.

Observatorio meteorologico de Horta (Açores).

Observacions météorol. Januar bis Juni 1904.

Observatorio Belloch. (Llinàs (Barcelona) — España).

Observaciones. 1903.

Instituto meteorlog. y observatorio de Marina de San Fernando.

Anales anno 1902. 1903. Observaciones meteorologicas, magnéticas y séismicas.

Observatorio meteorologico del Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, Chamartin de la Rosa, Madrid.

Boletin. 1904.

Academia Polytechnica do Porto. (Observatorio Meteorologico de Princeza D. Amelia).

Resumo das observações de Janeiro. 1904. I—XII.

Oesterreich-Ungarn.

K. K. Centralanstalt f. Meteorologie u. Erdmagnetismus in Wien.

Internation. telegraph. Wetterbericht (tägl.) XXVII. Jahrgang 1904.

Jahrbücher pro 1902.

Beobachtungen an der k. k. Zentralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. 1903 November und Dezember und 1904 Januar bis Dezember.

Vom Verfasser.

B. Zölss: Beiträge z. Kenntnis der atmosphär. Elektrizität XIII. XIV.

B. Zölss: Ueber Messungen des atmosphärischen Potentialgefälles in Kremsmünster.

Centralbureau für den hydrographischen Dienst in Wien.

Jahrbuch 1901.

Wochenberichte über die Schneebeobachtungen im österr. Elbe-, Rhein-, Donau-, Oder- und Adriagebiet, ebenso im österreich. Weichsel-, Dniestre-, Styr-, Pruth- und Serethgebiet. Wintersemester 1903/1904.

Von der K. K. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Anzeiger der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse für das Jahr 1904 mit Inhaltsverzeichnis.

Vom Verfasser.

J. Hann: Klimatographie von Oesterreich, Heft I.: Klimatographie von Niederösterreich.

Hydrographisches Amt zu Pola.

Meteorologische Terminbeobachtungen von Pola, Sebenico und Teodo: Januar bis Dezember 1904 und Jahresübersicht.

Jahrbuch der meteorol. u. erdmagnetischen Beobachtungen für das Jahr 1903.

Maritimes Observatorium in Triest.

Rapporto annuale pro 1901.

Von der Sternwarte in Prag.

Meteorologische und magnetische Beobachtungen für 1903.

Wochenbericht über Schneebeobachtungen im österr. Elbegebiet im Winter 1903/1904.

Jahrbuch für 1901.

Von der Sternwarte zu Krakau.

Meteorol. Beobachtungen, Jan. bis Dez. 1904 nebst Jahresrésumé.

Von der Sternwarte Kremsmünster.

Resultate der meteorologischen Beobachtungen im Jahre 1901—1903.

Bericht über die Erdbebenbeobachtungen 1902.

Hydrographische Landesabteilung Lemberg.

Wochenberichte über die Schneebeobachtungen im Weichselgebiet etc. Wintersemester 1903/1904.

Von der Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus in Budapest.

Täglicher Wetterbericht mit Karte, Jahrgang 1904.

Meteorolog. Beobachtungen Monats- u. Jahresübersicht 1904.

Namen- und Sachregister der Bibliothek der Königl. Ung. Reichsanstalt Budapest. Fortsetzung für 1903.

Observatorium zu O-Gyalla.

Meteorolog. u. magnetische Beobachtungen, Januar bis Oktober 1904.

Von der meteorologischen Station in Klagenfurt.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen, 1903 Mai bis Dezember mit Jahresresumé und 1904 Januar bis März.

Von der Landesregierung in Bosnien und Herzegowina in Serajewo.

Ergebnisse der meteorol. Beobachtungen an den Landesstationen im Jahre 1900.

Rumänien.

Vom Institut météorologique de Roumanie in Bukarest.

Buletinul observatiunilor, annul 1903 September bis Dezember und 1904 Januar bis September.

Starea udometrică şi agricolă a Romanieï N. 7—18.

Academia Romana.

Cutremurele de pamînt din România în anul 1902, 1903 st. n. şi în deceniul 1893—1902 de St. Hepites.

Materiale pentru climatologia Romaniei. Climatologia Bucures XVIII. XIX. ciana anul 1900, 1901 de St. C. Hepites.

Serbien.

Vom Central-Observatorium in Belgrad.

Bulletin Mensuel, Année 1903 Jan. bis Dezember u. Jahresübersicht.

Bulgarien.

Station météorologique centrale à Sofia.

Bulletin mensuel météorologique pour l'année 1903 Oktober bis Dezember mit Bulletin annuel de la station Sofia und 1904, Januar bis September.

Deutschland.

Deutsche Seewarte, Hamburg.

Täglicher Wetterbericht, Jahrg. 1904.

Decadenberichte 1904 I. und II. Halbjahr.

Deutsches meteorol. Jahrbuch für 1902, XXV. Jahrgang.

V. Nachtrag zum Katalog der Bibliothek der deutschen Seewarte.

Annalen der Hydrographie und maritimen Meteorologie 1904.

Aus dem Archiv 1903. (XVI. Jahrg.)

Jahresbericht über die Tätigkeit 1903.

Deutsche überseeische meteorol. Beobachtungen, Heft XII. 1904.

Vom Verfasser.

C. Börgen: Ueber die Anordnung der Nadeln einer Kompassrose zur Vermeidung der sextantalen und oktantalen Deviation.

Preuss. meteorol. Institut in Berlin.

Monatliche Uebersicht der Witterung, Januar bis Dezember 1904.

Bericht über die Tätigkeit im Jahre 1903.

Ergebnisse der Beobachtungen an den Stationen II. u. III. Ordnung im Jahre 1899, Heft III. 1903 I. Heft.

Ergebnisse der meteorolog. Beobachtungen in Potsdam 1901.

Ergebnisse der Wolkenbeobachtungen in Potsdam und einigen Hülfsstationen in Deutschland in den Jahren 1896 und 1897.

Abhandlungen Bd. II. Nr. 5: Barometrische Teildepressionen.

Archiv des Erdmagnetismus. Heft I.

Abhandlungen Band II. Nr. 4: Katalog bemerkenswerter Witterungsereignisse von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1800 von Dr. R. Hennig.

Vom Verfasser.

Börnstein: Ueber den täglichen Gang des Luftdruckes in Berlin.

W. Marten: Ueber die Kälterückfälle im Juni.

J. L. Messerschmitt: Das magnetische Ungewitter vom 31. Okt. 1903.

P. Polis: Die klimatischen Verhältnisse der Rheinprovinz insbesondere des Venus, der Eifel und des Rheintales.

P. Schreiber: Kritische Bearbeitung der Luftdruckmessungen im Königreich Sachsen während der Jahre 1866—1900.

J. Schubert: Der Wärmeaustausch im festen Erdboden, in Gewässern und in der Atmosphäre.

J. Schubert: Die Witterung in Eberswalde 1898—1904.

P. F. Schwab: Das photochemische Klima von Kremsmünster.

P. E. Richter: Literatur der Landes- u. Volkskunde des Kgr. Sachsen.

K. preussische Akademie der Wissenschaften in Berlin.

Sitzungsberichte 1904 Nr. 1—55.

K. bayrische Akademie der Wissenschaften in München.

Sitzungsberichte der mathemathisch-physikal. Klasse, 1903 Heft IV. V. und 1904 Heft I. II.

Veröffentlichungen des Erdmagnetischen Observatoriums bei der Königl. Sternwarte, Heft 1.

K. bayrisch hydrotechn. Bureau.

Jahrbuch 1903. Heft IV, mit Anhang. 1904 Heft I—III.

Verzeichnis der Flächeninhalte der Bach- und Flussgebiete im Kgr. Bayern. Heft III. IV. und Atlas Blatt 7 und 9.

Untersuchungen über den Einfluss des Waldes auf den Grundwasserstand.

Das Pegnitzgebiet in Bezug auf seinen Wasserhaushalt. II. Teil.

K. württemberg. meteorol. Centralstation bezw. statistisches Landesamt in Stuttgart.

Monatl. Witterungsübersicht für 1904, Januar bis Dezember.

Grossherzogl. bad. Centralbureau f. Meteorol. u. Hydrographie.

Monatliche Witterungsübersicht, 1904 Januar—Dezember.

Niederschlagsbeobachtungen. 1903 II. Halbjahr. 1904 I. Halbjahr.

Meteorol. Jahrbuch für 1903.

Meteorol. Landesdienst in Strassburg.

Monatliche Witterungsübersicht, 1904 Januar bis Dezember.

Tägl. Wetterbericht, 1904.

Meteorol. Jahrbuch pro 1900.

Kgl. sächsisches meteorol. Institut in Chemnitz.

Meteorolog. Jahrbuch XVII. Jahrgang, 1900.

P. Schreiber: Das Klima des Königreiches Sachsen. Heft VII.

Verein für Erdkunde zu Leipzig.

Mitteilungen pro 1903, Heft I.

Wissenschaftl. Veröffentlichungen, VI. Band:

I. Heft: Hr. Reishauer, Höhengrenzen der Vegetation in den Stubaier Alpen und in der Adamellogruppe.

Heft II: Dr. Chr. März Der Seenkessel der Sviern, ein Karmendelkar.

Meteorol. Station I. Ordnung in Bremen.

Dr. Paul Bergholz: Meteorol. Jahrbuch für 1903.

Meteorol. Station I. Ordnung in Aachen.

Meteorol. Jahrbuch 1902.

Tägliche Wetterberichte vom 1. Januar bis 31. Dezember 1904.

Deutsche physikalische Gesellschaft Berlin.

Berichte: I. Jahrg. 1904. Literaturverzeichnis 1904.

Wetterauische Gesellschaft in Hanau.

Bericht vom 1. April 1899 bis 30. September 1903.

Gr. Hessisches hydrometr. Bureau in Darmstadt.

Deutsches Meteorol. Jahrbuch für Gr. Hessen 1901. 1902. 1903.

Niederschlagsbeobachtungen im Gr. Hessen 1901. I. II. 1902. I. II. 1903. I.

Russland.

Physikalisches Centralobservatorium zu St. Petersburg.

Tägl. meteorol. Bulletin, Jahrg. 1904.

Monatliches Witterungsbulletin, Januar bis Dezember 1904.

Observatoire Météorologique de l'institut agronomique de Moscou.

Observations 1901. 1902.

Société Impériale des naturalistes à Moscou.

Bulletin, année 1903. No. 2, 3, 4. 1904. No. 1.

Meteorologische Station in Dorpat.

Meteorologische Beobachtungen 1903 November und Dezember. 1904 Januar bis Oktober.

Bericht über die Ergebnisse der Regenmesstationen 1886—1900.

Meteorologisches Observatorium in Kasan.

Bulletin 1902. Juni bis Dezember. 1903 Januar, Februar.

Meteorologisches Observatorium in Dorpat.

Meteorologische Beobachtungen in Dorpat. 1903.

Société des sciences de Finlande.

Observations météorologiques 1897. 1898.

Etat des glaces et des neiges en Finlande. Hiver 1892 93.

Station Centrale Météorologique du Musée de l'Industrie et de l'Agriculture à Varsovie.

Observations météorologiques 1897—1900.

Meteorologisches Observatorium in Odessa.

Annales année 1901—1903.

Société Ouralienne.

Bulletin, tom. XXIV.

Schweiz.

Von der schweizerischen statistischen Gesellschaft und dem eidg. statistischen Bureau in Bern.

Zeitschrift für schweizer. Statistik, Jahrg. 1904, nebst Lieferung 142 der schweiz. Statistik.

Statistisches Jahrbuch 1903.

Eidgenössisches Oberbau-Inspektorat in Bern.

Tabellarische Zusammenstellung der Hauptergebnisse der schweiz. hydrometrischen Beobachtungen für das Jahr 1899.

Graphische Darstellung der schweiz. hydrometrischen Beobachtungen für das Jahr 1902.

Die Wasserverhältnisse der Schweiz: B. Hinterrhein III. Teil: Die Längenprofile. 1. 2.

Von der schweizerischen geodätischen Kommission:

Procès-verbal du 49me séance le 23 avril 1904.

Vom Observatorium in Genf.

R. Gautier: Résumé météorol. pour Genève et le Grand St-Bernard, année 1902.

R. Gautier: Observations météorologiques faites aux fortifications de St-Maurice. 1903.

Von der naturforschenden Gesellschaft in Neuenburg.

Bulletin, tome XIX: Année 1900/1901.

Institut agricole de Lausanne.

Résumé météorologique et tableaux. 1903.

Von der naturforschenden Gesellschaft in Basel.

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel, Bd. XV. Heft 3.

Von der ostschweiz. geogr. kommerz. Gesellschaft in St. Gallen.

Mitteilungen pro 1902, Heft I und II und 1903 Heft I.

Vom Verfasser.

R. Vonwiller: Bericht über das Museum für Völkerkunde im Stadthaus St. Gallen.

Wochenschrift für Bau-, Verkehrs- und Maschinentechnik, herausgegeben von A. Waldner.

Schweizer. Bauzeitung, Bd. XLIII und XLIV 1904.

Von der Gesellschaft der Aerzte des Kantons Zürich.

Blätter für Gesundheitspflege, Neue Folge, XIX. Jahrg. 1904.

Gletscherkommission.

Bericht für das Jahr 1903/1904. (Sep.-Abdr. aus den Verhandlg. der Schweiz. Naturf. Gesellschaft.)

Von der Schweiz. Centralanstalt für forstliches Versuchswesen in Zürich.

Mitteilungen. VII. Band.

Thurgauische Naturforschende Gesellschaft.

Festschrift zur Feier des 50jährigen Jubiläums des Vereins.

Vereinigung schweiz. Bibliothekare.

Zeitschriftenverzeichnis der schweiz. Bibliotheken.

Geogr. Ethnogr. Gesellschaft Zürich.
Jahresbericht 1903/04.

Naturforschende Gesellschaft in Zürich.
Vierteljahrsschrift 1903. Nr. 3 und 4.

Vom Verfasser.
J. L. Brandstetter, Luzern: Naturhistorische Literatur u. Naturchronik der fünf Orte für das Jahr 1900.
Prof. Arnet, Luzern: Uebersicht der Witterung 1900, 1901 und 1902 nach den Beobachtungen der meteorolog. Station Luzern.
H. Dufour et Ch. Bührer: L'insolation en Suisse 1re partie: Mesures héliographiques. 2me partie: Mesures actinométriques.
A. Gockel: Sur la variation diurne de la déperdition de l'électricité dans l'atmosphère.
A. Gockel: Potentialgefälle und elektrische Zerstreuung in der Atmosphäre.
A. Gockel: Bemerkungen über die Abhängigkeit der elektrischen Leitungsfähigkeit der Atmosphäre von meteorolog. Faktoren.
K. Keller: Die Atmosphäre ein elektro-pneumatischer Motor.
L. Marti: Die Wetterkräfte der strahlenden Planetenatmosphären.

Bibliographie der schweiz. Landeskunde.
Programm und Normalbestimmungen.

Vom Bernerischen Statistischen Bureau.
Mitteilungen. 1904. Lief. II.

Asien.

Japan.

Meteorological Society of Japan.
Journal 1904, Nr. 1—12.

Observatorium in Tokio.
Annual report 1896 part. II, 1899 part. II Nr. 2, 1900 part. I.
The organization of meteorological service in Japan.

International latitude observatory of Mizusawa.
Annual report of the meteorol. observations 1902. 1903.

Ost-Indien.

Meteorological office of India, Calcutta.
Monthly weather review, 1903 Juli bis Dez. u. 1904 Jan. bis Juni.
Indian daily weather report for 1904.
Report on the administration 1903—1904.
Indian meteorological memoirs, Vol. XV part III, Vol. XVII part I.
Rainfall data of India for 1902. 1903.

Niederländisch Indien.

Meteorol. und magnet. Observatorium in Batavia.
Magnetical and meteorol. Observations for 1902.
Regenwaarnemingen for 1902.

Afrika.

Meteorological society of Mauritius.
Annual Report for 1902. 1903.
Results of the magnetical and meteorological observations 1898. 1900.

Transvaal Meteorol. Departement administration.
Report 1903—1904.

Governement observatory Johannesburg.
Report for the year 1902/03.

Amerika.

Vereinigte Staaten Nord-Amerikas.

Vom U. S. Weather-Bureau in Washington.
Daily weather map, 1903 1. Sept. bis 31. Dez. und 1904 1. Jan. bis 31. August.
Monthly weather review, Okt., Nov. und Dez. mit Annual Summary 1903 Januar bis September 1904.
Chief Weather Bureau report, 1902/1903.

Vom U. S. Naval observatory in Washington.
Climatology of California. By A. G. Meadie.
The floods of the spring of 1903 in the Missisippi watershed.

Vom Verfasser.
W. A. Bentley. Studies among the snow crystals during the winter of 1901—1902.

Von der U. S. Geological Survey.
Professional Paper N. 9, 10, 13, 14, 15.

Canada.

Meteorological service of the dominion of Canada.
Monthly weather review, 1903 Okt. bis Dez.; 1904 Jan. bis Sept.
Report of the meteorological service in Canada for 1902.

Magnetical Observatory Toronto, Ontario.
General meteorological register for the year 1903.

Vom Astronomical observatory of Harvard College in Cambridge.
Annals Vol. XLIII part III.
Observations and investigations made at the Blue Hill meteorological observatory.

Mexico.

Observatorio meteorologico in Leon.
Boletin mensuel, Nov. u. Dez. 1903 u. Jan. bis Okt. 1904.

Von der Sociedad cientifica „Antonio Alzate" in Mexico.
Memorias y Rivista, tomo XVIII 6 und tomo XIX 5—7, XX 1—4.

Observatorio meteorologico del Colegio del Estado de Puebla.
Boletin de Estadica 1904 N. 13—24.

Costa-Rica.

Vom Instituto geografico.
Boletin 1903 N. 29—36.

Argentinien.

Von der Academia Nacional in Cordoba.
Boletin tomo XVII 1904 (Entrega 4a).

Von der Officina Meteorologica Argentina.
Carta del tiempo 1904. I—XII.

Uruguay.

Vom Colegio Pio de Villa Colon.
Boletin mensual, 1903 März bis Dezember.

Habana.

Observatorio del colegio de Belen en la Habana.
Observaciones meteorológicas año de 1903.

* * *

Von der Commission international des glaciers.
Les variations périodiques des glaciers 1902. Neuvième rapport.

Von der internationalen Kommission für wissenschaftliche Luftfahrten.
Beobachtungen mit bemannten u. unbemannten Ballons u. Drachen, sowie auf Berg- und Wolkenstationen. 1902. 1903.
Rapport sur les travaux de la Commission internationale pour l'aérostation scientifique par M. H. Hergesell.

Verzeichnis der Institute und Gesellschaften des Auslands,

mit denen die Schweiz. Meteorolog. Centralanstalt im Schriften-Tauschverkehr steht.

Europa.

Belgien.

Brüssel. Observatoire Royal Uccle.

Bosnien und Herzegowina.

Serajewo. Baudepartement der Landesregierung.

Bulgarien.

Sofia. Station Centrale Météorologique.

Dänemark.

Kopenhagen. Dänisches Meteorologisches Institut.

Deutschland.

Aachen. Meteorologisches Observatorium.
Aschaffenburg. Kgl. Bayer. Forstliche Hochschule.
Berlin. Kgl. Preuss. Meteorologisches Institut.
Kgl. Preuss. Statistisches Bureau.
Kgl. Akademie der Wissenschaften.
Kgl. Sternwarte.
Braunschweig. Redaktion der Fortschritte für Physik.
Bremen. Meteorologisches Observatorium.
Chemnitz. Kgl. Sächs. Meteorologisches Institut.
Eberswalde. Kgl. Forstakademie.
Emden. Naturforschende Gesellschaft.
Friedrichshafen. Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung.
Halle a. S. K. Leopold.-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher.
Hamburg. Deutsche Seewarte.
Hanau. Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde.
Karlsruhe. Grossh. Bad. Central-Bureau für Meteorologie und Hydrographie.
Kiel. Kgl. Universitätsbibliothek.
Leipzig. Verein für Erdkunde.
Magdeburg. Wetterwarte der Magdeburgischen Zeitung.
Mannheim. Verein für Naturkunde.
München. Kgl. Akademie der Wissenschaften.
Kgl. Bayer. Meteorologische Central-Station.
Kgl. Sternwarte in Bogenhausen.
Potsdam. Kgl. Meteorolog. und Magnet. Observatorium.
Strassburg i. E. Meteorolog. Landesdienst von Elsass-Lothringen.
Stuttgart. Kgl. Württemb. Meteorolog. Central-Station.
Wilhelmshaven. Kaiserl. Observatorium.

Frankreich.

Besançon. Observatoire.
Bordeaux. Société d'Océanographie du Golfe de Gascogne.
Clermont. Observatoire Météorologique du Puy de Dôme.
Marseille. Commission de Météorologie du Département des Bouches du Rhône.
Paris. Bureau Central Météorologique de France.
Académie des sciences.
Société météor. de France.
Observatoire météor. du Mont Blanc.
Perpignan. Commission météorologique des Pyrénées Orientales.

Griechenland.

Athen. Observatoire National.

Grossbritannien und Irland.

Edinburgh. Royal Society.
Scottish Meteorological Society.
Greenwich. Royal Observatory.
London. Royal Society.
Royal Meteorological Society.
Royal Astronomical Society.
Meteorological Office.
Manchester. Litterary and Philosophical Society.
Oxford. Radcliffe-Observatory.

Italien.

Catania. R. Osservatorio.
Moncalieri. R. Osservatorio di Carlo Alberto.
Mailand. R. Osservatorio Astronomico di Brera.
Palermo. Osservatorio Regio.
Rom. Ufficio centrale di Meteorologia e di Geodinamica.
Specola Vaticana.

Niederlande.

Utrecht. Kgl. Niederländ. Meteorologisches Institut de Bilt.
Leyden. Sternwarte.

Norwegen.

Christiania. Meteorologisches Institut.
Astronom. Observatorium.

Oesterreich-Ungarn.

Budapest. Kgl. Ungar. Reichs-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus.
Krasno. Agrar.-Meteorolog. Observatorium.
Kremsmünster. Sternwarte.
O-Gyalla. Kgl. Ungar. Meteor. Observatorium.
Pola. K. k. Hydrographisches Amt.
Prag. K. k. Sternwarte.
Triest. K. k. Astronom.-Meteorolog. Observatorium, Bosco Pontini.
Wien. K. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus.
K. k. Universitäts-Sternwarte.
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften.
Geograph. Institut der k. k. Universität.
K. k. Hydrograph. Central-Bureau.
Oesterreich. Ingenieur- und Architekten-Verein.

Portugal.

Coimbra. Observatorio magnetico-meteorologica da Universidade.
Lissabon. Observatorio do Infante D. Luiz.

Rumänien.

Bukarest. Institut Météorologique de Roumanie.

Russland.

Jurjew (Dorpat). Meteorolog. Observatorium der Kaiserl Universität.
Katharinenburg. Société Ouralienne d'Amateurs des Sciences Naturelles.
Moskau. Kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher.
St. Petersburg. Physikalisches Central-Observatorium.
Pulkowa. Sternwarte.
Tiflis. Physikalisches Observatorium.

Schweden.

Stockholm. Meteorolog. Central-Anstalt.
Kgl. Schwed. Akademie der Wissenschaften.
Upsala. Observatoire Météorolog. de l'Université.

Serbien.

Belgrad. Observatoire Central Météorologique.

Spanien.

Madrid. Instituto Central Meteorológico.
San Fernando. Instituto y Observatorio de Marina.

Türkei.

Constantinopel. Observatoire Impérial Météorologique

Asien.

Alipore-Calcutta (Bengal). Meteorological Office of India.
Batavia. Magnetical and Meteorological Observatory.
Bombay (Colába). Government Observatory.
Manila. Observatorio Meteorologico de los P. P. de la Comp. de Jésus.
Tokio. Central Meteorological Observatory of Japan.

Afrika.

Cape Town. Observatory.
Meteorological Commission.
Mauritius. Royal Alfred Observatory.

Nord-Amerika.

Albany. Dudley Observatory.
Readville, Mass. Blue Hill. Meteorological Observatory.
Cambridge, Mass. Harvard College Observatory.
Washington D. C. Smithsonian Institution.
The Weather Bureau.
Chief Signal Office.
Naval Observatory.
Geological Survey.

Mittel- und Süd-Amerika.

Cordóba. Academia Nacional de Ciencias.
Observatorio Nacional Argentino.
Oficina Meteorológica Argentina.
Mexico. Observatorio Meteorológico Central.
Sociedad Cientifica „Antonio Alzate".
Montevideo. Observatorio Meteorol. del Colegio Pio de Villa Colon
San José de Costa Rica. Instituto Fisico-Geografico Nacional.
San Salvador. Observatorio Astronomico y Meteorologico.
Santiago de Chile. Oficina Central Meteorologica.

Australien.

Adelaide. Observatory.

Tägliche Beobachtungen

der Stationen:

Bern, Neuenburg, Genf, Altdorf, Zürich, Rigi-Kulm, Sils-Maria, Castasegna, Lugano, Basel, Säntis und St. Gotthard.

im Jahre 1904.

Für die Bezeichnung der Hydrometeore und anderer Phänomene werden nach dem Vorschlag des internationalen Meteorologen-Congresses (Wien 1873) folgende Symbole angewandt:

● = Regen.	⌓ = Tau.	⍂ = Gewitter.	◐ = Sonnenhof.
✳ = Schnee.	⌴ = Reif.	⍁ = Blitz, Wetterleuchten.	⊕ = Sonnenring.
△ = Graupeln, Riesel.	⋁ = Duft.	⍓ = Nordlicht.	☋ = Mondhof.
▲ = Hagel.	ᔓ = Glatteis.	⍦ = starker Wind.	☌ = Mondring.
← = Eisnadeln.	≡ = Nebel.	⍭ = Schneegestöber.	◠ = Regenbogen.

Das Zeichen ⊠ bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Bodenfläche in der Umgebung der Station an dem betreffenden Tag mit Schnee bedeckt war.

Die Intensität der einzelnen Erscheinungen wird durch eine dem Symbol als Exponent beigefügte ° als schwach, durch ² als stark bezeichnet.

a bedeutet: Vormittags (ante meridiem), p: Nachmittags (post m.), n: Nachts.

Die römischen Ziffern geben an, dass das betr. Phänomen um die Zeit des ersten, resp. zweiten, resp. dritten Beobachtungstermins stattgefunden hat, die arabischen bezeichnen die bürgerlichen Zeitstunden.

NB. Alle Zeitangaben mit Ausnahme derjenigen in Anhang Nr. 3 und Nr. 7 beziehen sich auf mittlere Berner-Zeit, resp. auf die Ortszeit des Meridians von $7^1/_2{}^0$ östl. von Greenwich.

$\lambda = 7° 26'$, $\beta = 46° 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^m/_m$.

Bern.

Januar 1904.
Tellur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−7.9	−3.7	−5.7	−5.8	−3.8	708.8	709.7	713.3	95	96	99	S 0	SW 0	SW 0	4	7	9	.	⌊ I, ≡
2	−8.9	−3.4	−4.7	−5.7	−3.7	714.6	714.4	714.4	95	100	99	SW 0	NE 0	E 0	9	4	10	.	≡, ≡² III
3	−8.6	−4.8	−6.6	−6.7	−4.7	713.1	711.1	711.3	95	96	96	SW 0	E 0	S 0	10	5	10	.	≡
4	−8.0	−3.4	−5.4	−5.6	−3.6	710.3	709.8	707.9	96	99	98	E 0	SE 0	SW 0	10	7	9	.	⌊ ≡
5	−7.8	−4.6	−5.6	−6.0	−4.0	708.1	708.7	711.9	95	98	97	S 0	NE 0	SE 0	10	10	10	.	≡² I, III, ⌊ ≡
6	−7.6	−5.4	−6.2	−6.4	−4.4	714.2	715.6	717.9	95	96	96	S 0	SW 0	SW 0	10	10	10	.	≡² I, ⌊ ≡
7	−5.9	−4.8	−5.1	−5.3	−3.3	717.9	717.8	717.7	96	96	97	S 0	S 0	S 0	10	10	10	.	⌊ ≡ n–p
8	−6.6	−2.9	−3.0	−4.2	−2.1	716.4	713.1	709.2	95	98	98	S 0	SE 0	S 0	10	8	10	.	
9	2.5	4.6	1.5	2.9	5.0	712.3	713.6	717.1	93	76	93	NE 0	NW 0	W 0	9	9	10	.	
10	−0.4	2.8	−1.4	0.3	2.4	716.8	714.3	714.2	98	69	94	NE 0	N 0	N 0	9	5	3	.	
11	−3.8	−0.6	−0.9	−1.8	0.3	714.0	713.4	713.3	96	90	92	S 0	SW 0	SW 0	6	10	10	.	≡ ⌊ I
12	−1.8	1.7	1.8	0.6	2.6	711.5	711.0	711.5	92	80	86	SE 0	S 0	S 0	10	9	10	0.4	n ($^{12}/_{13}$) ●
13	3.8	7.0	8.2	6.3	8.3	710.3	709.6	708.1	88	74	71	SW 2	SW 0	SW 2	10	10	10	1.8	⌿ I, III–n, ● $9^1/_2$–$11^1/_2$P
14	9.4	**10.8**	3.4	7.9	9.9	703.7	**702.3**	706.9	68	**54**	74	SW 3	SW 4	SW 1	10	10	3	**6.6**	⌿² n–p, ● $1^1/_4$–3, 5–6P
15	2.3	4.1	1.0	2.5	4.5	708.7	710.2	712.0	92	72	95	SW 3	SW 3	SW 0	10	9	10	2.4	⌿ n–p, ☩ 8^a–$2^1/_4$P, ✳ III–n
16	2.5	2.1	−1.2	1.1	3.1	708.4	706.4	710.1	81	92	96	SW 2	SW 0	SW 0	10	10	10	5.1	⌿ I, ☩ a, III, ✳ 4–6P
17	−5.0	−1.2	−3.7	−3.3	−1.4	713.7	715.1	717.8	96	96	100	SE 0	SE 0	S 0	10	10	10	2.1	✳ n–0P, ☩ 2–3P, III–n
18	−9.8	−3.6	−9.9	−7.8	−5.9	718.7	718.1	716.9	97	86	96	SE 0	SE 0	SE 0	10	3	2	0.5	≡² ⌊ I
19	−5.5	−2.5	−4.2	−4.1	−2.2	714.2	713.5	716.8	95	88	89	S 0	NE 0	NE 1	10	5	10	0.4	☩ ✳° 1–$10^1/_2$a
20	−4.2	−3.2	−3.6	−3.7	−1.9	716.9	717.4	718.4	92	88	78	NE 2	NE 1	E 0	10	10	10	.	⌿ I
21	−3.4	−2.1	−3.0	−2.8	−1.0	717.9	717.3	717.2	86	82	96	E 0	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
22	−1.2	−1.5	−2.0	−1.6	0.2	718.4	719.6	721.1	88	92	90	E 1	NE 2	NE 2	10	10	10	.	p ⌿
23	−2.5	−2.0	−3.4	−2.6	−0.9	**721.5**	720.9	720.2	96	89	88	NE 0	NE 1	NE 0	10	10	10	.	
24	−4.8	−3.5	−5.9	−4.7	−3.0	718.5	717.7	716.3	93	86	100	E 0	E 0	SW 0	10	10	10	.	≡ III–n
25	−9.1	−5.4	−7.7	−7.4	−5.8	715.4	714.3	714.8	99	100	100	S 0	SW 0	SE 0	10	5	10	.	≡² ⌊ I, III
26	−12.2	−4.5	−7.8	−8.2	−6.7	715.6	715.8	717.7	96	100	99	SE 0	SE 0	S 0	4	3	9	.	⌊ I, ≡, ⌊ ≡² III
27	**−12.6**	−4.8	−8.4	−8.6	−7.1	719.2	717.8	718.7	96	100	96	S 0	SW 0	SW 0	4	3	9	.	⌊ I, ≡, ⌊ ≡² III
28	−12.2	−2.4	−6.4	−7.0	−5.6	718.2	716.4	716.5	94	93	94	SW 0	SW 0	SW 0	5	3	8	.	⌊ I, ≡ n–p
29	−4.9	3.4	1.0	−0.2	1.2	717.8	717.7	717.0	96	62	89	SW 0	S 0	W 0	9	8	7	.	
30	−3.6	4.3	−0.4	0.1	1.4	714.4	710.8	707.6	99	67	95	SE 0	NE 0	S 0	2	3	9	1.5	≡ I, ☫ III, n ● ✳
31	−0.3	2.7	0.7	1.0	2.2	705.8	702.9	**702.3**	100	80	99	SE 0	S 0	SW 0	9	9	10	2 0	✳ $7^1/_2$P–n
Mittel	−4.5	−0.9	−3.0	−2.8	—	714.0	713.4	714.1	93	87	93				8.7	7.6	9.0	Summe 22.8	

$\lambda = 6° 57'$, $\beta = 47° 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^m/_m$.

Neuenburg.

Januar 1904.
Observatorium.

1	−4.6	−1.5	−1.9	−2.7	−2.9	716.7	717.5	720.9	93	92	100	NE 0	NE 1	NE 1	10	10	10≡	.	≡ III–n
2	−2.7	−1.9	−2.5	−2.4	−2.5	722.2	722.4	722.3	100	100	100	NE 0	NE 0	NE 0	10≡	10≡	10≡	.	≡² \
3	−4.7	−3.9	−4.7	−4.4	−4.5	721.5	719.0	718.4	100	100	100	NE 1	NE 1	NE 1	10≡	10≡	10≡	.	≡ \
4	−3.5	−2.1	−3.8	−3.1	−3.2	718.1	717.6	715.7	100	100	100	NE 0	NE 0	NE 0	10≡	10≡	8	.	≡ n–3P, \
5	−3.5	−2.7	−3.6	−3.3	−3.4	715.8	716.4	719.9	100	100	100	NE 0	NE 0	N 0	10≡	10≡	10≡	.	≡ \
6	−4.4	−4.2	−4.7	−4.4	−4.4	721.8	723.2	725.6	100	100	100	N 1	N 1	NE 1	10≡	10=	10–	.	≡ \
7	−4.7	−3.1	−2.6	−3.5	−3.5	725.7	725.5	725.7	100	98	96	NE 0	NE 1	N 1	10	10	10	.	≡° n–II, \
8	−3.8	−1.9	1.8	−1.3	−1.3	724.5	721.0	716.8	98	96	69	NW 1	NE 0	SW 2	10	10	10●	8.7	≡° \ I, ● $8^1/_2$P–n, ⌿ 10P
9	4.1	5.0	3.9	4.3	4.3	719.6	721.2	725.0	82	71	**56**	SW 2	W 2	NW 2	10	9	9	.	
10	−0.2	4.4	1.2	1.8	1.8	724.6	722.0	722.1	89	65	77	NE 0	E 1	NE 1	10	4	5	.	
11	−2.5	0.3	−0.7	−1.0	−1.0	722.3	721.2	721.1	98	86	93	NE 1	NE 1	NW 2	5	10	10	.	
12	0.1	2.4	5.8	2.8	2.8	719.2	718.4	719.1	89	83	78	W 1	SW 2	SW 3	10	10	10	.	⌿ III–n
13	6.0	7.3	6.9	6.7	6.7	718.3	717.2	715.9	80	85	86	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	3.5	⌿, ●, a–11^a, 9P–n, n ●
14	8.4	**9.3**	5.1	7.6	7.6	711.7	710.2	714.6	71	75	64	SW 3	SW 3	SW 4	10	9	7	7.6	a ⌿, ●, p ⌿², n ●
15	3.3	4.3	2.3	3.3	3.3	716.1	717.9	719.8	71	65	89	W 3	SW 3	SW 3	9	7	10	3.7	⌿, ✳ 11^a–n
16	1.6	2.2	0.4	1.4	1.4	716.6	714.2	718.0	95	95	74	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	4.2	⌿ ✳ ●
17	−1.3	0.7	−1.2	−0.6	−0.6	721.6	722.7	725.5	89	85	87	NW 1	NW 2	N 1	10	7	5	.	a ✳°
18	−3.7	0.1	−4.6	−2.7	−2.8	726.5	725.9	724.8	91	86	93	NE 1	NE 1	N 1	7	3	5	1.0	n ($^{18}/_{19}$) ✳
19	−4.5	−1.6	−2.4	−2.8	−2.9	722.2	721.6	724.8	95	90	77	NE 0	NE 2	NE 3	10*	8	10	.	✳° n–2P, ⌿ III–n
20	−2.7	−2.3	−2.3	−2.4	−2.5	725.0	725.5	726.3	83	80	88	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	10	.	⌿ n–p
21	−2.3	−1.8	−1.9	−2.0	−2.1	726.0	725.3	725.2	92	90	98	NE 1	NE 1	NE 0	10	10	10*	.	✳° 2P–n
22	−0.5	−0.9	−1.6	−1.0	−1.2	726.0	727.6	728.2	85	89	90	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	.	⌿
23	−2.0	−1.7	−2.5	−2.1	−2.3	**729.7**	729.2	728.6	94	84	87	NE 2	NE 2	NE 1	10	10	10	.	
24	−3.7	−2.7	−4.5	−3.6	−3.8	727.9	725.5	724.4	93	85	100	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
25	−5.3	−4.2	−5.1	−4.9	−5.2	723.3	722.1	722.7	100	100	100	NE 1	NE 1	NE 0	10	10–	10	.	≡° I, ≡ 8^a–II. p \
26	**−5.9**	−3.4	−3.7	−4.3	−4.6	723.2	723.7	725.5	100	100	100	NE 0	NE 1	NE 1	10≡	10≡	10	.	≡ ⋁ n–p
27	−4.1	−2.2	−2.9	−3.1	−3.5	726.4	725.8	726.7	100	92	100	NE 1	NE 0	NE 0	10	10	10	.	⋁ ≡° I
28	−4.3	−1.5	−2.6	−2.8	−3.2	725.7	724.5	724.6	100	90	100	N 0	SW 1	W 1	10	9	10–	.	≡ $2^1/_2$P–n
29	−2.8	1.2	1.9	0.1	−0.4	725.5	725.5	724.7	100	79	96	NE 1	NE 1	N 0	10–	10	10	.	≡² n–$10^1/_2$a, ●° 2p
30	[illegible]	1.9	1.5	1.3	[illegible]	722.4	719.0	715.3	98	95	91	NE 0	NE 1	W 1	10	9	10	2.8	[illegible] ●, ●
31	1.8	2.8	1.5	2.0	1.4	713.2	710.7	**710.1**	100	92	98	NE 1	NE 0	W 1	10	10	10●	Summe 4.4	≡ $7^1/_2$–9^a, ● 5P–n
Mittel	−1.7	0.0	−0.9	−0.9	—	721.9	721.3	721.9	93	89	90				9.7	9.4	9.3	35.6	

Keine Angaben über Schneebedeckung.

Januar 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6° 9'$, $\beta = 46° 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−4.1	−3.2	−2.8	−3.4	−3.2	724.4	725.2	728.6	95	94	95	E 1	SSE 1	W 0	10	10	10	.	≡
2	−2.2	−2.4	−2.4	−2.5	−2.3	730.4	730.0	729.9	96	99	98	S 0	W 1	S 0	10	10	10	.	≡ V
3	−3.8	−1.8	−3.6	−3.0	−2.7	728.4	726.6	726.2	100	96	95	E 1	NE 0	SE 0	10	10	10	.	a ≡, V
4	−3.4	−0.5	−0.4	−1.8	−1.5	725.7	724.8	723.3	95	91	92	SE 1	SE 0	S 0	10	10	10	.	≡
5	−2.0	−0.8	−1.4	−1.3	−1.0	723.3	723.9	727.4	96	89	95	E 0	E 0	E 1	10	10	10	.	a ≡
6	−2.9	−1.7	−2.6	−2.4	−2.1	729.5	730.9	733.3	95	91	92	E 1	SE 0	S 0	10	10	10	.	≡ 10a–n
7	−3.1	−2.4	−2.7	−2.8	−2.5	733.6	733.1	733.4	95	92	92	S 1	E 0	N 1	10	10	10	.	
8	−4.9	−2.1	5.0	−1.2	−0.8	732.0	729.6	725.6	95	92	83	E 1	SE 1	SSW 1	10	6	10	5.0	a ≡, ● 9p–n
9	4.6	6.7	4.2	4.9	5.2	727.8	728.6	732.4	84	67	67	SSW 1	SW 0	S 0	10	10	10	.	
10	−1.4	3.7	1.4	1.5	1.8	732.7	729.4	729.8	95	70	86	S 0	N 1	N 0	1	7	4	.	a ⌴
11	−0.6	1.3	−0.2	0.2	0.5	729.5	728.9	728.8	92	82	85	S 0	SW 1	S 0	10	10	10	.	
12	−1.1	6.8	6.3	3.1	3.4	727.1	726.5	727.5	95	63	80	S 0	SW 1	SSW 1	10	10	10	.	⸝ 4p
13	6.4	8.9	8.7	7.7	8.0	727.5	726.2	725.4	68	63	70	SSW 1	SSW 2	SSW 2	10	10	10	6.3	● 7a, 10p–n, ⸝
14	10.6	11.1	5.0	8.3	8.6	721.0	719.3	724.4	66	55	78	SSW 2	SSW 4	SSW 2	10	10	2	5.0	⸝2, ● 4p, n
15	4.7	5.9	4.3	4.7	5.0	726.2	727.3	728.1	69	58	66	SSW 2	SSW 2	S 0	7	10	6	0.3	● ° 10a, ⸝ n–ll
16	3.6	4.7	0.7	3.0	3.3	724.7	722.5	726.1	74	71	88	SW 1	SSW 2	SW 1	10	10	10	.	⸝ a–ll, ✳° 7p–n
17	−1.2	1.6	0.1	0.3	0.5	729.4	730.4	733.0	92	70	89	E 1	NE 1	NNE 1	10	7	3	.	⸝ 4p
18	−0.6	0.9	−3.4	−0.8	−0.7	733.3	732.9	732.6	93	76	82	NNE 2	NNE 2	SE 0	3	1	8	0.1	⸝ n–ll, ≡° 9p, n ✳°
19	−5.0	−0.4	−1.3	−2.8	−2.6	729.6	728.0	731.0	90	84	84	E 1	NE 1	NNE 4	10	9	10	.	✳° 10a, ⸝2 4p–n
20	−2.1	−1.2	−1.5	−1.6	−1.4	732.3	732.7	733.6	92	69	84	NE 1	NE 1	NNE 2	10	10	10	.	⸝ 4p–n
21	−2.2	−1.3	−0.4	−1.6	−1.5	733.3	732.8	732.0	95	75	81	E 1	NE 0	NE 1	10	10	10	.	
22	−1.3	0.5	0.3	−0.4	−0.4	733.5	734.2	736.2	90	79	79	E 0	NNE 1	NNE 2	10	10	10	.	p ⸝
23	−0.1	0.2	−0.7	−0.1	−0.1	736.9	736.6	736.0	91	81	88	NNE 1	ENE 1	NNE 1	10	10	10	.	
24	−1.8	−1.2	−2.1	−1.7	−1.7	734.1	732.5	731.9	95	80	87	E 0	NE 1	NNE 1	10	10	10	.	
25	−3.2	−2.3	−2.4	−2.7	−2.8	730.7	729.8	731.8	94	92	92	NE 1	ENE 1	E 0	10	10	10	.	
26	−4.3	−2.2	−3.3	−3.2	−3.3	731.2	731.4	733.2	94	87	94	SE 1	SE 0	S 0	10	10	10	.	a V°, ≡
27	−5.4	−1.4	−6.6	−4.2	−4.3	734.4	733.5	734.3	94	84	94	E 1	S 0	E 0	10	10	0	.	a ≡
28	−6.1	−3.6	−4.2	−5.1	−5.3	733.5	732.3	732.5	95	95	95	S 1	SW 1	W 0	10	10	10	.	≡ V2
29	0.4	4.5	4.1	1.7	1.4	733.1	733.2	732.5	92	87	92	N 1	N 0	N 0	10	10	10	.	a ⌴2
30	−1.2	4.6	2.3	2.3	2.0	729.4	726.1	723.3	100	71	86	S 0	N 1	S 0	1	7	10	4.5	● 10p–n
31	0.5	3.3	1.8	2.0	1.6	720.4	717.1	718.3	99	90	96	S 0	N 1	W 1	0	9	10	5.8	a ⌴°, ● 4p–n
Mittel	−1.1	1.2	0.1	−0.1	—	729.6	728.9	729.7	91	80	87				8.8	9.2	8.8	Summe 27.0	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

Januar 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0.05\,^m/_m$.

1	−2.7	−0.9	−3.1	−2.2	−2.3	718.9	719.6	723.7	100	100	100	NW 0	SW 0	SE 0	10≡	10≡	10≡	.	≡
2	−2.5	−0.8	−2.5	−1.9	−1.9	724.6	725.0	725.4	100	100	100	SE 0	SE 0	SE 0	10≡	10≡	10≡	.	≡
3	−3.0	−1.3	−2.2	−2.2	−2.2	723.9	722.0	720.8	100	100	100	SE 0	SE 0	NW 0	10≡	10	10	.	≡ I
4	−2.6	0.0	−1.0	−1.2	−1.2	720.8	720.6	718.5	100	100	100	SE 0	W 0	SW 0	10≡	10	10	.	≡ I
5	−0.5	1.0	0.0	0.2	0.2	718.1	719.4	722.0	100	100	100	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	
6	−0.3	0.5	−0.9	−0.2	−0.2	724.5	725.6	728.2	100	100	100	SE 0	SE 0	SE 0–1	10	10	10	.	
7	−2.4	0.0	−1.6	−1.3	−1.3	728.0	728.5	727.9	100	100	100	SE 0	NW 0	SE 0	10	10	10	.	
8	−3.0	−0.6	6.5	1.0	1.0	726.6	723.6	718.6	100	100	76	SE 0	SW 0	S 3	10≡	10≡	2	.	≡ n–ll, ⸝ 8p–n
9	3.0	4.0	3.0	3.3	3.3	722.7	724.5	727.4	92	93	92	E 0	E 0	NW 0–1	10●	10●	10●	4.4	●
10	1.3	3.7	1.7	2.2	2.2	727.4	725.5	724.7	96	81	93	SE 0	NW 0–1	NW 0	10	10	10	0.1	
11	1.7	3.6	−1.4	1.3	1.3	724.5	723.7	723.3	79	74	94	NW 0–1	NW 0	NW 0	10	5	0	.	
12	−1.4	3.0	1.7	1.1	1.1	721.7	721.1	721.8	94	83	93	SE 0	NW 0	NW 0	10	10	9	.	
13	0.7	6.0	2.4	3.0	3.0	720.1	720.1	718.5	92	85	93	NW 0	SE 0	SE 0	10	10	2	3.7	n (13/14) ●
14	8.1	11.5	4.3	8.0	7.9	714.6	712.8	717.0	78	42	79	NW 1	SW 2	NW 2–3	10●	10●	10●	6.4	●, ⸝ III
15	2.5	5.0	2.9	3.5	3.4	717.7	719.9	722.0	95	65	90	NW 1	NW 0–1	NW 1	10●	10	10	0.2	● I
16	0.7	4.8	0.5	2.0	1.9	718.7	716.5	719.5	87	63	94	SE 0	NW 0	NW 2–3	9	10	10*	3.4	✳ ⸝ 5p–n
17	−1.1	0.0	−0.3	−0.5	−0.6	723.8	724.7	727.8	96	98	97	SE 0	SE 0	NW 1	10*	10*	9	5.6	✳ n–ll, n
18	−2.5	0.2	−5.9	−2.7	−2.8	728.1	728.3	728.0	100	100	100	SE 0	NW 0	NW 0	10	10	3	1.7	
19	−3.3	0.6	−2.7	−1.8	−2.0	724.8	725.0	727.5	100	96	100	SE 0	SW 0	NW 0	10*	2	10	2.2	n a ✳
20	−6.5	−1.3	−2.8	−3.5	−3.7	728.3	728.1	729.2	100	100	100	SE 0	SE 0	NW 0	9	5	10	.	
21	−3.6	−0.9	−2.0	−2.2	−2.4	728.9	728.5	728.3	100	100	100	SE 0	SE 0	NW 0	10	10	10	.	
22	−2.5	1.3	−0.9	−0.7	−1.0	729.7	730.6	732.2	100	100	100	SE 0–1	SE 0	SE 0	10	10	10	.	
23	−2.4	0.4	−2.4	−1.5	−1.8	732.7	732.4	731.4	100	100	100	SE 1	SE 0	NW 0–1	10	10	10	.	
24	−3.0	−0.3	−4.3	−2.5	−2.9	729.0	728.1	726.4	100	100	100	SE 0–1	NW 0	SE 0	10	9	5	.	
25	−2.9	−1.4	−4.5	−2.9	−3.3	725.5	724.6	725.3	100	100	100	SE 0	NW 0	SE 0–1	10	10	10≡	.	≡ III–n
26	−5.0	−1.6	−5.0	−3.9	−4.4	725.8	727.2	727.9	100	100	100	SE 0–1	SE 0	SE 0	10≡	10	10≡	.	I. III
27	−4.5	0.0	−3.7	−2.7	−3.2	728.9	728.6	729.3	100	100	100	SE 0	SW 0	SE 0	10≡	10	10≡	.	≡ I. III
28	−4.4	0.0	0.3	−1.4	−2.0	728.9	726.7	726.2	100	100	100	SE 1	SW 0	NW 2	10≡	3	1	.	I
29	−1.7	3.3	0.5	0.7	0.1	728.2	728.2	727.5	100	100	84	SE 0	SE 0	SE 0	2	10	8	.	
30	−0.7	3.0	0.5	0.9	0.2	724.7	722.1	718.1	96	83	86	SE 0	NW 0	SE 0	1	1	10	.	
31	0.1	4.6	1.9	2.2	1.5	716.9	713.6	711.3	91	75	93	N 0	NW 0	N 0	9	0	10	2.1	[illegible] ●
Mittel	−1.4	1.5	−0.7	−0.2	—	724.4	724.0	724.4	97	91	96				9.4	8.5	8.4	Summe 29.8	

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$.
$H = 493^m$, $G = 0.08\,^m/_m$.

Zürich.

Januar 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−6.4	−2.4	−3.7	−4.2	−2.9	715.9	716.7	720.2	100	91	100	N 0	S 0	E 1	10	6	10≡	.	≡° V, ≡ III–n
2	−6.2	−4.4	−5.3	−5.3	−3.9	721.6	721.9	722.1	100	100	100	W 1	NW 0	NE 0	10≡	10≡	10≡	.	≡ \
3	−7.3	−4.8	−4.8	−5.6	−4.2	721.1	718.9	717.9	100	100	100	NW 0	W 0	NW 0	10≡	10	10	.	≡ n–$9^1/_2{}^a$, \
4	−6.0	−3.8	−3.2	−4.3	−2.9	717.5	717.6	715.2	100	100	100	NW 0	NW 0	NW 0	10≡	10≡	9	0.1	≡ V
5	−2.4	−2.0	−2.1	−2.2	−0.8	715.0	716.3	719.2	100	100	100	E 1	SE 0	NW 1	10	10	10	.	a ≡, V, ≡° I, p
6	−3.4	−2.8	−3.2	−3.1	−1.7	721.4	722.8	724.7	98	95	94	NW 0	NW 0	NW 0	10	10	10	.	a ≡, V, ≡° I, p
7	−4.2	−3.8	−3.8	−3.9	−2.5	725.1	725.2	724.9	98	93	93	N 1	NW 0	N 1	10	10	10	.	≡° \
8	−4.4	−2.0	−2.6	−3.0	−1.5	723.4	720.5	716.0	96	82	94	W 0	NW 0	NW 0	10	8	10	.	a ≡, V, ≡° I, p, ✳° $11^1/_2{}^a$
9	4.4	4.6	2.2	3.7	5.2	719.1	720.9	724.4	84	82	92	W 1	W 1	SE 0	9	9	10	.	
10	−0.4	1.7	1.5	0.9	2.4	724.6	722.3	721.6	100	90	88	SE 0	W 1	NE 1	9	8	10	.	≡° I
11	0.6	2.9	−1.4	0.7	2.2	721.1	720.4	720.2	93	72	94	NE 0	SW 0	NW 0	10	8	10	.	≡ $9^1/_2$–$10^1/_2{}^a$
12	−1.6	2.6	6.1	2.4	3.9	718.5	717.7	718.0	95	79	**60**	S 0	S 1	W 1	9	8	10	0.1	p 🌧, ●° 5, $5^s/_1{}^p$
13	6.4	7.2	**9.4**	7.7	9.2	716.7	715.6	713.9	66	74	62	W 2	SW 1	SW 2	10	9	10	1.4	● 🌧 n–10^a, 🌧 III–n, ●° 11^p
14	8.0	**9.4**	3.8	7.1	8.6	710.9	709.0	712.9	79	69	83	SW 2	W 2	SW 2	10	8	2	9.5	●° $8^1/_4$–9^a, 🌧, ● $11^1/_2{}^a$–*)
15	1.4	3.2	2.8	2.5	4.0	714.6	716.4	718.2	98	81	72	SW 2	SW 2	SW 1	10●	8	8	7.3	●✳° $3^1/_2{}^a$–I, ✳●°–7^p, 🌧 ·
16	2.4	1.9	−0.2	1.4	2.8	715.5	713.8	716.4	84	92	92	W 2	W 2	W 0	10	10✳	10✳	**12.3**	●° ✳° 🌧, ✳ 3^p–n ·
17	−2.6	0.0	−2.6	−1.7	−0.3	720.5	721.9	724.9	98	81	88	SW 1	W 0	W 0	10✳	10	10	6.1	✳ n–$2^1{}_2{}^p$ ·
18	−5.2	0.6	−6.2	−3.6	−2.2	726.2	725.8	724.3	95	68	94	N 0	N 0	E 0	9	6	4	4.1	✳° n–I, $10^1/_2{}^a$ ·
19	−4.0	−2.2	−3.0	−3.1	−1.7	721.7	722.2	725.1	97	80	82	S 0	NE 1	NE 1	10✳	9	10	0.4	✳ n–8^a, ✳°–10^a ·
20	−3.5	−1.4	−2.4	−2.4	−1.0	725.2	725.3	726.0	82	70	84	NE 1	E 0	NE 1	10	10	10	.	·
21	−3.3	−1.9	−2.4	−2.5	−1.2	725.4	725.1	725.2	90	89	95	SE 0	SE 0	S 0	10	10	10	1.0	●° $11^1/_2{}^a$, 1^p, III–n ·
22	−1.2	−1.8	−1.5	−1.5	−0.2	726.7	728.1	729.3	94	90	86	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	● n–I, a 🌧 ·
23	−2.6	−1.4	−2.4	−2.1	−0.8	**729.7**	728.9	728.0	88	83	84	NE 1	NE 1	N 1	10	10	10	.	·
24	−4.3	−2.6	−5.3	−4.1	−2.9	725.9	725.1	723.6	84	79	92	SE 1	SW 1	N 0	10	10	10	.	·
25	−6.8	−5.5	−6.0	−6.1	−4.9	722.9	721.7	722.3	100	95	100	W 0	NW 0	SW 0	10	10	10	.	≡° I, a ≡ \ °, ≡ 7^1 ^{p}–n ·
26	−8.0	−6.6	−6.8	−7.1	−6.0	722.9	723.5	724.9	100	100	100	NW 0	NW 0	E 0	10≡	10	10≡	.	≡ \ , ≡ II ·
27	−9.0	−5.2	−6.0	−6.7	−5.6	726.1	725.8	726.0	100	100	100	NW 0	NW 0	E 0	10≡	2	10≡	.	a ≡ \ , p \ °, ≡ 0^1 ^{p}–n ·
28	**−10.3**	−3.1	−7.3	−6.9	−5.9	725.5	723.9	723.7	100	100	94	N 0	NW 0	NW 0	10≡	4	2	.	a \ ° ≡ °, ≡ II, p \ ·
29	−4.4	3.0	1.6	0.1	1.1	725.0	725.0	724.5	99	73	90	S 0	W 1	S 0	10	9	10	0.1	≡ I, p, a ≡ \ , ● °, 7 °, ·
30	−1.2	3.1	−2.6	−0.2	0.7	722.1	718.9	715.2	100	81	100	S 0	SW 0	NW 0	0	1	9≡	0.6	≡ °7^1 ^{p}–$11^1{}^a$, p ≡ °, ≡ I ·
31	−0.4	2.8	1.0	1.1	2.0	713.3	710.3	**708.5**	98	85	95	E 0	N 1	SW 1	2	2	10	3.0	a ≡ °, ● ✳ $12^1/_2{}^p$ ·
																		Summe	
Mittel	2.8	−0.5	−1.8	−1.7	—	721.3	720.9	721.2	94	80	91				9.3	8.2	9.2	40.0	) 14. 8^a ^{p}, n 🌧 * 29 7^1 ^{p}

*) 30. 6^p–n, n ✳°

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,^m/_m$.

Rigi-Kulm.

Januar 1904.
Beobachter: *M. Beeler.*

1	−3.0	−0.6	−2.7	−2.1	2.4	608.3	609.9	612.4	45	45	47	SW 1	SW 1	W 0–1	1	0	0	.	✳
2	−2.0	−1.2	−1.0	−1.4	3.1	612.7	613.2	613.2	50	40	30	E 1	E 1	W 1	0	0	0	.	✳
3	−3.3	0.1	−0.8	−1.3	3.2	612.0	610.3	610.1	38	31	20	SE 1	S 1–2	W 1	0	1	0●	.	✳
4	−5.2	−3.4	−5.0	−4.5	0.0	609.2	609.2	607.3	67	84	82	W 1–2	W 1	E 1	1	9	7	.	✳
5	−3.0	0.0	−2.7	−1.9	2.6	607.1	608.0	609.9	43	44	68	W 1	S 1	S 1	3	3	1	.	✳
6	−3.6	−1.0	−3.7	−2.8	1.7	612.0	613.1	614.6	60	52	61	E 1	S 1	S 1	0	0	0	.	✳
7	−2.5	−1.0	−3.0	−2.2	2.4	615.3	615.2	615.3	50	51	48	SE 1	SE 1	W 1	0	0	0	.	✳
8	−1.8	1.0	−0.8	−0.5	4.1	615.1	613.0	609.4	32	21	32	W 1	SW 1	S 1	2	7	7	0.7	n ($^{9}{}_{9}$) ✳° ✳
9	−3.8	−4.0	−5.8	−4.5	0.1	611.1	612.1	614.5	100	100	98	NW 2	NW 1	E 1	10≡*	10≡*	10≡*	6.5	✳ ≡ ✳
10	−7.2	−6.0	−6.0	−6.4	−1.8	614.5	613.0	612.5	100	95	97	E 1	SE 1	E 1	10≡	9	1	.	a ≡, ≡° II ✳
11	−5.0	−3.2	−4.2	−4.1	0.5	612.0	611.8	611.9	76	66	72	W 2	NW 1	W 2	9	1	1	.	·
12	−3.0	−0.2	−0.8	−1.3	3.3	610.4	610.5	611.0	42	34	53	SW 1	SW 1	W 2	7	9	10	.	✳
13	0.8	2.2	**3.4**	2.1	6.7	610.4	610.0	608.7	70	52	28	W 3	W 4	W 4	10	10	10	.	✳ 🌧 I, 🌧 ^{2} ✳
14	1.5	1.6	−5.0	−0.6	4.0	605.7	603.9	605.3	82	62	100	W 4	NW 4	NW 4	10	10	10✳	1.1	🌧 ^{2}, ✳ III ✳
15	−6.4	−7.0	−7.6	−7.0	−2.4	606.6	607.1	609.6	100	98	100	NW 4	W 3	NW 2	10	10	10	.	🌧 ^{2} ✢ n–I, 🌧–p ✳
16	−7.4	−6.8	−9.6	−7.9	−3.3	607.2	605.7	606.0	100	100	100	W 2	W 2–3	NW 3	9	10✳	10≡*	**15.1**	p n 🌧 ✳, ≡ III ✳
17	−11.2	−10.3	−11.5	−11.0	−6.4	609.6	611.0	613.1	100	100	100	SW 2	SW 1	W 1	10≡*	10≡*	10≡*	10.1	✳ ≡ ✳
18	−12.7	−11.6	**−13.6**	−12.6	−8.0	614.2	614.0	613.2	100	100	100	NE 1	NE 1	NE 1	9	3	1	4.1	≡° n–II, n ✳ ✳
19	−11.0	−10.2	−12.5	−11.2	−6.6	610.5	610.5	612.4	100	100	100	E 1	E 1	E 1	10≡*	10≡*	10≡*	2.8	✳ ≡ ✳
20	−11.8	−8.0	−8.1	−9.3	−4.7	612.6	613.2	614.1	100	98	85	E 1	SE 1	SE 1	1	1	1	.	✳
21	−4.8	−4.5	−10.0	−6.4	−1.8	613.7	613.5	613.1	71	63	100	SE 2	E 1–2	E 3	7	5	10≡	.	🌧 ≡ III ·
22	−10.0	−6.6	−4.5	−7.1	−2.5	614.3	615.8	616.9	100	80	58	NE 2	NE 1	NE 2	1	0	0	.	✳
23	−4.7	−2.0	−1.7	−2.8	1.8	617.5	**617.7**	617.3	34	32	23	SE 1	S 2–3	S 4	0	0	0	.	p 🌧, 🌧 ^{2} III–n ✳
24	−1.5	0.1	−0.8	−0.7	3.9	615.6	615.4	614.6	22	22	20	S 4	S 4	S 4	0	0	1	.	🌧 ^{2} ·
25	−1.0	1.9	−2.6	−0.6	4.0	614.1	613.6	613.9	17	16	15	S 4	S 1	W 1	1	1	1	.	🌧 ^{2} n–I ✳
26	−3.4	−1.2	−2.7	−2.4	2.1	613.7	614.3	615.2	16	16	15	W 1	SW 1	W 1	1	1	2	.	·
27	−2.8	0.0	−2.0	−1.6	2.9	616.2	615.9	616.7	**11**	17	20	NE 1	SE 1	S 1	1	1	1	.	·
28	−1.0	3.0	1.4	1.1	5.6	616.5	616.3	615.9	24	24	23	W 1	SE 0–1	S 2	0	1	1	.	✳
29	−1.0	0.4	−2.5	−1.0	3.5	616.3	617.2	616.5	28	31	72	NW 1	W 1	NW 2	7	10	10	.	·
30	−4.1	0.4	−1.8	−1.8	2.7	614.2	611.2	608.5	73	36	41	NW 1	SE 3	W 1	0	1	5	.	🌧 II ·
31	−4.6	0.4	−5.0	−3.1	1.4	606.0	604.5	**601.8**	86	35	83	S 1	SW 1	NW 2	3	1	9	3.5	n ($^{31}{}_{1}$) ✳ ·
																		Summe	
Mittel	−4.5	−2.5	−4.3	−3.8	—	612.1	611.9	612.1	63	56	61				4.3	4.3	4.5	43.9	

Januar 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1811^m$, $G = -0.14\,‰$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−8.8	−5.4	−11.3	−8.5	−0.7	608.4	609.4	612.1	100	74	82	N 1	N 1	NE 2	5	1	0	.	
2	−12.5	−5.8	−12.9	−10.4	−2.6	613.0	613.1	613.4	74	56	70	N 1	N 1	N 1	0	0	1	.	
3	−13.8	0.4	−15.2	−11.8	−4.0	612.5	611.5	611.0	71	52	75	NW 1	NW 1	W 1	1	0	0	.	
4	−8.2	−4.4	−5.7	−6.1	1.7	608.4	607.7	607.1	72	95	100	NW 1	E 3	W 1	9	10*	10*	7.2	≡ 7h 2a–n. ⌿ II
5	−7.2	−2.1	−6.0	−5.1	2.8	607.5	608.5	610.7	100	75	100	SW 2	SW 1	SW 1	10	10*	10	1.8	≡
6	−7.9	−1.3	−8.9	−6.0	1.9	612.0	613.4	614.7	100	75	80	SW 2	SW 1	SE 3	8	7	9	.	
7	−12.3	−5.5	−14.0	−10.6	−2.7	615.3	615.1	615.2	100	70	95	SW 2	SW 1	S 1	1	1	9	.	
8	−10.0	−2.7	−5.8	−8.2	−0.3	615.5	613.7	611.8	95	54	85	SW 1	S 1	S 2	9	4	7	0.1	Ψ h–l. n ≡
9	−7.0	−1.6	−4.0	−4.2	3.8	610.8	611.1	613.5	100	64	90	N 1	N 1	N 1	7	8	10	.	☾ h–l
10	−6.5	−3.0	−5.7	−5.2	2.8	613.6	612.2	612.0	100	80	100	N 2	N 2	NE 2	10	10*	10*	.2	≡
11	−5.0	4.5	−11.6	−7.2	0.8	611.4	611.0	611.2	100	85	70	NW 1	NW 1	N 1	9	3	9	.	
12	−15.0	−5.0	−6.4	−9.5	−1.3	611.2	611.2	611.0	85	80	95	NW 1	SW 1	SW 1	3	10	10	.	
13	−11.6	−2.7	−6.3	−6.9	1.1	611.4	611.5	610.5	90	71	100	S 1	SW 1	S 3	7	9	6	.	⌿ III–n
14	−3.4	−2.2	−1.4	−2.3	5.7	607.8	605.8	604.1	100	100	100	E 3	S 3	SE 3	10	10	10*	11.5	⌿ ≡, ≡ III–n
15	−1.1	−3.7	−0.8	−7.9	0.1	605.5	606.7	608.0	90	35	50	S 1	S 2	S 1	5	5	9	.	
16	−16.5	−4.5	−12.3	−11.1	−3.1	607.8	605.4	604.5	81	44	75	S 1	S 1	S 1	7	5	5	.	
17	−10.2	−7.0	−10.4	−9.2	−1.2	606.6	607.6	610.9	64	49	57	S 3	N 3	N 4	9	5	0	.	⌿
18	−14.5	−10.7	−13.0	−12.7	−4.9	611.9	611.3	611.1	70	55	90	NE 2	N 3	N 4	1	1	9	.	⌿
19	−13.0	−9.0	−12.8	−11.9	−3.9	608.6	609.0	612.1	70	62	85	N 2	NE 2	NE 3	1	2	9	.	⌿
20	−15.9	−8.6	−9.9	−11.5	−3.6	612.7	612.7	613.6	100	69	78	N 2	NE 1	SE 1	1	2	5	.	≡
21	−7.3	0.2	−4.6	−3.9	4.0	613.6	612.1	612.2	84	55	75	S 1	N 1	S 2	8	8	5	.	≡
22	−11.2	−6.1	−12.8	−10.0	−2.1	615.1	616.0	617.8	100	70	95	E 1	NE 1	SW 1	8	1	9	.	a \
23	−16.2	−7.7	−12.5	−12.1	−4.2	**618.4**	617.8	618.2	85	50	60	SW 0	SW 0	SW 1	0	0	0	.	
24	**−17.4**	−5.9	−12.0	−11.8	−4.0	617.3	616.5	616.4	69	49	52	W 0	SW 1	SW 2	0	0	0	.	
25	−10.4	−4.7	−12.2	−11.1	−3.3	615.5	614.1	614.3	64	45	52	S 0	S 0	— 0	1	0	0	.	≡
26	−14.4	−4.4	−7.6	−8.8	−1.0	613.7	614.1	614.7	64	49	64	NE 1	S 1	SW 1	5	2	10	.	≡
27	−11.8	−1.7	−13.4	−8.9	−0.3	615.5	615.6	617.5	81	54	75	E 0	E 1	NE 1	0	0	0	.	
28	−12.6	−3.0	−0.9	−8.2	−0.5	617.0	617.4	618.0	81	55	69	E 1	S 1	NE 1	0	1	1	.	
29	−12.4	**0.4**	−7.7	−6.6	1.1	617.4	616.5	615.8	80	45	75	NE 1	N 1	0 0	2	10	0	.	
30	−11.4	−2.0	−0.1	−7.5	0.1	614.4	612.2	610.1	82	62	99	S 2	SW 1	NE 1	0	0	9	1.8	n ≡
31	−7.2	−2.3	−7.4	−5.6	1.9	606.5	605.3	**601.8**	100	81	99	NE 1	S 1	S 2	10	10	10	5.3	≡, n ≡
																		Summe	
Mittel	−11.5	−4.3	−9.3	−8.4	—	612.2	611.8	612.2	85	63	80				4.5	4.3	3.8	27.9	

Januar 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,‰$.

1	−1.0	1.4	−1.7	−0.4	−0.9	697.9	698.9	701.7	96	79	80	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	0	.	≡
2	−2.0	0.0	−1.3	−1.1	−1.6	703.0	703.1	703.4	91	66	65	NE 0	NE 1	NE 1	0	0	0	.	≡
3	0.5	−0.5	0.1	0.0	−0.5	702.1	701.7	700.7	54	57	55	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	
4	0.9	0.0	−1.2	−0.1	−0.6	697.3	697.6	697.9	84	93	96	NE 0	SW 0	SW 0	10	10*	10*	10.5	≡ 11h–n
5	−0.8	1.3	0.1	0.2	−0.2	697.3	699.3	702.0	100	92	100	SW 0	SW 0	SW 0	10	10*	10*	1.0	a ≡v, p ≡
6	−0.3	2.4	−1.2	0.3	−0.1	703.0	704.2	705.2	98	88	89	SW 0	SW 0	NE 0	10	10	0	.	≡
7	−1.5	0.6	−1.0	−0.6	−1.0	705.7	705.6	707.0	83	75	71	NE 1	NE 1	NE 1	0	1	0	.	
8	−1.0	1.4	−0.6	−0.1	−0.5	708.0	708.0	708.0	93	69	79	NE 1	NE 0	NE 1	1	7	2	.	
9	1.0	3.8	1.4	2.1	1.7	707.7	708.1	708.8	86	74	90	W 0	SW 0	NE 0	10	8	10	.	
10	3.1	3.2	0.8	2.4	2.0	708.0	708.8	708.4	95	81	93	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	1.4	≡, S1 2P–n
11	0.0	2.7	−1.0	0.8	0.4	702.2	701.7	702.3	98	92	81	SW 0	SW 0	NE 1	10	10	8	.	
12	−1.4	1.0	0.5	0.2	−0.2	703.0	702.9	703.3	97	90	81	NE 1	S 0	NE 0	8	10	10	.	
13	−0.2	4.0	1.1	1.6	1.2	702.7	701.5	701.2	72	54	72	NE 0	SW 0	NE 1	0	8	10	.	
14	1.4	2.2	1.6	1.7	1.3	697.2	696.2	695.7	82	88	94	NE 0	S 0	NE 0	10	10	10	2.0	≡, S1 2–9t 2a, p ●
15	−0.4	1.3	−0.9	0.0	−0.4	695.0	696.3	698.2	94	49	92	NE 0	NE 0	NE 0	1	2	0	.	
16	−1.6	3.0	−1.6	−0.1	−0.5	698.5	696.2	694.5	54	35	54	NE 1	S 0	NE 0	10	9	0	.	⌿ 10P–n
17	0.9	3.2	0.1	1.4	0.9	696.3	697.6	700.3	87	53	55	NE 2	NE 4	NE 2	3	5	9	.	⌿, ⌿ II
18	−1.0	0.2	−0.4	−0.7	−1.2	703.0	702.7	701.2	41	32	**30**	NE 1	NE 3	NE 4	0	1	0	.	p ⌿
19	0.0	2.0	−0.8	0.4	0.1	698.6	699.6	700.3	47	42	43	NE 1	NE 1	NE 2	2	3	9	.	⌿ III
20	−2.8	0.7	−1.0	−1.0	−1.5	700.9	702.9	703.0	59	51	69	NE 1	NE 1	SW 0	0	7	2	.	
21	4.4	**6.4**	1.4	4.1	3.5	702.2	701.2	702.0	55	38	69	NE 1	S 0	NE 0	10	10	10	.	
22	1.2	4.4	2.4	2.7	2.1	704.8	705.5	707.9	57	55	50	NE 1	S 0	NE 1	0	2	0	.	
23	0.4	1.8	−2.2	0.0	−0.6	709.2	709.5	**710.6**	46	59	74	NE 1	NE 0	NE 0	1	0	10	.	
24	4.4	4.4	−2.2	−2.1	−2.8	708.6	707.4	707.0	61	50	50	NE 0	NE 0	NE 1	0	0	0	.	
25	2.6	1.3	−3.2	−1.5	−2.2	705.7	704.4	705.1	55	54	63	NE 1	SW 0	NE 1	0	1	0	.	≡
26	−3.0	1.6	−0.1	−0.5	−1.3	704.8	704.9	705.6	63	51	59	NE 1	NE 1	NE 1	9	5	10	.	≡
27	−1.6	3.0	0.4	0.6	−0.2	705.5	705.4	707.7	66	58	62	NE 1	NE 1	NE 1	0	0	0	.	≡
28	2.0	4.2	1.2	2.7	1.8	707.5	707.1	708.2	48	51	61	NE 1	NE 1	NE 1	0	1	2	.	
29	2.0	5.6	0.9	2.8	1.9	707.4	706.8	706.3	53	48	70	NE 1	W 0	NE 0	5	10	10	.	
30	−1.2	2.6	1.8	1.1	0.1	705.2	702.9	700.4	67	57	69	NE 1	NE 1	NE 0	0	3	10	3.2	
31	0.3	3.8	1.8	0.5	−0.3	699.7	696.0	**691.3**	98	93	98	NE 0	SW 0	NE 0	10*	10*	10*	1.1	≡, n–7t 2a, 7t 2P–III. ⌿
																		Summe	
Mittel	−0.3	2.2	−0.2	0.6	—	702.4	702.2	702.7	68	63	70				4.8	5.2	4.7	19.2	

$\lambda = 8° 57'$, $\beta = 46° 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Lugano.

Januar 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	0.7	2.8	1.8	1.8	0.5	736.0	736.7	740.3	95	97	94	NE 0	NE 0	NE 0	3	10	10	.	
2	1.0	4.0	0.0	1.7	0.4	741.5	741.3	741.6	92	84	96	NE 0	NE 0	NE 0	6	0	0	.	
3	−2.0	3.0	−0.4	0.2	−1.1	740.2	739.5	738.7	96	83	92	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
4	1.2	2.4	0.7	1.4	0.1	735.8	735.4	735.7	89	88	95	NE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	8.0	● ✳ $11^1/_2{}^a$–n, n●
5	1.4	3.7	2.2	2.4	1.2	737.0	737.2	740.3	99	90	99	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	0.2	●°
6	2.2	3.8	3.0	3.0	1.8	742.2	742.5	743.7	99	89	89	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	
7	0.0	5.2	0.9	2.0	0.8	744.0	743.4	744.8	98	86	95	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
8	−0.7	5.2	2.9	2.4	1.2	744.3	742.6	740.7	95	73	88	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	10	.	
9	2.0	5.4	3.2	3.7	2.5	739.1	739.1	741.6	90	81	94	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	4	.	
10	2.0	5.0	3.4	3.5	2.3	741.6	740.8	741.7	96	90	96	NE 0	NE 0	NE 0	4	10	10	3.6	● 0P–n
11	3.2	4.6	4.0	3.9	2.7	740.6	739.7	740.4	98	84	91	NE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	
12	3.0	4.6	3.2	3.6	2.4	741.0	740.6	741.2	97	81	92	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	
13	2.0	6.2	4.2	4.1	2.9	740.6	739.5	738.7	89	67	85	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	
14	4.0	4.3	4.2	4.2	3.0	736.0	733.5	731.1	84	97	98	SE 0	SE 0	SE 0	10	10●	4	1.1	●° 9^a–1P, ●–8P
15	0.4	9.2	3.0	4.2	2.9	733.3	733.1	736.2	95	43	79	NW 0	N 1	N 1	0	0	0	.	
16	−0.6	4.7	1.6	1.9	0.6	735.0	733.2	732.0	82	75	75	N 0	N 0	N 0	0	6	9	.	
17	4.6	6.6	3.8	5.0	3.7	732.2	734.1	738.3	31	29	26	NE 1	NE 2	NE 2	0	0	0	.	↙
18	3.0	5.6	2.0	3.5	2.2	739.9	738.8	737.8	21	22	68	N 2	N 2	N 1	0	0	0	.	↙ n–p
19	−2.4	3.2	−1.2	−0.1	−1.5	737.7	738.5	741.2	87	52	73	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
20	−0.8	4.2	2.2	1.9	0.5	743.0	740.8	740.9	88	51	71	SW 0	SW 0	SW 0	6	6	9	.	
21	1.0	6.6	1.0	2.9	1.5	740.0	738.8	739.9	77	67	85	SW 0	SW 0	SW 0	10	7	1	.	
22	−0.2	5.3	0.4	1.8	0.3	742.8	743.6	745.7	83	77	85	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
23	−1.2	4.3	2.4	1.8	0.3	748.6	748.2	749.1	86	75	85	SW 0	SW 0	SW 0	0	10	10	.	
24	−1.6	4.0	−0.4	0.7	−0.9	747.6	744.5	745.3	89	70	81	NW 0	NW 0	NW 0	0	0	0	.	
25	−3.1	3.6	−1.0	−0.2	−1.8	744.3	742.7	743.6	87	59	79	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
26	−1.8	4.6	1.0	1.3	−0.4	743.8	742.9	743.7	78	55	75	SW 0	SW 0	SW 0	6	6	6	.	
27	−2.0	5.3	0.0	1.1	−0.6	744.1	743.2	745.4	83	57	79	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
28	−1.8	5.9	0.2	1.4	−0.4	746.0	744.8	746.2	81	65	85	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
29	−0.2	5.6	1.8	2.4	0.6	746.0	744.8	744.1	80	67	75	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	4	.	
30	1.0	6.0	3.4	3.5	1.6	742.6	740.4	738.0	73	69	86	SW 0	SW 0	SW 0	4	10	10	8.8	● ✳ $9^1/_2{}^p$–n
31	1.0	3.5	2.4	2.3	0.3	734.3	732.2	728.1	96	92	96	SW 0	NW 0	SW 0	10*	5	10●	11.3	✳ n-8^a, ●–o, 8-9P, n ● ✳ ✉
																		Summe	
Mittel	0.5	4.8	1.8	2.4	—	740.7	739.9	740.5	85	71	84				4.5	5.2	5.1	33.0	

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Basel.

Januar 1904.
Bernoullianum.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−7.8	−0.6	−3.0	−3.8	−3.5	734.8	735.3	739.0	90	70	88	E 1	E 1	SE 1	7	3	0	.	
2	−4.0	−0.2	−3.0	−2.4	−2.1	740.5	740.2	740.1	95	79	90	SE 1	SE 1	SE 1	3	1	3	.	⊏ |
3	−7.2	−0.8	−4.4	−4.1	−3.8	739.3	736.4	735.6	95	68	88	SE 1	SE 1	E 1	10=	5	1	.	⊏ ≡ |
4	−4.2	−0.8	−1.8	−2.3	−2.0	735.8	735.8	734.2	84	77	79	E 1	E 1	SE 1	9	10	10	.	
5	−2.6	0.0	−1.0	−1.2	−0.9	734.0	735.2	738.6	100	89	89	SE 1	E 1	NE 1	10=	10	10	.	≡ I, ≡°–II
6	−2.0	−1.6	−2.8	−2.1	−1.8	740.9	742.2	744.7	96	85	94	S 1	S 1	E 1	10	10	10	.	≡° II
7	−3.2	−2.4	−4.4	−3.3	−2.9	745.2	744.0	743.3	84	80	85	E 0	SE 0	SE 1	10	10	0	.	
8	−4.3	2.0	1.4	−0.3	0.1	741.7	737.4	733.1	88	65	82	E 0	E 1	SE 1	2	5	10●	1.0	⊏ I, ● 8^3 4–9, 10–$11^1/_4{}^p$
9	4.4	5.4	2.2	4.0	4.4	737.8	739.9	743.6	84	78	93	W 1	W 1	W 1	7●	10	10	.	●° 7, $7^1/_2{}^a$
10	0.4	4.2	1.8	2.1	2.5	743.8	740.9	740.9	92	66	82	W 1	SE 1	SE 1	10	1	7	.	
11	0.0	3.8	−0.8	1.0	1.4	740.5	739.0	739.1	89	70	89	NW 0	E 1	E 1	10	5	1	.	
12	0.6	4.8	3.2	2.9	3.3	736.5	735.9	736.5	88	66	83	E 1	SE 1	SE 1	10	10	10	0.3	●° 8–$9^1/_4$, 10–$11^1{}_4{}^a$
13	4.4	11.4	11.3	9.0	9.3	734.4	733.5	731.8	90	67	59	SE 1	SW 2	S 3	10●	10	10	.	●° 7, 9^a, ↙ III–n
14	11.6	7.4	5.8	8.3	8.6	727.7	727.5	730.9	65	81	62	SW 4	SW 4	SW 3	10	10●	1	10.0	↙^{2}, ● 1–$3^1/_4$, $7^1/_4$–$7^3/_4{}^p$
15	1.0	4.4	4.2	3.2	3.5	734.0	735.3	737.1	96	77	71	NW 3	W 2	W 1	10*	7	10	4.2	✳ $2^3/_4$-9^a, 1-$7^1{}_2$, $11^1/_2$-*) ✉
16	3.6	4.8	0.6	3.0	3.3	734.2	732.3	735.9	83	78	96	W 1	W 1	W 1	10	10●	10	5.0	● II, ✳ $2^1{}_4$–7^p ✉
17	−0.4	0.8	−0.6	−0.1	0.2	740.1	741.6	744.4	91	88	92	NW 1	W 1	NW 1	10	5	5	1.0	✳ $5^1/_4$–$6^3/_4$, $8^1/_2$–$10^1/_4{}^a$, ✉
18	−1.4	0.2	−3.0	−1.4	−1.2	745.6	744.9	743.5	92	80	87	W 1	W 1	W 1	10	3	10	2.2	$[6^1/_2$–$7^1/_4{}^p$ ✉
19	−1.6	−1.6	−4.6	−2.6	−2.4	741.1	741.9	745.1	97	91	88	W 0	W 1	W 1	10*	7	10	0.5	✳ $1^1/_4$–$9^1{}_2{}^a$ ✉
20	−0.8	−2.6	−2.2	−1.9	−1.7	744.9	745.1	745.8	65	88	93	NE 1	N 1	N 1	10	10	10	0.2	✳° ✉
21	−1.8	−1.0	−0.8	−1.2	−1.0	745.2	744.7	744.7	98	95	97	NE 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	✉
22	−1.2	−0.8	−1.2	−1.1	−1.0	746.5	747.9	749.2	96	85	86	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	✉
23	−0.6	−0.6	−1.0	−0.7	−0.6	749.2	748.8	747.4	81	76	79	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	✉
24	−1.8	−0.8	−3.4	−2.0	−1.9	744.7	743.8	742.1	79	73	83	NE 1	NE 1	NE 1	9	0	0	.	✉
25	−6.6	−2.6	−5.4	−4.9	−4.9	741.3	740.8	741.7	91	76	96	E 1	E 1	E 1	1	2	10	.	⊏ | ✉
26	−7.0	−4.6	−6.6	−6.1	−6.1	742.4	742.8	744.7	90	79	100	E 1	W 1	W 1	10	2	10	.	⊏ | ✉
27	−10.0	−2.6	−4.8	−5.8	−5.9	745.3	744.0	744.5	94	76	86	E 1	E 1	E 1	10≡	0	0	.	⊏ ≡ | ✉
28	−5.8	0.8	−0.6	−1.9	−2.0	743.3	741.5	741.6	80	57	68	E 1	E 1	E 1	3	3	6	.	✉
29	−2.4	2.0	1.6	0.4	0.2	743.1	743.6	743.3	83	77	93	NE 1	S 1	S 1	10	10	10●	4.0	● o–$11^1{}_4{}^p$ ✉
30	1.4	6.2	3.8	3.8	3.5	740.3	736.3	732.8	96	65	80	SE 1	SE 1	SE 1	4	1	2	1.4	S |
31	1.3	5.2	3.0	3.2	2.8	730.8	727.5	727.1	95	75	93	SE 1	SE 1	SE 1	3	6	10●	0.8	● $1^1/_4$–$4^1/_4{}^a$, $8^1{}_4$–9^p
																		Summe	
Mittel	−1.6	1.3	−0.5	−0.3	—	740.2	739.5	740.1	89	77	85				8.3	6.3	7.0	30.6	*) **15.** $11^3/_4{}^p$, ● ↙ |

Januar 1904.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−8.2	−5.2	−8.2	−7.2	1.6	556.1	557.8	560.5	84	78	80	SW 3	WSW 1	WSW 1	2	1	0	.	
2	−6.8	−5.3	−5.4	−5.8	3.0	561.3	561.5	561.7	63	58	52	SE 2	ESE 2	ESE 3	1	1	3	.	
3	−6.2	−4.4	−6.5	−5.7	3.1	560.4	559.1	558.7	50	47	48	ESE 1	S 2	WSW 3	2	2	0	.	
4	−7.6	−9.6	−5.8	−7.7	1.1	557.4	557.1	555.6	66	94	95	WNW 1	ESE 1	ESE 0	9	10*	5	0.3	☌° 11³/₄ᵃ−4¹/₄ᵖ, ☩° ≡ [3¹/₄−5ᵖ
5	−7.1	−5.3	−6.4	−6.3	2.6	555.7	557.1	559.1	87	84	89	SW 2	SSE 2	SSE 2	7	9	6	.	
6	−6.0	−5.9	−6.6	−6.2	2.7	560.5	561.5	562.8	87	88	83	SSE 3	SE 3	SE 2	1	1	0	.	
7	−7.4	−6.6	−7.8	−7.3	1.6	563.1	563.0	562.9	85	75	70	E 1	NE 1	SSW 3	1	1	1	.	
8	−7.3	−5.2	−4.7	−5.7	3.2	562.5	561.3	558.3	61	56	45	SW 4	SW 3	S 2	5	7	4	6.0	n ☄, n ☌
9	−7.8	−8.4	−9.8	−8.7	0.3	559.0	559.6	562.0	100	100	100	SW 3	SW 1	SW 1	10≡*	10≡*	10≡*	6.4	☩° n−2ᵖ, ≡ ☌ ⋁
10	−10.8	−7.9	−8.0	−8.9	0.1	561.6	560.2	560.5	98	92	90	SE 0	ESE 1	S 1	7	6	3	.	
11	−9.5	−8.5	−10.2	−9.4	−0.4	559.6	559.2	559.2	89	91	81	SW 3	SW 3	SW 3	7	2	2	1.3	☩ ☌ n−2ᵖ, ☄ 4ᵖ
12	−8.1	−6.5	−6.3	−7.0	2.0	558.7	558.5	558.8	65	70	100	SW 4	SW 4	WSW 5	4	9	10≡*	2.5	☩ ☄ n-7ᵖ, ☩² ☄² ≡ −n,*)
13	−5.2	−3.4	**−3.2**	−3.9	5.1	558.3	557.9	557.2	81	100	70	WSW 4	WSW 4	SW 5	9	10≡*	7	4.2	☄, ≡ ☌ 8ᵃ-11¹/₄ᵖ, ☩ ⋁*)
14	−3.3	−4.2	−9.4	−5.6	3.4	553.8	552.5	552.6	100	100	100	SSW 4	SW 5	SW 4	10≡*	10≡*△	10≡*	10.2	☄² n-5ᵃ, ||, ☄ ≡ ☌ ⋁*)
15	−10.3	−11.6	−12.2	−11.4	−2.4	553.1	554.2	555.6	100	100	100	SW 4	SW 4	SW 3	10≡*	10≡*	10≡*	11.3	☄ ≡ ☌ ☩² ⋁, △ 11¹/₂ᵃ-*)
16	−12	−13.8	−15.4	−12.7	−3.7	554.3	553.1	553.0	100	100	100	SW 2	SW 3	NNW 2	10*	10*	10*	0.0	≡ ☌ ☩ \ . △ 6−9¹/₄ᵖ
17	−15.2	−14.7	−16.1	−15.3	−6.3	555.9	557.0	559.1	100	100	100	WNW 1	WNW 1	WNW 0	10≡*	10≡*	10≡*	10.2	≡² ☌ ☩° ⋁
18	−17.8	−17.1	−14.5	−16.5	−7.5	559.0	559.4	559.2	100	90	82	NW 0	NNW 0	NNW 1	10*	1	3	3.0	☌ n.8¹ 2ᵃ. \ n-4ᵖ, ☩
19	−16.2	−15.7	−13.8	−15.2	−6.2	556.7	557.3	559.5	100	97	96	NW 1	NE 1	NE 3	10≡*	1	3	.	☌° ≡ n−9ᵃ, p ☩° [3-6ᵖ
20	−10.9	−9.2	−7.5	−9.2	−0.1	560.4	561.2	562.2	83	80	81	NE 1	E 1	ENE 3	4	6	3	.	☩° 4ᵖ−n
21	−5.6	−5.2	−8.4	−6.4	2.7	562.3	561.6	561.3	80	76	78	NE 2	NE 2	NE 3	9	9	3	.	≡ 6¹/₄−7¹/₄ᵖ, ☩ 4ᵖ−n
22	−8.2	−7.0	−6.2	−7.1	2.0	562.6	564.1	565.5	77	68	54	NE 3	ENE 2	NE 3	3	1	1	.	☄ 10ᵃ
23	−7.0	−5.0	−5.5	−5.8	3.3	565.9	**566.1**	565.8	53	48	45	ENE 3	ESE 1	ESE 2	1	1	0	.	
24	−5.6	−4.4	−4.8	−4.9	4.2	564.8	564.3	563.7	37	39	41	SE 3	ESE 3	SSE 4	1	1	4	.	☩°, ☄ III
25	−5.6	−3.9	−6.4	−5.3	3.8	562.8	562.0	562.3	37	40	42	S 3	S 2	S 1	2	2	1	.	
26	−6.2	−3.8	−7.8	−5.9	3.2	562.0	562.4	563.3	38	45	44	S 2	S 0	S 1	3	6	4	.	
27	−6.6	−4.7	−6.4	−5.9	3.2	564.5	564.3	565.3	**35**	42	60	S 1	E 1	E 0	1	1	0	.	
28	−5.6	**−3.2**	−3.6	−4.1	5.0	565.0	564.7	565.0	54	51	44	E 2	SSW 2	SW 2	3	5	3	.	Ψ² Ψ² III
29	−5.2	−4.8	−7.6	−5.9	3.2	564.7	564.7	563.9	53	72	100	SW 2	W 1	SW 3	9	9	10*	0.6	☌° 8³/₄ᵖ−n
30	−9.2	−4.6	−5.8	−6.5	2.6	561.8	560.0	557.2	98	65	69	SW 1	SW 2	SSW 2	1	1	8	1.2	n (³⁰/₃₁) ☌
31	−8.2	−6.3	−7.8	−7.4	1.7	554.7	553.4	**550.5**	98	65	62	SSW 2	SW 2	SE 1	5	1	9	**12.9**	Ψ 9ᵖ, n ☌
Mittel	−8.3	−7.0	−8.0	−7.8	—	560.0	559.9	560.1	76	75	74				5.4	5.0	4.6	Summe 76.7	*) **12.** ☌ 2³/₄ᵖ-n *) **13.** 9ᵃ-n, ☄² 6ᵖ−n *) **14.** ☩, △ 0¹/₂−3³/₄ᵖ *) **15.** 0¹/₄, 4³/₄−5¹/₄ᵖ

Januar 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8° 34'$, $\beta = 46° 35'$,
$H = 2100^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

1	−7.2	−4.3	−7.7	−6.4	—	585.6	586.8	589.0	78	70	59	E 1	SE 1	N 2	2	1	0	.	
2	−8.2	−4.1	−6.3	−6.2	—	589.7	590.2	590.3	47	48	50	N 0	SE 1	SE 2	0	0	0	.	
3	−7.2	−4.6	−7.5	−6.4	—	588.9	588.5	587.9	48	50	52	SE 2	SE 2	SE 1	0	0	0	.	
4	−8.3	−7.2	−5.5	−6.3	—	585.7	584.9	584.3	64	68	93	NW 1	NNW 3	SE 1-2	8	10*	8	4.4	☄ II, ☌ 0¹/₂-5¹/₂ᵖ, ≡ III-n
5	−6.6	−4.8	−6.4	−5.9	—	584.7	585.9	587.9	92	95	92	S 1	S 1	S 1	10≡	10≡	5	0.2	⋁² I, ☌° 8¹/₂−9ᵃ, ≡² ⋁ [n−p
6	−6.0	−3.5	−6.6	−5.4	—	589.6	590.6	591.7	89	63	71	E 1	S 1	SE 1	2	9	1	.	
7	−7.4	−4.1	−6.4	−6.0	—	592.2	592.2	593.0	74	63	66	E 1	SE 1	SE 2	1	4	0	.	
8	−9.0	−5.1	−6.9	−7.0	—	592.1	590.9	588.4	55	60	80	SE 2	SE 2	SE 4-5	2	5	10*	0.4	☌° 8¹/₂−10¹/₂ᵖ, n ☄²
9	−6.4	−6.1	−7.2	−6.6	—	587.9	588.3	590.8	90	93	93	SE 1	NW 2-3	NNW 3	10≡*	10≡*	10≡*	5.9	☌ 6¹/₂-7¹/₂, 11¹/₂ᵃ-9¹/₂ᵖ,*)
10	−9.2	−6.8	−8.1	−7.4	—	590.2	589.0	589.5	80	92	93	N 2	S 2	S 2-3	5	0*	10	2.8	☌ 11¹ 2ᵃ.3¹ 2ᵖ, ☄ \ III
11	−9.3	−5.4	−10.2	−8.3	—	588.7	588.1	588.3	90	92	59	SE 0	NW 0	N 1	1	1	0	.	⋁ I
12	−10.0	−8.6	−10.4	−9.7	—	587.9	588.1	588.9	65	89	90	S 1	S 1	N 1	6	10≡	10≡	.	p ≡ ⋁, ≡² III
13	−6.4	−2.9	−8.1	−5.8	—	588.6	588.0	587.8	65	74	88	S 1	S 3	SE 3	7	4	1	2.5	☌ 9¹/₂−10¹/₂ᵃ, p n ☄
14	−5.9	−5.0	−6.4	−5.8	—	584.9	583.0	582.3	93	95	93	S 3	S 4	S 1	10≡*	10≡*	10≡*	18.9	☄ n-p, ≡, ☌ 7ᵃ−10¹/₂ᵖ
15	−8.4	−8.7	−9.6	−8.9	—	583.5	584.5	585.9	71	77	69	N 2	N 2	N 1	10	10≡*	10*	4.3	☌ 8¹ 2ᵃ−9¹/₄ᵖ, ≡ II
16	−11.6	−7.4	−11.5	−10.2	—	584.7	582.5	**581.5**	64	59	89	S 1	S 2	N 4-5	4	7	10≡*	**27.3**	☌² 6¹/₂ᵖ-n, ☄² ≡ ☩ III-n
17	−14.1	−12.3	−14.5	−13.6	—	583.7	584.8	587.0	86	84	70	N 5	N 5	N 5	10≡*	10*	0	16.5	≡ I. ☌ ☩² n−7¹ 2ᵖ, ☄²
18	−16.3	−15.6	**−17.0**	−16.3	—	585.1	587.8	587.5	77	81	68	N 5	NNW 5	N 4-5	2	5*	1	4.1	☌ . I−4¹ 2ᵖ. ☄² n
19	−13.1	−11.0	−15.8	−13.3	—	585.3	586.0	588.1	83	83	81	NNW 3	N 2-3	N 3-4	1	8*	0	0.5	☌ n−p. ☄ II
20	−12.8	−9.2	−8.2	−10.1	—	589.2	589.5	590.3	56	52	55	N 1	W 1-2	NW 3	0	4	5	.	☄ III
21	−5.4	−4.3	−7.7	−5.8	—	590.6	589.2	589.3	54	56	59	N 1	NW 2	N 2-3	10	7	1	.	☄ III
22	−9.3	−3.6	−9.0	−7.3	—	591.6	593.0	594.2	66	57	59	SE 1	E 1	N 1	3	1	0	.	
23	−9.8	−4.1	−7.7	−7.2	—	**595.1**	594.8	595.0	61	41	37	N 0	SE 1	SE 1	0	0	0	.	
24	−7.5	−3.9	−5.4	−5.6	—	594.2	593.8	593.4	37	35	26	SE 1	SE 1-2	SE 1-2	0	0	0	.	
25	−6.3	−3.0	−8.7	−6.0	—	592.4	591.4	591.0	26	**22**	25	E 0-1	SE 1	NW 1	1	3	1	.	
26	−9.8	−5.1	−6.3	−7.1	—	590.8	591.4	591.9	32	38	32	NE 1	S 1	N 2-3	1	4	7	.	☄ III-n
27	−7.5	**−2.6**	−6.3	−5.5	—	592.9	592.9	594.4	29	41	53	N 2-3	N 1	SE 2	0	0	0	.	☄ I
28	−5.9	**−2.6**	−5.0	−4.5	—	594.6	594.3	594.9	56	52	59	SE 2	SE 3	SE 3	0	1	1	.	p ☄
29	−4.6	−2.9	−7.7	−5.1	—	594.3	593.5	592.9	57	53	64	SE 2	S 2	N 1	9	6	3	.	
30	−8.2	−5.4	−7.7	−7.1	—	591.1	589.5	586.6	68	71	96	SE 1	S 2-3	SE 3	0	2	10*	2.0	p ☄, ☌ 8−11¹/₄ᵖ, ≡ III-n
31	−6.8	−6.7	−7.2	−6.9		583.1	582.8	57..	93	93	92	S 2	S 2	S 1	1	1*	1*	0.2	−?!. —. ☌ 11¹ 2ᵃ. ☄²
Mittel	−8.5	−5.9	−8.3	−7.6	—	589.1	588.9	589.1	66	66	68				4.3	5.2	4.2	99.0	*) **9.** ≡, p ☄, ⋁² III

*) **31.** 10¹/₂ᵖ−n

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^{m}/_{m}$.

Bern.

Februar 1904.
Tellur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	1.2	3.1	0.0	1.4	2.5	703.3	701.5	701.9	94	78	95	SW 0	NE 0	E 0	10	10	9	.	
2	−2.6	0.8	0.2	−0.5	0.5	701.3	700.7	702.0	96	89	100	SE 0	W 0	NE 0	9	10	10	22.0	☔ ✳ ● 10a-n
3	0.5	2.2	1.1	1.3	2.2	703.2	703.5	703.3	100	100	100	NE 0	N 0	SW 0	10	10	10	5.8	● ✳ n-10a, ☰2 I, III-n
4	1.1	3.6	1.7	2.1	3.0	704.2	703.6	703.4	100	100	100	SW 0	SW 0	N 0	10	10	10	0.4	☰, ☰2 ●1 III-n
5	1.2	2.2	0.8	1.4	2.2	701.1	699.8	702.6	100	90	99	E 0	E 0	SW 0	10	10	10	3.9	☰ I, p ●, △ III-n
6	0.6	5.0	0.3	2.0	2.7	706.3	706.5	706.2	98	73	89	SW 0	SW 1	SW 0	10	5	2	.	☰2 $8^1/_2$-$9^1/_2{}^a$
7	−0.4	3.8	0.6	1.3	1.9	705.5	706.0	706.7	84	68	91	SE 0	S 0	SE 0	10	10	2	1.1	
8	0.5	6.5	3.8	3.6	4.1	705.6	701.8	701.5	99	78	95	S 0	SE 0	SW 2	10	10	10	9.6	✳ n-l, ☄ ● 8p-n
9	3.3	7.8	1.8	4.3	4.7	704.2	701.8	**693.9**	70	**43**	78	SW 2	W 0	SW 0	2	8	10	4.2	☄ l, n ●
10	2.8	7.1	**9.0**	6.3	6.6	699.4	698.6	697.1	94	57	76	W 0	W 2	SW 3	10	6	10	13.7	a ●c, p n ☄, ● 6-$8^1/_2{}^p$
11	**9.0**	8.8	5.5	7.8	8.0	697.7	701.4	704.5	90	64	72	SW 3	SW 3	W 2	10	9	10	11.0	● $1^1/_2$-$9^1/_2{}^a$, $3^1/_2$-4, $5^1/_2$-*)
12	2.3	6.6	2.9	3.9	4.0	714.3	**717.3**	715.0	92	49	73	SW 2	SW 2	S 0	9	7	10	1.1	☄ n-p, ✳ $7^1/_2$-$8^1/_2{}^a$
13	0.4	3.5	3.2	2.4	2.3	706.8	710.1	709.6	83	95	84	SE 0	SW 1	WSW 0	9	10	2	14.5	● 11^a-$3^1/_2{}^p$
14	2.8	7.3	0.5	3.5	3.3	701.8	696.3	700.8	82	64	86	W 0	SW 1	SW 1	4	10	3	7.0	● $1^1/_4$-$3^1/_2{}^p$, ✳-$5^1/_2{}^p$
15	0.4	4.2	0.5	1.7	1.4	699.9	700.5	701.8	92	63	95	W 2	SW 1	SW 1	10	6	10	3.5	☄ l, ✳ n-10^a, 5-$8^1/_2{}^p$
16	−0.3	2.7	0.2	0.9	0.5	706.1	706.6	701.2	97	68	86	SW 1	SW 2	SW 0	10	7	10	11.9	✳ n-9^a, 8p-n, ☄ II
17	5.2	6.9	2.8	5.0	4.5	696.0	694.3	696.5	79	79	95	SW 2	W 1	SW 0	9	10	10	14.8	☄ l, ● $11^1/_2{}^a$-n, n ✳°
18	0.8	4.0	−0.5	1.4	0.7	697.7	698.1	699.7	95	58	98	SW 0	SW 2	S 0	10	8	7	2.0	☄ II, ✳ $7^1/_2$-$8^1/_2{}^p$
19	−1.2	1.5	−1.4	−0.4	−1.2	707.5	711.3	715.2	99	59	83	S 0	NE 0	SE 0	10	7	9	0.8	✳° 6-10^a
20	−5.0	1.9	−1.0	−1.4	−2.3	716.8	716.2	716.9	86	52	99	S 0	SW 1	SW 0	8	10	10	7.3	✳ 2-8p
21	0.4	7.6	3.5	3.8	2.8	716.2	716.2	715.7	99	68	89	NW 0	SW 2	SW 0	7	5	8	.	☄ II
22	4.3	7.6	2.4	4.8	3.7	713.0	710.8	712.1	79	75	96	W 0	WSW 3	SW 0	9	9	10	2.2	☄ II, ● 1-$1^3/_4{}^p$
23	2.7	3.4	0.2	2.1	0.9	709.5	709.3	709.6	90	82	86	SW 0	E 0	E 1	10	8	10	0.4	☔° ✳° 9p-n
24	−3.6	−0.2	−2.4	−2.1	−3.5	709.0	708.6	709.2	91	63	81	NE 1	NE 2	NE 0	8	9	8	2.5	☄ II, ✳ 1-3, $5^1/_2$-6p
25	−3.4	−1.5	−3.0	−2.6	−4.1	709.2	710.2	712.1	86	79	68	E 2	NE 1	E 1	10	10	9	.	☄ l, ☔ $1^1/_4$-2p
26	−6.0	−1.0	−4.5	−3.8	−5.4	712.0	711.1	710.7	93	54	81	E 1	NE 1	NE 0	8	3	1	.	
27	**−8.2**	0.4	−2.7	−3.5	−5.2	712.8	711.3	710.3	100	62	84	E 0	NE 0	NE 1	3	2	3	.	☰ ⌴ I
28	−5.2	−1.0	−3.8	−3.3	−5.2	709.3	708.0	707.4	91	65	85	NE 0	NE 1	NE 1	10	10	3	.	
29	−5.8	−0.1	−2.5	−2.8	−4.8	704.5	702.4	704.0	93	61	71	N 0	NE 1	NE 0	8	4	9	0.4	n (29/1) ✳°
Mittel	−0.1	3.6	0.7	1.4	—	706.0	705.6	705.9	92	70	87				8.7	8.0	7.8	Summe 140.1	*) **11.** $6^1/_2{}^p$, ☄

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^{m}/_{m}$.

Neuenburg.

Februar 1904.
Observatorium.

1	1.4	3.7	1.1	2.1	1.5	710.9	709.1	709.6	89	83	91	W 1	E 0	NE	10	9	10	.	
2	−0.7	0.0	0.1	−0.2	−0.9	709.3	708.5	709.9	96	100	100	NE 1	NE 0	NE 0	10	10*	10*	42.2	✳ $10^1/_2{}^a$-$1^3/_4{}^p$, ✳2 ●2-n
3	0.5	1.4	1.4	1.1	0.3	711.1	711.2	711.2	100	100	100	NE 0	NE 0	N 0	10●	10●	10	24.1	●, ✳ 9^a-0p, ☰° III-n
4	1.1	3.1	1.9	2.0	1.1	711.6	711.2	711.1	100	100	100	N 0	NW 1	W 0	10●	10	10●	5.0	☰° I, ☰ 8^a-0p, ● n-III
5	1.5	1.3	1.7	1.5	0.6	708.9	707.7	710.4	100	100	100	NE 1	NE 0	NW 1	10	10	10	0.8	●° 2p-III
6	2.1	5.8	1.5	3.1	2.1	713.9	714.3	713.8	89	78	82	W 1	W 1	W 1	10	3	2	.	
7	0.8	3.9	1.1	1.9	0.8	713.2	713.6	714.5	91	82	91	NE 1	SW 1	W 0	10	9	2	1.9	n (7/8) ●
8	3.4	7.5	5.1	5.3	4.1	713.0	708.8	708.7	93	66	80	W 1	W 2	SW 3	10	10	10●	8.7	△° 8-9^a, ● 2p-n, ☄ III
9	3.7	7.9	5.8	5.8	4.6	712.3	709.2	**701.7**	74	56	60	SW 1	SW 2	SW 2	8	7	10	6.2	☄ 10p-n, n ●
10	4.3	7.0	8.0	6.4	5.1	706.5	706.5	704.6	80	63	82	SW 2	SW 3	SW 3	10	8	10	16.3	p n ☄, ● 4p-n
11	8.4	**9.0**	5.9	7.8	6.4	705.2	708.3	711.6	97	66	67	SW 3	SW 3	SW 3	10●	9	6●	11.6	☄, ● n-$9^1/_2{}^a$, $3^1/_4{}^p$-n
12	3.5	7.5	4.3	5.1	3.0	721.0	**724.9**	722.2	82	69	72	W 2	SW 2	W 1	10	7	7	3.5	●° △° n-8^a
13	1.5	4.9	5.3	3.9	2.3	714.0	717.0	717.2	82	83	76	NI 1	SW 2	W 2	10	10	5	5.0	☄ 11^a-0p, ● 11^a-4^1 2^p
14	5.5	7.5	0.3	4.4	2.7	709.7	704.0	708.7	74	68	100	SW 3	SW 3	SW 2	X	10	1.7	18.8	☄ n-p, ● $1^1/_4$-$3^1/_2{}^p$, ✳-n
15	0.2	3.9	0.9	1.7	−0.1	707.4	708.2	709.7	100	76	95	SW 3	SW 3	SW 3	10	8	10*	10.1	✳ n-$10^1/_2{}^a$, 4^p-n, ☄
16	0.2	2.0	0.1	0.8	−1.1	713.4	714.7	709.1	98	81	100	SW 2	SW 2	SW 3	10*	10	10*	17.8	✳ n-$8^1/_2{}^a$, ☄ ✳ 8p-n
17	4.5	5.8	3.7	4.7	2.7	703.4	702.0	704.4	91	94	81	SW 3	SW 2	SW 2	10	10●	10	12.2	☄ l, ✳ ●, n ✳
18	1.5	5.4	0.5	2.5	0.3	705.4	705.7	707.6	78	61	96	W 2	SW 2	W 1	10	7	10*	1.3	✳ 3^1 2^p-n
19	0.2	2.9	0.6	1.2	−1.1	713.9	718.5	723.2	92	70	71	NE 0	N 2	N 2	10*	4	4	.	✳ n-7^a, ✳° 7-8p
20	−2.3	1.0	0.3	−0.3	−2.7	724.7	724.3	**724.9**	90	79	94	SW 1	SW 2	W 2	9	10	10*	4.9	✳ 1^3 1^p-n
21	2.7	8.1	5.1	5.3	2.8	724.6	724.2	723.5	95	78	75	W 2	W 2	NW 2	9	8	3	.	
22	5.0	6.3	4.3	5.2	2.6	720.7	718.9	720.1	85	87	78	SW 2	SW 2	NW 2	10	10●	10	2.0	● 7^a-n
23	2.9	3.6	1.4	2.6	−0.1	717.3	717.1	717.1	93	70	74	W 1	N 2	N 2	10●	10	10	.	●° n-7^1 2^a, n ✳°
24	−2.3	0.0	−1.7	−1.3	−4.2	716.9	716.5	717.1	82	77	80	NE 3	NE 3	NE 3	6	9	4	.	☄, ✳° 0p-p
25	−1.9	0.1	−2.0	−1.3	−4.3	716.7	718.0	720.1	73	61	67	NE 3	NE 3	NE 2	10	10	9	.	☄ n-p, ✳° $3^1/_2$-4^p
26	−4.9	1.1	−2.7	−2.2	−5.3	719.5	719.0	718.8	68	**55**	71	NE 1	E 2	NE 2	2	3	0	.	
27	**−7.3**	1.2	−1.4	−2.5	−5.7	719.6	719.3	718.3	87	66	75	NE 1	SE 1	NE 1	3	5	0	.	
28	−3.3	0.0	−2.1	−1.8	−5.2	717.2	715.8	715.3	71	66	76	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	9	.	
29	−3.7	1.7	−1.3	−1.1	−4.5	712.5	710.4	711.8	70	61	74	NE 2	NE 2	N 2	10	3	10	0.8	n (29/1) ✳°
Mittel	1.0	3.9	1.7	2.2	—	713.6	713.3	713.7	87	76	83				9.1	8.2	7.6	Summe 190.2	

Februar 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6° 9'$, $\beta = 46° 12'$.
$H = 405^m$, $G = 0.02\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	2.0	6.1	1.4	2.7	2.3	718.5	716.8	717.1	82	58	81	SW 1	SSW 2	S 0	10	6	9	.	↙ 1p
2	−0.5	0.8	1.0	0.3	−0.2	715.8	715.4	716.6	88	92	95	S 1	SW 1	S 1	10	10	10	35.9	✳ 10a, ●2 4p–n
3	1.4	2.7	2.6	2.1	1.5	718.3	718.6	718.6	100	98	96	SSW 1	N 0	N 1	10	10	10	14.6	●, p ≡°, n ●
4	2.3	4.6	3.6	3.2	2.6	719.0	718.5	718.3	98	84	93	SW 0	NW 1	NE 0	10	10	10	6.2	a ≡, ● 4–9p
5	3.4	4.0	1.8	3.0	2.2	715.7	714.8	718.4	97	87	96	N 1	N 1	S 0	10	10	10	6.1	● 4, 7p, n
6	0.4	8.1	0.8	2.7	1.9	721.9	722.2	721.9	98	62	88	SW 0	SW 1	S 1	10	2	0	.	
7	0.2	4.4	0.7	1.8	0.9	720.4	721.2	722.1	84	68	87	SW 1	NE 1	SW 0	10	10	2	1.0	n (7/8) ●
8	4.7	11.2	8.3	7.0	6.0	720.9	716.7	717.6	74	48	57	SW 0	WSW 2	SSW 2	9	9	10	4.7	p ↙, ● 9p, n
9	4.4	9.1	7.8	7.4	6.4	720.1	717.8	709.5	68	43	47	SE 1	SSW 2	SSW 1	9	10	10	4.8	↙ 1p, ● ↙ 10p, n ↖ ●
10	5.2	8.6	9.1	8.1	6.9	715.0	714.7	715.5	69	48	83	SSW 1	SSW 3	SSW 2	8	10	10	13.6	↙, ● 4p–n
11	10.6	10.4	7.6	10.0	8.8	715.0	718.2	722.1	57	57	55	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	10	3.5	↙, ● a, 4, 10p
12	5.7	9.4	5.6	6.9	5.6	731.1	733.3	729.8	64	**36**	64	SSW 1	SSW 2	S 0	7	4	10	.	↙ 1p
13	9.4	6.5	7.9	7.1	5.7	722.1	726.1	726.0	55	78	57	SSW 2	SSW 4	SSW 2	10	10	1	4.5	↙2, ● 1p [● 9p–n
14	7.2	7.6	3.2	5.7	4.3	717.9	711.6	717.6	58	65	81	WSW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	6.3	● 1p, ↖ 2 1/2p, ↙ ● 4p, ✳
15	2.6	5.7	2.2	2.8	1.2	717.9	716.2	718.1	72	61	80	SSW 3	SSW 2	S 1	10	10	10	2.2	↙ n–ll, ✳ 10a, n, ● 4p
16	1.4	4.6	0.9	2.4	0.7	722.6	723.0	717.2	85	55	96	SSW 2	SSW 1	SSW 2	10	10	10	16.2	✳° ↙, ● ✳ 9p–n
17	5.9	11.2	5.0	7.2	5.4	712.4	**709.4**	711.7	87	51	84	SSW 3	SSW 4	S 1	10	10	10	7.6	↙2 n–4p, ● 7, 10p–n
18	1.0	5.7	0.7	2.7	0.9	713.2	713.4	714.8	88	49	96	SW 1	SSW 1	SW 0	1	10	10	2.0	✳ 7p, n
19	−0.4	3.4	1.2	1.2	−0.7	721.8	726.2	730.5	89	52	79	S 0	N 1	E 1	10	2	0	.	
20	−2.8	3.0	0.0	−0.2	−2.2	732.8	732.0	**733.6**	95	55	92	S 0	SW 1	SSW 1	8	10	10	0.7	⌴° l, ✳° 4, 7p, n
21	2.[illegible]	11.6	7.0	5.4	3.2	732.0	731.9	731.7	93	49	72	NE 1	SSW 2	S 1	6	1	10	.	↙ 1–4p
22	5.2	10.6	6.3	7.0	4.8	729.7	727.9	728.0	76	57	63	S 0	SSW 2	S 0	10	9	10	.	↙ 1–4p, p ●°
23	3.8	9.7	3.8	4.0	2.3	725.1	724.4	724.2	87	65	52	SSW 1	N 1	NNE 3	10	9	9	.	↙ 7l–n
24	−0.2	1.6	−0.5	0.7	−1.8	723.0	722.2	723.3	78	81	78	NNE 3	NNE 4	NNE 4	1	5	6	.	↙2
25	−1.[illegible]	[illegible]	−3.2	−2.3	−2.8	723.9	724.8	720.7	81	68	74	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	.	⌴ 8a, ↙; p ✳
26	−2.7	0.1	−2.0	−1.1	−3.8	727.1	726.7	725.7	92	66	88	NNE 1	N 1	NE 0	7	2	0	.	
27	**−3.8**	0.9	−1.4	−1.5	−4.2	726.8	726.6	725.4	87	77	84	E 0	N 1	S 0	5	2	7	.	a ⌴
28	−1.4	0.5	−0.6	−0.7	−3.5	724.4	723.3	722.2	84	72	67	NNE 1	N 1	NNE 2	10	10	10	.	a ⌴°, p ↙
29	−2.4	6.0	−1.2	−1.3	−4.2	719.5	718.2	718.7	83	79	81	NNE 2	N 1	S 1	10	10	10	0.5	a ↙, n ✳°
Mittel	2.2	5.5	2.8	3.3	—	721.5	721.1	721.5	81	64	78				9.0	8.0	8.1	Summe 130.4	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

Februar 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0.05\,^m/_m$.

1	2.6	4.6	1.4	2.9	2.1	713.7	712.5	712.5	82	75	91	W 0	NW 0	SE 0	10●	10	10	0.1	●° l
2	1.7	11.0	11.0	7.9	7.0	711.8	710.1	710.4	79	35	31	SE 1–2	S 3	S 4	1	10	10	.	↙ 8a–III, ↙2–n
3	3.9	6.6	3.5	4.7	3.7	713.3	713.4	713.3	81	71	95	NW 0–1	NW 1–2	NW 1	9	5	10	.	
4	3.3	6.7	4.4	4.8	3.8	713.5	713.8	714.3	95	80	95	NW 0	NW 0	W 0	10≡	6	10	.	≡ l
5	3.7	3.8	3.2	3.6	2.5	711.4	709.8	713.0	95	87	95	W 0	NW 1	W 0	10≡	10	10●	1.8	≡ l, ● III–n
6	2.5	5.0	2.4	3.3	2.1	716.4	716.5	716.4	96	83	88	SW 0	NW 0	NW 0	10●	9	0	0.4	●° l
7	1.1	5.7	1.7	2.8	1.6	715.6	715.8	717.4	80	59	82	SE 0–1	NW 1–2	NE 0–1	10	10	0	.	
8	3.5	9.0	10.9	7.8	6.5	715.9	711.8	708.4	68	64	40	NE 1	NW 0–1	S 3	10	5	10	8.1	●° 8 1/2a, ↙ 2p–n, n ●
9	2.4	9.1	9.1	6.9	5.5	713.7	711.0	705.5	95	37	**27**	SE 0–1	SE 0–1	S 4	9	3	10	0.4	p ↙, ↖ ↙2 III, n ●
10	3.1	7.6	6.0	5.6	4.1	708.6	709.0	705.8	98	74	78	SE 0	NW 0–1	NW 1–2	10	8	10●	9.2	● 6 1/2p–n
11	6.7	8.7	4.7	6.7	5.1	708.4	711.1	714.3	94	78	89	SE 0	SE 1	NW 2	10●	10●	10●	17.8	●, ↙ 5 1, 2, 7 4p, n
12	4.5	7.5	3.5	5.2	3.6	722.5	726.8	725.3	72	56	64	NW 2	NE 0	NE 1–2	10●	4	1	2.3	● l, n ↙
13	11.8	11.6	2.7	8.7	7.1	717.2	719.0	720.4	30	35	97	S 3–4	S 3–4	SE 0	4	10	1	4.8	↙2 n–2p, ● 3p
14	2.5	10.5	3.5	5.5	3.7	713.4	707.4	710.0	91	35	71	SE 0	S 3	NW 1	5	9	10	1.5	↙ 7 3/4a–4 1/2p, ●–n
15	3.0	6.3	3.8	4.4	2.5	709.8	710.1	710.4	82	62	71	NE 1	NE 1	NW 1	10	10	10	0.6	n (15, 16) ●° ✳°
16	0.9	3.6	1.7	2.0	0.0	715.0	717.4	712.3	87	83	75	SE 0	NW 0	NW 1	9	6	10	1.3	✳, n ↙2 ●
17	6.1	10.1	5.3	7.2	5.1	706.7	**704.5**	706.9	46	34	80	S 3–4	S 3–4	NW 1–2	10	10	10	4.0	↙2 n–p, ● III–n
18	2.4	4.1	1.3	2.6	0.5	707.8	707.8	710.0	93	81	82	NW 1	NW 1–2	NE 0	10	10	9	2.8	✢ 9a, n ✳
19	[illegible]	1.6	[illegible]	[illegible]	−1.5	715.6	720.1	723.5	94	70	77	S [illegible]	NW 1–2	NW [illegible]	10	10	10	[illegible]	✳° ✢° ↙ l
20	−2.[illegible]	2.6	[illegible]	[illegible]	−2.0	**727.4**	726.2	720.8	87	90	98	NE [illegible]	NW 0	W [illegible]	1	10	10●	5.8	✳, 4 2p–n
21	1.2	6.0	5.0	4.1	1.7	725.9	727.1	725.6	96	91	92	W 0	NW 0	SE 0	10●	5	10	0.2	●° l
22	4.0	9.6	5.3	6.3	3.8	723.5	720.1	721.1	76	75	76	SE 0–1	NW 0	NW 1–2	5	5	10	1.4	p ↙, ● 5p
23	3.3	3.5	1.6	2.8	0.2	719.1	719.1	718.9	93	77	81	SE 0	NW 1–2	NW 2	10●	10●	10●	1.8	●, ✳ ↙ III–n
24	−1.0	1.1	−0.5	−0.1	−2.8	719.3	719.0	719.4	92	98	100	NW 1	NW 1–2	NW 0–1	8	8	5	.	
25	1.3	0.1	−0.6	−0.6	−3.5	719.7	720.4	723.0	98	100	100	SE 0	NW 1	NW 1	10	10	10	.	
26	1.7	0.0	−2.3	−1.3	−4.3	722.4	721.5	721.6	100	89	100	NW 0–1	NW 2	NE 0–1	10	5	9	0.1	✳° 8a
27	**−5.3**	0.6	−2.5	−2.4	−5.5	722.5	722.6	721.3	100	100	100	SE 0	NW 0–1	SE 0	1	1	1	.	
28	2.5	0.2	−0.9	−1.1	−4.3	720.3	718.1	717.6	100	100	100	NW 0–1	NW 1–2	NW 0	10	3	10	.	
29	1.8	0.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	718.5	713.5	714.2	100	100	100	NE 0	NW 1	NW 1	10	5	1	1.0	[illegible]
Mittel	2.0	5.4	2.9	3.5	—	716.1	715.7	715.9	86	74	82				8.4	7.5	8.1	Summe 71.9	

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$.
$H = 493^{m}$, $G = 0.08\,{}^{m}/_{m}$.

Zürich.

Februar 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	1.5	3.8	0.8	2.0	2.8	710.4	709.0	709.2	92	71	91	W 1	S 1	E 0	10	9	9	.	a ∽°
2	−0.8	0.6	1.2	0.3	1.0	709.5	708.1	709.1	100	94	91	E 0	N 1	N 0	10≡	10	10	0.2	≡ l, ● 7p−n
3	1.4	4.0	2.4	2.6	3.2	710.7	711.0	709.9	91	95	98	E 0	N 1	NW 0	9●	10	10	0.1	◠ $7^{3}/_{4}{}^{a}$, a ●°
4	2.0	5.8	2.8	3.5	4.0	710.6	711.3	710.8	100	85	95	S 0	NW 0	NW 1	10	8	10	.	≡° l, ≡−10 $1\,{}^{2}$a
5	1.3	2.1	1.9	1.8	2.3	708.6	706.7	709.3	99	94	95	NE 1	NE 1	SW 1	10	10	10●	2.6	≡° l, ● $4^{1}/_{2}$p−n
6	1.8	5.4	2.5	3.2	3.6	713.4	713.9	712.8	99	73	70	W 0	SW 1	SW 1	10●	9	1	0.1	a ●°
7	1.0	5.6	1.0	2.5	2.8	712.6	713.0	713.9	85	61	95	S 0	NW 1	SE 1	9	8	1	2.4	●° 5p
8	1.2	7.4	4.7	4.4	4.6	712.4	709.0	707.1	97	73	97	S 1	S 1	NW 2	10●	10	10●	10.7	● n−7^{1} 2, 10−$10^{3}/_{4}{}^{a}$, 4p−n.
9	5.1	**10.8**	3.2	6.4	6.5	710.7	708.8	**700.9**	58	**39**	64	W 3	SW 1	NE 0	8	1	10	4.3	a ⌿ [∗° $7^{1}\,{}^{2}$a, ⌿ 5, 9p−n
10	5.1	7.8	5.4	6.1	6.1	705.2	706.1	702.4	74	55	82	W 2	W 2	SW 2	5	7	7	11.1	⌿ 0^{a}-n, ● 1^{1},2-$2^{1}/_{2}{}^{a}$, $5^{1}\,{}_{2}$p-n
11	8.6	10.0	6.2	8.3	8.2	703.9	706.9	709.9	81	58	68	SW 3	W 3	SW 3	10●	10	10	**24.6**	●^{2} n-$10^{1}/_{4}{}^{a}$, ⌿ ^{2}, ●°2-$4^{3}\,{}_{4}$p,
12	2.6	6.4	2.2	3.7	3.5	719.7	**724.0**	722.0	93	60	78	W 2	SW 2	E 1	10●	8	2	0.7	● n−l, ●°−10^{a}, a ⌿
13	2.7	6.0	4.0	4.2	3.9	714.3	716.2	716.9	64	85	94	SE 1	SW 1	SE 1	8	10●	7	8.2	⌿ $9^{1}/_{2}{}^{a}$−p, ● o−5^{p}
14	2.4	8.0	2.0	4.1	3.7	709.8	703.8	707.4	91	61	77	S 1	W 0	SW 2	9	10	10	6.1	●° $3^{3}/_{4}$−5^{p}, ∗−$6^{1}/_{2}{}^{p}$,*)
15	1.6	3.9	1.4	2.3	1.8	705.4	706.6	707.8	86	65	94	W 4	W 3	W 1	10*	9	10●	6.5	∗ ⌿ ^{2} n-$o^{1}\,{}_{2}$p, p ⌿, ●*)
16	0.3	3.8	0.6	1.6	1.0	712.6	713.8	708.7	88	61	75	W 1	SW 2	SE 1	8	4	10	6.9	∗° n−11^{a}, ⌿ II, ∗ 10^{p}−n
17	1.9	6.9	3.2	4.0	3.3	702.2	701.3	703.4	92	74	91	S 1	SW 3	SW 1	9	10	10●	11.0	⌿, ●° $o^{1}\,{}_{2}$−1^{p}, ● $2^{3}\,{}_{4}{}^{p}$−n
18	0.7	4.4	1.0	2.0	1.1	704.5	705.3	706.7	100	65	87	NW o	W 1	NW 1	10*	8	10	7.3	● n $6^{3}\,{}_{4}{}^{a}$, ∗−$9^{1}\,{}_{2}{}^{a}$,$9^{1}\,{}_{2}{}^{p}$.*)
19	−0.4	3.3	−0.8	0.7	−0.3	713.0	717.9	722.2	99	53	91	NE o	N 1	S 1	10	3	10*	1.0	∗° n−9^{a}, ∗ $7^{1}\,{}_{2}$−$9^{1}\,{}_{2}{}^{p}$
20	−3.0	2.6	0.7	0.1	−1.0	723.7	722.7	723.1	91	53	92	NW 1	SW 1	N 1	3	8	10*	6.1	⌿ 11^{a}−p, ∗ $1^{3}\,{}_{4}{}^{p}$−n
21	5.0	8.2	6.6	6.6	5.4	722.3	722.9	722.3	77	61	64	W 3	W 2	W 2	8	8	8	0.1	● n−l, ⌿ $1^{1}\,{}_{2}{}^{a}$−n
22	6.7	6.2	3.8	5.6	4.2	718.8	717.1	718.3	61	89	75	SW 3	NW 2	W 2	9●	9●	10	1.2	⌿, ●° 7−$7^{1}\,{}_{2}$, $9^{3}\,{}_{4}$, $11^{1}\,{}_{2}{}^{a}$−n
23	2.6	2.9	−0.4	1.7	0.2	716.3	716.8	717.0	92	80	87	W 1	NE 1	NE 1	10●	10	10*	1.7	● n−$9^{1}\,{}_{2}{}^{a}$, ●° ∗° $10^{1}\,{}_{4}{}^{a}$−n.
24	−3.1	−1.0	−2.2	−2.1	−3.8	717.2	716.8	717.2	85	85	88	NE 1	NE 1	NE 1	6	7*	10*	0.6	∗°, n ∗° [n ∗°
25	−2.4	−0.7	−2.8	−2.0	−3.8	717.1	718.2	719.9	79	66	63	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	8	0.1	∗° 11^{a}−III
26	−6.5	1.2	−3.8	−3.0	−4.9	719.6	718.7	718.5	89	49	69	NE 1	SW 1	NE 1	2	5	0	.	
27	**−7.8**	1.2	−3.4	−3.3	−5.4	719.5	719.1	718.3	95	55	75	NE 0	NE 0	NE 0	1	0	0	.	a ⌴
28	−4.9	−1.0	−3.8	−3.2	−5.4	717.4	716.1	715.6	82	67	74	NW 0	NE 1	NE 1	8	5	10	.	∗°
29	−3.6	−0.9	−2.4	−2.3	−4.6	712.3	710.5	711.3	77	63	66	NE 0	NE 1	NE 1	10	8	10	1.1	n ($^{20}\,{}_{1}$) ∗
																			*) **11.** ● ⌿−n, ◁ $6^{3}\,{}_{4}$−7^{p}
Summe																		114.7	*) **14.** ⌿ $3^{3}\,{}_{4}{}^{p}$−n *, **15.** $7^{3}\,{}_{4}$−
Mittel	0.8	4.3	1.3	2.1	—	712.9	712.8	712.8	87	69	82				8.3	7.7	8.0		$9^{1}\,{}_{4}{}^{p}$, ∗−n *) **18.** n, ●° ∗°

[$11^{1}\,{}_{2}{}^{a}$−o^{p}, ∗° 3^{2} 1-4^{p}

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^{m}$, $G = -0.11\,{}^{m}/_{m}$.

Februar 1904.
Beobachter: *M. Beeler.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−7.2	−6.0	−7.9	−7.0	−2.5	602.3	601.5	601.7	100	100	100	NW 2	SE 1	NW 1	10≡∗	10≡	9	.	∗ n-l, ≡ n-p
2	−3.4	−1.0	−0.9	−1.8	2.7	602.2	602.1	602.3	85	58	57	S 3	S 4	S 4	7	10	9	.	⌿ l, ⌿^{2}
3	−1.4	2.6	1.0	0.7	5.2	604.1	604.8	604.4	71	46	60	S 3-4	N o-1	S 1-2	9	9	3	.	⌿^{2} n−l
4	−2.0	−1.0	−1.1	−1.4	3.0	604.5	604.7	604.5	100	100	100	NW 1	NW 1	NW 1	10≡	10--	10	.	≡ n−ll
5	0.1	0.8	−5.6	−1.6	2.8	601.8	600.2	601.5	77	72	100	SE 4	SE 2-3	NW 2	9	7	10≡*	10.7	⌿^{2} l, ⌿−p, ∗ ≡ III−n
6	−6.0	−4.2	−5.4	−5.5	−1.1	605.1	606.0	606.2	100	100	100	NW 2	SW 1	W 3	10≡*	10≡	1	.	∗ n.−l, ≡ n−p, ⌿ III
7	−4.2	−1.5	−5.2	−3.6	0.8	605.5	606.0	606.8	73	55	90	NW 2	NW 1	NW 1	9	10	1	.	
8	−1.5	2.9	−0.7	0.2	4.6	605.5	604.7	602.1	100	46	61	W 4	SW 1-2	SW 1	10	9	10	.	⌿^{2} l
9	−6.1	−2.0	−2.0	−3.4	1.0	603.3	603.4	**597.0**	95	**30**	36	NW 4	NW 1-2	NW 3	7	5	5	.	⌿^{2} l, ⌿ III−n
10	−5.4	−3.4	−0.4	−3.1	1.2	599.1	600.0	**597.0**	97	70	100	NW 4	W 2	W 4	10	6	10	.	⌿^{2} l, III−n
11	−0.2	−1.0	−4.6	−1.9	2.4	599.9	602.0	603.9	100	100	100	W 4	W 4	W 4	10●	10	10*	5.7	● l, ⌿^{2}, ∗ III
12	−6.4	−6.5	−2.9	−5.3	−1.0	609.7	**614.9**	614.8	100	100	100	NW 4	W 2-3	W 3	10≡	7	1	.	≡ ⌿^{2} n−l, ⌿
13	**3.3**	−2.0	−4.2	−1.0	3.2	609.3	609.6	609.7	48	100	100	SW 2	SW 2	W 3	4	10 *	3	0.4	∗° ≡ II, ⌿ III
14	−1.9	−1.5	−8.0	−3.8	0.4	603.9	598.7	600.2	71	62	100	S 1	S 1-2	W 4	3	10	10*	0.6	∗° ⌿^{2} III−n
15	−7.8	−7.6	−6.7	−7.4	−3.2	598.8	599.7	600.3	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 4	10*	9	10*	1.0	∗° l, ⌿^{2}, ∗ III
16	−9.0	−8.6	−9.0	−8.9	−4.8	603.8	605.1	601.6	95	94	92	NW 2	W 1-2	W 1	9	8	10	.	
17	−2.4	−0.7	−3.6	−2.2	1.9	598.0	597.3	597.4	100	98	100	SW 4	NW 1-2	W 1	10*	10	10≡*	16.2	⌿^{2} ⌿, ∗° l, ∗ ≡ III−n
18	−7.6	−8.0	−8.8	−8.1	−4.0	597.5	597.6	598.5	100	100	100	NW 1	NW 2	NW 2	10≡*	10≡	10	4.1	∗ l, ≡ n−p
19	−9.2	−8.0	−10.6	−9.3	−5.3	603.6	607.6	611.0	100	100	100	SW 1	SW 1	W 1	10≡	10≡	10--	.	≡
20	−11.6	−8.4	−3.6	−7.9	−3.9	612.4	612.8	613.5	100	100	100	NW 1	SW 3	W 4	1	1	1*	4.7	
21	−3.4	−2.0	−3.5	−3.0	1.0	614.1	614.8	614.6	100	100	100	SW 4	SW 1	W 1	1	10	1	.	
22	−4.0	−1.7	−5.0	−3.6	0.3	611.7	610.4	610.0	100	100	100	W 3	NW 2	NW 3	[illegible]	7	1	20.6	⌿ l, III, ∗ ≡−n
23	−5.7	−5.4	−8.6	−6.6	−2.7	608.1	608.2	607.4	100	100	100	NW 2	E 1	[illegible]	2	1	[illegible]	17.5	∗ ≡
24	−12.2	−10.5	−12.0	−11.6	−7.7	606.0	605.8	606.1	100	100	100	E 1	NE 1	NE 1	1	[illegible]	1	.	•
25	−12.8	−9.0	−12.3	−11.4	−7.6	605.8	606.9	608.1	100	100	100	NE 1	NE 1	NE 1	1	1	1	.	•
26	−13.8	−8.2	−12.2	−11.4	−7.6	607.7	607.6	607.6	100	65	56	NE 1	SE 1	SW 1	1	[illegible]	[illegible]	.	l
27	−11.2	−8.2	−9.3	−9.6	−5.9	607.9	608.6	608.4	76	77	80	SW 1	W 1-2	W 1	[illegible]	1	[illegible]	.	
28	−10.2	−6.4	−12.8	−9.8	−6.1	606.5	605.5	604.8	80	78	100	SW 1	SE 1	SE 1	10	9	10	.	[illegible]
29	**−14.4**	−5.7	−10.6	−10.2	−6.5	602.1	601.2	601.4	100	90	82	SW 1	SW 1	SW 1	1	1	1	.	[illegible]
Mittel	−6.1	−4.2	−6.1	−5.5	—	604.8	605.1	604.9	92	84	90				8.3	8.2	7.6	85.3	

Februar 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9^\circ 47'$, $\beta = 46^\circ 25'$,
$H = 1811^m$, $G = -14\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−5.8	−2.6	−6.0	−4.8	2.7	600.6	600.0	602.2	100	60	100	E 1	NE 1	S 0	10	9	10*	5.5	✳ $2^1/_2$p–n
2	−3.4	−3.1	−4.4	−4.3	3.1	604.7	605.2	605.6	100	86	100	E 0	S 2	NE 3	9	10*	10*	7.0	✳, 🌧 III, n ✳ 🌧²
3	−1.6	0.1	−0.6	−0.7	6.7	606.3	607.2	606.7	100	100	100	S 3	S 2	S 3	10	10*	10*	**36.0**	🌧 I, III. ✳², n ✳²
4	−0.4	1.0	1.0	0.8	8.1	606.4	605.6	605.3	100	91	99	S 1	S 0	S 2	10*	10*	10*	19.8	✳ △, n ✳
5	−1.1	2.0	−0.3	0.6	7.9	602.2	600.4	600.8	100	81	100	NE 0	NE 0	E 1	10*	10*	10*	11.4	✳, n ✳
6	3.2	−0.1	−6.6	−3.3	3.9	603.3	604.6	606.6	90	57	94	S 1	NE 1	NE 1	10	9	1	.	
7	−12.7	−1.4	−7.5	−7.2	−0.1	605.4	606.0	606.9	95	69	99	S 1	S 1	S 2	6	10	0	.	
8	−0.8	−1.0	−2.7	−4.5	2.6	606.8	606.3	603.3	100	67	100	S 1	S 2	S 2	8	8	10	10.2	✳ 5^1 $_2$p–n
9	−4.6	−3.0	−4.9	−4.0	3.0	602.3	603.6	601.3	95	31	48	N 2	S 1	W 3	10*	0	5	7.5	✳ I, n, 🌧 III
10	−3.3	−1.6	−5.0	−4.0	3.0	597.9	599.7	601.3	100	36	100	NE 2	SW 2	S 2	10	6	10*	7.6	✳ $8^1/_4$p–n
11	−1.4	1.7	−0.6	−0.1	6.8	601.2	601.6	601.9	100	83	76	S 1	S 2	S 3	10	10	10*	5.0	✳ 🌧 $8^1/_2$p–n
12	−4.3	−1.0	−11.4	−5.6	1.2	608.3	613.3	**615.9**	57	54	70	NE 3	N 1	NE 2	10	10	0	.	🌧 n–l
13	−4.7	−1.2	−6.4	−4.1	2.6	613.3	610.6	609.7	49	57	85	SW 1	S 3	S 2	3	10	0	3.9	p 🌧, ✳ $2^1/_2$–6p
14	−13.1	−2.4	−5.6	−7.0	−0.3	605.7	600.5	597.4	92	75	80	S 0	S 3	S 4	1	10*	10*	9.0	☰° l, ✳ 🌧² $11^1/_2$a–9p
15	−7.8	−2.8	−12.5	−7.7	−1.1	597.6	599.1	599.7	89	51	86	S 0	SW 2	S 1	10	8	0	.	
16	−9.4	−4.2	−7.0	−6.9	−0.4	602.9	604.0	603.6	70	36	56	NE 1	S 1	S 2	8	3	10	2.6	n ($^{16}/_{17}$) ✳
17	−8.8	−3.1	−5.6	−5.6	0.8	601.0	599.9	598.2	95	71	100	S 4	S 2	S 2	10*	7	10*	11.1	🌧² l, ✳
18	−5.8	−5.4	−10.2	−7.1	−0.8	595.6	**595.3**	597.6	100	79	65	SE 3	N 4	NE 3	10*	10	0	.	✳ n–l, 🌧 $^4/_4$, 🌧² II
19	−7.8	−5.0	−13.3	−8.7	−2.4	602.3	605.4	609.9	76	44	64	S 2	N 3	NE 2	2	9	0	.	🌧 II
20	−18.9	−3.2	−7.0	−9.7	−3.5	612.2	612.1	612.4	72	**29**	98	S 2	N 0	E 1	0	6	10	.	
21	−1.2	**5.7**	−5.7	−0.4	5.7	612.3	612.9	613.5	99	42	63	NE 0	N 1	N *1	8	1	0	.	
22	−8.8	5.3	−4.9	−2.8	3.2	610.8	608.5	607.8	67	35	72	S 2	N 0	W 1	1	1	7	.	
23	−5.2	−1.6	−7.8	−4.9	1.0	605.9	605.2	604.6	76	60	69	W 0	S 1	NE 1	10	9	8	.	🌧 3^p–p
24	−12.7	−8.4	−12.6	−11.2	−5.4	602.5	603.5	604.3	79	51	65	E 3	N 2	E 1	4	8	1	.	🌧 l
25	−13.4	−8.6	−12.8	−11.6	−5.9	604.1	604.5	606.1	81	56	70	NE 3	NE 3	N 3	10	2	1	.	🌧
26	−17.0	−6.2	−15.6	−12.9	−7.3	606.2	606.5	607.5	86	51	72	NE 2	N 1	S 2	0	0	1	.	
27	−18.3	−2.1	−14.8	−11.7	−6.2	607.7	607.4	607.6	86	34	55	W 1	W 1	W 2	0	2	1	.	
28	−19.2	−4.7	−16.0	−13.3	−7.9	605.7	604.7	604.4	67	33	68	W 0	W 0	S 1	1	1	2	.	
29	**−20.3**	−6.1	−9.6	−12.0	−6.7	601.6	600.9	600.7	86	54	100	W 1	SW 1	W 1	1	4	10*	15.9	✳ $7^1/_2$p–n
Mittel	−8.4	−2.2	−7.5	−6.0	—	604.6	604.6	604.9	86	58	81				6.9	6.9	5.4	Summe 152.5	

Februar 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9^\circ 31'$, $\beta = 46^\circ 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

1	5.0	5.8	1.0	3.9	2.8	688.4	688.6	691.9	44	60	95	NE 2	NE 0	N 0	10	10	10●	3.1	🌧 l, ● $3^1/_2$p–n
2	1.0	1.6	0.1	0.9	−0.3	694.8	696.1	696.9	96	98	98	N 0	SW 0	SW 0	10	10●	10*	13.6	a ●², p n ● ✳
3	0.4	1.6	2.0	1.3	0.0	696.7	696.9	696.3	98	96	96	NE 0	SW 0	E 0	10	10●	10●	**29.8**	a ●, p n ●²
4	2.4	3.5	2.6	2.8	1.4	695.1	694.8	694.2	96	92	96	NE 0	NE 0	NE 0	10	10●	10●	20.1	●, n ●
5	3.7	4.0	2.8	3.5	2.1	690.3	688.3	689.3	93	96	98	NE 0	NE 0	NE 0	10●	10●	10●	10.9	●, n ●
6	2.6	6.6	3.2	4.1	2.6	691.6	692.8	695.0	94	84	74	NE 0	SE 0	NE 0	10	10	0	.	
7	1.6	5.5	1.2	2.8	1.2	694.4	695.4	696.1	62	61	82	NE 0	NE 0	NE 0	6	10	0	.	
8	0.6	6.4	2.9	3.3	1.6	696.6	696.1	693.0	75	58	81	SW 1	SW 0	NE 0	4	10	10	.	●² $7^1/_2$p
9	1.1	5.4	0.5	2.3	0.6	691.3	692.5	691.4	94	68	71	NE 1	NE 1	NE 1	2	1	10	18.1	n ($^9/_{10}$) ✳
10	0.7	5.1	2.7	2.8	1.0	685.5	688.0	690.4	94	79	79	SW 0	SW 0	NE 1	3	8	10	5.3	n ($^{10}/_{11}$) ●
11	1.2	7.9	3.2	4.1	2.2	690.1	690.0	689.9	96	74	94	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	0	.	
12	3.2	**8.2**	2.5	4.6	2.6	698.3	703.3	**706.8**	64	49	49	NE 0	NE 0	NE 1	7	4	0	.	
13	0.2	4.6	0.1	1.6	−0.4	704.1	701.8	699.8	59	52	88	NE 1	SW 0	NE 0	1	10	0	1.1	p ●
14	−0.5	2.0	1.8	1.1	−1.0	695.5	691.5	685.4	76	83	75	NE 0	NE 0	NE 1	7	10*	10	11.1	p ✳
15	0.5	5.4	1.3	2.4	0.2	686.7	687.9	688.5	68	58	56	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	8	.	
16	1.8	6.4	0.6	2.9	0.6	692.5	693.6	693.8	53	38	56	NE 0	NE 1	NE 0	3	1	10	.	
17	0.4	4.4	0.4	1.7	−0.7	691.6	689.5	688.1	75	67	93	NE 0	SW 1	SW 0	10	7	10*	12.0	✳ III–n
18	0.2	3.2	1.6	1.7	−0.8	683.5	**683.4**	686.4	96	49	46	NE 0	NE 2	NE 1	10*	10	0	.	✳ n–l, 🌧 II
19	0.6	5.6	0.2	2.1	−0.5	691.6	695.3	701.0	57	**31**	42	NE 0	NE 1	NE 1	3	7	0	.	
20	−2.6	3.8	−0.8	0.1	−2.6	703.8	703.0	702.8	42	45	71	NE 1	SW 1	NE 0	0	10	1	.	
21	−1.0	6.6	0.6	2.1	−0.7	701.6	701.6	702.2	71	46	75	SW 0	SW 0	NE 1	1	1	0	.	
22	−1.8	6.4	6.8	3.8	0.9	699.9	697.4	696.3	75	72	41	NE 0	SW 0	NE 0	1	0	7	.	
23	5.8	8.0	2.7	5.5	2.5	694.6	693.4	694.3	52	48	45	NE 1	NE 2	NE 1	7	10	2	.	🌧 II
24	−0.4	3.1	−1.1	0.5	−2.6	694.1	693.9	694.9	45	41	47	NE 0	NE 1	NE 1	1	9	1	.	
25	−2.4	2.4	−1.2	−0.4	−3.6	694.9	694.8	696.9	38	39	43	NE 2	NE 1	NE 1	10	1	1	.	🌧 l
26	−3.0	3.4	−2.6	−0.7	−4.0	697.5	697.5	699.2	47	47	60	NE 0	SW 0	NE 0	1	0	7	.	
27	−3.0	3.8	−2.8	−0.7	−4.1	699.6	698.4	698.4	53	39	71	NE 1	SW 1	NE 0	2	3	1	.	
28	**−5.4**	2.4	−1.4	−1.5	−5.0	697.0	696.1	695.6	44	57	52	NE 0	SW 1	NE 0	0	1	10	.	
29	−4.1	2.6	−1.4	−0.8	−4.3	692.5	690.8	691.6	45	57	85	NE 0	SW 1	W 0	0	8	10	6.9	n ($^{29}/_{31}$) ✳
Mittel	0.3	4.7	1.0	2.0	—	694.3	694.2	694.7	69	62	71				5.8	6.9	5.5	Summe 132.0	

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ$ ..'.
$H = 275^m$, $G = 0.03\,^m/_{mm}$.

Lugano.

Februar 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normal.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	2.4	6.2	3.8	4.1	2.1	725.0	725.8	728.6	96	83	92	NW 0	SW 0	SW 0	10	10	10	.	
2	0.6	2.7	1.1	1.5	−0.6	732.9	733.9	734.8	89	92	99	SW 0	SW 1	SW 1	9	10	10	23.0	
3	1.9	3.0	3.0	2.5	0.4	734.9	734.6	733.9	94	97	98	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	10	27.2	
4	3.8	5.0	4.5	4.4	2.2	732.7	731.5	731.2	95	96	98	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	10	29.9	
5	4.8	5.9	5.4	5.4	3.1	727.9	725.1	729.3	95	97	98	SW 0	SW 1	SW 0	10	10	10	1.9	
6	5.6	8.2	4.2	6.0	3.9	728.9	729.3	731.8	96	87	93	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	9	0.2	
7	1.4	6.2	2.2	3.3	−0.8	732.4	732.3	733.9	92	80	91	SE 0	SE 0	SE 0	4	10	0	.	
8	0.6	7.3	5.9	4.3	1.7	734.6	733.0	730.5	86	70	96	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	10	0.1	
9	1.0	8.0	3.8	4.5	1.8	728.7	729.2	727.8	94	67	73	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	5.0	
10	2.0	8.0	6.0	5.3	2.5	723.1	724.4	720.2	90	75	88	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	10	0.8	
11	4.4	9.0	5.6	6.3	3.4	727.2	726.4	726.7	89	75	80	N 0	N 0	N 0	6	6		.	
12	0.0	10.8	3.4	6.7	3.7	737.0	740.7	**743.8**	56	34	66	N 0	N 1	N 0	0	0	0	.	
13	1.5	5.8	1.5	2.9	−0.2	742.3	739.4	737.8	72	79	99	N 0	N 0	N 0	0	10	0	2.7	
14	0.6	2.8	1.4	1.6	−1.0	733.9	727.9	721.5	89	91	90	N 0	N 0	N 0	0	10	10	7.6	
15	−0.6	7.0	2.4	2.9	−0.4	724.2	724.8	724.0	88	58	78	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
16	4.4	9.4	3.0	5.8	2.4	729.5	730.4	730.5	38	29	62	N 1	N 1	N 0	0	0	1	.	
17	3.0	4.9	3.0	3.8	0.3	729.1	727.2	725.5	70	77	82	NW 0	NW 0	NW 0	10	10	10	5.0	
18	1.7	8.5	4.4	4.9	1.3	719.5	**717.9**	722.5	92	34	38	S 0	NW 1	NW 1	10	10	0	.	
19	1.8	9.2	4.0	5.2	1.5	728.8	732.0	737.5	63	34	26	NW 0	NE 1	NE 1	0	0	0	.	
20	−0.4	7.0	1.0	2.5	−1.4	741.3	741.1	741.0	56	37	66	N 0	SE 1	SE 0	0	0	0	.	
21	0.2	6.7	1.6	2.8	−1.2	739.8	739.2	740.0	93	49	72	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
22	−0.8	7.4	3.2	3.3	−0.8	737.7	734.3	732.0	84	67	88	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	1	.	
23	3.0	**13.0**	7.4	7.8	3.6	731.4	729.1	729.1	76	39	23	NW 0	NE 2	N 2	2	0	0	.	
24	3.8	9.2	3.2	4.4	0.1	730.3	730.0	731.6	21	**18**	23	N 2	N 2	N 1	0	0	0	.	
25	−0.4	6.2	0.0	1.9	−2.6	732.6	732.2	734.7	30	41	70	N 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
26	**−2.1**	5.7	2.0	1.9	−2.7	730.1	735.6	737.1	71	44	68	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
27	1.4	5.0	1.0	2.5	−2.2	737.9	737.1	736.6	84	54	73	SE 0	SE 0	SE 0	10	3	8	.	
28	−0.6	4.3	0.4	1.4	−3.4	735.6	734.3	733.7	77	52	69	SE 0	SE 0	SE 0	0	3	0	.	
29	−1.6	5.4	0.8	1.5	−3.4	730.6	728.0	729.6	76	49	91	SE 0	SE 0	SE 0	0	1	10	5.0	
																		Summe	
Mittel	1.7	6.8	3.1	3.9	—	731.9	731.3	731.7	78	62	76				3.5	5.0	5.0	127.8	

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 35'$.
$H = 278^m$, $G = 0.13\,^m/_{mm}$.

Basel.

Februar 1904.
Beobachter: ...

1	3.2	4.6	2.2	3.3	2.8	729.1	727.6	727.5	83	75	86	SW 1	SW 1	W 1	10	10	10	.	
2	2.6	3.9	2.6	2.9	2.3	727.1	726.3	726.4	76	81	93	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	32.0	
3	3.2	4.0	3.6	3.6	2.9	729.3	729.3	729.4	97	97	97	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	19.1	
4	3.9	4.2	4.2	3.8	3.0	729.9	729.9	729.6	97	93	97	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	10	6.4	
5	3.2	3.4	2.8	3.1	2.2	727.7	725.8	728.3	100	97	97	SE 1	SE 1	E 1	10	9	10	5.0	
6	2.0	6.0	2.6	3.9	3.0	732.0	731.9	731.3	97	64	80	W 1	SW 1	SW 1	10	8	10	0.3	
7	2.2	4.8	3.2	3.4	2.4	731.2	731.8	732.4	89	99	97	S 1	S 1	SE 1	10	10	9	2.2	
8	3.2	8.4	5.3	5.6	4.5	729.2	726.2	725.8	93	84	96	S 1	NW 1	W 1	10	10	10	8.4	
9	5.4	10.0	8.2	8.1	6.9	729.1	729.2	728.4	67	**42**	49	W 1	W 1	W 1	4	0	10	1.3	
10	6.2	9.2	12.0	9.1	7.8	724.0	723.0	719.0	71	52	61	S 2	SW 2	SW 4	10	6	10	7.5	
11	11.0	10.4	6.2	9.4	8.0	720.9	724.7	728.2	70	71	82	W 4	NW 2	NW 3	10	7	10	10.4	
12	4.2	8.2	5.0	5.8	4.3	730.2	**742.5**	739.0	93	49	69	W 3	W 2	W 1	10	5	1	0.3	
13	4.8	5.8	7.2	5.9	4.2	731.0	734.0	734.4	57	88	61	SE 1	W 1	W 1	10	10	0	4.8	
14	8.0	10.2	2.4	7.1	5.3	727.0	725.0	725.4	53	59	80	SW 2	SW 1	NW 1	9	10	2	7.7	
15	3.4	5.0	2.2	3.7	1.8	723.0	725.2	727.1	83	53	91	NW 1	SW 1	SW 1	10	8	0	2.9	
16	1.8	5.0	3.0	3.3	1.5	731.5	732.2	729.3	93	53	69	W 1	W 1	NW 1	10	7	10	2.9	
17	8.8	**12.1**	4.8	8.6	6.5	718.0	**718.0**	721.7	64	58	80	W 3	SW 2	W 1	9	7	10	1.8	
18	2.0	4.8	1.0	2.8	0.6	723.5	723.6	725.3	89	67	93	W 1	W 1	W 1	10	5	10	4.6	
19	0.2	3.0	1.0	1.4	−0.7	732.7	737.3	741.5	96	66	82	W 1	W 1	W 1	9	8	5	.	
20	−0.4	1.8	1.2	0.9	−1.5	**742.5**	741.7	741.5	78	85	96	SE 1	S 0	S 1	0	1	10	8.0	
21	5.0	9.8	0.5	7.3	4.7	741.1	741.0	740.9	91	67	75	SW 1	W 1	W 1	10	7	5	0.1	
22	7.2	6.6	4.0	6.2	3.5	739.0	738.0	737.3	79	70	86	W 1	W 1	W 1	10	9	1	2.1	
23	4.4	3.2	0.2	2.6	−0.2	735.0	736.5	736.6	99	80	85	NW 1	NE 1	NW 1	10	9	1	2.1	
24	−2.4	1.2	−0.2	−0.5	−3.2	736.8	736.1	736.7	88	73	57	N 1	NE 1	NE 1	7	7	0	.	
25	−2.6	0.2	−0.6	−1.1	−4.1	737.3	737.0	739.4	97	82	76	N 1	NE 1	NE 1	10	10	2	0.2	
26	−3.6	−0.4	−3.0	−2.3	−5.4	739.3	738.4	737.9	99	53	82	NE 1	NE 1	NE 1	1	5		.	
27	6.6	0.4	−2.2	2.8	−0.9	739.0	738.3	737.0	91	61	81	E 1	E 1	E 1	2			.	
28	−3.2	−0.2	−0.2	−1.1	−4.5	737.0	735.4	734.0	89	58	92	NW 1	W 1	W 1	0	2	3	.	
29	−1.4	−0.2	−1.2	−0.9	−4.4	731.7	729.8	730.8	77	71	75	E 0	E 1	E 1	10	10	10	1.7	
																		Summe	
Mittel	2.7	5.1	3.0	3.6	—	731.5	731.4	731.4	84	70	80				9.0	8.2	7.8	133.5	

Februar 1904.
Observatorium.

Säntis.

λ = 9° 21′, β = 47° 15′.
H = 2500 m, *G* = −0.16 mm.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−11.4	−10.3	−12.4	−11.4	−2.3	550.4	549.5	550.3	100	100	83	W 1	NE 0	S 2	10≡*	4	9	0.2	☀°n−9¹/₄ᵃ, 2³ 1−3¹/₂P,*) ☒
2	−8.2	−5.6	−5.1	−6.3	2.8	552.0	551.8	552.4	71	83	88	S 2	SW 3	SW 5	3	10	8	.	a ☔, p ☔² ☄²
3	−4.8	−3.5	−3.0	−3.8	5.2	553.8	553.9	553.9	93	94	90	SW 4	SSW 5	SW 5	6	9	8	.	☄² ☔°
4	−3.9	−2.5	−3.9	−3.4	5.6	553.7	554.2	553.9	97	95	98	SSW 5	SSW 3	SSW 3	8	7	6	.	a ☄², ≡ 6³/₄−7³,₄P
5	−3.7	**−1.9**	−6.2	−3.9	5.1	552.0	550.6	550.8	96	84	100	S 3	ESE 1	S 2	9	9	10≡*	9.7	☀°1³/₄-2¹ ₂P,≡ ☀8³,₄P-n ☒
6	−10.5	−8.7	−11.4	−10.2	−1.2	552.9	553.8	553.8	100	98	92	W 2	W 1	WSW 4	10≡*	7≡	2	1.4	☀ n−11¹/₂ᵃ, ≡ n−2¹/₄,*) ☒
7	−8.6	−7.3	−8.6	−8.2	0.8	553.6	554.3	555.2	100	100	97	W 4	WSW 3	WSW 3	10	10*	0	1.6	☄ l, ≡ -8¹/₄P, ☀ ☔ 9ᵃ·*) ☒
8	−5.6	−4.7	−5.8	−5.4	3.6	553.5	553.9	550.7	100	95	87	WSW 5	WSW 3	SW 3	10≡*	9	4	2.7	☄² 6−8ᵃ, 11P−1ᵃ, ≡ ☀*) ☒
9	−11.2	−10.9	−8.4	−10.2	−1.2	551.1	551.6	546.3	100	80	80	WSW 4	SW 2	SSW 5	10≡*	1	9	1.7	≡ ☀ ☔ ☄ n-9¹/₄ᵃ, a ☾,*) ☒
10	−9.7	−9.7	−4.6	−8.0	1.0	546.6	548.3	545.8	100	95	100	WSW 4	WSW 3	WSW 6	10≡*	7	10≡*	20.3	☄ n−l, p, a ☽, △ 8³/₄−*) ☒
11	−3.6	−5.6	−9.1	−6.1	2.8	547.8	550.2	550.5	100	100	100	WSW 5	W 4	W 5	10≡*	10≡*△	10≡*	29.3	☄² a, III, ≡ ²*² ☔² ☾ ²,*) ☒
12	−10.7	−10.5	−8.8	−10.0	−1.1	557.6	561.1	562.0	100	100	97	WNW 2	W 2	W 5	10≡*	10≡*	3	10.9	≡ ☀ n-3³,₄P, △ ☀ 7¹ ₄-*) ☒
13	−5.2	−5.1	−8.8	−6.4	2.5	559.2	557.9	557.0	85	82	100	WSW 3	SW 2	WSW 3	6	9	3	4.3	☽, ≡ 1¹/₄-9P, △ 2-8P,*) ☒
14	−8.4	−7.1	−12.9	−9.5	−0.6	552.8	548.0	546.6	85	85	100	WSW 3	SW 4	W 4	6	7	10≡*	7.4	☄, ☄² 5−8P, ≡ ☔² ☀*) ☒
15	−12.4	−12.1	−12.1	−12.2	−3.3	**544.5**	546.7	548.1	100	100	100	W 4	W 4	W 2	10≡*	10≡*	10≡*	16.9	☄ ☔² n-2P, ≡ ☽, ☀ n-4. ☒
16	−13.6	−12.6	−13.2	−13.1	−4.2	551.1	556.0	549.6	100	100	95	W 1	W 2	SW 2	10≡*	10≡*	9	3.7	[6¹/₄P-n ☀ ≡ ☔² n-3¹/₂P
17	−6.6	−5.2	−8.0	−6.6	2.3	546.6	546.6	546.8	100	97	100	WSW 4	WSW 5	W 3	10≡*	10	10≡*	9.9	a ☔² ☽ ☄², p ☔ ☄, ≡*) ☒
18	−11.8	−12.6	−13.9	−12.8	−4.0	545.6	545.6	546.8	100	100	100	W 1	NW 0	WNW 1	10≡*	10≡*	10≡*	9.0	≡ ☀ ☽°, ☔° 8¹,₂ᵃ−7P,*) ☒
19	−13.7	−14.4	−15.3	−14.5	−5.7	551.4	554.6	557.9	100	100	100	WNW 0	NW 0	NW 1	10≡*	10≡*	10≡*	3.7	≡ ☀ n-1¹,₂P, ≡ 5¹/₂P-n,*) ☒
20	−15.6	−12.8	−7.1	−11.8	−3.0	558.7	558.9	560.9	95	100	100	W 3	WSW 4	W 4	2	10≡*	10≡*	20.2	☄ ☔², ≡ ☀ 0¹/₄P−n,*) ☒
21	−6.7	−7.3	−[illegible]	−6.7	2.1	560.8	561.8	**562.1**	100	95	75	WSW 4	WSW 4	WSW 5	10≡*	2	1	6.3	☔² ☾ ², ☄ ☀ n-1 ₂P, ☄, .
22	−6.3	−6.2	−9.8	−7.4	1.3	558.7	556.7	556.4	100	100	100	WSW 3	W 4	W 3	10≡*	10≡*	10≡*	**57.9**	≡ ☀²☔²☾², ☄ 10ᵃ·1P,*) ☒
23	−9.7	−11.0	−14.1	−11.6	−2.9	555.2	555.1	553.9	100	98	100	WNW 1	N 1	NNE 1	10≡*	10≡*	10≡*	13.4	☔ n−1¹/₄, 3³/₄P-n, ≡ ☽
24	**−18.5**	−16.8	−18.4	−17.9	−9.2	552.2	552.5	552.5	100	100	100	NNE 1	NE 1	NE 1	10≡*	10≡*	10≡*	1.4	≡² ☀ ☔ ☽ [☀
25	−18.1	−16.8	**−18.5**	−17.8	−9.2	552.2	553.4	554.4	100	100	100	NE .	NE .	NE .	10	10*	9	−0.6	a ☾, ☀ 1³ ₄ ₄ 3⁴ ₄P, . .
26	−13.6	−13.5	−10.1	−15.1	−10.5	554.0	554.3	554.5	90	71	**65**	NE 1	NE 1	W 3	1	.	1	.	☔ ☄ 3−6P ☋ 9P .
27	−13.9	−13.9	−15.1	−14.7	−6.1	555.1	555.8	555.4	79	86	98	W 2	WSW 3	SW 1	1	1	5	.	☔ -6P, = 3², ₄-9¹/₂P, ☋ .
28	−15.1	−12.9	−13.3	−13.8	−5.3	553.3	552.7	552.0	95	79	80	SW 0	SSW 1	SSW 2	6	3	1	.	[7P-n ☀
29	−12.9	−9.7	−11.4	−11.3	−2.8	549.2	549.0	549.4	67	68	86	SSE 2	SSW 1	SSW 0	3	4	9	.	☀
Mittel	−10.2	−9.4	−10.4	−10.0	—	552.6	553.1	552.8	95	93	93				8.0	7.6	7.1	Summe 232.5	*) **1.** ≡ n−9¹/₄, 11³/₄ᵃ−3¹/₂P, ☋ 9P *) **6.** 5−6³/₄P, ☔ ☄ 5³/₄P-n *) **7.** 2¹/₂, 5¹/₄−8¹/₄P

8. ☄ n-0° ᵃ, a ☾ *) **9.** l, ☄, ☄ 0,8-5ᵃ *) **10.** 0° ᵃ, 7-8¹ ₂P, ☔, ☀ = n-1 0¹ ₂ᵃ, 5¹ ₂P-n. ☔² ☄ ☾ 7¹-n *) **11.** p, ☄, △² ☄ n-3¹ ₂, 5¹ ₂-7P *) **12.** 8¹ ₄P, ☄ III
13. ☀ 2¹ ₄-0P, ☄ P, ☔, 2¹ ₂P-n *) **14.** ☾ 1¹ ₂-n *) **17** ☀ n-7¹ ₂ᵃ, 1³ ₄-n *) **18.** ☾ 1³ ₄-2P **19.** ☀ 7¹-n *) **20** ☄² 1-5P *) **21.** p ☔, ☄² 4P-3ᵃ *) **22.** ☾ 2¹ ₄ ₄P

Februar 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

λ = 8° 34′, β = 46° 35′,
H = 2100 m, *G* = −0.14 mm.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−9.0	−8.7	−9.0	−8.9	—	578.0	577.7	579.5	90	89	90	NW 4	NW 2	S 1	10≡	9	9	1.0	☄² ≡ ☽ n-l, ☀ 4¹/₂-5P,*) ☒
2	−9.5	−7.7	−8.0	−8.4	—	582.0	581.9	583.1	89	92	92	SE 3	SE 3	SE 4	5≡	10≡*	10-*	2.0	☽ l, ≡ ☄, ☀ 11¹/₂ᵃ−n, ☒
3	−5.7	−4.3	−4.4	−4.8	—	583.6	584.0	583.6	95	95	95	S 3	S 3	S 3	10≡*	10≡*	10≡*	34.5	☄ ≡ ☀² [☔ ☄² III ☒
4	−3.8	−2.6	−3.1	−3.2	—	583.2	582.9	582.8	95	95	95	S 3	S 3	S 3	10≡*	10≡*	10≡*	**68.2**	☄ ≡ ☀² [8¹/₄P-n ☒
5	−2.9	**−1.5**	−6.3	−3.6	—	579.8	577.9	578.8	95	96	93	S 3	S 3	NW 2	10≡*	10≡*	10≡*	29.6	☄ n−2¹/₂P, ≡, ☀² n−4. ☒
6	−7.7	−6.8	−10.6	−8.4	—	581.4	582.2	583.2	92	92	86	NNW 3	N 3	N 1	10≡*	6≡	0	3.0	☔ l, ☀ n-11¹/₄ᵃ, ☄ n-ll. ☒
7	−9.7	−5.7	−9.5	−8.3	—	582.6	583.4	584.2	81	80	80	S 1	S 1	SE 1	10	10	0	1.1	[≡ n-7¹/₂P ☒
8	−7.1	−5.3	−6.3	−6.2	—	584.3	583.5	580.3	81	83	86	S 2	S 3	SE 3	10≡*	9	10≡*	10.8	☀ ≡ n − l, p n ☄, ≡ *) ☒
9	−8.7	−6.3	−8.1	−7.7	—	580.4	581.0	578.4	84	74	65	N 3	SE 1	SE 3-4	5	3	10	8.9	☄ n-l, III, ☀ 9¹/₄P−2³/₄ᵃ ☒
10	−7.9	−5.0	−7.2	−6.7	—	575.6	577.6	578.4	82	77	89	N 1	SE 1	S 3	7≡	3	10≡*	31.2	≡ l, ☀² ☄ ≡ 5P-n ☒
11	−3.6	−1.6	−6.4	−3.9	—	579.1	580.1	580.6	92	95	89	S 2	NW 1-2	N 3	10≡*	10≡*	10*	55.2	≡ n−ll, ☀², ☄ III−n, n ☀² ☒
12	−8.6	−8.4	−7.7	−8.2	—	586.5	591.1	**593.0**	82	75	66	NNW 1	N 3	S 1-2	1*	2	1	0.7	☔², ☄² ☔ n-0¹ ₄ᵃ, ☄ -ll. ☒
13	−7.0	−5.5	−6.2	−6.2	—	588.1	587.3	587.[illegible]	94	84	95	SE 3-4	SE 3	S 1	5	1*	0	2.5	☄ = ll, ☀ 0−5¹ ₂P ☒
14	−8.0	−9.5	−10.4	−8.3	—	582.9	577.5	574.0	79	90	75	SE 3	SE 3	NNW 5	4	10*	10*	30.7	☄, = ll. ☀² 11¹ ₄ᵃ−n, ☒
15	−9.6	−8.1	−12.2	−[illegible]	—	575.4	577.8	576.0	71	69	66	WNW 4	NW 2	N 2	10*	0	10*	0.5	☄² ☔² ☀ n-0ᵃ, ☀ ☄ 0P n ☒
16	−11.5	−10.1	−10.5	−10.7	—	579.8	581.4	580.0	82	66	77	N 3-4	N 2-3	SE 4-5	10≡	4	10*	13.8	≡ l, ☄ n-ll, ☀ ☔² ☄²*) ☒
17	−[illegible]	−8.2	−8.6	−[illegible]	—	577.0	576.7	575.8	89	89	90	S 4	S 4-5	S 2	10*	10*	10*	22.3	☔ l, ☀ ☄ n-ll, ☀ ☔ ☄ ☒
18	−9.6	−11.5	−11.6	−[illegible]	—	**572.9**	**572.9**	575.2	90	89	89	NNW 3	NW 1-5	NW 1-5	10*	6*	9*	20.0	☾ ² l, ☄² ☄ ☔² ☀² ☒
19	−11.5	−11.0	−14.0	−12.2	—	579.8	583.0	587.1	89	89	87	NW 4-5	NW 4-5	N 4	10≡*	10≡*	9*	11.7	≡ n-ll, ☄² ☔² ☀ n-11³/₄P ☒
20	**−18.2**	−9.7	−5.7	−11.2	—	588.9	589.0	589.3	84	86	92	N 2	NW 2	NW 4-5	1	8	10*	20.9	☀ 2⁵/₄P-n, ☄² ☔² III−n ☒
21	−4.7	−4.6	−7.7	−5.7	—	590.3	591.2	591.0	95	93	84	WNW 3	NW 3	N 2	10≡	5≡*	3	1.1	≡² l, ☄ n−p, ≡ ☔° ☀ ☒
22	−[illegible]	−[illegible]	−[illegible]	−[illegible]	—	588.4	586.4	585.3	77	**48**	93	NW .	N .	NW 3-4	3	1	1	13.5	☄, ☄ ☔ ☔ ☔ ☔ 0¹/₄P-n ☒
23	−8.1	−7.9	−11.2	−9.1	—	583.4	582.4	581.6	92	92	89	NNW 3-4	NW 4-5	N 4-5	10≡*	10≡*	10≡*	17.0	☽ l, ☄² ≡ ☀ ☔ .
24	−15.8	−14.6	−16.0	−15.5	—	579.9	580.3	581.0	83	83	83	N 4-5	NW 4-5	N 4-5	10*	9*	10*	19.5	☄² ☀ ☔ .
25	−16.9	−15.1	−15.8	−15.9	—	581.2	581.5	583.1	82	80	81	N 4-5	NW 4-5	NW 4-5	10*	8*	10*	?18.3	☄² ☔² ☀, ≡ III−n .
26	−18.2	−10.8	−16.1	−15.0	—	582.9	583.3	584.0	80	82	82	N 3	W 1	SE 1-2	10≡	0	6	.	☀ ☔² n-5ᵃ, ≡ ☄ n-l ☒
27	−17.2	−11.6	−15.6	−14.8	—	584.3	584.7	584.4	84	79	72	E 0	N 2	N 2-3	1	2	1	.	☄ III ☒
28	−15.8	−9.8	−14.0	−13.2	—	582.4	581.7	581.1	56	65	80	N 1	S 1-2	SE 2	3	2	4	.	☒
29	−15.0	−9.6	−11.5	−12.0	—	578.5	578.3	578.0	72	69	86	SE 1-2	SE 2	S 1	3	10	10*	10.7	☀ 3¹/₂P-n, ≡ III-n, n ☔ ☄² ☒
Mittel	−10.0	−7.6	−9.8	−9.1	—	581.9	582.0	582.1	83	83	83				7.8	7.1	8.0	Summe 470.6	*) **1.** n ☄ *, **8.** 4¹/₂P-n, ☀ 8P-2¹ ₄ᵃ *) **12.** 9¹/₂P-n *) **14.** ☄² ☔² III−n *) **16.** 7P−n

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^{m}/_{m}$.

Bern.

März 1904.
Tellur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−4.4	−2.5	−4.1	−3.7	−5.7	703.8	704.0	704.7	100	86	100	NE 1	NE 0	NE 0	10	10	10	1.7	⊣ ✳ n-7½p
2	**−4.9**	0.6	−1.4	−1.9	−4.0	706.1	707.9	707.8	100	66	88	SE 0	NE 0	NE 0	8	2	10	.	
3	−2.6	3.2	−0.4	0.1	−2.2	708.4	708.1	708.8	99	68	94	NE 0	N 0	W 0	8	9	10	0.3	●° 4-4¼p
4	−3.4	3.9	0.0	0.2	−2.2	707.8	706.5	706.3	100	79	96	W 0	NE 1	NE 0	10	9	3	.	≡° ⌴ l, ≡
5	−0.8	3.6	0.5	1.1	−1.4	707.0	707.1	707.1	100	85	97	NE 0	N 0	N 0	10	6	2	.	≡° ⌴ l, ≡-p
6	0.0	6.4	1.3	2.6	0.0	707.5	707.3	707.8	100	76	98	NW 0	NW 0	NE 0	9	10	3	.	≡ ⌴ l
7	−1.8	8.1	4.5	3.6	0.8	707.6	705.4	706.5	100	70	90	SE 0	NE 0	SW 0	3	9	10	.	≡ ⌴ l
8	0.7	10.6	3.8	5.0	2.1	707.0	706.6	708.5	100	52	91	SW 0	NE 0	W 0	10	7	3	.	≡ ⌴ l
9	2.1	10.4	6.6	6.4	3.4	708.7	707.8	710.3	91	66	82	E 0	SW 0	SW 0	10	9	9	0.7	n (9/10) ●°
10	3.0	11.5	5.6	6.7	3.6	710.3	710.1	711.7	100	56	88	SW 0	SW 1	W 0	6	7	8	3.5	≡ l, ●° 9½p
11	1.4	3.4	−1.0	1.3	−2.0	713.1	713.6	714.5	95	55	96	SW 0	SW 1	SW 0	10	9	10	2.6	● n, 7½-8½a, ✳ 8½p-n
12	−1.8	1.6	1.0	0.3	−3.1	712.5	711.5	710.7	100	73	89	NE 1	NE 1	NE 0	8	10	10	.	
13	0.2	5.2	0.2	1.9	−1.7	708.9	707.5	706.6	78	65	92	SW 0	E 0	N 0	10	5	2	.	
14	−3.0	9.5	2.5	3.0	−0.7	706.0	704.9	705.8	100	46	82	E 0	NE 0	SW 0	2	0	1	.	≡ ⌴ l
15	−0.5	12.9	7.8	6.7	2.9	707.8	707.2	708.2	88	**29**	72	S 0	W 0	W 0	0	3	10	0.7	⌴ l
16	4.2	10.2	5.4	6.6	2.7	709.6	708.8	707.9	97	64	96	N 0	NE 0	NE 0	10	8	10	7.5	●° n-8½a, ● 6-8½p
17	4.1	8.4	5.7	6.1	2.0	706.3	706.0	707.6	97	81	97	N 0	NW 0	NW 0	10	10	10	1.7	≡° l, ● 6-9½p
18	3.9	11.2	4.9	6.7	2.5	710.5	711.1	714.0	97	60	70	N 0	NE 0	NE 0	10	8	3	.	
19	0.2	9.5	3.5	4.4	0.0	716.1	715.7	**716.5**	95	50	94	NW 0	N 1	N 1	6	10	10	2.7	● 6p-n
20	2.6	8.1	2.7	4.5	0.0	716.4	715.2	714.4	94	63	93	NE 0	NE 0	NE 0	8	5	2	.	
21	0.2	12.8	5.2	6.1	1.5	713.9	712.8	713.4	98	38	78	SE 0	SW 0	S 0	1	2	2	.	⌴ ≡ l
22	0.8	**13.6**	7.0	7.1	2.3	714.4	713.5	714.9	91	37	90	S 0	NW 0	NE 0	3	6	9	.	⌴ l
23	4.3	5.5	1.6	3.8	−1.1	712.4	711.9	710.3	69	67	99	W 0	W 1	SW 0	10	10	7	0.2	✳° 7¼-10a
24	1.1	2.0	2.3	1.8	−3.2	707.4	706.6	707.0	93	86	88	NE 1	NE 1	NE 0	10	10	9	0.9	a ✳°
25	−1.1	5.2	3.9	2.7	−2.5	709.1	709.9	709.8	97	73	88	SE 0	N 0	SW 0	3	10	10	0.4	⌴ l, ●° III
26	3.3	9.9	6.9	6.7	1.4	711.3	711.4	711.7	96	54	80	S 0	NE 0	SE 0	9	7	10	.	
27	4.3	7.5	6.3	6.0	0.6	711.6	711.6	713.3	97	91	92	SE 0	NE 1	NE 0	10	10	10	.	
28	5.4	10.2	7.0	7.5	1.9	713.6	713.1	713.0	98	68	95	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	0.2	≡ l
29	6.3	10.0	6.0	7.4	1.7	712.0	710.4	706.1	98	69	91	SW 1	W 1	W SW 1	10	10	10	8.4	● n-l, ● 6p-n
30	6.2	2.5	0.0	2.9	−3.0	**698.2**	701.3	702.3	90	87	86	SW 1	SW 2	SE 0	10	10	7	9.4	● 5½-8½a, ✳-11¼a, p ⊣
31	−0.2	5.0	2.3	2.4	−3.6	703.6	705.6	709.7	94	50	84	W 0	W 1	SE 0	9	9	7	5.4	[illegible]
																		Summe	
Mittel	1.0	7.1	3.1	3.7	—	709.3	709.1	709.6	95	65	90				7.8	7.7	7.3	41.3	

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^{m}/_{m}$.

Neuenburg.

März 1904.
Observatorium.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	**−3.9**	−1.4	−3.1	−2.8	−6.3	712.8	711.7	712.8	89	85	100	NE 1	NE 1	NE 1	10*	10	10*	2.0	a ✳°, p n ✳
2	−3.8	1.7	0.5	−0.5	−4.1	713.8	715.6	715.9	92	71	81	NE 1	NE 1	NE 2	10	3	10	.	
3	−1.1	3.1	0.5	0.8	−3.0	716.2	715.8	716.6	89	74	96	NE 1	NE 1	NE 0	9	9	10	.	≡° II
4	−2.5	4.5	1.6	1.2	−2.7	715.4	714.2	714.0	96	72	87	NE 0	NE 1	NE 0	7	10	5	.	⋁ l, ≡ 8-10½a, ≡
5	0.5	2.9	0.9	1.4	−2.6	714.8	714.9	715.1	96	87	93	NE 0	NE 1	NE 0	10	10	8	.	≡° n-p
6	1.0	3.4	1.5	2.0	−2.2	715.5	715.0	715.3	96	90	96	NE 0	NE 1	N 0	10	10	3	.	≡° l, ≺ 9p
7	−1.5	3.4	4.3	2.1	−2.2	715.1	713.4	713.9	100	89	80	NE 1	NW 0	NW 0	10≡	10	8	.	⌴ l, ≡² n-10p
8	1.2	8.4	4.7	4.8	0.4	714.5	713.9	716.1	95	67	75	NE 0	NE 0	NW 0	8	7	2	.	≺ 9p
9	3.6	10.1	8.6	7.4	2.8	716.4	715.2	717.8	90	68	75	N 1	E 1	NW 1	10	9	10●	0.5	⸗ 4-6p, ●° 8½p-n
10	3.8	10.6	6.3	6.9	2.2	718.0	717.9	719.4	95	70	85	NW 0	SW 1	W 2	8	7	10	.	●° 8p-n
11	1.9	3.7	1.0	2.2	−2.6	721.2	721.5	722.1	72	50	80	NW 2	NW 3	NW 3	9	3	10	1.7	⸗, n ✳
12	−1.2	2.5	1.9	1.1	−3.9	720.2	719.3	718.5	94	69	80	NE 1	NE 3	NE 2	10	9	10	.	⸗ II
13	1.4	5.9	1.4	2.9	−2.2	716.8	715.3	714.4	84	62	81	NE 1	NE 1	N 1	10	3	0	.	
14	−2.4	7.8	3.1	2.8	−2.5	713.6	712.9	713.4	98	63	69	N 0	S 1	NW 0	10≡	0	0	.	≡² ⌴ n-10a
15	−1.1	10.0	9.3	6.1	0.7	715.3	714.9	715.6	92	51	65	NE 0	NW 0	N 0	0	8	10	2.7	⌴ l, n ●
16	5.3	10.1	6.9	7.4	1.9	717.3	716.7	715.5	97	76	83	NE 1	NE 1	NE 2	10	9	10	11.5	●° III
17	4.7	9.4	6.7	6.9	1.2	713.7	713.5	715.0	97	80	91	NE 1	NE 1	NE 1	10	9	10	.	● n-7a
18	3.4	12.0	6.9	7.4	1.6	717.9	718.5	721.5	98	61	59	NE 1	S 1	NE 2	10	3	0	.	≡° l, ≡ 7¼-9½a, ⸗ 3½-7½
19	0.4	8.3	4.5	4.4	−1.5	723.8	723.5	**724.3**	87	60	92	NE 1	S 1	N 1	6	10	10●	1.1	≡° l, ● 8½p-n
20	3.4	9.7	4.5	5.9	−0.2	**724.3**	723.1	722.2	83	58	78	NE 2	NE 1	NE 0	10	3	0	.	
21	0.1	11.2	7.5	6.3	0.1	721.6	720.4	720.7	96	57	67	NE 0	S 1	NE 0	3	2	0	.	⌴ l
22	2.1	**14.8**	8.0	8.3	2.0	722.0	721.4	722.5	93	**47**	75	NE 0	SE 1	NE 1	3	4	9	.	⌴ l, ⸗ 2-7p
23	4.6	5.8	1.9	4.1	−2.4	720.6	719.8	717.9	65	68	93	SW 2	SW 2	N 1	10	10	9	3.3	● ✳° 7¼-8½a, 2p-III
24	1.9	3.5	3.2	2.9	−3.7	715.1	714.2	714.5	89	71	75	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	7	.	⸗ II
25	0.3	7.3	5.1	4.2	−2.6	716.9	717.5	717.5	98	69	76	NE 0	SE 1	N 1	8	10	10	1.8	≡° l, ●° 9p, n ●
26	3.2	9.8	8.5	7.2	0.3	718.7	720.3	719.3	97	62	60	SW 0	E 1	N 1	10	6	8	.	p ≡°
27	6.8	8.6	7.1	7.5	0.5	719.5	719.1	720.9	85	78	86	NE 1	NE 1	N 1	10	10	10	.	≡° l
28	6.7	9.3	7.9	8.0	0.8	721.3	720.9	720.7	85	82	86	NE 0	SW 0	SW 0	10	10	10	.	≡° l
29	6.5	9.3	6.0	7.3	0.0	719.4	717.9	714.2	88	76	99	SW 1	SW 2	SW 3	10	10	10●	**20.1**	● 6p-n, ⸗ III
30	4.6	4.2	0.9	3.2	−4.2	**705.8**	708.8	709.6	100	73	89	SW 2	SW 3	W 1	10	10	7	3.5	●, ⸗ II, [illegible]
31	0.7	5.8	1.3	2.6	−5.0	711.2	713.0	717.5	95	66	85	W 1	SW 2	NW 1	9	8	4	.	△° III
																		Summe	
Mittel	1.0	7.0	4.2	4.3		717.1	716.8	717.2	91	69	82				8.7	7.5	7.1	41.	

März 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6° 9'$, $\beta = 46° 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02‰$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−2.2	−0.4	−2.4	−1.5	−4.4	719.0	719.1	720.4	87	85	95	NNE 2	NNE 2	N 1	10	10	10	1.6	⸗ n–4p, ✳–n
2	**−3.9**	0.6	1.6	−0.6	−3.7	721.3	722.6	722.4	96	72	68	SE 0	NNE 1	NNE 1	10	2	10	.	
3	−1.2	2.8	1.9	1.3	−1.9	723.0	722.8	723.3	92	85	84	E 1	N 1	SW 0	7	10	8	.	
4	−2.4	4.4	2.2	1.6	−1.7	722.9	721.6	721.2	92	72	96	S 0	N 1	S 0	7	7	10	.	a ⌴²
5	−0.1	4.7	4.6	2.9	−0.5	721.9	722.0	722.2	96	83	86	SE 1	NNE 1	SE 0	2	4	10	.	a ⌴°
6	1.4	6.1	3.9	4.0	0.5	722.6	722.4	722.6	93	85	87	SW 0	N 1	S 0	10	10	8	.	
7	−0.7	7.1	5.0	3.8	0.2	722.1	720.5	721.2	88	62	80	S 1	N 1	N 0	10	10	10	.	a ⌴ ≡
8	1.7	9.9	5.4	5.8	2.0	721.5	721.4	723.2	92	52	84	S 1	N 1	S 0	10	10	7	0.6	n (8/9) ●°
9	3.6	11.3	6.6	7.1	3.2	723.1	722.8	724.8	93	63	82	SW 0	SW 1	S 0	10	9	7	0.9	p ●°
10	1.9	9.7	6.0	5.8	1.8	725.5	726.4	727.8	100	76	94	SW 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	**7.8**	a ≡, ● 1, 9p–n
11	4.8	7.4	2.6	5.3	1.1	728.4	729.0	729.3	75	41	64	SSW 1	SSW 2	ESE 1	8	2	10	.	⸗ 1p
12	0.7	3.1	2.8	2.2	−2.1	727.2	726.2	725.4	86	63	70	NNE 1	NNE 3	NNE 1	10	6	10	.	a ✳°, ⸗ 10a–7p
13	−2.2	5.2	2.9	2.0	−2.3	724.3	722.5	721.4	92	52	81	SE 0	NNE 1	S 0	0	0	0	.	a ⌴²
14	−2.3	6.6	3.2	2.5	−2.1	721.4	720.0	720.8	95	58	81	S 0	N 1	S 0	0	0	0	.	a ⌴², ⌓° III
15	−1.3	**12.7**	7.5	5.7	1.1	722.9	722.3	723.2	92	**38**	91	S 0	SW 0	S 0	0	5	10	.	a ⌴²
16	4.9	10.0	8.0	7.4	2.6	724.5	723.7	722.7	81	63	73	S 0	N 1	S 0	10	5	10	0.5	≡ ●° 7a
17	6.2	8.7	7.9	7.2	2.4	721.1	720.7	722.5	91	72	83	N 1	N 1	S 0	10	10	10	.	
18	4.6	10.6	8.4	7.6	2.6	725.3	725.6	728.4	92	53	52	S 0	N 1	N 1	9	1	0	.	
19	1.2	9.5	6.6	5.8	0.6	731.3	730.5	**731.5**	85	40	77	S 0	N 1	WNW 1	1	8	10	.	a ⌴²
20	4.2	7.7	5.4	6.0	0.8	731.1	730.6	729.7	74	55	76	NNE 2	N 1	S 0	10	0	0	.	⸗ n–10a
21	−0.1	9.7	5.7	5.2	−0.2	729.2	727.8	727.9	91	56	75	S 0	N 1	S 0	0	0	0	.	a ⌴²
22	0.5	10.5	8.3	6.5	1.0	729.4	728.5	729.8	93	44	72	S 0	N 1	S 0	0	0	7	.	a ⌴², ⸗ 4p
23	5.6	8.2	3.1	5.5	−0.2	728.9	727.5	725.7	62	46	92	SE 1	NNW 1	S 1	10	8	10	0.7	⸗ 10a, ●° 3p
24	3.0	5.2	4.3	3.9	−1.9	721.4	720.6	722.1	72	64	74	NNE 3	NNE 3	N 1	10	10	10	.	⸗ n–7p
25	0.1	7.7	6.1	4.6	−1.3	724.2	724.1	724.6	92	54	65	S 0	NNE 1	N 1	2	7	10	.	a ⌴²
26	3.8	8.7	7.2	6.3	0.2	726.2	726.1	726.4	83	55	66	SW 1	NNE 1	N 1	8	2	4	.	
27	6.0	9.7	8.5	7.3	1.2	726.1	725.8	727.9	79	70	76	SW 0	NNE 2	E 1	10	10	10	.	⸗ 10a–4p
28	7.4	10.6	8.0	8.6	2.3	728.8	728.2	728.0	83	66	81	N 0	N 1	NNW 1	10	10	10	.	
29	6.2	10.7	8.4	8.5	2.1	727.5	726.5	722.4	88	63	80	SW 1	SSW 1	SSW 2	7	10	10	4.6	⸗ 10a, 9p, ● 7p–n
30	9.0	6.4	2.6	6.6	0.1	**714.4**	717.2	717.2	74	66	61	SSW 3	SSW 1	WSW 1	10	5	4	6.6	● 7a, ⸗ n–4p, p ✳ ⸸, n ✳°
31	1.6	5.8	3.1	3.7	−3.0	719.5	721.0	725.3	80	45	88	S 0	NNW 1	SW 0	10	5	10	0.1	n (31/1) ●°
																		Summe	
Mittel	2.0	7.5	5.0	4.8	—	724.4	724.1	724.6	87	61	79				7.1	6.0	7.6	23.4	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

März 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0.05‰$.

1	−2.1	−0.7	−1.7	−1.5	−4.8	714.6	714.1	714.6	100	100	100	NE 0–1	N 0	NE 0	10*	10*	10*	8.3	✳
2	**−2.3**	1.6	−2.0	−0.9	−4.3	716.0	718.6	717.7	100	96	100	SE 0	NW 0–1	NE 0	10	4	7	.	
3	−2.2	3.5	0.7	0.7	−2.8	717.9	717.8	719.0	100	75	94	NW 0	NW 2	SE 0	4	7	9	.	
4	0.5	3.8	1.5	1.9	−1.8	717.9	717.0	717.1	90	81	96	W 0–1	W 0	W 0	10	10	10	.	
5	1.3	4.8	0.6	2.2	−1.6	717.5	717.2	717.9	91	78	88	NE 0	NW 0	NW 0	10	10	1	.	
6	0.2	6.0	2.5	2.9	−1.0	717.6	717.8	717.9	98	76	88	SE 0	NW 0	NW 0	10	7	1	.	
7	0.8	12.4	11.0	8.1	4.1	717.6	716.2	717.1	85	95	44	SE 0	S 2–3	S 3	1	5	10	.	⸗ 10 1/4a–III, n ⸗²
8	13.0	15.3	12.1	13.5	9.3	716.3	716.2	719.1	**39**	40	44	S 3	S 3	S 3	9	9	1	.	⸗
9	9.8	**17.4**	10.0	12.4	8.1	719.3	718.1	719.8	51	41	76	S 3	S 3–4	W 1	10	5	3	**8.9**	⸗² n–p, ●° III, n ●
10	7.0	11.7	8.3	9.0	4.6	721.1	719.9	721.2	90	69	79	NE 0	NW 1	SE 0	10	6	1	4.6	
11	4.4	2.5	2.2	3.0	−1.6	722.1	723.8	724.4	93	86	91	NW 1-2	NW 1-2	NW 0-1	10●	10*	10*	3.3	● n–I, ✳
12	1.5	3.4	3.0	2.6	−2.1	723.1	722.5	721.3	91	71	85	SE 0	NW 0	SE 0	10	10	10	0.2	✳° ●°
13	2.1	5.6	2.0	3.2	−1.6	719.5	718.4	717.0	85	64	95	NE 0–1	NW 1	SE 0	9	1	0	.	
14	−1.5	7.2	2.0	2.6	−2.4	716.4	715.6	716.7	94	65	82	SE 0	W 0	SE 0	0	0	0	.	⌴² I
15	−0.4	11.3	7.0	6.0	0.9	718.6	717.2	718.6	78	41	63	SE 0	NW 0-1	SE 0	1	1	10	.	
16	4.0	9.2	6.3	6.5	1.3	719.8	719.1	718.7	81	70	93	SE 0	W 0	W 0	7	8	10	.	
17	5.5	13.9	6.7	8.7	3.3	716.7	715.6	717.7	91	47	88	E 0	S 3	NW 0	9	6	9	.	≡° I, ⸗ 10a–4 1/2p
18	3.6	10.8	7.5	7.3	1.8	720.4	720.6	723.7	98	70	89	NE 0	NW 1	NW 0-1	8	4	10●	1.3	● 5p–III
19	5.0	9.6	5.9	6.8	1.2	725.5	725.7	726.6	96	63	87	W 0	NW 0-1	NW 0	10	5	10	0.1	●° 6 1/2p
20	4.8	9.8	5.0	6.5	0.7	**727.8**	725.0	725.3	87	61	81	NW 0	NW 0-1	SE 0	10	0	0	.	
21	0.1	10.8	7.1	6.0	0.1	723.9	722.6	723.6	93	55	67	SE 0	NW 0	SE 1	0	1	0	.	⌴² I
22	3.1	13.0	7.1	7.7	1.7	724.5	723.4	724.7	88	51	91	SE 0	SE 1–2	NW 1	6	8	10●	2.5	⸗ 4 1/2p, n, ● 4 1/2p, III
23	6.1	4.4	2.8	4.4	−1.8	720.3	721.5	720.4	82	90	97	NW 1	NW 2	W 0	10	10	10●	4.6	● ✳° ⸗
24	2.7	6.7	2.5	4.0	−2.3	717.7	716.8	717.4	93	72	95	SE 0	NW 1-2	SE 0	10	10	2	.	
25	1.8	8.5	5.0	5.1	−1.3	719.6	719.3	720.1	95	67	95	N 0	NW 2	NE 0	9	9	10●	3.1	⸗ II, ● 5 1/2p, III
26	5.2	8.6	6.9	6.9	0.3	721.4	722.8	722.6	95	79	88	NE 0	NE 0	SE 0–1	10●	10	10●	0.6	●° I, 7 1/2p–III
27	5.6	10.0	8.0	7.9	1.2	721.9	722.1	723.4	95	76	93	SW 0	NW 0-1	NW 0	10	10	10	.	
28	6.9	11.0	8.3	8.7	1.9	724.0	723.6	723.4	87	74	93	NE 0	NW 0	W 0	10	10	10	.	
29	6.6	13.5	8.9	9.7	2.7	722.3	719.3	716.1	87	65	85	SE 0	NW 2	SE 0	6	5	10	0.3	⸗ II, n ●°
30	7.6	2.3	1.1	3.7	−3.4	**707.1**	710.4	712.4	88	84	98	NW 0-1	NW 3	NW 1	10	10*	10*	5.5	● ✳ ⸗ 8 1/2a–II, p ⸗ ⸸ ✳
31	2.9	5.0	3.4	3.8	−3.4	712.6	715.4	719.9	70	70	82	NW 2	NW 3	NW 0	10	10	9	0.6	⸗ ⸸ ✳°
																		Summe	
Mittel	3.3	8.2	4.9	5.5	—	719.4	719.2	719.8	88	70	85				8.0	6.8	6.9	43.9	

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m}/_{m}$.

Zürich.

März 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur					Luftdruck			Relative Feuchtigkeit			Windrichtung und Stärke			Bewölkung			Niederschlag	Witterung
	7^h	1^h	9^h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h	7^h	1^h	9^h		
1	−3.4	−1.8	−3.2	−2.8	−5.2	711.2	711.3	711.8	98	91	97	N 0	N 1	N 1	10*	10*	10*	4.6	✳ $2^3/_4{}^a$–n
2	**−3.6**	2.6	−0.8	−0.6	−3.1	713.6	715.6	715.1	93	59	86	NW 0	NE 1	NE 1	8	1	6	.	
3	−1.4	3.5	0.6	0.9	−1.7	715.4	715.5	716.1	92	69	89	N 1	N 1	NE 1	10	6	9	.	●° $4^3/_4{}^p$
4	−2.0	5.8	1.6	1.8	−0.9	715.3	714.1	714.1	100	66	93	NW 0	N 1	W 1	0	6	8	.	a ⌴°
5	0.6	3.1	1.0	1.6	−1.3	714.5	714.6	714.7	95	82	92	NE 0	NE 0	NW 0	10	10	10	.	
6	0.7	8.0	4.0	4.2	1.2	714.4	714.7	714.9	99	69	90	NE 0	W 0	SE 0	10	9	6	.	●° $3^1/_4$, $4^1/_4{}^p$
7	−1.3	12.2	6.7	5.9	2.8	714.6	712.8	713.3	100	50	75	E 0	SW 0	E 0	4≡	6	10	.	≡ ⌴ 7–9^a
8	3.0	11.0	6.4	6.8	3.5	713.8	713.6	715.5	94	55	80	N 0	NW 0	NE 0	7	9	0	.	≡° I
9	3.0	12.6	7.7	7.8	4.4	717.1	714.6	717.2	96	58	78	N 1	NE 1	N 1	9	7	0	.	≡° I, ⸝ III
10	4.1	13.8	7.2	8.4	4.8	717.5	716.7	718.4	95	56	82	NW 1	W 1	W 1	10	6	6	3.7	⸝ ● $6^3/_4{}^p$–n
11	1.6	2.7	−0.4	1.3	−2.4	719.9	720.7	721.9	86	81	94	NW 1	S 1	W 0	10	9	10*	0.7	a ⸝, ✳° 7–11[illegible]
12	−0.9	2.4	1.8	1.1	−2.7	720.4	719.4	718.4	87	70	74	NE 0	NE 1	NE 1	8	10	10	.	✳° $1^1/_2{}^p$
13	1.3	3.8	0.3	1.8	−2.2	716.4	715.1	714.0	92	71	94	NE 1	NE 0	NE 0	10	10	2	.	
14	−2.1	7.4	3.8	3.0	−1.1	713.2	712.4	712.8	100	60	73	NE 0	NW 0	W 0	10≡	1	0	.	⌴ ≡ $5^1/_2$–$10^1{}_2{}^a$
15	−0.3	**15.9**	8.6	8.1	3.8	714.7	714.2	715.6	78	**33**	58	SE 0	SW 1	NW 0	0	4	10	3.6	a ⌴, ●° $3^1/_2{}^p$
16	4.6	8.3	5.6	6.2	1.8	717.0	716.8	715.5	99	78	92	N 0	E 1	NE 1	10●	9	10●	11.1	● $3^1/_2$–11^a, $5^1/_4{}^p$–n
17	3.8	5.7	4.0	4.5	0.0	713.7	713.8	715.1	98	81	96	E 1	NW 0	N 0	10	10	9	0.1	
18	3.9	10.7	6.3	7.0	2.3	717.5	718.4	721.0	99	63	75	NE 0	W 0	NE 0	10	7	6	.	●° $7^1/_2{}^a$, a ≡°
19	2.4	10.4	4.2	5.7	0.9	723.5	722.9	723.9	88	48	94	N 0	N 0	N 1	4	7	10●	1.8	● [illegible] $_2{}^p$–n
20	2.0	9.8	4.3	5.4	0.4	**724.5**	722.5	721.8	91	52	76	NE 1	N 1	NE 0	10	0	1	.	
21	0.0	12.8	6.8	6.5	1.4	721.1	719.9	720.1	99	43	61	NE 0	NW 1	W 0	1	1	0	.	a ⌴ [illegible]
22	1.2	13.6	6.4	7.1	1.9	721.5	720.8	721.7	97	39	100	S 0	W 1	NW 0	1	7	10	1.3	⌴ I, a ≡°, ⸝ II, ● [illegible]
23	4.4	5.2	2.3	4.0	−1.4	718.8	718.6	717.3	58	85	95	SW 2	W 1	W 0	10	7	10●	1.4	●° n–10^a, 2^p, ✳° $6^3/_4$, $7^1/_4$,
24	2.0	3.4	2.4	2.6	−2.9	715.5	714.5	714.2	89	75	84	N 1	NE 1	NE 0	10	10	2	.	✳° $8^1/_4{}^a$ [9^a, a ⸝, ● $4^3/_4{}^p$–n
25	−0.4	9.0	6.0	4.9	−0.7	716.6	716.9	716.8	100	58	78	N 0	NW 1	E 1	6	8	10	0.1	⌴° I
26	3.8	9.8	7.2	6.9	1.1	718.2	718.8	719.4	88	59	81	NW 0	SW 0	NE 1	8	9	10●	1.1	● 8p–n
27	6.2	8.2	6.9	7.1	1.2	719.1	719.0	720.6	94	83	92	E 0	NW 1	N 0	10	10	10	.	[$4^1/_2$–$5^1{}_2{}^p$
28	6.2	8.1	7.1	7.1	1.1	720.8	720.4	720.3	98	87	95	NW 0	SW 0	NW 1	10	10	10	.	≡° n–II, ●° 8–$8^1{}_2$, 11–$11^1/_2{}^a$,
29	6.0	13.1	8.6	9.2	3.0	719.3	716.9	712.9	95	57	60	NW 0	W 1	SW 2	10	9	10●	12.0	≡° I, ● ⸝ 8p–n
30	6.1	4.8	1.3	4.1	−2.2	**705.4**	707.0	709.2	92	61	79	W 1	W 3	SW 1	10●	7	9	**12.9**	● n–$8^3/_4{}^a$, ● ✳–0p, ✳ $2^1/_2$–
31	1.4	5.7	2.2	3.1	−3.3	710.4	712.5	716.7	77	52	79	W 1	W 1	SE 1	8	7	4	.	✳° n–I [$2^3/_4$, 6p, ⸝
																		Summe	
Mittel	1.7	7.8	4.1	4.5	—	716.6	716.3	716.8	92	64	84				7.9	7.2	7.0	54.4	

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11^{m}/_{m}$.

Rigi-Kulm.

März 1904.
Beobachter: *M. Beeler.*

1	−12.2	−11.7	−12.2	−12.0	−8.4	601.1	601.4	601.7	80	100	100	SW 1	E 1	SW 1	10≡	10≡*	9	8.7	≡ ✳, ≡° III
2	**−12.5**	−7.4	−4.0	−8.0	−4.4	602.7	605.8	606.5	100	90	28	SW 1	S 3–4	S 4	10≡	0	1	.	≡ I, p ⸝^{2}
3	−2.8	3.7	−1.4	−0.2	3.3	607.5	608.5	608.8	53	34	63	SE 1	SE 1	SE 2	3	7	7	.	
4	−0.6	2.3	0.2	0.6	4.1	608.4	607.8	607.5	49	45	50	SE 1–2	SE 3	SE 3	1	7	1	.	p ⸝
5	−0.2	3.0	−1.6	0.4	3.8	607.2	607.9	607.7	48	40	52	W 1	W 1	E 1	7	5	1	.	
6	−2.2	1.2	−2.0	−1.0	2.4	607.6	608.0	608.4	67	56	64	SE 1	SW 1	E 1	3	7	1	.	
7	−2.8	1.3	0.6	−0.3	3.0	608.0	607.4	608.1	61	43	48	SE 2–3	SE 3–4	SE 1	1	6	9	.	⸝ n–II
8	1.0	3.0	1.0	1.7	4.9	608.5	608.4	609.8	50	49	52	SW 1	S 4	S 4	9	7	1	.	p ⸝^{2}
9	0.9	**4.7**	1.0	2.2	5.4	611.0	610.2	611.2	55	46	60	S 3	S 3–4	S 3	10	7	1	1.5	⸝, n ✳
10	−0.8	0.4	−1.8	−0.7	2.4	610.7	611.0	611.4	70	93	100	SW 2	W 2	W 1	9	3	10*≡	7.7	✳ ≡ III–n
11	−4.6	−3.2	−9.0	−5.9	−2.9	611.1	611.1	611.4	100	100	100	NW 2	NW 2	NW 1	10*≡	10*≡	10*≡	5.8	✳ ≡
12	−10.0	−6.1	−8.0	−8.0	−5.0	609.8	609.6	609.3	100	100	100	SE 1	E 1	E 1	3	10-	10≡	.	≡° I, ≡
13	−7.2	−2.6	−3.4	−4.4	−1.5	607.4	607.2	607.0	70	61	58	SW 1	SW 1	W 2	0	0	0	.	
14	−2.9	1.5	−1.0	−0.8	2.0	606.2	606.4	607.2	28	**27**	38	W 1–2	S 1	SW 1	0	0	0	.	
15	−1.2	2.4	0.5	0.6	3.4	608.0	609.0	609.8	28	28	46	SW 2	W 1	W 1	0	1	10	0.5	
16	−1.6	0.4	−1.4	−0.9	1.8	609.7	610.1	609.1	100	74	90	NW 1	W 1	E 1	10≡*	10	10	0.4	✳° ≡ n–I
17	−2.0	2.0	−1.2	−0.4	2.2	607.2	607.4	608.3	85	42	60	E 1	S 3	S 1	3	10	9	.	⸝ II
18	−2.0	2.2	−3.5	−1.1	1.5	610.2	611.5	613.3	97	78	100	E 1	W 1	NW 2	9	5	10*	1.9	≡° II, ✳ III
19	−4.1	−1.0	−4.8	−3.3	−0.8	614.5	**614.8**	614.7	100	67	100	W 1	W 1	W 1	10≡	10≡	10*=	3.3	≡, ✳ III
20	−6.0	−0.8	−2.7	−3.2	−0.8	614.5	614.5	614.6	81	40	73	NE 2	SE 3	SE 1	0	0	0	.	⸝ II
21	−1.3	2.0	0.0	0.2	2.5	613.6	613.7	614.0	44	41	47	W 1–2	SW 1	SW 1	0	1	0	.	
22	0.3	1.9	−2.0	0.1	2.4	614.7	614.4	614.3	64	60	100	NW 1	NW 1	NW 1	7	4	10*≡	8.3	✳ ≡ III–n
23	−5.2	−5.6	−6.7	−5.8	−3.6	610.5	610.2	609.0	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 1	10*=	10*-	10≡	**11.8**	✳ ⸝^{2} n–p, ≡
24	−7.5	−5.2	−6.0	−6.2	−4.1	606.1	606.1	606.3	100	100	100	E 2	E 1	E 3	10≡	10≡	8	.	≡ n–p, ⸝ III
25	−7.0	−2.4	−3.0	−4.1	−2.1	608.2	609.4	609.6	83	62	100	SE 2	SE 1–2	E 1	6	7	10≡	.	≡ III–n
26	−4.0	−0.4	−2.0	−2.1	−0.2	610.0	611.5	612.2	100	87	100	NW 1	NW 1	W 1	10≡	10≡	10≡	0.7	≡, n ✳°
27	−1.8	1.2	−1.0	−0.5	1.3	611.6	611.9	613.1	100	100	100	E 1	NE 1	E 1	10≡	10≡	10≡	.	≡
28	−1.1	2.2	−0.8	0.1	1.9	613.3	613.3	613.2	100	64	83	E 1	E 1	E 1	10≡	10	10	.	≡ I, ≡°
29	−1.6	1.9	−0.2	0.0	1.7	612.2	611.2	607.9	97	80	95	W 1	W 1	W 1	10	10	10	1.5	≡° n–p, n ✳
30	−1.6	−7.8	−9.0	−6.1	−4.5	600.8	**599.4**	601.3	100	100	100	NW 4	NW 4	NW 4	10	10*	10*	7.0	⸝^{2}, p ✳ ⸝^{2}
31	−9.2	−6.6	−7.4	−7.7	−6.2	601.6	604.1	608.4	100	90	96	W 1	W 1	W 1	10≡	10*=	8	4.7	≡ n–p, ✳
																		Summe	
Mittel	−3.7	−0.8	−3.0	−2.5	—	608.8	609.1	609.5	78	68	77				6.5	6.7	6.6	63.8	

März 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9^{\circ}\,46'$, $\beta = 46^{\circ}\,26'$,
$H = 1811^{m}$, $G = -0.14\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	-8.6	-6.6	-10.0	-8.4	-3.1	598.7	597.8	599.9	100	72	84	NE 3	NE 4	NE 3	10*	10	10	7.5	✳ ⸗
2	**-14.2**	-4.2	-12.6	-10.3	-5.1	604.7	607.8	609.5	100	49	73	NE 1	NW 1	W 2	1	1	0	.	
3	-10.0	-0.3	-4.7	-5.0	0.1	609.6	609.6	609.9	100	62	100	W 1	S 0	S 1	9	10	9*	0.2	✳°
4	-11.2	3.2	-8.0	-5.3	-0.3	608.9	607.9	608.3	100	43	90	S 1	S 1	S 0	0	1	0	.	
5	-10.1	5.3	-7.3	-4.0	0.9	607.4	607.3	607.8	98	35	69	NE 0	N 1	N 2	8≡	7	0	.	≡ l
6	-11.4	-1	-4.2	-5.5	-0.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	92	74	91	W 1	S 1	S 2	3	9	1	.	✳° ll
7	-10.1	1.7	-2.8	-3.7	1.0	609.2	609.1	609.7	95	58	100	NE 1	S 2	S 2	5	4	10*	2.5	✳ $3^{1}/_{2}$P–n
8	-2.0	0.2	-2.1	-1.3	3.3	609.9	609.9	611.9	100	79	100	S 0	SW 0	SW 1	10*	10*	5*	20.5	✳
9	-0.4	3.2	-0.6	0.7	5.2	613.1	613.6	613.3	100	65	100	SW 1	S 2	S 1	10*	10	10*	**29.0**	✳ n–l, ✳² $8^{1}/_{2}$P–n
10	-1.5	1.6	-6.6	-2.2	2.2	611.7	611.0	611.4	100	71	82	S 0	SE 1	SE 3	10*	10	0	0.3	✳² n–l, ✳°–9^{a}, ⸗ III
11	-9.2	0.6	-5.0	-4.5	-0.2	611.0	610.0	609.1	89	65	95	SW 0	S 1	S 1	3	7	10*	12.0	✳ $7^{1}/_{2}$P–n
12	-8.4	-3.0	-6.0	-5.8	-1.6	608.4	608.3	608.1	84	61	95	E 1	N 2	NE 3	3	2	4	.	⸗ III
13	-9.2	0.5	-10.6	-6.4	-2.4	607.2	606.0	606.3	91	45	74	N 2	NE 1	E 1	0	1	0	.	
14	-12.6	4.8	-8.6	-5.5	-1.6	605.4	605.4	607.3	70	27	51	SE 1	N 0	S 1	0	0	0	.	
15	-12.4	5.0	-7.8	-5.1	-1.3	608.2	608.3	609.3	63	**26**	60	E 0	SW 0	S 1	0	0	0	.	
16	-9.8	4.7	-4.8	-3.3	0.4	609.1	609.0	609.2	77	39	92	E 1	N 2	— 0	3	1	2	.	
17	-2.8	1.3	-2.2	-1.2	2.4	607.9	608.2	609.0	100	69	100	NW 1	SW 2	SW 1	10*	9*	10	2.3	✳ △, n ✳°
18	-2.6	4.3	-0.2	0.5	4.0	609.8	610.2	611.9	100	49	90	NE 1	N 1	SW 1	9	8	0	.	
19	-2.6	1.5	-3.4	-1.5	1.9	612.7	612.7	613.2	100	40	61	E 0	N 1	N 0	8	2	1	.	
20	-8.2	1.2	-6.2	-4.4	-1.2	614.0	**614.3**	614.2	82	39	66	NE 1	S 2	S 1	0	0	0	.	
21	-10.2	5.7	-5.2	-3.2	-0.1	612.7	612.2	612.9	70	29	57	E 1	S 1	SE 1	1	1	0	.	
22	-8.0	2.7	-1.0	-2.1	0.9	613.0	612.7	611.9	69	45	74	NE 0	NE 2	E 1	0	2	5	.	
23	-4.2	-3.5	-5.4	-4.4	-1.6	608.1	608.3	606.3	82	59	75	S 1	N 3	SE 3	5	10*	10	3.7	✳, p ⸗, n ⸸
24	-5.8	-1.7	-4.8	-4.1	-1.4	604.0	604.7	607.5	89	71	100	E 3	SW 2	SW 1	10	10*	10	11.5	⸗ n–l, ✳ ll, n
25	-4.9	-1.8	-2.6	-3.1	-0.5	608.9	609.3	609.8	100	90	100	W 1	N 2	N 1	10*	10*	10*	18.0	✳, n ✳
26	-5.8	0.4	-1.6	-2.3	0.2	611.3	611.8	611.7	100	86	100	SW 1	NE 1	N 0	10	10*	10*	26.7	✳², n ✳²
27	-1.0	6.5	0.3	1.9	4.2	611.0	611.1	612.7	100	44	100	NW 1	N 0	SW 1	7	8	10≡	.	≡² $5^{1}/_{1}$P–n
28	-6.0	**7.0**	-3.0	-0.7	1.5	612.7	611.9	612.1	97	38	77	SW 0	NW 1	W 1	1	2	0	.	
29	-3.8	2.0	-0.4	-0.7	1.4	611.6	611.0	607.8	92	80	100	NW 1	S 2	S 3	5	10*	10	8.5	✳, ⸗ III, n ✳
30	-1.0	-2.4	-8.6	-4.0	-2.1	600.3	**597.1**	599.2	100	100	49	S 2	SW 3	N 3	10*	10*	10	15.8	✳, p ⸗, n ✳
31	-7.7	-3.8	-6.3	-5.9	-4.1	598.9	601.0	605.8	67	45	59	N 3	N 5	N 5	10	10	5	.	⸗ n–l, ⸗²
																		Summe	
Mittel	-7.0	1.1	-4.9	-3.6	—	608.6	608.6	609.2	91	57	83				5.5	6.0	5.2	158.5	

März 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9^{\circ}\,31'$, $\beta = 46^{\circ}\,20'$,
$H = 700^{m}$, $G = -0.02\,{}^{m}/_{m}$.

1	-1.5	1.0	-1.4	-0.6	-4.2	688.7	686.7	689.9	98	82	89	NE 0	W 0	SW 0	10*	10*	10	5.6	✳, n ✳
2	**-1.9**	3.2	-0.4	0.3	-3.4	695.3	698.3	700.4	76	57	64	NW 0	SW 0	NE 0	6	1	10	0.6	n ($^{2}/_{3}$) ✳°
3	-0.8	4.2	1.4	1.6	-2.3	701.0	700.2	700.4	93	83	90	NW 0	SW 0	N 0	10*	10	10	0.4	✳°
4	0.2	8.2	1.6	3.3	-0.7	697.5	697.4	697.3	82	58	88	NE 0	SW 0	NE 0	0	1	9	.	
5	0.8	7.4	2.0	2.8	-1.3	695.9	696.1	696.9	76	60	76	NE 1	SW 0	NE 0	4	10	0	.	
6	2.6	4.8	2.4	3.3	-0.9	698.0	698.4	699.0	67	72	90	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	.	
7	2.0	6.2	3.1	3.8	-0.5	698.9	699.2	700.0	84	86	95	NE 0	SW 0	NE 0	9	10	10	0.8	n ($^{7}/_{8}$) ●°
8	2.6	1.1	1.5	1.7	-2.7	700.0	700.4	702.5	95	95	96	SW 0	NE 0	SW 0	10●	10*	10●	21.8	●, ✳ ll, n ●
9	2.2	7.9	4.6	4.9	0.4	703.3	703.2	702.4	95	82	93	NE 0	SW 0	NE 1	10	10	10●	33.6	●² III–n
10	1.0	6.4	3.6	3.7	-1.0	702.4	701.2	701.4	97	85	93	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	.	
11	3.3	7.0	2.2	4.2	-0.6	701.0	699.8	699.6	63	70	90	NE 0	SW 0	NE 0	8	10	10●	5.4	● III–n, n ✳
12	2.2	8.3	2.7	4.4	-0.5	697.9	697.5	697.3	50	35	71	NE 1	SW 0	NE 0	0	1	1	.	
13	1.7	8.7	2.0	4.1	-0.9	696.8	695.0	694.5	62	36	59	NE 1	SW 1	NE 1	0	0	0	.	
14	3.4	10.6	3.3	5.8	0.7	693.3	692.9	695.5	42	31	52	NE 1	SW 1	NE 1	0	0	0	.	
15	2.9	11.4	4.0	6.1	0.8	696.6	696.4	697.8	45	30	63	NE 1	SW 1	NE 0	1	0	0	.	
16	1.6	11.4	5.7	6.2	0.8	698.3	697.6	698.4	60	36	71	NE 0	SW 1	NE 0	0	0	10	3.4	n ($^{16}/_{17}$) ●
17	4.2	7.8	4.8	5.6	0.1	697.5	697.5	698.6	93	71	85	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	0.3	n ($^{17}/_{18}$) ●°
18	3.8	11.0	5.2	6.7	1.1	699.2	698.7	700.2	91	54	76	NE 0	SW 0	NE 0	8	7	0	.	
19	7.8	12.6	7.0	9.1	3.4	701.5	701.2	702.4	50	29	45	NE 1	NE 1	NE 0	0	1	0	.	
20	4.0	11.6	4.6	6.7	0.8	**703.9**	703.4	703.0	46	30	54	NE 1	SW 0	NE 0	0	0	0	.	
21	2.0	12.7	7.4	7.4	1.4	701.4	700.2	700.5	61	**22**	44	NE 0	SW 0	NE 0	1	0	0	.	
22	8.2	14.2	10.0	10.8	4.7	700.9	700.5	699.9	28	33	50	NE 2	SW 0	NE 0	0	0	7	.	⸗ l
23	6.8	8.8	5.0	6.9	0.7	696.3	696.3	695.3	48	42	42	NE 0	NE 2	NE 2	1	10	10	.	p ⸗
24	5.6	4.5	1.2	3.8	-2.6	692.3	694.9	698.1	38	89	96	NE 3	SW 0	SW 0	10	10*	10*	13.6	⸗ n–l, p n ✳
25	1.0	2.3	2.2	1.8	-4.7	699.6	699.5	700.0	93	92	95	SW 0	S 0	NE 0	10*	10*	10●	10.6	✳, ● III–n
26	4.0	3.3	1.5	2.9	-3.7	700.6	702.3	702.0	86	95	95	NE 0	NE 0	NE 0	10	10*	10●	**34.7**	●°, ✳ ll, n ●
27	3.4	12.6	6.0	7.3	0.6	699.4	699.1	701.3	91	61	92	NE 0	SW 0	NE 0	7	8	2	.	
28	6.0	**14.8**	7.0	9.3	2.4	701.2	699.9	700.2	71	50	70	NE 0	NE 0	NE 0	0	1	0	.	
29	6.4	[illegible]	5.2	6.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	697.1	75	95	92	NE 0	SW 0	NE 1	8	10●	10●	12.0	
30	4.0	3.3	2.3	3.2	-3.9	688.9	**685.6**	688.2	92	90	35	NE 0	NE 0	NE 1	10	10●	10	13.5	p ● ●, K△ △ $0^{1}/_{2}$–$0^{2}{}_{4}$P
31	2.6	5.8	4.6	4.3	-2.9	687.4	689.6	694.8	43	39	33	NE 2	NE 0	NE 1	10	10	10	.	
																		Summe	
Mittel	3.0	7.7	3.6	4.8	—	697.9	697.7	698.5	71	61	74				5.6	6.1	6.4	156.3	

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03\,{}^{m}/_{m}$.

Lugano.

März 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	0.8	1.4	**0.4**	0.9	−4.1	726.0	724.7	727.9	95	96	96	SE 0	SE 0	SE 0	10*	10*	10*	24.6	✳, n ✳
2	0.6	5.1	2.4	2.7	−2.4	734.2	736.1	737.9	93	80	89	SE 0	SE 0	SE 0	10	0	10	.	
3	2.0	5.2	3.0	3.4	−1.8	739.0	738.4	738.6	94	81	93	NW 0	NW 0	NW 0	10	10	10	2.0	●° III, n ●
4	1.4	8.4	3.8	4.5	−0.9	735.8	734.3	734.8	96	70	89	NW 0	NW 0	S 0	0	0	10	.	
5	1.9	8.4	3.9	4.7	−0.8	733.4	733.1	734.6	94	54	90	S 0	S 0	S 0	10	0	0	.	
6	5.0	5.6	5.4	5.3	−0.3	735.9	736.1	736.5	93	91	96	S 0	S 0	S 0	10●	10●	10	0.8	●° n–5p
7	5.0	8.5	6.0	6.5	0.7	737.0	736.6	737.7	95	80	97	S 0	S 0	S 0	10	10	10●	3.3	● 5p–n
8	5.4	5.4	4.6	5.1	−0.8	738.0	738.6	740.3	96	95	95	S 0	S 0	S 0	10●	10●	10●	23.4	●, n ●
9	5.0	8.8	9.8	7.9	1.9	**741.4**	740.7	739.3	96	84	81	S 0	S 0	N 1	10●	10	10●	**28.1**	●° n-1 1a, ●2 7½p-n, ⸗ III-n
10	7.4	9.0	6.8	7.7	1.6	739.3	738.5	738.8	77	78	93	SE 1	SE 1	SE 0	10	10	4	.	
11	6.2	8.6	4.7	6.5	0.2	738.6	737.2	736.3	95	82	93	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	0	7.8	● 5–8p
12	1.2	10.4	6.6	6.1	−0.3	735.3	734.6	734.7	95	53	80	SE 0	SE 0	SE 0	0	8	10	.	
13	4.2	10.4	5.5	6.7	0.1	734.4	731.9	731.8	95	64	84	SE 0	SE 0	SE 0	6	0	0	.	
14	1.6	11.1	6.2	6.3	−0.4	730.5	729.9	732.0	83	58	80	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
15	2.6	12.0	7.0	7.2	0.4	734.2	733.5	734.9	79	56	81	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
16	4.0	12.8	9.4	8.7	1.7	736.1	734.7	735.5	87	60	84	SE 0	SE 0	SE 0	6	0	9	0.4	●° 10–10½p
17	7.6	10.4	7.8	8.6	1.5	735.5	735.2	736.1	89	62	82	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	●° 4½p
18	6.8	13.0	9.6	9.8	2.6	736.7	735.6	737.2	84	57	70	SE 0	SE 0	SE 0	10	8	6	.	
19	6.4	16.4	8.5	10.4	3.0	738.6	737.3	739.7	80	22	77	SE 0	NE 1	NE 0	0	0	0	.	
20	5.4	14.5	7.4	9.1	1.6	741.3	740.6	740.0	81	36	66	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
21	4.8	14.8	8.8	9.5	1.9	739.0	737.1	737.3	70	48	68	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
22	4.7	**17.0**	9.9	10.5	2.7	737.5	736.3	736.3	75	**19**	52	S 0	N 2	N 0	0	0	0	.	⸗ II a–3p
23	6.0	12.4	9.2	9.2	1.3	732.7	731.9	731.1	67	20	28	NE 0	NE 2	NE 2	0	10	10	.	⸗ 10a–n
24	6.4	7.8	2.5	5.6	−2.5	729.8	732.4	736.4	62	69	93	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10✳	22.5	●° II a, ● 2-9p, ● ✳–n
25	0.8	2.0	2.0	1.6	−6.6	738.2	737.6	738.1	97	96	96	S 0	S 0	S 0	10*	10●	10●	19.4	✳ n–10a, ● 1p–n
26	4.2	7.0	5.4	5.5	−2.8	738.4	739.2	739.0	96	91	96	S 0	SE 0	SE 0	10	10●	10●	20.0	● n–6a, 1p–n, a ●°
27	5.0	11.4	8.8	8.4	−0.1	736.9	736.6	738.9	93	75	88	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	
28	7.3	15.4	10.2	10.9	2.3	738.2	736.6	736.7	91	59	71	SE 0	SE 0	SE 0	3	2	1	0.9	n (28/29) ●°
29	9.0	11.0	8.8	9.6	0.9	738.2	737.8	734.3	92	85	95	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10●	27.1	● 8–11a, p ●°. ●2 9p–n
30	10.0	7.4	6.2	7.9	−1.0	724.9	**721.4**	722.6	75	88	27	S 1	N 0	N 2	10	10	10	6.3	⸜ ● 11 1 2a–0 3/4p, ⸗ 4p–n
31	5.7	10.9	7.6	8.1	−0.9	723.2	724.9	731.3	37	21	25	N 1	N 2	N 2	3	3	0	.	⸗
																		Summe	
Mittel	4.7	9.8	6.4	6.9	—	735.4	734.8	735.7	86	65	79				6.4	5.8	6.1	186.6	

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$,
$H = 278^m$, $G = 0.13\,{}^{m}/_{m}$.

Basel.

März 1904.
Bernoullianum.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	**−3.0**	−1.6	−2.4	−2.3	−5.8	731.1	731.1	731.4	97	88	96	NW 1	N 1	N 1	10*	10*	10*	5.5	✳ 5a–7 3/4p, III
2	−2.2	2.0	−1.8	−0.7	−4.3	732.7	734.4	734.6	92	63	85	N 1	SE 1	E 1	9	4	7	.	✳ 0–0 3/4a
3	−2.4	5.0	0.8	1.1	−2.6	734.6	734.1	734.9	100	63	85	NE 1	E 1	E 1	10≡	10	10	.	≡ l
4	−2.4	0.2	0.2	−0.7	−4.6	734.4	733.4	733.0	100	96	96	E 1	N 0	SE 1	10≡	10	1	.	≡ ⌴ l, ≡°–p
5	−0.6	5.4	2.6	2.5	−1.5	733.1	732.8	733.3	100	73	83	NW 1	SE 1	SE 1	10≡	3	1	.	≡ ⌴ l
6	2.8	5.6	4.6	4.3	0.2	732.6	733.1	733.3	80	82	93	L 1	E 1	SE 1	10	10	3	1.0	● 7–8 1/2a, ⸜ 3
7	2.8	12.6	7.2	7.5	3.3	732.7	730.5	731.2	93	49	89	SE 1	SE 1	W 1	5	9	10	0.1	
8	4.6	**13.6**	9.6	9.3	4.9	732.4	731.7	733.7	81	**45**	77	SE 1	E 0	NW 1	7	8	0	.	
9	6.2	11.2	9.2	8.9	4.4	734.5	733.4	735.9	79	66	79	SE 1	N 0	N 0	10	10	10	0.4	[0 3/4–1 1/4p, ⸜ 3 1/4p
10	7.6	11.2	9.0	9.3	4.7	735.7	735.3	736.7	83	78	71	E 1	S 1	SW 1	9	7	10	2.4	●° 1 1/4–2 3/4a, ● 7 1/4–8 1/4a,
11	2.6	3.4	1.0	2.5	−2.2	733.7	740.3	740.9	86	70	79	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.4	[illegible]
12	0.2	4.0	3.6	2.6	−2.3	739.7	738.7	737.8	96	65	80	W 1	NW 1	W 1	10	10	10	.	
13	1.2	5.0	2.2	2.8	−2.2	735.6	734.0	732.8	96	63	80	NE 1	NE 1	E 1	10	10	0		
14	−0.6	8.8	5.2	4.5	−0.6	731.5	730.4	731.0	96	56	75	E 1	E 1	E 1	1	1	0	.	⌴ l
15	0.6	12.6	6.4	6.5	1.2	733.1	732.7	734.8	88	49	79	SE 1	E 1	N 1	3	10	10	0.7	[● 8–8 3/4a, 5 3/4–7 3/4p
16	4.6	5.8	5.0	5.1	−0.3	735.9	735.7	734.3	97	88	97	N 1	N 1	N 1	10	10	10	4.3	●° 3 1/4–4a, ≡° l, ≡2 8 1/2a,
17	5.4	8.8	7.2	7.1	1.6	732.0	731.6	733.1	85	73	83	E 1	E 1	E 1	10●	10	10	0.7	● 0 1/4–5 1/4a. ●° 7–8 1/4a, 3 3/4
18	5.2	11.0	6.0	7.4	1.7	736.3	737.3	740.4	94	57	79	NE 1	NE 1	N 1	7	5	10	.	[4p
19	0.8	9.4	4.8	5.0	−0.8	742.6	742.1	**743.0**	93	47	97	E 1	NE 1	NW 1	7≡	10	10	1.8	≡ ⌴ l. ● 4 1/2p–0 1/4a
20	3.6	9.2	5.0	5.9	0.0	**743.0**	741.5	740.3	97	59	87	E 1	N 1	N 1	5	2	0	.	
21	1.2	12.2	6.8	6.7	0.6	739.5	738.1	738.8	85	53	77	NE 1	NE 1	E 1	3	5	0	.	⌴ l
22	2.4	9.2	7.0	6.2	0.0	740.2	740.4	741.2	83	69	88	E 1	SE 1	N 1	3	10	10	1.0	●° 11 3/4a, ● 10 3/4–11 1/2p
23	3.0	7.6	2.8	4.5	−1.8	738.4	737.5	736.6	90	65	93	W 1	W 1	NE 1	10	10	10	7.1	● 8 1/2–9 1/2a, 2–3p, ⌂ 1
24	2.6	5.8	4.6	4.3	−2.2	734.7	733.6	733.1	89	67	81	N 1	E 1	E 1	10	10	10	.	[4 3/4p
25	0.8	9.2	6.8	5.6	−1.0	735.0	735.5	735.4	96	52	74	NE 1	E 1	E 1	2≡	10	10	.	≡ ⌴ l
26	4.1	10.4	8.9	7.8	1.1	736.6	737.4	737.8	83	63	80	SE 0	NW 1	N 0	10	6	8	0.2	≡° ⌴ l, ●° 5 3/4–6p
27	6.0	8.0	7.2	7.1	0.3	738.1	738.1	739.7	93	86	97	W 1	NW 1	NW 1	10	10	10	.	●° 8a
28	7.2	8.2	7.2	7.5	0.5	739.6	739.5	739.3	97	92	94	N 1	N 1	N 1	10≡	10	10	0.5	≡ l, ≡°–p, ●° 7 1/2a, 2 1/4p
29	6.6	9.2	7.4	7.7	0.6	738.0	736.0	730.5	85	76	94	W 1	W 1	W 1	10	10	10●	**11.0**	● 4 3/4–10 1/4, II 3/4p–n
30	3.7	6.0	2.8	4.2	−3.0	**724.3**	726.5	727.4	93	65	76	W 1	W 2	NW 1	10●	9	3	2.6	● n–11 1/2a, ✳° 10 1 2a
31	2.4	7.4	3.5	4.4	−2.9	729.1	731.0	735.3	83	54	85	SE 1	W 1	E 1	8	9	7	.	●° 4p
																		Summe	
Mittel	2.5	7.6	4.9	5.0	—	735.4	735.1	735.5	91	67	85				8.0	8.3	7.0	39.7	

März 1904.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^{m/m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	-13.6	-15.1	**-16.4**	-15.0	-6.5	548.5	548.1	549.1	72	96	100	E 3	E 1	E 1	9	9	10≡	0.8	☀° 2–6½P, ≡ 2P–III, ☂
2	-12.8	-9.5	-8.0	-10.1	-1.6	551.3	555.1	556.4	95	85	52	SSW 3	S 2	SSE 3	1	1	3	.	[5¾–7P
3	-5.9	-4.5	-5.8	-5.4	3.0	556.8	557.6	558.1	95	85	95	SSW 4	SW 3	SW 3	7	7	7	.	⌿ l
4	-4.9	-3.0	-4.8	-4.2	4.2	557.7	557.2	557.1	85	74	82	SW 1	SSE 1	S 2	4	5	3	.	
5	-5.1	-2.6	-5.6	-4.4	3.9	556.4	556.8	556.6	80	78	80	WNW 2	WSW 1	SW 1	8	7	1	.	
6	-6.2	-3.6	-6.6	-5.5	2.8	556.4	556.9	557.1	85	80	94	SW 1	SW 1	SW 3	7	9	6	0.3	☀° 4–5P
7	-6.8	-4.4	-4.2	-5.1	3.1	556.8	556.9	557.6	97	76	74	SW 1	SW 1	SW 2	2	5	9	.	
8	-3.7	-3.2	-4.6	-3.8	4.4	557.9	558.1	559.7	73	84	81	SW 3	SSW 3	SSW 3	9	9	1	.	⌿ 10a, 4P
9	-3.6	**-1.5**	-3.9	-3.0	5.1	560.7	560.5	560.6	85	83	82	SW 3	S 3	SSW 3	9	8	3	.	⌿ [☀–8½P
10	-5.3	-3.3	-6.2	-4.9	3.2	559.6	559.7	559.7	100	85	100	SSW 3	SSW 1	SW 2	9	7	10≡	13.8	≡ 5½P–n, △ 6–6¼P,
11	-7.0	-6.9	-12.3	-8.7	-0.7	558.9	558.5	558.3	100	100	100	WSW 1	SSW 1	W 1	10≡*	10≡*	10≡	7.1	⋁ l, ☀ n–10a, ≡, ☀ ☂
12	-13.1	-11.1	-8.4	-10.9	-3.0	556.9	556.9	556.9	98	95	88	ENE 1	E 1	ESE 2	10≡	3	3	.	≡ n-11¼a [o¾–7P, ⌿ 4P
13	-7.5	-5.3	-8.6	-7.1	0.8	555.7	556.5	555.3	76	82	75	SE 1	SE 1	WSW 1	1	1	1	.	
14	-8.3	-5.6	-6.5	-6.8	1.0	554.4	555.2	556.2	70	47	45	WSW 3	WSW 1	SW 3	1	1	1	.	
15	-7.2	-4.5	-5.4	-5.7	2.1	556.7	557.6	558.6	64	77	80	W 4	WSW 3	W 3	2	3	9	2.1	a ☂ ⌿
16	-6.0	-3.8	-5.6	-5.1	2.6	558.1	558.4	557.6	100	98	91	W 2	W 2	W 2	10≡*	9	9	1.2	☀ n–o, o½–7¼P, ≡ n–
17	-5.8	-3.8	-5.9	-5.2	2.4	556.0	556.2	557.4	90	80	76	SW 3	SSW 3	S 1	2	9	8	0.2	a ☂ [o¾P
18	-6.1	-3.2	-6.4	-5.2	2.3	558.9	559.8	561.3	90	90	100	S 1	S 1	WNW 1	10*	7	7*	5.2	☀° o–9a, ≡ 1¾P–n,
19	-8.9	-7.0	-10.0	-8.6	-1.1	561.7	562.1	562.1	100	97	100	WNW 1	W 2	NW 1	10≡	10≡	10≡*	0.8	⋁ l, ≡ n–11a, o¾P–n,
20	-10.2	-4.0	-4.4	-6.2	1.2	562.2	**563.0**	**563.0**	80	61	45	ENE 3	ENE 1	E 1	1	1	1	.	[☀° 4P–n, △° 5¼–6P
21	-4.8	-3.8	-6.5	-5.0	2.3	561.8	561.9	562.3	**40**	52	66	E 1	SE 3	S 3	1	2	o	.	[≡ o¾P–n, △2 2½–7P,*)
22	-6.8	-3.8	-6.3	-5.6	1.9	561.9	562.2	561.6	90	92	100	SSW 1	S 1	SW 1	5	10	10*	**30.8**	≡ l, ☀ 2–1¾a–2½, 5P–n,
23	-10.6	-9.7	-10.8	-10.4	-3.3	556.2	556.8	556.0	100	100	100	WSW 2	SW 1	WSW o	10≡*	10≡*	10≡*	26.2	a ☂², ≡² ☀² ⋁, p ☂°
24	-11.6	-9.4	-10.0	-10.3	-3.3	553.9	554.0	555.0	100	100	96	NNE 1	NNE 3	ESE 3	10≡	10–	4	0.7	≡ n–8a, o¾–2P, a ☂ ,*)
25	-9.5	-6.8	-6.6	-7.6	-0.6	556.8	558.1	558.2	93	96	98	SE 3	NE 2	E 3	3	9	4	.	☂ n–9a, ☀° ≡° 3¾–*)
26	-6.1	-4.3	-5.6	-5.3	1.6	559.1	560.3	560.8	93	94	100	SSE 4	ESE 2	SE 2	7	5	10≡*	0.2	☂ ⌿ n–11a, ☀° 4¾–6P,
27	-4.4	-2.4	-2.9	-3.2	3.6	560.3	560.8	562.1	95	88	93	SE 1	ESE 1	SE 1	2	6	3	.	[≡ ☀° 8¾P–n
28	-3.4	-3.1	-4.7	-3.7	3.0	561.9	561.8	561.6	97	100	100	ESE 2	NE 2	NE 1	3	10≡	10≡	.	≡ 8¾a–n
29	-5.1	-4.9	-4.6	-3.9	2.7	560.2	559.6	555.8	100	94	94	SW 1	SW 3	SW 3	10≡	9	10*	1.7	≡ n–10½a, 2¼–8½P,*)
30	-5.2	-11.2	-13.8	-10.1	-3.9	540.1	**547.6**	549.0	98	100	100	WSW 4	W 3	WNW 1	10*	10*	10*	14.6	⌿ l, △o 11a, ☀ 8½–n,*
31	-12.4	-10.6	-11.8	-11.6	-5.3	549.4	551.6	555.7	100	100	95	NW 1	NW 1	NW 1	10≡*	10≡*	1	5.9	⋁ l, ≡ ☀ n–8¾P
																		Summe	
Mittel	-7.3	-5.6	-7.2	-6.7	—	557.2	557.6	558.0	89	86	86				6.2	6.8	5.9	111.6	

*) **18.** △3¾P-5¼, 7¾-8¼P, [☀ 8½P–n *) **22.** ☂–n *) **24.** ☀° ☂ 3P–n *) **25.** 4¾P, n ⌿² *) **29.** ≡° III, ☀ 8¾P–n *) **30.** ≡ ⋁, ☂° n–9a, ☂²–7P, ☂°–n

März 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8° 34'$, $\beta = 46° 35'$,
$H = 2100^m$, $G = -0.14^{m/m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	**-15.8**	-14.6	-15.2	-15.2	—	576.6	575.9	577.4	86	86	86	N 4–5	N 5	N 4–5	10≡*	10≡*	10≡*	14.3	≡ ☀ ☂² ⌿², n ⌿
2	-11.1	-8.2	-10.0	-9.8	—	581.4	584.8	586.5	89	90	89	SE 3	SE 3	SE 2–3	10≡*	9≡*	10	2.0	☀° ☂ l, ≡ n–p, ⌿, ☀*)
3	-9.0	-5.9	-5.9	-6.9	—	586.5	587.0	587.4	89	90	92	S 2	S 2	S 1	9*	10	10≡	2.1	☀° l, ☀ 2¾–6½P, ≡ III
4	-7.0	-1.0	-5.3	-4.4	—	586.0	585.6	585.8	89	89	86	SE 1	S 1	S 1	3	9	4	.	
5	-5.9	-0.9	-6.0	-4.3	—	584.8	585.1	585.3	79	75	72	SWo–1	S 1	SE 1	7	2	2	.	[≡² ⌿ III–n
6	-7.1	-3.6	-5.7	-5.5	—	585.5	585.7	586.2	90	84	92	SE 2	S 1	S 2–3	10≡	10≡	10≡	0.7	≡ 2a–p, ⋁ l, ☀° 7–8P,
7	-6.8	-4.6	-5.7	-5.7	—	586.4	586.1	587.2	90	84	90	SE 1–2	S 3	SE 3	10–	10–	10*	?5.7	⋁² l, ≡, p ⌿, ≡² III-n,*)
8	-4.6	-3.6	-4.3	-4.2	—	586.9	587.0	589.3	92	93	93	S 2	S 3	S 3	10≡*	10≡*	10≡*	7.0	≡² ⋁ l, ≡ ☀, p n ⌿
9	-3.8	-2.3	-2.9	-3.0	—	589.9	589.5	588.4	92	95	93	S 3	S 4–5	SE 5	10≡*	10≡*	10≡*	?82.2	⋁ l, a ⌿, ≡ ☀², p n ⌿², *)
10	-5.2	-2.3	-5.1	-4.2	—	588.3	588.6	588.7	92	93	90	S 3	S 2–3	SE 1	10≡*	10≡*	9*	10.5	≡ ⌿ n-ll, ☀ n–2, 4½–*)
11	-5.5	-4.0	-10.4	-6.6	—	588.0	587.0	586.9	90	92	87	S 1	S 1	N 3	10≡*	10≡*	10≡*	6.6	≡; ☀ 6½–8½, 10¼a–
12	-12.6	-9.6	-10.0	-10.7	—	585.2	585.4	584.9	84	82	79	N 3	N 2	N 2	o	2	2	.	⋁² ⌿ l [9½P, ⌿ III–n
13	-10.1	-5.3	-9.2	-8.2	—	584.0	583.6	583.5	77	75	70	N 1	N 1	N 2	o	o	o	.	
14	-10.8	-4.0	-7.0	-7.3	—	582.6	583.3	584.8	53	38	31	N 2	N 2	N o	o	o	o	.	
15	-8.0	**-0.3**	-5.9	-4.7	—	585.5	586.3	586.9	**26**	37	43	N 1	E 1	N 2	1	1	1	.	
16	-6.3	-1.6	-3.6	-3.8	—	586.5	587.0	586.4	66	68	93	NNW 1-2	NW 1	S 3	4	2	10≡	7.2	≡ ⌿ III–n, n ☀
17	-4.8	-4.4	-5.3	-4.8	—	584.9	585.8	586.4	93	92	92	S 3	S 3	SE 2–3	10≡*	10≡*	10≡*	16.4	☀ ≡ ⌿ n–11P
18	-7.7	-3.6	-4.4	-5.2	—	587.0	588.0	589.5	80	65	95	N 2	N 2	NNW 3	4	1	10≡*	1.8	⌿ ≡² 4½P-n, ☀ 6½P-n
19	-6.4	-5.7	-6.8	-6.3	—	590.3	590.6	590.3	90	89	90	N 3	N 3	N 3	10≡	4	10≡*	2.1	⋁² l, ⌿ ≡, ☀ 5P–n
20	-10.5	-2.6	-6.8	-6.6	—	590.7	**592.1**	591.4	84	77	52	N 2	SE 1	N 2	o	o	o	.	
21	-6.5	-1.8	-5.1	-4.5	—	589.8	590.3	590.3	30	32	61	N 2	N 2	N 3	o	2	o	.	⌿ III–n
22	-7.2	-2.0	-4.0	-4.4	—	589.9	590.3	589.6	86	61	95	N 3–4	N 3	NW 4-5	3	2	10≡*	3.8	⌿, ≡ ☀ ⌿² 5½P–n
23	-6.3	-8.2	-9.6	-8.0	—	585.9	585.3	583.4	92	89	87	N 3	N 3	NNW 5	10≡*	10≡*	10≡*	17.1	≡ ⌿ ☀ ☂², ⌿² III–n
24	-10.0	-7.1	-7.8	-8.3	—	581.8	582.4	583.9	87	87	90	NNW 3	WNW 1	S 3–4	10≡*	10	10≡*	40.0	≡ ☀ ⌿ n–9½a, ☀² ⌿
25	-8.0	-4.0	-5.1	-5.7	—	585.7	586.5	586.4	90	92	93	SE 2–3	S 1	S 3	10≡*	10≡*	10≡*	51.6	⌿ l, III, ☀² ≡, n ⌿² ☂²
26	-4.0	-2.6	-4.0	-3.5	—	587.5	588.6	589.2	95	96	95	SE 4–5	SE 4	S 1	10≡*	10≡*	9≡*	20.4	☂² l, ⌿² n–ll, ⌿–3½P,
27	-4.0	-2.8	-3.6	-3.5	—	588.2	588.9	590.5	93	92	92	N 1–2	NW 1	SE 1	7	5	3	.	[≡, ☀ n–2, 5½P–n
28	-5.7	-1.9	-4.0	-3.9	—	590.0	590.0	589.7	90	86	90	NW 1	NW 1	NW 3	2	2	5≡	.	≡² 5–7½P, ⌿ ≡ III
29	-4.1	-1.4	-3.0	-2.8	—	589.0	588.6	585.1	89	93	95	S 1	SE 2	SE 3	5	10*	10*	27.7	⌿ 11½P-n, ☀² 3½P-n,*
30	-3.8	-6.6	-11.9	-7.4	—	578.1	**575.5**	575.8	93	92	90	SE 2	NW 4-5	N 5	10≡*	10≡*	10*	39.5	≡ n-ll, ☀² n-8½, 9½a–*
31	-11.3	-9.6	-10.3	-10.4	—	576.5	578.5	582.8	89	87	86	N 4–5	N 5	N 5	10≡*	10≡*	5*	19.6	☂² l, ≡ n–ll, ⌿² ☂ ☀
																		Summe	
Mittel	-7.4	-4.3	-6.6	-6.1	—	585.8	586.1	586.5	83	81	83				6.6	6.5	7.1	378.3	

(*) **9.** n ☂² *) **10.** 9½P *) **24.** ≡ 1¾P–n, n ⌿² *) **29.** ⌿ III *) **30.** n, ⌿² ☂² 10½a–n

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$.
$H = 572^m$. $G = 0.5\,{}^m/_m$.

Bern.

April 1904.
Tellur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur					Luftdruck			Relative Feuchtigkeit			Windrichtung und Stärke			Bewölkung			Niederschlag	Witterung
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	1.5	8.4	5.3	5.1	−1.1	711.4	712.1	714.7	83	66	99	S 0	WSW 0	W 0	7	10	10	6.4	⌊ I, ● $1^1/_2$p–n
2	4.0	9.0	3.2	5.4	−0.9	718.9	719.8	719.7	90	50	78	SW 0	SW 1	E 0	9	5	2	.	
3	0.6	11.6	8.0	6.7	0.2	718.9	717.6	716.4	88	50	76	S 0	W 0	SW 0	6	10	6	5.4	⌊ I
4	7.4	9.2	3.4	6.7	0.1	715.0	715.9	717.2	90	52	92	W 0	SW 1	SW 0	10	10	10	11.7	● n–9a, $6^1/_2$p–n
5	1.8	8.9	5.4	5.4	−1.3	720.2	719.4	718.6	92	55	70	SE 0	SW 1	SW 1	7	9	10	0.1	●° III
6	5.1	14.4	8.4	9.3	2.4	716.7	714.3	714.5	91	56	97	SSE 0	W 1	SW 1	10	7	10	5.1	● $4^1/_4$p–n
7	7.2	11.4	9.8	9.5	2.5	712.6	710.9	711.3	99	73	78	SW 0	SW 2	SW 1	10	9	10	2.4	● $9^1/_2$a–II, 3–$6^1/_2$p, ⸝ II
8	5.2	7.1	6.2	6.2	−0.9	714.0	714.5	716.1	82	78	93	W 2	SW 1	SW 0	10	10	10	3.6	⸝ I, ● $7^1/_2$–8a, 3–$6^1/_2$, 10–n (9/10) ● [$11^1/_2$p
9	8.3	14.8	11.2	11.4	4.1	716.1	714.7	713.9	94	76	81	SE 0	W 1	W 0	10	7	9	1.4	
10	9.9	13.9	7.4	10.4	3.0	714.2	713.9	714.1	94	48	74	W 1	SW 1	SW 0	8	2	1	.	
11	3.6	14.8	7.5	8.6	1.0	714.0	712.6	712.8	93	24	77	S 0	W 0	W 0	2	1	1	.	⌊^{2} ≡ I
12	4.4	17.7	11.7	11.3	3.6	712.9	711.1	709.8	93	30	58	SE 0	N 0	E 0	2	1	1	.	⌊ ≡ I
13	8.7	20.7	12.0	13.8	5.9	709.0	708.7	709.0	82	41	93	SW 0	W 1	NE 0	6	8	8	5.8	≡ I, ●° $4^3/_4$–5p, n ●
14	9.2	20.2	14.1	14.5	6.5	709.8	708.9	707.8	98	64	92	N 0	NE 0	SW 0	8	7	10	.	≡ I
15	11.2	23.1	15.2	16.5	8.4	705.6	704.6	704.1	79	42	57	SW 0	NE 0	SE 0	9	7	2	.	
16	10.6	22.3	12.2	15.0	6.7	705.1	704.4	709.8	88	38	85	S 0	SE 1	SW 0	6	6	10	20.8	n ($^{16}/_{17}$) ●
17	9.7	12.8	9.8	10.8	2.4	711.5	710.2	709.7	94	75	92	E 0	NE 1	SE 1	7	10	10	3.0	● 6p–III
18	9.3	13.6	12.1	11.7	3.2	709.5	709.9	709.3	89	71	84	SE 0	NE 1	NE 1	9	10	10	0.1	
19	8.6	18.1	14.1	13.6	4.9	706.7	705.7	705.9	98	69	75	S 0	NE 0	NE 1	10	7	9	.	
20	8.3	16.4	11.8	12.2	3.4	706.6	706.2	707.5	80	63	87	N 0	NW 1	SE 0	7	9	8	.	
21	9.9	16.1	11.9	12.6	3.6	709.0	709.0	710.2	93	68	89	SE 0	S 0	SW 0	9	7	10	.	⏢ I, ●° op
22	10.3	13.6	7.9	10.6	1.5	710.8	710.0	709.2	94	67	98	SE 0	NE 1	SW 0	10	10	10	2.2	● $8^1/_4$p–n
23	5.7	7.7	7.0	6.8	−2.4	706.1	705.6	708.3	100	89	100	NE 1	NE 1	NE 0	10	10	10	0.1	●° 7–$7^1/_4$a
24	7.5	12.6	8.8	9.6	0.2	711.0	711.2	711.8	98	67	94	NE 0	E 0	NE 0	10	9	4	.	
25	9.1	13.1	10.5	10.9	1.4	710.9	710.2	710.9	91	75	86	SE 0	NE 1	E 0	9	10	10	7.9	● $10^1/_4$p–n
26	5.3	6.9	5.5	5.9	−3.7	711.8	712.1	711.8	100	87	97	NE 1	NE 1	NE 0	10	9	10	2.2	● n–$8^1/_4$a, n
27	5.4	8.2	4.1	5.9	−3.9	711.1	711.5	713.7	98	67	95	NE 0	SW 1	E 0	10	10	5	0.7	●° $5^3/_4$–6p
28	4.3	11.4	6.5	7.4	−2.5	714.2	714.0	715.0	98	47	70	NNE 0	NE 2	E 0	2	3	2	.	⌊⌊ ≡ I, ⸝ II
29	6.4	16.7	11.1	11.4	1.4	715.4	714.7	714.4	77	41	83	SE 0	NE 0	SW 0	3	1	1	.	⌊ I
30	7.6	18.8	12.0	12.8	2.6	714.6	713.7	713.6	86	43	79	SE 0	E 0	SW 0	8	3	1	.	
Mittel	6.9	13.8	9.1	9.9	—	712.1	711.6	712.0	91	59	84				7.8	7.2	7.0	Summe 78.9	

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$.
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^m/_m$.

Neuenburg.

April 1904.
Observatorium.

Tag																			
1	3.4	6.0	5.8	5.1	−2.6	719.0	720.0	722.3	83	85	85	SW 1	SW 2	SW 2	10	10●	10	5.0	≡° I, ● 10a–III
2	5.5	10.2	4.6	6.8	−1.0	726.4	727.4	727.5	72	52	72	W 1	SW 1	NW 1	10	8	3	.	
3	2.1	10.5	11.5	8.0	0.0	726.7	725.4	723.9	89	58	52	NE 1	SW 1	NW 1	7	10	8	6.9	≡° n–p
4	6.6	9.9	4.1	6.9	−1.2	723.0	723.6	725.3	82	53	87	W 2	SW 2	NW 1	10	10	10●	3.1	● n–7a, 6p–n
5	3.6	9.3	7.0	6.6	−1.6	728.0	727.0	726.5	90	59	71	W 0	SW 1	W 2	10	9	10	.	●° 5–6p
6	6.3	12.6	9.6	9.5	1.1	724.1	722.3	722.3	83	64	75	W 1	SW 3	SW 2	10	9	10	0.5	⸝ II, ●° $3^1/_2$p–III
7	8.5	10.7	10.2	9.8	1.3	720.3	718.5	719.0	81	85	72	SW 1	SW 2	SW 2	9	10●	10	3.2	● $9^1/_2$a–n
8	5.1	6.9	7.4	6.5	−2.2	721.7	722.5	723.8	88	83	88	SW 2	SW 3	W 2	10●	10	10	5.6	●, ⸝ II
9	7.3	13.5	13.0	11.3	2.5	723.6	722.6	721.4	96	73	64	SW 2	SW 1	NW 1	10	9	5	.	● n–7a
10	11.1	14.2	9.4	11.6	2.7	721.5	721.7	721.6	68	43	52	W 2	W 3	N 2	8	3	0	.	⸝
11	4.2	14.8	7.9	9.0	−0.1	721.6	720.3	719.9	82	45	60	NE 1	S 1	N 1	0	2	0	.	
12	4.5	15.3	11.3	10.4	1.2	720.6	718.7	717.0	87	42	62	NE 1	S 1	NW 1	0	2	0	.	⏢ I
13	7.8	18.4	11.7	12.6	3.3	716.4	715.6	717.0	82	48	87	NE 0	SW 2	W 1	6	10	10	3.7	⏢ ≡° I, ● $2^1/_2$p–n
14	10.1	18.8	14.1	14.3	4.8	717.4	716.3	715.0	94	62	78	NW 0	S 1	NW 0	7	8	10	.	≡^{2} $7^1/_2$–$8^1{}_4$a, ≡° II
15	11.3	21.3	16.0	16.2	6.6	713.0	711.8	711.3	90	52	48	N 0	NE 1	N 0	10	8	0	.	◺ 10p
16	9.9	19.9	11.9	13.9	4.2	712.7	712.2	717.2	84	46	82	NE 0	NW 3	NW 1	9	8	10	4.8	p ⸝, ●° 9p, n ●
17	10.2	13.9	11.3	11.8	1.9	719.1	717.8	717.2	92	72	90	NE 1	E 1	NE 0	10	10	10	0.5	●° 2–3, 9p, n
18	9.5	14.3	13.9	12.6	2.6	717.3	717.3	716.4	95	71	65	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	.	
19	12.0	17.9	13.8	14.6	4.5	713.8	713.2	713.1	87	65	83	NE 2	S 1	NE 0	10	7	5	.	
20	9.9	14.1	12.7	12.2	1.9	713.8	713.5	714.7	63	61	83	NE 1	SW 1	NW 1	6	9	8	.	◺ 8p
21	10.9	18.4	12.8	14.0	3.6	716.4	716.2	717.4	87	57	64	SW 1	SW 1	NW 1	10	4	8	1.1	● $7^3/_4$–$8^1/_4$a, ◺ 8–9p
22	11.0	13.5	8.0	10.8	0.3	718.1	717.6	716.7	67	56	75	N 3	N 3	N 3	3	3	10	.	⸝
23	6.7	9.6	9.1	8.5	−2.2	713.6	713.0	715.1	89	77	81	NE 0	NE 1	NE 1	10●	10	10	1.3	● 7–$9^1/_2$a
24	8.5	13.9	10.4	10.9	0.1	718.4	718.5	719.2	89	63	79	NE 1	NE 2	NE 1	10	8	3	.	
25	9.7	13.3	11.1	11.4	0.4	718.5	717.7	718.5	88	66	74	NE 0	N 3	N 3	9	10	10●	8.2	⸝ $0^1/_2$–3p, III, ● $7^1/_2$p–n
26	7.0	7.1	6.9	7.0	−4.1	719.2	719.8	719.5	98	88	86	NE 0	NE 2	NE 2	10●	10	10	0.8	●° n–$11^1/_2$a, III
27	6.3	10.9	4.9	7.4	−3.8	718.8	718.6	721.2	91	47	83	NE 1	NE 2	NE 1	10	9	3	.	⸝ 3p–III
28	5.9	13.5	9.8	9.7	−1.6	721.8	721.4	722.4	78	46	51	NE 1	E 2	NE 2	0	2	0	.	⏢ I
29	5.2	16.7	14.4	12.1	0.6	723.0	722.3	721.8	86	47	51	NE 1	S 1	N 2	4	1	0	.	⏢ ≡° I
30	7.3	18.7	12.7	12.9	1.3	722.2	721.2	720.8	89	49	70	NE 1	S 1	N 0	10	2	0	.	
31																			
Mittel	7.6	13.6	10.2	10.5	—	719.7	719.1	719.5	85	61	72				7.9	7.4	6.4	Summe 44.7	

April 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6° 9'$, $\beta = 46° 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	3.0	8.4	7.6	5.7	−1.1	727.3	728.4	730.2	86	70	89	S 0	NNW 1	S 1	10	10	10	5.4	● 10^a–7^p
2	4.7	8.7	6.1	7.2	0.3	734.1	734.7	734.6	90	52	67	SE 0	N 1	S 0	10	2	1	.	
3	**2.1**	15.6	10.6	9.0	1.9	734.4	733.0	732.1	84	28	56	S 0	WSW 2	NW 0	3	10	9	8.0	↙ 1^p, n ●
4	8.9	11.6	6.0	9.7	2.4	731.5	731.6	732.1	81	43	85	W 1	SSW 2	SSW 1	10	6	10	2.0	↙, ● 9^p–n
5	3.4	10.0	8.4	7.2	−0.2	**735.9**	734.9	734.6	82	36	59	SW 1	N 1	SSW 1	7	7	10	.	a ⌴°
6	7.1	16.2	9.0	11.1	3.6	732.2	730.4	730.3	76	49	77	N 0	SSW 2	S 0	10	10	10	2.3	● 7^p–n
7	9.8	12.9	10.9	11.0	3.3	728.0	727.2	728.4	83	68	75	SSW 1	SSW 2	SSW 1	10	9	8	0.8	↙, ●° 4^p
8	7.1	10.9	9.1	9.1	1.3	730.6	731.0	732.2	69	59	78	SSW 1	SSW 1	SW 0	10	10	10	1.6	● 7, 10^a, n, ↙
9	8.1	15.3	10.6	10.7	2.8	731.6	729.9	729.1	93	53	80	SW 0	N 1	S 0	10	3	1	.	
10	11.1	17.9	10.0	13.3	5.2	729.7	729.1	729.9	83	40	55	S 0	N 1	SW 0	9	4	0	.	
11	3.9	13.3	9.3	8.4	0.2	729.0	727.4	727.4	81	35	63	S 0	N 1	S 0	0	6	0	.	a ⌴°
12	4.3	14.5	10.9	9.2	0.9	727.8	726.1	724.2	80	42	57	S 0	N 1	S 0	0	2	7	.	a △²
13	12.1	19.9	16.7	15.8	7.3	723.8	723.4	723.3	72	40	46	S 0	SSW 1	SSW 1	10	10	8	2.7	a △, ↙, ● 10^p–n
14	10.4	14.5	13.9	13.6	4.9	724.4	723.0	721.8	90	52	81	S 0	N 1	S 0	8	9	10	.	
15	12.1	**26.2**	17.8	17.5	8.8	719.7	718.5	**718.1**	82	**15**	24	S 1	SSW 3	SSW 1	10	4	1	.	↙ 1, 4^p
16	11.5	16.9	11.4	13.4	4.4	719.3	721.1	724.4	73	53	83	S 0	SSW 1	SW 0	0	10	9	0.1	a △, ↙ 10^a, 4^p
17	9.9	13.5	10.0	11.7	2.6	726.0	725.2	726.0	96	62	83	NW 1	N 1	SSW 1	10	10	10	**10.2**	● 7^a, 9^p–n
18	7.8	13.7	12.0	10.7	1.6	724.4	723.7	722.7	92	66	76	S 0	NNE 2	NNE 1	7	9	10	.	↙ 1, 4^p
19	10.1	15.7	13.2	13.0	3.6	720.9	720.9	720.6	89	62	83	SSW 1	N 1	S 0	10	10	9	.	a △²
20	11.4	19.5	13.7	14.3	4.8	721.1	720.5	722.1	83	43	77	N 1	SSW 1	NNE 1	9	8	10	.	a △, ◁ ●° 8^p
21	10.8	19.6	14.7	14.6	5.0	724.3	723.7	724.8	87	51	61	N 0	S 2	NE 0	10	5	10	.	↙ 1^p
22	10.2	13.8	9.2	11.2	1.5	725.7	725.2	724.9	83	58	67	SW 1	NNE 1	SSW 1	7	10	10	.	a △
23	6.7	9.7	9.4	8.5	−1.4	720.9	720.1	722.5	64	70	78	SSW 1	N 1	NNE 2	10	10	10	.	↙ 4^p–n
24	10.0	13.6	11.1	11.1	1.1	725.4	725.5	726.2	75	58	75	NNE 1	NNE 2	NNE 1	10	10	0	.	↙ 1, 7^p
25	9.0	16.1	11.2	11.8	1.6	725.8	724.6	725.4	85	56	83	SE 1	NNE 2	N 1	7	9	10	.	a △, ↙ 1^p
26	9.3	10.3	8.2	9.8	−0.6	726.0	726.0	725.9	78	67	75	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	9	6	.	↙
27	7.6	9.7	7.3	8.7	−1.8	725.6	725.9	727.9	74	54	71	NNE 2	NNE 3	NNE 2	8	10	2	.	↙
28	7.0	12.4	10.0	9.1	−1.5	728.3	728.0	729.1	67	26	47	NNE 2	NNE 4	NNE 2	0	0	0	.	↙, ↙ ^{2} II
29	5.9	15.4	12.3	10.7	−0.1	730.6	729.7	729.3	72	34	56	S 0	NNE 1	S 0	5	6	0	.	⊖ III
30	8.1	17.1	15.0	12.6	1.7	729.5	728.6	727.9	80	43	48	E 0	N 1	N 0	1	7	9	.	
Mittel	8.1	14.4	10.9	11.0	—	727.1	726.6	726.9	81	49	68				7.4	7.5	6.7	Summe 33.1	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

April 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0.05^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	**1.5**	8.9	5.5	5.3	−2.1	721.5	721.8	725.1	85	63	97	SE 0	NW 0	SE 0	1	10	10●	15.4	⌴ I, ● $4^1/_2{}^p$, III–n
2	4.9	10.5	4.1	6.5	−1.0	728.5	729.2	**731.0**	92	70	87	NW 0	NW 1	SE 0–1	10	5	0	0.1	
3	3.5	12.0	8.7	8.1	0.5	729.1	727.5	726.3	81	49	77	SW 0	NW 1	NW 0	8	8	10	3.2	⌴ I, n ●
4	8.5	8.3	5.9	7.6	−0.2	724.5	724.0	724.0	85	82	82	SE 0–1	NW 1	NW 2–3	10●	10●	10●	14.2	● ↙, n ✳
5	2.3	9.4	6.7	6.1	−1.8	730.7	729.7	728.5	66	65	77	NW 0	NW 0	NW 0–1	8	10	10	3.9	n (5/8) ●
6	5.6	11.8	9.4	8.9	0.9	727.0	724.9	724.7	91	75	91	SE 0	NW 1	NW 0	10	8	10●	5.1	● 6^p–n
7	8.9	11.7	9.2	9.9	1.7	722.9	723.3	723.2	89	87	91	W 0–1	NW 0	NW 0	6	10●	10	2.1	● [illegible]
8	7.4	6.4	4.7	6.2	−2.1	722.4	724.1	726.5	78	92	95	NW 3	SE 0	SE 0	10	10●	10	**17.6**	↙ I. ●
9	6.6	15.7	10.0	10.8	2.4	726.1	724.6	724.1	95	73	85	SE 0	NW 0–1	SE 1	8	5	3	2.9	n ●
10	9.0	13.6	8.1	10.2	1.7	723.9	723.2	724.7	90	77	86	SE 0	NW 1	NW 0	10●	5	1	1.5	● I, [illegible]
11	7.0	11.8	8.5	9.1	0.4	724.2	722.8	723.4	90	76	85	SW 0	NW 1–2	SE 0–1	2	0	0	.	
12	5.0	13.5	13.5	10.7	1.9	723.0	721.3	721.2	80	63	54	SE 0	NW 0	S 3	1	0	0	.	↙ $3^1/_2{}^p$–n
13	16.5	19.4	16.5	17.5	8.5	718.5	719.5	719.9	56	52	56	S 3	S 3–4	S 2–3	2	6	2	.	↙
14	17.1	21.8	20.9	19.8	10.7	720.2	719.4	719.5	40	59	29	S 3	S 3–4	S 3–4	5	3	10		↙
15	20.5	**23.0**	19.7	21.1	11.9	716.9	716.4	716.5	**24**	53	34	S 3–4	S 3–4	S 3–4	10	8	2	.	↙ ^{2}
16	17.4	14.8	13.1	15.1	5.7	717.6	717.6	718.8	47	73	76	S 2–3	SE 1–2	SE 0	7●	10●	1	1.6	↙ I, ● n–II
17	11.1	13.0	11.3	11.8	2.3	721.4	720.4	720.0	93	83	89	SE 0	NW 0	SE 1	10●	10●	10●	9.1	●
18	10.0	14.7	11.5	12.1	2.5	720.1	720.1	720.1	88	63	89	SE 0	NW 0	NW 0–1	6	7	3	0.1	
19	9.8	16.3	12.7	12.9	3.2	716.5	715.7	716.8	88	65	79	NW 0–1	NW 1–2	NW 0	8	6	2	.	
20	9.3	16.4	12.0	12.6	2.7	716.7	**715.4**	717.1	89	73	87	SE 0	NW 1	SE 0	0	3	4	0.9	●° $6^1/_2{}^p$, n
21	10.3	15.9	12.0	12.7	2.7	718.9	718.6	720.0	86	77	92	SE 0	NW 1	NW 0–1	6	4	4	0.1	
22	10.7	11.8	10.1	10.9	0.8	720.2	720.2	718.8	97	87	85	W 0	NW 0	NW 1–2	10●	10●	10	1.5	●° $6^1/_4{}^a$–I, ●–II
23	7.9	9.6	8.8	8.8	−1.5	716.0	**715.4**	718.4	94	86	88	NW 0	NW 0–1	NW 0	10●	10	10	0.4	●° I
24	8.9	11.0	9.2	9.7	−0.7	721.1	721.9	722.2	92	85	94	SE 0	NW 0	NW 0	10	10	8	.	
25	8.8	13.3	10.0	10.7	0.2	721.2	720.2	721.2	89	85	100	SE 0	NW 0–1	NE 0	9	10	10●	4.7	● $6^1/_4{}^p$–n
26	9.1	9.8	7.3	8.5	−2.1	721.2	722.2	721.6	91	87	96	NW 0–1	NW 1	NE 0	10●	10●	10	5.8	● n–II
27	7.2	9.8	5.5	7.4	−3.4	720.7	721.8	723.8	87	89	97	NW 1	NW 0–1	NE 0	10●	10	9	0.4	●° I, $3^1/_2{}^p$
28	6.3	11.6	7.5	8.5	−2.4	724.7	724.6	725.5	91	87	79	NE 0	W 0–1	SE 0	1	5	1	.	
29	6.5	13.8	10.5	10.3	−0.7	725.4	724.0	724.0	80	70	81	SE 0	NW 1	SE 0	0	1	3	.	⌴° I
30	9.7	18.0	11.3	13.0	1.9	724.4	723.4	724.0	83	61	84	SE 0	NW 1	NE 0	0	5	0	.	
Mittel	8.9	13.2	10.1	10.8	—	722.2	721.7	722.4	83	74	81				6.6	7.0	5.8	Summe 90.6	

$\lambda = 8°\,33'$, $\beta = 47°\,23'$,
$H = 493^{m}$, $G = 0.08\,{}^{m}/_{m}$.

Zürich.

April 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	1.3	8.7	5.4	5.1	−1.5	718.2	718.6	721.8	77	52	91	SE 0	SW 2	W 1	1	10	1	5.8	☂ l, ☂ ●, ☂ ●–●
2	5.0	10.3	4.9	6.4	−0.3	725.6	726.0	**727.3**	81	44	68	W 1	W 1	SW 1	2	9	2	.	● n–$4^{1}/_{2}$^{a}, ● p
3	**1.0**	11.8	11.6	8.1	1.2	726.1	724.8	723.1	90	47	38	W 0	SW 1	SW 2	7	9	6	4.9	☂^{2} l, ☂ III–n, ● $11^{1}/_{2}$^{p} n
4	8.1	11.8	3.7	7.9	0.9	721.6	722.1	724.0	85	47	85	W 2	W 3	W 2	10●	4	10●	3.8	● n–9^{a}, 4–$9^{1}/_{4}$^{p}, ☂
5	3.6	7.7	7.0	6.1	−1.0	727.2	726.5	725.1	77	63	60	S 1	NW 1	W 2	9	10	10	.	p ●°, n ☂
6	4.8	12.1	8.4	8.4	1.1	723.4	721.0	721.3	87	63	92	S 1	S 1	NW 1	9	10	1●	7.0	p ☂, ● $3^{1}/_{2}$^{p}–n
7	8.0	11.2	0.6	6.6	0.2	719.5	717.1	716.9	80	70	79	SW 0	W 2	W 3	7	10	10	5.1	● $7^{1}/_{2}$^{a}–8^{a}, ● $11^{1}/_{2}$^{p}–n
8	4.6	6.2	7.3	6.0	−1.5	720.2	721.2	722.4	87	84	83	W 2	SW 2	NW 2	10●	10●	10●	7.8	● $4^{3}/_{4}$^{a}–n, ☂ n–$11^{1}/_{2}$^{p}
9	7.2	15.2	11.2	11.2	3.5	722.5	721.6	720.6	91	63	76	SE 1	W 2	S 1	9	7	10	1.2	● n–$5^{1}/_{2}$^{a}
10	9.8	13.8	5.9	9.8	2.0	720.0	720.4	721.5	79	47	63	NW 1	NW 2	W 1	8	5	1	.	● 3–$5^{1}/_{2}$^{a}, ☂
11	3.6	14.2	7.4	8.4	0.5	721.2	720.2	720.1	83	47	58	W 0	SW 1	N 0	1	0	0	.	☂^{2} l
12	3.9	18.4	11.6	11.3	3.2	720.1	718.3	716.8	82	38	48	N 0	SW 1	SE 0	1	0	1	.	☂ l
13	9.0	21.6	13.7	14.8	6.6	715.6	715.3	717.5	62	33	73	W 1	SW 1	NW 1	2	8	10●	2.8	● 2–3^{a}, ☂ $5^{1}/_{2}$^{a}, ☂ $7^{1}/_{2}$^{a}, ●
14	12.4	25.4	16.8	18.2	9.8	717.2	715.4	714.8	79	40	47	SE 0	SW 1	E 0	1	0	10	.	☂ $2^{1}/_{2}$^{a}, ☂ $4^{1}/_{2}$^{a}–$7^{1}/_{2}$^{a}, ●
15	10.2	**26.0**	20.4	20.9	12.4	712.7	**712.2**	**712.2**	48	**20**	20	N 0	SE 3	SE 2	7	8	2	.	a ☂, p ☂
16	19.0	24.0	10.8	17.9	9.3	712.8	712.6	716.9	33	28	77	S 2	SW 2	W 1	1	2	0	.	☂
17	10.0	15.2	10.8	12.0	3.2	718.8	717.0	716.6	86	51	95	NW 1	E 1	W 1	10	10	10●	**17.6**	p ●°, ☂ ●, ☂ $7^{1}/_{2}$^{a}–$11^{1}/_{2}$^{a}
18	9.4	14.6	13.4	12.5	3.6	717.1	717.3	716.4	92	66	70	SW 0	NE 1	E 1	10	9	9	.	●° 1^{p}
19	11.3	20.8	13.2	15.1	6.1	714.2	713.2	713.2	86	56	61	E 1	E 1	NE 1	7	3	4	.	
20	6.3	16.2	12.5	11.7	2.5	714.0	713.4	714.0	67	56	70	NW 1	NE 1	NE 0	2	1	0	.	
21	12.2	13.1	11.6	12.3	3.0	715.7	716.3	716.7	76	83	78	W 1	S 1	NE 0	9	6	3	3.5	● $7^{1}/_{2}$^{a}–8^{a}, ☂ $8^{1}/_{2}$^{p}
22	8.6	15.2	7.7	10.5	1.0	717.8	717.2	716.3	89	63	85	W 1	NW 1	NW 1	8	6	10	3.2	☂ III, ● $9^{1}/_{2}$^{a}–n
23	5.4	8.3	8.2	7.3	−2.3	713.0	712.9	715.5	94	87	86	W 1	NE 1	NE 1	10●	10	10	0.3	a ●° ☰
24	8.0	12.8	10.2	10.3	0.6	718.2	718.5	719.2	88	58	84	N 1	NE 1	SE 0	10	10	9	.	●° $9^{1}/_{4}$^{a}
25	9.4	13.2	9.2	10.6	0.7	717.9	717.4	718.3	92	76	95	W 0	N 1	E 0	10	10	10●	11.5	●° 2–$2^{3}/_{4}$^{p}, ● $3^{1}/_{4}$^{p}–n
26	6.2	7.2	5.9	6.4	−3.6	719.0	719.9	719.2	93	87	91	N 1	NE 0	N 1	10●	10	10	14.0	● n–2, $4^{1}/_{2}$^{p}–n
27	6.0	6.0	4.0	5.5	−4.6	718.5	718.9	721.0	85	70	92	N 1	E 1	N 0	8	10●	8	3.0	● n $6^{1}/_{2}$^{a}, n $11^{1}/_{2}$^{a}–8^{p}
28	1.4	14.1	7.0	7.7	−2.6	721.9	721.6	722.1	100	41	62	N 0	SW 1	NE 0	10=	2	2	0.1	☰ n–9^{a}
29	5.2	17.6	11.5	11.4	1.0	722.7	721.7	721.3	83	41	67	NW 0	SW 1	W 0	1	0	4	.	☂° l, ⊕ $10^{1}/_{2}$^{a}
30	10.2	18.8	12.0	13.7	3.2	721.5	720.8	720.6	75	45	70	S 0	NW 1	NW 0	5	5	0	.	
																		Summe	
Mittel	7.6	14.4	9.8	10.6	—	719.2	718.7	719.1	81	56	72				6.5	6.5	6.5	92.2	

$\lambda = 8°\,30'$, $\beta = 47°\,3'$,
$H = 1787^{m}$, $G = -0.11\,{}^{m}/_{m}$.

Rigi-Kulm.

April 1904.
Beobachter: *M. Beeler.*

1	−6.8	−1.1	−1.4	−3.1	−1.7	616.9	617.3	618.1	72	74	98	W 2–3	NW 4	NW 1	8	10	10	33.2	☂ l, ☂ III, ☂ III–n
2	−4.8	−2.5*	−5.1	−4.1	−2.8	616.2	617.5*	**618.7**	100	80*	92	W 2	W *1	W 1	10*=	8*	1	0.3	*° ☰ l
3	−2.6	0.2	2.2	−0.1	1.1	617.5	617.6	617.1	71	34	52	NW 2	NW 1–2	W 3	7	9	9	2.4	☂ III–n, ☂ ●
4	0.3	−1.4	−4.2	−1.8	−0.7	614.5	614.4	614.4	80	100	100	W 4	NW 2	NW 4	10	10*	10*=	19.5	☂^{2} l, ☂ III–n
5	−0.6	−3.0	−3.8	−4.5	−3.5	617.2	617.0	617.4	100	71	92	NW 2	W 1	W 3	1	9	1	1.3	— l, ☂ III–n, a ☂
6	0.0	1.6	0.7	0.8	1.7	615.8	615.1	614.5	100	86	100	W 3	W 4	W 4	10	10	10●*	17.6	☂ l, ☂^{2}, ● * = III–n
7	−1.4	0.5	0.0	−0.3	0.5	612.9	611.6	611.0	100	100	100	W 2	W 2–3	W 4	8	10*=	10*	4.6	a ☰°, ☰ ☂ II, p n * ☂^{2}
8	−4.4	−3.6	−1.5	−3.2	−2.5	611.4	613.0	614.4	100	100	100	NW 4	W 3–4	W 4	10*=	10*–	10*=	11.5	☂^{2} * ☰, ☔ II
9	1.4	3.4	2.7	2.5	3.0	615.3	616.1	615.7	100	100	100	W 4	W 2–3	W 1	1	1●	1	1.5	● ☂ l, ☂
10	1.8	2.4	−0.7	1.2	1.0	614.2	614.6	614.3	100	100	97	E 1	W 2	W 2	10●–	10=	2	1.4	● l, ☰–II
11	−1.3	2.0	0.8	0.5	0.8	613.3	613.7	614.2	67	51	61	W 4	NW 1–2	W 1	1	1	0	.	☂^{2} l
12	2.4	7.2	4.6	4.7	4.9	613.8	614.0	613.7	32	**23**	33	W 1	N 1	S 2	0	1	1	.	
13	4.0	9.4	6.0	6.5	6.6	613.3	612.6	613.0	35	37	48	S 3	S 2	S 1	1	7	3	5.4	☂ l, n ●
14	7.3	12.8	11.4	10.5	10.5	613.5	613.8	613.5	40	27	26	SE 2	SW 1	S 4	5	1	10	.	☂^{2} III–n
15	10.8	11.8	8.3	10.3	10.2	611.2	611.5	610.4	**23**	24	33	S 4	S 2	S 4	10	10	3	.	☂^{2} l, III–n
16	7.4	**14.0**	5.7	9.0	8.8	610.0	610.3	611.7	39	35	67	S 4	S 4	S 1–2	3	3	1	0.6	☂^{2} n–II
17	2.1	3.9	1.0	2.4	2.1	612.8	612.3	611.7	67	98	100	NE 1	NE 1	NE 3	1●	1●	1●	1.3	● ☂ l, ●
18	1.5*	6.0*	1.7	3.1	3.5	611.5*	612.0*	611.0	98*	80*	100	W *1	W *1	W 2	7*	7*	10	.	☂ III
19	6.8	9.2	6.8	7.6	7.1	610.3	610.2	610.1	48	41	53	S 3	SE 3	E 1	8	7	7	1.3	☂ n–II, ● $5^{1}/_{2}$^{p}
20	4.3	7.6	4.0	5.3	4.6	608.9	609.1	609.9	100	76	87	W 1	SW 1	SW 1	1	1	5	.	☰° n–II
21	3.2	4.5	4.3	4.0	3.2	611.8	611.7	612.1	100	85	94	NW 1	W 1	W 1	10=	8	8	7.7	☂ l, ●
22	2.1	5.5	1.6	3.2	2.3	612.3	612.1	610.8	98	71	97	NW 1	E 1	E 1	10	10	3	.	
23	−1.0	0.7	−0.1	0.1	−1.2	607.1	**606.6**	608.9	97	100	100	NE 1	E 1	E 1	1	1	1●	1	●
24	0.8	2.8	1.2	1.6	0.4	611.6	612.3	613.2	100	98	100	E 1	E 1	E 1	10=	10=	10	.	☰
25	1.2	5.1	1.0	2.4	1.1	612.1	612.3	612.1	100	60	100	E 1	E 1	NE 2	10=	10	10●*	10.7	☰ l, ☰°–p, ● *
26	−1.7	0.0	−2.7	−1.5	−2.9	611.6	612.2	611.7	100	98	100	NE 1	NE 1	NE 1	10*=	10=	10*–	3.3	* l, III, ☰
27	−4.2	−3.3	−4.0	−3.8	−5.3	610.5	611.1	612.3	100	100	100	NE 2–3	NE 1	NE 2	10*=	10	10*=	5.0	* ☂ ☰ l, ☰°, * ☰ III–n
28	−4.0	−1.6	−1.8	−2.5	−4.2	612.7	613.9	614.8	100	100	65	E 1	NE 1	E 1	10=	10=	1	.	☰ n–II
29	0.5	4.7	3.2	2.8	1.0	615.3	616.1	616.0	45	60	56	E 1	SE 1	W 1	1	1	3	.	
30	3.6	9.6	6.0	6.4	4.5	615.8	616.3	616.4	57	45	65	W 1	S 1	SW 1	1	7	1		
																		Summe	
Mittel	0.8	3.6	1.7	2.0	—	612.8	613.1	613.3	80	72	80				7.2	7.7	6.8	145.5	

April 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9^\circ 45'$, $\beta = 46^\circ 26'$.
$H = 1811^m$, $G = -0.14\,{}^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	**-10.0**	6.1	-2.0	-2.0	-0.4	609.6	610.7	612.1	58	**23**	71	NW 2	N 0	N 1	0	8	7	.	
2	-3.4	0.9	-4.8	-2.4	-0.9	614.2	616.1	617.6	81	33	64	SW 1	W 3	W 1	5	4	3	.	⸗ II
3	-8.6	3.4	-1.6	-2.3	-1.0	**617.8**	617.4	617.4	71	35	75	NE 1	W 2	W 2	8	3	10	.	
4	-0.2	2.1	-3.2	-0.4	0.8	614.6	613.2	612.9	75	68	95	W 0	W 2	E 1	9	10*	5	8.0	*
5	-4.6	2.0	-2.7	-1.8	-0.7	615.7	616.2	615.6	62	30	60	NE 1	N 1	N 1	4	2	10	.	
6	-1.0	8.4	2.4	3.3	4.2	614.3	613.8	612.7	76	37	80	NW 1	NW 2	NE 1	6	4	7	.	
7	-1.0	6.6	1.3	2.3	3.1	611.8	610.6	609.7	79	40	100	SE 1	SW 1	SW 2	2	6	10	.	
8	-1.6	2.8	-1.5	-0.1	0.5	609.5	611.3	613.2	70	45	100	N 4	N 3	N 3	10*	10	10*	2.5	⸗² l, * ⸗
9	1.8	9.8	-0.2	3.8	4.3	613.8	614.5	614.7	92	35	80	E 0	N 1	N 1	8	1	0	.	
10	0.8	**11.3**	-0.6	3.8	4.1	612.8	612.6	613.0	100	37	60	NE 1	N 3	N 1	8	6	0	.	≡² $4^1/_2$–$5^1/_2{}^a$, ⸗ II
11	-4.6	9.1	-2.0	0.8	1.0	612.4	612.5	613.6	70	29	70	NW 1	NW 1	NE 1	0	0	0	.	
12	-5.2	8.0	1.0	1.3	1.3	613.8	613.8	614.5	67	41	81	NW 1	NW 1	SW 1	0	1	0	.	
13	2.6	4.2	2.2	3.0	2.9	614.0	614.4	614.9	96	80	100	NE 1	SE 1	S 1	9	9	10●	2.5	● $8^1/_2{}^p$–n
14	4.7	9.8	4.3	6.3	6.0	615.5	616.5	616.8	90	56	100	S 1	SW 0	S 2	7	6	10	.	
15	1.6	10.4	2.8	4.9	4.5	614.9	614.0	612.8	89	43	100	N 0	SW 2	S 2	10	2	0	.	
16	8.4	8.3	4.8	7.2	6.6	612.5	612.4	612.9	50	54	75	SW 3	W 2	SW 1	9	10	10●	2.0	⸗ l, p, ●
17	3.4	6.2	1.7	3.8	3.1	612.0	612.1	611.3	89	73	100	SW 0	S 1	S 2	2	10	5	3.0	●
18	3.6	9.2	2.8	5.2	4.4	610.7	611.1	611.7	90	50	90	N 0	N 1	— 0	8	8	10	.	
19	3.6	8.0	2.2	4.6	3.6	611.0	610.4	609.9	95	60	100	S 0	SW 1	S 1	9	8	10●	1.2	● 9p–n
20	2.0	5.0	0.6	2.5	1.4	608.9	609.4	610.0	100	69	100	S 1	S 1	S 1	9	8	10	.	≡ $10^1/_2{}^a$–0p
21	-0.4	10.4	1.8	3.9	2.7	610.1	610.6	611.6	100	44	89	S 1	NW 1	N 1	5	3	3	.	
22	1.0	8.9	2.6	4.2	2.8	610.8	609.4	608.6	81	44	100	W 1	N 1	NE 1	2	2	10	.	
23	2.0	7.4	2.0	3.8	2.3	605.9	**605.1**	608.3	92	46	100	SW 1	SW 1	SW *1	5	6	8	.	
24	2.3	9.6	3.0	5.0	3.3	610.4	610.4	611.3	90	46	84	N 3	N 1	NE 2	8	6	5	.	
25	-0.3	9.8	2.0	3.8	2.0	611.0	610.3	610.8	85	51	100	NE 1	S 1	N 1	8	7	9	5.2	● $3^1/_2$–$8^1/_2{}^p$
26	2.4	6.0	0.6	3.0	1.0	610.0	609.7	609.4	100	64	99	NW 1	NW 1	NW 1	6	9●	9	**24.8**	●², *² $4^1/_2$–$8^1/_2{}^p$
27	0.3	1.6	-2.5	-0.2	-2.3	608.0	608.2	610.0	84	66	79	NW 1	N 3	N 3	10*	10	9	.	*° l, ⸗
28	-3.2	2.4	-1.0	-0.6	-2.9	611.1	611.6	613.7	86	46	68	NE 4	N 3	N 3	3	1	1	.	⸗² n–l, ⸗
29	-2.1	9.0	1.2	2.7	0.3	614.4	614.5	615.1	75	31	75	NW 1	S 1	— 0	1	4	0	.	
30	1.2	11.0	2.6	4.9	2.4	615.2	615.1	615.7	71	32	84	SW 1	SW 1	S 1	0	3	1	.	
Mittel	-0.2	6.9	0.7	2.5	—	612.2	612.3	612.7	82	47	86				5.7	5.6	6.1	Summe 49.2	

April 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9^\circ 31'$, $\beta = 46^\circ 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,{}^m/_m$.

1	4.1	11.6	5.5	7.1	-0.3	698.1	699.5	701.5	31	**23**	52	NE 2	SW 2	NE 1	1	8	1	.	⸗ n–p
2	7.6	11.6	5.9	8.4	0.9	703.1	705.6	**708.9**	45	28	44	NE 0	SW 2	NE 0	4	6	1	.	
3	**3.8**	11.0	6.0	6.9	-0.7	708.6	707.6	707.4	42	33	65	NE 1	SW 1	NE 0	4	4	10	.	
4	5.0	9.6	6.6	7.1	-0.7	704.8	703.1	701.8	70	51	62	NE 1	SW 1	NE 0	10	10	0	0.3	p ●°
5	5.6	11.6	9.0	8.7	0.8	705.7	705.9	704.4	35	31	33	NE 2	NE 1	NE 1	3	1	8	.	⸗ l
6	5.2	13.5	8.8	9.2	1.2	703.4	702.2	701.2	66	42	63	NE 0	SW 0	NE 0	2	4	10	.	
7	6.2	14.8	8.6	9.9	1.8	699.7	698.3	698.0	75	44	76	NE 1	SW 1	NE 0	0	8	10	.	●° $3^1{}_2{}^p$
8	6.7	14.0	9.4	10.0	1.7	699.2	699.6	701.2	63	34	52	NE 0	NE 2	NE 2	1	9	10	.	p ⸗
9	8.1	16.3	9.4	11.3	2.9	701.6	701.4	702.7	75	48	60	SW 0	NW 1	NE 1	1	0	0	.	
10	8.8	16.4	8.9	11.4	2.9	701.7	700.3	700.3	79	48	53	NW 0	SW 1	NE 0	10	1	0	.	
11	8.4	16.0	8.8	11.1	2.5	700.7	700.0	701.0	49	42	57	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	0	.	
12	8.2	16.0	10.4	11.5	2.7	702.3	701.6	702.5	37	43	69	NE 0	SW 1	NE 1	0	1	0	.	
13	10.1	13.3	9.8	11.1	2.2	702.6	702.9	703.6	77	67	77	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	.	
14	10.9	17.4	10.8	13.0	4.0	703.7	703.8	704.6	75	57	76	NE 0	SW 0	NE 0	5	10	10	.	
15	11.0	18.3	13.1	14.1	5.0	702.5	700.9	700.3	70	51	79	NE 0	SW 1	SW 0	10	3	10	.	
16	10.9	10.8	10.4	10.7	1.4	700.0	700.1	700.2	96	97	87	SW 0	SW 0	NW 0	10	10	10	0.6	≡° 10–$11^1{}_2{}^a$, p ●°
17	10.4	11.7	10.2	10.8	1.4	699.9	700.0	698.5	79	88	85	NE 0	NE 1	NE 0	5	10●	7	2.6	● ll, n ●°
18	10.2	18.6	11.0	13.3	3.8	698.3	697.2	698.1	80	48	74	NE 0	SW 0	NE 0	10	7	9	7.0	p n ●
19	10.6	11.8	7.4	9.9	0.3	698.3	698.0	698.7	85	90	100	SW 0	SW 1	SW 0	10	10	10●	**10.4**	●, ≡° $3–5^1{}_2{}^p$, n ●
20	6.1	9.4	7.9	7.8	-2.0	698.2	698.4	698.9	95	77	94	SW 0	SW 0	NE 0	10	10	10●	0.1	●° III
21	8.7	16.7	9.7	11.7	1.8	698.6	697.8	698.9	80	48	81	NE 1	SW 1	NE 0	3	1	0	.	
22	11.9	18.8	11.0	13.9	3.9	697.6	695.4	696.2	52	33	83	NE 0	SW 0	SW 0	2	4	10●	3.7	≺ ● $7^1/_4{}^p$–n
23	10.8	16.4	9.4	12.2	2.1	692.6	**691.3**	695.8	76	50	94	NE 1	SW 0	NE 0	5	10	10●	3.8	● $4^1/_2{}^p$–III
24	9.8	**19.0**	13.4	14.1	3.8	697.5	696.5	698.1	82	39	45	NE 0	NE 1	NE 2	0	3	8	.	⸗ III
25	12.0	14.8	10.4	12.4	2.0	698.4	697.5	698.4	76	59	85	NE 0	SW 0	NE 0	10	9	10	.	●° $4^1/_2{}^p$–III
26	10.6	12.8	8.4	10.6	0.1	697.9	697.2	697.2	82	80	91	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	10.0	●, n ●
27	9.3	11.2	8.3	9.6	-1.0	695.7	696.0	698.0	53	40	37	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
28	8.5	14.0	10.2	10.9	0.1	699.3	699.2	701.2	39	31	38	NE 0	SW 2	NE 1	1	0	1	.	
29	7.8	14.1	9.8	10.6	-0.3	702.6	702.7	702.8	76	48	61	SW 1	SW 1	NE 0	0	0	0	.	
30	9.8	18.4	11.8	13.3	2.3	703.1	702.2	703.1	61	37	70	SW 1	SW 1	NE 0	0	3	1	.	
Mittel	8.6	14.3	9.3	10.7	—	700.5	700.1	700.8	67	50	68				4.9	5.4	6.2	Summe 38.5	

$\lambda = 8° 57'$, $\beta = 46° 0'$,
$H = 275^{m}$, $G = 0.03\,{}^{m}/_{m}$.

Lugano.

April 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	7.6	14.1	7.8	9.8	0.7	735.0	736.8	738.4	40	34	63	SW 0	SW 0	SW 0	0	3	3	.	
2	**4.8**	17.2	9.0	10.3	1.0	740.5	741.7	744.8	78	**15**	39	SW 0	NE 1	NE 1	0	0	0	.	
3	6.2	14.4	8.8	9.8	0.4	**746.5**	745.2	744.8	60	46	75	NE 0	SE 0	SE 0	6	6	9	.	
4	6.9	12.3	7.5	8.9	−0.6	742.6	740.5	739.3	80	60	80	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	1	.	
5	9.4	16.0	8.5	11.3	1.6	742.5	742.4	741.9	28	21	54	NE 1	SE 1	SE 0	0	0	0	.	
6	5.6	16.7	10.1	10.8	1.0	741.4	739.0	738.1	69	42	63	NE 0	SE 0	SE 0	0	3	0	.	
7	6.4	15.6	11.1	11.0	1.1	737.1	735.6	734.9	85	54	78	SE 0	SE 0	SE 0	0	5	10	.	
8	11.6	18.0	13.8	14.5	4.4	735.0	734.3	736.3	50	25	39	N 1	NE 2	NE 1	5	3	1	.	↙ II
9	8.3	18.7	12.0	13.0	2.8	739.2	738.2	739.9	79	46	78	NW 0	SW 0	S 0	0	0	0	.	
10	11.4	19.2	12.8	14.5	4.2	739.2	736.7	736.7	71	48	73	S 0	S 0	S 0	10	0	0	.	
11	7.1	17.2	12.8	12.4	1.9	737.8	737.8	737.7	79	55	72	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
12	9.0	17.4	14.2	13.5	2.9	739.3	738.8	739.3	84	59	72	S 0	S 0	S 0	0	9	10	7.1	
13	11.2	11.9	12.3	11.8	1.1	739.7	740.5	740.3	99	92	88	S 0	S 0	S 0	10●	10	10	7.2	● n–10ª, n ●
14	11.4	17.6	12.6	13.9	3.0	741.4	741.1	741.3	92	65	83	S 0	S 0	S 0	10	6	5	.	
15	10.2	20.0	14.8	15.0	4.0	739.8	737.5	737.5	91	61	81	S 0	S 0	S 0	10	5	9	.	
16	12.6	13.2	12.4	12.7	1.6	736.7	736.8	736.8	89	88	95	S 0	S 0	S 0	10	10	10	.	● S ª
17	12.5	16.2	12.2	13.6	2.3	736.7	735.4	735.4	93	74	91	S 0	NW 1	NW 0	10	10	4	3.7	● N¹ [illegible]
18	11.6	18.2	14.0	14.6	3.2	734.4	733.9	734.3	80	63	83	NW [illegible]	SW [illegible]	SW [illegible]	10	10	10	19.1	[illegible]
19	11.5	11.8	8.6	10.6	−0.9	735.4	735.1	736.9	95	89	92	SW 0	SW 0	SW 0	10●	10●	10●	15.0	● n–10ᵖ [10ᵖ
20	8.6	12.8	11.0	10.8	−0.8	735.6	735.2	736.1	89	62	82	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	10	.	
21	9.2	17.6	13.4	13.4	1.6	735.7	734.6	735.4	89	60	83	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	6	.	
22	10.4	20.6	12.2	14.4	2.5	734.1	731.2	732.1	90	47	89	S 0	S 0	S 0	0	6	10●	1.6	p <ₐ, ● 9ᵖ–n
23	12.2	17.3	11.0	13.5	1.4	728.8	**727.9**	732.5	86	59	95	NW 0	SW 0	SW 0	6	8	10	7.6	● 2^{1} 2–$8^{1}/_{2}$ᵖ
24	11.0	20.6	12.0	14.5	2.3	734.3	732.4	733.4	87	51	83	SE 0	SE 0	SE 0	0	3	0	0.1	● 4ᵖ
25	13.2	17.0	14.3	14.8	2.5	735.6	734.3	734.8	83	65	78	SE 0	SE 0	SE 0	10	8	9	1.4	n (25, 26) ●
26	12.6	16.6	11.8	13.7	1.2	734.7	733.4	733.2	90	63	86	SE 0	NW 0	S 0	10	6	10	**18.6**	● 10$^{1}/_{2}$ª, p n ●
27	10.1	12.8	12.6	11.8	−0.8	731.7	731.5	732.5	67	45	30	N 1	NE 1	NE 1	10●	10	10	0.4	● n–9ª
28	12.5	19.5	10.8	14.3	1.6	734.4	734.5	737.4	39	21	78	N 1	SE 1	S 0	0	0	0	.	
29	9.0	17.8	11.8	12.9	0.0	740.6	739.6	739.7	84	53	81	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
30	10.6	**21.2**	13.6	15.1	2.1	740.4	738.7	739.5	81	51	80	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
Mittel	9.8	16.6	11.7	12.7	—	737.5	736.7	737.4	78	54	75				4.9	5.0	5.2	Summe 72.8	

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 278^{m}$, $G = 0.13\,{}^{m}/_{m}$.

Basel.

April 1904.
Bernoullianum.

1	**2.0**	8.4	6.0	5.5	−2.0	736.2	736.8	740.3	85	78	94	SE 1	SE 1	W 1	9	10●	10●	9.0	● 0$^{3}/_{4}$–9ᵖ
2	6.0	10.8	5.2	7.3	−0.3	744.6	745.7	746.1	79	45	69	W 1	W 1	W 1	5	7	0	.	
3	3.0	12.8	9.6	8.5	0.8	744.5	743.0	741.0	80	45	66	SW 1	E 0	SE 1	9	10	10	2.5	⊕ 10$^{1}/_{4}$–10$^{3}/_{4}$ª, ●° II ᵖ
4	7.0	10.2	5.2	7.5	−0.4	741.2	741.5	743.0	88	51	81	W 1	W 2	W 2	10●	9	10	3.0	● $4^{3}{}_{4}$–$7^{1}{}_{4}$ª, $4^{1}{}_{4}$–$7^{3}{}_{4}$ᵖ
5	4.4	10.2	7.0	7.2	−0.8	**746.2**	745.0	744.5	87	51	83	SE 0	W 1	W 1	9	10	10●	0.5	● 0–9$^{1}{}_{4}$ᵖ
6	7.4	14.6	9.2	10.4	2.3	742.0	739.2	740.2	86	58	89	S 0	W 1	W 1	10	9	10	0.5	● 7$^{3}{}_{4}$–$8^{3}{}_{4}$ᵖ
7	9.0	13.2	10.4	10.9	2.6	737.8	735.9	737.1	86	69	70	SE 1	W 2	W 1	6	9	10	0.3	● 4$^{1}{}_{2}$–$4^{3}{}_{4}$ᵖ
8	7.0	9.4	9.4	8.6	0.2	739.2	739.9	740.8	80	69	81	SW 2	W 2	W 1	10●	10	10	2.4	●, ● 10$^{1}{}_{2}$ᵖ–1^{a}
9	10.5	13.8	11.8	12.0	3.5	741.0	740.6	738.8	90	65	83	SW 1	W 1	W 1	10●	10	10	0.4	● I, p
10	10.6	11.6	7.2	9.8	1.1	739.7	740.2	740.2	75	54	56	W 1	NW 2	W 1	9	5	0	.	
11	4.0	12.4	8.0	8.1	−0.7	740.3	738.9	738.7	80	42	78	SE 1	W 1	NW 1	2	1	1	.	
12	3.8	17.4	14.0	11.7	2.8	738.7	735.9	734.2	80	36	53	SE 1	NE 1	E 1	4	1	0	.	[10$^{1}{}_{4}$ᵖ–$0^{3}{}_{4}$ª, ↙² III–n
13	11.4	21.6	14.6	15.9	6.8	733.1	732.8	734.1	60	**35**	75	SE 1	W 1	SW 3	4	10	10●	2.4	● I ᵖ, ◠ 4ᵖ, ● 8$^{1}{}_{4}$–$9^{1}{}_{4}$,
14	13.4	22.8	20.2	18.8	9.6	734.8	732.8	731.4	78	46	45	SE 1	SE 1	SE 1	6	4	10	.	⊕ II ª, n ↙²
15	17.8	**25.2**	16.6	19.9	10.6	729.6	**728.5**	729.0	43	**35**	74	SE 1	E 1	W 1	8	10	1	.	
16	12.4	22.8	13.0	16.1	6.6	730.8	729.2	735.4	77	42	77	S 1	NW 1	NW 1	4	3	9	**14.5**	↙² $2^{1}{}_{2}$ᵖ
17	10.8	16.0	11.0	12.6	3.0	736.9	735.7	735.3	95	63	97	SE 1	SE 1	SE 0	9	9	10	9.0	● $2^{1}{}_{2}$–$7^{1}{}_{4}$ª, 8–11$^{3}{}_{4}$ᵖ
18	11.2	15.2	13.4	13.3	3.6	735.6	735.8	735.3	95	66	80	S 1	N 1	N 1	10	10	10	.	● 2–$2^{1}{}_{2}$ª
19	11.0	17.4	13.2	13.9	4.1	732.6	731.5	731.5	95	68	77	N 1	NW 1	N 1	10	6	1	.	
20	7.8	16.0	13.6	12.5	2.5	732.4	731.6	732.2	78	53	69	N 1	NW 0	NW 1	4	2	8	.	
21	10.4	18.4	13.2	14.0	3.9	734.1	733.9	734.9	84	52	77	NW 1	W 1	NW 0	10	5	5	.	
22	10.4	11.2	8.2	9.9	−0.3	736.9	736.6	735.6	84	76	81	NW 0	W 1	NW 1	10	10	10	1.0	
23	6.6	8.4	8.8	7.9	−2.5	732.4	731.8	734.4	97	86	92	W 0	N 1	NW 1	10●	10	10	0.7	● $4^{3}{}_{4}$–$9^{3}{}_{4}$ª
24	8.4	13.[illegible]	[illegible]	10.7	[illegible]	737.4	737.3	737.8	84	75	95	W 1	SW [illegible]	SW [illegible]	1[illegible]	8	8	.	● [illegible]
25	9.2	13.0	11.0	11.1	0.5	736.7	736.5	737.1	95	71	75	W 0	W 1	NW 1	10	10	10	8.5	● 6$^{3}{}_{4}$ᵖ–n
26	8.3	9.8	7.2	8.5	−1.2	738.5	738.[illegible]	738.[illegible]	94	81	87	NW 1	NW 1	N 1	1●	[illegible]	1●	3.2	● [illegible]
27	6.2	11.0	6.0	7.7	−3.2	737.4	737.5	739.7	76	59	91	NW 0	E 1	E 1	9	8	0	.	⊕ 9$^{1}{}_{4}$–$9^{1}{}_{2}$ª, $0^{3}{}_{4}$–$2^{1}{}_{4}$ᵖ
28	**2.0**	12.4	9.0	7.8	−3.2	741.0	740.2	740.8	100	51	79	E 0	E 0	E 0	10≡	5	2	.	≡ n–$7^{1}{}_{2}$ª
29	6.2	16.8	12.4	11.8	0.7	741.2	740.2	739.8	79	47	75	E 0	W 0	W 0	6	5	1	.	
30	9.2	18.4	13.0	13.5	2.3	739.8	738.8	738.7	81	52	88	E 1	NW 1	SE 0	9	4	1	.	
Mittel	8.1	14.4	10.6	11.0	—	737.8	737.1	737.5	83	58	78				8.1	7.3	6.6	Summe 58.9	

April 1904.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−9.2	−4.9	−6.3	−6.7	−0.5	557.5	559.5	561.1	95	100	100	WSW 3	WSW 4	W 1	3	10≡*	10≡*	42.8	↙ ⊹², ≡ ✶² o¹ ₄P–n
2	−9.3	−7.7	−9.6	−8.9	−2.8	563.1	564.5	565.7	100	100	95	W 1	W 1	WNW 1	10≡*∠	10≡*	10≡	5.3	△ n-1 1ª, 4³/₄-7P, ✶ n-*)
3	−8.0	−5.8	−4.0	−5.9	0.1	564.6	565.1	564.9	80	75	92	W 3	WSW 5	WSW 5	6	9	9	17.8	a ↙, p n ↙², ⊹², ✶ 7P–n
4	−3.5	−4.3	−8.7	−5.5	0.4	562.1	561.4	561.6	100	100	100	WSW 4	WSW 3	W 2	10≡*	10≡*	10≡*	35.1	↙ n-l, ⁻° ⊹² ⊹² \ [✶III
5	**−10.7**	−7.1	−8.3	−8.7	−2.9	563.6	564.3	563.5	100	100	100	WNW 1	WSW 1	WSW 4	10≡*	10≡*	10≡*	22.7	⊹ n-3P, ⊹²-n, ≡² ✶ V,
6	−3.9	−2.8	−3.3	−3.3	2.4	563.2	562.3	562.3	100	100	100	WSW 3	WSW 3	WSW 1	10≡*	10≡*	10≡*	68.8	⊹ n-5P, ⊹²-n, ≡² ✶²*)
7	−5.0	−2.2	−4.3	−3.8	1.8	560.1	559.5	557.3	100	100	100	WSW 3	WSW 2	WSW 4	10≡	10≡*	10≡*	**95.6**	✶² 7¹/₄ª-n, ≡ K² V², *)
8	−8.0	−7.2	−5.6	−6.9	−1.4	558.3	559.7	561.9	100	100	100	WSW 3	W 3	WSW 4	10≡*	10≡*	10≡*	49.6	≡² ✶² ⊹² V², ↙ III
9	−2.1	−1.4	−1.8	−1.8	3.6	563.4	563.9	563.7	100	100	100	WSW 3	W 3	WSW 3	10≡*	10≡	6≡	30.3	✶ ⊹ n-8¹, 2ª, ≡ V [≡² V
10	−2.7	−3.1	−4.9	−3.6	1.7	561.9	561.5	561.9	100	100	100	WSW 2	WSW 3	WSW 3	10≡*△	10≡*∠	10≡	53.4	⊹ ✶² n-8¹/₂P, △ n-4P,
11	−8.7	−5.9	−5.2	−6.6	−1.4	560.7	561.3	562.5	89	94	96	W 4	WSW 4	W 4	1	2	1	.	V² l, ↙² 7ª-oP, ⊹ n-2P,
12	−4.7	−2.4	−1.8	−3.0	2.0	562.4	563.0	563.0	80	66	75	WSW 4	WSW 3	WSW 2	1	3	1	.	n a ↙ [P ↙
13	−0.5	1.6	0.2	0.4	5.3	562.0	562.6	563.2	82	85	87	S 2	SSW 2	SSW 2	5	7	5	0.2	
14	1.9	4.7	4.6	3.7	8.5	563.6	564.5	565.0	82	67	65	WSW 3	WSW 4	SSW 3	3	6	10	.	↙ 10ª-1P
15	4.7	**5.5**	3.2	4.5	9.2	563.5	562.5	560.6	58	**53**	68	SSE 4	SSW 4	SSW 5	9	9	5	.	↙ l, p, ↙² 6P–n
16	2.7	3.2	1.8	2.6	7.2	560.9	560.6	562.0	70	77	77	SSW 5	SSW 5	SSW 4	4	5	2	.	↙² n-7P, ↙-n
17	−1.6	1.2	−0.2	−0.2	4.3	562.1	561.9	560.7	100	95	97	E 2	S 1	ESE 1	10≡	9	3	.	≡ n-11ª
18	0.0	2.1	0.4	0.8	5.2	560.7	561.8	562.1	90	83	95	SW 0	ESE 1	ENE 3	6	7	5	.	≡ 4P
19	2.2	4.0	2.6	2.9	7.2	560.8	560.7	559.9	75	77	92	SE 4	SSE 1	NE 1	9	6	2	.	↙ l
20	1.8	2.2	−0.6	1.1	5.3	558.7	559.0	559.4	75	92	100	SE 0	SE 0	WSW 1	1	9	10	4.0	△ 1-1¹ ₂, 3² ₄-4P, –n
21	−1.6	−0.5	−1.3	−1.1	2.9	559.8	561.1	561.8	100	95	93	W 2	W 1	W 0	10≡*△	7	8	10.6	✶ △ n-8¹/₂ª, ≡ n-o³/₄-*
22	−1.9	−1.2	−2.7	−1.9	2.0	561.1	560.7	559.1	98	100	100	W 1	NNE 1	N 1	10≡*△	10≡*	10≡*∠	3.7	✶ △ n-3¹/₄P, ≡, △° 5¹/₂P-
23	−3.4	−2.0	−2.7	−2.2	1.6	**556.1**	**556.1**	558.5	100	90	100	N 1	SE 1	ENE 3	10	3	7	.	– n-o¹/₂³, o¹/₄-1²/₂P
24	−1.9	−0.1	−2.2	−1.4	2.3	560.4	561.3	562.2	98	97	100	ESE 0	ESE 0	NE 2	10≡	10≡	10≡	.	≡ [△° 5-7P, ✶-n
25	−1.6	−0.4	−3.4	−1.8	1.8	560.9	561.1	561.0	95	100	100	NE 1	NE 0	NNE 2	8	10	10	2.1	≡ S³/₄ª-n, ● 1-3ª-4P,
26	−4.4	−4.4	−0.4	−5.1	−1.0	559.9	560.3	559.5	100	100	100	NNE 1	NNE 1	NE 0	10	10	10	1.2	a ⊹², ✶ n-3, 5¹/₄P-n, ⁻° V
27	−7.5	−6.4	−8.8	−7.6	−4.3	558.2	558.8	560.2	100	100	100	NE 0	NE 0	NE 1	10≡*	10≡	10≡*	1.6	✶ n-10¹/₂ª, 3P-n, ≡ V
28	−7.9	−6.6	−7.2	−7.2	−4.0	560.6	561.9	563.3	98	98	97	NE 1	NE 1	NE 1	6	10≡	1	.	≡ 7¹/₄ª-2, 5¹/₄-5¹/₂P
29	−3.7	+1.1	−2.6	−2.5	0.6	563.7	564.7	564.8	71	94	77	NE 2	NW 1	WSW 2	4	3	6	.	≡° 4P
30	−2.0	1.5	0.3	−0.1	2.9	564.5	565.5	**566.2**	94	75	82	WSW 3	SW 2	SW 2	3	7	1	.	
																		Summe	*) **2.** 8¹/₂P, ≡ V, a ⊹², ⊹°-8P
Mittel	−3.3	−1.7	−3.0	−2.7	—	561.3	561.7	562.0	91	91	93				7.1	8.1	7.1	444.8	*) **6.** V, ↙ 4P, △ 7-8¹/₂P

[*) **7.** △ 3P–n, ↙ III *) **21.** 3¹/₄P *) **22.** n, ✶° 7¹/₄P–n

April 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8° 34'$, $\beta = 46° 35'$,
$H = 2100^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

1	**−9.8**	−1.6	−3.0	−4.8	—	586.0	589.0	589.9	79	75	89	N 3	NW 1	S 2	2	10*	10≡*	8.9	↙ l, ≡ ✶ o³/₄-3¹/₂, 8P–n
2	−6.6	−6.3	−8.4	−7.1	—	592.0	593.8	594.8	90	89	86	N 3	N 3	N 2	10≡*	9	0	1.6	✶ ≡ n-10¹/₂ª, ↙ n-p
3	−6.3	−1.5	−3.1	−3.6	—	594.6	**595.0**	594.8	68	61	65	S 1	S 1	SE 1	8	6	9	4.4	[≡, ≡² ll, p ↙, n ↙²
4	−2.9	−0.5	−0.2	−1.2		592.0	590.8	590.3	72	84	86	S 1	S 1	N 3	10≡*	10≡*	1≡*	22.3	✶ 3¹/₂ - 10¹/₂ª, 1³/₄P-n,
5	−9.2	−6.8	−6.6	−7.5	—	592.1	593.7	592.9	83	81	84	N 5	N 3	N 3	10≡	6	10*	13.2	↙² ≡ l, ✶ n-8ª, 6¹/₂P-n, *)
6	−2.6	0.0	−1.5	−1.4	—	592.0	591.9	590.9	83	79	86	NW 2	W 1	NW 3	5	3	10≡*	4.7	✶ n-5ª, 6P-2ª, ≡ ↙ *)
7	−3.6	2.1	−1.0	−0.8	—	589.8	588.9	588.2	84	61	75	N 2	E 1	N 3	3	5	10*	11.4	↙ ✶° III, ↙² ✶-n
8	−6.0	−5.0	−1.5	−4.2	—	587.5	589.0	591.2	93	89	82	N 3	NNW 4	NW 3	10≡*	10≡*	10*	25.8	≡ n-p, ✶, ↙, ✶² III-n
9	−1.0	−0.2	0.4	−0.3	—	591.8	592.9	592.8	93	96	63	NW 3	NW 3	S 1	10≡	5≡	0	0.3	≡² l, ≡ ✶°-ll, ↙ n-p
10	1.0	1.9	−2.9	0.0	—	591.2	591.1	591.1	66	61	97	NW 2	NNW 3	NNW 3	5≡	2	10≡	.	≡ n-ll, p ↙, ≡² III-n
11	−3.6	0.7	−3.0	−2.0	—	590.3	590.6	591.5	37	41	48	N 2	N 2	N 2	0	1	0	.	
12	−2.6	2.9	0.8	0.4	—	591.5	592.0	592.3	37	43	84	N 0	S 1	SE 2	0	2	7	5.0	[● ✶ III, n ✶
13	−0.4	0.6	0.5	0.2	—	591.5	592.1	592.4	95	93	84	S 3	SE 3	S 3	10≡*	10≡●	10●	8.8	✶ n-l, ↙ ≡, ● 11¹/₂ª-p,
14	0.4	2.5	1.6	1.5	—	593.3	594.1	594.7	93	92	93	SE 3	S 3	S 3	10≡	10≡	10-*	0.1	a ●° ≡, ↙, p ≡²
15	3.0	4.1	2.9	3.3	—	592.2	591.7	589.6	60	65	80	S 3	S 3	S 5	10	8	10●	10.6	↙, ● ↙² 9P–n
16	1.9	2.9	3.0	2.6	—	589.2	588.5	589.9	79	74	84	SE 5	S 5	S 4	10≡●	10≡●	10●∠	24.3	≡ n-ll, ↙² ●, △ ● III-n
17	1.8	0.4	0.6	0.9	—	589.9	589.7	589.1	86	95	86	S 3	S 2	SE 1	10●	10≡*	10*	**39.0**	↙ l, a ●, ≡ ll, ✶ 11¹/₂ª-*)
18	1.0	**4.7**	1.8	2.5	—	588.5	589.4	589.7	92	66	84	E 1	S 2	N 1	10≡*	9	9	21.8	≡ l, ✶ n-10¹/₂ª, ●°*)
19	1.8	3.6	−0.1	1.8	—	589.0	588.7	588.0	89	80	96	S 2	SE 2	S 1	10-●	10≡	10≡*	8.2	● n-10¹/₂ª, ≡, ✶ ≡² 8P-n
20	−1.1	2.4	−0.7	0.2	—	587.0	587.5	588.1	95	83	96	S 1	SE 1	S 1	10–	8≡	10≡	0.9	≡² a, III, p ≡, n ✶°
21	−1.0	3.1	0.2	0.8	—	588.2	589.3	589.7	77	63	93	N 1	N 1	N 2	3	2	6	.	≡ 4¹/₂P-III
22	0.2	0.4	−0.4	0.1	—	588.9	588.5	586.9	96	95	95	N 2	N 2	N 3	10≡	10≡	10≡	1.6	≡² ●° 6ª-n, ↙ III
23	−2.3	0.3	−1.8	−1.3	—	**583.7**	583.8	586.6	95	95	93	N 1	N 1	N 2	10≡*	4	5	1.5	✶ V n-l, ≡ n-ll, ✶ 6¹/₂-
24	−2.1	−1.6	−1.8	−1.8		588.0	588.0	587.1	92	93	93	N 3	N 3	N 3	1	6–	1–	.	↙ – \ III ⁻-P
25	−1.6	0.5	−0.5	−0.5	—	588.7	589.1	589.0	81	74	95	N 3	N 2	N 3	1	7	10-*	4.0	↙ l, ≡² ✶ ↙ 6¹/₂P–n
26	−1.1	3.1	−1.1	−0.8		588.–	588.4	587.4	93	93	93	NNW 3	N 3	N 3	1	1	1	11.0	\ l, ll, ↙
27	−2.1	2.2	−0.3	−0.1		588.9	589.–	587.5	93	95	95	N 1	N 5	N 5	1	1	1	1.7	↙ ✶ \ ⊹
28	−7.7	−4.8	−4.4	−5.6	—	588.2	589.6	591.4	93	90	93	N 4	N 4	NNW 5	10≡	2	8*	0.9	≡² l, a ≡ V², ↙², ⊹
29	−5.5	−0.7	−1.5	−2.6	—	592.0	593.0	593.2	89	79	80	N 2	N 1	N 1	1	1	1	.	V l [✶° 6¹/₂P–n
30	−1.2	2.6	2.2	1.2	—	592.9	593.5	594.3	80	**29**	61	N 1	N 1	N 1	1	2	0	.	
																		Summe	*) **5.** ↙ *) **6.** 7¹/₂P–n *) **17.**
Mittel	−2.4	0.0	−1.5	−1.3	—	589.9	590.3	590.6	82	77	85				7.3	6.6	7.8	241.6	2¹/₂P, ● △-P, K² ●² △ 7-

[8³/₄P, ✶²-n *) **18.** 2³/₄P, K, ● 4¹/₄-4³ ₄P, ∠ III-n, ● 10¹/₄P–n *) **26.** ✶, ↙² III-n

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^{m}/_{m}$.

Bern.

Mai 1904.
Tellur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	10.5	20.5	13.2	14.7	4.4	714.2	713.4	714.4	80	45	68	S 0	SW 0	SE 0	6	7	3	.	⊿ l, ●° 2p
2	13.6	20.5	13.8	16.0	5.5	715.3	714.3	714.3	72	50	67	SE 0	W 1	SW 0	2	3	6	2.0	
3	9.3	13.2	10.3	10.9	0.3	715.2	714.6	713.7	100	77	96	SW 1	W 1	SW 0	10	10	7	5.4	● 0–8 1/2a, 6 1/4–6 1/2p
4	9.7	10.8	6.5	9.0	−1.7	711.7	713.2	714.8	100	70	88	W 0	W 1	SW 0	10	8	4	17.6	● 6–11 1/2a
5	8.3	12.5	7.1	9.3	−1.5	715.7	714.7	712.9	82	43	82	SE 0	SW 0	SW 0	1	3	2	.	
6	8.2	13.4	5.2	8.9	−2.1	710.0	707.5	709.0	71	57	98	S 0	W 2	SW 0	6	9	10	2.2	⊿ l, 🌧 II, ● 5 3/4–6, 8p–III
7	6.0	9.3	4.4	6.6	−4.5	705.9	704.4	705.3	87	60	94	SE 1	SW 1	W 0	4	10	2	1.4	● 1 1/4–1 1/2p, n
8	6.8	14.5	6.2	9.2	−2.0	705.8	**704.3**	706.1	87	47	100	S 0	W 0	W 0	4	6	10	7.3	● 8–11 1/2p
9	6.5	11.2	7.8	8.5	−2.8	709.9	711.2	714.5	72	44	69	SW 1	W 2	SSW 0	9	7	9	.	🌧 II
10	5.6	9.3	8.6	7.8	−3.7	713.7	713.9	715.0	93	100	100	S 0	W 1	W 0	10	10	10	12.0	● 1–8 1/2, 10 1/2a–9 1/2p
11	8.5	10.5	8.3	9.1	−2.5	715.5	715.8	717.4	89	76	100	W 0	SW 1	W 1	10	10	10	6.2	● 5 3/4–11 1/2a, p
12	9.8	15.6	11.6	12.3	0.6	717.9	717.4	718.1	88	40	63	SE 0	NE 1	NE 0	3	8	3	.	
13	9.6	17.8	12.0	13.1	1.2	**719.2**	718.8	719.0	82	41	64	E 0	NE 2	NE 0	1	2	1	.	⊿ l
14	10.3	20.9	14.8	15.3	3.3	718.9	717.1	716.0	81	46	77	SE 0	SW 2	SW 0	2	4	3	.	⊿ l, 🌧 II
15	15.0	23.7	16.9	18.5	6.4	716.0	715.2	715.8	76	43	74	S 0	SW 2	SW 0	4	3	2	.	⊿ l, 🌧 II
16	15.3	24.9	16.3	18.8	6.6	716.5	715.6	715.6	71	**34**	83	S 0	NW 1	NW 0	2	1	2	.	
17	16.5	26.3	19.4	20.7	8.3	715.7	714.4	714.5	67	47	66	S 0	W 1	W 0	0	3	5	0.2	⊿ l, n ●° [K⊿ III
18	15.7	22.6	14.6	17.6	5.1	716.5	714.3	714.3	82	43	98	W 0	SW 1	SE 0	10	8	10	**22.1**	●° 7 1/2–9 1/2a, ● 3 1/2p–III,
19	14.4	16.6	13.5	14.8	2.2	713.9	713.8	715.2	98	86	80	SE 1	SW 1	N 0	10	10	9	0.8	K⊿ ● 1 1/2–2 1/2a, ●° 11 3/4a–
20	9.1	18.6	13.5	13.7	1.0	715.0	713.9	712.3	96	68	90	N 1	NE 1	NE 1	10	1	4	.	Ψ III [0 1/2p
21	13.6	23.2	15.6	17.5	4.6	712.6	711.7	713.3	90	43	84	NE 0	WSW 2	S 0	8	4	7	.	🌧 II [9 1/4p–n
22	15.9	20.5	14.1	16.8	3.8	713.8	712.6	710.5	73	60	91	NE 0	NE 1	N 1	8	7	9	9.1	≺⊿ 8 1/2p, K⊿ 8 3/4–9 1/2p, ●
23	12.6	8.2	7.3	9.4	−3.7	707.1	710.4	714.7	97	90	97	W 1	SW 2	SE 0	10	10	10	18.8	K⊿ 0 1/2a, ● n–6 1/2p, 🌧 II
24	8.9	16.8	11.6	12.4	−0.8	714.8	713.0	712.5	87	59	86	NE 0	N 1	NE 0	8	4	1	.	
25	12.7	21.7	17.6	17.3	4.0	712.7	711.5	712.1	90	56	93	E 0	W 1	W 0	1	7	6	.	≡2 n–l, ⊿ ≡ l, Ψ 8 1/4p
26	16.4	**26.6**	21.0	21.3	7.8	712.6	711.6	711.6	79	54	90	S 0	N 1	W 0	4	6	9	.	⊿ l, ≺⊿ III
27	19.4	23.0	14.2	18.9	5.3	712.9	713.2	715.7	77	55	99	SW 1	NE 1	S 1	10	9	9	11.7	K⊿ ● 🌧 3 1/4–6p
28	13.9	18.1	13.6	15.2	1.5	716.3	716.0	715.9	97	65	94	S 0	S 0	SE 0	10	10	8	0.2	●° 7 1/2–8a
29	15.6	21.2	15.7	17.5	3.7	715.1	713.4	712.8	84	56	81	SE 0	E 1	NE 1	4	4	3	.	⊿ l
30	13.6	19.2	15.8	16.2	2.2	712.4	712.5	712.1	97	73	88	NE 1	N 0	NE 0	8	3	3	.	⊿ l
31	16.5	24.5	13.0	18.0	3.9	713.4	712.7	715.5	82	48	99	SW 0	W 1	SE 0	2	4	10	14.1	⊿ l, ●° 4 1/4–4 3/4 p, K⊿ ● [6 3/4p–n
Mittel	11.9	17.9	12.4	14.1	—	713.8	713.1	713.7	85	57	86				6.0	6.2	6.0	Summe 131.1	

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^{m}/_{m}$.

Neuenburg.

Mai 1904.
Observatorium.

1	9.8	21.5	14.2	15.2	3.4	721.5	720.7	721.2	86	47	67	N 0	SW 1	N 1	8	5	1	.	🌧 3–4p
2	11.7	20.5	15.0	15.7	3.8	722.6	721.8	721.5	82	50	56	E 1	W 2	W 2	2	4	3	.	🌧 0 3 4p
3	10.1	13.1	12.4	11.9	−0.1	722.7	722.1	721.3	86	78	74	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.9	●° 6–9a
4	10.1	11.0	7.3	9.5	−2.7	719.3	719.8	722.5	93	67	69	SW 1	SW 2	N 2	10●	5	2	7.6	● 6a–0p
5	7.0	15.2	8.8	10.3	−2.0	723.4	722.4	720.4	76	47	66	NE 1	SE 1	N 1	3	1	0	.	⊿ l
6	6.6	12.5	**4.5**	7.9	−4.5	717.6	715.4	716.7	84	61	84	NE 0	SW 2	NW 3	6	10	10●	2.5	🌧 10a–n, ● 1p–n
7	5.5	9.8	5.6	7.0	−5.6	713.6	**711.8**	712.9	85	51	90	NE 1	SW 3	NW 1	7	10	10●	1.4	🌧 1p–1p, ● 0p–III
8	7.2	13.9	6.9	9.3	−3.4	713.2	711.9	714.3	82	52	97	SW 2	SW 3	W 1	6	8	10●	6.8	≡° l, 🌧 II, ● 5p–n
9	6.9	11.5	9.0	9.1	−3.7	717.3	718.8	721.6	59	57	57	SW 3	SW 3	NW 2	10	7	10	0.3	🌧 n–1p, ●° 2–3p
10	7.0	8.9	10.1	8.7	−4.3	721.0	721.4	722.6	86	96	86	SW 1	SW 2	W 2	10	10	10	9.4	● 1–6p
11	8.9	11.4	9.1	9.8	−3.3	723.1	723.3	724.9	77	72	77	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	7	1.5	● 7a–5p, ≺⊿ 9–10p
12	8.4	16.3	11.8	12.2	−1.1	725.6	725.1	725.6	91	53	62	NE 1	SE 1	NE 1	9	6	0	.	≡c II
13	8.6	20.0	14.9	14.5	1.1	726.7	726.1	726.5	81	**44**	52	NE 1	E 1	NE 1	0	0	0	.	
14	9.4	20.3	14.3	14.7	1.2	**726.8**	724.7	723.2	85	48	78	NE 1	S 1	NW 1	0	4	0	.	
15	13.5	24.1	18.1	18.6	4.9	723.3	722.7	722.9	80	**44**	54	SW 0	SW 2	W 1	6	3	0	.	≡° l
16	13.8	25.5	18.4	19.2	5.4	723.7	722.9	722.6	82	46	61	NE 0	SW 1	N 0	3	0	1	.	
17	14.0	**26.2**	21.9	20.7	6.8	723.1	721.5	721.8	85	45	53	SW 1	SW 2	W 2	0	6	8	.	≡° II, 🌧 1–6p
18	17.1	21.0	15.0	17.7	3.7	723.8	721.9	721.6	75	60	92	SW 2	SW 2	SW 1	10●	10	10	17.5	●° 6 1/2–9a, ● 🌧 3 3 4p–n,
19	15.5	17.5	14.8	15.9	1.7	721.1	721.0	722.6	85	82	49	W 2	SW 2	NW 2	10	10	10	.	●° 11a [K⊿ 10p
20	12.0	19.2	15.1	15.4	1.1	722.4	721.4	719.9	67	64	77	NE 2	E 2	N 1	4	2	6	0.7	≡° III, n ●
21	13.3	20.2	16.3	16.6	2.2	719.8	719.3	720.4	91	68	71	NE 1	W 1	N 1	8	7	6	2.9	●° 11 1/2a, ● 1–4p
22	14.9	22.0	17.3	18.1	3.5	721.1	719.9	717.6	83	60	71	NE 0	SE 1	NE 1	9	4	10	**18.6**	n (22,23) ●
23	12.9	9.3	9.1	10.4	−4.3	714.3	717.9	722.1	98	86	97	SW 2	SW 2	W 1	10●	10●	10	10.2	●
24	10.1	17.9	14.3	14.1	−0.7	722.1	720.4	719.9	94	53	62	NE 2	NE 3	NE 2	4	0	0	.	🌧 II
25	11.4	19.4	17.9	16.2	1.2	720.2	719.1	719.4	90	63	75	NE 1	SW 1	NW 0	3	7	8	.	
26	15.5	26.0	20.4	20.6	5.5	719.9	719.1	718.9	89	58	78	NW 0	S 1	NW 2	6	6	9●	0.6	K⊿ ●° 8 1/2–9 1/4p
27	20.1	24.3	14.1	19.5	4.3	720.1	720.4	723.0	63	50	93	SW 2	NW 2	NW 1	9	5	10	10.0	K⊿ ● 3p–n
28	14.4	19.3	15.9	16.5	1.2	723.6	723.1	723.2	89	62	75	NE 0	SW 1	N 1	9	8	6	.	
29	13.4	22.9	17.1	17.8	2.3	722.6	720.9	720.1	91	52	71	NE 1	E 1	NE 1	8	5	0	.	
30	14.3	19.7	18.7	17.6	2.0	720.0	720.0	719.1	87	71	66	NE 2	S 1	N 2	10	3	0	.	
31	16.1	23.6	13.7	17.8	2.1	720.8	720.0	722.6	86	61	98	NE 1	SW 2	W 1	5	7	10●	7.9	≡° l, 🌧 2 1/2–6 1/2p, K⊿ ● 6p–n
Mittel	11.6	18.2	13.6	14.5	—	721.2	720.5	721.1	83	60	73				6.6	5.9	5.7	Summe 99.8	

Mai 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6° 9'$, $\beta = 46° 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	3	Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	11.0	22.0	15.7	15.9	4.8	729.0	728.3	728.9	82	28	53	N 1	SSW 2	N 0	9	8	1	.	↙ 1–4p
2	15.1	22.4	15.4	17.5	6.2	730.2	729.5	729.9	57	43	62	S 0	SSW 2	SW 0	0	5	2	1.4	↙ 10a–4p
3	11.0	15.3	13.4	13.6	2.3	730.9	730.1	729.5	85	69	71	SSW 1	SSW 2	S 0	10	10	10	3.4	● 7, 10a, 10p, n, ↙ II
4	10.7	14.4	10.0	12.0	0.6	727.6	728.1	730.0	89	56	54	SSW 1	SSW 1	SE 1	10	10	7	1.9	● 10a
5	7.1	13.3	9.6	10.0	−1.6	730.4	729.5	728.0	80	36	59	N 0	NNE 2	S 0	0	0	0	.	a ⌓, ↙ II
6	7.9	13.6	6.6	8.4	−3.4	725.2	723.8	724.9	72	58	84	SE 0	SSW 1	SSW 1	6	10	10	3.0	↙ 10a, 4 p, ● 4, 7, 9p
7	7.0	9.2	7.2	7.5	−4.4	720.9	720.3	720.4	77	67	83	SW 1	SSW 2	S 1	7	10	7	4.9	↙ 10a–4p, ● 1, 7, 10p, n
8	8.6	14.0	7.4	9.4	−2.7	721.1	720.0	722.4	68	30	89	SSW 1	SSW 3	SSW 1	9	10	10	11.4	↙ 10a–1p, ● 4–9p, n
9	7.2	12.2	8.7	9.5	−2.7	725.9	727.4	729.8	70	35	70	SSW 2	SSW 3	N 0	7	10	7	0.1	↙ n–4p, n ●
10	7.5	9.6	9.7	8.5	−3.8	729.2	729.3	730.9	79	95	81	NW 0	N 0	S 0	10	10	7	11.6	● 10a–4p
11	10.7	14.2	9.6	11.0	−1.5	731.2	731.4	732.7	68	56	92	SSW 1	SW 1	S 0	10	10	10	1.0	↙ 10a, ● 4, 7p
12	8.3	13.8	11.0	10.9	−1.8	733.2	732.7	732.8	91	61	76	N 0	N 2	E 0	10	5	0	.	↙ 1p
13	9.7	16.7	13.4	12.6	−0.2	734.1	734.5	733.4	76	47	70	N 1	NNE 1	S 0	0	1	1	.	a ⌓
14	11.7	16.9	16.6	14.7	1.8	734.0	732.2	730.8	75	56	65	S 0	N 1	S 0	6	5	3	.	a ⌓
15	14.2	25.0	18.2	17.9	4.8	730.8	730.2	730.4	76	38	63	S 0	SW 0	S 0	0	2		.	
16	15.0	19.4	17.7	16.5	3.2	731.3	730.2	729.8	75	55	71	S 0	N 1	S 0	1	0	0	.	a ⌓
17	16.7	27.7	21.8	20.3	6.9	730.5	730.5	729.9	73	34	58	S 0	SSW 3	S 1	0	7	3	.	a ⌓, ↙ 1–7p
18	19.2	25.8	17.0	20.7	7.2	731.1	729.4	729.2	57	38	76	SSW 1	SSW 2	S 0	10	8	10	2.9	↙ 1–4p, ⊼ ● 5p
19	16.3	17.4	14.7	17.3	3.7	728.9	728.9	728.9	85	94	92	N 0	ESE 2	N 1	10	10	10	1.2	n a ●, ↙ 1, 7p
20	13.1	17.2	15.4	14.9	1.2	729.3	728.5	727.1	63	65	88	NNE 1	NNE 2	S 0	10	7	7	.	↙ 1–4p, ≺ III
21	17.7	23.7	17.1	17.9	4.0	727.1	726.6	727.7	72	41	73	SE 0	SSW 3	SE 0	9	4	1	0.3	↙ 10a–1p, ⊼ ●° 3^{3} 4p
22	16.0	20.0	17.8	16.2	2.1	728.4	726.7	725.1	79	58	75	N 0	N 1	NE 1	6	6	10	24.0	≺ III. ● 10p–n
23	10.3	10.5	9.3	10.9	−3.3	724.2	727.0	729.7	92	78	82	SSW 2	SSW 2	ESE 1	10	10	10	4.5	● 7a, 1, 4p, ↙ n–II
24	11.0	16.3	14.4	13.2	−1.2	729.2	727.6	727.0	86	61	75	NNE 1	NNE 2	N 1	8	2	0	.	↙ 10a–4p
25	12.4	19.2	16.4	15.1	0.7	727.4	726.4	726.7	82	57	77	SW 0	N 2	NE 1	5	7	9	.	a ⌓2, ↙ 1p
26	15.9	24.6	18.1	19.3	4.7	727.2	726.2	726.3	82	55	86	S 0	N 1	S 0	1	10	10	.	(), ≺ III
27	18.9	22.5	15.0	18.2	3.5	727.9	727.6	730.8	66	58	95	SSW 1	N 1	E 0	10	8	9	3.8	● 4p, n
28	17.0	19.1	16.0	16.9	2.1	731.1	730.6	730.7	94	64	74	SE 0	N 1	NE 0	1	3	3	.	
29	15.3	20.2	17.3	17.0	2.1	729.6	728.0	726.7	74	50	73	N 1	N 2	N 0	1	1	0	.	a ⌓, ↙ II
30	15.8	19.6	17.3	16.7	1.6	727.1	726.7	726.3	79	68	77	N 1	NNE 2	N 0	10	6	0	.	↙ II
31	17.4	23.0	14.5	17.3	2.0	728.1	728.1	729.5	78	45	85	S 0	SSW 3	SW 1	4	10	10	0.4	a ⌓, p ↙, ●° 4, 7p
																		Summe	
Mittel	12.8	18.0	13.9	14.4	—	728.8	728.3	728.6	77	55	75				6.7	6.6	5.4	75.8	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

Mai 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

1	10.2	19.0	13.5	14.2	3.0	723.4	722.9	725.2	81	66	89	SW 0	NW 0	SE 1	0	9	10●	1.5	● 8p–n
2	12.5	20.3	13.6	15.5	4.1	725.2	723.7	724.0	81	57	89	SE 0	NW 0	SE 0	5	5	0	.	
3	12.5	13.5	11.3	12.4	0.9	724.2	724.6	724.2	93	82	96	SE 0	NW 0	W 0	10	10●	10●	8.0	● 8a–n
4	10.9	6.6	6.6	8.0	−3.6	721.7	723.5	725.0	97	91	90	SE 0	NW 3	NW 1	10●	10●	10	16.1	● n–II, ↙ $11^{1}/_{2}$a–p
5	6.7	12.6	6.6	8.6	−3.1	726.0	725.3	724.1	95	54	82	SE 0	NW 1	NW 0	3	2	0	.	⊼ ● $1^{1}/_{2}$a
6	7.5	18.0	5.9	10.5	−1.4	719.4	717.3	719.5	76	43	91	SE 0	SE 0–1	NW 0	2	5	10●	8.9	p ↙2. ● $5^{1}/_{2}$p–n
7	6.2	12.0	5.8	8.0	−4.0	716.3	718.6	716.7	87	57	90	SE 0	NW 1	NWo-1	9	4	10	2.2	p ↙ ●
8	6.0	15.3	11.7	11.0	−1.1	716.5	714.8	715.5	90	46	60	SE 0	S 3	NWo-1	1	1	3	1.3	↙ 11a–III
9	6.7	12.0	8.5	9.1	−3.1	719.5	722.2	724.5	85	68	89	NWo-1	NWo-1	NW 0	10●	10	10	0.3	● n–l
10	8.7	13.6	9.5	10.6	−1.7	723.4	722.6	725.5	74	61	97	SE 0–1	NW 2	SE 0	5	10●	10●	10.2	p ●
11	9.7	10.6	9.5	9.9	−2.6	723.9	725.8	727.1	91	87	92	SE 0	W 0	SE 0	10	10	10	1.6	p ●
12	9.9	15.7	11.7	12.4	−0.2	728.1	727.2	728.3	85	49	80	NE 0	NW 1-2	NE 0	3	9	9	.	
13	8.6	16.9	11.0	12.2	−0.5	730.1	728.4	729.2	86	53	92	W 0	NW 2	SE 0	0	10	9	.	
14	10.9	18.6	15.2	14.9	2.1	728.5	727.2	726.2	76	50	63	SE 0	NW 0	SE 0	1	0	9	.	
15	14.7	22.4	15.5	17.5	4.6	725.5	724.9	725.7	76	49	83	SE 0	NWo-1	SE 0–1	5	5	2	.	
16	14.3	24.0	17.5	18.6	5.6	726.5	725.5	725.6	81	41	69	SE 0	NWo-1	SE 0–1	1	0	0	.	
17	16.5	23.9	20.7	20.4	7.2	725.2	723.8	724.5	71	59	54	SE 0	NWo-1	SE 1–2	0	1	1	.	
18	18.3	21.0	15.7	18.3	5.0	725.9	724.6	725.6	69	66	96	NW 1-2	NWo-1	SE 0–1	10	6	10●	21.0	● ↙ 4^{3} 4p–n, ⊼° $7^{1}/_{2}$p
19	14.0	16.9	13.0	14.6	1.2	724.1	723.7	725.7	100	90	92	NW 0	NW 0	SE 1	10●	10●	10	8.2	● n–II
20	12.5	17.6	14.5	14.9	1.4	725.9	723.9	722.1	90	80	92	SE 0	NW 0	SE 0	3	3	4	.	
21	14.0	17.0	14.5	15.2	1.6	722.6	723.0	723.9	88	90	94	SE 0	NW 0	SE 0–1	9	9	5	7.5	● $8^{1}/_{2}$a, 1^{1} 2–$7^{1}/_{2}$p, n, ≺° 7p
22	13.9	19.3	14.5	15.9	2.2	724.0	722.4	720.1	84	74	94	SE 0	NW 2	SE 0	2	3	3	1.3	● $5^{1}/_{4}$p
23	14.7	10.7	9.4	11.6	−2.2	716.0	719.9	724.1	95	87	88	SE 0	NE 0–1	SE 0	10●	10●	10●	41.6	●
24	10.8	16.9	12.7	13.5	−0.4	724.9	723.1	723.1	94	69	87	SE 0	NW 1	NE 0	9	3	0	.	
25	11.5	20.0	15.1	15.5	1.5	722.5	721.5	722.1	88	65	89	NW 0	NWo-1	SE 0–1	0	2	3	.	
26	17.1	25.0	26.1	22.7	8.5	722.1	721.8	721.1	79	59	29	SE 0	NW 0	S 3	2	1	9	.	↙ $2^{1}/_{2}$p–n
27	19.4	24.0	18.3	20.6	6.3	722.7	722.5	725.0	81	72	82	NWo-1	NW 2	NW 1	3	6	10	1.5	n ($^{27}/_{28}$) ●
28	15.8	17.0	15.6	16.1	1.7	725.8	726.7	725.5	94	96	93	SE 0	NW 0	NW 0	10	10	10	.	
29	15.5	21.5	17.0	18.0	3.5	724.9	722.7	722.9	87	57	85	NW 0	NW 2	NE 0–1	4	4	3	.	
30	14.1	18.6	16.6	16.4	1.8	722.7	722.8	722.7	93	70	89	SE 0	NW 0	NW 0	1	2	1	.	
31	15.4	22.5	19.0	19.0	4.3	723.9	721.8	723.9	96	56	73	N 0	NW 1	NW 2	0	2	10	4.3	n ($^{31}/_{1}$) ●
																		Summe	
Mittel	12.2	17.5	13.4	14.4	—	723.6	723.0	723.8	86	66	83				4.8	5.5	5.8	135.5	

$\lambda = 8^\circ 33'$, $\beta = 47^\circ 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08\,{}^m/_m$.

Zürich.

Mai 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	9.9	22.0	14.6	15.5	4.8	720.9	719.9	720.7	83	49	66	SE 0	NW 1	SE 0	1	2	4	0.1	◺ 🌧 $6^1/_2$–$7^1/_4$P, ● $7^1/_2$P
2	12.9	20.0	13.4	15.4	4.6	721.9	721.4	721.1	75	56	71	S 0	N 1	W 1	3	3	2	.	[$1^1/_2$, $5^1/_2$, 10P
3	10.4	13.6	10.2	11.4	0.5	721.8	721.5	720.5	84	70	93	NW 1	W 2	NW 0	10	9	6	4.4	● $6^1/_2$–$10^1/_4$a, 🌧, ● $11^1.2$a
4	11.2	7.2	5.3	7.9	−3.2	718.2	720.0	721.9	70	83	88	W 1	W 1	SW 0	9	9	7	10.7	● n–7a, a 🌧, ● $9^3/_4$a–0, 2–
5	6.7	13.2	7.1	9.0	−2.2	723.2	722.2	720.2	80	46	62	N 0	SW 1	E 0	1	4	0	.	[$3^1/_2$P, △ $2^1/_4$–$2^1/_2$P, ◺ $3^1/_4$P
6	6.3	17.6	5.5	9.8	−1.5	716.8	713.7	715.9	80	41	83	E 0	W 1	SE 1	3	7	10●	4.0	p 🌧, ● 3P, ● 4P.n [$2^2/_4$–$4^1/_2$P
7	**5.0**	13.8	6.6	8.5	−3.0	713.5	**711.3**	712.4	81	48	76	S 1	SW 1	SW 1	9	3	10	2.2	● n–4a, ● $2^1.4$P, ◸ ● 🌧
8	6.5	17.6	9.2	11.1	−0.5	713.2	**711.3**	713.2	81	41	74	SW 1	SW 1	NW 1	2	2	9	6.0	● $2^1/_2$, 4P, ● 11P–n
9	6.8	11.6	7.0	8.5	−3.3	717.0	718.1	721.6	75	48	76	SW 1	NW 3	W 0	10	8	6	0.3	● n–$5^1/_2$a, 🌧, ● 5, 8P
10	7.6	11.2	11.0	9.9	−2.0	720.5	720.2	721.2	78	76	71	S 1	SW 2	SW 2	10●	10	10	8.2	● $6^3/_4$–9, $11^1.2$a–7P, p 🌧
11	8.8	12.4	9.2	10.1	−1.9	721.6	722.4	724.3	89	64	84	NW 1	W 1	NW 1	10●	9	10	2.3	● $6^1/_4$–9, $10^1/_2$a–7, $10^3.4$–
12	9.1	16.5	8.6	11.4	−0.8	725.2	724.7	725.6	88	46	79	NW 0	W 1	N 0	9	7	0	.	[$11^3.4$P, 🌧
13	8.4	17.4	12.2	12.7	0.4	**726.5**	726.4	726.4	81	42	60	NE 0	NE 1	NE 1	0	3	0	.	
14	10.0	22.8	15.1	16.0	3.5	726.1	724.2	722.6	77	44	61	SE 0	SW 1	SE 0	1	0	0	.	
15	14.8	25.8	16.1	18.9	6.3	722.5	722.0	722.2	71	44	69	S 0	NW 1	NW 0	4	1	0	.	
16	14.8	25.8	16.3	19.0	6.3	723.0	722.4	722.4	76	39	61	SE 0	NW 1	NE 0	3	1	1	.	
17	15.0	**28.6**	23.0	22.2	9.3	722.1	721.0	720.8	73	**32**	45	N 0	SW 1	SW 1	0	1	1	0.5	p 🌧 [● 4–$5^1/_4$P
18	16.4	23.4	17.0	18.9	5.9	723.2	721.4	720.5	82	51	75	NE 0	SW 1	SW 2	10	3	9	14.5	● $5^1/_4$–9a, $8^1/_2$–11P, p 🌧,
19	15.0	16.6	12.4	14.7	1.5	720.6	720.4	722.4	85	79	80	SW 1	NW 1	NE 1	9	10	6	0.8	◸ ● 0–6a, ● $11^1/_2$a–2P
20	9.6	19.1	14.7	14.5	1.2	723.2	721.5	719.7	69	54	64	NE 1	NE 1	NE 1	1	1	7	0.3	[3–$3^3/_4$P, ● $11^3/_4$P–$0^1/_2$a
21	10.2	21.4	15.3	15.6	2.1	719.9	719.2	720.0	82	60	87	SE 1	SW 1	SE 1	10●	3	8	16.6	● $5^1/_2$–$8^3/_4$a, $6^1.2$P, ◸ ●
22	13.8	21.6	15.1	16.8	3.2	721.3	719.9	717.4	70	79	81	NW 0	W 1	NW 0	10	5	8	7.6	● $7^1/_2$P, ◺ $10^1/_2$P, ● $11^1.4$P–
23	13.8	9.4	9.5	10.9	−2.8	713.3	715.7	720.8	93	85	91	SE 0	SW 2	W 1	10	10●	10	**25.9**	● n–$8^1/_2$P, p 🌧 [n
24	10.6	16.4	12.8	13.3	−0.6	722.2	720.7	719.9	86	54	70	SE 0	N 2	E 1	4	2	1	.	● 1–2a
25	11.5	21.8	17.4	16.9	2.9	719.5	718.5	718.7	83	54	69	E 0	NW 1	SW 0	1	6	1	.	
26	17.8	28.4	21.6	22.6	8.5	719.5	718.6	718.1	72	48	68	NW 0	N 1	NE 0	3	1	8	.	
27	19.1	24.2	15.4	17.9	3.6	719.2	719.9	722.8	76	54	86	NW 1	NW 2	SW 0	8	8	10	15.3	◸ ● 🌧 6–$6^3/_4$P, ●°–$9^1/_2$P
28	15.1	19.0	15.8	16.6	2.2	723.1	722.8	722.9	86	69	81	W 1	SW 1	SE 0	10	7	10	0.5	● 5, $9^1/_2$–$11^1/_2$P
29	14.8	20.2	15.8	16.9	2.4	722.3	720.8	720.3	91	66	75	NW 1	N 1	NE 1	9	6	1	.	● $0^1/_2$P
30	13.2	21.6	17.2	17.3	2.7	719.9	719.7	719.4	90	67	84	NE 1	NE 1	E 1	10	2	1	.	
31	15.7	23.3	14.2	17.7	3.0	720.5	719.3	722.1	86	67	83	NW 0	N 1	W 1	1	1	10●	5.9	p 🌧, ● $6^1/_2$–$11^3/_4$P
																		Summe	
Mittel	11.6	18.8	13.1	14.5	—	720.7	720.0	720.6	80	57	75				5.8	4.6	5.4	126.1	

$\lambda = 8^\circ 30'$, $\beta = 47^\circ 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,{}^m/_m$.

Rigi-Kulm.

Mai 1904.
Beobachter: *M. Beeler u. M. Rybi.*

1	6.8	10.8	6.4	8.0	6.0	616.3	616.6	616.9	48	62	60	S 1	N 1	NW 3	0	5	10	.	🌧 III
2	6.4	10.4	5.8	7.5	5.3	617.2	617.4	616.9	57	56	84	W 1	SW 1	SW 3	3	5	7	0.3	🌧 III–n
3	1.2	3.0	3.6	2.6	0.3	615.8	616.0	615.2	100	100	100	W 3	W 1	W 2	10●	10≡	10●	20.5	🌧 ●° I, ≡, ● III–n
4	1.4	−1.4	−2.8	−0.9	−3.3	610.8	612.8	614.5	100	100	100	NW 3	NW 2	W 0	10≡	10≡*	10	12.3	🌧 I, ≡, ≡° III, ✶ II, n
5	**−4.0**	2.4	0.8	−0.3	−2.8	614.5	615.3	614.7	100	62	49	NW 1	SW 1	NW 0	0	3	0	.	
6	2.8	7.2	−3.0	2.3	−0.4	611.5	609.9	609.2	39	40	100	NW 1	SE 1	NW 3	0	5	10≡*	14.3	≡ ✶ 🌧 III–n
7	**−4.0**	0.0	−3.0	−2.3	−5.1	606.5	**605.9**	606.3	99	96	95	W 0	S 0	W 2	7	7*	10=	4.2	✶ II, ≡ III
8	−2.4	4.0	−1.0	0.2	−2.7	606.8	607.0	607.9	96	47	98	S 1	S 2	NW 2	0	3	5	*5.0	n (?.9) ✶
9	−3.6	−2.6	−2.0	−2.7	−5.7	609.7	611.6	614.4	97	96	97	W 3	W 2	W 2	10≡*	10	10≡	0.6	≡ ✶° 🌧 I, ≡ III
10	1.6	1.6	0.8	1.3	−1.8	614.0	614.3	615.6	50	100	99	W 3	W 4	W 3	10	10–●	10	14.6	🌧 ●, ≡ 🌧² II, p ≡°
11	0.6	0.0	0.2	0.3	−3.0	614.9	615.6	616.9	100	100	100	W 2	W 2	W 1	10≡	10≡*	10≡	10.0	≡, ⫩ ✶ II, n ✶
12	−0.2	3.6	1.4	1.6	−1.8	617.6	618.4	619.1	100	66	86	SW 1	NE 1	E 0	5	7	0	.	
13	2.6	5.6	3.8	4.0	0.5	619.4	620.2	**620.7**	74	65	73	E 1	NE 1	SE 2	0	7	0	.	
14	6.2	10.8	9.0	8.7	5.1	620.2	620.2	619.6	36	53	54	SE 1	S 1	NW 2	0	0	3	.	
15	10.0	11.8	10.0	10.6	6.9	618.9	619.2	619.4	47	63	60	NW 1	NW 1	W 1	5	3	0	.	
16	9.4	13.2	11.2	11.3	7.4	619.4	619.6	619.9	55	48	57	W 2	SW 1	NW 0	0	0	0	.	
17	12.8	17.2	15.0	15.0	11.0	619.4	619.6	619.7	42	32	37	NW 0	S 1	NW 3	0	0	0	6.3	🌧 III–n
18	7.2	10.8	8.0	8.7	4.6	619.4	618.4	617.9	85	68	100	W 3	NW 3	NW 3	10●	5	10–●	47.8	● n–l, 🌧, ●² ≡ III–n
19	7.0	7.6	5.8	6.8	2.6	616.4	616.4	616.9	100	99	71	NW 3	NW 4	NW 2	10≡●	10 ●	10	17.6	≡ ● 🌧 n-p, 🌧² II, ≡° III
20	6.8	11.6	10.0	9.5	5.2	617.1	617.3	616.7	97	64	66	NW 1	S 1	SE 1	10≡	5	5	.	≡ I
21	7.2	9.8	6.8	7.9	3.4	615.3	616.1	616.5	88	82	100	W 4	NW 1	NW 1	7	10	10●	14.3	🌧² I. ● ≡ III–n
22	8.4	11.2	6.6	8.7	4.1	616.3	616.2	613.3	80	66	88	SW 1	SW 1	W 1	10≡	10	10	4.3	≡ I, p ●
23	6.2	−0.4	1.0	2.3	−2.4	610.0	610.7	614.4	81	100	100	W 2	W 4	W 2	10	10≡*	10–●	**63.8**	✶² S^1 2^a–p, 🌧² II, p ≡,
24	1.0	8.2	5.2	4.8	0.0	615.5	615.6	615.4	96	61	90	NE 2	E 1	S 1	5	10	0	.	≡° II [●² III
25	10.6	15.0	12.2	12.6	7.7	615.6	616.1	617.0	30	35	48	NW 1	SE 1	SW 0	0	3	0	.	
26	15.2	**19.4**	15.6	16.7	11.6	617.6	618.0	617.7	36	31	33	SE 1	S 1	S 3	3	0	5	.	🌧 III
27	12.8	12.4	6.4	10.5	5.3	616.8	616.8	618.1	49	92	98	S 0	NW 1	W 3	10	10	10	1.1	≡° n–II, p ●, 🌧 III
28	6.6	7.2	6.4	6.7	1.4	618.5	618.5	618.8	99	96	77	E 0	NW 0	N 0	10≡	10–●	10	4.0	≡ n–p, ● II
29	8.0	8.8	7.8	8.2	2.8	617.7	617.3	616.9	81	87	98	SE 1	NE 1	E 1	10	10	10	.	≡°
30	10.8	12.8	11.0	11.5	6.0	615.6	616.4	617.2	49	36	79	S 1	NE 1	E 1	0	3	0	.	
31	13.8	17.2	8.4	13.1	7.4	617.6	617.5	617.6	**28**	33	100	NW 0	SE 0	NW 2	0	0	10–●	17.4	◸ $5^3/_4$P, ● ≡–n
																		Summe	
Mittel	5.5	8.0	5.4	6.3	—	615.6	615.8	616.2	72	69	81				5.3	6.2	6.3	258.4	

Angaben über Schneebedeckung unzuverlässig.

Mai 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9^{\circ}\,46'$, $\beta = 46^{\circ}\,26'$,
$H = 1811^{m}$, $G = -0.14\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	2.6	10.8	3.8	5.7	3.0	616.3	616.2	616.4	79	48	95	SW 1	W 1	SW 1	0	6	6	.	
2	4.6	12.3	4.0	7.0	4.1	616.4	616.3	616.3	90	39	89	N 0	SE 1	S 2	3	3	1	.	
3	4.4	7.0	2.4	4.6	1.6	614.6	614.6	613.4	82	79	100	SE 1	SW 1	SW 1	3	10	6	2.3	● $1\,1^{1}/_{2}{}^{a}$–1^{p}
4	4.0	9.3	−2.6	3.6	0.4	611.8	608.8	610.8	73	69	81	NW 1	SW 1	NE 4	7	9	10●*	2.3	▲° $1^{1}/_{2}{}^{p}$, ● ✳° $1^{1}/_{4}{}^{p}$–n.
5	−1.8	3.2	−0.8	0.2	−3.1	612.1	612.9	613.6	86	43	61	N 4	N 3	N 2	6	2	0	.	$\swarrow^{2}$ I, $\swarrow^{p}$–p [$\swarrow^{2}$ III–n
6	−0.6	8.2	2.0	3.2	−0.2	611.5	610.1	607.3	60	45	85	N 1	SW 2	E 3	2	3	9	17.2	$\swarrow$ III, n ✳
7	−1.8	3.8	−2.0	0.0	−3.6	**605.0**	605.1	605.5	89	70	100	N 1	N 1	N 1	10*	10*	10*	16.4	✳, n ✳
8	**−4.6**	4.3	−0.6	−0.3	−4.0	607.1	608.3	609.3	83	50	100	N 2	W 2	SW 1	3	10	10*	4.0	✳ $8^{1}/_{2}{}^{p}$–n
9	0.5	4.5	0.4	1.8	−2.1	609.2	610.5	612.8	97	65	99	S 2	S 2	SW 2	10●*	9	0	.	●° ✳° n–$8^{1}/_{2}{}^{a}$
10	−0.4	8.4	3.0	3.7	−0.3	614.2	614.3	614.5	70	41	84	N 1	S 1	S 2	1	9	3	.	
11	4.8	5.6	1.5	4.0	−0.2	613.2	614.3	615.3	71	66	80	S 1	NE 3	NE 2	3	9	1	.	$\swarrow$ II
12	2.8	7.5	1.8	4.0	−0.3	616.2	616.4	617.9	66	32	74	NW 1	NW 1	NE 2	2	3	0	.	
13	1.5	10.4	2.0	4.6	0.1	618.3	618.6	**619.9**	64	31	80	NW 0	W 0	— 0	0	9	1	.	
14	1.6	13.1	3.4	6.0	1.4	**619.8**	618.9	618.6	74	34	80	N 1	NW 1	NW 1	1	1	1	.	
15	4.3	13.4	6.2	8.0	3.3	618.0	617.8	618.7	70	39	79	NW 0	N 1	— 0	4	2	1	.	
16	7.6	14.4	6.0	9.3	4.4	618.6	618.6	619.3	74	37	75	N 0	NE 1	N 1	1	1	0	.	
17	8.0	18.0	6.8	10.9	5.9	619.3	619.5	619.7	70	39	90	S 0	S 1	S 1	1	0	2	.	
18	10.0	17.0	8.8	11.9	6.7	618.1	617.5	616.7	74	54	100	N 1	S 1	S 0	8	6	10●	3.3	● 9^{p}–n
19	10.1	15.5	8.0	11.2	5.9	615.1	614.9	615.6	85	46	92	N 0	W 1	SW 2	7	8	7	0.8	●° 2, $5^{1}/_{4}{}^{p}$
20	9.5	16.4	8.9	11.6	6.1	616.0	616.1	616.3	74	**27**	76	SE 0	NW 1	SW 3	3	1	9	0.3	$\swarrow$ III, n ●°
21	10.5	13.8	6.2	10.2	4.6	615.7	614.8	615.8	91	74	100	SW 2	S 1	S 1	7	7	1	6.9	▲ $9^{1}/_{2}{}^{a}$, ⛆ ● $\swarrow^{p}$ 9–$9^{1}/_{2}{}^{a}$,
22	7.6	15.9	8.6	10.7	4.9	615.1	614.8	614.0	90	41	84	N 1	W 2	SW 1	1	3	4	10.1	n ($^{22}/_{23}$) ● [$2^{3}/_{4}$–$3^{1}/_{2}{}^{p}$
23	4.6	8.4	1.0	4.7	−1.6	610.1	607.2	610.8	100	100	100	NE 1	NE 1	E 3	10●	10●	9	31.5	●: ✳ $^{2}2^{3}$. $1^{1}/_{2}{}^{p}$; $\swarrow$ III–n
24	3.6	9.7	5.4	6.2	0.1	613.6	614.1	614.9	80	64	86	N 3	N 2	W 0	8	1	0	.	$\swarrow$ I
25	7.8	13.8	6.6	9.4	3.2	615.9	616.1	617.1	74	55	100	NW 1	SW 2	SW 0	1	5	1	.	
26	9.8	**18.2**	9.6	12.5	6.1	617.7	618.0	618.3	85	58	95	SW 0	S 1	S 0	2	3	3	.	
27	11.1	18.0	10.6	13.2	6.7	617.4	617.0	616.6	93	51	99	SW 1	W 3	S 2	7	4	10	2.0	$\swarrow$ II, ● $6^{3}/_{4}{}^{p}$
28	10.0	11.0	7.7	9.6	2.9	616.7	616.5	617.2	81	60	100	NE 0	S 2	NE 1	9	9	9	1.0	●
29	8.8	17.0	8.0	11.3	4.5	616.1	615.1	615.3	85	43	80	N 2	NW 2	S 3	2	4	2	.	$\swarrow$ III
30	6.3	16.7	9.7	10.9	4.0	615.5	615.7	616.7	100	58	90	N 1	NW 1	SW 0	7	3	1	.	
31	10.0	17.6	11.0	12.9	5.8	617.8	617.3	617.1	95	60	100	NW 1	SW 1	S 1	2	2	5	.	
Mittel	5.1	11.6	4.8	7.2	—	614.9	614.7	615.2	81	52	89				4.2	5.2	4.3	Summe 98.1	

Mai 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9^{\circ}\,31'$, $\beta = 46^{\circ}\,20'$,
$H = 700^{m}$, $G = -0.02\,{}^{m}/_{m}$.

1	12.2	17.7	12.9	14.3	3.2	704.0	703.5	703.8	54	57	71	NE 1	SW 1	NE 1	1	9	10	.	
2	13.2	21.6	14.1	16.3	5.0	703.8	702.9	703.3	74	43	67	NE 0	SW 0	NE 0	0	3	0	.	
3	14.2	17.6	12.3	14.7	3.3	701.9	701.4	700.4	65	64	57	SW 0	SW 1	NE 0	2	10	0	.	●° 4^{p}
4	11.9	16.3	8.6	12.2	0.7	699.7	695.9	700.0	66	55	44	SE 0	SW 0	NE 0	9	10	10	4.0	⛆ ● $\swarrow^{p}$ 2–3^{p}
5	8.6	14.8	10.8	11.4	−0.2	701.3	701.1	701.1	41	30	**29**	NE 1	NE 0	N 0	6	1	2	.	
6	8.7	15.6	10.6	11.6	−0.2	700.3	697.8	694.9	41	35	66	NE 0	SW 1	NE 0	2	4	10	15.2	n ($^{6}/_{7}$) ●
7	6.2	10.5	**4.3**	7.0	−4.9	693.6	**693.3**	694.1	92	69	92	NE 0	SW 2	NE 1	10	10	10●	12.7	p n ●
8	7.3	13.3	6.6	9.1	−2.9	696.5	696.7	698.4	80	49	89	SW 0	SW 0	NE 0	9	8	10●	7.9	● $6^{1}/_{2}{}^{p}$–n
9	7.0	11.8	7.9	8.9	−3.2	698.7	699.4	701.2	89	68	79	SW 0	NE 0	NE 0	10●	10	0	0.2	n ●°
10	9.3	15.9	10.3	11.8	−0.5	702.9	702.6	702.7	53	40	73	NE 1	SW 0	NE 0	0	10	10	.	
11	10.4	18.6	12.2	13.7	1.3	701.0	700.7	703.3	71	44	44	SW 0	SW 0	NE 1	2	10	10	.	
12	12.8	18.8	11.6	14.4	1.9	704.6	704.0	705.6	38	43	49	NE 1	SW 0	NE 1	1	8	0	.	
13	11.8	18.1	12.0	14.0	1.3	707.0	706.3	707.5	42	39	55	NE 0	SW 0	NE 0	0	10	0	.	
14	12.2	18.8	13.0	14.7	1.9	**708.2**	706.7	705.9	48	34	70	NE 0	SW 1	NE 0	0	1	0	.	
15	13.2	19.5	14.2	15.6	2.7	704.9	704.1	705.1	63	53	75	NE 0	SW 0	NE 0	8	1	0	.	
16	16.7	22.6	16.9	18.7	5.7	704.9	704.1	704.7	51	36	45	NE 0	SW 0	NE 0	1	0	0	.	
17	16.8	23.0	17.2	19.0	5.8	705.5	705.5	705.6	57	42	71	NE 0	SW 1	NE 0	1	0	2	.	
18	17.2	23.6	18.2	19.7	6.4	704.4	702.7	702.6	69	50	80	NE 0	SW 0	NE 0	9	3	10	.	
19	17.6	21.2	15.7	18.2	4.8	701.4	700.4	700.8	72	60	65	SW 0	SW 0	NE 0	9	10	2	1.0	●
20	17.4	23.3	17.7	19.5	6.0	701.9	701.3	702.2	56	43	81	NE 0	SW 1	SW 0	4	1	10	.	
21	18.2	22.0	14.0	18.1	4.4	702.1	700.7	701.7	72	67	74	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	**21.9**	⛆ ● $8^{1}/_{2}$–$9^{1}/_{2}{}^{a}$, $2^{1}/_{4}$–$2^{1}/_{2}{}^{p}$
22	15.5	22.5	17.0	18.3	4.5	701.6	700.3	699.5	69	48	72	NE 0	SW 0	NE 0	1	2	2	15.0	n ($^{22}/_{23}$) ●
23	12.8	12.0	13.4	12.7	−1.2	695.5	693.7	696.3	91	84	40	SE 0	NE 0	NE 2	10	10●	10	20.0	●. $\swarrow$ III
24	14.8	21.5	13.4	16.6	2.6	700.8	699.9	701.0	60	41	65	NE 1	NE 1	NE 0	2	1	0	.	
25	14.8	20.5	14.8	16.7	2.6	703.1	702.5	703.6	71	52	80	NE 0	SW 0	NE 0	1	10	2	.	
26	16.5	21.9	17.4	18.6	4.3	704.2	704.0	704.5	70	58	81	SW 0	SW 0	NE 0	3	1	10	.	
27	18.3	23.3	16.0	19.2	4.8	703.9	702.5	702.6	65	75	100	SW 0	SW 0	NE 0	10	3	10	12.6	p n ●
28	15.2	23.8	18.6	19.2	4.7	703.8	701.5	703.1	94	45	74	NE 0	NE 0	NE 0	10	7	4	0.6	●°
29	17.3	22.7	16.0	18.7	4.0	702.2	700.5	700.6	62	42	64	NE 0	SW 1	NE 1	0	3	1	.	
30	15.6	20.7	16.0	17.4	2.6	702.5	702.2	702.6	87	54	80	NE 0	SW 1	NE 0	10	6	0	0.7	n ($^{30}/_{31}$) ●°
31	17.2	**24.4**	18.0	19.9	5.0	704.3	703.4	703.1	79	83	83	NE 0	SW 0	NE 0	1	2	10	1.0	n ($^{31}/_{1}$) ●
Mittel	13.6	19.3	13.6	15.5	—	702.3	701.3	702.0	66	52	68				4.6	5.3	5.0	Summe 112.8	

$\lambda = 8° 57'$, $\beta = 46° 0'$,
$H = 275^{m}$, $G = 0.03\,^{m}/_{m}$.

Lugano.

Mai 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	12.0	22.4	14.4	16.3	3.2	741.1	739.5	740.2	86	47	80	SE 0	SE 0	SE 0	6	6	3	.	
2	12.6	23.8	15.6	17.3	4.0	740.5	739.0	739.4	84	44	78	SE 0	SE 0	SE 0	0	3	0	.	
3	13.8	21.0	14.6	16.5	3.1	738.5	737.0	736.3	85	49	72	SE 0	SE 0	SE 0	0	10	0	.	
4	12.7	19.7	12.4	14.9	1.4	736.4	732.7	735.9	79	56	30	SE 0	SE 0	N 2	8	8	0	.	●° $3^{1}\,4^{p}$, ⸗ III
5	13.0	20.6	12.8	15.5	1.8	737.4	736.6	736.9	30	**20**	37	NE 1	NE 2	NE 1	0	0	0	.	⸗ II
6	9.6	19.7	10.3	13.2	−0.6	737.4	734.6	732.6	55	36	90	NE 0	SE 0	SE 0	0	3	10●	19.4	● 8P–n
7	8.3	15.2	**7.6**	10.4	−3.5	730.6	**729.8**	730.9	89	64	86	SW 0	S 0	S 0	10	6	10	4.1	K_A ^ ● 6–8P
8	8.6	13.4	10.4	10.8	−3.3	733.6	733.8	734.5	82	60	79	S 0	S 0	S 0	6	3	10	0.8	●° 0P–n
9	10.0	15.6	10.8	12.1	−2.1	735.8	736.2	737.8	85	60	84	SE 0	SE 0	SE 0	10	6	2	.	
10	10.2	17.7	12.1	13.3	−1.0	739.9	739.7	739.6	81	55	82	NE 0	NE 0	NE 0	0	10	2	.	
11	12.1	21.0	14.7	15.9	1.4	738.2	736.8	738.8	76	51	48	NE 0	SE 0	N 0	0	6	0	.	
12	13.4	21.0	13.8	16.1	1.5	741.4	740.5	741.7	66	39	54	N 0	SE 0	SE 0	0	3	0	.	
13	11.5	21.9	14.3	15.9	1.2	744.1	742.6	743.9	72	44	76	NE 0	SE 0	SE 0	0	6	0	.	
14	12.8	22.7	15.6	17.0	2.1	**745.2**	743.4	742.3	81	45	69	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
15	14.8	23.2	17.0	18.3	3.3	741.8	740.5	741.5	79	54	79	SE 0	SE 0	SE 0	6	0	0	.	
16	15.2	27.0	19.2	20.5	5.4	741.3	739.9	740.5	84	43	71	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
17	15.6	25.8	19.3	20.2	4.9	742.1	741.5	741.6	83	47	78	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
18	16.8	26.4	19.8	21.0	5.6	740.8	738.6	738.7	89	55	72	SE 0	SE 0	SE 0	6	6	6	.	●° $9^{1}/_{2}{}^{p}$
19	17.0	25.2	17.8	20.0	4.5	738.0	736.3	736.8	83	**55**	74	SE 0	SE 0	SE 0	0	6	0	.	
20	17.0	26.9	20.2	21.4	5.7	737.9	737.3	738.5	82	47	79	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	10	0.1	
21	18.0	24.2	16.8	19.7	3.9	738.4	736.8	737.3	90	70	80	SE 0	SE 0	SE 0	10●	6	0	2.4	● $6^{1}/_{2}{}^{a}$–a
22	17.2	27.2	19.8	21.4	5.5	737.7	735.7	734.9	80	48	75	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	3.7	
23	16.2	12.0	10.3	14.8	−1.3	731.7	**729.8**	730.8	89	91	41	S 0	N 1	NE 1	10	10●	4	**46.1**	● $0^{1}\,2\,8$, K_A ● $7^{1}\,3$–8, K_A
24	18.6	25.2	17.0	20.3	4.1	734.8	735.2	736.9	34	38	65	N 2	NW 0	NW 0	0	0	0	.	⸗ I | ●° II^{a}–5^{p}
25	14.4	23.8	18.0	18.7	2.4	740.0	738.9	739.9	80	55	78	N 0	SE 0	SE 0	0	6	0	.	
26	17.5	25.3	19.5	20.8	4.3	741.0	740.1	740.4	83	60	86	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
27	19.8	**27.3**	20.8	22.6	6.0	739.9	738.4	738.1	82	57	78	SE 0	SE 0	SE 0	6	3	6	.	
28	18.6	26.9	17.8	21.1	4.4	738.5	737.3	738.5	79	36	75	SE 0	N 0	SE 0	0	6	3	.	
29	17.6	**27.3**	19.3	21.4	4.5	738.1	736.2	736.5	71	45	73	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	1.3	
30	18.2	23.8	18.7	20.2	3.2	738.3	738.3	738.6	89	65	76	SE 0	SE 0	SE 0	8	6	1	.	● $4^{1}/_{2}{}^{a}$
31	19.7	26.8	21.2	22.6	5.5	740.6	739.4	738.9	75	49	83	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	10	7.6	n ($^{31}\,1$), K_A ●
Mittel	14.6	22.6	16.1	17.8	—	738.7	737.5	738.0	77	51	72				2.8	3.9	2.5	Summe 85.5	

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 278^{m}$, $G = 0.13\,^{m}/_{m}$.

Basel.

Mai 1904.
Bernoullianum.

1	11.8	21.4	14.2	15.8	4.4	738.8	738.0	738.7	78	47	78	SE 1	NW 0	E 0	8	8	0	0.3	●° $1^{1}\,2$–2^{p}
2	12.4	18.1	12.6	14.4	2.9	740.5	740.3	739.6	81	57	77	E 1	W 2	SW 1	4	9	8	0.3	
3	10.8	14.1	11.4	12.1	0.5	740.2	740.1	739.2	90	75	97	SW 0	NW 1	SW 1	10	10	9	1.7	●° 0^{a}, ● $7^{3}/_{4}$–$8^{1}\,3^{p}$
4	12.8	11.2	7.8	10.6	−1.2	736.2	738.4	740.7	73	76	94	SW 1	SW 1	W 1	9	8	10	5.0	● 8–$11^{1}/_{4}{}^{a}$, 2–$3^{3}\,4^{p}$
5	**5.4**	13.6	9.8	9.6	−2.3	741.9	740.7	738.4	94	51	76	SE 0	NW 0	E 1	3≡	3	1	.	≡ I
6	8.0	13.0	7.0	9.3	−2.7	734.0	732.8	734.2	72	77	94	E 1	W 1	SE 1	7	10●	10	1.5	● 1–$1^{1}\,2$, 8–$8^{1}\,4^{p}$
7	6.8	12.6	7.0	8.8	−3.3	731.7	**729.1**	730.4	77	53	83	E 1	W 1	S 0	3	7	2	0.7	●° $0^{3}\,4$–$1^{3}/_{4}{}^{p}$
8	8.0	14.8	7.9	10.2	−2.1	730.7	729.3	731.1	83	51	96	E 0	S 1	SE 2	3	10	10●	5.1	●° $1^{3}\,4$–2^{a}, ● $7^{3}/_{4}$–$10^{3}/_{4}{}^{p}$
9	7.7	9.6	7.8	8.4	−4.0	735.5	737.2	740.0	71	66	83	SW 1	W 3	SW 1	9	10	9	1.2	p ⸗, ● $1^{1}/_{4}$–$2^{1}\,2^{p}$, △ 2^{p}
10	6.6	12.0	11.7	10.1	−2.4	738.7	738.1	739.4	91	93	75	SE 1	SW 2	S 1	10●	10●	10	6.2	● $6^{3}/_{4}$–8, $10^{3}/_{4}{}^{a}$–$1^{3}/_{4}{}^{p}$
11	9.2	13.2	10.0	11.0	−1.7	740.4	741.2	743.1	95	67	85	SW 1	W 1	N 1	10●	9	10	2.2	● 5^{1} NA, 8^{1} [illegible]
12	9.2	16.2	10.2	11.9	−0.9	743.8	743.5	744.0	89	47	90	SE 1	NW 1	N 1	3	10	1	.	⊕ $0^{1}\,2^{p}$
13	9.0	18.5	13.4	13.6	0.7	**745.0**	744.7	744.6	76	47	78	E 1	N 1	E 1	2	7	1	.	
14	11.0	21.6	16.4	16.3	3.3	744.4	741.9	740.4	73	45	85	SE 1	N 1	SW 1	4	6	4	.	
15	13.4	25.0	17.2	18.5	5.3	740.9	739.7	740.1	84	37	80	E 0	W 1	W 1	4	2	2	.	
16	14.4	25.4	18.2	19.3	6.0	741.1	740.2	740.3	78	41	78	E 1	W 1	NW 0	7	2	4	.	
17	16.9	**28.0**	22.0	22.3	8.9	739.5	737.5	738.6	64	**31**	54	E 1	S 1	W 0	1	7	1	0.3	● $10^{1}/_{4}$–$10^{3}\,4^{p}$
18	16.2	22.0	18.2	18.8	5.2	741.1	738.7	738.6	92	60	72	SE 0	E 1	NW 1	10●	7	10	6.5	● $6^{3}\,4$–9^{a}, ⊕ $11^{3}/_{4}{}^{a}$, ≺_A III-n,
19	15.0	15.2	13.0	14.4	0.7	739.1	739.4	741.1	91	87	80	W 1	NW 0	SW 0	10	10	1	1.5	● $0^{1}\,4$–$5^{1}\,4$, $8^{1}\,2$–$9^{3}\,4^{a}$
20	8.2	17.0	13.2	12.8	−1.0	742.2	739.8	738.3	86	59	78	W 1	N 1	NW 0	6	5	5	0.1	●° $0^{1}\,2^{p}$, ⊕° $4^{1}\,4^{p}$, ≺_A $8^{1}\,2^{p}$
21	12.4	22.1	17.2	17.2	3.3	737.2	736.6	737.9	83	60	78	E 0	NW 1	W 0	10	6	9	.	
22	15.4	19.0	15.6	16.7	2.6	739.5	738.2	735.8	71	67	81	SW 1	NW 1	N 1	9	5	4	9.0	Ψ $8^{1}\,2^{p}$, ≺_A 10^{p}
23	11.8	11.0	11.2	11.3	−2.9	732.3	734.0	739.7	98	93	93	W 0	SW 2	SW 1	10●	10●	10	**14.2**	● 0^{a}–$3^{3}\,4^{p}$
24	12.0	17.6	14.0	14.5	0.2	740.7	738.9	738.1	86	58	78	E 1	N 1	N 1	6	5	1	.	
25	14.0	23.2	19.2	18.8	4.3	737.4	736.0	736.3	76	48	85	E 1	NE 1	E 1	1	7	9	.	
26	18.3	**28.0**	21.6	22.6	8.0	736.9	735.9	736.3	74	45	74	SE 1	E 1	SW 1	5	4	5	.	≺_A 0^{p}
27	19.6	23.4	16.4	19.8	5.1	737.7	738.5	740.3	72	61	96	W 1	W 1	SE 1	9	7	9	11.2	K_A ● $5^{1}\,4$–$7^{3}\,4^{p}$
28	16.0	20.0	16.6	17.5	2.6	741.7	741.0	741.0	83	54	83	SW 1	NW 1	SW 0	9	9	7	.	
29	14.8	20.4	17.6	17.6	2.6	740.8	739.0	738.4	87	58	78	W 0	NW 0	E 1	9	5	4	.	
30	15.0	21.6	19.0	18.5	3.4	737.9	737.2	737.0	80	58	77	NE 0	E 1	NE 0	1	1	2	.	
31	18.2	26.0	13.8	19.3	4.0	737.8	737.3	740.9	75	48	98	E 1	NW 1	S 1	5	4	10●	10.0	p ⸗, K_A° $8^{1}\,4^{p}$, ● $7^{3}\,4^{p}$–$0^{1}/_{4}{}^{a}$
Mittel	12.3	18.5	13.9	14.9	—	738.9	738.2	738.8	81	59	82				6.4	6.9	5.7	Summe 77.0	

Mai 1904.
Observatorium

Säntis.

$\lambda = 9^\circ 20'$, $\beta = 47^\circ 15'$,
H 2500 m. G −0.16 m/m

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	1.9	3.8	3.6	2.1	5.0	561.6	560.1	560.1	86	81	97	SW 1	SW 1	W 3	1	8	7	.	☐ 6–8² 4ᵖ
2	0.0	2.6	1.2	1.3	4.0	566.0	566.8	565.7	96	82	100	WSW4	WSW2	WSW4	3	6	10≡	.	⬋ I, III, ≡ 6½ᵖ-n [≡ ⋁ ✳]
3	−2.0	−0.8	−1.3	−1.4	1.2	565.9	564.0	565.3	100	100	100	WSW3	WSW2	WSW1	10	10	10	44.7	✳² 7½ᵃ 1½ᵖ, △² 7½ᵃ-n, ☐
4	−2.5	−7.2	−8.0	−5.9	−3.4	560.8	559.8	561.1	100	100	100	W 2	SW 2	WSW1	10≡✳△	10≡✳△	10≡✳	32.7	☩² △² n-2ᵖ, ☩-n, ≡ ✳² [✳]
5	−7.8	−6.3	−6.8	−7.0	−4.7	561.9	562.9	562.7	100	95	65	WSW1	NW 0	SW 1	10≡✳	4	1	.	✳° n–8½ᵃ, ≡ [⋁ ✳]
6	−3.1	−0.2	−7.2	−3.5	−1.3	559.9	559.2	556.5	75	75	100	SW 3	WSW1	W 4	3	7	10≡✳	27.4	≡ ✳ ² ☩ ² 4ᵖ-n, △²*) [✳]
7	−8.2	−5.5	−7.4	−7.0	−4.9	554.4	554.4	**554.1**	100	90	100	W 1	W 2	W 3	10≡	2	10≡✳	5.7	≡ n–7½ᵃ, 2½ᵖ-n, ✳ [✳]
8	6.0	−3.0	−4.0	−4.5	−2.5	555.6	556.5	557.2	90	92	89	W 1	SW 3	SSW 3	2	4	7	4.8	n ° ✳ [✳]
9	−6.6	−6.9	−6.4	−6.6	−4.8	557.8	558.8	562.0	100	98	100	WSW2	WSW3	W 3	10≡✳	10≡✳	10≡✳	10.4	≡ ✳ ☩, p ⋁ [✳]
10	−4.8	−2.0	−3.2	−3.3	−1.6	562.1	562.9	562.2	93	100	100	WSW5	WSW4	WSW4	9	10	10	61.9	a ☩ ², ≡ 8½ − 10ᵃ, [✳]
11	−3.6	−3.2	−4.1	−3.6	−2.0	562.2	563.3	564.8	100	100	100	WSW3	WSW2	W 1	10≡✳△	10≡✳	10≡✳△	42.4	☩² n-2ᵖ, △² n-11ᵃ, 2ᵖ-n,*) [✳]
12	−4.6	−1.7	−3.6	−3.3	−1.9	565.3	566.6	567.5	98	98	95	W 1	W 1	WSW2	10≡	10≡	3	.	≡ ⋁² n–7¼ᵃ, ≡ − ≡° [✳]
13	−2.5	0.3	−1.4	−1.2	0.1	567.8	568.9	569.3	64	91	85	WSW1	SW 1	SW 1	1	9	1	.	≡ 10³/₄ᵃ–0, 2½–3ᵖ
14	1.8	2.8	2.7	2.4	3.6	569.4	569.5	568.4	**33**	83	81	SW 1	SW 1	WSW4	4	4	2	.	⬋ III–n [9ᵖ-n ✳]
15	1.9	4.3	3.3	3.2	4.3	567.7	568.3	569.0	91	90	98	WSW4	WSW4	W 2	7	7	10≡	.	⬋ n–4ᵖ, ≡ 8¼–9¼ᵃ, [✳]
16	3.1	4.6	4.5	4.1	5.0	568.3	569.1	569.7	83	72	87	WSW4	WSW4	NW 2	7	2	2	.	⬋ n–II, ≡ 9½–9²/₄ᵃ [✳]
17	5.1	9.0	7.2	7.1	7.9	569.3	**570.0**	569.3	60	60	82	SW 2	SW 1	WSW4	1	2	2	1.3	⬋ III–n, n ● [n, ≡ₛ, ⬋² ✳]
18	2.8	4.1	2.9	3.3	4.0	568.2	567.6	566.3	100	98	100	WSW4	WSW5	W 5	10≡	10	10 ●	40.9	⬋ I, ●² 9³/₄-10¼ᵃ, 3³/₄ᵖ- [✳]
19	1.7	3.0	−0.1	1.5	2.1	564.9	565.4	566.0	100	100	95	WSW4	WSW3	NNW4	10 ●	10 ●	9	53.5	⬋ n a, III-n, ≡ ●² n-5¼ᵖ, [✳]
20	1.2	5.0	4.7	3.6	4.0	566.2	566.9	566.5	96	95	90	W 4	WSW3	WSW3	6	8	6	.	⬋ I, ≡ 7½–9²/₄ᵃ [△² 2-5ᵖ ✳]
21	5.0	4.1	2.4	3.8	4.1	565.8	565.6	565.5	88	97	100	WSW2	W 2	W 3	10	10≡●	10≡	14.0	●° ≡° 6³/₄-8ᵃ, ≡ 7¼ᵃ-*) [✳]
22	2.1	4.5	3.2	3.3	3.4	565.4	565.8	564.5	97	88	86	WSW3	WSW3	WSW2	3	6	6	2.3	⬋ 10ᵃ, ⬋ ● ² 7–7¼ᵖ, [✳]
23	2.6	−3.4	−2.7	−1.2	−1.2	559.9	557.9	562.5	83	100	100	WSW1	W 3	WSW1	10●	10●	10●	**68.2**	● n–7½ ²ᵃ, ✳² △² ≡ ☩ [✳]
24	−4.2	0.4	0.4	−1.1	−1.2	564.0	564.6	564.7	97	70	68	NE 1	SE 1	SSW 2	7	3	3	.	[8½ᵃ–n, ⋁ ✳]
25	2.9	6.0	5.9	4.9	4.7	565.4	566.7	567.4	58	75	80	WSW4	SW 1	WSW3	1	6	3	.	⬋ I [✳]
26	7.9	**11.1**	9.2	9.4	9.1	568.4	569.2	568.8	81	70	75	NE 1	NE 1	SE 3	4	4	6	.	[6½ᵖ-n, ⬋² III ✳]
27	8.6	**11.1**	3.6	7.8	7.3	567.7	568.1	567.5	60	67	100	SSW 4	S 2	W 5	9	7	10≡●	24.8	⬋ I, ≡² 5¼ᵖ-n, ⬋² ●² [✳]
28	2.4	4.0	1.6	2.7	2.1	567.3	567.5	567.6	100	98	98	W 3	NW 1	NW 3	10●	10●	10●	11.2	● n–7¼ᵖ, ≡ [✳]
29	2.2	4.1	2.8	3.0	2.3	566.7	566.4	566.1	90	96	92	NNW0	ENE 0	NE 0	10	10	2	2.3	≡ n-1½; 5¼–9ᵖ, ● 1½- [✳]
30	5.7	7.9	6.2	6.6	5.8	565.5	566.6	567.4	80	73	76	SSE 1	SW 1	SW 0	1	2	2	.	[6½ᵖ [✳]
31	7.5	10.4	6.4	8.1	7.2	568.1	568.2	567.5	53	68	91	W 2	SW 1	NE 2	2	3	10	5.9	⬋ 6½–8³/₄ᵖ, △ 8¼–*) [✳]
Mittel	0.3	2.0	0.4	0.9	—	564.6	564.9	565.1	86	87	91				6.5	6.9	6.8	Summe 453.5	

7. 4² 4ᵖ-n, △ ☩,² 7¼ 4ᵖ-n *) 10. =² ✳² ☩,² ⬋ 0³ 4ᵖ-n, △² 5½ᵖ-n *) 11. =² ⋁ ² ✳² ' 12. 11½ᵃ–p *) 21. n, ⬋ 10ᵃ, △ 0½–1 ᵃ, 6¼ᵖ, ● 10–10½ᵃ, 1ᵖ, ⬊ 7¼–7½ᵖ *) 22. ≡ 7–7½ᵖ *) 31. 8½ᵖ, ●–8³/₄ᵖ, ⬊ III

Mai 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8^\circ 34'$, $\beta = 46^\circ 35'$,
H 2100 m. G −0.14 m/m

1	2.1	6.1	2.6	3.6	—	594.3	594.6	594.8	66	61	75	SE 1	SE 1	SE 1	0	8	6	.	[✳]
2	2.0	4.6	3.8	3.5	—	594.8	595.2	594.7	68	56	57	N 1	N 1	N 1	1	2	5	.	[✳]
3	3.3	2.3	0.1	1.9	—	592.9	592.9	592.1	78	84	95	NW 1	NW 1	N 2	9	9≡	10*	1.5	= 7¼ ᵃ–p, ✳ 6½ ²ᵖ-n [✳]
4	1.5	0.1	−5.9	−1.4	—	590.1	588.2	588.5	69	95	89	E 1	NNW 5	NNW 5	9	10*	10*	10.5	✳ 9½–10ᵃ, ⬋ II, ☩,² ⬋² [✳]
5	**−7.0**	−3.7	−3.9	−4.9	—	590.5	591.5	591.2	86	71	64	N 4	N 4	N 3	9≡	1	2	.	≡ I, ⬋² [✳ o½ᵖ-n [✳]
6	−1.8	1.5	−4.8	−1.7	—	589.6	587.9	585.6	42	60	89	SE 2	SE 3	NW 3	1	8	10≡*	12.1	p n ⬋, ✳ 5½ᵖ-n, ≡² III. [✳]
7	−6.0	−0.8	−4.0	−3.8	—	583.0	**582.9**	583.3	82	92	85	NNW2	S 1	S 1	7	10*	10*	12.3	✳ ½–2½, 5ᵖ-n [n ☩ [✳]
8	−2.2	−2.0	−2.6	−2.3	—	584.7	585.7	586.2	70	85	94	SE 1	S 2	SE 3	7	10*	10*	**47.1**	≡ 6½ᵃ, ✳² 10ᵃ–n, ⬋ III [✳]
9	−2.8	−0.1	−3.6	−2.2	—	586.6	588.7	591.0	95	94	93	S 2	SE 1	N 2	10*	9	2	3.9	✳ I, ≡ a, 6½–8ᵖ [✳]
10	−1.6	2.7	−1.0	0.0	—	591.6	592.7	592.9	72	58	91	SE 1	S 1	S 1	2	4	1*	4.3	✳ 10–11ᵃ, 2½ᵖ-n [✳]
11	0.8	0.0	−1.7	−0.3	—	591.5	592.5	593.1	55	86	94	N 2	N 1	N 2	9	9	10≡*	3.8	✳ ≡ 9ᵖ-n [✳]
12	−3.0	1.6	−0.2	−0.5	—	594.3	595.1	595.9	90	54	95	N 2	N 1	NE 2	4	6	10≡	.	≡ 7ᵖ-n [✳]
13	−0.6	3.1	1.6	1.4	—	596.3	597.1	597.9	54	54	80	N 1	N 2	N 1	0	4	2	.	[✳]
14	2.1	6.3	3.5	4.0	—	597.7	597.7	597.0	**32**	**32**	49	S 0	N 1	N 1	1	1	0	.	[✳]
15	3.8	7.0	5.3	5.4	—	596.2	596.8	597.2	56	50	66	N 1	N 1	N 1	5	0	1	.	[✳]
16	4.8	6.5	6.6	6.0	—	597.0	597.4	597.8	49	47	61	N 1	N 1	N 1	2	0	0	.	[✳]
17	9.2	11.6	7.3	9.4	—	597.6	**598.3**	**598.3**	44	44	65	SE 1	SSE 1	SE 1	0	0	2	.	[✳]
18	6.2	9.2	6.3	7.2	—	596.8	596.2	595.8	82	58	71	NNW2	N 1	N 2	9	3	8	5.0	● ≡ 7–8ᵖ [✳]
19	3.4	5.7	2.9	4.0	—	594.4	594.1	594.2	88	70	94	N 0	NNW1	NNE 2	10●	10●	10	4.7	a ●, ⬋ ● ≡ 3½ᵖ-n [✳]
20	5.0	7.4	6.8	6.4	—	594.3	594.9	595.2	64	47	85	N 2	NNW1	SE 1	2	1	10	0.2	⬊ III, n ●° [✳]
21	6.2	6.3	4.0	5.5	—	593.9	593.8	593.9	90	72	75	SSE 0	N 1	NNW1	10≡	10●	4	6.8	≡ I, ● a–1¼ᵖ, p ≡ ●° [✳]
22	4.3	7.2	4.7	5.4	—	593.6	593.4	592.8	61	47	77	N 1	N 1	N 0	0	2	8	7.7	≡ 5ᵖ, ⬋ ° 10½–11³/₄ᵖ,*) [✳]
23	3.0	−1.5	−1.4	0.2	—	587.4	589.0	589.2	86	95	83	S 1	N 5	N 5	10●	10●	10●	39.5	⬋ ● °, I, ✳ ² 8½ ²ᵃ–n, p ☩, [✳]
24	−1.1	2.4	3.6	1.6	—	591.7	592.4	593.5	90	65	64	N 2	N 2	E 1	10≡	0	2	.	≡² ⋁ I [⬋² ✳]
25	4.7	7.2	5.0	5.6	—	594.2	594.9	595.6	70	65	86	SE 2	SE 2	SE 1	3	5	4≡	.	≡ III [✳]
26	6.6	10.4	7.7	8.2	—	596.0	597.1	597.1	57	59	84	SE 0	SE 1	SE 1	1	3	8≡	.	≡ III [✳]
27	8.9	10.7	6.1	8.6	—	596.0	595.9	595.9	48	54	89	S 2	SE 2	N 3	5	6	9●	3.2	● ⬋ 8³/₄–9½ᵖ [✳]
28	3.2	4.1	3.3	3.5	—	595.5	595.4	596.0	95	95	95	N 2	N 3	N 2	10≡	9≡	10 ●	0.7	≡² n–p, ⬋ II, ●° ≡ 7½ᵖ-n [✳]
29	3.1	6.9	4.1	4.7	—	595.0	594.2	594.1	93	53	93	N 1	N 1	N 2	5≡	2	5≡	.	≡ n–I, 6½ᵖ-n [✳]
30	7.0	9.9	5.9	7.6	—	593.9	594.8	595.5	68	66	80	S 1	S 1	SE 1	7	3	0	.	[✳]
31	7.8	**11.8**	7.9	9.2	—	596.3	596.2	595.3	70	52	77	SE 1	S 2	SE 3	4	3	10●	13.7	≡ 4¹ ²ᵖ-n, ● ⬊ ⬋ 9ᵖ-n [✳]
Mittel	2.4	4.7	2.2	3.1	—	593.1	593.4	593.6	70	64	81				5.2	5.1	6.4	Summe 177.0	*) 22. ● 11ᵖ-n

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$.
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^{m}/_{m}$.

Bern.

Juni 1904
Telleг. Observatorium

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	13.7	16.2	11.2	13.7	−0.5	713.8	714.4	715.4	99	62	95	SW 0	SW 1	SW 1	10	9	10	2.8	● 7h–8h 2a, 7h 3p–n
2	10.5	13.3	**9.4**	11.1	−3.2	715.6	715.5	714.6	87	60	86	W 1	WSW 2	SW 0	10	10	6	0.3	● 7h 1–8h 2a, ⌿ II
3	11.2	15.0	13.5	13.2	−1.2	712.9	712.4	712.8	79	62	84	NE 0	NE 2	E 0	7	8	8	.	⌿ II
4	13.5	20.4	15.5	16.5	1.9	713.6	712.3	712.5	81	57	83	S 0	NE 0	NE 0	6	3	7	.	
5	16.3	21.7	14.1	17.4	2.7	714.5	713.9	714.7	81	55	100	S 0	NE 1	SW 0	3	4	9	11.7	⌇ ● 8h 1–8h 2p
6	17.7	24.3	14.0	18.7	3.9	715.3	714.1	715.1	85	49	95	SW 0	NE 0	SE 0	5	5	2	.	
7	16.2	24.6	17.8	19.5	4.6	713.9	712.0	710.7	73	**36**	79	SSE 0	NW 0	SW 1	2	3	9	.	
8	19.2	25.2	15.8	20.1	5.1	709.8	707.4	708.1	76	46	97	SE 0	SW 0	SW 2	2	8	10	18.8	△ l. ⌇ ● ⌿ SE
9	15.4	21.0	14.6	17.0	1.9	709.3	**704.9**	706.4	98	72	95	S 0	NE 0	SE 0	9	8	8	11.7	● 1–8h 2a, p
10	13.9	17.5	14.5	15.3	0.1	708.9	709.8	710.6	93	67	95	SW 1	SW 0	SE 0	10	10	9	.	
11	16.0	22.0	17.5	18.5	3.2	709.9	708.3	708.8	90	56	80	E 0	NE 0	NE 0	8	3	8	4.9	
12	15.7	20.6	15.4	17.2	1.7	710.8	711.6	713.5	86	64	97	NE 1	N 1	E 0	10	10	8	0.4	● 2h 2–3h 2a, ● 8h 2–1.a
13	14.6	22.0	16.6	17.7	2.1	713.8	712.9	713.4	99	58	86	SE 0	NE 2	NE 0	5	3	2	.	≡ 2h–l. ≡ △ l. ⌿ II
14	16.0	23.5	17.7	19.1	3.4	713.6	712.5	712.9	89	51	84	SW 0	NE 1	SW 0	3	2	2	.	
15	15.1	20.0	17.0	17.4	1.6	713.8	714.2	716.5	87	86	79	SE 0	SE 0	SW 0	10	9	9	0.8	● 8–9, 10–12h 2a
16	18.2	25.4	19.1	20.9	5.0	718.3	717.0	717.7	80	40	84	SE 0	NW 1	SW 0	1	0	1	.	△ l
17	20.4	**28.0**	21.0	23.3	7.3	718.4	717.0	714.8	69	50	86	S 0	E 0	SW 0	7	7	6	.	
18	19.7	10.7	12.4	10.3	0.2	715.7	714.9	718.2	69	89	99	SW 0	SW 2	SE 0	10	10	7	11.5	⌿ II, ● 0–1, 3–5h 1P
19	12.8	18.8	14.8	15.5	−0.7	717.1	715.8	714.8	88	52	71	E 0	NW 1	NE 0	2	1	1	.	△ l
20	14.0	22.6	18.4	18.5	2.2	714.4	713.5	713.5	79	43	82	E 0	W 2	W 0	5	3	6	.	⌿ II
21	17.4	23.1	16.0	18.8	2.4	715.3	715.2	717.7	76	38	88	S 0	SW 1	ESE 0	1	2	2	.	△ l
22	14.3	21.0	10.8	17.6	1.1	**718.9**	718.5	718.6	85	53	59	NE 1	NE 1	E 0	1	1	2	.	
23	14.8	23.7	18.2	18.9	2.4	718.2	716.7	715.3	80	52	63	E 0	W 0	NE 0	4	1	1	.	△ l
24	16.9	25.2	21.1	21.1	4.5	714.6	711.9	711.8	84	47	59	SE 0	W 1	W 0	1	1	9	2.3	△ l. ⌇ III, n ●
25	17.1	16.2	12.8	15.4	−1.3	709.4	709.0	708.8	87	87	99	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	**29.1**	● 7h 1–0a, 0h 2–1, 2h–n
26	12.6	12.2	12.8	12.5	−4.3	708.0	709.1	712.1	100	97	90	W 0	NE 0	SE 0	10	10	10	20.5	● n–5P
27	13.5	18.5	14.0	15.5	−1.4	713.0	713.1	714.5	89	56	68	SE 0	NE 0	NW 0	8	7	3	.	
28	13.6	18.8	14.1	15.5	−1.5	715.7	715.1	715.3	79	57	73	NE 1	N 1	NE 0	1	1	1	.	
29	13.2	21.5	16.1	16.9	−0.1	714.1	712.3	711.1	80	60	80	NE 0	NE 1	N 0	1	1	2	.	
30	15.4	20.1	16.0	17.2	0.1	711.3	711.0	711.9	90	72	90	W 0	W 1	SE 0	10	9	9	6.2	● 0–1 0a, 5–7P
																		Summe	
Mittel	15.3	20.7	15.0	17.2	—	713.6	712.8	713.4	84	59	85				5.7	5.3	5.9	124.0	

$\lambda = 6^h 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$.
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^{m}/_{m}$.

Neuenburg.

Juni 1904.
Observatorium

1	13.7	17.4	11.9	14.3	−1.6	721.1	721.8	722.8	93	58	88	SW 1	W 3	SW 2	4	9	10	1.0	⌿ 10–12h 2a–p, ● 4h 4P–n
2	10.9	12.7	**9.6**	11.1	−4.9	723.1	722.9	722.0	76	58	76	SW 2	W 3	NW 1	10	9	7	.	⌿ 10h 2a–p, ⌇ III
3	11.9	16.9	13.5	14.1	−2.9	720.5	719.7	720.1	73	56	76	NE 2	NE 3	NE 1	4	7	7	.	⌿ II
4	12.7	22.4	18.1	17.7	1.5	721.0	719.8	720.2	91	57	70	NE 0	NE 2	W 1	0	3	9	1.5	⌇ ● 9h 2–0a, d
5	13.7	22.1	17.4	17.7	1.4	722.1	721.3	722.0	94	67	68	SE 0	SW 1	N 0	6	3	10	0.0	⌿ 4h 2–8P, ● 10–1P
6	15.2	25.0	19.3	18.8	2.3	722.5	721.0	722.4	84	52	70	SW 1	S 1	NE 1	7	4	0	.	⌿ 1h 2–3p
7	14.6	24.8	20.0	19.8	3.2	721.3	719.5	717.8	84	46	67	NE 1	S 1	NE 0	2	3	10	1.0	● 8. 10P, n ●
8	18.0	25.8	15.9	19.9	3.2	717.0	714.7	715.0	84	47	96	NE 0	S 1	W 3	2	6	10●	**15.3**	☂ II, ⌇ ⌿ 8–9h 3h, ● 8h–n
9	15.2	19.2	14.9	16.4	−0.4	713.6	**712.6**	713.7	98	87	98	SW 0	NE 1	W 0	10●	8	10	14.5	● n ●
10	14.0	17.3	15.6	15.6	−1.3	715.9	717.1	717.9	79	72	80	NW 1	SW 1	NE 1	10	10	10	.	● 9P
11	14.5	22.9	18.4	18.6	1.0	717.3	715.7	716.1	80	61	78	NE 1	NE 1	NE 1	7	2	0	0.4	n ●
12	16.5	21.5	16.3	18.1	−0.9	717.9	719.0	720.9	95	75	81	SW 1	SE 1	NE 1	10	8	10	.	● 9h
13	10.9	24.2	18.0	19.7	2.4	721.1	720.2	720.0	85	50	64	NE 1	NE 1	NE 1	0	3	0	.	
14	16.4	25.9	17.6	20.0	2.0	721.1	720.1	719.8	83	61	72	E 1	S 1	N 1	1	1	1	.	
15	15.9	19.1	17.7	17.6	0.1	721.3	721.4	723.6	94	85	69	S 1	SE 0	N 1	10	10	8	.	⌿ 2h 3–4
16	17.4	24.8	10.9	20.7	3.1	725.0	725.0	724.9	80	57	63	E 1	S 1	NW 1	0	0	0	.	
17	18.0	**27.4**	21.9	22.4	4.7	725.7	724.5	722.2	86	55	70	NE 1	S 1	SW 1	0	5	5	.	
18	10.0	18.1	11.7	10.0	−1.2	723.0	722.1	725.0	71	87	83	SW 1	SW 2	NW 1	9	10	2	3.7	● ⌿ 3–5h 2a, ● 1–11h, 2–3P
19	13.5	22.2	10.0	17.2	−0.7	724.7	723.2	722.3	83	57	69	E 1	S 1	N 1	1	1	0	.	
20	13.9	23.3	17.9	18.4	0.4	721.0	720.7	720.8	79	48	68	NE 1	S 1	NW 1	0	3	5	.	l. ● 5h
21	17.2	25.1	18.3	20.2	2.1	722.5	722.0	724.7	79	**44**	64	NE 0	SW 2	NW 3	0	4	0	.	⌿ 3h 4P–n
22	10.5	24.3	10.4	19.1	0.9	**726.6**	725.9	725.9	68	52	71	NE 2	NE 2	N 1	0	3	0	.	
23	15.2	24.7	17.9	19.3	1.0	725.7	724.1	722.9	77	47	93	NE 0	SE 1	N 1	0	2	0	.	l
24	10.9	26.2	19.7	20.9	2.5	722.0	719.4	717.4	76	50	72	NE 1	SW 1	NW 1	0	2	0	2.1	● 7h 1P–n, ⌇ 9P
25	10.6	10.3	15.0	10.0	−2.5	714.8	714.2	716.0	86	57	78	SW 2	W 3	NW 2	10●	10	10●	5.7	● ⌿ 11h–n
26	13.2	14.1	13.1	13.5	−5.1	715.0	710.3	710.0	97	97	88	SW 1	NE 1	N 0	1●	10●	10	6.7	l. ● n–3P
27	14.3	19.9	10.6	10.9	−1.8	720.3	720.0	721.5	88	55	57	NE 0	N 1	N 3	8	7	4	.	⌿ 3P–8
28	15.5	21.4	10.5	17.8	−1.0	723.0	722.4	722.2	74	49	50	NE 2	NE 2	N 2	2	1	0	.	
29	14.3	23.5	18.5	18.8	−0.1	721.7	720.8	718.5	66	52	55	NE 2	NE 1	NE 2	0	0	0	.	
30	15.0	18.7	10.6	17.0	−1.9	718.7	718.3	718.9	86	73	93	NE 1	NE 0	W 1	10	10	8	.	● 4h–p
																		Summe	
Mittel	15.3	21.6	16.6	17.8	—	720.9	720.2	720.6	83	61	74				5.1	5.1	5.5	52.5	

Juni 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$.
$H = 405^m$, $G = 0.02^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	14.4	17.9	12.0	14.8	−0.5	729.4	730.2	731.5	75	50	92	SSW 1	SSW 2	SSW 1	6	5	10	3.5	p ⸗, ● 4, 9, 10p
2	12.9	16.7	11.7	13.7	−1.7	731.4	730.7	729.2	53	40	65	SW 2	SW 1	N 1	1	7	1	.	⸗ I, 4, 7p, ◁ III
3	**11.2**	16.3	12.6	12.0	−3.6	727.7	726.8	727.2	69	56	90	NNE 2	NNE 2	NE 0	8	9	9	6.2	⸗ n–1p, ● 7p, n
4	14.3	19.1	12.5	14.8	−0.9	728.2	726.0	728.2	88	54	93	E 0	NNE 1	SSW 1	5	4	6	5.1	⊼ ● 7p
5	12.7	20.1	16.0	15.7	−0.2	729.4	728.7	728.7	88	58	81	NE 1	NW 1	SW 1	8	8	8	0.1	● ⸗ 4½, 7, 10p
6	15.4	21.6	16.6	17.9	2.0	730.1	729.7	729.2	78	55	80	SW 0	SSW 1	NE 0	0	9	1	.	⸗ 4p
7	16.4	22.0	20.0	18.4	2.3	728.6	726.6	725.3	79	57	65	E 0	N 1	SE 0	2	9	10	.	a ⧋
8	16.7	22.8	15.6	18.0	1.8	724.1	721.7	722.3	80	51	99	E 0	NNE 1	NNE 1	1	4	10	**51.9**	⊼ 5¾–6¾p, ●² 7p–n
9	14.9	17.5	17.7	16.6	1.3	720.8	**719.9**	721.0	98	94	87	N 1	NE 0	SSW 1	10	10	10	10.5	⊼ 1p, ● 1, 4p, n, ⸗ 10p
10	14.2	20.4	16.5	17.2	0.8	723.8	724.1	724.7	94	76	81	SSW 1	SSW 1	N 1	10	9	10	0.4	●° 7a, n, ⸗ 4p
11	15.8	20.3	15.1	17.0	0.5	724.5	722.6	723.0	87	59	98	N 1	N 1	N 0	9	7	10	15.2	● 7p, n
12	14.9	21.0	17.5	17.6	1.0	725.7	726.3	727.7	98	63	79	S 0	N 1	N 1	10	9	10	0.8	●° 7a, 9p
13	17.2	22.3	17.4	18.8	2.1	728.1	727.2	727.8	79	58	80	E 0	N 1	W 1	1	3	6	.	a ⧋, ⸗ 4p
14	16.1	22.2	19.9	18.7	1.9	728.4	727.2	727.2	86	54	79	SW 0	N 1	N 0	8	4	0	.	a ⧋²
15	16.4	24.3	17.8	18.8	1.9	728.4	728.8	731.1	88	60	78	NE 1	SSW 1	E 1	10	10	10	.	
16	16.5	23.5	20.0	19.2	2.2	733.0	732.2	731.9	80	47	65	SW 0	N 1	N 1	0	0	0	.	a ⧋²
17	19.4	23.9	23.7	20.7	3.6	733.0	731.7	729.7	77	62	65	N 0	N 1	S 0	5	7	10	.	a ⧋
18	20.8	21.0	14.8	19.5	2.3	730.8	729.8	732.6	68	70	70	S 0	WSW 1	NNE 2	10	10	1	2.2	● a, 4p, ⊼ 2¾p
19	14.1	18.9	16.4	15.7	−1.6	731.8	730.4	729.3	75	50	74	N 1	N 2	N 0	0	1	0	.	⸗ 10a, 1p
20	15.7	21.9	18.5	17.6	0.2	729.0	728.1	728.3	81	51	69	N 0	N 1	SW 1	1	8	4	.	a ⧋²
21	16.7	24.9	19.6	19.6	2.2	729.9	730.0	731.8	74	**33**	56	S 0	SSW 1	N 1	0	1	1	.	a ⧋², ⸗ 10p
22	16.6	21.4	19.1	18.5	0.9	**733.4**	733.1	732.9	73	54	82	NNE 2	NNE 2	N 0	7	7	0	.	⸗ 7a, 1p
23	16.5	22.3	19.3	18.4	0.8	732.9	731.3	729.9	75	48	63	SE 0	N 1	SW 1	3	0	0	.	
24	17.2	**27.5**	22.5	20.8	3.1	729.4	726.5	724.8	75	36	50	S 1	SSW 3	SSW 2	0	2	7	0.1	a ⧋², p ⸗
25	18.4	20.2	17.6	19.0	1.2	723.2	722.1	723.5	72	81	84	S 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	7.1	● 7a, 0, 4, 7p
26	18.5	19.7	16.0	17.7	−0.2	722.1	723.4	726.1	69	72	83	SSW 1	SSW 2	N 1	10	10	10	6.1	● n–4p, ⸗ 10a, 1p
27	15.0	19.6	16.0	16.8	−1.2	727.4	727.8	728.6	76	50	63	NE 0	NNE 2	E 0	3	4	1	.	⸗ 1p
28	14.7	20.3	16.7	16.5	−1.6	729.8	729.0	729.2	75	51	63	N 1	N 2	NNE 1	1	0	0	.	
29	14.3	20.1	19.5	17.0	−1.1	728.9	726.9	725.3	72	57	66	NNE 1	N 1	N 0	0	0	8	0.6	◁ III
30	17.3	18.3	17.4	18.1	0.0	725.8	725.5	726.3	93	93	92	SE 0	NNW 1	S 0	10	10	10	10.5	●° 7a, ● 1, 4p
Mittel	15.8	20.9	17.2	17.5	—	728.3	727.5	727.8	79	58	76				4.9	5.9	5.8	Summe 120.3	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

Juni 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8^\circ 39'$, $\beta = 46^\circ 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0.05^m/_m$.

1	15.0	14.8	13.0	14.3	−0.5	723.2	725.9	725.0	92	87	90	SE 0	NW 0	NW 0	10●	10●	10	18.5	● n–p
2	12.5	12.1	11.7	12.1	−2.8	725.1	725.0	*725.1	90	86	90	SWo–1	NW 1	NE 0	10●	10●	10	3.6	● n–II
3	**10.9**	14.0	11.7	12.2	−2.8	723.3	722.1	723.1	94	77	88	SE 0	NW 1	SE 0	10●	7	3	6.3	a ●
4	12.1	19.2	14.9	15.4	0.3	723.2	722.4	722.4	87	62	80	SW 0	NWo–1	SWo–1	7	4	1	.	◁ III
5	14.9	23.4	21.0	19.8	4.6	724.7	723.9	723.7	81	**36**	39	NE 0	S 3–4	S 2–3	1	5	8	.	⸗ 9½a–n
6	20.1	23.6	13.7	19.1	3.8	724.0	724.3	725.9	46	54	90	S 3	NW 1–2	NE 1	3	5	5	8.6	⸗ n–l, ⊼ ● 4½p
7	14.6	21.3	17.8	17.9	2.5	723.9	721.9	720.3	82	56	79	SW 0	NWo–1	SE 0	1	3	3	1.2	
8	16.4	23.2	20.3	20.0	4.5	720.0	717.9	716.1	77	54	76	SE 0	NW 0	NW 0	4	5	10●	0.9	● n–l, ●° ◁ 8¾–9p
9	17.6	23.0	15.7	18.8	3.2	715.8	**714.3**	716.8	91	67	92	NE 0	NWo–1	NE 0	6	8	10	3.0	● ⸗ 4½p
10	16.4	16.5	15.3	16.1	0.4	718.1	719.4	720.9	91	83	97	SW 0	NW 0	W 0	10	10●	10	6.5	● II
11	15.2	22.2	16.5	18.0	2.2	719.8	718.2	718.7	93	68	99	N 0	NWo–1	NE 0	5	5	3	1.1	● 4½p
12	16.1	17.0	15.7	16.3	0.4	720.9	722.0	723.3	88	89	98	N 0	NW 0	NW 0	8	10●	10	6.2	● II
13	17.0	19.6	17.3	18.0	2.0	723.5	722.8	723.8	91	68	82	SE 0	NW 0	SE 1	7	7	8	0.1	
14	15.0	22.0	17.5	18.2	2.1	723.6	722.4	722.6	88	73	85	SE 0	NW 1	SE 0	1	3	2	.	
15	17.4	20.0	16.4	17.9	1.7	723.3	724.1	726.6	81	72	90	SE 0	NW 0	NW 0	10	10	10	1.5	● 0½p
16	17.3	22.5	20.0	19.9	3.6	727.8	727.3	727.7	88	62	73	E 0	NW 1	S 1	1	1	0	.	
17	17.5	**24.3**	23.1	21.6	5.2	727.7	727.2	723.8	82	62	54	SE 0	NWo–1	S 1–2	3	7	2	.	
18	21.0	22.0	12.4	18.5	2.1	724.9	723.4	728.0	63	71	99	NW 2	NWo–1	NE 0	10	10	9	8.5	⸗² 6a, ⊼ ⸗ 1½p, ●–III
19	13.5	19.5	15.4	16.1	−0.4	727.6	724.7	724.9	90	59	83	SE 0	NW 1–2	SE 1	1	1	0	.	
20	13.9	22.2	17.1	17.7	1.1	724.2	723.7	723.9	84	57	78	SE 0	NW 0	SE 1	2	5	5	.	
21	16.0	21.7	14.4	17.4	0.7	724.1	724.4	728.6	82	59	89	SE 0	NW 1–2	SE 1	4	5	10●	25.1	⊼ ● 7p–n
22	15.3	21.6	18.0	18.3	1.5	**729.3**	727.7	729.1	86	62	72	SE 0	NW 1–2	SE 0	1	6	4	.	
23	15.5	22.0	16.4	18.0	1.2	728.4	726.1	726.0	84	54	86	SE 0	NW 1–2	NE 0	6	2	1	.	
24	16.0	22.2	17.7	18.6	1.7	724.3	722.6	720.7	82	63	91	SE 0	NWo–1	SE 0	1	1	10	6.6	● 5¾p
25	17.0	21.0	13.3	17.1	0.1	717.0	715.6	718.0	89	70	93	NE 0	E 0	SE 0	8	10	10●	13.2	● 4p–n
26	14.3	15.6	13.1	14.3	−2.7	717.9	719.0	722.1	95	98	99	SE 0	W 0	W 0	10●	10●	10●	**28.0**	●²
27	14.4	18.4	15.0	15.9	−1.2	722.7	722.9	723.9	91	60	79	NE 0	NW 2	SW 0	6	7	10●	6.3	● 9p
28	14.5	19.4	15.7	16.5	−0.7	725.9	725.3	725.6	86	58	89	NW 0	NW 2	NW 0	2	2	7	.	
29	13.3	19.1	15.9	16.1	−1.1	724.6	722.8	721.2	85	65	91	NE 0	NW 1	SW 0	0	0	1	.	
30	15.5	23.0	15.9	18.1	0.8	721.1	719.7	722.0	90	58	98	SE 0	NW 2	NW 0	3	7	10●	17.2	⊼ ● 4¹₂p–n
Mittel	15.5	20.2	16.1	17.3	—	723.3	722.6	723.3	85	66	85				5.0	5.9	6.4	Summe 160.4	

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08\,{}^{m}/_{m}$.

Zürich.

Juni 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	13.8	12.8	12.0	12.9	−2.0	720.5	721.8	722.0	95	90	86	N 1	N 2	W 1	10	10●	9	11.1	●4 1/4a−1 3/4a, 5 1/4−5 1/2p, *)
2	11.2	11.6	9.6	10.8	−4.2	722.1	722.4	722.2	83	72	82	W 1	W 2	E 0	10	10	9	0.2	● ⌒ 2 1/2−4 1 2a, ●◠ 9a−2p
3	8.8	13.3	14.0	12.0	−3.1	720.4	720.1	719.7	86	76	75	E 1	NE 1	NE 1	10●	9	6	0.2	●◠ 6 3 4−7 1/4a, 0, 0 1/2p
4	12.9	21.5	15.6	16.7	1.5	720.6	719.6	719.8	82	59	76	SE 0	E 1	NE 1	8	2	4	.	
5	14.4	23.6	18.4	18.8	3.5	722.0	721.0	720.7	81	54	70	N 1	NE 1	NW 1	1	3	4	.	
6	16.1	24.0	13.4	17.8	2.3	721.7	721.1	722.5	83	52	93	NW 1	W 1	SW 1	5	7	3	1.7	●◠ ◁ 5 1/4p, K◬◠ ● 5 1/2−7 1/4p
7	13.8	26.0	16.8	18.9	3.3	721.0	719.3	717.2	84	43	67	E 0	SW 1	N 0	1	2	3	.	
8	18.2	25.8	19.8	21.3	5.6	716.6	714.4	713.0	73	43	71	N 0	W 1	S 1	1	3	10	4.8	◁ III. ●◠ 10p−n [⌒ 3 1/2−7p
9	16.4	24.5	14.8	18.6	2.8	713.4	711.9	713.4	91	66	95	S 0	NW 1	SE 0	10●	7	10	14.1	● n−8a, ●◠ 11−11 1/4a, K◬ ●
10	13.8	16.7	15.3	15.3	−0.6	715.6	716.5	717.7	90	79	86	NW 1	SW 0	SW 0	10	10	10	0.3	● 2 1/4−4 3/4a, ●◠ 7 1/2, 10−
11	15.7	23.6	18.4	19.2	3.2	717.0	715.8	715.5	84	54	73	NW 0	N 1	NE 1	4	2	8	.	[11 1/2a ●◠ 8 3 4p
12	16.0	22.8	16.2	18.3	2.2	717.4	718.4	720.2	79	53	79	NW 0	NE 1	NW 1	9	9	4	.	●◠ 9−10 1/2a, 3 1/2p
13	15.4	24.2	14.7	18.1	1.9	721.0	719.8	720.6	89	54	90	NW 1	NE 1	NE 1	3	4	2	9.4	●◠ 3 1/2-4 1/4p, K◬◠● 5 1 2-6 1 4p
14	14.3	25.1	17.6	19.0	2.7	720.5	719.6	719.4	98	44	68	NE 0	NE 1	NE 0	10	1	1	.	≡ n−l, ≡◠ l
15	17.2	20.2	15.8	17.7	1.3	720.3	721.0	723.2	84	74	95	W 0	SW 0	S 1	10	10	10	11.0	●◠ 9 1/2a−5 1/4p, ●−6 1/2p
16	17.6	26.2	18.0	20.6	4.1	725.2	724.5	724.7	80	48	73	S 0	SW 1	NW 0	0	0	0	.	
17	18.8	29.6	21.2	23.2	6.6	725.1	723.8	721.1	79	46	70	E 0	SW 1	SE 0	4	3	2	0.2	
18	19.5	21.5	12.3	17.8	1.1	722.5	720.5	725.0	63	54	87	W 1	W 2	SE 1	10	10	2	5.4	●◠ 5a, 1 1/4-2 1/4p, ⌒, ● 3 1/2-
19	13.0	19.2	12.6	14.9	−1.9	724.3	723.0	722.1	88	51	76	N 1	NW 1	NE 0	4	1	0	.	[6 1/2p
20	13.4	23.5	17.0	18.0	1.1	721.5	720.5	720.3	81	42	67	NW 0	SW 1	N 0	3	1	6	.	◁ 9 1/2p
21	17.0	23.8	16.0	18.9	1.9	721.9	722.0	724.5	71	47	68	NW 0	NE 1	N 0	2	2	1	.	●◠ 5 3 4a, p ⌒, ◁ 8 1/2−9 1/2p
22	14.5	21.8	16.8	17.7	0.6	726.5	725.8	725.6	75	51	55	NE 1	N 1	NW 1	0	1	1	.	
23	14.6	24.6	15.6	18.3	1.1	725.3	724.0	722.8	68	44	57	NW 1	W 1	NW 0	6	1	1	.	
24	15.0	27.3	20.4	20.9	3.7	721.5	718.8	716.4	75	42	62	N 0	W 1	SE 1	1	0	7	0.6	p ⌒, ◁ 8 1 2p−n, ●◠ 10p−n
25	18.1	18.2	13.0	16.4	−0.9	713.7	713.5	715.4	71	52	88	SW 2	W 3	SW 1	9	9	10●	33.2	⌒, ●◠ 8. 9−10a, ● 1 1/2p−III,
26	13.5	12.8	12.6	13.0	−4.4	714.9	716.4	719.2	95	90	94	SW 1	NW 0	SW 0	10●	10●	9	19.4	[●2−n ● n−5 1/4p
27	14.6	20.9	14.8	16.8	−0.7	719.8	719.9	721.3	89	37	64	W 0	SW 1	NW 1	9	4	7	.	
28	12.3	18.3	13.8	14.8	−2.8	723.2	722.7	722.7	76	50	65	NE 1	N 1	NE 1	1	1	1	.	
29	11.9	21.6	17.2	16.9	−0.7	721.7	720.1	718.2	74	47	53	NE 1	N 1	NE 1	0	0	1	.	[●−11 1 4p, ◁ 6 3 4p−n
30	14.2	25.3	17.8	19.1	1.4	718.5	717.3	718.4	75	48	77	NW 0	W 1	SW 1	5	2	10	3.8	●◠ 6 1/4−6 1/2p, ⌒ 5−9 1/2p,
Mittel	14.9	21.7	15.7	17.4	—	720.5	719.8	720.2	81	55	75				5.5	4.5	5.0	Summe 115.4	*) 1. ⌒ 6 1/2p, ●◠ 8p−0 1/2a

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$, $G = 0.11\,{}^{m}/_{m}$.

Rigi-Kulm.

Juni 1904.
Beobachter: *M. Rybi.*

1	7.0	4.2	3.4	4.9	−0.9	616.2	616.4	616.7	95	71	100	NW 0	W 3	NW 4	10	10	10●=	23.8	≡◠ l, p ⌒, ● ≡ ⌒2 III−n
2	1.4	1.0	1.0	1.1	−4.8	615.8	616.3	616.2	100	100	84	W 3	W 1	NW 1	10=	10≡	10	11.2	⌒ l, ≡ n−p, ●
3	1.8	6.2	5.2	4.4	−1.6	614.0	614.4	615.1	95	77	98	E 2	SE 2	SE 1	10	10	10=	0.6	≡◠ l, ●◠, ≡ III
4	7.4	11.0	8.4	8.9	2.8	615.6	615.9	616.3	61	76	76	SW 1	NE 1	E 1	0	10≡	5	.	≡ II
5	7.6	13.0	10.4	10.3	4.0	617.0	617.7	618.1	59	41	35	S 2	S 3	S 4	0	5	10	.	p ⌒, ⌒2 III
6	10.6	12.0	7.6	10.1	3.7	618.3	618.5	618.7	47	69	56	S 0	W 1	SE 2	3	7	5	12.7	K◬◠ ● 4 3 4p
7	10.2	12.0	11.4	11.2	4.7	617.5	617.2	615.8	45	45	52	NW 0	NE 1	NE 1	0	3	5	0.8	n (7 s ●
8	11.4	15.2	11.0	12.5	5.9	614.6	613.5	611.9	53	55	86	NW 1	S 0	SW 1	0	3	10	49.7	K◬◠ ●2 8p, ≡◠ III
9	8.2	12.8	9.0	10.0	3.3	610.9	610.5	610.8	82	78	60	NW 2	NW 1	W 1	10●	10	10	26.4	n a ●2, ≡◠ II
10	7.4	10.2	7.0	8.2	1.3	612.0	612.8	614.1	99	77	98	NW 1	NW 1	NW 0	10●=	10≡	10=	9.2	a ●, ≡
11	8.8	10.8	8.8	9.5	2.5	613.5	613.4	613.2	62	76	97	SW 0	NE 1	NE 2	3	5	10●	0.6	≡◠ ●◠ III
12	8.2	10.2	7.8	8.7	1.6	614.1	615.4	616.4	99	72	100	NE 1	NE 1	NE 2	10=	7	10●≡	12.1	≡ l, ● ≡ III−n
13	8.0	9.2	8.8	8.7	1.5	616.7	617.2	617.6	89	93	85	NE 1	NE 2	E 1	10	10	7	3.2	≡◠ n−II. ●
14	9.8	12.4	10.2	10.8	3.5	616.8	617.2	617.5	54	83	65	NE 1	NE 0	NW 2	0	5	0	.	
15	10.0	12.2	8.0	10.1	2.7	617.4	617.8	619.4	99	53	99	SW 2	SW 2	NW 3	10	10	10	5.5	≡◠ l. ●. ⌒ ≡◠ III
16	9.2	15.4	14.0	12.9	5.3	621.0	621.7	622.6	71	58	62	W 1	S 1	W 0	0	0	0	.	
17	16.8	18.4	16.4	17.2	9.5	622.9	622.9	620.9	27	30	37	NW 1	NW 1	SW 1	3	3	5	4.9	
18	9.0	8.6	4.0	7.2	−0.6	619.1	617.1	618.4	98	100	100	NW 3	W 4	W 1	10●	10●=	10	24.4	● ⌒ n−p, ≡ ⌒2 II. p ≡◠
19	5.4	9.8	7.4	7.5	−0.4	618.4	618.5	618.6	74	70	81	E 1	NW 1	S 0	10	7	0	.	≡◠ l
20	10.4	13.0	10.2	11.2	3.2	617.4	617.5	618.3	51	64	75	S 1	SW 1	W 1	0	5	0	.	
21	9.6	12.8	8.4	10.3	2.2	618.7	618.8	620.1	81	67	94	W 1	W 1	SE 2	7	5	10	.	
22	9.0	10.2	9.2	9.5	1.3	621.0	621.5	621.9	63	77	79	W 1	NW 1	SE 1	0	10	0	.	≡◠ II
23	9.6	12.2	12.0	11.3	3.0	620.6	620.6	620.2	53	58	62	NW 1	NW 1	W 0	3	3	0	.	
24	11.4	15.0	12.2	12.9	4.5	618.4	617.5	615.6	44	52	64	NW 1	W 1	NW 2	0	0	7	1.9	n (21 25 ●
25	11.2	10.0	5.6	8.9	0.4	612.1	610.8	611.6	62	98	100	W 1	NW 1	NW 3	10	10	10●=	45.8	p ≡◠. ●2 ⌒ ≡ III−n
26	6.2	8.6	5.2	6.7	−1.8	611.2	611.9	614.3	100	93	98	NW 1	NW 1	NW 1	10●	10●=	10	23.4	≡ ●, ≡◠ III
27	5.2	7.8	5.6	6.2	−2.4	614.9	616.0	617.0	87	81	91	NW 0	NE 0	NW 1	10=	10	10●	1.1	≡ l, ≡◠. ● III
28	8.2	8.0	9.2	7.5	−1.2	617.4	617.9	617.5	76	76	60	NW 1	NE 1	NW 1	5	10	0	.	≡◠ II
29	10.2	12.4	11.2	11.3	2.5	617.0	617.0	616.1	27	46	57	W 0	W 1	SE 0	0	0	0	.	
30	9.8	11.8	7.8	9.8	0.9	615.4	615.3	615.6	79	77	69	NW 1	NE 1	NW 0	5	5	10●	39.1	K◬ 6−6 1 2p. ●2 ≡◠−n
Mittel	8.5	10.9	8.6	9.3	—	616.5	616.6	616.9	71	70	77				5.3	6.8	6.5	Summe 296.4	

Juni 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9^{\circ}\,46'$, $\beta = 46^{\circ}\,26'$,
$H = 1811^{m}$, $G = -0.14\,^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	10.3	11.3	5.5	9.0	1.7	615.0	614.2	615.4	100	84	100	N 1	SE 1	NE 2	6	10●	9	10.7	p ●
2	5.6	10.7	5.2	7.2	−0.2	614.2	613.4	614.1	94	50	81	N 1	NW 1	E 1	9	9	9	19.0	⌇
3	**2.0**	8.7	4.8	5.2	−2.3	613.5	614.5	615.2	100	76	100	N 1	NE 1	N 1	10*	10	7		⌇✳ n–l. ●
4	6.9	12.6	5.0	8.2	0.6	615.3	615.2	616.5	100	59	100	NW 1	SW 1	NE 1	7	4	1	0.1	●° $5^{1}{}_{2}$P
5	7.4	13.4	7.0	9.3	1.5	617.6	618.2	618.5	81	54	100	NE 1	SW 1	SW 2	1	7	8	2.0	≡ III, n ●
6	8.6	12.8	6.8	9.4	1.5	618.3	618.2	617.5	96	69	100	S 1	SW 1	— 0	8	8	2	.	
7	9.8	17.4	8.6	11.9	3.9	616.3	615.3	614.4	80	40	75	E 0	SW 1	SW 1	2	3	1	.	
8	11.3	18.3	10.7	13.4	5.3	613.2	612.3	611.6	66	51	100	SW 1	SW 1	S 1	4	2	9	2.5	n ($^{8}/_{9}$) ●
9	10.6	12.2	9.4	10.7	2.4	610.4	**610.2**	611.1	100	98	100	SE 1	S 1	S 0	9	8	10●	**22.0**	p n ●
10	10.0	13.3	9.7	11.0	2.6	611.4	611.8	612.6	76	73	100	SE 1	SW 1	S 0	5	4	10	11.0	n ($^{10}/_{11}$) ●
11	10.0	16.5	9.2	11.9	3.4	612.0	612.0	612.9	86	65	100	S 0	SW 1	S 1	8	8	10●	1.0	● $7^{1}{}_{4}$P–n
12	10.0	10.6	8.0	9.5	0.9	612.9	613.5	614.7	86	84	100	S 0	SW 1	N 2	10	10●	10	9.6	●. n ●
13	9.7	14.8	9.0	11.2	2.5	615.1	615.0	616.0	86	53	92	NE 2	N 1	SW 2	7	9	10	0.1	●° $8^{3}{}_{4}$P
14	8.8	15.7	10.0	11.5	2.7	615.7	615.4	616.3	90	53	100	S 1	SW 3	S 2	1	6	3	.	
15	10.6	14.5	10.5	11.9	3.0	616.4	616.7	618.1	84	46	84	NE 1	NW 1	— 0	2	10	8	0.1	●° $1^{3}{}_{4}$P
16	12.3	19.0	9.4	13.6	4.6	619.8	620.1	622.0	76	36	76	N 0	NW 1	W 2	8	1	0	.	
17	12.2	**19.3**	12.6	14.7	5.5	**622.6**	622.1	621.3	70	58	100	N 1	SW 2	S 1	1	3	2	.	≡ $6^{1}{}_{2}$P
18	14.6	17.0	8.3	13.3	4.0	618.5	616.5	616.8	85	80	100	S 1	SW 1	N 1	9	6	9	5.2	● $3^{3}{}_{4}$–5, 8–$8^{3}{}_{4}$P
19	6.6	14.6	5.8	9.0	−0.4	617.3	616.6	616.8	65	**24**	74	NE 3	SW 2	SW 2	0	1	0	.	↙ l
20	9.4	16.2	9.4	11.7	2.2	617.0	616.6	616.8	80	56	100	S 1	S 2	S 2	2	3	8	0.6	n ($^{20}/_{21}$) ●°
21	7.4	17.0	8.6	11.0	1.4	617.2	616.9	619.0	99	55	95	N 1	SW 1	S 0	1	3	10●	1.7	● $3^{1}{}_{2}$P–n
22	9.4	16.2	8.4	11.3	1.6	619.8	619.9	620.6	70	41	95	NE 1	SW 1	SW 1	1	2	1	.	
23	9.0	18.1	9.0	12.0	2.2	619.7	618.6	618.6	94	48	84	S 0	SW 2	S 1	1	3	1	.	
24	11.7	17.9	9.2	12.9	3.0	617.7	616.5	615.9	74	59	100	N 1	SW 1	S 1	3	3	9	18.5	● 6–$7^{1}{}_{2}$P, n
25	9.0	10.5	9.8	9.8	−0.2	612.8	611.2	610.6	100	100	100	S 1	SW 1	— 0	10●	10	10	6.5	●
26	12.8	15.0	9.8	12.5	2.4	**610.2**	610.4	612.6	94	74	95	S 1	S 2	NE 1	7	10	8	.	
27	9.2	17.3	9.2	11.9	1.8	613.1	612.8	614.9	80	50	53	NE 3	SW 2	NE 1	3	4	3	.	↙ l
28	8.3	15.2	6.2	9.9	−0.3	615.9	615.8	617.1	66	34	74	N 2	NW 2	N *1	2	1	0	.	
29	7.4	16.3	10.6	11.4	1.1	616.5	615.4	615.5	69	54	100	S 0	NW 2	SW 0	0	0	0	.	
30	10.6	16.9	10.2	12.6	2.2	614.6	613.6	614.5	80	63	100	SW 0	SW 2	SW *1	1	4	10●	3.0	● $8^{3}{}_{4}$P–n
Mittel	9.4	15.0	8.5	11.0	—	615.7	615.3	615.9	84	60	93				4.6	5.4	5.9	Summe 113.6	

Juni 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9^{\circ}\,31'$, $\beta = 46^{\circ}\,20'$,
$H = 700^{m}$, $G = -0.02\,^{m}/_{m}$.

1	13.8	18.7	14.2	15.4	2.4	701.4	700.6	701.8	79	68	64	SW 0	SW 0	NE 0	10	10	9	4.0	a ●°, p ●
2	14.6	19.8	15.4	16.6	1.4	700.9	699.5	700.6	76	41	45	NE 0	SW 0	NE 1	9	9	10	13.5	n ($^{2}/_{3}$) ●
3	**10.6**	12.5	12.1	11.7	−3.6	702.1	702.9	703.1	87	87	92	SE 0	SW 0	NE 0	10●	10	10	10.4	●. n ●°
4	14.0	19.3	12.3	15.2	−0.2	702.7	701.9	703.4	70	52	87	NE 0	SW 0	NE 0	9	8	1	1.7	p ●. n ●°
5	14.9	19.9	13.9	16.2	0.7	704.9	705.2	705.8	72	61	94	NE 0	SW 0	NE 0	1	6	10	5.4	K$_{A}$° ●° $6^{1}{}_{4}$–7^{p}, n ●
6	13.2	18.4	13.8	15.1	−0.5	706.5	705.5	704.8	93	67	81	SW 0	SW 0	NE 0	10	10	0	.	
7	18.2	22.8	16.4	19.1	3.4	702.1	700.6	699.4	51	41	73	NE 0	SW 1	NE 0	2	1	0	.	
8	16.4	23.2	18.0	19.2	3.4	698.9	697.5	697.2	76	55	78	N 0	SW 0	NE 0	4	3	10●	5.4	● $8^{1}{}_{2}$P–n
9	15.7	17.8	15.2	16.2	0.3	696.6	696.3	697.0	94	84	96	SW 0	SW 1	NE 0	10	10●	10●	**27.5**	● 1–2^{p}, ●°–n
10	14.8	21.2	15.6	17.2	1.1	698.0	697.9	698.7	90	60	93	NE 0	SW 0	NE 0	9	10	10●	14.9	a ●°, ● $7^{3}{}_{4}$P–n
11	16.3	20.1	14.8	17.1	0.9	698.8	697.9	699.3	90	66	95	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10●	3.7	p ●
12	14.6	16.4	14.0	15.0	−1.3	699.5	700.0	700.8	92	87	98	SW 0	SW 0	NE 0	10	10●	10	2.5	●, n ●°
13	15.2	21.8	16.0	17.7	1.3	701.3	700.7	701.9	92	60	84	NE 0	SW 0	NE 0	6	8	10	.	
14	16.1	22.4	17.0	18.5	2.0	701.8	701.3	702.1	71	57	89	SW 0	SW 0	NE 0	0	6	9	.	
15	18.0	21.4	17.0	18.8	2.2	702.3	702.3	703.6	73	67	85	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	.	
16	18.0	23.6	18.7	20.1	3.4	705.7	705.8	707.5	77	57	88	NE 0	SW 0	NE 0	3	1	2	.	
17	19.5	**24.6**	20.7	21.6	4.8	**708.5**	707.8	706.8	66	63	83	NE 0	SW 1	NE 0	1	6	10	.	
18	20.8	22.6	14.4	19.3	2.4	704.0	702.1	702.8	76	70	94	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	6	19.4	a ●°, K$_{A}$ ● $3^{1}{}_{2}$–$4^{1}{}_{2}$P
19	15.8	22.2	15.2	17.7	0.7	703.9	702.3	703.1	44	**28**	65	NE 0	SW 1	NE 0	1	0	0	.	
20	16.0	21.7	16.7	18.1	1.1	704.1	703.0	703.3	74	51	79	NE 0	SW 0	NE 0	6	4	10	1.2	K$_{A}$° ● $10^{3}{}_{4}$–$11^{1}{}_{2}$P
21	16.3	21.7	17.8	18.6	1.5	703.7	703.2	704.5	69	58	58	SW 0	SW 1	NE 0	1	3	8	0.3	K$_{A}$° ●° $4^{3}{}_{4}$P
22	18.0	22.0	17.2	19.1	1.9	706.2	706.4	706.9	56	48	73	NE 0	SW 1	NE 0	2	1	0	.	
23	17.0	23.2	17.6	19.3	2.0	706.6	704.5	704.3	73	56	83	NE 0	SW 0	NE 0	2	3	0	.	●° $4^{1}{}_{2}$P
24	18.2	22.8	14.8	18.6	1.2	703.9	702.2	703.2	70	56	100	NE 0	SW 1	NE 0	4	4	10●	13.8	K$_{A}$° $6^{1}{}_{4}$, $8^{1}{}_{2}$P. ● $6^{1}{}_{4}$P–n
25	14.8	16.7	15.2	15.6	−1.9	698.9	697.6	696.5	93	92	96	NE 0	NE 0	NE 0	10●	10	10	8.0	●
26	17.2	20.0	16.5	17.9	0.3	**695.7**	695.9	697.0	91	82	74	NE 0	SW 0	NE 0	4	10	5	3.2	n a ●°, p ●
27	18.7	22.4	18.6	19.9	2.2	698.1	698.1	700.7	52	56	39	NE 1	SW 1	NE 0	4	2	1	.	
28	16.9	22.1	15.8	18.2	0.4	702.6	701.8	702.8	40	40	72	NE 0	SW 1	NE 0	0	0	0	.	
29	15.6	22.2	17.9	18.6	0.8	703.2	701.4	701.5	60	57	82	NE 0	SW 1	NE 0	0	1	10	.	
30	18.4	22.6	16.2	19.1	1.2	700.6	699.5	700.3	78	61	96	NE 0	SW 0	NE 0	3	2	10	7.9	p ●, n ●°
Mittel	16.4	20.9	16.0	17.8	—	702.1	701.4	702.0	74	61	81				5.4	5.7	6.7	Summe 142.8	

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Lugano.

Juni 1904.
Beobachter: *G. Bellio*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	16.8	24.7	16.7	19.4	2.1	738.2	736.2	736.1	89	59	76	N 0	SW 0	SW 0	8	8	0	.	● n–l
2	18.0	24.8	18.0	20.5	3.1	736.8	735.2	736.5	66	38	58	NE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	3.8	
3	**10.4**	11.3	12.4	11.4	−0.1	738.9	739.9	739.0	87	99	91	N 1	NW 0	NW 0	10●	10●	4	21.0	● n–l
4	15.2	23.4	16.0	18.2	0.6	739.0	738.3	739.7	82	55	80	NW 0	SW 0	SW 0	0	3	0	.	
5	16.4	23.6	15.8	18.6	0.8	741.0	741.5	742.0	79	59	89	NE 0	N 0	N 0	0	8	10	1.0	K● s [illegible]
6	15.3	23.2	17.2	18.6	0.7	743.0	741.2	739.9	94	67	85	S 0	S 0	S 0	10	3	0	.	
7	17.0	27.2	19.0	21.1	3.1	738.2	736.3	735.1	79	53	75	S 0	S 0	S 0	0	3	0	.	
8	19.0	27.2	18.5	21.6	3.5	734.3	732.9	733.2	81	49	93	S 0	S 0	S 0	0	0	10	0.2	K● [illegible]
9	18.8	21.7	15.8	18.8	0.5	732.2	732.0	733.2	86	74	96	S 0	S 0	S 0	10	10	1●	**104.3**	●8–nl, K● [illegible]
10	16.0	22.4	19.8	19.4	1.0	734.0	733.5	734.4	93	69	81	SW 0	SW 0	SW 0	10●	0	8	4.3	● n–9a, ● [illegible]
11	16.8	19.0	17.4	17.7	−0.8	734.9	734.8	735.1	94	86	95	SW 0	S 0	S 0	10●	10●	7	8.7	● n–9a, n, K● [illegible]
12	17.4	20.6	17.4	18.5	−0.1	735.8	735.8	737.3	91	70	93	S 0	S 0	S 0	10	10●	1●	1.8	● 9a–n
13	16.7	25.0	18.8	20.2	1.4	737.9	736.9	737.8	90	58	92	S 0	S 0	S 0	0	8	7	2.1	● [illegible]
14	18.6	26.1	20.9	21.6	2.7	738.1	737.2	738.0	86	62	82	S 0	S 0	S 0	0	0	1	.	
15	19.7	24.9	20.6	21.4	2.4	738.0	738.4	739.0	82	72	86	S 0	S 0	S 0	0	6	10	8	.
16	20.2	28.4	22.1	23.6	4.5	741.0	741.7	743.3	86	57	82	S 0	S 0	S 0	0	0	0	0	.
17	21.8	**29.4**	22.5	24.6	5.4	**744.8**	743.3	742.3	83	59	89	S 0	S 0	S 0	0	0	3	3	.
18	22.2	27.9	18.2	22.7	3.4	739.8	736.3	737.5	89	52	92	S 0	S 0	SW 0	10	8	3	1.5	K● [illegible]
19	20.2	20.6	18.8	21.9	2.5	739.0	738.4	739.0	**34**	**34**	57	N 1	SW 1	N 1	0	0	0	.	
20	19.8	25.4	19.0	21.4	1.8	740.9	739.3	739.3	75	50	75	N 0	SE 0	SE 0	10	0	0	.	
21	17.8	26.8	19.2	21.3	1.6	740.5	739.4	740.2	78	53	87	NE 0	SE 0	N 0	10	0	0	0.9	● [illegible]
22	20.5	26.8	19.0	22.3	2.5	742.8	742.9	742.8	61	49	72	SE 1	SE 1	SE 0	0	0	0	.	
23	20.0	27.8	20.8	22.9	3.0	742.6	741.0	740.1	76	53	76	SE 0	SE 0	SE 0	3	3	0	.	
24	19.5	28.4	17.6	21.8	1.8	739.9	737.9	737.3	82	47	88	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	3.0	● [illegible]
25	18.6	21.4	19.4	19.8	−0.3	739.9	739.2	739.5	83	80	94	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	0.6	● [illegible]
26	20.6	24.8	20.2	21.9	1.7	731.4	**730.8**	732.1	81	69	86	SE 0	SE 0	SE 0	0	8	4	0.6	● [illegible]
27	19.4	24.0	19.8	21.1	0.8	734.0	734.3	735.9	80	64	86	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
28	17.0	26.0	18.6	20.5	0.1	738.3	738.0	738.8	84	51	74	S 0	S 0	S 0	0	0	0	0	.
29	20.2	26.0	19.8	22.2	1.8	739.5	737.8	737.2	81	50	74	S 0	S 0	S 0	0	0	0	0	.
30	19.6	25.6	20.2	21.8	1.3	736.9	735.6	735.8	86	59	74	S 0	S 0	S 0	0	10	0	8	.
Mittel	18.3	24.7	18.7	20.6	—	738.3	737.3	737.7	81	60	82				5.3	4.5	3.9	Summe 252.2	

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$.
$H = 277^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Basel.

Juni 1904.
Bernoullianum.

1	13.6	18.4	13.9	15.3	−0.4	739.1	739.3	740.3	91	59	77	E 1	SW 2	SW 1	10	5	0	1.2	● [illegible]
2	10.8	13.2	11.6	11.9	−3.0	740.7	741.0	740.5	85	64	80	W 2	W 1	N 1	10	1	10	4.2	● [illegible]
3	**10.2**	10.4	14.8	13.8	−1.8	739.3	738.4	738.2	87	60	82	E 0	N 0	NW 0	0	8	10	.	[illegible]
4	13.6	20.4	16.4	16.8	1.1	739.3	737.9	738.1	86	61	87	W 0	N 0	W 0	8	5	5	.	[illegible]
5	15.6	21.8	18.0	18.5	2.6	740.3	739.2	739.5	79	59	75	N 0	N 1	SW 1	5	5	8	.	● [illegible]
6	16.6	24.2	17.0	19.3	3.3	740.2	739.4	740.0	83	50	79	SE 0	NW 1	E 0	0	0	5	0.3	● [illegible]
7	16.0	25.0	19.6	20.4	4.3	738.7	739.0	739.0	73	39	70	E 1	N 0	W 1	2	2	0	1.0	
8	19.0	25.0	19.8	20.3	4.1	739.6	738.1	739.8	75	47	72	SW 0	W 1	W 1	0	4	9	2.4	● [illegible]
9	16.2	19.6	16.4	17.4	1.1	739.8	**729.8**	739.8	94	83	96	NE 1	E 0	E 0	10●	10●	10	10.0	● [illegible]
10	14.2	18.2	15.2	15.9	−0.5	739.0	739.0	739.0	93	69	91	SW 1	NW 1	W 0	10	10	5	.	[illegible]
11	14.6	22.6	17.2	18.1	1.6	739.4	738.6	739.1	89	59	86	N 0	NW 1	N 1	4	2	10●	1.3	● [illegible]
12	19.0	22.0	16.9	18.4	1.7	739.2	739.7	738.6	85	57	94	W 0	NE 0	S 0	8	9	10	9.1	● [illegible]
13	15.2	22.2	16.6	17.9	1.1	739.7	738.5	738.0	87	60	92	W 0	W 0	S 0	10	7	6	.	
14	15.2	24.2	18.6	19.3	2.4	738.0	737.5	737.3	80	51	90	SE 0	N 0	NW 0	7	5	1	.	[illegible]
15	16.0	18.4	16.4	16.9	−0.1	738.4	738.0	741.2	83	92	96	E 0	E 1	SW 1	10	10●	7	2.1	● [illegible]
16	17.4	25.2	20.0	20.9	3.8	743.5	742.3	742.0	82	50	85	E 1	NW 0	W 0	1	1	1	.	
17	19.6	**29.6**	23.3	24.2	7..	742.4	740.8	738.0	70	48	90	E 1	E 1	S 1	7	8	3	.	
18	20.2	21.0	14.0	18.4	1.1	739.0	738.5	743.4	68	70	89	S 1	SW 1	SE 1	10	10	8	4.4	● [illegible]
19	12.0	10.4	15.1	15.5	−1.9	743.1	741.7	740.6	93	42	78	E 1	NW 1	SW 1	10	3	1	.	
20	13.0	22.6	15.2	18.1	0.6	739.0	738.5	738.6	79	44	97	E 1	W 1	W 2	8	5	2	.	
21	16.2	24.4	18.0	19.5	2.0	740.2	740.3	743.2	77	42	66	SE 1	NW 2	NW 2	5	4	2	.	
22	13.2	23.0	16....	16.6	−1....	**745.5**	744.0	744.3	82	51	50	W 1	NW 1	W 1	5	5	1	.	
23	13.6	22.8	17.6	18.0	−.3	744.0	742.3	741....	73	**37**	...	SE 0	NW 1	W 1	7	3	2	.	
24	15.4	20.2	13.2	16.3	2.5	739.6	739.5	734.0	73	44	79	E 1	NW 1	1	3	2	5	1..	● [illegible]
25	11.4	15.9	14.0	13.8	−1.0	731.2	732.9	733.6	73	65	93	W 1	W 1	W 1	1●	1●	1●	16.0	● [illegible]
26	12.6	14.8	13.2	13.2	−3.8	733.0	734.0	737....	95	78	87	N ...	SW ...	SW ...	1●	1●	0	...	● [illegible]
27	12.8	21....	15.6	16.5	−1.0	738.3	738.2	7.0.9	95	**37**	75	SE ...	NW ...	NW 1	3	5	1●	...	● [illegible]
28	11.0	18.6	14.0	14.5	−3.0	742.3	741.3	741....	93	51	74	W ...	N ...	W ...	1	2	1	...	[illegible]
29	12.0	21.0	16.6	16.7	1.3	74..3	737.8	7.0.4	81	47	83	NW ...	N 1	NW ...	0	1	3	.	
30	15.4	2..4	18.8	18.2	...1	73..2	735.8	735.8	71	8...	88	E 0	SE 0	SW 0	8	9	7	0.2	● [illegible]
Mittel	14.8	21.2	16.8	17.6	—	738.8	738....	738.3	83	57	81				7.3	5.7	6.0	Summe 43.3	*) 1. $8^{3}/_{4}$–$9^{1}/_{4}$ P

Juni 1904.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9^\circ 20'$, $\beta = 47^\circ 15'$.
$H = 2500^m$, $G = -0.16\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	4.1	[illegible]	−0.7	0.9	−0.1	565.3	564.0	564.7	99	100	100	S 2	W 4	W 3	10	10	10	37.6	● 10–10^a, ^{4}P–4^1, 4^p P.
2	−2.7	−2.4	2.8	−2.6	−3.7	563.7	564.0	564.3	100	100	100	W 4	W 3	WSW 1	10	10	10	15.2	↙ I. ✳ 2^a n–2^1 3P. \
3	−1.8	1.2	1.3	0.2	−1.1	563.1	564.1	564.7	98	95	89	SE 2	SSE 3	S 3	10	9	1	2.0	— \ 6^1, 9^1 3^a, 4^a 6^1, 4^1 5^1
4	2.8	5.1	2.7	3.5	2.1	565.0	565.7	566.3	82	89	90	S 1	S 1	ESE 2	2	8	8	0.1	≡ 2^3/$_4$-4^1, ^{4}P, ●0° 3^1/$_2$-4^1/$_4$P ✳
5	4.4	6.5	4.8	5.2	3.7	567.1	568.1	568.1	70	73	71	SW 1	SSW 2	SSW 3	1	7	3	..	✳
6	4.9	8.5	1.4	4.9	3.3	567.7	568.0	568.2	76	86	96	S 2	S 1	NW 3	5	9	9●	16.9	≡° II, ≡ 5^1/$_4$·8^1 ^{4}P, △ 6- ✳
7	4.0	8.1	5.2	5.8	4.3	567.7	566.9	565.5	80	82	75	N 0	WNW 1	W 2	2	8	2	.	=° II, [illegible]
8	5.6	9.0	6.1	6.9	5.1	564.0	563.7	562.4	85	85	100	WSW 3	WSW 2	SW 1	5	4	10●	5.9	K ● ≡ 9P–n
9	5.9	9.9	3.4	6.1	4.2	561.1	561.0	561.4	98	93	96	SW 2	SW 0	WSW 3	10●	10	10	13.7	● [illegible]
10	4.9	8.4	3.0	5.4	3.4	561.9	562.7	563.5	98	96	100	SW 1	SW 1	NW 2	10≡●	9≡	10≡●	4.1	● n–8^1/$_4$, 10^a, 3^1/$_4$P–n. ≡ ✳
11	3.8	8.2	5.2	5.7	3.6	563.1	563.4	563.4	97	85	92	WSW 3	SW 1	E 1	2	10≡	9	2.1	≡ 9^a–3^3/$_4$P, ● 1^1/$_2$–5^1/$_4$P ✳
12	4.0	4.1	3.1	3.7	1.5	563.8	564.8	566.0	98	99	100	SSE 1	NNE 1	NE 3	10≡●	10≡	10≡	3.7	≡ 6^3/$_4$^{a}–n, ● 7–11^3/$_4$^{a},*) ✳
13	3.0	2.8	2.8	2.9	0.6	566.2	566.5	567.0	98	100	96	NE 2	NE 1	NE 3	10=	10≡●	2	16.0	≡ n–8^3,$_4$P. ● 0–3^3/$_4$P. △ ✳
14	4.7	6.4	5.1	5.4	3.0	566.4	566.9	567.1	83	85	82	ENE 0	ENE 0	NE 2	1	8	1	.	[0^1/$_4$–2^1/$_2$P ✳
15	5.2	5.0	3.9	4.7	2.2	567.1	567.9	568.7	100	91	100	W 3	WSW 3	WNW 3	10≡	10●	10≡●	22.4	≡ n–10^a, 4^1/$_2$P–n, ✓ 10^a,*)
16	4.0	8.0	7.9	6.6	4.1	570.0	571.9	572.8	98	79	86	W 5	SW 3	WSW 3	10≡	1	1	.	✓^{2} ≡ n–7^1/$_2$^{a}, a ✓
17	9.4	**12.3**	10.1	10.6	8.0	573.1	**573.4**	571.3	58	69	75	WSW 4	SW 1	SW 3	3	4	3	14.6	✓ I
18	5.7	6.1	−1.1	3.6	0.9	568.3	567.3	567.9	100	91	100	WSW 5	WSW 4	NW 3	10–●	10	10–	39.8	● n 8^a, ✓^{2} 6^a–5P, ≡ n–9^1/$_2$^{a},
19	−0.6	5.0	2.2	2.2	−0.6	567.0	567.4	567.3	80	92	95	NW 1	SW 1	WSW 3	1	7	1	.	[1^p–n, ●^{2} 2–6^3/$_4$P,*)
20	4.7	7.7	3.8	5.4	2.5	566.7	567.2	567.2	65	90	95	WSW 3	SW 3	WNW 3	5	7	2	0.2	◁ 8^1, 2P
21	3.6	7.8	3.2	4.9	1.9	567.3	568.4	569.4	98	83	100	W 4	SW 2	NNW 3	10≡	7	10≡	1.5	a ✓, ≡ n–9^3/$_4$^{a}, 2^1/$_2$P–n,
22	3.3	8.1	4.3	5.2	2.1	569.0	571.0	571.0	80	81	53	W 2	SW 2	W 3	1	8	6	.	= 2^1/$_2$–3^3,$_4$P [◁ 7^3/$_4$–N
23	3.8	7.3	4.6	5.2	2.0	569.6	569.9	569.3	75	85	32	W 4	WSW 3	WNW 2	9	3	2	.	a ✓ [7^1/$_4$P, ≡ 8–9P
24	5.4	10.2	6.2	7.2	3.9	567.7	567.5	565.4	79	77	90	WSW 4	SW 1	WSW 3	2	2	10	2.8	✓ I. ● K 6^1/$_4$–9P. ⌢ 6^1/$_4$–
25	7.1	5.4	1.8	4.8	1.4	562.1	560.7	**560.2**	89	98	100	SW 2	WSW 3	W 6	7	10≡	10≡	**42.0**	≡ 10^1/$_2$^{a}–n, ●^{2} 2^1/$_4$P–n, ✓^{2}
26	3.2	4.[illegible]	1.1	2.8	−0.7	560.8	561.3	563.1	100	100	100	SW 3	WSW 3	W 2	1	●	10	14.6	● [illegible] 7P, [illegible] –4P [illegible] –12P
27	0.8	3.4	0.8	1.7	−1.9	563.9	564.7	565.5	98	97	100	WSW 3	WSW 3	WNW 2	4	10≡	10≡	0.9	≡ 8^a–5^3/$_4$, 7^1/$_2$P–n, △° 8^1/$_4$–
28	−0.7	4.0	2.2	1.8	−1.9	565.9	566.9	567.4	98	90	39	NW 1	SW 1	WSW 3	10≡	5	1	.	≡ n–9^a [8^1 ^{2}P
29	6.0	8.8	6.4	7.1	3.4	566.7	566.9	566.0	**25**	66	56	W 0	SW 2	WSW 3	0	1	1	.	[● 0–1^3/$_4$P, △ 1^1/$_4$P
30	7.3	6.2	4.6	6.0	2.2	565.3	565.5	565.5	91	95	96	SW 2	SW 0	NNE 2	7	9●	8	0.7	≡ 5^3,$_4$–6^3/$_4$, 10^1/$_2$^{a}–0^3,$_4$P,
Mittel	3.9	6.1	3.4	4.5	—	565.9	566.3	566.4	87	88	86				6.2	7.5	6.3	Summe 260.4	*) 1. △^{2} 10^1 ^{2}a, 7^1/$_2$P–n, ✳^{2} 10^3/$_4$^{a}–4^1/$_4$P, ≡, ✓ II, p ⋁

*) 3. 9^3,$_4$, 11–11^1/$_4$^{a} *) 9. n–9^1/$_4$, 11^3 ^{4}a–7P, ✓ 10^a. △ 5^1/$_2$–5^3/$_4$P. K ✓^{2} 5^1/$_2$–6^1 ^{2}P *) 12. 4–6^1/$_2$P, △ 4–4^1,$_4$P *) 15. 4P. ● 9^1,$_4$–9^1/$_2$, 11^1/$_4$^{a}–n *) 18. △ 6^1/$_2$– [6^3/$_4$P, ✳–8^1/$_4$P

Juni 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8^\circ 34'$, $\beta = 46^\circ 35'$,
$H = 2100^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

1	5.9	3.0	1.5	3.5	—	593.4	593.4	593.4	79	95	89	SE 2	N 3	N 2	10≡●	10≡	10●	16.2	● n–10^1 2^a, 8^3 ^{4}P–n, a ≡,*)
2	0.4	1.2	−0.5	0.4	—	592.8	592.4	592.5	95	93	93	N 2	N 2	N 2	10=	9≡	10≡*	19.5	≡^{2} I. ✳° 7^1/$_2$^{a}, ≡, ◁ 9^1/$_2$P,*)
3	**−1.0**	1.1	2.0	0.7	—	591.4	592.8	593.3	93	89	86	N 0	S 3	S 2	10≡*	10≡*	10●	21.5	✳ ≡ n – 2^3/$_4$P, ✓ II. ● ✳
4	3.8	7.4	4.3	5.2	—	593.5	593.9	594.7	71	61	83	S 1	S 1	S 1	7	5	4	.	◁$_4$° 8^1 ^{2}P [8^1 ^{2}P–n
5	5.3	6.5	4.3	5.4	—	595.6	596.5	596.8	71	70	86	S 1	S 2	S 2	2	7	10●	6.8	● 8^1/$_2$P–n
6	3.8	8.0	4.4	5.4	—	596.6	596.5	596.3	92	71	86	S 1	S 1	N 2	9	5	3	.	≡ I, III
7	5.0	9.7	6.6	7.1	—	595.1	594.6	593.2	56	47	63	N 1	N 1	N 2	1	1	3	.	
8	8.2	12.3	7.1	9.2	—	592.0	591.2	590.6	66	61	84	NE 1	S 2	SE 1	1	7	10●	7.5	● 5^3/$_4$P–n
9	7.1	8.0	6.3	7.1	—	589.0	**588.7**	589.2	87	93	95	SE 1	SE 2	S 1	9≡	10≡●	10≡●	**50.9**	a ≡. ●^{2} ≡^{2} 11^1/$_2$^{a}–n
10	5.3	7.1	4.1	5.5	—	590.0	590.7	591.5	92	90	95	S 1	S 1	N 1	10≡	10≡●	10=	5.0	≡, ● 9^1/$_2$^{a}–1^3,$_4$P, ≡^{2} ●° III
11	5.0	9.0	5.4	6.5	—	591.1	591.1	591.4	93	79	90	N 1	S 1	SE 1	3	8	9	2.9	● 2–3^1 ^{2}P, p ≡^{2}
12	5.0	5.9	4.8	5.2	—	591.7	592.5	593.3	70	95	95	N 1	N 2	N 3	6	10≡	10≡●	6.9	≡^{2} 11^1 ^{2}a–n, ● 1^1 ^{2}P–n, ✓ III
13	4.0	8.1	5.1	5.7	—	594.1	594.3	595.0	95	59	90	N 1	N 1	N 2	10=	3	5≡	1.0	≡^{2} n–7^1 ^{2}a, ● 5^1 ^{2}P, ≡ III
14	5.4	11.1	7.2	7.9	—	594.2	594.7	595.1	57	43	79	N 1	NW 1	NW 1	0	3	2	.	
15	7.4	8.9	6.0	7.4	—	595.0	595.9	596.9	63	60	93	N 1	N 1	N 1	8	10	8≡	0.2	≡ ●° III
16	5.9	13.0	9.5	9.5	—	598.6	599.6	601.0	90	37	53	N 1	N 1	N 0	0	0	0	.	≡ n–I
17	11.3	**16.0**	11.7	13.0	—	601.2	**601.3**	600.2	59	66	80	SE 1	S 1	S 2	2	5	9	.	≡ III, n ✓
18	10.2	12.8	2.9	8.6	—	597.7	595.9	595.9	86	77	95	SE 1	S 1	N 3	10=	7	10–●	8.6	≡^{2} I. III. ● a, 6^1/$_2$–10P, ✓ III
19	0.8	8.6	4.8	4.7	—	595.6	595.8	595.8	64	**32**	68	N 2	N 1	N 0	2	0	0	.	≡ n–I, III
20	6.3	11.7	6.2	8.1	—	595.6	595.5	595.8	74	55	84	S 2	S 2	E 1	8	4	5	5.6	● 0^1/$_2$–7^1/$_2$P, ◁ 8^1/$_2$–9^1/$_2$P
21	6.3	12.3	4.8	7.8	—	595.7	596.3	597.8	65	48	83	N 1	SW 1	NNW 3	1	3	8	3.3	K$_4$° ● 7^1/$_2$–8P, ✓ III
22	5.3	11.9	6.8	8.0	—	598.2	598.9	599.6	57	34	92	N 2	E 1	N 2	0	1	4	.	≡ III
23	8.9	12.1	7.7	9.6	—	598.4	598.0	597.7	61	37	90	E 1	N 1	N 1	3	2	5≡	.	≡ ◁ III
24	9.6	13.7	8.6	10.6	—	596.5	595.6	594.1	64	54	79	S 1	S 1	SE 2	1	3	10	2.2	n (^{24} 25. ●
25	7.7	8.9	7.0	7.9	—	590.9	589.9	589.7	84	86	93	SE 1	SE 2	W 1	10≡	9≡●	10●	11.8	≡ n–II. ● 9^1/$_2$^{a}–n, ≡^{2} III
26	8.0	7.8	4.0	6.6	—	589.1	590.0	591.7	89	97	95	SE 1	NW 1	N 3	9●	10●	10	7.9	● n–p, ≡^{2} ✓ III–n
27	3.0	7.1	3.9	4.9	—	592.0	592.5	593.7	93	77	92	N 2	N 2	N 3	4	3	8≡	.	≡ n–I, ≡° II, ≡ ✓ III–n
28	2.0	8.4	5.3	5.2	—	594.3	595.0	595.7	92	48	90	N 3	N 1	N 3	2	0	2	.	≡ ✓ n–I. III–n
29	7.9	12.0	8.9	9.6	—	595.0	594.7	594.3	59	55	90	S 1	S 1	SE 1	0	1	4	.	◁$_4$° III. n ≡
30	8.6	11.0	7.2	8.9	—	593.4	593.0	593.5	75	66	89	SE 1	E 1	NNW 2	4	8●	10	19.5	≡ ●° II, ≡^{2}–6^1 ^{2}P, ● 7^3/$_4$P
Mittel	5.8	9.1	5.6	6.8	—	594.3	594.4	594.7	76	66	86				5.1	5.5	7.0	Summe 197.3	*) 1. ✓ II. p ≡^{2} *) 2. ✳ 8^3,$_4$–n

$\lambda = 7° 26'$, $\beta = 46° 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^m/_m$.

Bern.

Juli 1904.
Tellur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	15.2	19.2	17.9	17.4	0.2	712.4	712.7	713.6	100	83	89	SE 0	SE 0	NE 0	10	10	8	1.5	● $0^1/_2$–$1^1/_4$P
2	15.5	16.8	**15.0**	15.8	−1.5	713.6	714.3	715.9	91	86	95	SW 0	NE 0	SE 0	10	10	9	2.8	● $7^1/_2$–S[illegible]
3	17.4	21.3	16.1	18.3	1.0	715.5	715.0	714.4	71	54	85	NE 1	W 1	SE 0	2	8	1	0.3	n ($^3/_4$)●
4	16.1	23.7	18.0	19.3	1.9	714.7	714.1	714.5	84	54	79	S 0	SW 1	W 0	8	5	7	.	
5	16.4	21.3	16.2	18.0	0.5	714.6	714.1	715.0	88	52	88	N 0	SW 0	E 0	7	10	2	.	
6	16.8	22.6	17.2	18.9	1.4	715.6	715.2	715.4	83	46	73	SE 0	NE 1	E 0	1	2	0	.	⊿ I
7	17.7	25.1	19.8	20.9	3.3	716.7	716.7	716.7	77	50	77	E 0	N 0	NE 0	0	0	0	.	⊿ I
8	19.2	28.4	21.4	23.0	5.3	**718.2**	717.3	716.8	75	40	77	SE 0	SW 0	NE 0	1	1	1	.	⊿ I
9	20.0	28.4	22.6	23.7	6.0	717.3	715.8	715.7	75	50	67	SE 0	NE 1	NE 0	0	1	2	.	⊿ I
10	20.4	27.4	22.0	23.3	5.5	715.0	713.3	713.0	77	57	69	NE 0	NE 1	NE 0	0	3	2	.	⊿ I
11	19.6	27.2	20.4	22.4	4.6	712.7	712.1	711.9	79	58	88	E 0	NE 1	NE 0	1	3	3	.	⊿ I
12	18.5	27.2	17.3	21.0	3.1	712.9	712.1	715.2	84	53	89	S 0	NE 1	W 1	6	7	9	2.1	● $5^1/_2$–$6^1/_4$, $9^1/_4$P–n
13	17.0	23.2	17.5	19.2	1.3	716.9	717.1	717.1	96	66	87	SE 0	S 1	E 1	10	10	2	.	
14	18.4	26.4	20.2	21.7	3.8	716.7	715.8	715.8	83	47	83	SE 0	NE 0	NE 0	1	2	5	.	
15	20.1	29.2	20.6	23.3	5.4	716.7	716.2	716.3	73	**29**	77	SE 0	NW 1	W 0	1	2	2	.	
16	21.2	30.2	21.6	24.3	6.3	717.5	717.0	717.0	70	34	57	S 0	NE 1	E 0	1	2	2	.	
17	20.3	30.2	20.7	23.7	5.7	717.8	716.6	716.5	72	46	73	SE 0	NE 1	SE 1	0	2	3	.	
18	21.2	**31.4**	20.9	24.5	6.5	716.1	715.0	715.2	73	37	70	SE 1	NE 2	E 0	1	3	3	0.1	⛈ II, ●° $4^1/_4$P
19	19.2	28.7	20.0	22.6	4.6	713.9	712.2	712.1	76	33	62	SE 0	W 0	NW 0	1	1	2	.	
20	16.5	30.0	21.0	22.5	4.5	712.5	712.2	712.0	67	**29**	64	SE 0	E 0	SE 0	0	1	2	.	
21	19.6	28.2	21.7	23.2	5.2	712.7	712.4	713.4	65	42	61	S 0	N 0	N 0	3	2	3	.	Ψ III
22	20.6	25.1	19.8	21.8	3.8	715.0	714.5	714.8	72	59	86	SE 0	NE 0	SE 0	4	5	6	0.4	●° $8^3/_4$a, ◺ $11^1/_4$–$11^3/_4$a, n ($^{23}/_{24}$) ◁ [Ψ III
23	17.9	25.9	19.8	21.2	3.2	715.4	713.7	713.8	84	52	85	S 0	N 0	S 0	8	7	9	.	
24	18.3	26.0	19.2	21.2	3.2	713.0	711.5	710.1	77	55	78	SE 0	SE 0	NE 0	7	8	3	.	
25	19.0	27.7	15.6	20.8	2.8	708.7	**707.1**	710.1	71	44	98	NE 0	W 1	SE 0	1	3	10	**31.2**	◺ ⛈ $4^1/_4$–7P, ●° 5P–n
26	17.4	22.6	17.5	19.2	1.2	710.2	709.7	711.8	79	41	76	S 0	SW 3	SW 2	2	5	10	.	P ⛈
27	16.3	23.2	15.2	18.2	0.2	712.1	711.5	713.9	82	40	96	S 0	W 2	SW 0	10	5	7	0.2	⛈ II, ●° 5–$5^1/_4$P
28	16.4	22.0	16.1	18.2	0.3	715.0	714.6	715.6	76	41	63	S 0	W 1	NW 0	4	4	6	.	
29	16.2	22.0	18.1	18.8	0.9	716.1	715.3	715.3	73	47	60	SE 0	N 2	NE 0	0	1	1	.	⛈ II
30	15.8	25.8	19.2	20.3	2.4	715.3	714.6	714.5	74	48	75	E 0	NE 0	NE 0	0	1	1	.	⊿ I
31	16.8	27.5	19.7	21.3	3.5	716.8	716.0	716.4	79	39	74	SW 0	W 0	E 0	6	7	3	.	◁ III
Mittel	18.1	25.6	19.0	20.9	—	714.8	714.0	714.5	78	49	78				3.4	4.2	4.0	Summe 38.6	

$\lambda = 6° 57'$, $\beta = 47° 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^m/_m$.

Neuenburg.

Juli 1904.
Observatorium.

1	17.2	23.3	19.3	19.9	0.9	719.6	719.7	720.7	91	62	69	NE 0	S 1	N 2	10	9	6	.	●° 10a, ⛈ $4^1/_2$P–n
2	17.8	19.7	**15.4**	17.6	−1.5	720.9	721.7	723.1	78	70	77	NE 1	SE 1	NW 1	10	10	8	.	●° 9a
3	16.6	23.3	17.3	19.1	−0.1	722.9	722.4	721.6	74	53	72	NE 0	SW 1	N 1	6	9	1	.	
4	16.7	26.0	20.3	21.0	1.8	721.9	721.4	721.7	84	57	56	N 0	S 1	NW 2	7	5	8	.	⛈ $4^1/_2$P–n
5	18.0	22.9	18.5	19.8	0.5	721.8	721.5	722.3	73	56	46	E 0	SE 1	N 2	7	9	2	.	⛈ 5P–n, ◁ 10P
6	17.2	26.4	19.8	21.1	1.7	723.0	722.2	722.6	79	38	56	NE 1	S 1	N 2	1	5	0	.	⛈ 5P–n
7	18.3	27.0	21.1	22.1	2.7	724.0	723.9	723.8	74	50	56	NE 1	S 1	N 1	0	0	0	.	
8	18.9	28.2	25.8	24.3	4.8	**725.3**	724.5	723.7	79	48	46	NE 0	S 1	N 2	0	1	0	.	⛈ 7P–n
9	21.1	31.0	23.5	25.2	5.7	724.5	723.0	722.6	76	44	57	E 0	SE 1	N 1	2	1	3	.	
10	22.3	30.0	25.2	25.8	6.2	722.1	720.7	720.0	63	43	56	NE 2	NE 2	NE 1	0	3	3	.	⛈ 7a–II
11	21.5	30.1	24.3	25.3	5.7	720.0	719.3	719.1	64	49	55	NE 1	E 1	N 1	0	3	5	.	≡° III, ◁ $9^1/_4$P–n
12	20.9	29.1	20.2	23.4	3.8	720.2	719.4	722.2	77	42	65	SE 1	SW 1	NW 3	6	3	10	.	⛈ $1^1/_2$–$3^1/_2$, $8^1/_2$P–n
13	18.8	22.8	19.7	20.4	0.7	723.9	724.3	724.2	83	67	67	NE 0	NE 1	N 1	10	10	3	0.5	●° $4^1/_4$–$5^1/_4$P
14	18.6	27.7	21.5	22.6	2.9	724.1	723.1	723.0	85	50	75	NE 1	S 1	N 1	0	2	8	.	
15	20.1	30.7	22.1	24.3	4.5	723.9	723.2	723.2	80	41	63	NE 1	S 1	N 0	0	2	0	.	◁ 9–10P
16	20.7	31.7	25.1	25.8	6.0	724.6	724.1	724.2	76	41	47	NE 0	SE 1	N 1	0	2	0	.	
17	20.7	**33.0**	23.9	25.9	6.1	725.2	723.7	723.6	71	42	62	NE 0	E 1	NW 1	0	2	2	.	
18	20.5	30.2	22.7	24.5	4.7	723.5	722.0	722.2	73	53	65	NE 1	W 0	N 0	0	6	0	.	◺ $1^1/_2$, 3P, ●° $3^1/_4$P
19	20.9	30.2	24.1	25.1	5.3	721.1	719.4	719.0	70	41	**28**	N 1	SE 1	N 2	0	0	0	.	⛈ 8P–n
20	18.2	29.3	24.7	24.1	4.3	719.9	719.4	718.9	73	39	41	E 1	E 1	N 1	0	0	0	.	
21	19.5	28.0	23.4	23.6	3.7	719.6	719.5	720.4	71	47	50	S 0	SW 1	NW 3	2	4	3	.	⛈ 5P–n, ◁ $8^1/_2$P
22	20.7	20.7	20.8	20.7	0.8	722.2	721.7	722.0	73	89	74	NE 1	NW 1	NE 1	2	7	7	18.5	◺ ● ▲ 10a 4^a–1P
23	19.1	24.8	20.5	21.5	1.6	722.6	721.0	721.0	91	69	68	N 0	NE 1	W 1	7	8	10	0.3	●° $10^3/_4$a, $2^3/_4$–$3^1/_2$P
24	19.3	26.4	21.4	22.4	2.6	720.1	718.7	717.1	81	51	65	NE 0	SW 1	NE 1	7	9	7	.	
25	18.5	28.6	16.9	21.3	1.5	716.0	**714.3**	717.1	81	42	88	NE 1	SW 2	NE 1	0	4	10	3.5	⛈ 11a–1, $4^1/_2$–$6^1/_2$P, ● 6–[illegible]
26	17.6	23.5	16.3	19.1	−0.7	717.5	717.0	718.8	60	46	84	SW 2	SW 3	NW 2	2	1	10	:	⛈ II, ● $7^3/_4$P–III
27	17.9	22.4	16.6	19.0	−0.8	719.3	718.9	721.2	68	50	72	SW 2	SW 2	W 2	7	7	7	1.2	● $1^1/_2$P–p, ▲° $1^3/_4$P
28	16.6	23.9	18.7	19.7	−0.1	722.2	721.8	722.7	68	45	47	SW 2	W 2	N 2	5	5	4	.	⛈ 9P
29	15.9	25.3	20.2	20.5	0.7	723.5	722.7	722.6	75	36	51	NE 1	E 2	NE 2	0	2	0	.	
30	16.7	27.0	22.9	22.2	2.5	723.2	722.0	721.6	79	44	48	NE 1	SE 1	NE 2	0	0	0	.	
31	17.4	27.6	23.9	23.0	3.3	724.0	723.2	723.5	83	41	51	SE 1	SE 1	N 2	8	7	0	.	≡° n–II, ●° 4P
Mittel	18.8	26.8	21.2	22.3	—	722.0	721.3	721.6	76	50	60				3.2	4.4	3.8	Summe 25.0	

Juli 1904.

Genf.

$\lambda = 6° 9'$, $\beta = 46° 12'$.
$H = 405^m$. $G = \ldots 2^{m}{}_{m}$

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	17.2	22.9	19.7	19.5	1.2	727.0	727.1	727.9	94	54	67	S 0	NNE 2	NNE 1	9	7	8	.	↙ 11^a–6p
2	18.2	19.1	16.0	18.0	−0.2	728.2	729.0	730.4	76	74	89	NE 1	NE 0	NW 0	10	10	10	.	p ●
3	**15.7**	22.6	18.4	17.7	−0.6	730.3	729.4	728.4	77	53	77	NE 1	N 1	N 0	1	6	0	.	a △²
4	16.9	26.5	20.5	20.6	2.2	729.1	728.6	728.5	83	47	80	S 0	SSW 2	NW 0	6	10	8	.	a △, ↙ 1p, ◺ III
5	17.7	21.8	18.5	18.9	0.5	729.0	728.5	728.4	81	65	71	S 0	N 2	ENE 1	8	7	3	0.4	↙ ● 1–3p
6	17.5	23.5	19.1	19.1	0.6	730.0	729.3	729.4	77	44	71	E 0	N 2	NE 0	1	1	0	.	a △, p ↙
7	17.3	23.9	21.0	20.0	1.4	731.2	731.1	731.1	74	51	65	S 0	N 1	N 1	0	0	0	.	a △
8	18.4	26.3	22.5	21.4	2.8	**732.6**	731.8	730.9	70	53	69	S 0	N 1	N 1	0	0	0	.	a △²
9	20.4	27.8	24.1	23.3	4.7	731.4	730.3	729.4	71	45	74	NE 0	N 1	N 0	0	1	6	.	a △
10	21.6	27.6	23.7	23.2	4.5	729.0	727.6	727.0	68	49	65	N 1	NNE 1	SW 0	0	1	1	.	a △², ◺ III
11	20.9	26.7	22.8	22.6	3.9	727.5	726.1	726.5	72	47	66	S 0	NNE 1	SSW 1	0	2	10	.	a △², ↙ III, ◺–n
12	21.0	26.0	17.0	21.4	2.6	727.3	726.8	730.2	69	55	96	NE 1	N 1	SSW 1	9	9	10	**10.9**	● 6p–n
13	18.9	23.9	20.3	20.4	1.7	731.1	731.1	730.9	85	54	80	SW 1	N 2	NE 1	4	4	0	.	↙ II
14	19.3	25.4	22.0	21.2	2.4	731.3	730.2	730.2	85	47	82	S 0	N 1	N 0	0	4	4	.	a △²
15	20.4	29.8	22.0	23.1	4.3	731.1	730.3	730.7	83	48	69	S 0	W 1	S 0	0	1	0	.	a △²
16	21.9	28.7	24.2	23.8	5.0	732.0	731.2	730.9	65	42	69	S 0	NNE 1	SW 0	0	1	0	.	◺ III
17	20.0	28.2	24.2	23.9	5.0	732.2	730.9	730.3	67	40	58	S 0	N 1	S 0	0	1	9	.	◺ III
18	21.8	29.1	24.3	24.1	5.2	730.4	728.8	728.6	74	48	54	S 1	N 1	N 1	0	5	0	.	
19	21.0	28.2	23.7	23.6	4.7	728.0	726.2	726.2	72	36	48	S 0	N 1	NE 0	0	0	0	.	
20	20.2	27.9	24.0	22.8	3.9	727.1	726.1	725.8	56	35	51	N 0	NNE 1	N 0	0	0	0	.	
21	21.2	**30.8**	24.2	24.5	5.6	727.0	726.5	727.7	65	40	57	N 1	SSW 2	NE 0	0	2	6	.	p ↙, ▽ 9p, ◺ 10p
22	22.3	28.2	23.0	22.8	3.9	729.1	728.3	730.0	66	42	65	S 0	N 2	SE 0	2	6	10	.	◹ $7^1{}_2{}^a$, p, ● 10^a, ◺ III
23	19.7	30.2	20.1	21.2	2.3	729.7	727.3	728.8	73	43	90	W 1	S 1	SSE 1	4	6	9	1.9	p ◹, ● 4p, ◺ III
24	18.6	27.6	22.4	22.6	3.7	727.6	725.7	724.0	81	35	50	S 0	N 1	WSW 1	7	3	6	.	
25	19.4	27.1	17.4	21.3	2.4	722.9	**720.7**	724.5	73	48	80	SW 0	N 1	WSW 2	0	6	10	8.8	p ↙, ◹ ● $4^1/_4$–6p
26	18.0	24.0	18.9	20.0	1.1	725.2	725.3	726.3	78	39	65	SW 1	SSW 2	S 1	3	3	9	.	↙ n–II, ● 1p
27	19.3	24.3	18.5	20.3	1.5	726.9	727.2	728.7	63	39	60	SSW 2	SSW 2	SSW 1	5	7	6	.	
28	16.5	23.9	17.8	19.4	0.5	729.7	729.1	729.7	76	**32**	58	NW 0	N 1	N 1	0	2	0	.	↙ 9^a–3p
29	16.0	22.3	18.7	18.3	−0.5	730.4	729.4	729.3	68	43	55	S 0	NNE 2	NE 0	0	0	0	.	
30	17.3	24.1	21.2	20.6	1.8	730.2	729.0	729.2	73	47	70	S 0	N 1	S 0	0	0	0	.	
31	18.7	27.7	23.5	22.9	4.1	731.4	730.3	730.9	70	36	47	S 0	N 1	SSW 1	6	2	3	.	
																		Summe	
Mittel	19.1	26.0	21.1	21.4	—	729.2	728.4	728.7	74	46	68				2.4	3.5	4.1	22.0	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

Juli 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

1	16.4	21.0	16.6	18.0	0.6	722.0	722.2	722.8	100	64	99	NW 0	NW 0	NE 0	10	8	10●	2.0	● 3½p, ● III
2	16.4	19.8	15.9	17.4	0.0	722.3	723.9	726.0	100	73	99	SE 0	NW 1	SE 0	10	10	10●	5.3	● $10^1/_2{}^a$, $4^3/_4$, 7p–n
3	16.3	21.3	18.3	18.6	1.1	725.4	724.5	724.4	87	62	81	SE 0	NW 1-2	SE 1	8	4	0	.	
4	15.7	22.2	17.5	18.5	1.0	724.3	724.1	724.6	90	50	97	SW 0	NW 1	SE 0	5	7	8	1.1	● 5p
5	15.9	18.0	15.0	16.3	−1.3	724.6	724.5	724.9	99	93	97	SE 0	NW 0-1	SE 0	9	10	3	8.1	◹ ● $10^3/_4{}^a$–6p
6	**14.5**	22.0	17.1	17.9	0.2	725.6	725.0	725.9	98	55	75	SE 0	NW 0-1	S 1	4	6	0	.	
7	14.6	23.2	20.6	19.5	1.8	726.0	726.7	726.7	81	60	75	SE 0	NW 0-1	SE 1	0	0	0	.	
8	17.4	25.6	21.5	21.5	3.7	**727.5**	727.1	726.9	93	56	85	SE 0	NW 1	SE 0–1	0	1	3	.	
9	18.6	25.6	21.9	22.0	4.2	727.3	726.0	725.2	93	65	84	SE 0	NW 0	SW 0	0	1	3	.	
10	20.1	25.6	20.0	21.9	4.0	725.1	723.3	723.0	85	65	85	SW 0	NW 0	SE 0	3	4	1	.	↙ 3½p
11	18.3	25.4	21.2	21.6	3.7	722.6	721.8	722.1	91	65	76	SE 0	NW 0	NE 0	1	4	9	0.7	↙ $3^1/_4$p, ◹ ● $6^3/_4$p
12	19.5	22.0	18.3	19.9	2.0	722.4	723.4	724.1	90	76	98	SE 0	SE 0	W 0	10	8	10	**22.0**	◹ ● o, $4^1/_2$p–n, ↙ III
13	17.4	22.0	17.9	19.1	1.1	726.3	726.4	727.2	99	69	97	SE 0	NW 0-1	NW 0	10●	10	6	1.1	● l, n
14	18.0	24.0	20.3	20.8	2.8	726.6	725.7	725.9	97	63	83	W 0	NW 1	S 0-1	10	7	0	.	
15	17.0	26.7	20.5	21.4	3.4	726.6	725.5	726.4	91	50	81	SE 0	NW 1-2	S 1	2	2	0	.	◺ III
16	19.0	27.0	22.1	22.7	4.6	727.3	726.3	**727.5**	87	52	63	SE 0–1	NW 0	SE 0–1	0	1	3	0.1	↙² ◺ $5^1{}_2{}^p$, ● $6^1/_2$p
17	20.0	27.0	18.7	21.9	3.8	727.4	726.4	726.4	77	57	97	NE 0	SW 1	SE 0	0	5	4	12.2	◹ ● $4–7^1{}_2{}^p$, ↙ $4^1{}_2{}^p$
18	17.6	26.6	18.3	20.8	2.7	725.7	725.0	724.9	99	50	94	SW 0	NE 1	SE 0	2	5	1	0.9	● $3^1/_2$p
19	16.7	25.2	19.5	20.5	2.4	724.2	721.6	721.7	95	45	79	SE 0	NW 0-1	SE 0-1	1	3	2	.	
20	15.8	24.9	19.3	20.0	1.9	722.7	722.1	722.4	96	50	83	SE 0	NW 0	SE 0	0	0	0	.	
21	18.3	25.3	21.0	21.5	3.3	722.3	722.4	723.3	87	54	100	SW 0	N 0	NE 0	1	3	10●	3.2	▲ $6^1{}_4{}^p$, ◹ ● 8–$9^1{}_2{}^p$
22	19.4	21.2	19.7	20.1	1.9	724.5	726.2	724.6	97	72	83	SE 0	NW 0-1	SE 0	3	10	5	1.5	◹ ● o–4^p
23	20.3	25.7	21.0	22.3	4.1	724.9	723.3	723.3	83	51	57	SE 0	NW 1	S 1-2	4	2	2	.	◺ $4^1/_2$p–p
24	18.7	26.4	18.2	21.1	2.9	722.6	720.5	720.3	73	50	87	S 0	NW 0-1	SE 0	1	5	0	3.7	◹ ● $1^1{}_2$–4p
25	18.6	**29.6**	17.5	21.9	3.7	718.6	**715.7**	720.1	75	**35**	97	NW 0-1	S 3-4	SW 2	0	2	10●	12.3	↙ $9^1{}_2{}^a$–n, ● $8^1/_2$p–n
26	17.0	22.5	16.9	18.8	0.6	721.1	719.4	721.1	97	51	90	SE 0	NE 0–1	NW 1	10	4	4	0.7	● ^{4}p–III
27	17.3	21.7	17.3	18.8	0.6	721.6	721.2	723.3	85	60	85	SE 0	SE 0–1	SE 0–1	9	3	10	8.4	● $o^1{}_2$, $3^1/_2$, $8^1{}_2{}^p$, n, ↙ III
28	16.0	21.3	18.4	18.6	0.4	725.1	724.5	725.3	97	53	51	SW 0	NW 1	NW 1	6	4	9	.	
29	15.9	22.0	17.6	18.5	0.4	726.0	725.5	725.6	85	50	77	SE 0	NW 1	SE 0–1	2	2	0	.	
30	16.0	22.7	19.6	19.4	1.3	725.7	724.7	724.7	95	56	79	SE 0	NW 1	SE 0–1	0	1	0	.	
31	18.5	26.8	20.5	21.9	3.8	726.1	725.8	726.6	82	51	80	SE 0	NW 0-1	SE 0–1	2	3	0	.	
																		Summe	
Mittel	17.5	23.9	19.0	20.1	—	724.5	723.9	724.4	91	58	84				4.0	4.4	4.0	83.3	

$\lambda = 8^{\circ}\,33'$, $\beta = 47^{\circ}\,23'$,
$H = 493^{m}$, $G = 0.08\,{}^{m}/_{m}$.

Zürich.

Juli 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur					Luftdruck			Relative Feuchtigkeit			Windrichtung und Stärke			Bewölkung			Niederschlag	Witterung
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	17.0	21.6	16.5	18.4	0.6	718.9	719.3	720.6	90	70	88	S 0	SW 1	NW 1	10	9	10●	4.2	● 8¹₂–10ª, 1¹/₄–4¹/₄, 7³/₄–
2	16.8	20.0	16.4	17.7	−0.2	720.5	721.1	722.5	92	71	77	SE 0	W 1	W 0	9	9	10	0.8	●° 9¹/₂–10¹ 1ª [10¹/₂p
3	15.6	23.2	15.7	18.2	0.3	722.7	721.9	721.5	81	54	77	NW 1	NW 1	NE 0	4	4	1	0.2	
4	15.1	24.3	18.0	19.1	1.1	721.5	721.2	721.5	88	49	72	W 1	W 1	SW 1	8	5	9	0.1	●° 6¹/₄, 6³/₄, 7¹/₄ª
5	15.4	22.4	15.1	17.6	−0.4	721.5	721.1	722.0	75	53	86	E 0	NE 1	SE 1	3	9	1	.	●° 4p
6	14.8	22.2	15.7	17.6	−0.5	722.8	722.4	722.7	84	48	74	S 0	NE 1	E 1	6	3	0	.	
7	15.8	26.4	18.6	20.3	2.2	723.8	723.5	723.7	75	46	70	E 0	NE 1	E 0	0	0	0	.	
8	17.2	28.8	20.0	22.0	3.8	**724.6**	724.3	723.7	80	45	71	NE 0	W 1	NW 0	1	0	0	.	
9	19.2	28.9	23.2	23.8	5.6	724.2	722.9	722.5	77	43	67	W 0	NE 1	NE 2	1	0	2	.	
10	19.4	28.4	22.2	23.3	5.1	722.3	720.8	720.0	68	44	60	W 0	N 1	NE 1	0	0	1	.	◁ 9¹/₂p
11	18.2	26.8	21.2	22.1	3.8	719.9	719.2	718.9	70	53	58	W 1	NE 1	NE 1	1	1	1	.	◁ III
12	18.6	28.6	20.8	22.7	4.4	719.7	719.6	720.5	68	43	67	N 0	SE 1	NW 1	2	5	6	.	◁² III
13	18.8	24.4	18.6	20.6	2.3	723.3	723.8	723.9	76	57	77	NW 1	NW 1	NW 0	9	7	4	.	●° 7¹/₄ª, ◁ 6¹/₂p
14	18.4	27.3	20.0	21.9	3.5	723.7	722.8	722.7	85	53	80	N 1	S 1	S 1	4	4	4	.	
15	18.6	30.2	19.6	22.8	4.4	723.6	722.9	723.0	82	40	66	E 0	W 0	E 0	1	2	0	.	◁ III
16	19.6	30.0	21.7	23.8	5.4	724.3	723.8	723.9	76	37	48	E 0	N 1	SE 1	0	1	1	.	
17	19.7	31.8	21.8	24.4	6.0	724.5	723.2	722.9	75	35	62	E 0	N 1	NE 0	0	2	3	.	◁ III
18	20.2	**32.6**	21.2	24.7	6.3	722.8	721.5	721.8	76	42	66	E 0	S 1	NE 1	0	4	1	13.9	K◁ ● 1¹₂-2, 2³/₄-3¹/₄p, ▲° 2p
19	16.8	26.3	18.6	20.6	2.2	721.0	719.4	719.1	69	42	55	W 0	W 1	SW 1	0	1	0	.	
20	15.8	28.2	20.0	21.3	2.9	719.4	719.4	718.9	74	**34**	56	NE 0	SW 0	S 0	0	1	2	.	
21	18.0	27.4	21.5	22.3	3.9	719.5	718.9	720.1	69	50	55	W 1	W 1	NW 0	5	1	5	.	●° 6, 7¹/₄ª, ◁² III
22	18.6	26.6	19.4	21.5	3.1	722.2	721.0	721.3	65	39	74	N 0	NW 1	NE 0	1	7	2	.	●° 11¹/₂ª, ◁ ↙ ●° 1³.4–2p.
23	19.2	28.6	22.0	23.3	4.9	722.1	720.8	720.0	79	44	59	S 1	E 0	S 1	2	3	4	.	[☋ III
24	21.3	28.8	18.0	22.7	4.3	719.4	718.0	717.4	58	40	70	SW 1	NW 1	S 1	1	4	1	.	↙ 2¹/₄–3p
25	17.2	30.8	15.8	21.3	3.0	715.9	**714.0**	717.4	79	37	93	E 0	W 1	SW 1	1	3	10●	13.5	↙² 1¹/₂, 6¹/₄–7¹/₂p, K◁ ●7p– [1ª
26	17.4	23.4	19.4	20.1	1.8	717.4	716.7	717.6	77	49	54	SW 1	NW 1	SW 1	8	4	4	0.6	●° 6³/₄, 7¹/₂ª, p ↙
27	17.0	22.0	16.0	18.3	0.0	718.9	718.5	720.5	72	59	79	SW 1	NW 2	SW 1	9	7	10	3.2	●° 3³/₄-4¹ 4, 5¹/₂ª, 2³ 4-4¹/₂1.
28	15.3	21.2	16.4	17.6	−0.7	721.6	721.7	722.4	78	55	67	S 1	NW 1	W 0	2	5	8	.	● 2–2¹/₂ª [K◁° ↙ ●° II.*
29	**14.4**	23.4	17.4	18.4	0.2	723.3	722.8	722.7	80	43	58	N 0	N 1	NE 1	1	1	0	.	
30	15.2	27.5	18.2	20.3	2.1	722.7	721.7	721.6	83	40	68	S 0	S 1	NE 1	0	0	0	.	
31	16.8	29.8	19.8	22.1	3.9	723.0	722.8	723.1	78	37	71	N 0	W 1	NE 0	3	2	2	.	◁ 9p
																		Summe	
Mittel	17.5	26.5	19.0	21.0	—	721.7	721.0	721.3	77	47	69				3.0	3.4	3.3	36.5	*) **27.** K◁ ● 6–6¹₂, 8¹/₄–9¹/₂p

$\lambda = 8^{\circ}\,30'$, $\beta = 47^{\circ}\,3'$,
$H = 1787^{m}$, $G = -0.11\,{}^{m}/_{m}$.

Rigi-Kulm.

Juli 1904.
Beobachter: *M. Rybi.*

1	9.4	11.6	9.8	10.3	1.3	615.6	616.3	617.2	84	75	76	NW 0	NW 1	N 0	10	7	10	1.4	p ●
2	9.2	14.0	7.4	10.2	1.1	616.9	617.4	618.1	94	65	98	NW 1	S 0	NW 1	10≡	10≡	10≡	2.4	≡. ● III
3	10.2	13.4	9.6	11.1	2.0	618.0	618.3	618.6	69	62	97	SE 1	NW 2	S 1	10	10	0	.	≡° n–II
4	10.4	12.8	8.4	10.5	1.3	617.9	618.1	618.7	60	82	96	W 1	NW 1	NE 1	5	10	10	16.5	≡° II, K◁° ● 4³/₄p
5	9.6	9.0	8.8	9.1	−0.2	617.7	618.0	618.6	84	67	57	W 1	NW 1	W 1	5	10●	0	2.5	● II
6	9.2	9.8	9.6	9.5	0.1	618.3	619.0	619.6	57	75	72	NE 1	NE 1	E 0	3	5	0	.	
7	11.6	14.2	13.6	13.1	3.7	619.8	621.0	621.4	40	64	52	E 0	NE 1	NE 0	0	0	0	.	
8	14.6	16.2	15.4	15.4	5.9	621.6	622.3	622.4	63	66	47	NE 0	W 1	NW 1	0	3	0	.	
9	15.6	17.4	15.2	16.1	6.5	621.8	621.7	621.6	70	70	57	SE 0	NE 1	NE 0	0	3	0	.	
10	15.0	15.4	14.6	15.0	5.4	620.1	619.7	619.1	65	93	53	NE 2	NE 1	E 0	3	5	0	.	
11	14.0	17.0	15.4	15.5	5.8	617.7	617.8	617.8	65	62	44	E 1	SW 1	SE 0	0	3	0	.	
12	13.8	14.8	13.0	13.9	4.2	617.7	618.2	618.5	80	67	83	NW 1	SE 1	W 1	5	7	10●	8.4	● III–n
13	9.8	13.2	11.4	11.5	1.7	620.2	620.8	621.0	79	59	72	W 2	W 1	W 0	10	10	10	0.9	≡° ●° II
14	13.4	16.8	13.2	14.5	4.7	620.3	620.5	620.8	65	65	55	E 0	W 1	SW 0	7	10	0	.	
15	12.8	16.8	15.4	15.0	5.2	620.9	621.3	621.8	75	63	37	NW 1	NW 1	W 0	0	3	0	.	
16	15.8	17.4	16.2	16.5	6.6	622.0	**622.6**	**622.6**	47	31	45	NW 0	NE 1	E 0	0	0	0	.	
17	16.0	17.6	16.4	16.7	6.8	622.5	622.5	622.2	50	59	51	E 2	E 1	NE 1	0	3	0	.	
18	17.6	18.4	15.0	17.0	7.1	621.4	621.3	620.9	45	41	40	NE 1	N 1	SW 0	0	3	0	3.2	K◁° ● 2¹/₂p
19	13.0	14.0	12.4	13.1	3.1	618.2	617.9	617.5	65	45	40	NE 1	NW 1	SW 1	0	0	0	.	
20	12.8	15.8	15.2	14.6	4.6	617.0	617.8	618.0	40	35	**21**	NW 2	NW 2	NW 0	0	0	0	.	
21	16.6	17.0	13.6	15.7	5.7	617.8	618.0	618.7	28	59	76	NW 0	W 0	NW 0	3	0	0	.	
22	12.8	15.8	13.8	14.1	4.1	619.3	619.6	619.8	92	55	66	W 1	SE 1	NW 1	3	7	0	.	
23	13.8	17.6	14.0	15.1	5.1	619.7	619.4	619.2	56	48	50	NW 0	SE 0	NW 1	3	3	0	.	
24	13.6	15.6	13.6	14.3	4.3	617.8	617.2	616.4	44	45	39	NW 1	W 1	W 0	0	5	0	2.5	K◁° ● 2³ 4p
25	15.4	**19.4**	8.6	14.5	4.5	614.6	614.2	**613.7**	31	31	99	SE 1	SE 1	W 4	0	3	10●≡	**18.6**	↙² III. ● ≡–n
26	6.8	10.8	9.6	9.1	−1.0	615.1	615.3	615.1	69	76	50	NW 2	NW 1	W 2	10	7	7	.	
27	9.0	11.2	6.8	9.0	−1.1	615.5	615.7	616.5	74	59	98	W 0	W 2	W 2	7	7	10	9.4	p ●
28	**6.0**	11.4	7.4	8.3	−1.8	617.2	617.8	618.4	96	62	56	W 1	SW 1	NW 1	10	5	5	.	≡° I
29	7.8	11.6	10.0	9.8	−0.2	618.6	618.9	619.5	75	50	65	E 1	E 0	E 0	3	3	0	.	
30	11.6	13.8	13.4	12.9	2.9	619.0	619.5	619.8	38	52	55	SE 0	NW 1	W 1	0	0	0	.	
31	14.4	17.4	14.8	15.5	5.5	620.6	621.2	621.9	37	46	42	NW 2	NW 1	E 1	0	3	5	.	
																		Summe	
Mittel	12.3	14.8	12.3	13.1	—	618.7	619.0	619.2	62	59	61				3.5	4.7	2.8	65.8	

Juli 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9^{\circ}\,46'$, $\beta = 46^{\circ}\,26'$,
$H = 1811^{m}$, $G = -0.14\,^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	11.0	19.6	9.4	13.3	2.8	614.1	614.0	616.6	85	51	100	W 1	SW 1	— 0	2	5	9●	0.3	K$_{\text{A}}$° 4 1/2P, ●°–n
2	12.1	15.6	11.0	12.9	2.4	615.9	616.0	616.8	84	53	90	NE 0	SW 1	S 0	9	3	9	1.8	n 2/3) ●
3	9.7	18.0	8.6	12.1	1.5	616.8	616.9	617.5	100	59	95	SW 1	W 2	S 1	6	5	1	.	
4	10.5	19.0	9.5	13.0	2.3	617.3	616.5	617.4	91	54	81	NE 1	SW 1	N 1	7	6	1	4.5	● 2 1/2P–p
5	9.8	18.2	**6.6**	11.5	0.7	616.7	615.6	617.1	90	44	100	S 1	W 1	— 0	8	5	0	.	
6	8.2	14.8	8.4	10.5	−0.3	616.8	616.6	618.1	80	46	75	N 0	N 2	NE 1	1	5	1	.	
7	9.1	16.8	9.6	11.8	0.9	619.3	619.1	620.5	79	57	76	N 1	SW 1	S 2	0	0	0	.	
8	11.4	19.9	12.0	14.4	3.5	620.9	620.2	621.0	91	57	74	N 0	S 1	S 0	0	0	0	.	
9	13.1	**23.3**	13.2	16.5	5.5	620.7	619.4	619.8	80	37	75	NE 0	W 1	SW 1	0	1	1	.	
10	13.6	22.7	12.7	16.3	5.3	618.9	617.6	617.6	75	45	85	S 1	SW 2	S 1	1	7	4	.	
11	13.0	21.4	13.0	15.8	4.7	616.7	616.4	617.2	85	56	100	N 1	NW 1	NW 1	1	3	8	.	
12	13.1	14.9	10.2	12.7	1.6	616.0	616.4	618.1	90	100	100	N 0	S 1	SW 3	8	10●	10●	**15.3**	● 0 3/4P–n, ⛈ III
13	10.6	15.2	10.2	12.0	0.9	618.4	619.0	619.8	100	69	100	W 1	W 1	— 0	10	10	10●	8.4	●
14	12.0	12.2	9.4	11.2	0.0	619.7	620.2	620.4	99	95	100	N 0	S 1	N 1	9	10●	2	4.6	●
15	10.8	19.4	12.0	14.1	2.9	620.4	620.1	621.2	94	56	100	N 1	S 1	SW 1	1	2	2	.	
16	11.6	19.4	12.2	14.4	3.2	621.2	621.1	**621.9**	94	59	95	SW 1	SW 1	SW *1	0	7	5	.	
17	12.6	19.6	11.2	14.5	3.2	621.5	620.7	621.2	90	51	90	S 1	W 1	S 1	0	6	5	9.0	p K$_{\text{A}}$ ●
18	11.0	20.2	11.8	14.3	3.0	620.2	618.7	618.7	99	44	75	S 1	W 2	S 1	4	8	4	0.4	p ●°
19	11.5	19.4	10.0	13.6	2.3	616.8	615.5	615.8	78	40	62	N 1	N 1	N 1	0	1	1	.	
20	10.0	20.0	11.1	13.7	2.4	615.9	615.8	617.3	70	**31**	70	S 0	NE 2	N 1	0	0	0	.	
21	12.5	21.8	12.5	15.6	4.3	617.4	617.2	617.5	75	41	84	NE 0	SW 2	SW 1	1	2	1	.	
22	12.4	11.6	8.2	10.7	−0.7	618.4	619.4	619.3	86	79	100	N 1	NE 3	NE 1	1	10●	9	3.7	● ⛈ 1P
23	14.0	20.9	11.9	15.6	4.2	618.9	618.0	618.2	57	39	79	N 1	W 1	SW 1	2	4	8	.	●° 1P
24	11.2	15.8	9.6	12.2	0.8	616.9	616.2	616.1	80	56	100	S 1	S 2	NE 1	1	7	1	3.2	K$_{\text{A}}$° ● 3 1/2–5 1/2P
25	10.2	17.6	9.1	12.3	1.0	614.9	614.7	615.0	90	61	100	NE 1	S 2	NE 1	1	4	9	10.6	● 5 1/4–8P, n
26	11.5	16.2	8.2	12.0	0.7	612.6	**612.5**	613.9	93	66	100	N 1	SW 1	SW 1	7	6	1	0.1	●° 11 1/4a
27	9.5	18.9	9.0	12.5	1.2	614.3	613.9	614.9	100	49	95	W 1	SW 1	S 1	1	4	4	.	●° 7 1/2P
28	9.5	13.6	9.0	10.7	−0.6	615.5	615.6	616.7	84	40	64	N 1	SW 2	NE 1	3	3	3	.	
29	8.4	14.8	9.7	11.0	−0.3	616.9	616.8	618.2	76	46	70	NE 2	N 2	NE 1	4	3	1	.	
30	8.3	18.3	10.8	12.5	1.2	618.6	618.2	619.6	84	54	100	E 0	S 1	SW 0	1	1	1	.	
31	11.3	18.5	12.4	14.1	2.9	620.1	620.0	621.1	95	43	75	SW 1	NE 1	N 1	1	5	8	.	
																		Summe	
Mittel	11.1	18.0	10.4	13.2	—	617.7	617.4	618.2	86	54	87				2.9	4.6	3.8	61.9	

Juli 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9^{\circ}\,31'$, $\beta = 46^{\circ}\,20'$,
$H = 700^{m}$, $G = -0.02\,^{m}/_{m}$.

1	17.4	22.9	**15.2**	18.5	0.5	699.4	699.4	701.8	79	67	92	NE 0	SW 0	NE 0	1	3	8	**14.0**	K$_{\text{A}}$° ● 3 1/2–7 1/2P
2	17.7	23.8	17.2	19.6	1.6	701.6	701.7	702.8	85	62	87	NE 0	NE 0	NE 0	10	7	7	0.2	a ●°
3	18.0	23.6	17.5	19.7	1.6	702.9	702.5	702.7	79	56	79	NE 0	SW 1	NE 0	7	2	0	.	
4	18.4	23.0	18.0	19.8	1.6	703.1	702.0	702.1	73	66	58	NE 0	SW 0	NE 1	4	0	0	0.3	●° 6 1/2P
5	18.2	23.7	**15.2**	19.0	0.7	702.5	701.0	702.8	76	55	67	NE 0	SW 0	NE 0	8	8	0	3.3	K$_{\text{A}}$ ● 1 1/4–2P
6	17.0	23.8	17.4	19.4	1.1	702.9	701.7	703.7	54	48	63	NE 0	SW 1	NE 0	1	2	0	.	
7	16.6	23.2	17.4	19.0	0.6	705.4	705.3	705.3	71	55	83	SW 0	SW 0	NE 0	0	0	0	.	
8	19.0	24.6	19.5	21.0	2.6	706.8	705.9	705.9	70	57	84	NE 1	SW 1	NE 0	0	0	0	.	
9	19.4	26.8	21.2	22.5	4.0	705.5	704.1	704.0	77	57	83	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	0	.	
10	21.0	28.0	21.2	23.4	4.8	703.1	701.7	701.7	70	62	79	NE 0	SW 1	NE 0	0	6	10	.	K$_{\text{A}}$° ●° 3 1/2–4 1/2P
11	19.4	25.7	20.6	21.9	3.3	701.8	701.3	701.7	82	59	81	NE 0	SW 0	NE 0	0	3	10	.	
12	20.3	25.0	17.4	20.9	2.2	701.7	700.9	702.9	79	79	87	NE 0	SW 0	NE 0	10	8	10●	3.1	● III
13	20.3	21.8	17.9	19.7	1.0	703.7	704.4	705.7	74	76	89	NE 0	SW 1	NE 0	10	9	10	7.3	● 4 1/2P–n
14	16.4	19.0	16.2	17.2	−1.6	706.7	706.8	706.7	99	91	93	SW 0	SW 0	NE 0	10●≡	10	0	3.1	≡ 1, ● n–II
15	17.0	24.0	19.2	20.1	1.3	706.4	705.7	706.8	89	66	89	NE 0	SW 0	NE 0	0	1	10	0.2	p ●°
16	18.5	24.9	18.0	20.5	1.6	707.0	706.6	**707.2**	86	67	85	NE 0	SW 1	NE 0	0	9	2	1.9	p ●
17	20.0	27.6	16.2	21.3	2.4	706.3	705.1	**707.2**	75	45	100	NE 0	SW 0	NE 0	0	3	10●	4.8	K$_{\text{A}}$° ●° 2-2 1/2P, K$_{\text{A}}$ ● 7 1/4-9P
18	20.6	25.7	21.2	22.5	3.6	704.2	702.4	703.0	63	71	51	NE 1	SW 0	NE 0	2	9	1	.	●° 10 1 2a
19	20.8	**29.4**	21.0	24.1	5.1	701.0	699.0	699.7	48	32	48	NE 1	NE 0	NE 0	1	0	0	.	
20	20.0	26.0	21.6	22.5	3.5	700.0	699.5	701.1	46	38	41	NE 0	SW 1	NE 0	0	0	0	.	
21	20.5	27.4	20.7	22.9	3.9	702.0	701.5	701.9	57	42	69	NE 0	SW 1	NE 0	1	0	0	4.5	K$_{\text{A}}$ ● 11 3/4P–1a
22	19.7	27.0	17.2	21.3	2.3	703.9	702.6	704.7	73	51	81	NE 0	SW 0	NE 0	1	10	10	3.4	K$_{\text{A}}$ ● 1 3/4–3 1/4P
23	19.3	26.1	18.6	21.3	2.3	703.8	702.8	703.1	67	46	71	NE 0	NE 0	NE 0	1	2	10	4.1	K$_{\text{A}}$ ● 8 1/2–9P
24	18.6	24.6	15.4	19.5	0.5	702.8	700.9	701.2	79	55	90	NE 0	SW 0	NE 0	1	3	2	.	
25	17.3	25.0	15.4	19.2	0.2	700.6	699.7	698.8	78	49	90	NE 0	SW 0	NE 0	2	3	10	5.7	p ●
26	16.8	24.0	16.6	19.1	0.1	697.9	**697.6**	697.7	87	58	73	NE 0	SW 0	NE 0	10	6	0	3.6	● 3 1/2–4 1/2P
27	18.3	23.8	18.8	20.3	1.3	699.6	699.0	699.5	66	52	73	NE 0	SW 1	NE 0	3	2	1	.	
28	19.0	26.2	19.4	21.5	2.5	701.1	701.6	702 3	48	**31**	51	NE 0	SW 1	NE 1	0	2	2	.	
29	18.2	26.0	18.4	20.9	1.9	703.1	701.9	703.5	99	34	51	NE 1	SW 1	NE 0	3	1	0	.	
30	17.6	23.8	19.2	20.1	1.2	704.8	703.8	705.3	54	45	69	NE 0	SW 1	NE 0	1	1	9	.	
31	18.6	25.2	20.1	21.3	2.4	706.2	705.3	706.1	75	47	72	NE 0	SW 1	NE 0	1	1	8	.	
																		Summe	
Mittel	18.7	24.9	18.4	20.7	—	703.1	702.4	703.2	73	55	75				2.8	3.6	4.2	59.5	

$\lambda = 8° 57'$, $\beta = 46° 0'$,
$H = 275^{m}$, $G = 0.03^{m/m}$.

Lugano.

Juli 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	19.0	28.0	21.4	22.8	2.2	735.4	735.4	736.6	76	51	73	S 0	S 0	S 0	0	0	6	0.2	
2	18.2	26.3	19.0	21.2	0.5	737.9	737.1	738.1	93	61	81	NE 0	SE 1	N 0	10	3	2	2.4	● [illegible]
3	20.2	28.2	21.8	23.4	2.6	739.0	738.3	738.2	78	52	78	NW 0	N 0	N 0	6	3	0	.	
4	20.6	27.8	21.4	23.3	2.4	738.9	737.6	737.3	78	59	73	N 0	S 0	S 0	6	8	1	.	
5	19.4	25.2	17.6	20.7	−0.2	737.5	737.1	738.2	71	68	78	S 0	S 0	N 0	6	10	2	.	● [illegible]
6	**17.5**	28.4	21.0	22.3	1.3	738.8	737.3	739.3	75	36	57	N 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
7	19.4	28.6	21.0	23.0	1.9	741.9	741.3	742.3	74	45	71	N 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
8	20.8	30.2	23.0	24.7	3.6	**743.0**	741.6	741.7	76	45	78	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
9	20.8	31.6	24.7	25.7	4.5	741.5	739.5	739.1	77	49	72	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
10	23.2	32.2	24.8	26.7	5.4	738.4	737.1	736.4	87	56	80	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	5	10	3.2	●° 3–3 1/2 p, K$_{\alpha}$° ● 9 1/2 p–n
11	21.0	30.4	23.8	25.1	3.8	737.5	736.9	736.8	73	45	68	N 0	SE 0	SE 0	0	0	0	9	.	
12	22.4	31.8	22.4	25.5	4.1	737.6	735.8	738.0	74	45	69	SE 0	SE 0	NE 0	8	3	8	.	
13	20.4	25.4	20.4	22.1	0.7	740.0	740.5	741.9	81	66	92	SE 0	SE 0	SE 0	10	8	10●	10.7	● 7p–n
14	19.5	22.6	20.2	20.8	−0.6	742.8	742.7	**743.0**	95	73	89	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	7	0.3	☾ ●
15	20.2	29.1	23.2	24.2	2.7	742.4	741.5	742.2	86	56	82	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	10●	0.2	●° 8 1/2 p–n
16	21.4	29.4	22.0	24.3	2.8	742.9	742.3	742.7	84	56	71	SE 0	SE 0	N 0	0	10	0	.	
17	22.2	32.0	22.0	25.4	3.9	742.3	741.5	742.4	76	54	71	N 0	N 0	NW 0	0	0	9	0.5	K$_{\alpha}$° ●° 8-8 1/2 p, ●° 10-10 1 2 p
18	21.0	32.0	21.8	24.9	3.4	739.9	737.3	737.8	73	48	64	NW 0	NW 0	SE 0	0	0	0	.	
19	20.1	**32.8**	22.0	24.9	3.4	735.9	733.7	733.9	66	**28**	64	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
20	20.4	32.1	22.8	25.1	3.6	735.2	734.8	735.8	58	38	69	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
21	21.0	32.1	23.6	25.6	4.1	737.8	736.8	737.3	65	47	73	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	3	1.6	K$_{\alpha}$° ● 10 1/4–10 3/4 p
22	21.8	30.0	21.4	24.4	2.9	740.1	737.5	740.2	81	53	68	SE 0	SE 0	N 0	3	8	7	.	
23	21.2	31.0	20.0	24.1	2.6	739.8	738.2	740.1	70	46	85	NE 0	SE 0	S 2	6	0	10●	15.6	K$_{\alpha}$ ● ↙ 8 1 2–9 1 2 p
24	21.0	27.8	21.5	23.4	1.9	738.5	736.6	736.3	73	57	79	N 0	SE 0	SE 0	6	4	2	.	●° 3 1 2 p
25	20.6	29.4	18.0	22.7	1.2	736.2	734.7	733.7	76	54	94	SE 0	SE 0	SE 0	6	1	10	**74.8**	K$_{\alpha}$ ●° 4 1/4–7 1/4 p, n, ▲° 4 1/2 p
26	18.8	27.1	20.0	21.9	0.4	733.9	**732.9**	734.0	89	62	82	SW 0	S 0	S 0	10	3	0	.	
27	19.8	28.4	20.4	22.9	1.4	735.2	734.5	734.6	81	56	75	S 0	S 0	S 0	0	3	0	.	
28	20.0	28.6	23.2	23.9	2.5	736.8	735.8	736.7	69	37	27	SW 0	SW 0	N 1	0	0	0	.	
29	21.0	28.6	19.4	23.0	1.6	738.3	737.6	738.8	46	38	65	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
30	19.2	28.5	20.8	22.8	1.4	741.1	739.9	741.0	67	43	68	N 0	N 0	N 0	0	0	0	0	
31	20.6	29.6	22.8	24.3	3.0	742.4	741.2	742.1	71	47	79	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	9	.	K$_{\alpha}$ III, ●° 9 1 2–10 p
Mittel	20.4	29.2	21.5	23.7	—	739.0	737.9	738.6	76	51	73				2.8	2.6	3.7	Summe 109.5	

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 277^{m}$, $G = 0.13^{m/m}$.

Basel.

Juli 1904.
Bernoullianum.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	18.6	24.2	19.0	20.6	2.3	736.8	737.0	738.4	86	55	77	E 1	SW 1	E 0	10	9	6	.	
2	17.0	20.6	16.7	18.1	−0.3	738.9	739.3	740.6	88	62	75	E 0	W 1	SW 1	10	8	4	.	
3	16.2	23.0	18.0	19.1	0.6	741.1	740.2	739.3	75	46	77	E 0	W 1	E 0	6	6	3	.	
4	16.4	24.2	18.6	19.7	1.2	739.8	739.2	739.6	81	47	66	E 0	SW 1	W 0	9	7	4	.	
5	15.4	22.4	17.4	18.4	−0.2	740.0	739.5	739.8	76	49	80	SE 0	NW 1	N 0	9	8	5	.	
6	17.4	24.6	19.8	20.6	2.0	740.9	740.2	740.5	67	39	65	E 0	NW 0	NE 0	4	5	1	.	
7	17.6	27.4	22.2	22.4	3.7	741.9	741.4	741.4	72	34	63	E 0	E 1	E 0	1	1	1	.	
8	19.2	29.4	22.6	23.7	5.0	**742.5**	741.6	741.3	68	33	73	E 1	S 1	W 0	1	1	1	.	
9	19.6	28.8	22.8	23.7	4.9	742.2	740.7	740.4	76	39	56	E 0	N 1	W 0	2	1	2		
10	19.4	28.8	23.8	24.0	5.2	740.3	738.5	737.8	77	43	65	E 0	NW 0	NW 0	5	1	5	.	
11	19.0	27.8	22.8	23.2	4.4	738.1	736.7	736.5	68	45	65	W 0	N 1	NW 1	1	1	2	.	
12	19.4	28.8	22.2	23.5	4.6	737.6	736.7	738.6	72	34	66	SE 0	E 2	W 1	4	5	9	.	↙ 2 9 1 2 p, ●° 10 p
13	19.6	25.8	19.2	21.5	2.6	741.3	741.5	742.1	76	54	90	S 0	SW 1	SW 1	9	6	4	0.8	●° 4 3/4–5 1 4 p
14	17.4	26.●	22.4	22.0	3.1	741.9	740.6	740.3	92	52	72	SE 0	N 0	SE 1	10	4	6	.	
15	20.6	30.0	24.4	25.0	6.0	741.1	740.1	740.4	78	28	63	SE 1	NW 1	E 1	2	4	1	.	K$_{\alpha}$ 9 3, 4 p
16	21.6	31.4	24.7	25.9	6.9	741.7	741.2	741.3	64	30	67	E 1	N 1	E 1	1	2	0		
17	21.0	31.7	23.3	25.3	6.3	742.2	740.9	740.6	70	35	65	E 1	NW 1	E 1	1	4	0	.	
18	20.8	**32.0**	23.8	25.5	6.5	740.4	739.4	739.5	72	35	57	E 1	NW 2	NW 1	1	1	1	.	
19	17.2	26.4	20.4	21.3	2.3	739.3	737.5	736.9	68	31	47	W 1	NW 1	NW 1	1	1	1	.	
20	16.6	28.0	21.2	21.9	2.8	737.6	736.7	736.2	63	**23**	71	E 0	N 1	N 1	0	2	3	.	
21	18.9	27.2	22.1	22.7	3.6	737.5	737.2	738.2	73	45	56	E 1	W 1	W 0	5	4	3	.	●° 6 3 4a, K$_{\alpha}$ 9–9 1 2 p
22	19.1	26.2	22.8	22.7	3.6	740.0	738.9	738.7	66	57	65	E 2	S 1	SE 1	4	6	6	0.3	K$_{\alpha}$ ●° 10 1 2–10 3 1 4a, ●° 0 3, 4 p
23	19.6	29.0	22.6	23.7	4.6	739.6	738.0	737.4	77	38	68	E 1	S 1	N 1	5	4	9	.	K$_{\alpha}$ 8 1 4, 9 1 2–10 1 2 p [4 1/2 a
24	22.0	28.6	22.4	24.3	5.2	736.8	735.2	734.4	69	42	60	E 1	W 1	E 2	8	8	2	.	⊕ 11 1/4a, Ω 2 9p, ↙ 2 10 1 2p-
25	19.8	19.2	16.8	18.6	−0.4	733.3	**732.8**	734.2	68	77	94	E 2	N 1	E 1	2	8	9	4.9	↙ 2 o–o 1/4, 5 1 4p, ●° o 1/4p,*)
26	17.4	21.4	17.2	18.7	−0.3	734.9	734.4	736.0	84	59	90	SE 1	E 1	SW 1	3	7	10	1.5	●° 9, 10 3 4–11a, K$_{\alpha}$ 11a,*
27	18.8	23.6	17.2	19.9	0.9	736.6	736.1	738.2	68	44	73	SW 1	NW 2	S 2	7	6	8	1.0	K$_{\alpha}$ ● ↙ 5–5 1/2 p, ●° 8 1 4– [8 3 4p
28	18.2	22.6	17.6	19.5	0.5	739.7	739.8	740.6	67	37	62	SW 1	W 2	W 1	6	3	2	.	
29	**14.9**	23.0	18.3	18.7	−0.3	741.8	741.0	740.8	80	43	74	E 1	N 1	N 1	1	5	0	.	
30	15.9	26.6	21.3	21.3	2.3	740.9	739.2	739.2	80	36	57	N 1	E 2	NE 1	1	1	0	.	
31	18.9	28.9	21.8	23.2	4.3	741.0	740.2	740.9	67	35	73	SE 1	S 1	NW 0	7	7	8	.	●° 10 3 4p
Mittel	18.5	26.4	20.8	21.9	—	739.6	738.8	739.0	74	43	69				4.4	4.4	3.7	Summe 8.5	*) **25.** ⊕ 2p, K$_{\alpha}$ 5-6p, ● 5 1/2- [5 3 4, 7–9p *) **26.** ● 1 1 4–1 3, 4, 8 1 4–8 3, 4, 11 1 4–11 3 4p

Juli 1904.
Observatorium. ..

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	5.4	8.6	4.5	6.2	2.3	565.4	566.3	567.2	98	88	75	NNE 0	NNE 0	NW 1	10≡	10≡	9	0.6	≡ $5^3/_4{}^a$–$5^1/_4{}^p$, ●° $3^3/_4$–$4^1/_2{}^p$
2	6.5	7.3	4.3	6.0	2.0	566.7	566.9	567.7	90	98	100	SW 0	SW 1	WNW 2	9	10≡●	10	1.6	≡ 8^a–n, ● $0^3/_4$–$1^1/_4$, $7^1/_4$–
3	5.0	7.6	5.0	5.9	1.8	567.3	568.0	568.1	98	88	85	S 1	SW 2	WSW 4	10≡	10≡	1	.	≡ n–$3^1/_4{}^p$, ⌒ 4^p–n [$8^3/_4{}^p$
4	5.4	6.6	3.6	5.2	1.1	567.6	567.7	567.8	70	98	100	WSW 3	WSW 4	WNW 3	9	10≡	10≡	5.4	⌒ 10^a–1^p, ≡ 11^a–n, △ *)
5	4.0	5.5	1.7	3.7	−0.5	567.0	567.4	567.7	98	95	91	W 4	WSW 2	WNW 1	10≡	10≡	1	0.1	⌒ l, ≡ n–4^p, ●° 2–$2^3{}_4{}^p$
6	2.1	4.7	3.3	3.4	−0.9	567.5	568.3	569.0	90	85	75	NW 1	NW 0	NW 1	8	9	1	.	
7	6.1	9.3	8.2	7.9	3.5	569.8	571.2	571.9	74	80	**43**	NE 1	ENE 1	WSW 2	1	1	0	.	
8	9.1	12.7	9.6	10.5	6.0	571.8	572.9	572.8	51	85	58	W 3	SW 2	WNW 3	1	7	0	.	
9	9.6	13.6	9.5	10.9	6.4	572.0	572.2	571.7	91	89	77	WSW 2	SW 1	SW 1	0	9	1	.	
10	9.7	11.2	7.6	9.5	4.9	570.5	570.1	569.5	91	97	97	SW 2	NW 1	NNE 2	5	10	1	.	≡ 11^a–$2^1/_4$, $7^1/_4$–$8^1/_4{}^p$, ◁ III
11	11.1	11.4	9.9	10.8	6.1	568.2	568.7	568.3	83	95	85	ENE 0	ESE 1	NE 0	3	10≡	2	.	≡ II
12	10.3	10.3	7.4	9.3	4.5	567.9	568.5	569.0	62	85	89	NNW 1	WNW 1	W 0	4	7●	4	4.7	≡ $11^3{}_4{}^a$–$0^1/_4{}^p$, ●–$1^1/_2{}^p$, △
13	5.9	7.5	6.3	6.6	1.8	570.0	570.7	570.9	98	85	86	NW 1	NW 0	NW 0	9	9	8	0.1	≡ $7^1/_2$–$7^1/_2{}^p$ [$0^1/_2$–$0^3{}_4{}^p$
14	7.8	9.9	7.1	8.3	3.4	570.1	570.6	570.8	92	89	84	ESE 1	SW 2●	W 1	8	9	2	1.8	≡° 10^a, ●° $10^1/_2{}^a$–$0^1/_4{}^p$,*)
15	7.7	11.4	9.3	9.5	4.6	570.9	571.8	572.1	85	85	64	W 2	W 1	WNW 1	3	8	1	21.6	≡ 9–$9^3/_4{}^a$, $2^1/_4$–$2^1/_2{}^p$, ◺ ●
16	9.7	11.8	9.8	10.4	5.4	572.4	573.1	**573.3**	77	84	94	WNW 1	NW 0	NW 2	1	6	5	.	[$2^1/_4$–4^p, △ $2^1/_2$–3^p, ◁° 8^p–n
17	10.5	12.4	10.8	11.2	6.1	573.0	573.1	572.7	93	82	70	ENE 3	ENE 0	ENE 2	2	3	2	.	
18	10.8	11.1	8.3	10.1	5.0	571.8	571.6	570.4	78	79	98	ENE 2	N 1	NW 1	2	5	10≡	8.1	≡ $10^3/_4$–11^a, $8^3/_4{}^p$–n, ◺ ●
19	6.3	8.9	6.5	7.2	2.0	568.0	567.7	567.4	88	97	62	WSW 2	WSW 4	NW 3	1	3	2	.	⌒ II [$11^1{}_2$–$11^3{}_4{}^a$, $2^1/_4$–5^p.
20	7.0	10.5	8.8	8.8	3.6	566.8	568.0	568.7	83	55	60	W 3	WSW 3	WSW 1	1	1	2	.	└△ $2^1/_2{}^p$, ⌒ $5^1/_4$–$5^3{}_4{}^p$
21	9.8	**14.0**	9.2	11.0	5.7	568.4	568.7	568.9	62	65	98	W 2	SW 2	W 3	7	3	10≡	.	●° 7–$7^1{}_4{}^a$, ≡ 8^p–n
22	7.5	11.4	7.6	8.8	3.5	569.2	569.7	569.8	98	80	88	WSW 4	WSW 1	WSW 3	10≡	7	3	.	≡ ⌒ n–$7^1/_2{}^a$
23	8.5	13.0	8.4	9.9	4.7	569.8	569.9	569.4	91	85	81	WNW 1	WSW 1	NW 1	5	7	7	5.2	◺ $1^1/_2$–$2^1{}_4{}^a$–$2^1/_4{}^p$, ●△ $1^1{}_2{}^a$–2^p,
24	8.7	11.4	7.7	9.3	3.9	567.9	567.7	566.7	82	80	65	W 2	WSW 1	N 0	3	9	3	.	●° $0^1/_2$–1, $4^3/_4$–5^p, ◁ II,*)
25	10.5	13.4	6.3	10.1	4.7	565.6	565.5	564.8	75	62	100	W 2	SW 2	WNW 4	3	3	9≡	17.4	≡ ⌒ $7^3/_4{}^p$–n
26	1.3	5.1	3.6	3.3	−2.1	**563.5**	564.1	564.9	95	92	95	W 4	W 2	WSW 4	9●	10	3	1.6	● n–$9^3/_4{}^a$, $3^1/_2$–$6^1{}_4{}^p$, ⌒ a,*)
27	4.0	5.3	2.7	4.0	−1.4	565.1	565.3	565.6	98	84	100	SW 3	WSW 4	W 5	10≡	9	10≡●	**23.0**	≡ n–8^a, $2^1{}_4$–$2^1{}_2{}^p$, ●° 9–*)
28	0.9	2.7	1.8	1.8	−3.6	565.7	566.8	567.6	100	98	98	W 5	WSW 4	WNW 2	8	10≡	10≡	2.3	⌒ ^{2} n–l, ⌒ –p. ●° $10^1{}_4$–*)
29	**0.6**	4.0	3.5	2.7	−2.8	567.6	568.6	569.2	90	86	80	NW 0	NW 0	NW 0	2	6	1	.	≡ $9^1/_2$–$11^3/_4{}^a$
30	6.0	9.3	7.4	7.6	2.1	568.8	569.6	569.9	65	88	65	SE 1	SSE 1	WSW 3	1	5	1	.	
31	7.4	10.1	8.8	8.8	3.3	570.4	571.6	572.1	90	86	75	WSW 4	WSW 3	SW 1	3	4	5	.	⌒ l
Mittel	6.9	9.3	6.7	7.7	—	568.6	569.1	569.2	85	85	82				5.1	7.1	4.3	Summe 93.5	

*) **4.** $5^3/_4$–6^p, ▲ 7–$7^1/_4{}^p$, ● $5^3/_4$–$8^1/_4{}^p$ *) **14.** ◺ ● $3^3{}_4$–4^p *) **23.** ● ≡ $11^3/_4{}^a$–$0^1/_4{}^p$, ▲ $0^1/_4{}^p$ *) **24.** ≡ $2^1/_2$, 4–$4^1/_2{}^p$, ⌒ 6–$6^1/_4{}^p$ *) **26.** III, ✳ $7^1/_2$–$7^3/_4{}^a$, ⌒ $8^1/_2{}^a$, $6^1/_4$–$6^1/_2{}^p$, ≡ $3^1/_2$–4^p *) **27.** $9^3/_4{}^a$, p ⌒ ^{2} ◺ ●, ● $2^1/_4{}^p$–III, △ 3–$7^1/_4{}^p$, ≡ ^{2} $4^3/_4{}^p$–n *) **28.** $10^1/_2{}^a$, ≡, △ $2^3/_4$–5^p

Juli 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8° 34'$, $\beta = 46° 35'$,
$H = 2100^m$, $G = -0.14^m/_m$.

1	6.5	9.6	7.1	7.7	.	593.0	593.9	595.1	95	75	93	NNW 3	N 2	N 2	10	8	10	1.1	≡ ^{2} ⌒ l, ≡ ^{2} III, n ●
2	8.[illegible]	11.1	7.0	8.7	.	594.8	595.3	595.8	80	77	95	E 1	S 1	N 1	10	8	10●	10.0	● $11^1/_2{}^a$–0^p, p ≡ ^{2}. ● 5^p–n
3	6.4	10.8	7.8	8.3	.	595.7	596.0	596.5	74	63	93	N 1	S 1	N 1	7	3	2	.	≡ III
4	9.0	11.6	7.0	9.2	.	596.0	595.8	596.0	63	61	80	E 1	S 1	N 1	5	5	4	0.7	● ^{4} ^{p}, $8^1/_2$–$9^1/_2{}^p$, ◁ III
5	8.1	10.0	5.4	7.8	.	595.5	595.4	595.6	61	61	84	NE 1	N 1	NNW 3	7	5	4	1.0	● $2^1/_2{}^p$, ⌒ –n, p ≡
6	4.7	8.7	6.4	6.6	.	595.4	596.1	597.0	84	61	80	NNW 3	N 3	N 2	0	8	1	.	≡ n–l, ⌒ n–p
7	6.8	14.0	13.5	11.4	.	597.7	598.5	599.7	61	37	89	N 1	N 1	N 1	0	0	4	.	
8	10.0	15.5	12.[illegible]	12.5	.	599.7	600.1	600.4	49	47	93	N 2	N 2	N 2	0	0	5	.	≡ III
9	11.5	16.9	12.5	13.6	.	599.6	599.4	599.2	52	41	90	N 1	N 1	NW 1	0	1	0	.	
10	11.6	16.3	12.1	13.3	.	597.8	597.1	596.9	71	47	82	N 1	N 1	N 1	1	3	7	.	◁ 8^p–n
11	11.6	15.2	12.4	13.1	.	595.7	596.0	596.2	59	65	66	N 0	SW 1	NW 1	0	7	8	.	n $^{11}/_{12}$ ◁
12	11.7	10.7	9.6	10.7	.	595.5	596.0	596.4	68	84	79	N 1	N 2	N 1	8	7	9	14.0	≡ ^{2} $10^1/_2{}^a$, ●°–$11^1/_2{}^a$, ◺ ●
13	8.0	9.8	8.6	8.8	.	597.7	598.5	598.8	10	75	81	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	9	9	4.7	●° a, III. n ● [5–$7^1/_2{}^p$
14	8.9	12.8	8.3	10.0	.	598.4	598.7	599.3	86	71	92	S 1	S 1	SE 1	8	7	5	0.1	p ≡, ●° ≡ ^{2} $2^3/_4{}^p$
15	10.4	15.2	11.6	12.4	.	598.9	599.4	600.1	57	68	86	N 1	S 1	SE 1	1	3	7	.	≡ III, ◁ 9–$9^1/_2{}^p$
16	11.2	16.0	12.6	13.1	.	600.1	600.6	**601.1**	59	34	68	NE 1	NE 1	N 1	0	3	4	12.3	◺ ^{2} ● $5^3/_4$–$6^3/_4{}^p$, ▲ 6–$6^1{}_4{}^p$
17	11.6	15.4	12.1	13.0	.	600.5	600.3	600.4	54	52	68	N 1	NE 1	N 1	0	5	4	1.8	● $1^1/_2{}^p$, ◺ ° ●° $4^1/_2$–$6^1/_2{}^p$
18	12.2	16.0	12.[illegible]	13.4	.	599.4	598.7	598.0	61	47	50	N 2	NE 2	NNW 3	3	3	2	1.0	p ⌒, ◺ ● $4^3/_4$–5^p
19	11.2	14.4	11.1	11.6	.	595.7	595.3	595.0	38	30	79	N 2	N 1	N 2	1	1	0	.	a ⌒
20	10.9	15.3	12.0	12.7	.	594.8	595.6	596.4	34	**29**	55	N 2	N 3	N 2	0	1	0	.	⌒ II
21	13.5	**17.1**	12.3	14.3	.	596.3	596.5	596.8	52	48	83	SE 1	S 2	N 1	1	3	7	2.2	◁ ^{2} 7^p–n
22	12.9	11.9	11.[illegible]	11.9	.	597.7	597.7	598.2	55	56	61	NE 0	NNW 2	SE 1	2	10●	0	1.7	◺ ● ⌒ 6–$6^1/_4{}^p$, ◺ $11^1/_2$–[illegible]
23	10.4	14.0	8.[illegible]	11.8	.	597.8	597.4	598.0	71	52	81	N 1	NE 1	SE 1	2	5	5	5.0	◺ ^{2} ● 5^3 4–$7^1/_2{}^p$
24	10.9	14.0	9.8	11.6	.	595.9	595.3	594.7	61	63	95	SE 1	S 1	S 1	2	7	5	1.7	●° $1^1/_2{}^p$, ≡ $7^1/_2{}^p$–n
25	11.2	12.8	8.2	10.7	.	593.7	593.5	592.3	79	95	93	S 2	SE 3	SE 3	2	7	1●	23.4	≡ l, III–n, p ⌒, ● $3^1/_2{}^p$–n
26	6.8	10.1	7.7	8.2	.	**591.9**	592.0	593.3	97	72	84	N 2	N 1	N 3	10≡	6	3	.	≡ ^{2} l, ⌒ ≡ III
27	6.5	11.5	7.1	8.4	.	593.4	593.6	594.1	82	41	93	N 2	N 1	N 3	3	7	5	1.7	≡ ●° ⌒ $7^1{}_2{}^p$–n, n ●
28	4.8	9.6	5.3	6.6	.	594.8	595.0	595.4	83	46	80	N 2	N 2	N 3	5	3	4	.	≡ l, p ≡ ^{2}, ⌒ III–n
29	**3.9**	9.6	7.1	6.9	.	595.5	596.4	597.1	90	48	84	N 3	N 2	N 2	2	2	1	.	⌒ ^{2} ⌒ n–7^a, ≡ III
30	9.7	13.8	9.2	10.9	.	597.2	597.4	598.6	57	53	84	E 1	S 1	S 2	0	2	7	.	
31	10.7	15.0	10.7	12.1	.	599.2	599.6	600.4	71	38	65	S 1	N 1	N 0	3	2	2	0.3	● ^8p, ◁ III
Mittel	9.4	13.0	9.5	11.0	.	596.6	596.8	597.2	67	53	82				3.3	4.3	5.1	Summe 91.2	

*) **22.** $11^3{}_4{}^a$, ◺ ● $0^1/_2$–$1^1/_2{}^p$

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$.
$H = 572^m$. $G = 0.05^{m}/_{m}$.

Bern.

August 1904.
Leiter: Observatorium

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	20.0	24.5	20.3	21.6	3.8	717.0	716.0	715.8	72	68	65	SE 0	NE 4	S 2	1	8	1	2.2	
2	19.1	21.4	18.1	19.5	1.7	716.2	716.6	717.3	82	76	93	SW 0	NE 0	E 0	7	6	1	.	
3	18.0	20.6	19.8	21.5	3.8	718.1	717.0	717.2	79	40	73	E 0	N 1	NE 0	0	1	1	.	
4	18.2	28.7	21.1	22.7	5.0	**718.2**	716.7	715.6	79	42	78	SE 0	W 1	S 0	1	1	1	.	
5	19.3	24.0	19.0	20.8	3.2	716.1	716.8	716.0	71	57	83	SE 0	SE 1	S 1	1	0	3	.	
6	18.4	28.1	21.8	22.8	5.2	717.6	716.8	716.9	81	42	85	SE 0	SW 0	N 0	0	2	2	.	
7	19.3	28.2	20.8	22.8	5.3	717.8	717.7	717.7	81	43	94	S 0	W 1	E 0	6	6	3	.	
8	19.2	28.8	21.0	23.2	5.7	717.5	716.4	716.5	72	38	65	SE 0	W 2	N 0	2	7	3	.	
9	19.0	27.1	20.5	22.2	4.8	715.6	713.6	713.1	80	44	94	SE 0	NW 1	E 0	3	5	4	.	
10	17.9	24.0	18.4	20.1	3.0	712.0	710.0	710.0	83	51	83	SW 0	N 2	E 0	3	7	4	.	
11	16.3	27.5	15.7	19.8	2.5	710.7	709.2	711.0	88	39	98	SE 0	SW 1	SW 1	8	2	9	3.3	
12	16.5	22.7	17.2	18.8	1.0	714.7	715.2	716.0	88	40	95	SW 0	NW 0	W 0	9	6	4	.	
13	14.6	24.4	17.7	18.9	1.8	717.5	716.5	716.0	85	45	75	N 0	E 0	SW 0	0	7	2	.	
14	17.6	**29.7**	22.0	23.1	6.0	716.4	715.7	714.4	75	**32**	57	SSE 0	SW 1	S 0	2	5	6	.	
15	20.3	28.2	22.1	23.5	6.5	715.0	713.7	715.6	79	49	59	W 0	WSW 2	W 1	4	7	3	.	
16	18.6	25.5	20.4	21.5	4.6	716.0	715.0	714.3	84	44	56	SW 0	SW 1	N 1	9	2	1		
17	16.5	28.8	21.0	22.3	5.5	713.2	711.1	708.3	77	34	53	SSW 0	NW 0	S 0	0	0	0	2.3	
18	17.9	18.0	14.2	16.4	−0.3	710.4	711.2	713.5	87	79	72	SW 1	W 1	W 0	8	9	3	2.0	
19	12.4	21.7	15.1	16.4	−0.2	713.4	712.1	712.7	81	59	74	S 0	W 1	N 0	0	1	2	.	
20	12.7	23.8	17.6	18.0	1.5	713.4	712.4	712.1	77	57	60	S 0	W 1	E 0	1	1	3	.	
21	13.8	21.9	14.5	16.7	0.2	712.0	711.6	712.3	89	51	100	E 0	W 0	S 0	7	8	9	0.7	
22	13.4	14.0	12.4	13.0	−2.8	709.6	709.5	**708.2**	100	91	95	SE 0	SW 0	W 1	10	10	10	**25.6**	
23	9.8	10.2	10.4	10.1	−6.2	708.4	711.1	713.4	82	88	96	SW 2	SW 2	W 0	10	10	10	11.2	
24	9.9	12.9	9.5	10.8	−5.4	710.7	709.7	710.0	100	73	100	SE 0	SW 1	SE 0	10	10	10	8.8	
25	**8.9**	11.8	9.5	10.1	−6.0	711.1	712.8	715.9	99	77	91	N 0	NE 0	SW 0	10	1	8	1.4	a
26	9.8	18.7	10.8	13.1	−2.9	717.6	717.4	718.0	97	43	87	S 0	N 0	SE 0	3	6	1	.	
27	11.0	20.8	14.4	15.6	−0.3	717.9	717.2	717.2	81	52	92	SW 0	NW 1	NE 0	4	4	2	.	
28	12.5	21.9	16.2	16.9	1.1	717.0	716.3	716.2	95	57	75	SE 0	NE 2	E 0	1	3	1	.	
29	12.8	22.4	16.2	17.1	1.4	716.4	715.4	714.5	92	59	90	NE 0	N 0	NE 0	1	1	1	.	
30	13.3	23.9	17.0	18.1	2.6	713.0	712.9	712.8	99	56	91	S 0	N 0	SW 0	2	3	10	14.5	
31	15.0	18.8	14.2	16.0	−0.6	711.0	711.8	712.9	98	77	95	SE 0	SW 0	W 1	10	9	10	12.7	
																		Summe	
Mittel	15.5	22.9	17.1	18.5	—	714.6	714.1	714.3	85	54	77				4.5	5.4	4.9	99.7	

$\lambda = 6^\circ 57'$. $\beta = 47^\circ 0'$.
$H = 488^m$. $G = 0.06^{m}/_{m}$.

Neuenburg.

August 1904.
Observatorium

1	19.4	**30.3**	18.0	22.8	3.1	724.0	723.1	723.2	81	48	85	NE 0	SW 1	N 2		4	1.0	12.7	
2	20.1	26.4	21.1	22.5	2.0	723.4	723.4	724.4	67	55	68	SW 2	SE 2	N 1	7	7	0		
3	17.9	27.0	22.0	22.0	3.0	**725.5**	724.3	724.3	83	**36**	59	NE 0	E 2	N 2	0	1	0		
4	18.2	29.1	22.5	23.3	3.7	**725.5**	724.1	722.5	82	45	51	NE 0	SW 1	N 1	0	3		.	
5	19.4	27.4	20.5	22.4	2.0	723.3	723.4	723.9	78	43	77	NE 0	W 2	NE 1	3	6	3	.	
6	18.9	29.0	24.4	23.8	4.3	724.9	724.1	724.1	84	45	57	NE 0	SW 1	N 2	4	4	0	.	
7	20.6	28.6	22.8	23.8	4.4	724.9	724.0	725.0	83	57	56	NE 1	SW 1	NW 2	8	5	0	.	
8	19.6	**30.3**	22.7	24.2	4.8	724.7	723.4	723.3	80	45	66	SW 1	SW 2	NW 3	7	6	3	.	
9	20.3	29.4	21.2	23.0	4.3	722.7	722.0	720.3	82	47	66	E 1	S 1	N 1	7	7	3		
10	18.5	29.4	21.7	23.2	4.9	719.2	717.8	718.[illegible]	79	41	52	E 1	SW 1	N 1	3	6	2	.	
11	17.4	27.7	19.7	20.6	1.4	718.1	719.5	719.7	79	43	84	SE 1	S 1	NW 2	6	4	1	8.7	
12	17.3	24.3	19.8	20.5	1.4	722.1	722.5	723.8	69	48	48	W 2	SW 1	N 2	5	6	7	.	
13	16.1	24.3	19.3	19.9	0.9	725.1	724.1	723.3	74	40	66	E 1	SW 1	N 1		8		.	
14	16.6	29.2	27.1	24.3	5.3	723.7	722.8	721.4	85	42	39	NE 1	SW 2	N 3		6	0		
15	23.3	29.5	22.5	25.1	6.2	722.1	721.0	721.8	100	47	50	SW 2	SW 3	NW 3	7	7	2	.	
16	19.0	28.2	20.3	22.8	4.0	723.5	722.3	721.8	64	39	51	SW 1	SE 1	N 1	3	2		.	
17	19.6	28.7	23.7	23.0	4.2	721.4	718.4	715.5	71	38	49	E 1	SW 1	NW 1	0		0	1	
18	18.7	19.5	16.7	18.3	−0.4	717.7	718.7	720.2	80	58	48	SW 2	W 3	N 3	6	5		3	
19	12.4	23.3	18.2	18.0	−0.6	720.9	719.8	719.9	79	39	48	E 1	S 1	N 2		1	0	.	
20	13.2	24.8	17.3	18.4	−0.1	720.0	719.8	719.0	81	37	62	E 1	SW 1	N 1		2	3		
21	14.8	22.7	16.0	17.8	−0.6	719.8	718.8	719.5	87	52	97	NE 1	E 1	NW 1	4	7	10	1.0	
22	15.1	19.2	11.0	14.4	−3.9	719.0	719.9	**715.0**	88	91	95	W 2	SW 2	NW 1	10	10	1	**25.5**	
23	9.7	10.7	10.3	10.2	−8.0	715.7	718.3	721.0	88	94	95	W 3	W 3	NW 2	10	10	10	8.2	
24	11.3	12.5	10.7	11.5	−6.6	718.2	717.2	717.4	97	83	81	W 2	W 1	NW 1	10	10	10	9.0	
25	**9.3**	14.2	10.6	11.4	−6.8	718.0	720.2	723.1	85	65	78	NE 1	N 2	N 1	10	9	10	3	
26	10.2	18.0	12.3	13.5	−4.5	724.0	725.1	725.1	97	52	74	NE 1	SE 1	NE 1	4	3		.	
27	10.4	21.0	15.0	16.[illegible]	−1.9	**725.5**	724.3	724.5	92	52	73	E 1	SW 1	NE 1	5	6	0	.	
28	13.1	23.3	16.2	18.0	−0.8	724.5	723.6	723.4	93	57	61	NE 1	NE 2	NE 2	3	3	0	.	
29	13.0	24.2	20.0	19.4	1.7	723.0	722.7	721.7	86	51	54	NE 1	E 2	NE 2	0	0	4	.	
30	14.2	24.3	18.9	19.1	1.6	721.3	720.2	720.0	92	59	84	NE 1	SW 1	SW 1	0	7	10	4.6	
31	15.5	19.4	14.0	16.3	−0.9	719.1	719.1	719.8	98	72	94	W 1	SW 2	NW 2	10	10	10	8.2	
																		Summe	
Mittel	16.1	24.3	18.7	19.7		722.[illegible]	721.3	721.5	84	52	67				4.3	5.4	4.4	84.0	

August 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\varphi = 46^\circ 12'$.
$H = 405^m$, $G = 0.02\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	20.7	31.2	22.2	24.8	6.1	731.3	730.1	731.2	74	34	63	E 0	SSW 1	N 1	0	3	9	3.9	🌧 4P, ◁ III, n ●
2	18.9	28.9	21.9	23.1	4.3	731.2	730.3	731.4	89	41	67	S 0	S 1	N 1	9	3	0	.	
3	19.3	26.0	22.0	21.8	3.1	732.5	731.3	731.4	78	52	66	N 1	N 1	S 0	1	0	0	.	a △²
4	18.4	31.2	23.0	23.5	4.9	732.8	730.8	730.2	78	26	68	S 0	SSW 1	S 0	0	1	0	.	◁ III
5	21.6	30.1	22.0	24.0	6.4	730.4	730.6	730.7	60	35	67	S 0	SSW 1	S 0	5	4	1	.	
6	19.1	26.8	23.8	22.5	3.9	732.2	731.1	731.3	76	47	63	S 0	N 1	NE 1	3	2	1	.	
7	21.6	32.2	23.6	24.9	6.4	732.0	731.2	731.9	71	32	45	S 1	SSW 2	S 0	5	5	0	.	🌧 1, 4P
8	20.9	**32.9**	23.9	24.9	6.4	732.1	730.9	730.9	64	30	49	S 0	WSW 2	SE 1	5	4	0	.	🌧 1P
9	20.2	31.6	22.4	23.7	5.3	729.9	727.5	727.0	64	24	59	S 0	WSW 2	SE 0	0	4	0	.	🌧 1, 4P
10	19.9	30.9	22.0	23.3	4.9	726.3	724.5	724.6	72	26	56	S 0	SSW 2	NE 1	2	4	0	.	🌧 1P
11	20.1	30.9	17.0	22.0	3.7	725.0	723.4	727.8	71	30	80	S 0	SSW 2	SSW 1	2	8	10	2.3	🌧 1P, ⛆ 1½P, p ●°, n ●
12	19.1	26.8	19.9	21.5	3.2	729.4	729.5	731.0	77	40	60	S 0	SW 1	E 0	7	4	0	.	
13	15.8	23.9	21.3	20.2	2.0	732.2	731.0	730.5	75	37	70	S 0	N 1	N 0	6	1	1	.	
14	18.8	32.4	25.0	24.6	6.4	730.8	730.3	729.1	72	**20**	45	S 0	SW 1	S 0	1	2	0	0.2	
15	22.1	31.9	23.7	25.9	7.8	730.4	729.0	729.3	63	28	52	SSW 1	SSW 1	S 0	1	3	1	.	⛆ ●° 5ª
16	21.6	30.2	22.2	24.6	6.5	730.5	729.0	728.8	63	24	56	S 0	SW 1	N 1	1	1	0	.	
17	16.9	28.4	24.3	23.5	5.5	728.5	725.6	723.2	68	37	48	S 0	N 1	S 0	0	0	9	15.0	⛆ ● 8P–n
18	17.5	21.8	17.6	19.4	1.5	725.7	726.7	727.4	95	66	50	SE 1	SW 1	S 1	9	8	1	.	
19	14.0	20.7	17.4	16.9	1.0	727.8	727.0	727.2	75	35	71	S 0	N 1	SE 0	0	1	0	.	a △²
20	13.5	22.8	18.8	18.2	0.5	728.1	727.1	726.7	77	40	51	S 0	N 1	SW 1	0	1	6	0.1	a △², ◁ III, ●° 10P
21	15.9	21.6	16.0	17.7	0.1	727.0	725.9	726.4	69	56	96	S 0	N 1	SSW 1	10	1	10	**23.2**	⛆ 4P, ● 4, 7, 9P, n
22	13.9	18.5	15.1	16.7	−0.9	724.8	724.5	**723.0**	95	71	81	SE 0	SSW 1	SSW 1	10	10	4	1.5	⛆ 3P, ◁ III, n ●
23	10.4	11.8	10.4	11.5	−5.9	725.1	727.7	728.9	80	69	92	S 1	SSW 2	ENE 1	10	10	10	4.0	● 7, 10ª, 9P, n, 🌧 II
24	11.2	17.5	12.0	12.9	−4.5	726.0	724.6	725.0	93	59	83	NE 0	SSW 1	WSW 1	10	9	10	0.2	p ●°
25	11.8	11.9	11.4	11.3	−6.0	725.8	727.6	730.9	70	83	92	N 1	NNE 2	ENE 1	8	10	10	1.7	● 10ª, 1, 4, 10P
26	**9.0**	17.6	12.6	13.2	−4.0	732.4	732.2	732.9	87	48	81	S 1	N 2	S 0	0	1	0	.	
27	9.6	19.4	15.9	14.6	−2.5	**733.0**	731.7	731.6	85	44	79	N 0	NNE 1	NW 0	0	1	0	.	a △²
28	13.4	21.2	16.2	16.6	−0.4	731.5	730.5	730.4	86	56	77	S 0	NNE 1	S 0	0	0	0	.	a △²
29	14.0	20.9	17.0	17.1	0.2	731.1	730.0	729.0	86	57	86	S 1	N 1	N 1	0	0	2	.	a △²
30	14.6	26.5	18.1	18.5	1.7	728.4	727.5	727.2	86	44	75	S 0	SW 1	WSW 1	1	3	8	1.0	a △², ● 7P, n
31	16.4	23.3	14.3	18.6	1.9	726.9	726.4	727.7	86	45	82	S 1	SSW 2	SSW 1	10	7	7	8.7	● 7ª, 7P, n, 🌧 10ª, 1P, ⛆ 6³, 4P
																		Summe	
Mittel	16.8	25.2	19.1	20.1	—	729.4	728.6	728.9	77	43	68				3.7	3.6	3.2	61.8	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

August 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8^\circ 39'$, $\beta = 46^\circ 53'$.
$H = 455^m$, $G = 0.05\,^m/_m$.

1	19.0	27.0	18.5	21.5	3.4	726.7	726.4	726.5	90	51	80	SE 0	NW 1	SE 0	0	3	10	.	
2	18.6	23.5	17.5	19.9	1.8	726.6	726.9	727.7	83	70	99	SE 0	SW 1	SE 0–1	9	7	2	5.0	⛆ ● 🌧 3¼–3¾P
3	16.9	24.7	21.0	20.9	2.9	728.2	727.8	727.9	97	55	97	SE 0	NW 2	SE 1–2	1	3	0	.	
4	18.0	27.5	22.2	22.6	4.6	728.1	726.3	725.4	92	**45**	67	SE 0	NW 2	SE 1	1	3	1	.	
5	19.9	28.0	17.1	21.7	3.7	725.5	725.0	727.4	80	**45**	90	E 0	N 3	SE 0	1	8	1	4.1	🌧² 0–1P, ● 3P
6	17.5	**28.8**	20.0	22.1	4.2	727.0	725.0	727.0	85	**45**	90	SW 0	NWo-1	SE 0	2	2	0	.	
7	19.1	25.6	20.4	21.7	3.8	727.6	726.3	727.4	90	60	97	SE 0	NWo-1	SE 0	3	4	6	0.5	● 🌧 2½, 4³/₄P
8	18.7	26.2	20.6	21.8	3.9	727.2	725.7	726.8	91	56	90	SE 0	NWo-1	SE 0	1	4	10●	0.0	● 6³/₄ 8P–III
9	19.2	23.6	20.6	21.1	3.3	725.3	724.3	722.8	95	94	99	SW 0	NWo-1	SE 0	7	7	4	0.1	
10	19.0	22.8	17.8	19.9	2.1	724.7	724.0	721.8	95	65	99	N 0	NWo-1	NW 0	3	7	3	3.0	p ●
11	17.0	24.6	19.6	20.4	2.7	722.1	719.5	720.7	90	55	90	SE 0	NWo-1	SE 0	3	5	10	8.2	⛆ ● 5P
12	17.2	21.5	18.0	18.9	1.3	724.0	725.0	727.7	99	62	90	SW 0	NWo-1	SE 0	10●	5	8	0.7	● 1
13	16.1	22.6	18.6	19.1	1.5	727.8	726.2	726.1	92	55	89	SE 0	NW 0	SE 0–1	0	5	0	.	
14	17.7	24.6	20.0	20.8	3.3	726.1	725.0	725.0	93	54	93	SW 0	NW 0	SE 0	5	5	0	.	
15	18.5	25.2	21.0	21.6	4.2	724.1	722.8	724.5	85	52	83	NE 0	NW 0	SE 0	5	6	4	1.7	p (🌧 10) ●
16	20.1	24.5	18.6	21.1	3.7	726.0	724.5	724.5	71	59	92	SE 0	NW 0	SE 0	10	3	4	.	
17	16.6	24.9	22.1	21.2	3.9	723.7	721.1	719.3	99	59	59	SE 0	NW 0	S 1	9	1	3	0.1	
18	20.2	21.9	18.6	20.2	3.0	719.2	720.2	722.5	70	79	56	E 0	NW 0	NW 1	10	10	8	2.0	●
19	13.8	20.6	18.2	17.5	0.3	723.2	722.0	722.7	85	53	82	SE 0	NWo-1	NW 0	0	2	5	.	
20	17.0	21.8	18.4	19.1	2.0	723.0	721.8	722.0	75	59	72	NW 0	NW 1	SE 0–1	3	1	1	0.1	
21	16.4	20.2	17.2	17.9	0.9	722.8	722.0	721.8	94	68	99	SW 0	NWo-1	W 0	10●	10	10●	4.9	●° l, p ⛆, ● III–n
22	16.6	17.4	14.2	16.1	−0.8	719.1	718.8	**717.5**	90	91	99	SW 0	SE 0	SW 0	10	10●	10	14.1	● n ●
23	11.7	12.8	10.8	11.8	−5.0	717.7	720.2	723.7	99	79	99	SE 1	SE 0	SE 0	10●	10●	10●	9.0	●
24	10.3	15.6	11.4	12.4	−4.4	721.0	720.2	720.2	99	91	99	SE 0	NWo-1	W 0	10	10	10●	8.1	p n ●
25	10.0	9.7	**9.5**	9.7	−7.0	720.6	722.7	725.3	100	100	100	SE 0	NW 0	W 0	10●	10●	1●	**44.3**	●°
26	9.8	15.5	11.0	12.1	−4.5	727.5	727.8	**728.3**	100	66	73	SW 0	NW 0	SE 0–1	1●	0	0	1.1	● l
27	10.0	18.0	14.4	14.1	−2.4	727.8	726.8	727.4	84	52	97	SE 0	NW 0	SE 0	0	4	6	.	
28	13.0	20.5	15.4	16.3	−0.1	727.0	726.1	726.8	95	65	97	NW 0	NW 1	SE 0	1	3	0	.	
29	12.9	19.4	15.6	16.0	−0.3	726.0	725.4	724.7	99	95	99	SE 0	NW 0	SE 0	1	0	0	.	
30	13.2	22.4	18.8	18.1	1.9	723.7	722.8	721.8	99	92	89	SE 0	W 0	SE 0–1	0	0	8	1.8	n 🌧 10 ●
31	16.0	17.0	14.7	15.9	−0.2	721.9	722.7	722.1	98	99	99	SE 0	W 0	W 0	10●	10●	8	4.3	●
																		Summe	
Mittel	16.1	21.9	17.5	18.5		724.0	723.0	724.4	91	62	87				4.7	5.3	4.9	122.9	

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08\,{}^m/_m$.

Zürich.

August 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	18.8	27.8	21.4	22.7	4.6	723.3	723.0	722.6	79	46	70	E 0	NW 1	S 1	0	7	5	0.1	◺ III
2	19.2	24.0	18.5	20.6	2.5	722.8	723.0	724.5	75	51	76	NE 1	NE 1	NE 1	7	7	1	.	● ◦ $4^3/_4$–$5^1\,2^a$
3	16.2	27.6	20.4	21.4	3.3	**725.4**	724.6	724.0	87	41	60	E 0	N 1	NE 1	0	1	0	.	
4	17.6	29.1	21.6	22.8	4.8	724.8	723.7	722.4	80	34	58	E 0	N 1	NE 0	0	1	0	.	
5	19.8	28.4	17.4	21.9	3.9	722.6	722.3	723.9	77	38	75	SE 1	NW 3	SE 1	0	5	2	.	● ◦ $2^3/_4$, $3^3/_4$P, p ⌿
6	17.0	30.0	22.0	23.0	5.0	724.6	723.8	723.9	81	37	62	E 0	NW 1	N 0	3	4	1	.	
7	19.7	29.8	21.7	23.7	5.8	724.2	723.6	724.7	76	43	63	E 1	NW 1	NW 0	5	4	9	.	
8	18.8	28.1	21.4	22.8	4.9	724.0	723.1	723.5	81	44	70	E 1	NW 1	NE 2	1	7	9●	.	● ◦ ⌿ 7P–III
9	18.6	25.4	20.6	21.5	3.7	722.7	721.4	720.3	84	51	59	N 1	N 1	NE 1	7	4	7	.	
10	16.9	27.8	17.7	20.8	3.0	718.7	717.9	718.0	79	40	75	NW 0	N 1	N 0	2	5	2	.	
11	15.8	28.6	19.2	21.2	3.5	717.8	716.4	717.6	83	32	64	W 0	SW 0	W 1	0	1	6	3.8	◹ ● $4^3/_4$–5P, ⌒ ^{2} $5^1/_4$P, p ◺
12	16.6	23.2	17.4	19.1	1.5	721.6	722.4	723.9	83	45	61	W 1	NW 1	NW 1	9	6	8	.	● $3^1/_2$-$5^1/_4$a ⌿ ◦ $10^1/_2$-$11^1\,4$P
13	13.6	26.9	17.2	19.2	1.6	725.0	723.6	722.8	76	32	62	NW 1	NW 1	NW 0	0	3	0	.	
14	15.8	**30.8**	21.9	22.8	5.3	722.9	722.3	721.2	79	36	59	NE 0	SW 1	NW 1	1	2	0	.	⌿ II
15	20.2	30.1	22.5	24.3	6.9	721.5	720.2	721.1	70	31	48	SE 1	W 2	W 2	1	3	1	.	p ⌿
16	18.7	25.6	19.4	21.2	3.8	723.2	722.3	721.6	58	40	44	NW 0	N 1	N 1	3	2	0	.	◺ ◦ $9^1/_2$P
17	14.9	30.2	22.1	22.4	5.1	720.8	718.1	715.1	72	**27**	63	N 0	SW 1	E 1	1	1	1	1.7	◺ ^{2} 8P–n, ● ◦ $10^3/_4$P
18	19.0	17.4	15.0	17.1	−0.1	716.7	717.7	719.9	69	82	55	W 2	NW 2	NW 0	9	10	2	1.2	◹ ◦ ● 1-$3^1/_4$a, a ⌿, ● $11^1\,4^a$-
19	12.0	23.3	15.2	16.8	−0.3	720.5	719.4	719.8	70	34	57	E 0	W 1	NW 0	1	1	2	.	[$0^1/_2$P, ● ◦ 1P
20	11.8	24.8	16.2	17.6	0.5	720.4	719.4	719.4	76	34	57	N 0	NW 1	N 0	1	0	0	.	[● $6^1\,4$–7, $8^1\,2$–10P
21	14.2	27.0	16.8	19.3	2.3	719.7	718.2	719.0	70	39	81	W 0	NW 1	SW 1	9	5	10●	3.4	● ◦ $7^1/_4$–$7^1/_2$a, $2^3/_4$–$5^1\,2$P, ◹
22	15.8	15.3	15.3	15.5	−1.4	716.4	716.3	**714.0**	85	82	68	S 1	SW 1	SW 1	10	10	9	**26.0**	● $8^1/_2$a–$1^1/_2$P, p n ⌿, ◺ III,*)
23	11.6	11.8	10.9	11.4	−5.4	714.3	717.2	720.2	66	76	84	W 3	W 2	SW 2	9●	10●	10	10.6	● $6^1\,2^a$–$8^1\,2$P, a ⌿^{2}, p ⌿, ●
24	10.8	13.0	11.2	11.7	−5.1	717.7	716.4	716.8	94	85	84	W 0	N 1	SW 1	10●	10●	10	8.5	● $2^3/_4$a–6P, ◺ 2P [$11^3/_4$P
25	**9.5**	10.6	10.3	10.1	−6.6	717.7	719.6	722.4	96	89	90	W 1	NW 1	N 1	10	10●	10	1.1	● $5^1/_4$–$6^1/_2$, 10^a–$1^1\,4$P
26	10.4	18.6	11.0	13.3	−3.3	724.5	724.6	724.8	83	50	83	N 0	SW 0	SE 0	9	3	0	.	● $1^1/_2$–$1^3/_4$a
27	11.8	19.0	14.0	14.9	−1.6	724.6	724.2	724.4	75	58	82	S 1	NW 1	N 0	4	8	7	.	● ◦ 10^a, $0^1\,2$P
28	11.8	22.2	16.4	16.8	0.4	724.2	723.8	723.7	95	44	70	S 0	N 1	NE 1	0	2	0	.	
29	12.0	24.1	18.2	18.1	1.8	723.7	722.7	721.7	86	51	57	N 0	N 1	NE 1	0	0	0	.	
30	12.7	25.9	19.6	19.4	3.2	721.1	719.7	718.6	86	50	71	NE 0	W 1	SW 0	0	1	5	4.3	● ◦ $10^1/_2$P–n
31	15.3	16.6	14.9	15.6	−0.5	718.6	719.0	719.1	91	90	92	S 1	NW 0	NW 0	10●	10●	7●	21.7	● $3^3/_4$a–$2^1/_4$, $5^1\,2$-6, $8^1/_2$-$9^1/_4$,
																		Summe	——— [$10^3/_4$P–$0^1/_2$a, ◺ III
Mittel	15.4	24.0	17.7	19.0	—	721.5	721.0	721.1	79	49	68				3.9	4.6	4.0	81.8	*) **22.** ● ◦ $0^1/_2$P–$1^1\,2^a$

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,{}^m/_m$.

Rigi-Kulm.

August 1904.
Beobachter: *M. Rybi.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	13.8	15.4	14.2	14.5	4.5	621.6	621.7	621.5	59	78	49	W 1	W 1	W 3	0	5	7	.	⌿ III
2	13.2	14.8	11.6	13.2	3.2	620.1	620.5	621.5	42	56	76	W 1	SW 1	W 1	5	3	0	8.4	◹ ● $2^3\,4$–3^p
3	11.4	14.6	12.8	12.9	2.9	621.6	621.8	622.1	69	58	74	NE 0	NE 1	NE 0	0	3	0	.	
4	14.2	16.0	15.8	15.3	5.3	622.1	622.1	621.8	54	61	46	W 1	W 1	W 0	0	3	0	.	
5	15.4	16.2	13.2	14.9	5.0	621.0	621.0	621.6	45	53	49	SE 0	E 2	W 1	0	7	0	15.7	◹ ● $1^1/_4$–$1^3\,4$P
6	15.2	16.8	14.8	15.6	5.7	621.9	622.0	**622.4**	47	49	64	S 1	W 0	W 1	0	3	0	.	
7	15.0	17.4	12.8	15.1	5.2	**622.4**	622.3	**622.4**	67	66	75	W 1	W 1	W 1	0	5	5	0.6	● ◦ 4^p
8	13.8	17.0	11.6	14.1	4.2	621.7	621.6	621.7	40	51	62	W 2	E 1	W 1	0	5	5	0.9	n ($^8/_9$ ●
9	12.0	14.8	12.0	12.9	3.1	619.5	618.9	618.3	78	70	72	W 1	NW 1	NW 1	7	10	7	.	≡ ◦ II
10	11.0	11.6	10.4	11.0	1.2	616.4	616.0	615.9	94	93	66	NW 2	NW 1	NW 1	3	10	7	9.2	≡ ◦ II, ◹ ● $2^1/_4$P
11	12.2	16.6	11.4	13.4	3.7	615.4	615.4	614.9	57	44	66	N 1	NE 1	W 4	3	3	10	8.7	◹ ● $4^1\,4$P, ⌿^{2} III
12	8.0	10.2	8.8	9.0	−0.7	617.6	618.7	620.2	100	80	81	NW 1	NW 1	W 0	10≡	10	10	.	≡ I, ≡ ◦ −p
13	10.0	15.4	13.0	12.8	3.2	620.5	620.6	620.7	66	47	47	NW 0	SW 1	NW 2	0	3	0	.	
14	13.8	16.4	16.8	15.7	6.1	620.6	621.0	620.9	42	44	**26**	NW 2	NW 1	NW 2	3	3	0	.	
15	14.8	17.0	13.6	15.1	5.6	619.8	619.6	619.3	37	44	45	NW 1	NW 1	NW 2	3	5	5	0.7	n ($^{15}/_{16}$ ●
16	9.0	13.2	11.6	11.3	1.8	619.7	619.7	619.7	98	67	69	W 1	W 1	NW 0	10≡	3	3	.	≡ I
17	13.8	**18.8**	17.4	16.7	7.3	618.4	617.5	616.4	41	33	**26**	NW 1	SW 1	W 1	0	0	0	.	
18	11.0	9.0	5.8	8.6	−0.8	614.6	614.5	616.1	60	100	57	NW 1	W 2	W 1	10	10≡●	10	5.6	● ≡ II
19	6.0	10.8	9.0	8.6	−0.7	615.7	615.8	616.2	66	64	59	E 1	SW 1	NW 0	0	3	7	.	
20	9.8	13.4	10.4	11.2	2.0	616.3	616.7	616.8	47	50	69	NW 0	SW 1	NW 0	0	0	0	.	
21	10.8	14.0	10.0	11.6	2.4	616.4	616.4	615.5	41	35	65	W 1	NW 1	W 1	7	5	10≡●	7.6	◹ ◦ $6^1/_4$P, ● ≡ −n
22	7.2	6.0	6.4	6.5	−2.6	613.5	612.7	611.4	75	84	65	W 1	W 2	W 3	10●	10	10	24.0	●, ⌿ III−n
23	0.6	1.0	2.0	1.2	−7.8	**609.3**	611.9	614.6	72	100	100	NW 3	NW 3	W 4	10	10≡●	10≡	15.7	⌿, p n ● ≡, ⌿^{2} III
24	2.6	4.8	1.2	2.9	−6.0	612.5	612.0	611.9	100	77	100	W 1	NW 1	W 2	10≡	10	10●	14.9	≡ I, ≡ ◦, p n ●
25	0.8	**0.4**	1.4	0.9	−8.0	611.8	613.3	615.4	100	100	100	E 1	SW 1	W 1	10≡●	10≡●	10≡	17.0	● ≡
26	1.8	4.4	4.2	3.5	−5.3	617.8	618.9	619.5	100	76	55	NE 1	S 1	W 1	10≡	7	0	.	≡ I
27	5.4	9.0	7.2	7.2	−1.5	619.2	619.8	620.4	40	61	87	W 2	NW 1	W 1	0	3	0	.	
28	7.8	12.4	8.6	9.6	1.0	619.6	620.0	620.1	60	57	80	SW 0	SE 1	E 0	0	3	0	.	
29	10.2	14.2	11.4	11.9	3.4	619.4	619.4	619.4	43	39	59	E 1	E 1	E 0	0	0	0	.	
30	12.2	15.0	11.8	13.0	4.5	618.1	618.0	617.3	38	31	54	NW 0	W 1	NW 1	0	0	7	7.4	n (^{30} $_{31}$) ●
31	7.6	7.2	7.6	7.5	−0.9	615.3	615.4	615.5	90	99	100	NW 2	NW 3	W 2	10●	10≡	10≡	**26.9**	≡ ◦ I, ●^{2} ≡, ⌿ II
																		Summe	
Mittel	10.0	12.4	10.3	10.9	—	618.1	618.2	618.4	64	63	66				3.9	5.2	4.6	163.3	

August 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1811^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	11.6	19.2	9.7	13.5	2.3	620.9	620.1	621.6	84	46	100	NE 1	W 1	E *1	1	4	8	4.2	● $5^a/_4$–$8^3/_4$p
2	10.2	16.2	10.3	12.2	1.0	618.9	618.8	620.0	100	49	90	NE 1	N 1	N 3	8	9	6	0.8	●° $1^1/_4$, $4^1/_2$p–p, ⸗ III
3	10.4	18.0	12.2	13.5	2.3	620.5	620.7	621.7	95	53	100	S 0	NW 1	SW 2	9	8	8	.	≡ III
4	12.2	18.8	13.[illegible]	14.7	3.6	**621.8**	621.0	621.0	100	60	100	SW 0	W 2	S 0	1	3	1	.	
5	13.4	20.8	10.2	14.8	3.7	620.5	619.3	621.2	100	60	100	S 0	SW 2	NE 2	8	4	1	4.6	K$_a$ ● $6^1/_4$–$6^3/_4$p
6	9.2	20.9	11.8	14.0	3.0	621.4	620.5	621.4	100	39	85	SW 1	SW 1	— 0	1	2	1	.	
7	11.9	21.2	12.2	15.1	4.1	621.6	621.3	621.2	96	55	100	SW 0	W 1	SW 1	2	7	2	.	≡ 5^a
8	13.0	21.9	12.6	15.8	4.8	620.7	619.8	619.8	89	39	75	SW 0	W 2	S 0	1	2	0	.	
9	11.8	21.4	12.6	15.3	4.4	618.6	616.8	616.4	84	**34**	95	S 0	W 2	— 0	1	4	5	.	
10	12.2	19.0	9.6	13.6	2.8	614.9	614.1	615.5	99	63	100	SE 1	S 1	SW 2	5	5	10	5.1	K$_a$ ● $4^1/_2$–$8^1/_2$p
11	9.6	19.0	10.8	13.1	2.3	614.8	615.0	615.5	100	60	90	E 0	SW 2	SW 1	3	4	10●	3.1	● $8^3/_4$p–n
12	10.2	19.0	9.9	13.0	2.3	616.2	616.6	618.7	100	43	90	N 0	SW 1	SW 2	1	6	0	.	
13	9.3	18.3	11.6	13.1	2.4	619.8	619.7	620.1	86	56	100	NW 1	SW 2	— 0	0	5	1	.	
14	10.9	20.5	11.0	14.1	3.5	620.1	619.8	620.5	100	41	81	N 0	SW 2	— 0	3	4	0	.	
15	11.2	18.4	13.2	14.3	3.8	619.7	618.7	618.4	96	66	100	NE 0	S 1	NE 2	0	5	2	.	≡ n–l
16	13.6	**22.5**	12.2	16.1	5.7	617.8	617.2	617.9	80	41	89	NE 3	SW 1	SW *1	1	3	1	.	⸗ I
17	11.0	20.7	12.2	14.6	4.2	617.9	616.7	616.5	100	54	99	S 1	S 1	SE 2	6	3	1	5.0	≡ n–l
18	10.6	13.7	7.5	10.6	0.3	614.7	612.8	614.2	100	75	100	NE 1	S 1	N 1	10●	9	1	1.4	● 5^a–p
19	7.3	16.1	9.3	10.9	0.7	614.8	614.5	615.7	82	47	100	N 0	SW 1	S 2	0	3	2	.	
20	11.2	18.4	9.4	13.0	2.9	615.3	615.1	616.1	100	54	100	S 0	SW 1	S 1	5	3	2	.	
21	10.9	12.2	9.6	10.9	0.8	616.2	616.6	615.5	99	71	95	N 0	S 0	— 0	2	10	9	2.6	●
22	9.0	13.5	6.0	9.5	−0.5	612.5	610.6	610.1	100	70	100	N 0	SW 1	NE 1	9	9	4	3.7	●°, n ●
23	3.4	7.1	4.8	5.1	−4.8	**607.4**	609.2	612.2	100	54	74	NE 1	NE 3	NE 3	8	9	9	.	✳ $5^1/_2$–$6^1/_4{}^a$, ✳°, p ⸗
24	5.4	10.7	4.0	6.7	−3.1	611.3	610.1	610.0	80	53	97	NE 2	W 1	S 1	1	9	8	2.5	
25	2.4	4.7	3.8	3.6	−6.1	609.3	609.8	611.7	100	80	81	N 2	N 4	N 3	10●	10	9	0.6	● n–l, ⸗² II, p ⸗
26	5.1	8.8	3.0	5.6	−4.0	614.8	616.4	618.3	69	51	70	N 1	N 2	E 1	8	7	0	.	
27	**1.6**	13.6	7.4	7.5	−2.1	618.6	617.7	618.7	75	46	74	N 0	N 3	NE 0	1	4	1	.	⸗ II
28	5.4	16.0	6.6	9.3	−0.2	618.5	618.1	618.8	89	45	85	SE 1	NE 3	SW *1	0	3	1	.	⸗ II
29	4.8	17.0	9.1	10.3	0.9	618.8	618.0	618.7	92	49	94	S 1	SW 1	S 1	0	0	10	.	≡ $5^1/_2$p–n
30	7.1	15.9	9.8	10.9	1.6	617.9	616.6	616.4	100	74	100	E 1	SW 1	S 1	2	1	6	7.2	≡, n ●
31	10.3	11.2	8.4	10.0	0.8	614.1	614.0	614.2	100	90	100	NE 0	S 1	S 1	9	9	10●	**10.2**	●
																		Summe	
Mittel	9.2	16.6	9.5	11.8	—	617.2	616.6	617.3	94	55	92				3.7	5.3	4.2	51.0	

August 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

1	19.0	27.0	17.5	21.2	2.3	705.9	704.6	707.1	69	44	75	NE 0	SW 0	NE 0	0	1	10	3.1	K$_a$ ● $5^1/_2$–$7^1/_2$p
2	17.7	22.6	20.0	20.1	1.3	704.9	704.0	705.2	78	56	52	NE 0	SW 0	NE 1	10	8	1	.	
3	18.8	24.1	19.6	20.8	2.0	705.9	706.5	707.6	66	51	77	NE 0	SW 0	NE 0	7	9	10	.	
4	19.2	24.4	19.6	21.1	2.4	**707.9**	706.6	706.6	74	52	74	NW 0	SW 0	NE 0	1	7	0	.	
5	20.2	26.0	21.4	22.5	3.8	706.5	704.7	705.8	73	50	48	NW 0	W 1	NE 1	6	6	1	.	
6	20.2	26.2	21.0	22.5	3.9	706.2	705.4	706.6	53	42	64	NE 0	SW 0	NE 0	0	1	0	.	
7	20.2	27.0	20.9	22.7	4.1	707.0	706.1	705.8	70	45	72	NW 0	SW 0	NE 0	1	5	0	.	●° $5^1/_4$p
8	20.4	27.9	22.8	23.7	5.2	705.5	704.0	704.0	72	45	66	NE 0	SW 1	NE 0	0	1	0	.	
9	22.0	28.0	21.8	23.9	5.4	702.4	700.9	700.7	56	45	63	NE 0	SW 1	NE 0	0	2	5	.	
10	20.4	25.2	16.3	20.6	2.2	699.6	698.4	700.9	73	58	99	NE 0	SW 2	NE 0	2	4	8	13.7	K$_a$ $2^1/_4$–7p. ● $3^3/_4$–7p
11	17.6	24.2	18.5	20.1	1.8	700.3	700.1	700.6	81	56	95	W 0	SW 1	NE 0	1	8	10●	3.8	K$_a$° ● $7^1/_2$p–n
12	16.4	25.2	19.8	20.5	2.2	701.8	701.4	703.1	88	48	59	NE 0	SW 1	NE 0	0	2	0	.	
13	18.4	24.2	18.7	20.4	2.2	705.6	705.4	705.8	60	56	74	NE 0	SW 1	NE 0	0	3	0	.	
14	17.4	25.8	20.4	21.2	3.1	705.7	705.0	705.3	73	45	73	NE 0	SW 1	NE 0	0	1	0	.	
15	19.6	26.2	21.2	22.3	4.2	704.8	703.5	702.9	64	56	74	NE 0	SW 1	NE 0	0	3	0	.	
16	19.8	**28.2**	22.5	23.5	5.5	702.2	701.1	701.8	66	41	65	NE 0	SW 1	NE 0	0	3	5	6.9	n ($^{16}/_{17}$) ●
17	18.0	26.2	19.9	21.4	3.5	703.4	701.4	701.1	95	56	79	NE 0	SW 0	NE 0	7	2	0	14.4	
18	15.4	19.5	17.5	17.5	−0.3	699.1	697.7	699.1	96	82	88	SW 0	SW 0	NE 0	10	10	0	.	n K$_a$. ● $4^3/_4$–6^a. ▲ 5^a
19	16.1	22.4	17.0	18.5	0.8	700.5	700.2	701.5	62	46	81	NE 0	SW 0	NE 0	0	2	3	.	
20	17.7	22.5	17.6	19.3	1.7	701.4	701.0	701.8	80	62	84	NE 0	SW 0	NE 0	3	4	8	.	
21	18.4	18.2	16.6	17.7	0.1	702.1	702.6	701.7	76	92	89	NE 0	SW 0	NE 0	2	10●	10	7.1	≤ $2^1/_2{}^a$. ● n–ll, K$_a$° ● $9^3/_4$p
22	15.6	18.8	12.8	15.7	−1.8	698.4	696.5	695.4	87	74	91	NE 0	SW 0	NE 0	10	9	9	14.3	K$_a$ ● $3^1/_2$p
23	**12.6**	15.6	15.0	14.4	−3.0	**693.7**	695.6	698.4	64	46	93	NE 2	SW 2	NE 0	1	3	9	.	⸗ n–II
24	13.8	17.7	13.0	14.8	−2.5	697.8	696.8	696.4	61	49	65	NE 0	SW 0	NE 0	0	1	10	0.3	n ($^{24}/_{25}$) ●°
25	13.0	14.4	13.4	13.6	−3.6	696.1	696.2	698.3	56	49	44	NE 1	SW 0	NE 3	10	10	10	.	⸗ III
26	13.9	19.8	**12.6**	15.4	−1.7	702.0	703.9	705.6	46	38	52	NE 0	NE 2	NE 0	5	4	0	.	⸗ II
27	13.5	20.0	16.6	16.7	−0.3	705.1	703.8	704.5	42	**37**	52	NE 1	SW 0	NE 0	0	1	0	.	
28	17.6	23.0	17.7	19.4	2.4	704.6	703.1	704.1	48	43	53	NE 1	SW 0	NE 0	0	1	0	.	
29	14.4	22.0	17.9	18.1	1.2	705.2	704.2	704.9	69	52	84	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	10	.	
30	16.4	22.6	18.0	19.0	2.2	704.3	702.8	702.4	82	61	85	NE 0	SW 0	NE 0	1	2	10	**16.9**	n [illegible] ●
31	14.8	17.1	14.3	15.4	−1.3	700.9	700.6	700.6	100	92	100	SW 0	SW 0	NE 0	10■	10	2	[illegible]	●
																		Summe	
Mittel	17.4	23.0	18.1	19.5	—	702.8	702.1	702.8	70	54	73				2.8	4.6	4.2	80.5	

$\lambda = 8° 57'$, $\beta = 46° 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m/m}$.

Lugano.

August 1904.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	20.8	31.0	20.6	24.1	2.8	741.7	740.3	741.2	74	48	73	SE o	SE o	SE o	o	o	10●	0.3	●ᶜ 8–9ᵖ
2	19.4	27.4	20.0	22.3	1.0	740.7	739.3	740.5	75	52	75	N o	N o	N o	10	o	2	.	
3	19.6	29.2	21.4	23.4	2.2	742.1	742.6	743.5	76	52	71	N o	SE o	SE o	o	o	3	o	.
4	20.6	29.4	22.0	24.0	2.8	**744.4**	742.7	742.3	76	44	71	SE o	SE o	SE o	o	o	o	o	.
5	21.0	30.2	21.3	24.2	3.1	742.5	740.5	741.1	76	51	65	SE o	SE o	SE o	3	o	o	.	
6	19.0	30.2	23.0	24.1	3.0	742.3	741.2	741.5	71	46	67	N o	N o	N o	o	o	o	.	
7	22.0	29.6	23.7	25.1	4.1	742.8	740.6	740.8	76	55	73	N o	N o	N o	8	6	1	.	
8	20.6	**32.5**	24.5	25.9	4.9	741.3	739.7	738.9	74	55	73	N o	N o	N o	o	o	o	.	
9	20.2	32.0	23.4	25.2	4.3	738.1	736.2	735.3	81	51	79	SW o	SW o	SW o	o	o	o	.	[7–8ᵖ
10	21.3	30.0	18.5	23.3	2.4	735.5	733.9	735.8	87	54	91	SW o	S o	S o	6	3	3	26.8	●ᶜ 4 1/2ᵃ, 2 1/2–3 1/2ᵖ, K▲ ●ᶜ
11	18.8	27.7	19.3	21.9	1.1	736.6	735.8	735.6	89	59	92	NW o	NW o	SW o	7	3	10	5.6	● 4–4 1/2ᵃ, 9 1/2–10ᵖ, K▲ ●
12	18.9	28.9	21.4	22.8	2.0	737.4	736.9	738.3	85	55	81	SE o	SE o	SE o	o	o	o	.	[6 1/2–8 1/2ᵖ
13	20.0	28.6	21.8	23.1	2.4	742.0	741.3	741.3	83	53	78	SE o	SE o	SE o	3	3	3	0.1	K▲ᶜ ●ᶜ 10ᵖ
14	19.0	29.6	22.2	23.6	3.0	741.8	740.7	740.7	83	56	67	SE o	SE o	SE o	o	o	o	.	
15	19.4	30.0	23.2	24.2	3.6	740.9	738.9	738.0	78	55	86	SE o	SE o	SE o	6	o	o	.	
16	21.0	31.9	24.3	25.7	5.2	737.8	736.1	736.9	84	52	79	SE o	SE o	SE o	o	o	o	0.5	
17	21.2	30.0	23.4	24.9	4.5	738.6	736.7	736.1	85	53	80	SE o	SE o	SE o	6	o	o	.	K▲ᶜ ●ᶜ 3 1/2–4 1/2ᵃ
18	21.2	22.8	18.6	20.9	0.5	734.4	732.8	734.1	85	79	90	N o	SE o	N o	10	10●	1	.	K▲ᵛ ●ᶜ o 1/4–1 1/4ᵖ
19	17.4	25.6	20.8	21.3	1.0	736.4	736.4	737.0	60	52	76	NE o	SE o	SE o	o	3	3	.	n (19/20) ●ᶜ
20	18.6	27.2	21.0	22.3	2.1	737.2	736.6	737.1	83	58	82	N o	SE o	SE o	6	3	o	.	
21	20.0	19.7	17.9	19.2	−0.9	737.7	738.8	737.6	81	86	92	SE o	S o	S o	6	10●	10	13.6	K▲ᶜ ● 8–9ᵃ, ● o 1/2ᵖ–n
22	16.4	20.0	16.2	17.5	−2.5	734.6	732.3	730.8	93	78	90	NE o	SW o	SW o	10	10●	o	.	K▲ᶜ ●ᶜ o 1/2–1 1/2ᵖ
23	16.4	23.4	15.0	18.3	−1.7	**728.6**	730.1	733.7	49	26	58	N 1	N 1	N o	o	o	o	.	
24	15.4	24.0	14.4	17.9	−2.0	733.8	732.2	733.1	65	36	85	N o	SE o	N o	o	6	10	0.7	●ᶜ 7 1/2–8 1/2ᵖ, n
25	14.3	17.4	17.4	16.4	−3.4	731.9	731.7	733.2	85	75	38	SW o	SW o	NE 1	10	10	1	.	
26	17.6	23.0	17.0	19.2	−0.5	737.3	738.5	740.5	29	**25**	38	NE 1	N 2	N 1	o	o	o	.	⌿ II
27	**11.8**	24.8	16.0	17.5	−2.1	741.9	740.3	740.6	57	39	71	N o	SE o	SE o	o	o	o	.	
28	15.6	26.4	18.2	20.1	0.6	740.3	739.3	740.0	71	48	76	N o	SE o	SE o	o	o	o	.	
29	16.0	26.5	19.6	20.7	1.3	742.0	740.4	740.9	81	55	78	SE o	SE o	SE o	o	o	o	.	
30	18.6	26.4	20.3	21.8	2.5	740.4	739.1	738.2	85	57	82	SE o	SE o	SE o	6	3	6	19.3	
31	16.8	18.6	17.8	17.7	−1.5	737.1	736.8	736.5	94	89	91	SW o	S o	S o	10	10●	7	4.4	● n–6 1/2ᵃ, o–2ᵖ, n K▲ᶜ ●
																		Summe	
Mittel	18.7	26.9	20.1	21.9	—	738.7	737.7	738.1	76	55	76				3.5	2.7	2.2	71.3	

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 277^m$, $G = 0.13^{m/m}$.

Basel.

August 1904.
Bernoullianum.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9/3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	19.7	27.6	23.5	23.6	4.7	741.5	741.1	740.0	73	51	73	SE o	S 1	S 1	3	8	6	.	◺ 9 1/4ᵖ
2	19.2	25.4	21.7	22.1	3.2	741.1	741.3	742.1	79	45	68	W 1	NW 1	E 1	6	5	2	.	
3	17.4	26.6	21.3	21.8	3.0	**743.5**	742.3	742.0	78	42	71	E 1	NE 1	NE 1	1	2	1	.	
4	18.8	29.8	23.0	23.9	5.1	742.4	740.9	739.5	75	35	72	SE 1	NW 1	E 1	1	2	o	.	
5	21.0	27.0	22.0	23.3	4.6	740.0	740.9	741.2	68	43	63	E 1	SW 2	E 2	2	8	2	.	●ᶜ 5 3/4ᵖ
6	18.8	28.1	22.2	23.0	4.3	742.5	741.6	741.6	75	43	72	E 1	W 2	SW 1	7	7	2	.	
7	19.8	28.6	22.8	23.7	5.1	742.3	741.4	742.7	78	39	64	E 1	W 1	SW 1	8	7	1	.	
8	19.0	28.2	20.6	22.6	4.0	742.1	741.1	742.0	73	40	76	W o	W 3	SW 2	9	8	10	.	⌿ II
9	18.4	24.8	20.2	21.1	2.6	741.1	739.3	738.2	87	50	68	W 1	W 1	NW 1	10	5	3	.	
10	17.4	25.4	19.0	20.6	2.1	736.9	735.7	735.7	80	43	65	SE o	W 1	W 1	7	5	1	.	
11	16.0	27.8	19.4	21.1	2.7	735.4	733.2	735.4	75	38	83	E 1	NE 1	S 1	1	5	10	7.5	p n K▲, △ ⌿² 3 3/4ᵖ, ●–4 1/2ᵃ,
12	16.6	22.4	17.2	18.7	0.4	740.1	740.6	742.2	82	44	72	SW 1	W 2	W 1	8	4	1	.	● o 3 1/4–1 3/4ᵃ [9 3 1/4–10 1/2ᵖ
13	13.6	24.2	18.0	18.6	0.3	743.4	741.5	740.8	82	36	73	E 1	N o	W 1	3	5	1	.	
14	16.4	**30.6**	22.2	23.1	4.9	740.8	739.7	738.5	69	**29**	64	E 1	W 2	NW o	o	1	1	.	◺ 8ᵖ
15	20.1	29.0	21.8	23.6	5.5	739.3	738.2	739.2	72	36	59	SE o	W 3	W o	3	2	o	.	⌿ II
16	17.4	24.9	19.2	20.5	2.4	741.7	740.4	739.9	74	34	58	SE 1	W 1	W 1	2	1	o	.	◺ III [o 1/2ᵃ
17	15.6	28.3	22.8	22.2	4.2	738.8	734.9	**731.8**	71	31	55	E 1	N o	SE 1	o	o	3	3.3	◺ III-n, ●ᶜ 9 3/4ᵖ-n, K▲ 11 1/2ᵖ-
18	19.4	20.0	16.2	18.5	0.6	734.9	736.2	738.3	74	58	58	W 2	W 2	SW 1	8	7	8	0.1	● o 1/4–2 1/4, 5–5 3/4ᵃ, ●ᶜ 10 1/2ᵃ
19	12.2	21.0	16.3	16.5	−1.3	739.1	737.7	737.9	76	39	61	E 1	W 1	SW o	o	3	o	.	
20	12.4	23.0	17.0	17.5	−0.2	738.8	737.5	737.6	75	35	64	E 1	NW 1	NW o	o	1	2	0.5	[K▲ 6ᵖ
21	12.8	19.8	17.4	16.7	−0.9	737.6	737.2	735.7	86	62	86	E 1	W o	E 1	8	10	10	0.9	●ᶜ 4–5 3/4ᵃ, o 1/4–2, 4 3/4–6 3/4ᵖ,
22	16.0	18.3	13.0	15.8	−1.7	734.0	733.6	733.0	85	72	95	E 1	SW 1	SW 1	10	10	10●	13.3	●ᶜ 8ᵃ, ● o 1/4–o 1/4, 4 1/4–4 3/4ᵃ, *
23	10.6	14.4	13.2	12.7	−4.7	732.7	735.5	738.1	95	74	86	SW 1	SW 2	SW 1	10●	9	10	6.2	● 2 3/4–3 1/4, 6 1/4–8 1/2ᵃ, 2 3/4–*
24	12.4	12.6	11.8	12.3	−5.1	735.8	735.0	735.1	95	95	90	W o	S o	S o	10	10●	10	8.0	● 4–9 3/4ᵃ, o–4 1/2, 8 1/4–8 3/4, *
25	10.8	13.4	10.4	11.5	−5.8	736.9	738.6	741.5	90	71	87	W 1	NW 1	W 1	9	10	6	0.1	● 6 1/4–6 1/2ᵃ, ●ᶜ 4 3/4ᵖ
26	**9.2**	17.6	12.2	13.0	−4.2	743.2	743.0	742.9	89	50	82	SE o	SW 1	S o	1	5	1	.	
27	11.1	20.0	14.8	15.3	−1.8	742.8	742.2	742.6	81	62	89	E 2	SW 1	SE 1	9	6	4	0.4	●ᶜ 7 3/4–8 1/4ᵃ
28	12.5	21.6	16.0	16.7	−0.3	742.6	742.0	742.1	89	55	79	SE 1	N 1	W 1	3	5	1	.	
29	11.0	23.0	16.1	16.7	−0.2	742.1	740.5	739.6	95	40	88	SW o	NE 1	N o	7≡	o	o	.	≡ f
30	13.8	24.4	19.8	19.3	2.6	738.7	737.1	736.5	84	52	80	E 1	NW o	W o	o	2	7	8.5	
31	16.6	21.2	16.6	18.1	1.5	736.3	736.4	737.1	98	59	75	E 1	W 2	W 1	10	9	9	2.3	● o 1/4–6 3/4ᵃ
																		Summe	
Mittel	15.7	23.5	18.3	19.2	—	739.6	738.9	739.1	81	49	73				5.0	5.2	3.9	51.1	

*) **22.** 8 1/4–11 3/4ᵖ. K▲ 8–8.ᵒ ⁴ᵖ [*) **23.** 3 3/4, 6 1/4–6 1/2, 11 1/4ᵖ–1 3 4ᵃ *) **24.** 11ᵖ–1ᵃ

August 1904.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9^\circ 21'$, $\beta = 47^\circ 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -1.6^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	10.3	12.2	8.9	10.5	5.0	571.7	571.9	571.4	80	92	73	WSW 3	SW 2	WSW 3	5	9	4	.	●° 1^3.4P, ≡-2, $3^1/_2$-5P, ◺° 9P
2	7.9	8.4	4.7	7.0	1.6	570.0	570.5	570.9	78	96	96	SW 2	WSW 3	NW 2	9	10≡	8	3.9	◺² ◩ $11^1/_2$ª–3P, ≡ 0^1.4–*)
3	5.6	8.9	8.6	7.7	2.3	571.1	571.8	572.4	98	92	76	W 2	SW 0	SW 0	10≡	9	1	.	≡ n–$7^3/_4$, $10-10^1/_2$ª, $2^3/_4$–
4	8.6	12.1	9.5	10.1	4.7	572.4	**572.7**	571.8	80	75	78	SW 2	SW 2	SW 3	1	4	0	.	[5^1.4P
5	9.9	**13.2**	7.2	10.1	4.7	571.4	571.5	571.6	89	76	83	WSW 1	WSW 1	WNW 1	3	7	1	2.5	◺² $1^3/_4$–4P, ● $2^1/_4$–$6^1/_4$P,*)
6	9.3	11.7	9.6	10.2	4.8	572.0	572.6	**572.7**	78	86	88	NNW 1	W 1	W 2	5	9	3	.	≡° 4P
7	8.8	11.6	8.6	9.7	4.3	572.2	572.6	572.2	98	90	100	W 4	W 4	WNW 3	10≡	10	10≡	0.8	◩ n-p, ≡ $6^1/_4$-9ª, 3^1.4P-n.*)
8	7.5	9.7	7.5	8.2	2.9	571.2	571.5	571.0	88	97	100	WNW 5	NW 4	NNW 3	9	10≡	10≡	0.8	◩² l, ◩, ≡ $0^3/_4$P-n, ●° 6^1.2-
9	6.0	8.1	6.7	6.9	1.6	569.0	568.8	567.9	95	98	100	NW 5	NW 4	NW 3	10≡	10≡	10≡	4.3	◩² l, ◩–ll, ≡, n ● [6^3.4P
10	6.2	8.1	5.0	6.4	1.1	565.7	566.0	565.9	100	95	94	NW 4	NNW 3	NNE 1	10=	10=	2	7.5	a ◩, ≡ n 6P, ◺ ◩ ● 1^1.2-*)
11	6.4	9.2	5.7	7.1	1.9	565.5	566.2	565.4	65	82	96	NW 3	NNW 3	NNW 4	7	3	10●	17.0	◺² 5–$6^3/_4$P, ◩-n. △ 5^2.4-*)
12	4.3	6.1	4.4	4.9	−0.3	567.8	568.4	569.7	85	68	100	NNW 4	NNW 4	NNW 3	10=	●	10=	1.6	● [illegible]
13	4.2	8.9	6.6	6.6	1.5	569.8	570.7	570.5	96	80	90	NNW 4	WNW 1	NNW 3	5	4	2	.	≡ ◩ n–l
14	7.1	10.6	9.5	9.1	4.0	570.2	571.5	570.9	83	81	70	NNW 4	NNW 3	NNW 4	3	5	1	.	◩ a, III–n
15	9.9	12.6	7.3	9.9	4.9	570.2	569.8	569.0	71	69	90	NW 4	NNW 4	NNW 5	4	4	7	1.2	◩, ◩² III, n ●
16	5.6	7.7	7.2	6.8	1.8	569.2	569.7	569.2	98	92	99	NNW 4	NW 3	NW 3	10≡	5	10≡	0.6	◩ ≡ n-0P, ≡° 4P, ≡ $7^3/_4$P-n
17	7.3	12.—	10.6	10.—	5.1	568.3	568.1	567.2	65	71	60	NW 4	WNW 1	NW 4	1	2	3	2.5	◩ l. III. n ●
18	6.9	6.4	1.0	4.8	−0.1	564.7	564.2	565.0	85	100	97	NW 3	NNW 4	N 3	9	10–●	10≡	13.6	≡ $9^1/_2$ª-n, ●° $3^3/_4$-3^3.4P, p ◩.
19	1.9	6.9	4.3	4.4	−0.4	564.8	565.5	566.1	78	86	96	NNW 2	NW 2	NW 2	0	9	10≡	.	≡ $7^3/_4$P–n [Ψ Ψ 8–$8^1/_4$P
20	4.9	8.0	5.4	6.1	1.4	565.7	566.6	566.8	70	86	91	NW 3	NW 1	NW 2	2	7	3	.	[$4^1/_2$P
21	5.7	9.8	4.5	6.7	2.0	566.5	566.8	565.8	84	81	92	NNW 3	NW 2	WSW 3	9	7	10●	5.4	● 3–$4^1/_4$, $8^3/_4$P–n, ◠ $4^1/_4$–
22	3.2	1.8	0.7	1.9	−2.7	563.1	561.2	561.6	100	100	60	W 3	WSW 5	SW 4	10=	10=	10=	34.5	≡ $6^3/_4$–$6^1/_4$, S^1.2P–n, ●*)
23	−3.6	−3.—	−2.—	−2.9	−7.4	556.8	559.1	562.3	100	100	100	SW 4	WSW 4	WSW 3	10●	10●	10●	47.4	◩ l, ll, ⌒ ⌢ ⌣ ⌢ ⌒ \ .
24	−1.2	0.1	−2.4	−1.2	−5.7	561.2	560.8	560.5	100	98	100	WSW 2	W 2	SW 1	10≡	10≡	10≡	19.1	a ◩², ≡, △ $9^3/_4$-10^3.4ª,*)
25	−3.0	−2.4	−3.2	−2.9	−7.3	560.1	561.2	563.7	100	100	100	WSW 1	WNW 1	NNE 2	10●	10●	10●	32.7	✳° n–$11^3/_4$, $^3/_4$–$1^1/_4$P,*)
26	−2.6	−2.4	−3.4	−2.8	−7.1	565.6	567.1	567.9	98	95	90	NW 1	NNW 1	W 2	10≡	9≡	1	0.7	≡ n-6P. △° $10^3/_4$-$11^1/_4$ª,*) ✳
27	0.0	1.6	1.5	1.0	−3.2	567.9	568.5	569.1	94	98	98	SW 4	SW 4	WNW 3	2	10≡	10≡	0.8	◩, ≡ $9^1/_2$ª-n, ●° $11^1/_4$ª– ✳
28	1.7	5.1	3.—	3.3	−0.9	568.6	569.5	569.5	96	95	75	W 2	W 1	SW 2	1	1—	1	.	≡° II [illegible] ✳
29	6.3	7.3	6.0	6.5	2.4	569.1	569.8	569.4	**41**	81	72	NNE 0	NNE 0	NNE 2	0	1	0	.	✳
30	6.0	9.4	6.2	7.2	3.2	568.3	568.2	567.2	90	79	90	WSW 3	SW 2	W 2	1	2	5	4.0	✳
31	4.5	4.8	3.0	4.1	0.2	564.8	564.9	565.0	100	100	100	W 2	SW 2	WSW 3	10≡●	10≡●	10≡	18.1	● n–$3^1/_2$P, ≡, ◩ 4P
																		Summe	
Mittel	5.—	7.2	4.9	5.7	—	567.6	568.—	568.0	87	80	90				6.3	7.6	6.2	217.5	

◠ 7–7^1.4P * 5 ≡ $2^1/_2$–3^1.4P, ◠ $6^1/_2$–7P *) 7. [illegible] II. ◺ ● 5^2.4–6^1.4P * 10. 2^1.4P, ⌒ 1^m.4–2P * 11. 6P, ◠ 1^1.4–7P, ≡ 5^1.4–8^3.4P, ● $5^1/_2$–6^1.4, 7^3.4P–n [*) 22. $10^3/_4$ª–$0^3/_4$P, p n ◩², n ✳² △² *) 24. $3^1/_4$–$3^3/_4$P, ⫩ ✳–$8^1/_2$P, p ⋁ *) 25. ≡ ⋁ ⫩, △² $9^3/_4$ª–n *) 26. ✳° $3^1/_2$–$4^3/_4$P

August 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8^\circ 34'$, $\beta = 46^\circ 35'$,
$H = 2100^m$, $G = -0.14^m/_m$.

1	12.5	**17.2**	10.9	13.5	—	599.7	599.2	599.6	54	52	61	N 0	S 1	S 1	1	7	7	.	◺ 3–5P, ▲° $3^3/_4$P
2	10.2	11.3	8.7	10.1	—	598.4	598.5	598.8	63	66	92	N 1	NNW 2	NNW 3	7	7	4	0.8	●° 11^a, $5^1/_2$P, ◩ ◺ III
3	8.6	13.6	10.4	10.9	—	599.5	599.7	600.6	80	47	92	N 2	N 1	SW 1	2	4	10≡	.	≡ $7^1/_2$P–n
4	10.9	16.4	10.8	12.7	—	**600.8**	600.4	600.4	82	56	89	SE 1	SW 1	S 1	3	3	4	.	≡ n–6^1.2ª
5	11.9	15.8	9.0	12.2	—	599.6	598.8	599.5	74	59	70	SE 1	S 1	N 1	3	7	0	11.8	≡ n–l, ◺² ● 2–4P
6	11.3	14.9	11.8	12.7	—	600.0	600.0	600.6	55	47	75	N 1	N 1	N 0	1	4	1	.	
7	12.4	17.0	11.6	13.7	—	600.6	600.4	600.5	70	59	89	S 1	S 1	N 1	4	5	2	0.3	●° $3^1/_2$–$4^1/_2$P
8	11.0	16.2	11.6	12.9	—	600.0	599.7	599.2	52	34	86	NE 1	N 1	N 3	0	1	7	.	◩ III
9	10.5	15.8	10.4	12.2	—	597.8	596.4	595.7	55	39	93	NE 1	W 1	N 3	1	5	5≡	.	≡ ◩ III [n ◺
10	9.7	14.0	8.6	10.8	—	594.1	593.5	593.8	68	52	84	N 2	N 2	N 0	2	5	2	0.9	≡ ◩ $2^1/_2$-$3^1/_2$P, ●° 4-$4^1/_2$P,
11	10.4	12.2	9.8	10.8	—	593.9	594.3	594.2	72	77	68	S 1	S 2	SE 1	4	7	9	3.1	≡, ◺ ● ◠ 5–$5^1/_2$P, ◺ III
12	7.7	10.6	7.7	8.7	—	595.3	596.2	597.0	90	65	93	N 2	N 2	N 3	8≡	4	2	.	≡ l, ◩ ◩ III
13	7.4	11.4	10.2	10.—	—	598.5	598.0	599.1	64	48	84	NE 1	S 2	S 1	2	4	3	.	n [illegible] ◺²
14	12.0	15.3	11.4	12.9	—	599.0	599.4	599.7	52	40	77	ENE 1	NE 1	W 0	3	2	0	.	
15	12.4	15.3	12.2	13.3	—	598.6	598.2	597.7	71	56	86	S 1	S 1	S 1	3	5	3	.	a ●
16	8.4	14.1	9.8	10.8	—	597.4	597.0	597.3	95	59	90	N 2	N 2	N 3	8≡	3	0	.	≡² l, ◩ III
17	10.9	16.8	12.0	13.2	—	597.0	596.0	595.6	72	53	89	ESE 1	S 1	S 2	1	3	8	3.2	◺° III
18	10.2	12.2	5.2	9.2	—	593.2	592.4	593.5	68	61	93	SE 1	N 1	N 3	10	8	10≡	1.5	◺ ● $0^1/_2$-1^a. ● ≡ $2^1/_4$-$3^1/_2$P,
19	3.6	12.4	8.3	8.1	—	593.4	593.6	594.6	71	40	88	N 2	S 2	SE 2	0	2	7	.	≡ III [≡ ◩ III
20	9.2	14.0	9.2	10.8	—	594.2	594.3	595.1	78	52	92	SE 2	S 1	SE 1	7	3	2	.	≡² n–l, n ◺°
21	9.7	9.5	6.—	8.4	—	594.0	595.1	594.6	56	78	84	S 1	S 2	NW 2	4	1—	1 ●	15.0	[illegible] ◺ ● 7P–n
22	6.6	8.2	4.7	6.5	—	591.1	590.0	589.0	83	86	71	S 1	NNW 2	NW 1	10	8	8	9.2	●° 11^a, $4^1/_2$P, ≡ $1^1/_4$P–p,*)
23	−0.6	4.6	0.—	1.—	—	**585.8**	588.0	590.8	85	80	98	NNW 3	NNW 4	NNW 5	1—	9*	1—	14.2	a ◩. ◺ 10 2^3–p. *) .
24	0.4	4.6	0.6	1.9	—	589.0	589.1	588.9	96	80	96	NNE 2	S 1	NNW 3	1—	10	10—	0.6	[illegible] ● 2^1.2-*) .
25	−1.2	−1.—	−1.4	−1.2	—	588.—	588.0	591.2	95	95	95	N 4	NNW 5	NNW 5	10*	10*	10*	4.9	✳ [illegible] ◩² l, ◩² [illegible] ✳ 7^1.2P-n .
26	−1.8	1.1	0.2	−0.2	—	593.5	595.7	596.7	96	66	75	NNW 5	N 4	N 3	10≡	4	0	.	≡² ⋁² l, a ◩². P ◩ .
27	2.3	8.8	5.2	5.5	—	598.9	597.1	597.7	59	52	95	N 2	N 2	N 3	8	1	1	.	[illegible] ◩ III
28	4.1	10.7	6.6	7.1	—	597.1	597.5	597.6	92	50	90	N 2	N 2	N 3	0	3	1	.	≡ n–$6^1/_2$ª, ◩ ≡° III
29	7.4	12.8	8.6	9.7	—	597.4	597.5	597.7	41	**31**	92	NE 1	N 1	SE 1	0	2	2	.	a [illegible]
30	8.2	13.2	8.8	10.1	—	596.6	596.1	595.4	82	63	84	SE 1	S 2	SE 1	2	2	8	19.2	[illegible] ◺ [illegible]
31	5.1	7.1	5.9	6.2	—	593.4	593.2	593.3	83	80	92	N 1	N 1	NE 1	1●	10—	5	5.2	● n [illegible]
																		Summe	
Mittel	7.8	11.8	7.9	9.2	—	596.0	596.0	596.3	73	58	86				4.3	5.0	5.0	94.4	

*) 22. n ◩ ● ✳ *) 23. p ◩², [≡ III *) 24. $4^1/_2$P, ≡² ◩ III–n

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^m/_m$.

Bern.

September 1904.
Teilur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	12.1	14.4	11.2	12.6	−2.7	713.5	714.3	715.4	98	65	86	SW 1	SW 1	SW 0	10	10	8	4.5	● n–9a, 4p
2	11.1	14.4	10.4	12.0	−3.2	715.2	715.0	715.8	92	65	95	S 0	NW 0	SE 0	5	10	7	1.7	● $1^1/_4$–$1^1/_2$p
3	11.6	16.8	14.2	14.2	−0.8	714.4	713.4	714.0	90	74	97	E 0	NE 0	N 0	7	7	8	.	
4	13.2	18.4	14.2	15.3	0.4	715.2	715.1	715.8	97	59	85	S 0	N 1	N 0	5	4	2	.	△ I
5	9.5	18.0	13.1	13.5	−1.3	715.6	714.6	714.0	100	75	98	E 0	NE 1	NE 0	10	3	3	.	△ ≡2 I, ≡–II
6	10.6	21.0	14.9	15.5	0.8	713.8	712.4	712.8	100	64	99	SW 0	NE 0	NW 0	10	5	3	.	△ ≡2 I
7	14.7	15.7	13.6	14.7	0.2	714.1	715.4	717.8	87	98	100	SE 0	SW 2	NW 0	9	10	10	13.0	△ I, ⸝ II, ● $11^3/_4$a–$2^1/_2$, 6p–n
8	11.2	17.7	12.8	13.9	−0.5	**718.5**	717.1	717.1	100	63	92	E 0	N 0	NE 0	8	5	3	.	
9	12.2	18.3	14.5	15.0	0.7	716.7	716.2	715.8	98	62	91	NW 0	NW 1	SE 1	10	10	9	2.1	● 6–7p
10	13.1	18.0	14.7	15.3	1.2	715.7	715.8	715.3	98	68	99	SE 0	SW 1	S 1	10	8	10	13.7	●° $7^1/_4$–$10^1/_2$a, 7–$8^1/_2$p, n ●
11	14.0	20.0	13.9	16.0	2.0	714.9	714.9	714.6	100	60	97	SE 0	SW 1	S 0	9	6	1	.	◺ III
12	12.1	20.3	16.6	16.3	2.5	714.9	714.4	714.6	100	70	97	SE 0	NE 1	ENE 0	7	6	10	.	△ ≡2 $7^1/_4$a, ◺ III
13	14.9	**21.2**	15.6	17.2	3.5	713.5	712.5	711.5	98	70	96	SE 0	W 0	SW 1	7	9	10	10.0	△ I, ● $7^1/_2$p–n
14	13.7	15.3	13.4	14.1	0.6	710.5	710.2	710.0	98	88	99	W 0	S 0	S 0	10	10	9	**26.4**	● n–10a, $0^1/_4$–$0^1/_2$p, ●2 $9^1/_2$–
15	10.4	13.2	10.2	11.3	−2.1	712.2	713.6	715.3	99	69	90	W 0	W 1	SW 0	10	8	1	1.0	●2 $2^1/_2$–$8^1/_2$a [$11^1/_2$p
16	9.8	16.9	10.6	12.4	−0.8	716.1	715.0	714.8	93	61	97	SE 0	NE 1	NE 1	2	3	2	.	△ I
17	10.2	15.0	9.2	11.5	−1.6	714.3	714.3	715.5	89	62	64	NE 1	ENE 2	ENE 1	4	3	1	.	△ I, ⸝ II
18	7.1	13.5	8.8	9.8	−3.1	716.5	716.4	716.9	84	**56**	72	SE 0	NE 2	ENE 2	2	1	0	.	p ⸝
19	5.6	12.0	4.8	7.5	−5.3	716.1	714.7	714.4	83	59	70	NE 1	NE 3	NE 2	2	1	0	.	p ⸝
20	**2.3**	8.9	5.1	5.4	−7.2	713.9	713.1	711.7	88	73	95	NE 1	N 1	NE 0	2	4	8	.	△ I
21	5.0	8.4	5.2	6.2	−6.3	710.9	710.2	710.5	100	83	94	N 1	NE 1	N 0	10	10	9	.	
22	6.2	13.8	7.6	9.2	−3.1	709.3	709.0	709.8	100	65	100	E 0	W 0	NE 0	10	7	0	.	
23	6.6	14.8	8.8	10.1	−2.0	710.1	710.3	711.2	100	61	96	NE 0	NW 0	E 0	9	7	2	.	△ ≡ I
24	6.4	14.6	10.6	10.5	−1.5	710.5	709.6	708.3	100	64	98	SE 0	NW 0	N 0	8	10	10	0.2	△ ≡ I, ● $1^1/_4$p, Id
25	9.2	14.2	10.5	11.3	−0.5	**708.2**	708.8	709.9	100	70	97	S 0	W 0	SW 0	9	10	9	.	
26	8.5	15.8	10.7	11.7	0.1	712.8	713.0	713.8	100	65	98	S 0	SW 0	SE 0	8	8	6	.	△ I
27	9.6	15.0	11.0	11.9	0.4	712.7	711.8	711.6	100	74	98	S 0	NE 2	NE 0	8	6	10	9.6	△ I, ⸝ II
28	9.8	10.8	8.8	9.8	−1.5	711.0	710.6	710.5	100	91	100	NE 0	SW 0	S 0	10	10	9	8.6	● n–III
29	8.1	12.1	9.7	10.0	−1.1	710.4	710.7	711.8	100	79	94	S 0	NE 0	SW 0	5	10	10	.	≡ △ I
30	8.1	13.6	8.9	10.2	−0.7	712.9	712.8	714.2	100	73	100	SW 0	NE 0	NE 0	10	8	2	.	△ I
																		Summe	
Mittel	9.9	15.4	11.1	12.1	—	713.5	713.2	713.5	96	70	93				7.5	7.0	5.9	96.8	

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^m/_m$.

Neuenburg.

September 1904.
Observatorium.

1	12.3	17.5	12.9	14.2	−3.1	720.8	721.4	722.7	97	58	72	SW 1	SW 2	W 2	10●	6	9	1.4	● n–8a
2	11.8	14.9	11.4	12.7	−4.5	722.5	722.3	723.2	82	69	87	SW 1	SW 2	N 1	9	10	10	1.1	●° 7, $8^1/_4$–$8^1/_2$a, ● 1–6p
3	12.0	20.1	15.9	16.0	−1.1	722.0	720.7	721.4	88	64	68	NE 1	NE 2	N 3	10	5	10	.	⸝ $8^1/_2$p–n
4	13.5	19.9	14.8	16.1	−0.9	722.6	722.4	723.2	78	55	75	NE 0	N 1	N 2	2	6	0	.	⸝ III
5	11.3	18.7	16.5	15.5	−1.4	723.1	722.1	721.2	96	69	71	NE 1	NE 2	NE 2	7	1	1	.	≡° I
6	11.2	20.2	16.5	16.0	−0.8	721.4	720.0	720.0	98	66	86	NE 1	S 1	NW 1	10	1	0	.	≡ n–9a
7	14.9	15.4	14.5	14.9	−1.7	721.4	722.9	724.8	98	91	62	NE 1	W 2	NW 3	10	10●	9	9.4	●° 4–5a, a ≡, ● $7^1/_2$a–III,
8	11.9	19.5	14.5	15.3	−1.2	**725.8**	724.6	724.5	83	58	70	E 1	E 2	N 1	2	2	5	.	[⸝ 8p–n
9	13.2	19.1	15.8	16.0	−0.4	724.1	723.5	723.1	92	64	73	NE 1	S 1	N 0	10	9	10	1.0	●° 6p
10	13.3	19.8	14.3	15.8	−0.4	723.0	723.3	722.8	99	68	92	NE 0	S 1	NW 0	10●	8	10●	**10.7**	● n–10a, $6^1/_2$p–n
11	14.6	18.5	13.4	15.5	−0.6	722.2	722.3	722.0	98	79	98	SW 0	SW 1	NW 0	10	9	0	1.5	● n–$6^1/_2$a, $3^1$2–4p, ◺ 7p–n
12	13.0	20.7	16.3	16.7	0.7	722.3	721.9	722.0	97	71	94	NE 1	S 1	N 0	10	5	10	0.5	≡° I, ●° $6^1/_2$–8p
13	16.1	**21.7**	16.4	18.1	2.2	720.9	719.6	718.9	96	71	93	NE 0	SW 1	W 1	10	7	10	7.6	≡° II, ● 8p–n
14	14.0	17.6	14.7	15.4	−0.3	717.6	717.5	717.3	88	67	78	NW 1	SW 1	NW 1	10	9	10●	4.8	● $8^1/_2$p–n
15	11.2	14.7	10.7	12.2	−3.4	719.3	720.9	722.8	89	62	76	W 1	W 2	N 1	7	8	3	0.5	● n–7a, ⸝ 10a–p, ●° 10a,
16	9.9	19.2	12.9	14.0	−1.4	723.6	722.5	722.1	90	58	72	E 1	E 2	NE 2	2	5	1	.	[$4^1/_2$–5p
17	9.7	15.9	10.5	12.0	−3.3	722.0	721.6	722.8	82	60	63	NE 3	NE 3	NE 3	10	2	0	.	⸝
18	8.1	14.5	10.2	10.9	−4.2	724.1	723.7	724.2	69	54	62	NE 3	NE 3	NE 3	0	0	0	.	⸝
19	7.4	13.4	6.2	9.0	−6.0	723.5	722.4	722.3	67	**52**	65	NE 3	NE 3	NE 3	0	0	0	.	⸝
20	**3.9**	10.1	7.6	7.2	−7.6	721.6	720.7	719.3	78	63	72	NE 3	E 3	NE 3	3	2	2	.	⸝
21	6.3	11.1	6.5	8.0	−6.7	718.5	717.7	718.2	81	70	83	NE 3	E 2	NE 1	10	8	10	.	⸝ n–I
22	6.7	11.1	8.6	8.8	−5.7	716.9	716.6	717.3	85	80	96	NE 1	SE 1	N 1	10	9	5	5.5	● $0^3/_4$–6p, ≡° III–n
23	7.7	15.1	10.9	11.2	−3.1	717.7	717.7	718.4	98	69	84	NE 0	S 1	NW 0	9	7	7	.	≡° I
24	6.7	12.9	10.5	10.0	−4.2	718.0	717.2	715.6	98	79	95	NE 1	SE 1	N 1	9	10	10●	3.8	△ ≡° I, ● $1^1/_4$p–n
25	11.6	13.0	11.2	11.9	−2.1	**715.5**	715.9	717.5	85	87	94	W 1	SW 1	W 2	9	10	10	3.0	●° n–3p, ● $7^1/_2$p–n
26	10.1	17.0	13.5	13.5	−0.4	720.2	720.5	721.1	97	67	80	NE 1	SW 1	N 1	8	4	9	.	
27	10.3	16.0	11.9	12.7	−1.0	720.3	719.1	719.3	94	75	89	SE 0	NE 2	N 1	7	8	10	6.8	△ I, n ●
28	9.5	10.8	9.7	10.0	−3.5	718.5	718.3	718.0	98	96	96	NE 1	W 1	W 1	10●	10●	10	8.4	●
29	9.4	15.3	9.9	11.5	−1.9	717.8	718.0	719.5	88	64	99	W 1	SW 2	NW 1	10	4	10	1.2	● $6^1/_2$p–III
30	9.3	13.7	9.3	10.8	−2.4	720.1	720.3	721.9	97	78	92	NE 1	SW 1	N 0	10	4	3	.	≡° I
																		Summe	
Mittel	10.7	16.2	12.3	13.1	—	720.9	720.6	720.9	90	69	81				7.8	6.0	6.1	67.2	

September 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	12.6	18.7	12.1	14.6	−2.0	728.8	729.4	730.8	86	47	82	S 1	WSW 2	S 1	10	9	10	.	⌒ II, ● 4ᵖ
2	11.4	15.0	12.4	12.6	−3.8	730.3	730.2	730.6	86	75	92	S 0	S 0	N 1	10	10	10	1.3	● 1, 7, 9ᵖ
3	9.8	18.9	16.9	14.7	−1.7	729.3	728.0	728.7	97	63	66	S 0	N 0	SSW 1	3	3	10	0.1	[illegible] ●
4	13.9	20.6	15.7	16.9	0.7	730.0	729.4	730.1	88	**45**	75	W 1	NE 1	N 1	4	1	0	.	[illegible]
5	10.9	18.7	15.2	14.9	−1.2	730.4	729.1	728.8	92	64	84	S 0	N 1	S 1	8	1	0	.	a ⌓
6	11.3	19.9	16.6	15.4	−0.6	728.5	727.0	727.6	92	64	94	S 0	N 1	N 0	0	0	1	0.2	⌓² a, III, n ●°
7	16.5	16.9	14.3	16.6	−0.7	728.8	730.8	**732.9**	91	84	92	SE 0	SSW 1	N 1	10	10	10	5.1	● 10ª–9ᵖ, n ●°
8	11.1	18.4	14.6	14.9	−0.9	732.8	731.7	731.7	92	57	82	S 1	NNE 2	S 0	0	3	10	.	⌒ II
9	12.8	18.6	16.0	15.4	−0.3	731.4	730.7	730.3	88	55	81	S 0	N 1	S 0	9	10	10	.	.
10	13.9	18.7	15.3	15.4	−0.1	730.3	730.4	730.1	90	59	90	S 0	N 1	NNW 1	10	10	10	0.4	●° 7ª, 9ᵖ–n
11	14.2	17.0	13.9	15.2	−0.2	729.6	729.8	729.5	95	93	91	NW 0	NNE 1	S 0	10	9	0	1.6	● 7ª, 1ᵖ, n, ⌓² III
12	13.8	19.5	17.3	16.4	1.1	730.4	729.0	729.1	93	70	90	S 0	N 1	S 0	10	8	10	0.6	◺ III, n ●°
13	15.9	**23.4**	17.2	18.6	3.5	727.9	727.2	726.5	95	56	81	S 0	SSW 1	SSW 1	7	10	10	**20.5**	● 7ᵖ–n
14	14.6	20.6	15.1	16.6	1.6	725.3	725.0	725.6	98	54	84	S 0	SSW 2	SSW 1	10	7	10	7.1	● 7ª, ⌒ 10ª, 1, 10ᵖ, ◸ ●
15	12.9	17.4	11.4	14.2	−0.7	727.6	729.1	730.2	80	48	83	SSW 2	WSW 1	NE 0	8	5	1	.	⌒ 7ª [9ᵖ–n
16	8.0	17.6	13.6	12.6	−2.1	730.3	729.1	728.4	91	54	78	S 0	NNE 2	N 1	0	1	0	.	a ⌓², ⌒ 1–7ᵖ
17	11.2	13.9	12.0	12.9	−1.7	728.7	728.7	729.2	80	69	57	NNE 2	NNE 2	NNE 3	10	10	0	.	⌒
18	9.0	13.9	11.6	11.8	−2.6	730.9	730.9	731.1	72	61	66	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	0	0	.	⌒
19	8.8	12.4	8.4	10.0	−4.2	730.7	729.1	728.8	66	60	59	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	4	0	.	⌒
20	**5.8**	10.7	8.8	8.3	−5.9	728.7	727.5	726.7	67	61	74	NNE 3	NNE 1	NNE 2	10	2	10	.	⌒
21	7.2	12.1	9.6	9.2	−4.8	725.4	724.9	725.4	83	61	70	S 0	N 1	N 1	10	6	10	.	⌒ 10ª
22	7.0	17.8	10.5	10.8	−3.1	724.2	723.5	724.4	88	50	92	S 0	SW 1	S 0	10	7	7	.	.
23	8.2	15.8	12.2	11.3	−2.4	724.8	724.7	725.9	94	60	55	S 0	N 1	N 0	6	4	0	.	a ⌓²
24	6.2	13.6	10.6	10.1	−3.4	725.3	724.2	**722.7**	97	78	97	S 0	N 1	N 0	7	10	10	19.2	a ⌓², ● 7ᵖ–n
25	11.1	11.4	11.5	11.2	−2.2	723.4	723.2	724.8	99	98	87	E 1	N 1	NW 0	10	10	10	19.6	●, ◸ 5ᵖ, n ●
26	10.1	16.6	13.2	12.8	−0.4	727.3	727.6	728.3	99	67	88	SW 1	N 1	N 0	10	6	9	.	.
27	10.4	17.2	11.6	12.8	−0.3	727.3	726.3	727.0	96	66	100	S 0	N 1	N 1	9	5	10	4.8	a ⌓², ⌒ 4ᵖ, ● 9ᵖ–n
28	10.1	12.4	10.1	10.9	−2.0	725.7	725.9	726.3	99	86	99	S 1	N 1	S 0	10	10	10	2.7	● n–4ᵖ, n, ⌒ 10ª
29	10.0	14.2	10.0	11.0	−1.7	725.5	725.6	726.6	89	61	75	SSW 1	SSW 1	SW 0	10	4	9	.	.
30	7.7	14.6	8.4	10.2	−2.3	727.7	727.9	729.2	94	72	88	S 0	N 0	S 1	10	10	0	.	⌓² a, III
Mittel	10.9	16.5	12.9	13.3	—	728.2	727.9	728.2	89	65	82				8.0	6.2	6.2	Summe 83.2	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

September 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8^\circ 39'$, $\beta = 46^\circ 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

1	14.5	15.0	12.5	14.0	−2.0	723.1	723.3	725.2	91	72	92	SE 0	NW 1	NW 0	9	10	10	6.1	● 9ª, ⌒
2	11.9	14.5	11.5	12.6	−3.3	725.3	725.3	726.2	93	83	96	SE 0	SW 0	NW 0	10●	10●	10	2.0	● n–II
3	11.9	16.7	14.0	14.2	−1.6	724.3	723.1	724.1	87	68	90	NE 0	NWo-1	NW 0	10	6	5	2.3	.
4	13.4	17.8	14.7	15.3	−0.3	725.5	725.0	726.0	95	72	91	NW 0	NW 0	NW 0	10●	10	9	1.9	● n–I
5	11.6	17.5	14.7	14.6	−0.9	725.7	724.7	724.0	93	73	89	SW 0	NW 2	NW 0	1	2	2	.	.
6	12.0	19.0	14.5	15.2	−0.2	723.7	722.1	722.7	92	75	86	SE 0	NW 1	NWo-1	2	3	1	.	.
7	14.7	20.0	14.8	16.5	1.2	724.0	724.8	727.4	87	70	98	SE 0	NW 0	NW 0	2	8	10●	14.6	⌒ 3½ᵖ, ● 4½ᵖ–n
8	12.5	17.7	13.7	14.6	−0.6	**728.8**	726.9	727.3	93	65	91	E 0	NW 1-2	SE 0	9	4	8	.	.
9	13.5	18.3	15.3	15.7	0.7	726.1	725.6	726.1	93	70	86	SE 0	NW 0	SW 1	10	10	10	0.1	.
10	14.4	16.1	14.8	15.1	0.2	725.5	726.1	726.0	94	87	94	SE 0	NW 0	NW 0	10	10	10●	7.5	a ●°, ● 6ᵖ–n
11	14.5	19.2	14.9	16.2	1.4	724.8	724.4	724.6	98	83	93	SE 0–1	SE 0	SE 0	10●	9	3	0.7	●° I, ◺ III
12	12.3	18.9	16.3	15.9	1.2	725.2	724.6	724.9	93	77	92	W 0	NWo-1	SE 0-1	0	9	2	1.4	◸ ● 7–7¾ᵖ
13	14.8	**20.8**	16.8	17.5	3.0	723.5	721.8	721.3	89	72	94	SE 0	NW 0	NW 0	7	7	9	11.2	● III–n
14	15.1	16.8	13.4	15.1	0.7	720.4	719.7	720.4	97	84	95	NW 0	NW 0	SE 0	10●	10	4	13.8	● n–p
15	12.4	14.3	11.4	12.7	−1.6	721.7	723.1	725.2	74	75	97	NW 2	N 0	SW 0	10●	10	10	3.4	● I
16	11.8	15.8	10.6	12.7	−1.5	726.0	725.1	725.3	93	64	93	SW 0	NWo-1	NW 0	10	7	3	.	.
17	8.6	15.6	9.6	11.3	−2.7	724.8	724.2	725.7	92	65	86	SE 0	NW 0	NW 0	3	5	4	.	.
18	9.4	13.7	11.0	11.4	−2.5	727.5	727.9	727.8	88	71	95	N 0	NW 0	SE 0	8	3	5	.	.
19	9.2	12.5	7.6	9.8	−3.9	726.3	725.8	725.0	86	63	85	SE 0	NWo-1	SE 0	10	8	1	.	.
20	**6.4**	7.8	7.3	7.2	−6.4	724.4	723.9	722.9	82	73	90	NW 0	NW 1	NW 0	10	10	10	.	.
21	7.2	9.5	8.0	8.2	−5.2	721.5	720.6	720.7	83	72	89	SE 0	NWo-1	NW 0	10	10	10	.	.
22	8.6	12.0	9.0	9.9	−3.4	719.6	719.6	720.3	89	71	91	NW 0	SE 0	SE 0	10	10	9	.	.
23	8.4	14.3	10.3	11.0	−2.1	720.7	720.4	721.6	90	68	93	SE 0	NW 1	SWo-1	6	5	10	.	.
24	7.4	14.2	15.9	12.5	−0.5	720.6	719.0	**717.1**	90	69	**44**	W 0	NWo-1	S 2–3	4	10	9	.	⌒ 6ᵖ–n
25	12.7	16.5	12.3	13.8	1.0	718.2	717.8	718.9	86	73	86	SE 0–1	NW 1	SE 0	5	7	6	.	.
26	10.7	15.5	11.9	12.7	0.0	722.7	722.7	724.2	90	72	94	SE 0	NW 1	NW 0	9	9	9	2.0	● 6½ᵖ
27	9.5	15.6	12.7	12.6	0.1	722.8	721.6	721.4	93	70	95	SW 0	NWo-1	SE 0	5	10	10	**16.7**	
28	11.1	12.0	9.2	10.8	−1.6	720.5	720.5	720.9	93	87	93	SW 0	SW 0	NW 0	10●	10●	9	4.6	● n–II
29	9.3	14.3	10.2	11.3	−1.0	720.5	720.5	721.7	97	75	94	SW 0	W 0	W 0	10●	7	5	0.1	●° I
30	8.9	14.3	10.5	11.2	−0.9	722.5	722.6	724.9	89	70	94	SE 0	NWo-1	NW 0	7	7	7	0.1	●° 3ᵖ
Mittel	11.3	15.5	12.3	13.0	—	723.5	723.1	723.7	90	73	91				7.6	7.9	7.0	Summe 88.5	

$\lambda = 8°\,33'$, $\beta = 47°\,23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08\,{}^{m}/_{m}$.

Zürich.

September 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	14.0	15.0	12.4	13.8	−2.2	719.7	721.2	722.2	85	62	87	NW 1	W 1	W 0	10●	10	10	7.7	● 6–10 1 2a, 5 1 2–6p, ●2*
2	11.0	13.6	11.6	12.1	−3.8	722.3	722.6	722.8	84	78	87	W 1	NW 0	E 0	9	9	9	1.4	● 10 1/4a–0 3 4p, ●° 1 1 1/2–1 3/4p
3	11.4	15.0	12.8	13.3	−2.5	721.7	720.5	720.9	92	76	93	NE 0	N 1	NW 0	10	6	8	1.4	●° 2–2 3/4a, ● 7 1 2–10 1 2a
4	13.0	17.7	14.0	14.9	−0.8	722.3	722.3	723.0	98	68	86	NW 0	NW 1	NE 0	10	9	1	0.1	● 0 1/2a, ●° 6 1 2a
5	11.0	19.4	14.8	15.1	−0.5	723.0	722.0	721.3	99	68	78	NE 0	NE 1	NE 1	10	2	0	.	
6	11.2	18.2	13.1	14.2	−1.3	721.0	719.9	719.9	95	77	97	N 0	NE 1	W 0	10	2	0	.	
7	13.8	21.4	14.2	16.5	1.1	721.2	721.6	724.5	95	68	98	SE 0	NW 1	W 0	9	7	10●	9.5	p ⛈, ● 3p–n
8	12.1	17.2	13.4	14.2	−1.0	**725.7**	724.6	723.9	97	66	77	SW 0	NE 1	E 0	10●	4	0	0.1	●° n–8a
9	12.8	19.6	14.8	15.7	0.6	723.4	723.0	722.9	93	63	79	W 0	SW 1	NW 0	10	8	10	0.8	●° 7 1/2, 10p [● 7–9 3/4a
10	12.5	18.8	15.0	15.4	0.4	722.9	722.9	722.3	94	73	89	NW 0	SW 1	S 1	10●	6	8	6.3	●° 3 1/2–5 1 2a, 11 1 2p–0 1/2a,
11	14.0	18.1	13.8	15.3	0.4	721.6	721.9	721.7	95	77	93	SE 0	SW 0	E 0	10●	8	1	1.4	● 3 1/4–11 1/2a, ●° 5 1 2p
12	13.8	16.8	15.7	15.4	0.7	722.1	721.7	721.6	91	82	95	NE 1	N 1	NE 0	9	7	10	0.6	●° 6 1/4p–n, ⛆ 7 1 4p
13	15.8	**21.8**	16.6	18.1	3.5	720.4	718.9	718.2	93	72	92	SE 0	NW 1	NW 0	9	9	10	**18.4**	●° 4 1/2a, l, ⛈ 4 1/2–5 1/4p,*
14	13.6	16.7	12.7	14.3	−0.1	717.3	717.0	717.0	93	81	95	NW 1	SW 1	E 1	10●	9	10	18.1	● n–10 1 2a, 1 1 2–4 1/2, 10a 3/4p–n
15	10.8	13.5	11.2	11.8	−2.5	718.7	720.2	721.9	92	70	87	SW 1	NW 2	SE 1	10	9	10	0.3	● n–7a, ●° 7 1/4–9 1/4, 11 1 2–*
16	11.6	17.0	11.5	13.4	−0.7	722.9	722.8	722.6	83	71	83	NW 1	N 0	NW 1	9●	7	1	0.5	●° 6 3/4–7, 9 1/2, 10a, 3 1/4p
17	8.8	16.6	9.0	11.5	−2.5	722.3	722.2	723.6	88	**42**	59	NE 2	NE 2	NE 2	9	1	0	.	⛈
18	6.5	15.8	8.2	10.2	−3.6	724.4	724.4	724.8	69	54	62	NE 1	NE 1	NE 2	0	1	0	.	⛈
19	4.8	12.2	4.2	7.1	−6.5	724.0	723.7	723.1	78	49	66	N 1	NE 2	NE 1	1	2	0	.	⛆° l, ⛈
20	**2.2**	9.8	7.4	6.5	−7.0	721.7	721.0	719.5	80	60	70	NE 1	SE 1	NE 1	5	7	9	.	⛆° l
21	5.4	6.2	6.2	5.9	−7.4	718.4	718.1	717.6	84	82	82	NE 1	NE 1	W 0	10	10	10	.	
22	6.8	12.2	7.7	8.9	−4.2	716.4	716.3	716.9	88	68	91	W 0	NW 1	NW 0	10	6	8	.	
23	6.0	16.8	8.1	10.3	−2.6	717.4	717.4	718.4	96	56	93	N 0	NW 1	E 1	4	1	2	3.6	● ⛆ 6 1/4–7 1 2p
24	7.2	14.3	10.7	10.7	−2.0	717.7	716.7	**714.9**	100	68	92	E 0	N 1	NE 0	10≡	10	10	0.7	≡2 n–9 1/2a, ●° 10 1/4–11p
25	10.4	17.9	11.1	13.1	0.5	715.7	715.6	715.8	93	62	92	SE 1	W 0	NW 0	5	9	10	0.1	
26	11.0	16.4	11.7	13.0	0.6	719.6	720.4	720.9	90	68	90	N 0	E 1	S 1	9	8	7	.	●° 7 1/2a
27	10.2	13.4	11.4	11.7	−0.5	720.0	719.2	718.5	95	84	95	NW 0	NE 1	NW 0	10	9	10●	17.3	●° l, 0 1/4p, ● 4p–n
28	9.8	10.5	9.5	9.9	−2.1	717.4	717.1	717.2	95	93	88	NW 1	W 1	SW 1	10●	10●	7	9.3	● n–7 1 2p
29	10.0	15.2	11.0	12.1	0.3	717.7	717.7	718.6	89	63	87	SE 0	NW 1	NE 1	8	4	9	1.8	● 7 1/2–8 1 2p
30	10.2	15.2	9.8	11.7	0.0	719.7	720.1	721.5	89	73	92	N 1	E 1	NW 1	10	7	2	0.3	●° 10 1/4a
Mittel	10.4	15.8	11.4	12.5	—	720.6	720.4	720.6	90	69	86				8.5	6.6	6.1	Summe 99.7	*) **1.** 7 1/2–9 1/2p *, **13.** ● 4 1/2p-n *) **15.** 11 3/4a, 4 1/4p, ⛈ ll

$\lambda = 8°\,30'$, $\beta = 47°\,3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,{}^{m}/_{m}$.

Rigi-Kulm.

September 1904.
Beobachter: *M. Rybi.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	5.4	2.4	2.2	3.3	−5.0	615.3	615.7	616.8	100	100	96	W 1	W 2	W 3	10●	10≡	10	11.3	≡ n–p, a ●, ⛈ III
2	1.8	2.6	2.4	2.3	−5.9	616.4	616.7	616.9	99	86	80	W 2	NW 1	NW 1	10≡	10	10	0.9	≡ l, ≡°–p, a ●
3	4.4	8.0	5.8	6.1	−2.0	616.3	616.0	617.0	96	62	71	E 1	E 1	NW 0	10≡	5	10●	10.3	≡ l, ● III–n
4	5.2	7.0	5.8	6.0	−2.0	617.1	617.7	618.4	98	84	97	SW 0	NW 0	NE 1	10●	10	10	.	● ≡ n–l, ≡°
5	6.8	10.8	8.0	8.5	0.6	618.0	617.8	617.8	59	55	65	E 1	S 1	NW 1	0	3	0	.	
6	7.4	12.4	10.2	10.0	2.2	616.6	616.6	617.2	94	51	50	NW 1	S 1	NW 2	3	3	0	.	
7	9.2	13.4	7.0	9.9	2.1	617.9	618.2	**619.6**	93	61	100	NW 1	SE 1	W 0	10	10	10●	**41.1**	≡°, p n ●2
8	3.4	7.6	5.0	5.3	−2.4	619.5	619.4	619.3	100	70	65	E 1	E 1	NW 0	10≡	10	10	.	≡ l, ≡°–p
9	6.2	10.6	7.0	7.9	0.3	618.6	618.7	618.9	39	60	98	W 0	NW 0	NW 1	10	10	10	.	≡° III
10	6.8	9.2	7.8	7.9	0.4	618.1	618.6	618.7	66	62	71	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	10	10.3	● 7 1/2a, n
11	7.0	8.8	8.0	7.9	0.5	617.4	617.8	618.1	89	71	73	W 2	W 1	W 0	10●	7	0	3.5	a ●
12	9.2	14.0	10.4	11.2	3.9	617.9	618.2	618.8	61	38	66	W 0	SW 0	W 0	0	5	0	0.7	n (12/13), ●
13	10.8	**14.2**	9.2	11.4	4.2	617.8	616.8	616.1	54	44	99	SW 1	SE 2	W 2	7	7	10	33.2	≡° III, n ●2
14	6.8	6.0	5.2	6.0	−1.1	613.6	613.2	613.5	100	100	86	W 3	NW 1	W 2	10●≡	10●≡	10	30.0	⛈ l, ●2 ≡ n–p
15	1.2	1.4	2.4	1.7	−5.3	613.3	614.2	616.2	100	100	99	W 3	W 3	W 3	10●≡	10●≡	10	11.3	● ≡ ⛈
16	2.2	6.2	3.6	4.0	−2.9	617.1	617.3	617.3	80	54	76	W 1	NE 1	NE 1	10	7	0	.	
17	3.6	4.8	1.6	3.3	−3.5	615.7	616.1	617.9	48	76	81	NE 2	NE 2	NE 1	0	10	0	.	≡° II
18	2.4	2.4	1.6	2.1	−4.5	616.6	617.7	618.0	47	86	77	E 3	NE 1	NE 1	0	3	0	.	⛈ l
19	1.0	0.8	−1.0	0.3	−6.2	616.2	616.1	615.2	53	62	97	NE 2	E 2	E 1	0	0	0	.	
20	0.4	0.6	**−1.4**	−0.1	−6.5	613.3	613.2	612.8	52	60	99	E 0	NE 1	E 1	0	3	10	.	≡° III
21	1.2	3.6	0.6	1.8	−4.5	611.5	611.2	611.2	42	35	41	SE 2	E 1	E 0	0	0	0	.	
22	0.6	2.6	1.8	1.7	−4.5	**609.9**	610.6	611.6	75	71	72	W 2	W 2	W 1	3	5	5	.	
23	3.8	4.8	2.6	3.7	−2.3	611.9	612.8	613.4	53	54	93	W 0	NE 1	W 0	7	5	5	.	
24	4.4	8.0	4.6	5.7	−0.2	612.7	612.2	610.8	41	**32**	48	SE 1	SE 3	SE 4	3	7	7	.	p ⛈, ⛈2 III–n
25	4.8	8.6	4.4	5.9	0.1	611.0	611.9	611.7	60	49	85	SW 4	SE 1	W 1	5	7	10	.	
26	4.0	5.8	4.0	4.6	−1.1	614.7	615.6	616.0	87	85	98	NW 0	NE 1	NW 1	10	10	10	.	
27	3.6	5.2	4.4	4.4	−1.2	614.6	614.0	613.8	96	99	100	E 2	NE 1	NW 0	10	10≡	10●	29.0	a ≡°, p ≡, ●2 III–n
28	1.4	1.2	1.0	1.2	−4.2	612.2	611.8	612.0	100	100	100	SW 1	W 2	W 1	10●	10●≡	10	13.9	●
29	1.2	3.0	3.0	2.4	−2.9	613.2	612.6	613.2	100	98	100	W 1	NE 1	E 1	10≡	10≡	10	0.8	●° ≡
30	1.8	4.4	3.2	3.1	−2.1	613.7	614.5	615.9	100	89	99	E 0	NE 1	NE 1	10≡	10≡	10	.	≡, ≡° III
Mittel	4.3	6.3	4.4	5.0	—	615.3	615.4	615.8	76	70	83				6.6	7.2	6.6	Summe 196.3	

September 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1811^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	6.7	6.4	3.4	5.5	−3.6	613.6	614.2	614.6	100	100	100	N 1	SE 1	SW 1	7	10●	10	20.0	● $11^3/_4{}^a$–p, ✳ $2^1/_2$–$4^1/_2{}^p$
2	4.1	8.1	5.0	5.7	−3.3	613.9	613.7	614.7	100	60	76	NE 2	NE 2	NE 1	10	9	6	.	
3	4.6	12.3	7.6	8.2	−0.7	614.4	613.5	615.1	91	56	90	NE 1	N 1	N 1	4	8	4	.	
4	5.2	13.0	6.9	8.4	−0.4	615.8	615.6	617.1	100	50	85	N 2	SW 2	W *1	8	7	1	.	
5	3.4	14.5	9.2	9.0	0.3	617.2	616.0	616.5	100	53	100	SW 0	W 1	W 1	1	1	8	.	⌴² I
6	7.4	12.6	7.8	9.3	0.7	616.1	616.0	617.4	100	70	100	NE 1	SW 1	SW 1	7	3	4	.	≡° n–$8^1/_2{}^a$
7	4.8	13.3	8.4	8.8	0.3	617.0	616.9	618.2	99	66	100	S 1	S 1	NE 1	3	6	10	13.8	≡ III
8	5.0	12.3	6.4	7.9	−0.5	617.0	617.7	618.0	100	64	100	NE 2	NE 1	N 1	10●	5	5	.	● n–I
9	6.1	12.6	8.4	9.0	0.7	617.8	617.6	618.0	100	67	100	N 1	SW 1	W 1	9	10	10	.	
10	8.6	13.2	8.6	10.1	2.0	617.1	617.1	617.6	100	71	100	SE 0	NW 0	NE *1	10	8	10	.	
11	8.7	13.2	6.2	9.4	1.4	616.9	616.6	617.0	100	76	100	SE 1	S 2	S 1	10	8	1	4.6	● $2^3/_4$–$6^1/_2{}^p$
12	3.4	**15.1**	7.6	8.7	0.8	617.8	617.5	**618.6**	100	46	100	NE 0	W 1	W 1	10	6	0	.	≡ n–8^a
13	9.2	12.3	8.7	10.1	2.3	617.9	617.5	616.0	100	86	100	S 0	S 1	S 1	9	8	10●	15.0	● $3^1/_2{}^p$–n
14	8.—	9.3	7.5	8.3	0.6	612.7	612.4	612.1	100	92	100	E 0	N 1	NE *2	10●	10●	9	**21.0**	●
15	4.8	7.5	4.6	5.6	−1.9	612.8	612.0	614.3	86	59	68	NE 3	NE 3	E 2	10●	6	6	1.4	● l, ⸝ n–II
16	5.2	10.6	4.0	6.6	−0.8	614.8	614.9	615.5	76	50	74	NE 2	N 2	N 1	8	5	1	.	
17	0.8	9.9	2.6	4.4	−2.9	615.0	615.1	615.7	100	**36**	75	NE 4	N 3	NE 3	2	4	2	.	⌴² ⸝² I, ⸝
18	−1.4	10.5	3.8	4.3	−2.8	616.2	615.5	616.7	100	50	61	NW 1	NW 2	N 2	1	0	0	.	⌴² I
19	−2.8	8.6	0.4	2.1	−4.9	614.8	612.8	614.2	100	**36**	100	N 3	SW 1	E 2	6	2	10	.	≡ ⸝ I, ≡ $4^1/_2{}^p$–n
20	−1.2	2.2	0.2	0.4	−6.4	612.7	612.5	612.6	100	94	100	N 1	E 3	S 1	10≡	10≡	10≡	.	≡, ⸝ II
21	0.9	4.6	1.5	2.3	−4.4	611.2	610.0	610.1	100	80	100	S 0	SW 2	S 1	9	3	10	.	≡ II, ●° $6^1/_2$–$7^1/_2{}^p$
22	1.2	5.0	0.8	2.3	−4.2	**609.5**	609.9	611.6	100	80	100	SW 1	NW 1	S 1	9	6	10≡	.	≡ III
23	−1.0	7.2	1.0	2.4	−4.0	611.4	611.5	612.7	100	60	100	W 1	SW 1	S 1	1	3	4	.	
24	−1.8	7.9	4.2	3.4	−2.8	612.8	612.7	612.2	100	64	100	S 0	W 1	SW 1	3	3	9	7.2	≡° II, n ●
25	5.0	7.4	2.7	5.0	−1.0	612.1	612.9	613.2	100	90	100	NE 1	SW 3	S 1	7	10	10●	11.0	⸝ II, ● $2^1/_2{}^p$–n
26	4.1	9.4	3.6	5.7	−0.2	613.7	614.4	615.1	100	79	100	N 0	S 1	S 1	9	8	6	0.9	●°
27	2.2	8.6	4.2	5.0	−0.7	613.3	612.3	611.9	100	64	100	N 1	N 2	S 1	5	10	10●	4.0	● $2^1/_2{}^p$–n
28	3.4	5.5	2.8	3.9	−1.6	610.0	610.2	611.2	100	94	100	NE 0	N 1	N 1	10●	10●	7	5.8	● n–$8^1/_2{}^p$
29	1.6	4.6	2.0	2.7	−2.6	611.4	612.1	612.9	100	95	100	S 1	S 1	S 1	8	8	10	1.2	●
30	2.2	7.4	4.4	4.7	−0.5	612.7	612.8	614.2	100	75	86	N 1	W 1	NE 2	7	9	3	.	
Mittel	3.6	9.5	4.8	6.0	—	614.3	614.1	614.8	98	69	94				7.1	4.2	6.5	Summe 105.9	

September 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

1	14.4	12.8	14.0	13.7	−2.9	700.1	701.8	701.1	85	98	59	NW 0	NW 0	NE 1	10	10●	9	15.6	● 11^a–$3^1/_2{}^p$, ⛉ $11^1/_4{}^a$–$1^1/_2{}^p$
2	13.2	18.5	14.0	15.2	−1.3	701.3	700.5	701.6	73	47	53	NE 0	NE 0	NE 0	10	8	0	.	
3	15.3	**22.6**	14.9	17.6	1.2	700.4	699.1	701.3	51	38	62	NE 1	NW 0	NE 0	2	4	0	.	
4	13.6	19.2	16.0	16.3	0.0	702.4	702.1	703.2	78	62	54	NE 0	SW 0	NE 0	8	7	1	.	
5	14.0	21.0	16.3	17.1	0.9	703.7	702.7	702.7	59	52	92	NE 0	SW 1	NE 0	1	2	10	0.2	n (5/6) ●°
6	14.0	19.1	14.2	15.8	−0.3	704.0	703.7	704.8	90	63	90	NW 0	SW 1	NE 0	10	3	4	.	
7	13.2	19.2	15.2	15.9	−0.1	**705.5**	705.4	705.3	87	64	90	NE 0	SW 0	NE 0	1	9	10●	9.5	● III–n
8	14.6	21.3	15.1	17.0	1.1	704.6	703.7	705.0	62	52	84	NE 2	SW 1	NE 0	8	3	10	.	⸝ I
9	13.8	20.1	15.6	16.5	0.7	705.3	704.5	704.9	85	58	82	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	.	
10	15.0	18.6	16.0	16.5	0.9	704.3	702.9	704.3	88	73	84	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	4.0	p ●
11	14.7	19.9	12.5	15.7	0.2	704.0	703.5	703.5	97	75	98	NE 0	SW 0	NE 0	10	9	2	.	
12	13.4	21.3	14.8	16.5	1.1	703.7	704.0	705.0	68	49	81	NE 0	SW 0	NE 0	0	7	3	.	
13	15.2	17.6	14.3	15.7	0.4	704.6	704.3	702.8	92	88	100	NE 0	NE 0	SW 0	8	10	10	**64.1**	●, n ●²
14	13.4	14.6	13.8	13.9	−1.3	699.0	698.6	697.5	100	98	98	NE 0	SW 0	NE 0	10●	10●	10	22.3	●, n ●°
15	11.8	17.0	13.5	14.1	−0.9	699.0	698.7	701.0	95	48	52	NE 0	NE 1	NE 0	10	7	4	0.5	p ●°
16	14.3	20.8	13.3	16.1	1.2	701.5	701.3	702.5	49	**36**	56	NE 0	NE 1	NE 0	4	1	0	.	
17	12.1	17.1	11.1	13.4	−1.4	702.1	700.5	702.7	52	44	77	NE 1	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
18	7.9	16.0	11.4	11.8	−2.8	705.1	703.7	704.8	77	60	86	NE 0	SW 1	NE 0	0	0	10	.	
19	6.8	13.7	8.2	9.6	−4.9	702.9	701.7	704.0	81	61	79	NE 0	SW 1	SW 0	1	2	10	0.3	n (19/20) ●°
20	6.4	8.7	7.6	7.6	−6.7	702.8	702.7	701.6	92	73	97	SW 0	SW 0	NE 0	10	10	10	.	
21	7.2	11.4	8.2	8.9	−5.3	700.4	699.1	698.2	93	67	93	NE 0	SW 0	NE 0	9	10	10	.	
22	8.2	10.8	7.8	8.9	−5.1	698.6	699.0	700.6	90	72	92	NE 0	SW 1	NE 0	10	9	10	.	
23	**5.7**	14.0	7.2	9.0	−4.9	700.2	700.0	701.3	93	64	90	NE 0	SW 0	NE 0	0	2	0	.	
24	6.2	15.2	10.2	10.5	−3.2	701.3	701.6	700.4	86	57	94	NE 0	SW 0	NE 0	0	4	10●	12.2	● III–n
25	9.6	13.3	9.6	10.8	−2.8	700.4	700.6	701.3	97	89	95	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	21.1	●
26	9.6	14.0	9.4	11.0	−2.4	702.0	702.2	701.0	97	88	97	NW 0	NE 0	NE 0	10	10●	10	7.8	●
27	8.5	14.4	10.6	11.2	−2.0	700.2	699.1	699.2	91	73	95	N 0	SW 1	NW 0	3	10	10	.	
28	10.6	14.0	9.2	11.3	−1.8	**697.1**	697.7	699.5	92	87	100	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	9.6	p n ●
29	8.7	11.2	8.7	9.5	−3.4	699.9	700.5	701.5	93	94	100	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10●	3.7	p ●
30	6.6	13.6	8.8	9.7	−3.0	700.9	700.8	701.8	100	74	96	NE 0	SW 0	NE 0	1	10	3	.	
Mittel	11.3	16.4	12.0	13.2	—	701.9	701.5	702.2	83	67	84				6.2	6.9	6.9	Summe 170.9	

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Lugano.

September 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	16.6	15.4	14.4	15.5	−3.6	736.2	736.6	736.2	94	92	84	S 0	E 0	SE 0	3	10●	5	6.3	K$_4$ ● o–2^p
2	16.4	20.6	18.6	18.5	−0.5	736.6	735.9	736.3	54	42	32	N 1	N 1	N 1	5	5	2	.	
3	12.8	23.6	16.0	17.5	−1.4	736.1	735.3	736.9	73	46	83	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
4	14.8	24.4	16.5	18.6	−0.2	739.1	738.1	739.1	87	52	79	S 0	S 0	S 0	6	3	0	.	
5	14.2	**25.0**	19.2	19.5	0.8	740.1	738.8	738.8	84	58	80	S 0	S 0	S 0	0	0	9	.	
6	16.2	21.4	17.0	18.2	−0.4	741.2	740.4	741.3	82	63	83	S 0	S 0	S 0	10	5	3	.	
7	15.4	20.3	17.6	17.8	−0.7	742.1	741.9	741.7	87	75	86	S 0	S 0	S 0	10	10	10	3.1	n [illegible] ●
8	16.4	23.0	17.8	19.1	0.8	741.2	740.2	741.6	93	62	81	S 0	S 0	S 0	7	2	9	.	
9	16.2	23.4	18.6	19.4	1.2	741.4	740.7	740.7	87	53	80	S 0	S 0	S 0	10	6	10	.	
10	16.6	22.2	18.3	19.0	0.9	740.4	740.1	740.2	83	64	91	SW 0	SW 0	SW 0	0	6	10	.	● Sp
11	17.8	22.8	17.4	19.3	1.4	739.9	739.0	739.3	85	66	74	SW 0	SW 0	SW 0	10	5	3	.	◿^{2} III
12	13.6	24.0	18.6	18.7	0.9	740.0	740.1	740.9	82	60	82	N 0	N 0	N 0	0	3	9	13.7	
13	17.2	21.4	18.0	18.9	1.2	741.2	740.3	739.1	97	80	98	N 0	N 0	SE 0	10●	10	10●	65.0	● [illegible] ● ^{2} 1$^1/_2$p–n
14	17.4	18.2	16.5	17.4	−0.2	734.3	733.7	733.6	95	96	95	SE 0	SE 0	SE 0	10●	10	4	42.3	●^{2} n–o^1 [illegible] ● 5^1 [illegible]
15	14.0	22.0	17.4	17.8	0.4	**732.8**	732.9	736.3	96	37	36	NW 0	N 1	N 1	3	0	0	.	K$_4$ ●^{2} 5^1 [illegible] ▲ [illegible]
16	12.0	22.6	16.3	17.0	−0.3	737.3	736.0	737.0	72	**30**	43	N 0	N 2	N 1	0	0	0	.	◿ [illegible]
17	12.0	21.6	16.2	16.6	−0.5	738.1	737.2	739.6	67	52	47	N 0	SE 0	SE 0	0	0	10	3.0	[illegible] ●
18	12.4	19.6	16.0	16.0	−1.0	**742.4**	740.5	741.8	88	56	81	N 0	SE 0	SE 0	10	0	0	.	
19	12.2	14.0	10.0	12.1	−4.7	740.7	740.0	742.1	76	59	72	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	
20	8.9	13.4	8.3	10.2	−6.4	740.7	739.0	739.5	72	58	82	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	4	.	
21	9.2	16.0	11.0	12.1	−4.4	737.7	736.0	736.3	84	54	81	SW 0	S 0	S 0	6	6	10	.	
22	10.0	13.6	8.7	10.8	−5.5	736.2	736.4	737.8	82	67	89	S 0	S 0	S 0	10	10	4	.	
23	9.6	17.4	10.0	12.3	−3.8	737.6	736.5	738.3	85	56	82	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
24	**8.2**	17.6	12.3	12.7	−3.3	738.3	737.8	737.6	99	57	93	S 0	S 0	S 0	0	6	10●	23.0	● Sp–n
25	10.9	13.4	13.0	12.4	−3.4	737.9	737.5	737.9	96	95	99	S 0	S 0	S 0	10●	10●	10●	41.8	a ●, p n ●^{2}
26	12.1	13.4	11.5	12.3	−3.3	738.6	739.4	739.1	98	97	98	S 0	S 0	S 0	10	10●	7	25.2	●^{2} n–6, 9^a–2^p
27	9.6	18.4	14.0	14.0	−1.4	736.4	734.8	734.3	93	71	92	S 0	S 0	S 0	0	3	3	.	n [illegible] ●
28	13.6	16.4	12.4	14.1	−1.1	733.4	733.9	735.4	95	79	96	S 0	S 0	S 0	10	10	10●	18.0	● 2^p–n
29	11.0	12.0	10.8	11.3	−3.7	736.8	737.7	738.5	97	93	94	S 0	S 0	S 0	10	10●	10●	4.4	● 7$^1/_2$^{a}–9$^1/_2$^{p}
30	9.2	17.2	11.2	12.5	−2.3	738.1	737.5	738.7	93	68	92	S 0	S 0	S 0	0	8	1	.	
Mittel	13.2	19.1	14.8	15.7		738.5	737.8	738.5	86	65	80				5.7	5.1	5.5	Summe 243.8	

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$,
$H = 277^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Basel.

September 1904.
Bernoullianum.

1	14.1	17.0	13.2	14.8	−1.7	738.0	739.1	740.8	97	57	82	SW 1	NW 1	SW 1	10●	6	10	9.3	● [illegible]
2	10.4	13.8	13.8	12.7	−3.7	741.0	740.9	741.2	90	82	89	E 1	NE 1	E 1	6	10●	10	0.5	●° o$^1/_2$–1$^3/_4$^{p}
3	13.4	16.6	14.4	15.6	−0.7	740.1	738.6	739.0	89	65	95	E 0	N 0	W 0	0	8	10●	3.4	● [illegible]
4	13.2	18.2	14.8	15.4	−0.8	740.7	740.7	741.4	93	66	91	SW 0	W 0	N 0	9	8	0	.	
5	10.8	18.8	15.4	15.0	−1.0	741.5	740.0	739.3	97	72	81	NE 0	N 0	E 0	10≡	4	0	.	≡ I
6	12.8	20.4	16.6	16.6	0.7	738.7	737.3	737.5	86	68	83	E 0	E 1	E 0	6	6	0	.	
7	14.2	19.1	14.2	15.8	0.0	738.8	739.9	743.3	91	84	95	E 1	S 0	W 0	9	10●	10	10.3	●° 6$^1/_2$^{a}, ● o$^3/_4$–7$^3/_4$^{p}
8	11.4	18.0	14.3	14.6	−1.1	**744.2**	742.9	742.6	97	56	90	S 1	NW 0	W 0	9≡	4	1	.	≡ I
9	13.4	19.6	15.4	16.1	0.5	742.0	741.1	741.1	91	52	81	SE 0	NW 0	W 1	10	9	10	4.0	● 5$^3/_4$^{a}, 7^p
10	13.4	18.3	15.8	15.8	0.4	741.4	740.9	740.8	98	67	89	SE 1	N 0	W 0	10●	5	10	8.5	● 1$^3/_4$–7$^1/_4$^{a}, 11$^1/_2$–11$^3/_4$^{p}
11	14.6	17.0	14.4	15.3	0.0	739.9	740.4	740.6	98	80	95	W 0	W 0	W 0	10●	10	2	0.1	● 3$^3/_4$–7^a
12	15.2	20.0	16.8	17.3	2.1	740.0	739.2	739.3	85	71	96	NE 1	E 1	E 0	9	8	10	6.5	⊕^{2} 1$^1/_2$^{p}, ● 5$^1/_2$–6$^1/_2$^{p}
13	15.6	**23.0**	17.8	18.8	3.8	737.9	736.2	736.2	96	64	88	E 1	E 1	W 0	7	8	10●	6.4	● o$^3/_4$–1$^1/_4$^{a}, 1$^3/_4$–2^p, III
14	14.0	17.0	15.4	15.5	0.6	735.8	735.4	735.0	95	74	89	W 1	W 1	SW 1	10	9	10●	7.5	● o$^1/_4$–6$^3/_4$^{a}, 9–11^p
15	12.4	16.0	13.1	13.8	−1.0	737.2	738.5	740.2	88	57	78	W 2	NW 2	S 1	8	6	10●	0.8	● 3$^3/_4$–6^a, ●° 9–10^1 $_4$^{p}
16	11.6	17.4	12.4	13.8	−0.8	741.4	740.9	741.0	90	58	93	SE 0	N 1	E 1	8	5	0	.	●° o$^3/_4$–1$^1/_2$^{a}
17	9.7	17.1	12.2	13.0	−1.5	741.1	740.6	742.6	96	**36**	54	NE 0	E 2	NE 1	2	1	0	.	≡° I
18	6.6	15.6	11.4	11.2	−3.1	743.4	742.6	743.9	79	44	56	NW 1	E 2	E 1	0	1	0	.	
19	5.7	13.4	7.6	8.9	−5.3	742.9	741.7	742.3	85	44	52	W 0	NE 1	E 1	0	0	0	.	p [illegible]
20	**2.0**	11.6	10.2	7.9	−6.1	740.9	739.3	738.2	82	51	58	W 0	E 2	NE 1	6	3	10	.	⌊ I
21	4.2	10.5	6.4	7.0	−6.9	737.4	736.5	736.4	89	64	85	NW 0	E 1	E 1	8	10	1	.	
22	7.7	11.9	7.8	9.1	−4.6	734.8	734.8	735.8	85	64	91	SE 0	SE 0	W 1	8	8	10	.	
23	6.6	13.0	8.7	9.4	−4.1	736.3	736.1	736.7	94	65	96	N 0	N 0	SW 0	10	5	4	.	≡° I [10^3 $_4$^{p}
24	6.4	15.2	11.6	11.1	−2.3	735.8	734.7	733.7	97	70	97	E 0	SE 0	S 0	10	8	10●	2.8	≡° I, ● 2^3 $_4$^{p}, ● 4–5^3 $_4$, 8^3 $_4$
25	9.9	15.6	12.4	12.6	−0.6	**732.8**	733.3	734.6	96	75	93	E 0	E 0	W 0	6	10	9	0.4	● 2$^3/_4$–3^a, ●° 11$^1/_2$–11^3 $_4$^{p}
26	10.0	15.8	12.6	12.8	−0.2	737.9	738.6	739.3	95	77	93	E 0	W 1	S 0	8	8●	9	0.3	●° o^3 $_4$–1^1 $_4$, 4$^1/_2$^{p}
27	10.4	14.0	12.7	12.4	−0.5	738.7	737.9	737.4	96	82	99	S 0	NW 0	W 0	10≡	10	10●	14.7	≡ I, ● 5–5$^1/_2$, 8^p–n
28	11.8	11.4	10.0	11.1	−1.0	739.1	735.8	735.4	100	97	95	W 0	SW 0	S 0	10●	10●	10	16.0	● [illegible]
29	9.3	14.8	11.4	11.8	−0.7	735.7	735.8	737.4	95	64	87	E 1	N 0	NW 0	5	5	10●	0.1	●° 9^p
30	10.4	15.4	10.4	12.1	−0.2	738.3	738.5	740.0	93	72	95	SW 0	NW 0	E 0	10	8	0	.	
Mittel	10.7	16.3	12.8	13.3	—	739.0	738.6	739.1	92	66	86				7.8	6.8	6.2	Summe 91.6	

September 1904.
Beobachter: *Observatorium*

Säntis.

$\lambda = 9° 20'$, $\beta = 47° 15'$,
H [illegible] m, G [illegible] m/m.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	1.1	0.0	−1.6	−0.2	−4.0	564.4	564.6	565.0	99	100	100	WSW 3	WNW 1	W 1	10≡	10≡*	10≡*	27.0	✳ ● 8–9a, △ ≡–9¼a,*)
2	−2.2	−1.5	−2.[illegible]	−1.[illegible]	−5.7	564.4	564.0	565.3	[illegible]	98	96	WNW 1	WNW 1	W [illegible]	10[illegible]	10[illegible]	1[illegible]	8.9	✳ n–3¼P, ≡ n–8¾P, \
3	0.3	2.3	0.7	1.1	−2.6	564.9	565.0	565.8	99	97	81	NNE 1	NNE 0	NNW 1	10≡	10≡	2	10.9	≡ n–4½P [illegible]
4	0.2	2.7	1.2	1.4	2.2	565.8	566.7	567.5	99	95	98	W 1	W 1	W 1	10≡*	10[illegible]	10[illegible]	6.6	✳ n–8a, ≡ n–11¼a, *) [illegible]
5	1.8	4.6	2.2	2.9	−0.6	567.0	567.3	566.7	95	89	95	W 0	SW 3	WSW 4	2	3	3	.	⌿ III–n
6	1.8	4.8	3.7	4.1	0.7	565.5	566.5	567.0	85	87	95	SW 5	SSW 1	SW 4	2	5	6	.	⌿ n. III [illegible] ✳
7	4.5	7.8	3.0	5.1	1.8	567.6	568.3	568.4	95	90	98	SW 2	SW 0	W 3	4	9	10≡	18.4	≡ 8½a–1, 3¾P-n, ● 4¾P-n,
8	−0.3	2.8	1.5	1.3	−1.9	568.1	568.2	568.2	100	96	91	NW 0	NW 0	W 2	1[illegible]	1[illegible]	8	.	= n–8¾¼, 10¼a–5¼P,*) [illegible]
9	1.9	4.8	2.6	3.1	0.0	567.6	567.9	567.9	98	87	96	SW 3	SW 2	SW 3	10≡	9	9	1.8	● 8¼–8½a, ≡ n–8¾a,*)
10	2.2	2.0	2.7	2.3	−0.7	567.1	567.4	567.7	95	97	100	SW 3	SW 4	SW 3	10≡●	9	10≡	9.3	● n–8½a, ≡ 6¾a–3¾,*)
11	3.0	3.1	2.7	2.9	0.0	566.7	566.7	567.3	100	98	100	WSW 4	WSW 5	WSW 3	10≡	10≡	10≡	2.0	● 9¾–11a, ≡ ⌿
12	3.8	6.7	4.8	5.1	2.3	567.4	568.5	**568.6**	96	91	97	SW 4	SW 1	WSW 3	3	9	9	2.4	⌿ I, △ 7½P, ●–8P
13	4.7	**8.4**	5.6	6.2	3.5	567.7	567.3	565.7	96	86	98	SW 1	SW 2	SW 2	9	9	10	16.2	●° 4P, ≡° III, n ●
14	3.2	5.4	0.9	3.2	0.6	563.0	563.0	562.4	100	97	100	WSW 4	SW 1	WSW 5	10≡●	10≡●	10≡	42.0	⌿ I, ●² n-7P, ≡, ⌿² III, n ✳²
15	−2.2	−1.7	−1.9	−1.9	−4.4	562.1	562.8	564.0	100	100	100	SW 1	SW 1	WSW 3	10≡*△	10≡*	10≡*	**53.0**	△ n–8a, ≡ ✳² ⫩ V
16	−1.6	−0.6	−2.4	−1.5	−3.9	565.3	566.2	565.9	100	100	100	WSW 1	WSW 1	NNE 2	10≡	10≡	10≡	0.7	≡ n–4¼a, 8¾P–n, ✳°*)
17	**−4.6**	−1.9	−4.1	−3.5	−5.8	565.0	565.4	565.3	58	76	90	NE 3	ENE 2	NE 1	1	5	1	.	≡ 3¼–6½P
18	−0.9	0.1	−0.7	−0.5	−2.7	566.0	567.0	567.0	42	57	49	NE 3	ENE 2	NE 3	1	1	0	.	⌿ 10a
19	−1.9	−3.4	−3.6	−3.0	−5.0	564.8	564.5	563.2	**23**	46	73	NE 4	NE 3	NE 3	0	2	0	.	⌿ I
20	−2.4	−0.8	−2.9	−2.0	−3.9	561.6	561.8	561.3	78	90	96	NE 3	NE 1	NE 2	3	7	4	.	
21	−2.3	0.0	−3.5	−1.9	−3.7	560.3	560.0	559.6	80	86	82	E 1	E 1	ESE 2	1	1	2	.	
22	−4.1	−0.7	−3.2	−2.7	−4.4	**558.3**	559.5	560.5	94	95	95	SSE 3	SW 3	SW 2	2	9	7	.	⌿ 10a, ≡ 4P
23	−1.9	1.1	−1.9	−0.9	−2.5	560.7	561.6	562.0	91	84	97	SW 1	SSW 1	W 1	4	8	10≡*	0.1	≡ 2–3¾, 5½–6¼P, ✳°
24	−0.8	2.1	0.7	0.7	−0.8	561.7	562.1	560.2	88	74	75	W 0	SSW 2	S 4	5	9	8	.	⌿ III–n [3¾–4, 8¾P–n
25	1.1	3.2	1.7	2.0	0.6	560.9	561.9	561.7	83	80	88	SSW 4	SSE 3	SSW 3	3	9	9	.	⌿ I
26	0.1	2.6	−0.2	0.8	−0.5	563.5	564.5	565.0	100	100	100	SSW 1	S 0	S 1	10≡	10≡	9	1.9	≡, ✳ 11½a-o, 2½-5½P
27	0.0	0.9	−0.8	0.0	−1.2	563.6	563.1	562.3	98	100	100	ENE 2	NE 2	NNE 1	3	10≡	10≡*	21.6	≡ 8¾a–n, ● 4½–5P,*)
28	−1.8	−1.6	−2.7	−2.0	−3.0	560.1	560.0	560.5	100	100	100	NNW 2	NW 2	SW 3	10≡*	10≡*	9≡	16.0	✳ n–8¾P, ≡ V, p ⫩
29	−2.0	0.0	−2.1	−1.4	−2.3	561.0	561.7	562.5	98	98	95	SW 0	S 1	S 1	8	10≡	6	.	V I, ≡ n-4¾P, ✳°4-4¼P
30	−1.4	0.0	−1.4	−0.9	−1.7	562.5	563.3	564.7	98	97	100	SE 0	E 0	ENE 1	10≡	10[illegible]	10≡*	0.2	≡ n–3¼, 4¾P–n, ✳°*)
Mittel	0.0	1.8	0.0	0.6	—	564.2	564.6	564.6	90	89	93				6.4	8.1	7.4	Summe 239.0	*) **1.** ✳²–3¾P, ✳ ●–6¾P, ●–7¼P, ✳–n, ≡, V III

*) **4.** 0¾P–n, ● 2½, 5½–6½P, △ 5½–5¾P *) **8.** ≡° III *) **9.** 3–7¼P *) **10.** 7P–n, ⌿ II *) **16.** 10¾–11¼a *) **27.** △ 6¾–7¼P, ✳ 5P–n *) **30.** △° 8¾P–n

September 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8° 34'$, $\beta = 46° 35'$,
$H = 2100^m$, $G = -0.14\ m/m$.

1	5.0	3.9	1.4	3.4	—	592.4	593.0	593.4	95	93	98	N 2	N 3	NNW 4	4≡	10≡	10≡●	20.2	≡ n–l, a △, ● 10–11¾a,*)
2	−0.2	0.6	−0.4	0.0	—	592.6	593.2	593.6	97	96	97	NNW 4	NNW 4	NNW 4	10≡*	10≡*	10≡	0.7	✳° n–II, ≡² I, III, ⌿² ≡
2	2.2	7.0	4.0	4.4	—	593.2	592.9	593.8	78	57	93	NW 2	N 2	N 2	7	2	3≡	0.2	●° 7½P, ≡–n
4	3.6	6.8	4.4	4.9	—	594.2	594.4	595.8	94	66	95	N 2	N 2	N 1	10≡	6	9≡	.	≡ n–9½a, p
5	4.8	**10.4**	6.0	7.1	—	595.2	595.1	595.1	77	53	90	SE 1	S 1	NNE 1	0	1	2	.	
6	5.2	8.2	5.6	6.3	—	594.5	594.8	595.6	88	73	90	SE 1	S 2	SE 1	10≡	7	10≡	.	≡ I, 4P–n
7	5.2	6.2	6.0	5.8	—	595.8	596.7	596.8	87	89	95	SE 1	S 1	S 1	4≡	10≡	10≡●	13.0	≡ I, 9a–n, p n ●
8	2.5	7.5	4.5	4.8	—	596.1	596.0	596.4	95	56	90	N 3	N 1	NNE 1	10≡	2	5	.	≡ ⌿ I, ≡ 5–7½P
9	5.0	9.2	6.4	6.9	—	596.0	596.2	596.4	74	66	95	N 1	S 1	SE 1	10	9	10≡	0.4	≡ 4½P–n, n ●°
10	6.2	6.7	6.4	6.4	—	595.4	596.1	596.1	85	90	91	NNE 1	S 1	S 0	10	10≡●	10≡	1.8	≡, ●° 7¼a–p
11	6.3	6.6	5.3	6.1	—	595.1	595.4	595.5	92	86	94	S 1	N 1	N 1	10	10●	2	0.4	I, a ●°, ● 11½a–oP, K△*
12	5.7	**10.4**	7.5	7.9	—	595.7	596.3	**596.9**	56	55	89	N 1	S 1	S 1	1	4	10≡	1.7	●° 1½P, ≡ III–n
13	6.6	7.3	7.4	7.1	—	596.1	595.8	593.9	93	93	82	S 1	SE 2	SE 2	10≡●	10≡●	10≡●	**46.6**	● n–l, ≡, ●² 7½a–n
14	6.7	7.4	4.2	6.1	—	591.0	590.7	590.8	92	89	94	SE 1	N 1	N 1	10≡●	8	1	12.5	● ≡ n–8½a, 3¼–7½P
15	1.2	1.4	0.8	1.0	—	589.8	590.8	593.0	93	95	95	N 3	N 2	N 3	6≡	8	10≡	1.6	⌿ ≡ I, ≡° II, ✳ 7½a–oP,*
16	0.2	3.2	1.6	1.7	—	593.2	593.8	593.8	95	76	90	N 3	N 3	N 2	10≡	2	5	.	≡ n–9a, ⌿ n–p, ≡° 5½–
17	1.6	6.2	0.6	2.8	—	592.9	592.8	593.8	59	42	91	N 2	N 2	N 2	0	5	2	.	≡° 4½P–III [6½P
18	1.4	6.4	1.6	3.1	—	594.3	594.4	595.2	86	42	68	NE 1	N 2	N 2	5	0	0	.	≡ I, 4½–6P
19	0.0	3.4	−1.4	0.7	—	592.6	592.4	592.1	54	**38**	85	N 2	N 2	SE 2	0	0	10	.	≡ 4–5½P
20	−2.9	−1.0	−2.4	−2.1	—	590.6	590.7	590.9	92	93	93	S 2	S 2	S 2	10≡	10≡	10≡	.	≡ ⌙² I, ≡ 10a–n
21	**−3.0**	3.2	−1.1	−0.3	—	588.9	588.6	588.4	84	70	95	SE 1	S 2	S 2	0	5	10≡	.	≡ 8P–n
22	−2.0	−1.3	−1.6	−1.6	—	**587.4**	588.3	589.8	92	93	95	S 1	S 1	SE 1	10≡	10≡	10≡	3.9	⌙² I, ≡; V² III–n, n △
23	−1.8	0.6	−0.5	−0.6	—	589.6	590.8	591.3	95	95	93	SE 1	SE 0	SE 1	10≡	2	10≡	.	V I, ≡ a, 7½P–n
24	−1.1	1.4	0.2	0.2	—	590.8	591.2	590.3	82	84	92	S 1	S 1	S 2	5	10≡	10≡*	24.4	⌙ I, p ≡, ✳² 5½P–n
25	0.0	2.0	0.5	1.0	—	590.3	590.8	591.8	90	80	93	SE 1	SE 2	S 2	10*	10●	10*	30.5	[illegible] 11½a, 4¾P–n,*)
26	1.1	2.5	1.9	1.8	—	592.0	593.2	593.6	93	93	86	S 1	S 1	SE 1	10*●	10≡●	9	3.6	≡ n–II, ● ✳ I, ●–3½P
27	0.4	4.8	2.2	2.5	—	591.8	591.1	590.3	79	70	95	N 1	N 1	N 2	2	3	10≡●	11.2	⌙ I, ≡ 2½P–n, ● 7½P–n
28	−0.2	0.6	0.4	0.3	—	588.9	588.9	589.9	96	95	95	NNW 2	N 2	N 0	10≡*	10≡*	10≡*	8.9	n ✳, ≡ ✳
29	−0.5	0.9	−0.3	0.0	—	589.7	590.5	591.4	95	95	93	S 1	SE 1	S 1	9	10≡*	7≡	2.3	✳° ≡, ✳ 4½–5½P
30	−1.0	3.6	1.0	1.2	—	590.9	591.6	593.2	64	56	95	N 1	NE 1	N 2	1	7	10≡	.	△° 11½a–oP, ≡² III–n
Mittel	2.0	4.5	2.4	3.0	—	592.6	592.9	593.3	85	76	92				6.8	6.7	7.8	Summe 195.9	*) **1.** p ⌿ ≡², ⌿² ●° III–n, n ✳ *) **11.** ● II, ≺ III

[*) **15.** ≡–3½P, ⌿ ≡ 7½P–n *) **25.** p ●²

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^m/_m$.

Bern.

Oktober 1904.
Tellur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur					Luftdruck			Relative Feuchtigkeit			Windrichtung und Stärke						Bewölkung			Niederschlag	Witterung
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h		1h		9h		7h	1h	9h		
1	7.0	13.9	8.6	9.8	−0.9	714.4	713.7	714.0	100	68	100	S	0	NW	0	SE	0	10	5	3	.	△ ≡ I, ≡ III–n
2	5.6	**17.3**	10.2	11.0	0.4	714.4	712.6	712.3	100	63	100	S	0	N	0	E	0	3	4	1	.	△ ≡ I, ≡ III–n
3	6.3	16.2	11.5	11.3	0.9	713.3	713.2	714.9	100	76	100	E	0	NE	1	NE	1	10	1	1	.	△ ≡ ^{2} I
4	8.2	13.3	8.0	9.8	−0.4	715.3	714.6	715.5	100	75	100	NE	0	NE	1	S	0	2	3	2	.	△ ≡ I
5	9.7	16.3	10.4	12.1	2.0	715.3	713.6	712.6	98	60	94	SE	0	S	0	SW	0	10	3	2	0.7	n (3/8) ●
6	11.9	15.5	14.0	13.8	3.9	708.5	707.4	708.9	90	75	90	SW	0	SW	2	W	1	10	10	10	0.2	🌧 II
7	13.5	14.8	8.9	12.1	2.4	706.6	**702.7**	708.8	88	87	80	SW	1	SW	0	SW	1	4	10	3	12.5	● 0^1 $2-$ [illegible] I 4^p–n
8	6.4	6.1	4.0	5.5	−4.0	710.2	711.2	712.2	100	95	100	W	0	W	1	SW	0	10	10	10	0.6	● n–$1^1{}_2$, 7^p–n
9	2.4	4.9	2.0	3.1	−6.2	714.3	715.6	717.0	88	88	100	SW	0	SW	0	NE	0	9	8	3	2.5	✳ 11^3 4^a–[illegible] $2-2^1{}_2{}^p$
10	1.8	5.3	5.6	4.2	−4.9	719.4	715.6	715.2	99	82	87	NE	1	NE	0	NE	0	9	10	10	.	
11	4.6	4.4	2.7	3.9	−5.1	711.8	711.5	712.5	98	100	100	NE	1	NE	1	NE	0	10	10	5	1.9	● I, 1–4^p
12	3.0	6.9	5.8	5.4	−3.4	714.0	716.4	718.8	100	83	100	SE	0	W	0	NE	0	10	10	10	0.2	≡ I, ● ^{p} 0–$9^1{}_2{}^a$
13	2.2	10.7	7.9	6.9	−1.7	719.8	718.5	717.5	100	68	94	NE	0	NE	2	NE	0	8	7	10	.	≡ ^{2} △ I, 🌧 II
14	4.6	10.7	5.7	7.0	−1.4	714.9	712.2	711.2	100	71	100	SSW	0	E	0	NE	0	10	3	9	.	≡ ^{2} △ I, ≡ –^{p}
15	6.2	13.6	8.4	9.4	1.2	711.0	710.7	712.3	99	74	100	SE	0	E	0	N	0	10	6	4	.	
16	3.8	10.8	8.0	7.5	−0.5	714.0	713.8	716.0	100	80	100	S	0	NW	0	SW	0	4	10	9	0.4	≡ △ I, ● ^{p} 8–$8^1{}_2{}^p$
17	6.5	13.5	8.2	9.4	1.5	717.6	718.0	719.2	100	66	98	W	0	SW	0	E	0	8	8	9	.	≡ △ I
18	7.0	16.3	10.8	11.4	3.7	719.8	719.5	720.9	100	**57**	100	SW	0	E	0	SE	0	9	8	3	.	≡ △ I
19	8.4	14.8	10.3	11.2	3.7	721.6	721.0	**721.8**	100	86	100	ESE	0	NE	2	NE	0	3	3	1	.	≡ △ I
20	8.9	11.8	8.9	9.9	2.6	721.1	720.4	718.2	100	89	100	SE	0	SW	0	NW	0	10	10	9	.	△ I, ≡ n–^{p}
21	7.9	13.8	9.9	10.5	3.4	715.8	714.1	712.5	100	84	100	S	0	NE	0	NE	0	10	10	10	.	≡ △ I, ≡ ^{2} III–n
22	6.1	11.4	8.0	8.5	1.5	711.4	710.4	711.1	100	94	100	SW	0	NW	0	SW	0	10	5	10	0.2	≡ ^{2} △ I, ≡ ^{2} ● ^{p} III
23	6.8	9.7	6.6	7.7	1.9	710.6	711.0	711.7	100	98	100	SW	0	E	0	E	0	10	10	9	0.7	≡ △ n–I, ● ^{p} II–n, Ψ III
24	8.7	14.9	10.3	11.3	4.7	713.5	714.4	716.1	100	84	100	S	0	W	0	S	0	10	7	3	.	≡ I
25	7.1	15.0	10.8	11.2	4.7	710.8	710.1	718.2	100	81	90	S	0	NW	0	NE	1	8	8	9	.	≡ △ I
26	4.6	11.8	8.2	8.2	1.9	717.5	716.9	716.6	100	66	99	SW	0	W	1	SW	0	3	10	10	1.3	≡ △ I, ● 5^p–n
27	7.7	10.7	5.7	8.0	1.9	719.3	715.4	715.0	100	72	87	S	0	NE	2	NE	1	9	7	1	.	≡ I, 🌧 II
28	1.9	8.4	4.5	4.9	−1.0	712.4	711.6	711.4	100	66	82	NE	1	NE	2	NE	1	2	1	3	.	⌊ I, 🌧 II
29	4.5	8.7	5.6	6.3	0.6	710.9	710.7	712.1	87	68	97	NE	1	NNE	1	NE	0	8	10	10	.	
30	3.8	8.2	8.0	6.7	1.1	711.6	711.9	713.3	100	86	95	S	0	W	0	SW	0	10	10	10	.	≡ △ I
31	4.9	11.0	6.1	7.3	1.9	713.5	713.2	714.7	100	76	100	SW	0	N	0	N	0	7	7	4	.	≡ III–n
Mittel	6.2	11.7	7.9	8.6	—	714.3	713.8	714.6	98	77	97							7.9	7.2	6.2	Summe 27.2	

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^m/_m$.

Neuenburg.

Oktober 1904.
Observatorium.

1	9.1	14.9	9.5	11.2	−1.8	722.0	721.4	721.5	97	72	96	NE	0	S	1	N	0	10	8	3	.	△ I
2	9.2	15.1	10.7	11.7	−1.2	722.0	720.4	719.7	100	79	99	NE	1	SE	1	N	1	10	7	0	.	△ I, ≡ $7^1{}_2$–0^a
3	8.7	**17.1**	11.7	12.5	−0.2	720.8	720.8	722.2	100	86	86	NE	0	SE	1	N	0	10	3	0	.	≡ n–11^a, 🌧 II
4	11.1	15.5	9.4	12.0	−0.5	723.7	722.1	723.0	83	72	94	NE	2	E	2	N	0	3	2	3	.	△ I
5	9.7	10.6	13.9	13.4	1.0	722.7	721.2	719.8	97	73	62	NE	1	S	1	NE	2	10	3	3	0.5	⌒ I, 🌧 ^{N} $^1{}_2{}^p$–n, n ●
6	11.9	13.3	14.4	13.2	1.0	716.4	715.1	716.4	93	92	72	SW	3	SW	3	W	3	10●	10	10	1.3	a ●, 🌧 [illegible] ●
7	13.0	13.7	9.1	11.9	−0.1	714.1	**710.2**	716.3	92	93	74	W	2	SW	3	SW	3	9	10	9	9.5	● 🌧 11^a ^{3a}–n
8	6.6	8.1	4.5	6.4	−5.5	717.8	718.9	719.9	85	77	89	NW	1	NW	2	NW	1	10●	8●	10	4.3	●, n ●
9	3.2	6.5	**2.9**	4.2	−7.5	722.2	723.1	724.7	83	93	85	NE	1	N	2	N	2	7	7	6	.	a ●
10	3.1	8.3	7.3	6.2	−5.3	724.0	723.1	722.6	83	70	74	NE	2	E	3	NE	3	6	8	10	.	p 🌧
11	6.6	6.7	4.1	5.8	−5.5	719.2	719.2	720.2	79	79	100	NE	2	E	2	N	0	9	10●	10	3.3	● 1–$5^1{}_2{}^p$
12	4.3	7.3	6.7	6.1	−5.1	721.9	723.7	726.3	97	86	94	NE	1	SW	1	N	1	10●	10	10	0.7	● ^{p} $7-9^1{}_2{}^a$
13	6.6	11.6	8.9	9.0	−2.0	727.2	726.1	725.3	91	68	79	E	2	E	3	NE	3	9	8	10	.	p 🌧
14	6.1	12.3	8.3	8.9	−1.9	722.6	719.9	718.6	97	79	86	NE	1	SW	1	NE	1	10	5	10	.	⌒ I
15	6.7	12.6	7.7	9.0	−1.6	718.5	718.4	719.9	96	78	94	NE	1	SE	1	N	0	10	8	3	.	≡ I
16	5.9	8.5	8.3	7.6	−2.9	721.6	721.7	723.5	100	94	92	NW	0	NW	0	NW	1	10	10	9	2.8	I, ● 🌧 ^{p} $^1{}_2{}^a$ $5^1{}_2{}^p$ III
17	4.5	11.0	8.9	8.3	−2.0	725.5	725.6	726.8	100	80	93	NW	0	E	1	N	0	3	6	10	.	△ I, a ⌒ II, ◡ III
18	6.9	15.4	13.4	11.9	1.8	727.2	727.1	728.3	97	68	79	N	1	SE	1	NE	1	7	6	3	.	
19	11.0	15.7	13.8	13.8	3.9	728.8	728.8	**729.2**	94	79	79	NE	2	NE	2	NE	2	10	8	6	.	△ I
20	9.1	12.3	10.6	10.7	1.0	728.7	727.8	725.7	97	87	96	NE	0	SW	0	NE	0	10	10	10	.	
21	9.5	10.5	8.1	9.4	−0.2	723.3	721.8	720.2	97	96	100	W	0	SW	1	W	0	10≡	10≡	4	.	≡ n–3^p, p ≡ ^{2}
22	7.9	9.4	8.4	8.6	−0.8	718.6	718.2	718.5	100	97	100	NW	0	SW	1	NW	0	10≡	10≡	10	.	≡
23	8.2	9.7	9.3	9.1	−0.1	718.0	718.5	719.3	100	97	100	W	1	E	1	NE	0	10≡	10	9	3.8	≡ n–9^a, ● $9^1{}_4{}^a$–6^p, n
24	9.9	13.4	9.9	11.1	3.0	720.9	722.1	723.6	100	91	100	SW	0	SW	1	E	0	1	10	8	.	⌒ 11^a
25	9.2	15.4	13.4	11.7	2.8	724.9	723.7	725.7	100	81	84	SW	1	SW	2	NW	0	10	8	3	.	⌒ $10-10^1{}_2$, 🌧
26	5.4	12.3	10.3	9.3	0.6	724.9	724.7	723.8	100	64	76	N	0	SW	1	W	1	4≡	10	10●	0.5	≡ n–7^a, ● ^{p} 9^p–n
27	8.8	12.0	7.0	9.3	1.0	723.7	722.9	722.4	93	70	73	NE	1	NE	2	E	2	9	7	.	.	
28	4.9	9.9	5.7	6.8	−1.5	718.4	719.0	718.8	80	**61**	76	NE	2	NE	3	NE	3	0	1	8	.	p 🌧
29	5.7	10.0	7.1	7.6	−0.5	718.2	718.2	718.8	79	66	85	NE	3	NE	3	NE	2	10	7	10	.	🌧 n–p
30	5.6	8.2	8.1	7.3	−0.6	719.2	719.3	720.9	97	88	86	NE	1	SW	[illegible]	NW	1	1	1	1	.	⌒ [illegible] II
31	6.7	10.7	8.0	8.5	0.8	721.2	721.0	722.1	93	77	94	N	0	SW	1	SW	0	10	6	10	.	≡ ^{p} II, ● ^{p} $5^1{}_2{}^p$
Mittel	7.6	11.8	8.9	9.4	—	721.8	721.4	722.1	94	79	87							8.6	7.6	6.7	Summe 26.7	

Oktober 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6° 9'$, $\beta = 46° 12'$.
$H = 405^m$, $G = 0.02^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	9.3	14.8	10.0	11.8	−0.6	729.1	728.5	729.0	93	66	95	NE 0	NNE 1	S 0	9	0	1	.	a ⊿²
2	7.5	**17.6**	11.3	11.6	−0.8	729.1	727.4	727.0	99	65	95	S 1	N 1	N 1	6	3	0	.	a ⊿²
3	7.9	15.9	12.7	11.8	−0.2	727.9	728.1	728.7	100	76	88	S 0	N 1	N 0	10	1	0	.	a ≡
4	12.4	15.4	12.6	13.2	1.3	729.5	729.3	730.5	86	70	88	NNE 1	NNE 1	NE 1	10	5	1	.	a ⊿²
5	9.4	16.9	11.7	12.4	0.7	730.0	728.5	728.1	95	63	83	S 0	N 1	S 0	10	4	8	0.6	a ⊿²
6	12.3	17.0	15.0	14.4	2.9	725.4	724.2	725.2	86	70	81	SSW 1	SW 2	SSW 1	10	10	10	.	●° 7ª, ⸝ 10ª, 1ᵖ
7	14.3	14.3	10.0	13.3	1.9	722.3	**718.8**	725.0	77	90	95	WNW 1	SSW 1	WSW 1	10	10	6	**11.0**	● 10ª, 1, 4ᵖ, n, ⸝ 4ᵖ
8	8.1	11.1	6.0	8.4	−2.9	726.1	727.0	728.4	78	61	65	SSW 2	NNW 1	WNW 1	10	10	5	1.8	⸝ 7ª, n ●
9	4.9	6.7	5.6	5.6	−5.4	729.7	730.5	731.1	70	66	65	NNW 1	ESE 1	NNE 3	8	10	1	0.6	●° 10ª, △° 11ª, p n ⸝
10	4.0	7.6	7.9	6.3	−4.6	730.0	729.3	728.1	70	61	71	NNE 3	NNE 4	NNE 4	7	10	10	.	⸝²
11	7.6	8.4	4.7	6.6	−4.1	725.6	725.7	727.7	70	67	100	NNE 4	NNE 2	NE 0	9	10	10	3.3	⸝ n–4ᵖ, ● 4, 7ᵖ, n
12	5.1	11.1	8.2	7.2	−3.3	729.3	730.9	733.6	97	73	82	S 0	S 0	NE 0	10	10	10	.	
13	7.4	11.3	9.0	9.2	−1.1	734.3	733.3	732.1	80	61	81	NE 1	NNE 2	NNE 1	7	7	7	.	⸝ 1ᵖ
14	5.1	9.9	5.0	6.9	−3.3	729.7	727.3	726.2	98	74	96	S 0	N 1	S 0	10	7	0	.	a ⊿² ≡, ⊿² III
15	4.4	16.3	9.0	9.4	−0.7	726.1	725.5	727.1	97	59	81	S 1	SW 0	S 1	9	2	1	.	a ≡
16	4.3	12.9	9.3	8.4	−1.4	729.0	728.5	730.9	96	72	92	S 1	N 0	SW 0	6	10	10	2.0	a ⊿², ● 9ᵖ, n
17	**2.8**	13.1	8.6	8.3	−1.3	733.1	733.1	734.7	100	66	86	S 0	N 1	S 1	10	8	7	.	a ≡
18	5.2	13.9	10.0	10.3	0.8	734.9	734.3	735.4	97	71	86	S 0	N 0	S 0	6	5	1	.	a ⊿², Ψ ⊿² III
19	8.9	16.3	12.9	11.7	2.4	736.0	735.5	**736.7**	70	73	94	S 0	NNE 1	N 1	7	7	10	.	a ⊿²
20	12.5	14.3	9.1	12.3	3.2	735.7	734.6	733.0	92	75	96	N 1	N 1	S 0	10	9	1	.	⊿² a, III
21	8.4	12.4	10.7	10.0	1.1	730.6	729.3	727.9	100	86	95	S 0	W 0	SW 0	10	10	10	0.1	≡ a, III
22	8.1	9.9	9.6	9.3	0.5	726.0	725.5	726.0	100	89	98	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	1.1	≡
23	8.9	10.6	10.6	10.0	1.4	725.4	725.5	727.2	85	97	96	N 1	NE 0	S 0	10	10	10	2.5	● 7, 10ª, n
24	10.4	12.8	10.0	11.4	3.0	728.5	729.5	731.8	97	86	100	NE 0	NE 0	NE 1	10	10	10	0.2	≡ a, III. ●° 7, 10ª
25	8.8	15.2	10.0	10.8	2.6	731.9	731.4	732.8	100	78	94	NE 0	N 1	S 0	10	4	0	0.4	a ≡ ●°, ⊿ III
26	3.4	13.5	12.5	9.8	1.8	732.5	732.2	731.2	100	66	**55**	S 0	N 1	NNE 1	7	10	10	.	a ≡
27	10.1	13.2	8.8	10.4	2.6	730.4	728.5	728.4	83	63	84	N 2	NNE 4	NNE 2	3	2	1	.	⸝²
28	5.8	8.6	7.0	7.6	−0.1	727.2	726.4	725.4	82	64	83	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	4	10	.	⸝
29	5.8	8.7	11.6	7.8	0.3	725.2	725.7	726.4	76	63	77	NE 1	N 1	NE 1	10	3	6	.	
30	6.0	8.6	6.8	6.8	−0.5	727.1	727.2	728.7	90	81	92	SSW 1	N 1	SSW 1	10	10	10	2.0	● 9ᵖ–n
31	6.0	10.8	9.0	8.7	1.6	728.5	728.4	729.4	97	76	96	S 0	NW 1	S 0	10	7	10	2.0	● 7ª, 4ᵖ, n
																		Summe	
Mittel	7.6	12.6	9.5	9.7	—	729.2	728.7	729.5	89	72	87				8.8	7.0	6.0	27.6	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

Oktober 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8° 39'$, $\beta = 46° 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

1	9.1	14.4	9.8	11.1	−0.9	724.5	723.7	724.2	91	68	89	SE 0–1	W 0	SW 0	9	0	0	.	
2	7.4	15.0	9.5	10.6	−1.2	724.8	722.9	722.7	94	72	96	SE 0	NW 0	SE 0	6	2	0	.	
3	6.2	14.2	12.3	10.9	−0.8	723.5	723.5	725.3	93	70	89	SE 0	NW 0–1	SW 0	0	0	7	.	
4	11.0	13.3	11.4	11.9	0.4	725.4	724.6	725.8	93	81	96	SE 0	NW 1	NW 0	6	10	10	.	
5	10.5	14.8	13.2	12.8	1.4	725.5	723.4	721.0	95	67	75	SE 0	NW 0	NW 0	10	7	5	0.9	
6	10.7	13.5	**18.4**	14.2	3.0	718.1	716.3	716.7	93	89	**45**	NW 0	SW 0	S 3	10●	10	10	2.0	●° n–I, ⸝ 5½ᵖ–III, n ●
7	12.3	16.6	12.5	13.8	2.8	716.7	**711.2**	716.0	93	80	50	SE 0–1	NW 0	SW 3	5	10	9	6.5	p ●; ⸝ 5½ᵖ–III
8	7.2	11.8	6.1	8.4	−2.5	720.5	720.9	721.5	91	90	91	N 0	SW 0	NW 0	10●	10●	10●	**17.9**	●
9	4.0	4.7	3.7	4.1	−6.6	723.8	725.7	727.3	79	87	89	NW 2	NW 1	NW 0	10●	10	9	2.8	a ●
10	3.9	8.4	6.7	6.3	−4.2	727.3	726.5	725.6	93	68	85	SE 0	NW 0	NW 0	10	9	10	2.0	n (10/11) ●
11	5.7	6.0	4.5	5.4	−5.0	722.4	722.0	722.0	94	85	95	SE 0	SE 0	SE 0	10●	10●	4	7.7	● n–II
12	5.7	9.6	7.3	7.5	−2.7	724.4	726.4	728.9	94	75	91	SE 0	NW 0	SE 0	10	10	10	0.1	●°
13	6.9	11.9	8.9	9.2	−0.8	730.0	728.5	727.8	94	67	83	SE 0	NW 0–1	SE 0	10	1	10	.	
14	6.5	11.6	5.3	7.8	−2.1	725.1	722.2	720.9	91	66	94	SE 0	NW 0	NW 0	9	5	0	.	
15	6.5	13.6	6.6	8.9	−0.8	721.3	721.1	722.7	90	68	85	SE 0	NW 0	SE 0	8	3	0	.	
16	4.0	14.7	8.9	9.2	−0.4	724.7	723.1	725.7	92	82	89	SE 0	NW 1	SE 0	1	2	9	.	⌊ I
17	9.2	13.3	8.1	10.2	0.8	727.5	727.6	730.3	94	67	89	SE 0	NW 0–1	SE 0	10	3	10	.	
18	8.8	14.0	11.3	11.4	2.1	729.7	729.6	731.6	91	69	87	SE 0	NW 0	SE 1	9	6	7	.	
19	7.9	15.0	9.3	10.7	1.6	732.4	731.3	**732.6**	95	72	96	SE 0	NW 0	SE 0	0	0	5	.	
20	8.7	14.0	8.7	10.5	1.6	731.6	730.4	728.5	95	79	94	SE 0	NW 0	SE 0	10	10	10	.	
21	9.4	14.4	8.7	10.8	2.1	725.8	724.6	722.8	98	77	94	SE 0	NW 0	NW 0	10	8	3	.	
22	7.7	11.6	7.6	9.0	0.4	722.1	721.1	720.6	98	89	94	SE 0	NW 0	SE 0	10≡	1	0	.	≡ I
23	7.0	10.9	9.8	9.2	0.8	720.3	721.6	721.7	95	88	96	SE 0	NW 0	SW 0	10	10	10	0.1	●° 2ᵖ
24	8.7	13.2	11.7	11.2	3.0	723.6	724.6	725.1	97	86	95	SW 0	NW 0	SE 0	10	10	9	0.9	●° 0, 7ᵖ
25	10.1	14	13.6	12.6	4.6	726.3	725.5	728.0	97	85	68	SE 0	NW 0	NW 1–2	0	10	10	2.8	● 0¼ᵖ
26	8.9	12.8	8.3	10.0	2.1	727.2	727.2	726.3	95	76	95	NE 0	NW 0–1	SE 0	9	10	10●	17.6	● 2¾ᵖ–n
27	9.7	11.1	6.1	9.0	1.3	725.5	725.7	725.5	86	71	94	NW 1	NW 1	SE 0	10	10	2	0.6	a ●°
28	**3.4**	9.4	5.9	6.2	−1.3	723.3	722.0	721.7	93	70	91	SE 0	NW 1	NW 0	1	5	9	.	
29	4.2	10.1	7.0	7.1	−0.3	721.5	720.5	722.4	95	66	90	SE 0	NW 0–1	NW 0	3	7	10	.	
30	6.1	10.5	8.3	8.3	1.1	721.8	721.1	722.7	97	71	93	SE 0	NW 1	SE 0	10	5	10	.	
31	8.2	11.8	5.5	8.5	1.4	723.3	723.8	724.7	93	75	95	SE 0	NW 0	SE 0–1	10	2	0	.	
																		Summe	
Mittel	7.6	12.3	8.9	9.6	—	724.5	723.8	724.5	93	76	88				7.8	6.3	6.7	61.9	

$\lambda = 8^\circ 33'$, $\beta = 47^\circ 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08\,{}^m/_m$.

Zürich.

Oktober 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur					Luftdruck			Relative Feuchtigkeit			Windrichtung und Stärke			Bewölkung			Niederschlag	Witterung
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	8.8	14.2	8.4	10.5	−1.0	721.2	720.8	721.1	99	73	97	NW 1	SW 0	SW 0	10	8	2	0.1	≡° I
2	8.0	**19.5**	10.6	12.7	1.4	721.2	719.6	719.4	100	63	95	SE 1	W 1	NW 1	10≡	1	0	0.2	≡ n−9 1/2a
3	7.4	15.8	11.0	11.4	0.3	720.3	720.7	722.3	100	77	94	W 0	NE 1	NE 0	10≡	1	1	0.1	≡ n−9 1/2a
4	8.2	11.8	7.8	9.3	−1.7	722.9	722.1	722.4	92	80	97	NE 1	NE 0	W 0	5	10	5	0.1	
5	10.0	17.1	10.4	12.5	1.7	722.2	720.6	719.1	95	66	90	NW 0	SW 1	NE 1	10	7	2	0.3	[● 0 1 4p−0 3 4a
6	13.6	16.0	14.6	14.7	4.1	714.3	713.3	714.8	68	68	75	W 2	W 3	SW 2	10	9	10	3.0	n a ●° ⛈, p ⛈², ●° 3 1/2, 5p.
7	12.2	16.7	9.5	12.8	2.4	713.2	**708.8**	714.0	86	70	66	W 1	W 1	SW 3	9	10	4	14.0	⛈, ●° 1 1/4, 2 1, 2-4 3/4p, ●2-*)
8	5.9	6.3	5.0	5.7	−4.5	717.3	717.9	718.5	91	88	84	W 1	W 1	W 1	10●	10●	10●	**17.4**	⛈ n-3 1/2a, ● n−3 1/4, 6 1/4p-n
9	2.8	3.8	1.8	2.8	−7.2	721.2	722.8	724.5	95	90	100	NW 1	NE 1	W 0	8	9●	10	3.0	● n−6 1 2a, ✳ 4 1/2a, ● ✳°
10	**1.7**	7.4	6.4	5.2	−4.7	724.6	723.3	723.0	95	72	77	N 0	E 1	NE 1	8	7	10	1.4	[o−1, 2 1.2-3p, ≡° III
11	4.8	5.0	3.5	4.4	−5.3	720.1	718.7	719.6	92	92	98	NE 1	N 1	N 0	10●	10●	10	4.9	● 4 1/4−7 1, 2, 11a−3 1/2p, ●°−
12	4.8	7.9	6.0	6.2	−3.3	721.2	723.1	726.0	83	77	91	SW 0	SW 0	NW 0	10	8	8	0.1	[6 1/2p
13	5.4	13.5	7.8	8.9	−0.4	727.5	726.2	725.3	97	**60**	83	NE 0	E 2	NE 1	6	4	9	.	⛈ II
14	6.6	10.6	6.0	7.7	−1.4	722.2	719.7	718.5	88	73	91	NE 0	NW 1	W 1	9	9	9	.	
15	6.6	13.7	7.7	9.3	0.3	718.2	718.2	719.4	92	66	93	W 0	SW 0	NE 0	10	7	6	.	
16	5.7	12.9	9.0	9.2	0.4	721.1	721.0	722.6	100	77	91	E 0	NW 1	NW 1	10≡	9	7	.	≡ n−9 1/2a
17	6.4	13.6	8.6	9.5	0.9	724.8	725.0	726.1	97	68	92	N 0	W 1	NW 0	4	6	9	.	
18	8.4	15.2	12.6	12.1	3.6	726.8	726.8	728.0	94	63	81	SE 0	W 0	SE 1	10	10	10	0.1	≡° I
19	11.0	15.8	9.2	12.0	3.7	729.1	729.0	**729.6**	96	77	97	W 0	NE 1	NE 0	10	6	0	0.1	●° 5 1/2, 7 1/2a, ≡° I
20	8.2	12.0	10.0	10.1	2.0	728.5	727.3	725.1	99	86	97	W 0	S 0	SE 0	10	10	10	0.1	a ≡°−≡, ≡° III−n
21	9.6	13.6	9.4	10.9	3.0	722.9	721.3	719.8	99	84	97	S 0	W 0	N 0	10	8	6	0.1	≡° I, a ≡
22	8.4	17.4	9.0	11.6	3.9	718.3	717.8	717.6	100	66	95	SW 0	W 1	NW 0	10≡	5	1	0.2	≡² n−I
23	8.0	10.9	10.3	9.7	2.2	717.3	718.1	718.7	100	89	96	N 0	SW 1	SE 0	10	10	10	0.2	≡ I, ●° 3 3/4−4 1/2p
24	9.4	14.4	12.8	12.2	4.9	720.4	721.3	722.8	100	83	93	SW 1	S 0	SE 0	8	9	10	2.6	a ≡°-≡, ● 7 1/4-10a, ●° 7 1/2p
25	10.8	16.5	11.0	12.8	5.7	723.0	722.6	725.1	100	74	85	NW 1	W 1	W 0	5	9	10	0.4	●° 9 1/4−10 3/4a
26	7.4	10.9	8.4	8.9	1.9	724.1	723.4	723.0	97	67	80	N 0	W 1	W 1	5	10	10●	10.7	● 1 1/4p−n
27	8.4	10.6	5.6	8.2	1.4	722.9	723.2	723.0	94	76	80	W 0	E 1	NE 1	10	8	1	0.9	●° n−9 1 2a
28	3.0	9.0	4.6	5.5	−1.1	720.8	720.2	719.9	92	62	78	NE 2	NE 2	NE 2	2	5	7	.	⌴° I, ⛈
29	5.6	7.9	6.4	6.6	0.2	718.8	718.2	718.8	79	72	94	NE 1	NE 2	NE 0	6	8	10	.	⛈
30	5.6	8.4	7.6	7.2	1.0	718.5	718.9	720.1	99	86	91	SW 0	NE 0	NW 0	7	10	10	.	
31	7.2	11.8	5.2	8.1	2.0	720.5	720.6	721.7	84	75	94	SW 1	W 1	NE 1	6	2	0	.	
Mittel	7.4	12.3	8.3	9.3	—	721.5	721.0	721.6	94	75	89				8.3	7.6	6.7	Summe 60.0	*) 7.6 1/2p, ●°-7 1/2p, ● 11 3/4p-n

$\lambda = 8^\circ 30'$, $\beta = 47^\circ 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,{}^m/_m$.

Rigi-Kulm.

Oktober 1904.
Beobachter: *M. Rybi u. M. Beeler.*

1	3.6	9.4	6.2	6.4	1.4	615.3	615.7	616.3	62	29	49	SE 1	W 1	W 2	0	0	0	.	
2	6.4	10.8	6.8	8.0	3.1	616.1	615.9	616.0	37	44	52	NW 1	S 1	SE 1	3	0	0	.	
3	7.6	9.4	5.2	7.4	2.6	615.5	616.2	616.5	33	45	98	NE 0	E 1	E 2	0	0	10	.	≡° III
4	6.6	11.2	6.2	8.0	3.4	616.9	616.7	616.8	20	**5**	40	E 1	SE 1	W 3	0	0	0	0.7	⛈ III
5	3.4	4.0	4.4	3.9	−0.6	616.5	615.9	614.7	99	86	72	W 1	W 2	W 3	10≡●	10	10	0.8	n a ●° ≡, ⛈ III−n
6	5.6	6.6	5.0	5.7	1.3	610.5	610.0	610.7	65	87	87	W 4	W 4	W 4	10	7	10	3.4	⛈², n ●
7	5.0	8.4	0.2	4.5	0.3	609.6	**606.6**	608.2	99	50	100	W 4	W 4	W 4	7	10	10≡⌴	19.0	⛈², △ ≡ III−n, n ✳
8	−2.6	−2.0	−3.6	−2.7	−6.7	609.6	610.5	611.1	100	100	100	W 2	SW 1	W 1	10≡*	10≡*	10≡*	22.4	✳ ≡
9	**−6.0**	**−6.0**	−5.8	−5.9	−9.8	612.1	613.3	613.9	100	100	100	W 1	W 1	W 1	10≡*	10≡*	10≡	20.3	✳ n−p, ≡
10	−4.0	−3.2	−3.6	−3.6	−7.3	614.5	614.4	614.6	100	100	100	W 2	W 1	W 2	10≡	10≡	10≡	3.2	≡, n ✳
11	−3.0	−2.0	−3.2	−2.7	−6.3	611.8	610.9	611.3	100	100	100	W 1	NW 1	W 0	10≡	10≡*	7	5.1	≡ n−p, ✳
12	−2.2	0.0	−2.0	−1.4	−4.8	613.2	615.3	617.0	100	100	100	W 1	SW 1	W 1	7	5	10≡	.	≡ III−n
13	−2.2	0.0	−2.2	−1.5	−4.8	618.7	618.6	616.9	99	100	100	E 2	E 1	E 1	10	10	10≡	.	≡°, ≡ III
14	0.0	2.0	1.6	1.2	−1.9	614.7	613.5	612.5	96	81	69	NW 2	W 1	W 1	0	7	0	.	
15	1.0	2.6	2.4	2.0	−1.0	611.9	612.5	613.9	100	100	79	W 2	W 2	W 1	10≡	10≡	7	.	≡ n−II
16	1.0	5.3	2.8	3.0	0.2	614.6	615.2	616.3	84	36	87	NW 2	NWo-1	W 1	1	7	10	.	
17	0.8	3.3	3.2	2.4	−0.3	617.5	618.1	619.4	100	82	46	S o-1	SW 1	W 1	8	10≡	3	.	≡ II
18	5.7	8.3	5.8	6.6	4.1	620.3	621.4	622.5	27	67	96	W 1	NW 1	SE 1	7	9	7	.	≡° III
19	7.0	10.5	8.1	8.5	6.2	622.9	623.1	**623.4**	100	47	50	E 1	E 1	E 1	0	0	0	.	
20	8.7	**14.0**	10.8	11.2	9.0	622.8	622.2	620.7	48	26	21	E 1	S 1	W 1	2	5	3	.	
21	8.0	11.7	8.4	9.4	7.4	618.3	617.6	616.4	35	29	29	W 1	W 1	W 2	9	9	3	.	
22	6.8	8.9	7.2	7.6	5.7	613.8	613.9	613.7	38	35	50	W 1	W 1	W 1	1	1	0	.	
23	8.0	9.8	6.0	7.9	6.1	613.0	613.5	614.0	30	30	76	SE 2	S 1	W 1	10	10	10●	0.3	●° III
24	6.6	6.0	6.3	6.3	4.7	615.3	616.5	617.4	80	100	100	W 1	W 1	W 2	9	10≡●	10≡	1.2	● II, p ≡
25	5.4	5.8	3.0	4.7	3.2	617.8	617.7	618.2	91	100	100	NW 2-3	NW 3	E 1	5	10≡●	10--	2.4	⛈ n−II, ● II, p n ≡
26	1.4	1.2	0.0	0.9	−0.5	617.3	617.2	616.4	100	100	98	NW 1-2	NW 2	NW 3	10≡	10≡	10≡*	34.6	≡, ✳² 3 1.2p−n, ⛈ III, n ●°
27	0.4	0.0	−2.0	−0.5	−1.7	615.8	615.8	615.5	100	82	88	SW 1	NW 1	E 1	10≡	9	0	.	≡ I, ≡°−II
28	2.0	−2.7	−3.8	−1.5	−2.6	613.1	612.7	611.6	16	86	95	E 3-4	NE 3	NE 2	0	0	1	.	⛈ n−II
29	0.1	3.2	4.0	2.4	1.4	610.8	611.2	611.6	31	40	44	E 1-2	SE 2	SE 1	1	3	1	.	
30	7.0	8.5	6.4	7.3	6.5	612.1	612.7	613.6	34	36	40	SE 4	SE 4	SE 2	5	7	9	.	⛈² n−II
31	4.2	3.9	3.2	3.8	3.1	614.3	614.9	615.4	45	64	58	N o-1	NW 1	NE 1	1	3	1	.	
Mittel	3.0	4.8	2.8	3.5	—	615.0	615.2	615.4	70	67	75				5.7	6.5	5.9	Summe 113.4	

Oktober 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$.
$H = 1811^m$, $G = -0.14\,{}^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	1.8	11.4	2.7	5.3	0.3	615.2	615.0	616.0	100	56	100	E 1	W 1	—	3	3	1	.	
2	4.5	8.8	3.8	5.7	0.8	615.9	615.3	615.7	100	89	100	N 0	NW 2	S 1	7	2	10≡	.	≡ 9p
3	0.8	11.8	3.2	5.3	0.6	615.0	614.2	616.0	100	61	100	SW 1	SW 2	N 1	0	0	1	.	
4	2.7	12.1	4.6	6.5	2.0	615.8	615.4	616.2	100	40	99	S 1	N 1	SW 1	0	0	8	.	≡° III
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	614.8	613.5	614.4	100	54	95	S 1	N 1	S 1	0	4	3	.	
6	5.6	10.0	6.7	7.4	3.2	611.3	609.1	608.5	76	70	94	S 1	S 1	S 1	10	9	9	.	
7	5.6	12.0	7.5	8.4	4.4	[illegible]	607.2	**603.8**	84	64	100	S 0	S 1	S 3	3	8	1●	**14.5**	● 3¹/₂p–n, ↙ III–n
8	0.8	3.8	−2.0	0.9	−3.0	607.6	608.0	608.6	80	54	66	NE 2	N 2	N 2	8	9	2	2.0	↙, ✶ 4–8¹/₂p
9	−2.5	−1.4	−3.7	−2.5	−6.2	608.9	609.9	611.9	65	48	60	N 2	N 4	N 4	7	9	0	.	✶° n–10¹/₂ₐ, p ↙p
10	−3.2	2.0	−0.2	−0.5	−4.0	612.6	611.3	610.7	71	59	79	NE 2	NE 4	NE 5	6	4	10	.	↙p
11	−1.2	0.8	−2.2	−0.9	−4.2	609.5	609.4	611.5	95	94	100	NE 4	N 3	N 1	9	10✶	1	.	↙ n–II, ✶°, n ✶°
12	−0.8	4.6	−1.3	0.8	−2.4	612.9	614.2	616.6	100	84	100	N 0	SW 1	SW 1	8	8	0	.	
13	−1.4	7.0	0.2	1.9	−1.1	618.1	617.7	617.2	94	44	95	N 1	N 1	SW 1	0	1	0	.	
14	−1.3	5.0	0.4	1.4	−1.5	614.5	612.6	612.1	89	66	96	SW 1	SW 1	SW 2	8	2	3	.	
15	−0.8	4.6	−2.6	0.4	−2.3	611.8	611.7	613.3	91	71	100	S 1	SW 1	S 1	7	5	0	.	
16	−4.4	5.0	−0.2	0.1	−2.4	614.2	613.9	615.5	100	64	100	E 1	NW 1	NE 1	0	1	4	.	
17	−2.2	8.5	2.7	3.0	0.7	616.6	616.2	618.3	100	40	80	NW 0	E 1	—	1	0	0	.	
18	0.2	12.1	7.0	6.4	4.2	619.6	619.2	621.6	90	55	85	S 1	E 1	N 1	4	4	7	.	
19	6.2	**14.8**	4.2	8.4	6.4	622.4	621.2	**622.7**	100	48	94	E 0	NE 1	N 1	1	1	0	.	
20	1.0	14.2	3.9	6.4	4.6	622.4	620.2	619.3	100	38	75	SE 0	SW 0	—	2	8	1	.	
21	2.4	12.4	3.2	6.0	4.3	617.4	615.6	615.0	86	41	84	E 0	NE 1	E 1	5	5	7	.	
22	0.8	10.8	3.8	5.1	3.6	613.5	612.8	613.4	100	50	100	E 0	SE 2	S 1	2	1	9≡	.	≡ III
23	3.8	7.6	4.6	5.3	4.0	613.7	613.4	614.3	100	75	100	S 0	S 1	S 1	10	10	10	.	
24	3.8	10.9	4.9	6.5	5.3	614.4	614.8	616.8	100	54	96	SE 0	NW 2	N 1	6	8	7	.	
25	3.2	10.8	5.6	6.5	5.5	617.0	615.5	616.1	100	45	76	E 0	E 2	—	5	8	6	.	
26	0.2	7.9	3.2	3.8	2.9	615.7	613.9	612.4	100	**30**	95	NE 0	NE 3	NE 3	0	5	8	.	p ↙, ●° 5p–n
27	1.8	5.1	−0.6	2.1	1.4	612.2	612.8	613.3	95	49	69	NE 0	N 3	N 4	9✶	2	0	.	✶° l, p ↙
28	**−5.0**	4.0	−3.0	−1.3	−1.8	611.9	609.6	610.4	100	43	80	NE 0	N 3	N 1	0	0	2	3.0	↙ II, n ✶
29	−2.8	4.0	1.2	0.8	0.4	610.3	610.7	613.0	100	84	100	NE 1	E 1	—	10	9	10●	3.0	● ✶° 7¹/₃p–n, n ●
30	2.2	5.6	−0.1	2.6	2.4	613.8	613.9	614.7	100	100	100	S 0	SE 1	SE 1	10	8	1	.	
31	−2.2	6.2	−1.6	0.8	0.7	614.6	614.2	615.2	100	75	100	E 0	S 1	—	1	1	0	.	
																		Summe	
Mittel	0.7	7.8	1.9	3.5	—	614.3	613.6	614.3	94	60	91				4.6	4.7	4.2	22.5	

Oktober 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,{}^{m}/_{m}$.

1	9.0	17.0	*11.0	12.3	−0.2	702.6	702.2	*703.6	—	—	—	NE 0	SW 0	—	0	2	0*	.	
2	11.0	15.0	*11.0	12.3	−0.1	704.5	703.5	*703.9	—	—	—	N 0	SW 1	—	10	10	4*	.	
3	9.0	17.0	*12.0	12.7	0.5	702.5	701.5	*702.6	—	—	—	NE 0	SW 1	—	0	0	0*	.	
4	9.0	18.0	*13.0	13.3	1.3	702.5	702.5	*703.0	—	—	—	NE 0	SW 1	—	0	0	8*	.	
5	9.0	18.0	*12.0	13.0	1.2	701.5	700.7	*700.5	—	—	—	NE 0	SW 0	—	0	2	2*	.	
6	10.0	16.4	11.8	12.7	1.1	698.7	695.8	694.6	—	82	95	NE 0	SW 0	NW 0	10	8	2	.	
7	9.1	16.8	13.0	13.0	1.6	695.0	**693.7**	694.2	100	71	100	NE 0	SW 0	NE 0	0	9	10●	10.0	● III–n
8	10.2	14.0	8.7	11.0	−0.2	694.6	695.1	696.7	55	42	50	NE 0	NE 1	NE 2	4	8	4	.	↙ III–n
9	6.8	9.4	6.2	7.5	−3.5	697.6	699.1	701.5	48	42	51	NE 2	NW 2	NE 0	7	7	3	.	↙ n–p
10	6.4	13.2	9.8	9.8	−1.0	701.8	699.0	698.2	51	47	51	NE 0	SW 1	NE 2	2	2	10	.	↙ III–n
11	9.7	10.4	6.8	9.0	−1.6	696.7	697.8	700.2	54	69	100	NE 2	SW 0	NE 0	10	10	10	**21.3**	↙ n–l, n ●
12	6.8	10.4	6.3	7.8	−2.6	702.3	703.7	705.8	100	86	98	SW 0	SW 0	NE 0	10	9	10	1.0	a ●
13	7.3	13.7	8.2	9.7	−0.5	706.5	706.3	706.3	72	62	86	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	10	.	
14	8.0	11.6	8.6	9.4	−0.6	703.7	701.4	700.9	94	78	97	NE 0	SW 0	NE 0	10	8	10	.	
15	7.2	13.0	6.6	8.9	−0.8	700.6	700.0	702.1	100	76	93	NE 0	SW 0	NE 0	10	2	0	.	
16	**4.6**	12.8	8.2	8.5	−1.0	702.7	702.8	704.3	90	69	91	NE 0	SW 0	NW 0	0	1	10	.	
17	5.6	13.8	7.0	8.8	−0.5	704.7	704.4	705.5	94	77	97	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	2	.	
18	6.2	15.2	9.6	10.3	1.2	707.0	706.7	707.4	97	71	95	NE 0	SW 0	NE 0	10	2	3	.	
19	12.8	**19.1**	13.2	15.0	6.1	707.4	707.2	708.6	65	74	84	NE 0	SW 0	NE 0	1	0	0	.	
20	10.8	18.0	10.8	13.2	4.5	**708.7**	707.2	706.0	78	70	90	NE 0	SW 0	NE 0	2	10	7	.	
21	8.8	16.0	9.6	11.5	3.0	703.7	702.3	701.5	100	81	97	NE 0	SW 0	NE 0	8	10	2	.	
22	8.6	14.8	11.2	11.5	3.1	700.3	700.0	701.6	58	89	96	NE 1	SW 0	SW 0	3	1	10	.	
23	10.4	12.3	10.1	10.9	2.7	701.9	701.8	702.5	97	95	100	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	.	
24	7.9	16.0	9.9	11.3	3.3	702.1	701.8	703.6	100	75	100	NE 0	SW 0	NE 0	2	6	2	.	
25	8.8	16.1	15.6	13.5	5.7	703.9	702.4	702.6	94	72	54	NE 0	SW 0	NE 1	2	10	3	.	
26	13.2	17.7	13.6	14.8	7.1	702.9	700.8	699.1	47	43	54	NE 0	NE 1	NE 3	0	7	7	.	↙ III–n
27	12.1	14.2	10.4	12.2	4.7	701.1	699.9	701.2	56	**36**	40	NE 2	NE 2	NE 2	7	1	0	.	↙
28	4.9	11.0	5.6	7.2	−0.1	699.8	698.8	700.8	80	70	97	NE 1	SW 0	NE 0	0	2	10●	1.4	● III
29	5.2	7.3	6.0	6.2	−0.9	700.2	700.2	702.9	95	86	100	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10●	3.9	● III–n
30	7.3	10.5	7.6	8.5	1.5	702.8	702.7	703.0	100	49	97	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	4	0.3	a ●°
31	6.6	12.8	9.6	9.7	2.9	703.1	702.8	704.0	94	77	90	NE 0	NE 0	NE 0	2	1	10	.	
																		Summe	
Mittel	8.5	14.2	9.8	10.8	—	702.1	701.4	702.2	81	69	85				4.5	5.1	5.6	37.9	

$\lambda = 8^\circ 57'$, $\beta = 46^\circ 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03\,{}^m/_m$.

Lugano.

Oktober 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	10.4	19.3	12.6	14.1	−0.5	739.4	738.6	740.2	92	62	90	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
2	13.8	18.6	12.2	14.8	0.4	741.0	740.1	740.4	89	62	91	S 0	S 0	S 0	10	7	1	.	
3	10.4	19.6	14.8	14.9	0.7	739.0	738.0	739.1	95	60	87	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
4	11.5	**20.6**	15.8	16.0	2.0	739.5	738.8	740.2	94	68	89	S 0	S 0	S 0	0	0	9	.	
5	12.2	20.4	13.8	15.5	1.7	738.3	736.1	736.6	95	71	89	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
6	12.6	17.8	12.6	14.3	0.7	734.9	731.8	730.4	90	74	90	S 0	S 0	S 0	10	3	0	.	
7	11.0	**20.6**	16.7	16.1	2.7	731.0	729.5	**726.5**	95	65	83	S 0	S 0	N 0	0	10	10●	7.1	● $3^1/_2{}^p$–n
8	11.8	18.2	12.0	14.0	0.8	730.4	729.8	732.4	63	29	37	N 0	NE 1	NE 1	0	0	6	.	
9	10.8	13.4	11.2	11.8	−1.2	733.3	734.5	735.6	32	**21**	30	NE 1	N 2	N 3	0	0	0	.	p ↙
10	10.7	16.2	11.9	12.9	0.1	736.8	734.6	733.2	29	35	46	N 1	W 1	S 1	0	0	9	.	
11	9.2	11.2	10.0	10.1	−2.5	733.0	734.9	737.7	85	89	93	S 0	S 0	S 0	10	10●	10	4.2	●° 11^a–n
12	9.4	12.6	9.0	10.3	−2.1	739.9	740.8	743.2	96	79	95	S 0	S 0	S 0	10●	4	0	0.7	● n–9^a
13	6.8	15.0	9.1	10.3	−1.9	744.4	743.4	743.5	88	71	93	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
14	8.8	15.5	11.6	12.0	0.0	741.1	738.1	738.2	92	69	86	S 0	S 0	S 0	6	10	10	.	
15	6.6	15.5	9.0	10.4	−1.4	738.0	736.8	738.7	88	59	86	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
16	7.0	15.8	11.0	11.3	−0.3	740.3	739.7	741.0	91	64	87	S 0	S 0	S 0	0	0	10	.	
17	8.0	16.2	9.8	11.3	−0.1	742.3	741.5	742.6	91	66	91	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
18	8.0	15.0	10.8	11.3	0.1	744.6	743.8	744.3	94	72	92	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
19	9.0	16.6	11.6	12.4	1.4	744.6	744.0	744.9	95	71	93	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
20	9.4	16.3	11.7	12.5	1.7	**745.7**	743.7	742.8	96	80	95	S 0	S 0	S 0	10	3	2	.	
21	11.2	15.2	11.6	12.7	2.1	740.8	738.6	738.0	98	84	96	S 0	S 0	S 0	10	8	6	.	
22	11.6	15.4	12.4	13.1	2.7	737.5	737.1	737.9	91	79	90	S 0	S 0	S 0	10	10	7	.	
23	11.6	14.2	12.2	12.7	2.5	738.7	738.7	739.3	91	90	98	S 0	S 0	S 0	10	10●	10	0.5	●° 11^a–4^p
24	9.6	16.9	12.3	12.9	2.9	739.4	738.5	740.5	95	74	95	S 0	S 0	S 0	10	3	2	.	
25	9.3	16.0	10.8	12.0	2.1	740.9	738.9	738.5	97	80	92	S 0	S 0	S 0	3	3	0	.	
26	9.8	16.6	15.5	14.0	4.3	738.8	736.3	732.4	79	69	53	S 0	S 0	N 1	0	3	0	.	
27	18.2	17.0	9.6	14.9	5.4	733.4	733.9	737.4	27	54	87	N 3	S 1	N 0	0	0	3	.	n a ↙
28	7.8	12.6	8.9	9.8	0.5	737.6	735.7	736.6	80	60	79	N 0	N 0	N 0	10	10	10	4.1	
29	**6.2**	8.2	7.8	7.4	−1.7	737.8	737.8	739.7	96	92	96	N 0	N 0	N 0	10●	10●	10●	**25.2**	● $4^1/_2{}^a$–1^p, ●^{2}–n
30	8.2	12.6	9.8	10.2	1.3	740.3	739.4	739.8	99	79	96	SW 0	NW 0	NW 0	10	10	10	.	
31	9.4	14.6	10.6	11.5	2.7	740.4	740.1	740.9	94	74	92	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	0	.	
Mittel	10.0	15.9	11.6	12.5	—	738.8	737.9	738.5	85	68	84				4.5	4.0	4.0	Summe 41.8	

$\lambda = 7^\circ 35'$, $\beta = 47^\circ 33'$,
$H = 277^m$, $G = 0.13\,{}^m/_m$.

Basel.

Oktober 1904.
Bernoullianum.

1	8.0	15.0	11.2	11.4	−0.7	739.8	738.8	739.3	97	71	93	E 1	NE 1	SE 0	10≡	5	1	.	≡ n–$8^3/_4{}^a$
2	8.4	16.9	12.3	12.5	0.6	739.3	737.9	737.5	99	66	93	E 1	E 0	E 0	10	6	0	.	
3	8.2	15.7	11.8	11.9	0.2	738.8	739.2	740.7	97	82	98	SE 0	NW 0	E 0	10≡	1	0	.	≡ n–$9^1{}_2{}^a$. ≡° $7^1{}_2{}^p$
4	10.8	14.0	9.8	11.5	0.0	741.6	740.6	740.9	97	72	92	NW 0	E 1	E 0	10	10	0	.	≡° n–$8^1/_2{}^a$
5	9.6	15.4	11.1	12.0	0.7	740.5	739.1	738.0	92	75	95	E 1	SW 0	S 0	10	6	10	0.8	
6	11.4	16.4	13.8	13.9	2.8	732.4	731.5	733.4	96	75	76	SE 0	SW 2	W 2	10●	10	10	3.1	● 4–$7^3/_4{}^a$, 4–5^p, ●° $1^1{}_2{}^p$
7	12.2	16.2	10.4	12.9	1.9	730.7	**726.0**	733.0	86	83	68	SE 1	SW 3	SW 4	9	9	10	**8.3**	●° $3^3{}_4{}^a$, p ↙^{2}, ● 1-$1^1/_4$, $2^1{}_4$-
8	6.8	6.9	4.6	6.1	−4.7	735.9	736.9	737.8	97	93	97	SW 0	SW 1	SW 1	10●	10●	10●	8.1	● $0^1/_4{}^a$–$1^1{}_4$. 7–$10^3/_4{}^p$ [5p
9	3.6	7.2	3.6	4.8	−5.8	740.6	742.0	743.7	93	68	93	W 1	N 0	NW 1	9	9	9	.	● 1–$5^3/_4{}^a$. ●° $9^3{}_4{}^a$–$1^3/_4{}^p$
10	1.6	7.2	7.0	5.3	−5.1	744.3	742.9	742.3	96	77	83	NW 0	NW 1	N 1	10≡	9	10	.	≡ 7^a
11	3.4	4.6	4.3	4.1	−6.1	739.4	738.3	738.5	93	93	99	NW 1	NW 1	SW 1	10	10●	10	6.0	● [illegible]
12	4.4	8.7	7.6	6.9	−3.1	740.1	741.9	744.9	93	77	94	E 1	SE 0	SE 0	9	10	10	.	●° [illegible]
13	6.0	12.0	9.8	9.3	−0.5	746.4	745.2	744.1	97	72	72	SE 0	N 0	E 0	8	9	10	.	≡° [illegible]
14	4.0	10.0	7.6	7.2	−2.4	741.2	737.9	737.0	97	77	89	NW 0	NW 0	NE 0	10≡	6	10	.	≡ l
15	5.0	10.0	7.4	7.5	−1.9	736.8	736.8	738.0	97	80	97	W 0	NW 0	E 0	10≡	5	1	.	≡ n–$11^1{}_4{}^a$
16	5.4	13.2	9.0	9.2	0.0	739.1	738.9	741.4	100	78	95	E 0	E 0	E 0	10≡	9	1	.	— [illegible]
17	7.9	14.1	9.7	10.6	1.6	743.5	743.5	744.8	96	**60**	94	E 0	W 1	W 0	7	9	5	.	[illegible]
18	9.0	15.6	12.2	12.3	3.5	745.6	745.3	746.4	92	73	95	SE 1	N 0	E 1	9	9	4	0.2	
19	12.2	16.0	11.2	13.1	4.5	747.7	747.5	**747.9**	98	83	97	E 0	NW 0	E 0	10≡	9	0	.	n ●°, ≡ l
20	7.4	15.4	12.0	11.6	3.2	747.2	745.3	743.2	97	71	87	SE 0	E 0	E 0	10≡	8	7	.	≡^{2} l
21	10.8	15.4	11.4	12.5	4.2	740.8	739.1	737.8	92	76	93	E 1	E 0	E 0	9	6	3	.	
22	10.4	17.0	12.4	13.3	5.2	736.2	735.5	735.5	97	63	86	E 1	E 0	E 0	6	8	1	.	
23	10.2	13.4	13.0	12.2	4.3	735.2	735.2	736.4	93	80	84	NE 1	E 1	E 0	9	10	10	0.1	; ●
24	12.8	**17.2**	13.2	14.4	6.7	738.2	739.1	740.9	86	72	95	E 0	E 0	E 0	9	8	3	0.2	
25	11.0	16.1	11.6	12.9	5.4	741.2	741.5	743.9	96	74	86	SE 1	W 1	W 1	10	8	7	0.2	● [illegible]
26	6.4	11.4	9.6	9.1	1.7	743.1	742.4	741.9	97	76	86	SE 1	W 2	SW 1	8	10	10	3.7	● [illegible]
27	9.6	12.4	6.8	9.6	2.4	741.9	741.5	742.0	97	66	91	W 0	N 1	NE 1	10●	2	2	0.1	● [illegible]
28	**0.6**	8.7	7.2	5.5	−1.5	740.0	738.7	738.9	96	69	66	NW 0	NW 1	NE 1	10≡	2	4	.	[illegible]
29	6.4	9.0	8.0	7.8	0.9	737.7	737.5	737.8	79	70	90	NW 0	NE 1	NW 1	9	10	10	.	↙° [illegible]
30	7.1	8.8	8.4	8.1	1.4	737.4	737.8	739.0	93	86	92	NW 1	NW 1	NW 0	10	10	10	.	
31	6.0	9.6	6.4	7.3	0.8	739.4	739.3	740.5	97	84	97	SE 0	W 0	W 0	10≡	8	2	.	≡ l. ≡°
Mittel	7.6	12.6	9.5	9.9	—	740.1	739.5	740.2	95	75	90				9.4	7.8	5.8	Summe 30.8	

Oktober 1904.
Observatorium. ..

Säntis.

λ = 9° 20′, β = 47° 15′,
H = 2500 m, G = +16 m/m.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	-0.1	2.3	1.1	1.2	-0.5	564.7	565.4	565.9	81	84	80	NE 3	S 2	SW 2	1	1	1	.	
2	1.2	3.8	2.8	2.6	2.1	565.6	565.9	565.5	79	78	68	SW 3	SSW 1	S 2	7	4	1	.	
3	4.0	3.8	4.5	4.1	3.7	565.5	566.2	566.9	76	85	26	E 3	E 1	NE 3	1	1	1	.	≡ 4¼-4¾p
4	3.8	5.2	2.3	3.8	3.5	566.3	566.4	566.1	**25**	45	48	NNE 3	NE 1	WSW 3	1	3	1	.	
5	-0.6	0.5	0.3	0.1	-0.1	564.5	564.4	563.9	100	96	75	SW 2	SW 4	SW 3	10≡	10≡	5	2.3	∽ l, a ⋁, ≡ n-8¾p, p ⬋
6	0.8	1.9	0.3	1.0	1.0	559.5	558.0	558.6	98	100	100	SW 5	SW 5	WSW 6	10⬋●	10≡●	10≡	30.8	△ ≡° n-9ª, ● n-2p, ≡*)
7	-0.0	3.4	-4.3	-0.1	0.0	558.3	557.2	**554.8**	100	80	100	WSW 3	SW 4	SW 5	10●	9	10	48.9	●² ✳ n-8¼ª, = n-0³/₄p
8	-6.3	-5.8	-8.4	-6.8	-6.6	557.9	558.1	558.3	98	100	100	WSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	27.3	⋁ ² l. = ✳², p ⬋, ⋁ III
9	-9.8	-11.5	-11.2	-11.5	-10.2	558.9	560.3	561.8	100	98	100	SW 1	WSW 2	NW 1	10	10	10	3.2	⬋, n-8ª, = ✳ ⋁
10	-9.3	-7.6	-7.5	-8.1	-7.6	562.1	562.1	561.8	100	100	100	NE 1	NE 1	NE 1	10≡*	10≡	10≡	1.2	✳ n-10ª, ≡ ⬋ ⋁
11	-6.3	-6.1	-3.9	-5.4	-4.8	559.4	558.7	560.4	100	100	95	NE 2	NE 2	SSW 1	10≡	10≡*	3	2.7	≡ n-3½p, ⬋° ⋁ n-2p,
12	-4.4	-3.2	-5.0	-4.2	-3.5	561.9	563.7	565.7	95	97	94	SSW 1	WSW 2	SW 2	5	3	7	.	[✳ 11ª-3p, ∠° 6½p-n
13	-4.9	-2.2	-3.3	-3.2	-2.4	567.2	567.2	565.8	90	82	70	NE 2	E 1	E 2	1	1	1	.	[9ª/₄-11ª, ⬋ 10ª-n
14	-4.2	-2.7	-3.1	-3.3	-2.4	562.7	561.3	560.6	61	100	100	SSW 4	SW 4	SW 2	1	10	10	0.1	⬋, ⬋² l. 9ª, ⬋ ¾ª-2p, ✳
15	-3.5	-2.7	-2.5	-2.9	-1.8	560.1	561.0	562.3	100	98	100	SW 2	SW 3	SW 3	10≡	10≡	10≡	0.2	△° 9-9¼ª, ≡ ⋁°
16	-3.4	-2.3	-2.6	-2.8	-1.6	563.2	564.1	565.3	100	96	98	SW 2	SW 2	SW 0	10≡	3	9	.	≡ n-9ª, ⬋ 10ª
17	-2.7	-1.7	-2.7	-2.4	-1.1	566.1	566.9	568.1	98	56	56	ESE 1	SW 2	SW 3	9	2	5	.	≡° l
18	0.8	2.5	3.7	2.3	3.7	569.7	570.4	571.6	68	95	100	WSW 2	SSW 2	W 2	10	10≡	10≡●	3.8	≡° l, ≡ 7¼ª-n, ● 1½p-n
19	2.8	5.0	4.1	4.0	5.6	572.5	573.1	**573.3**	97	82	81	NNW 1	NNW 1	NNW 1	3	1	1	.	
20	5.4	**5.9**	3.5	4.9	6.6	572.4	571.9	569.8	56	57	70	NE 1	NNE 1	SW 3	7	9	2	.	
21	4.6	5.0	2.8	4.2	6.0	567.9	566.9	565.7	50	71	79	NW 1	SW 2	SW 1	9	8	5	.	
22	2.8	4.2	3.8	3.6	5.5	563.6	563.5	563.8	74	75	75	SW 3	SW 3	SW 3	3	3	5	.	
23	3.4	3.7	1.3	2.8	4.9	563.3	563.6	564.0	73	70	100	SW 2	S 1	SW 3	8	9	10≡	2.2	≡ 7¾p-n, n ●
24	1.8	2.6	1.5	2.0	4.2	565.1	565.9	567.1	100	100	100	WSW 3	WSW 3	WSW 2	10≡	10≡	10≡●	15.0	●° 11-11¼ª, ≡, ●⁸/₄p-n
25	1.3	1.1	-1.3	0.4	2.7	567.2	566.1	566.8	100	100	100	SW 3	WSW 4	WSW 3	10≡	10≡●	10≡	16.1	⬋ ≡, ● 7-7¼ª, △*)
26	-4.4	-3.3	-4.6	-4.1	-1.7	565.0	563.7	562.8	92	95	100	WSW 3	SW 5	SW 4	9≡	10≡	10≡*	**69.1**	⋁ ≡ n-8¾ª, o¼p-n, *)
27	-4.5	-4.8	-8.1	-5.8	-3.2	563.2	563.3	563.2	100	98	95	WSW 2	W 1	WNW 2	10≡*	10≡	7	1.9	✳ n-11ª, ✳ n-1p, ≡ *)
28	-3.8	-5.0	-9.5	-6.1	-3.4	561.8	560.6	559.5	48	65	90	NNE 3	NE 3	NE 1	1	1	4	.	≡ 2⅝-7¼p
29	-1.8	1.2	1.7	0.4	3.2	560.0	561.5	562.6	79	74	77	NE 3	ENE 2	NE 3	7	7	7	.	
30	1.2	1.9	1.3	1.5	4.5	563.1	563.3	564.1	80	81	75	SE 3	SSE 4	SE 4	7	6	3	.	p ⬋
31	-0.1	1.3	-0.1	0.4	3.5	563.7	564.3	565.1	76	76	76	S 3	SSE 2	SE 2	6	5	2	.	
Mittel	-1.1	-0.1	-1.4	-0.9	—	564.0	564.0	564.2	85	85	85				7.0	6.6	6.1	Summe 224.8	*) 6. 7¼ª-n, ⬋² *) 7. 4p-n,

⬋, ● 1¹, -6¼p, ✳² ⬋²-n, ⬋² III 25. 10ª, ●-¼p, ✳-⁹/₄p, ●-1¼p, 26. ⬋, ⬋² II, ✳² 1½p-n, p ⬋ ² 27. n-2¼p, ≡°-4p, ∪ 8¼p-n

Oktober 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

λ = 8° 34′, β = 46° 35′,
H = 2100 m, G = +14 m/m.

1	2.3	7.7	3.4	4.5	—	593.5	593.9	594.6	61	52	70	E 1	S 1	SE 1	1	4	0	.	
2	2.3	8.4	3.8	4.8	—	594.3	594.1	594.2	81	70	90	E 1	S 2	SE 1	3	2	4≡	.	≡ 1½p-n
3	5.0	9.2	4.4	6.2	—	593.2	593.5	595.0	31	34	95	N 1	N 2	N 3	0	0	5≡	.	≡ ⬋ III
4	4.0	9.7	5.0	6.2	—	594.4	594.6	595.1	34	48	90	N 2	S 1	SE 1	0	2	1≡	.	≡ 5p-III
5	-0.2	5.3	2.3	2.5	—	593.6	592.9	592.4	97	57	74	NNW 3	N 2	N 1	10≡	4	5	.	≡² ⬋ l, ≡ 2½-8½p
6	3.8	5.7	4.8	4.8	—	589.9	588.2	588.0	75	77	75	ESE 1	S 1	N 3	10	9	10●	3.9	a ●°. ⬋ ● III-n
7	6.1	7.5	5.9	6.5	—	587.7	586.8	**584.8**	57	61	93	NE 1	S 1	NNW 3	2	10●	10	9.5	●° ⁹/₄p-III, ✳ ⬋² =-n
8	-3.8	-3.6	-6.2	-4.5	—	585.7	586.5	586.6	93	93	90	NNW 4	NNW 4	NW 4-5	10≡*	10≡	10≡*	7.8	⬋² ≡ ✳, ⬋ 3½p-n
9	-8.2	-7.7	-8.9	-8.2	—	586.8	588.7	590.3	86	86	85	N 4	N 4	N 4	10	9	10	2.1	⋁ ² l, ⬋² = ✳
10	-8.7	-6.1	-5.3	-6.7	—	590.9	590.5	589.5	86	87	89	N 3	N 3	NNW 5	10≡	2	10≡	4.1	⋁ ² ≡ l, ⬋, ≡ ² 3½p-n,*)
11	-5.4	-1.9	-2.0	-3.1	—	588.0	587.6	589.4	90	92	93	NNW 3	S 2	S 3	10≡	10≡*	10≡*	**14.3**	⬋ ≡ ² ⋁ ² l, ≡, ✳ *)
12	-2.1	-0.2	-3.6	-2.0	—	590.8	592.9	594.8	93	95	93	S 1	SE 1	N 2	10≡*	9	0	0.4	≡ ✳° n-8½ª, ≡ 4½-8p
13	-4.3	0.0	-0.5	-1.6	—	595.8	596.2	595.3	84	70	89	N 2	E 1	SE 2	0	1	7	.	≡ 6½p-III
14	-1.6	0.5	-1.0	-0.7	—	592.4	591.0	590.5	79	61	90	SE 1	S 1	S 1	7	2	10≡	.	≡ 5p-n
15	-1.8	0.2	-2.0	-1.2	—	589.8	590.3	591.5	95	71	80	S 1	S 1	S 0	10≡	4	0	.	≡² l
16	-2.6	1.8	-0.8	-0.5	—	592.2	592.6	593.6	81	77	52	NE 1	S 1	N 1	1	3	5	.	
17	-1.4	1.8	-0.8	-0.1	—	594.4	595.2	596.6	89	74	95	N 2	N 2	N 3	0	1	3≡	.	≡² n-6¼ª, ≡ ⬋ III
18	1.8	6.6	4.1	4.2	—	597.8	598.7	599.9	54	61	77	NNW 3	N 3	N 2	5	4	2	.	⬋ n-p
19	3.2	10.0	5.9	6.4	—	600.5	600.9	**601.2**	92	46	70	N 2	N 2	N 2	1	0	0	.	≡° l
20	6.2	**10.5**	6.9	7.9	—	600.1	599.3	598.1	36	**29**	43	N 2	N 2	N 1	2	5	2	.	
21	4.8	8.7	6.2	6.6	—	595.9	594.7	593.8	57	46	51	N 1	N 2	N 1	5	6	3	.	
22	5.0	9.0	3.5	5.8	—	591.9	591.8	592.3	50	44	79	SE 1	S 2	SE 1	0	2	1	0.1	
23	0.4	2.8	2.3	1.8	—	592.0	592.1	592.9	95	81	90	S 2	S 1	SE 1	10≡	10≡●	10≡	0.5	≡² ●° n-l, ≡, ●° o³/₄-2½p
24	2.6	5.9	4.0	4.2	—	593.1	594.1	595.6	75	72	93	N 2	N 3	N 1	2	6	9≡	.	⬋ II, ≡ III
25	3.3	5.8	1.7	3.6	—	595.7	595.2	595.1	70	62	95	NE 1	N 2	NE 4	3	7	10≡	0.6	p ●°, ≡² ⬋² III
26	-0.9	1.6	-1.8	-0.4	—	594.1	593.1	591.7	93	69	93	N 2	N 3	NW 4-5	1	5	10≡*	7.2	p ⬋, ≡ ✳ 2½p-n, ⬋²
27	-1.4	-1.1	-3.6	-2.0	—	590.9	591.3	591.1	92	93	90	N 4	N 4	N 4	10≡	8≡	4	.	⬋² ≡ [III-n
28	-1.8	-1.8	-5.5	-3.0	—	589.7	588.5	588.5	31	70	89	N 2	N 3	NE 1	0	0	3	2.9	⬋ II, ≡ 1½p-III
29	-3.1	1.6	-1.8	-1.1	—	588.7	589.5	591.4	87	68	94	NNE 1	SE 1	S 2	10*	9	10≡*	12.1	✳ n-l, ✳° o¼p, ✳ ≡ III-n
30	0.0	1.5	1.8	1.1	—	592.3	592.6	592.7	92	89	75	SE 3	S 3	S 3	9	10●	10	1.4	⬋, ● 8½-6½p, ≡ II
31	0.8	3.2	-0.1	1.3		592.8	593.0	593.8	83	63	61	SE 1	SE 2	NE 0	8	3	0	.	
Mittel	0.2	3.3	0.5	1.3	—	592.6	592.6	592.9	75	68	82				5.2	5.1	5.6	Summe 66.9	*) 10. ⬋² 7½p-n, n ✳ *) 11. 11½ª-n, ⬋ III

$\lambda = 7^\circ 26'$, $\beta = 46^\circ 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,^m/_m$.

Bern.

November 1904.
Tellur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur					Luftdruck			Relative Feuchtigkeit			Windrichtung und Stärke			Bewölkung			Niederschlag	Witterung
	7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	2.1	9.8	5.6	5.8	0.6	715.8	715.7	716.4	100	90	100	NW 0	NE 0	NE 0	10	7	10	.	≡² ⌓ I, ≡, ≡² III
2	5.8	6.0	4.6	5.5	0.4	717.7	718.3	719.3	98	91	97	NE 0	NE 1	NE 1	10	10	10	.	
3	4.5	6.9	5.5	5.6	0.7	719.2	719.5	719.9	98	77	85	NE 0	SW 0	W 0	10	10	10	.	
4	4.2	7.4	2.2	4.6	−0.1	719.3	718.2	717.8	92	77	100	SW 0	NE 0	W 0	10	2	2	.	≡ II
5	−1.0	7.9	2.8	3.2	−1.4	716.1	714.2	713.6	100	74	100	SSW 0	NW 0	SW 0	4	1	3	.	≡ ⌊ I, a ≡², p ≡
6	1.6	11.6	5.6	6.3	1.9	714.0	713.3	713.8	96	56	91	S 0	SE 0	SE 0	7	2	2	.	
7	0.1	10.5	8.2	6.3	2.1	712.3	710.0	707.1	100	67	84	SE 0	W 1	SE 0	5	5	10	3.7	≡ ⌊ I, ⊕ $9^1/_2{}^a$
8	8.7	6.4	4.7	6.6	2.5	706.9	713.3	716.5	85	**53**	79	SW 2	W 2	WSW 1	10	9	10	5.0	● n–$9^1/_2{}^a$, $1^1/_2$–2p, III–n, ⸝
9	6.3	8.0	9.1	7.8	3.9	715.5	714.4	713.1	70	62	72	W 2	W 2	W 2	9	10	10	1.4	⸝, ● 3–4p [n–p
10	11.0	11.0	7.5	9.8	6.0	711.7	713.4	716.2	75	88	97	W 2	SW 2	SW 0	10	9	9	2.8	⸝ n–p, a ●°, ● $1^1/_4$–4p
11	5.7	8.0	7.2	7.0	3.4	716.4	716.5	717.3	100	96	100	SW 0	NW 0	SE 0	10	10	2	0.7	≡ I
12	6.3	**12.8**	5.6	8.2	4.8	717.2	718.8	720.1	100	81	100	SSE 0	SW 0	W 0	10	9	2	0.1	●° 6–$7^1/_4{}^a$
13	1.4	8.8	3.2	4.5	1.2	721.4	720.7	721.7	100	75	90	NE 0	NE 1	NE 1	3	4	2	.	≡ I
14	1.7	5.3	0.2	2.4	−0.7	722.1	722.7	725.4	93	71	90	NE 1	NE 2	NE 0	8	4	2	.	⸝ II
15	−3.0	3.8	−0.3	0.2	−2.8	**726.0**	725.0	723.3	100	80	100	NW 0	NE 1	NE 0	5	2	2	.	≡² I, ≡ III–n
16	−2.8	6.3	−0.2	1.1	−1.7	721.3	718.4	718.1	100	70	97	SE 0	N 0	NE 0	10	1	1	.	≡² I
17	−1.0	4.2	−0.5	0.9	−1.8	718.0	718.0	720.2	86	65	90	E 1	NNE 2	NW 0	1	1	1	.	⌊ I, ⸝ II
18	−4.1	3.5	−0.8	−0.5	−3.0	720.3	718.7	717.9	100	74	100	W 0	NE 0	NE 0	10	8	2	.	≡² ⌊ I
19	−4.7	4.2	−1.4	−0.6	−3.0	718.1	717.1	717.4	100	74	100	W 0	W 0	SW 0	10	2	1	.	≡² ⌊ I, ≡–p
20	−4.4	5.6	1.2	0.8	−1.4	716.5	714.5	714.5	100	76	96	SW 0	NW 0	S 0	2	4	1	1.3	≡ ⌊ I
21	1.1	8.3	3.8	4.4	2.3	712.6	711.1	709.7	97	67	86	S 0	SW 1	SW 1	10	6	7	.	● 6–7^a, ∽ I
22	2.2	7.9	0.3	3.5	1.6	705.0	701.7	703.3	92	63	100	SE 0	SW 1	SW 0	8	10	10	**14.9**	● $1^1/_4$–$5^1/_2$p, ✳–n
23	−0.9	−0.2	−1.6	−0.9	−2.7	702.4	702.0	702.1	100	92	98	N 0	N 0	NE 0	10	10	10	.	☩ n–$7^1/_2{}^a$
24	−1.2	0.0	−3.2	−1.5	−3.2	**700.7**	700.9	701.6	100	91	100	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	5	0.5	a ☩° ✳°
25	−7.9	−1.6	−5.4	−5.0	−6.5	702.7	703.8	706.1	98	84	94	NW 0	E 0	SSE 0	3	9	10	.	≡ ⌊ I
26	−5.0	−1.2	−7.5	−4.6	−6.0	707.9	707.9	708.6	91	68	94	S 0	S 0	S 0	10	3	1	.	
27	−8.2	−2.0	−7.1	−5.8	−7.0	708.9	708.1	706.9	91	71	90	S 0	SE 0	SE 0	10	9	5	0.4	
28	−4.3	−0.8	−3.3	−2.8	−3.9	706.9	707.1	708.5	98	85	96	S 0	SE 0	SE 1	10	3	10	0.2	✳° n–I, 8–$9^1/_2{}^a$
29	−9.8	−2.5	−6.5	−6.3	−7.3	710.5	711.8	714.3	99	72	92	S 0	SSE 0	S 0	3	3	2	.	≡ ⌊ I
30	**−9.9**	−1.5	−2.1	−4.5	−5.3	715.5	715.3	715.2	95	69	89	S 0	S 0	S 0	1	2	10	.	⌊ I -
Mittel	−0.2	5.2	1.2	2.1	—	714.0	713.7	714.2	95	75	94				7.6	5.8	5.4	Summe 31.0	

$\lambda = 6^\circ 57'$, $\beta = 47^\circ 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,^m/_m$.

Neuenburg.

November 1904.
Observatorium.

1	5.5	8.5	6.0	6.7	−0.8	723.3	723.5	724.0	100	92	98	NE 0	E 1	N 1	10≡	10	10	.	≡² n–$10^1/_2{}^a$
2	6.7	7.2	6.2	6.7	−0.7	725.3	725.9	727.2	93	83	81	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	.	
3	5.7	7.3	5.7	6.2	−1.0	726.8	727.4	727.8	85	78	82	NE 1	NE 1	NW 1	10	10	9	.	
4	4.3	7.5	2.6	4.8	−2.2	727.2	726.3	725.5	87	77	93	NW 1	SE 1	NW 1	10	2	0	.	
5	3.4	7.2	3.5	4.7	−2.2	723.5	722.3	721.2	98	83	98	NW 1	SW 1	W 0	10≡	3	9	.	a ≡
6	3.7	12.1	6.7	7.5	0.8	721.5	720.9	721.3	100	68	82	NE 0	SE 1	NW 1	9≡	5	3	.	≡ ⌓ n–10^a
7	2.7	8.4	10.8	7.3	0.8	719.9	717.8	714.5	100	85	79	NW 0	SW 1	SW 2	7≡	7	10	**7.2**	a ≡, p ●°, ● $9^1/_4$p–n
8	8.3	6.8	5.7	7.3	0.9	714.1	720.8	724.1	92	64	76	SW 3	SW 3	SW 3	10●	10	10	2.8	● n–8^a, ⸝, ●° 1p–III, ✳° 4p
9	5.3	7.7	7.2	6.7	0.5	723.5	722.6	721.6	85	73	89	SW 3	SW 3	SW 3	10	10●	10●	3.9	⸝, ● 1p–n
10	8.7	9.9	10.3	9.6	3.6	719.9	721.1	723.5	92	94	71	SW 3	SW 2	NW 1	10	10	10	2.3	⸝ n–I, ● n–3p
11	6.6	9.0	9.0	8.2	2.3	724.1	724.2	724.9	98	85	86	SW 0	W 1	NW 1	10	10	9	0.4	●° $11^1/_2{}^a$–3p
12	9.6	**12.7**	9.1	10.5	4.8	724.8	726.5	727.6	86	81	77	W 2	SW 2	N 1	10	10	0	.	a ●°
13	5.3	9.9	6.5	7.2	1.6	728.5	728.6	729.6	90	68	67	N 1	NE 3	NE 3	0	0	0	.	⸝ 9^a–n
14	1.9	7.3	3.6	4.3	−1.1	729.8	730.9	733.4	84	**59**	69	NE 3	NE 3	NE 2	1	1	0	.	⸝ n–p
15	−1.5	6.0	3.2	2.6	−2.7	**733.7**	732.8	731.2	92	73	69	N 1	S 1	NE 1	0	0	0	.	⌊ I
16	−0.6	6.6	4.9	3.6	−1.5	729.0	726.5	725.7	98	76	68	NE 1	E 1	NE 1	0	3	0	.	⌊ I
17	2.0	6.9	3.3	4.1	−0.8	725.9	725.6	728.1	69	61	71	NE 2	NE 3	NE 2	1	0	0	.	⸝ II
18	−1.9	3.7	0.7	0.8	−4.0	728.0	726.7	725.6	100	81	78	NE 1	NE 1	NE 1	6	8	0	.	⌊ ≡° I
19	−2.9	4.3	0.4	0.6	−4.0	726.1	724.9	725.1	100	84	100	W 0	S 1	NW 0	9	7	10≡	.	≡² ⌊ n–I, ≡°–p, ≡² 8p–n
20	0.2	3.2	1.5	1.6	−2.8	724.2	722.4	722.0	100	97	100	NE 0	E 0	SE 0	10≡	8	1	0.6	≡² n–11^a, $8^1{}_2$p–n, n ●°
21	3.6	10.8	6.1	6.8	2.5	719.8	718.5	717.1	100	62	70	SW 0	SW 2	W 2	10	2	9	.	p ⸝
22	6.2	6.7	2.6	5.2	1.1	712.3	709.5	710.8	77	83	100	SW 2	SW 3	SW 2	10	10●	10●	4.0	⸝ II, ● 11^a–n, n ●° ✳°
23	0.1	1.1	−0.1	0.4	−3.6	710.1	709.8	709.4	96	85	82	N 1	NE 1	NE 2	10	10	10	.	
24	−0.6	2.0	−0.6	0.3	−3.6	**708.4**	708.6	709.4	91	81	91	N 1	NE 2	NE 1	10	9	10	.	p ✳°
25	−2.5	−1.2	−4.1	−2.6	−6.3	710.4	711.5	714.0	96	87	95	NE 1	E 1	N 1	10	10	3	.	n ($^{25}/_{26}$) ✳°
26	−3.7	0.0	−2.5	−2.1	−5.7	715.9	715.4	716.2	95	84	92	NE 1	E 1	NE 1	10	8	9	.	
27	−5.5	0.4	−1.3	−2.1	−5.5	716.7	715.7	714.5	90	74	77	NE 1	SW 1	NW 1	10	7	10	0.5	✳° a, n, ≡° II
28	−1.4	2.2	−0.6	0.1	−3.1	714.4	714.7	716.2	87	78	91	SW 1	SW 2	NW 0	10	9	9	.	
29	−4.5	−0.7	−2.3	−2.5	−5.6	718.4	719.6	722.0	100	78	88	N 1	SW 1	NE 1	10	3	6	.	V I, ≡° III
30	**−6.3**	−0.3	1.1	−1.8	−4.7	723.3	723.3	722.9	100	89	79	NW 0	SW 1	SW 1	2	8	9	.	V I, ≡° II
Mittel	2.0	5.8	3.5	3.8	—	721.6	721.5	721.9	93	79	83				7.8	6.7	6.2	Summe 21.7	

November 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^\circ 9'$, $\beta = 46^\circ 12'$,
$H = 405^m$, $G = 0{,}02\ ^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	7.8	10.9	8.6	9.2	2.3	734.4	734.7	731.5	98	90	97	S 0	N 1	S 0	10	9	10	.	a ≡
2	7.7	8.8	7.8	8.1	1.2	731.9	732.7	734.1	89	74	83	NNE 2	NNE 2	NNE 2	10	10	10	.	↙
3	6.6	8.8	7.8	7.9	1.0	734.2	734.4	735.0	82	64	72	NE 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	.	.
4	6.1	8.1	2.8	5.7	−0.1	734.5	733.6	732.8	82	70	98	N 0	N 1	E 0	10	3	0	.	.
5	−0.4	6.9	4.4	3.3	−3.0	731.3	729.6	729.0	100	87	100	S 0	SW 1	NE 0	10	5	7	.	≈ ≡
6	3.9	11.8	5.9	7.2	1.9	728.9	728.3	728.8	97	64	85	SW 1	NNE 0	ESE 0	3	0	0	.	a △²
7	3.9	14.0	11.1	9.5	4.6	727.5	725.3	722.9	93	58	80	S 0	S 0	SSW 1	5	8	10	5.3	a △², ● 10p, n
8	6.2	8.1	6.4	6.7	2.9	725.8	729.4	732.3	84	**46**	70	SSW 2	N 1	S 1	10	7	10	.	↙ 7a
9	6.4	9.7	7.9	7.8	2.2	732.5	731.9	731.0	71	65	83	S 1	SSW 1	SW 1	10	10	10	2.5	a △², ↙ 10a, 4p, ● 4, 7p
10	8.1	**14.4**	8.6	10.0	4.0	729.8	729.8	731.5	96	74	57	N 1	SW 1	N 0	10	6	4	.	●° 7a
11	4.1	11.2	8.8	7.4	2.2	732.0	731.9	732.8	98	70	92	S 0	NW 1	N 0	9	10	6	.	●° 1p
12	6.3	14.3	7.0	9.0	3.5	733.0	734.9	734.8	96	67	97	SW 1	N 1	S 0	10	6	0	.	△² III
13	2.1	10.8	6.9	6.3	1.4	735.4	734.9	736.4	97	69	70	S 0	NNE 2	NNE 1	0	2	1	.	a ⌊, ↙ 1–7p
14	3.5	5.3	0.8	4.4	−0.4	737.3	738.5	740.9	86	71	88	NNE 2	N 1	S 1	9	10	7	.	↙ n–10a
15	1.7	6.1	1.4	2.8	−1.8	**741.3**	740.2	738.5	92	67	87	S 0	N 1	SE 1	10	1	0	.	.
16	−1.2	6.8	1.7	2.5	−1.9	736.1	733.5	732.5	96	72	86	S 0	N 1	S 0	3	1	0	.	a ⌊²
17	−0.5	8.7	−0.1	2.4	−1.8	732.4	733.1	736.0	88	52	97	S 0	SE 0	S 0	1	0	0	.	a ⌊²
18	−2.8	4.0	−0.4	0.5	−3.0	735.4	733.7	733.4	96	71	92	S 0	N 1	SW 1	3	4	0	.	a ⌊²
19	−3.7	9.1	−0.1	1.3	−2.7	733.8	732.5	732.6	100	56	92	S 0	S 0	S 0	2	0	0	.	a ⌊²
20	−2.0	12.2	5.6	4.1	−0.3	731.8	729.8	729.7	92	52	81	S 0	SSW 2	S 0	0	1	0	.	a ⌊², ↙ II, △ III
21	0.3	11.4	6.2	7.5	3.8	728.0	726.6	725.9	76	51	67	SSW 1	SSW 1	SSW 1	4	2	7	.	a △², ↙ 10a
22	6.1	9.4	2.7	5.6	2.1	726.7	718.0	718.5	67	82	89	WSW 1	SSW 2	ESE 1	10	10	10	**15.3**	p ↙, p n ●
23	1.0	2.9	2.6	2.1	−1.2	716.8	716.7	716.1	100	74	80	E 1	NNE 1	NNE 1	10	10	9	.	↙ 1–3a, 4p
24	1.2	2.6	1.3	1.7	−1.5	715.8	**715.7**	716.1	78	64	81	NNE 2	N 1	NNE 1	10	10	10	.	↙ ≡
25	−0.4	0.4	−1.2	0.2	−2.8	717.5	718.6	721.6	76	75	84	NNE 1	NNE 2	WNW 1	10	10	10	.	↙ 10a, 1p
26	3.4	0.8	−2.5	−1.2	−4.1	723.5	722.9	723.0	87	82	87	E 0	N 1	NE 1	8	3	5	.	a ⌊°
27	−4.0	1.8	−4.4	−2.5	−5.3	724.4	723.7	722.8	90	72	94	S 0	S 0	S 0	5	7	1	.	a ⌊
28	−3.2	2.1	−3.4	−1.8	−4.4	722.9	722.5	723.7	94	63	95	N 0	W 1	S 0	10	6	7	.	a ≡
29	−3.7	1.3	−3.6	−2.3	−4.8	725.4	726.8	729.3	93	75	90	NE 1	N 1	S 0	7	1	0	.	a ⌊
30	**−7.4**	0.7	−2.0	3.3	−5.7	731.2	730.8	731.3	94	71	92	S 0	N 0	S 0	1	4	10	.	a ⌊²
Mittel	1.0	7.4	3.3	4.1		729.3	729.0	729.6	89	68	86				7.0	5.5	5.1	Summe 23.1	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

November 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8^\circ 39'$, $\beta = 46^\circ 53'$,
$H = 455^m$, $G = 0{,}05\ ^m/_m$.

1	3.3	9.5	7.4	6.7	−0.2	726.3	726.2	726.9	97	81	94	SE 0	NW 1	SE 0	1	2	10	0.5	⌊ ≡
2	7.5	8.2	7.0	7.0	0.8	727.9	728.8	729.5	97	83	95	SE 0	NW 0–1	W 0	10●	10	10	0.1	●° n–l
3	7.0	9.0	4.3	6.8	0.2	729.4	729.2	729.9	87	80	89	SE 0	NW 0–1	NW 0	10	10	0	.	.
4	2.0	8.8	3.6	4.8	−1.7	729.2	728.8	727.9	95	76	95	SE 0	NW 0	NW 0	1	3	0	.	⌊ ≡
5	1.3	9.0	3.5	4.6	−1.7	725.8	724.9	723.9	95	81	95	SE 0	NW 0	NW 0	1	1	0	.	⌊² ≡
6	2.4	10.5	6.0	6.3	0.1	724.0	725.3	724.9	93	61	81	SE 0	NW 0–1	SE 0–1	3	2	1	.	⌊ ≡
7	2.3	9.4	10.7	7.5	1.5	722.8	720.0	717.4	95	65	42	SE 0	NW 0	S 2–3	1	1	9	.	⌊ ≡, ↙ SP–n
8	9.3	7.8	7.7	8.3	2.5	715.5	721.9	725.8	71	52	47	SW 1	NW 2–3	NW 2–3	10	6	10	2.3	p ↙●
9	4.5	7.8	5.5	5.9	0.2	725.7	723.6	722.9	86	76	97	SE 0	NE 0	NW 0	5	10●	10●	**20.9**	p n ●
10	8.5	**16.1**	11.7	12.1	6.0	724.7	720.7	725.7	93	**34**	56	SW 1	NW 2–3	NW 2–3	10	0	10	0.7	↙ ●°
11	7.9	11.0	8.0	8.6	3.2	720.9	720.1	727.5	94	84	97	SE 1	SW 0	SE 0	10●	10●	10	0.2	● n–p
12	7.3	11.0	8.7	9.0	3.8	726.8	728.8	729.6	94	87	94	SE 0	NW 0	SE 0	10	10	8	1.0	≡ ●
13	6.1	10.2	6.5	7.6	2.5	731.4	731.4	732.6	98	73	91	SW 0	NW 1–2	SE 0	8	2	4	.	.
14	5.0	6.8	3.0	4.9	0.0	732.8	733.7	735.9	83	71	92	SE 0	NW 0	NW 0	9	4	9	.	.
15	1.3	9.1	1.5	3.9	−1.8	**736.3**	735.6	734.1	89	85	91	SE 0	NW 0–1	SE 1	1	2	1	.	⌊° ≡
16	0.5	8.6	1.1	2.7	−2.6	731.8	730.—	730.1	96	85	95	SE 0	W 0	SE 0	1	0	0	.	⌊² ≡
17	2.2	5.0	0.5	2.6	−1.9	730.4	730.1	730.0	88	73	84	SE 0	NW 0–1	SE 0–1	10	1	1	.	.
18	−0.8	4.0	−0.5	1.1	−3.3	730.7	729.8	728.3	94	84	94	SE 0	SW 0	SE 0	1	0	0	.	⌊² ≡
19	−0.8	5.0	−0.4	1.5	−2.7	728.1	727.0	727.4	96	74	96	SE 0	W 0	SW 0	1	1	1	.	⌊ ≡
20	−1.0	5.1	0.4	1.3	−2.8	726.5	724.8	724.0	98	86	91	SE 0	NW 0–1	SE 0	0	3	0	.	⌊² ≡
21	2.7	7.0	3.9	4.7	0.7	722.4	721.2	718.9	80	72	92	SE 0	W 0	W 0	9	8	10	1.2	p ●°, ● 5p
22	1.—	11.0	4.5	5.7	1.9	715.8	711.4	713.2	89	36	76	SE 0	S 3	NW 2–3	2	4	10	5.5	↙ 10 1/4a–n, n ●
23	1.3	1.0	0.3	1.1	−2.9	712.4	713.1	713.0	98	96	98	E 0	E 0	E 0	10*	10*	10*	0.9	✳ 4 1/2a–n
24	−0.3	1.4	0.1	0.6	−2.9	**710.7**	710.8	711.5	98	96	98	SE 0	SE 0	SE 0	10*	10*	10	0.7	✳ n–p
25	1.0	2.0	1.6	−0.7	−4.1	712.7	713.0	710.5	94	79	96	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	.
26	2.3	7.8	−3.—	−1.5	−4.8	718.0	718.0	719.2	87	83	90	SE 0	NW 0	SE 1	10	10	2	.	.
27	−7.4	−2.—	−7.3	−5.6	−8.7	719.3	718.6	717.5	92	87	100	SE 0	SE 0	SE 0	5	6	1	.	.
28	−4.—	−0.0	−2.5	−2.4	−5.4	717.6	717.8	718.4	100	100	100	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	1.1	✳ 7a–p
29	−7.6	−2.—	−5.5	−4.4	−7.2	721.0	722.4	723.2	100	89	100	SE 0	SE 0	SE 0	0	2	0	.	.
30	−4.5	1.8	−3.0	−1.1	−3.8	725.0	725.8	725.0	100	95	100	SE 0	S 0	SE 0–1	7	8	10	3.2	n (30′) ✳
Mittel	1.8	7.3	2.8	3.9		724.1	723.9	724.4	93	77	89				5.9	5.9	5.9	Summe 50.3	

$\lambda = 8° 33'$, $\beta = 47° 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08\,^{m}/_{m}$.

Zürich.

November 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	2.7	5.5	6.1	4.8	−1.1	723.2	723.4	724.3	100	99	100	W 1	NW 0	NE 1	10≡	10≡	10	0.1	a ≡², p ≡
2	5.7	6.3	5.0	5.7	0.0	725.3	725.9	727.4	94	86	92	N 1	NE 1	E 1	10	10	10	0.2	●° n–II, 2, $5^{1}/_{2}$–$6^{1}/_{2}$p
3	5.0	6.7	6.0	5.9	0.3	726.4	726.9	727.0	92	77	79	NE 1	N 1	W 0	10	10	10	0.1	
4	4.4	10.2	4.1	6.2	0.8	726.9	725.5	724.7	85	62	98	NE 0	W 1	E 0	10	2	1	0.1	
5	3.3	8.4	4.4	5.4	0.2	722.7	721.1	720.6	100	72	93	S 0	W 0	W 0	10≡	2	1	0.1	a ≡²
6	4.2	**13.8**	6.7	8.2	3.1	720.8	720.3	721.1	92	**49**	84	NE 0	SW 0	SW 0	3	1	7	.	
7	2.3	11.8	8.0	7.4	2.5	719.7	717.0	714.0	98	56	87	W 0	W 1	E 1	1	3	6	2.0	[●°–$3^{1}/_{4}$, 5^{1}.^{2}p–n, n ⸝
8	9.8	6.0	5.5	7.1	2.4	712.3	719.4	722.6	70	55	65	SW 3	SW 2	SW 1	10●	9	10	4.7	●0–10ª, ⸝, ●° ✳° $1^{1}/_{2}$–2^{p},
9	6.6	8.8	8.0	7.8	3.2	721.5	719.7	719.0	62	51	83	SW 2	SW 4	SW 3	8	10	10●	**17.7**	● $0^{3}/_{4}$–4^{a}, 1^{p}–$2^{1}/_{2}$ª, a ⸝,*)
10	11.4	11.1	9.0	10.5	6.1	716.8	719.2	723.1	67	76	76	W 4	W 3	W 1	10	5	10	6.6	⸝² n–II, ●° 4^{1}.^{4a}, 2^{1}.^{4}–$3^{1}/_{4}$^{p},*)
11	6.4	8.4	8.8	7.9	3.6	723.9	722.8	724.0	99	92	89	N 0	S 1	SW 1	10	10●	8	2.1	a ●°, ●–4^{p}
12	10.4	11.6	6.9	9.6	5.5	723.1	725.5	727.1	74	85	90	SW 2	W 1	SW 0	10●	9	1	1.7	● ⸝ $6^{1}/_{2}$–$11^{1}/_{2}$ª, ●° 1^{2}.^{4}p
13	2.7	9.8	3.5	5.3	1.4	728.9	729.2	730.4	100	54	85	NE 0	NE 2	NE 1	10≡	2	0	0.1	≡² n–$9^{1}/_{2}$ª
14	0.8	8.0	0.5	3.1	−0.7	730.7	731.2	732.9	85	50	80	NE 1	NE 2	W 1	2	3	0	.	
15	−2.2	5.2	0.4	1.1	−2.5	**733.6**	732.7	730.9	93	60	91	E 0	NW 1	E 0	1	2	1	.	⌙² I
16	−2.6	6.0	0.0	1.1	−2.3	728.8	726.5	726.0	100	75	91	NE 0	SW 0	NE 1	2	2	1	.	⌙² I, ≡°
17	−2.8	6.1	0.1	1.1	−2.2	726.8	726.5	727.6	94	57	90	NW 1	NE 1	SW 1	1	0	0	.	a ⌙²
18	−1.2	3.3	−0.8	0.4	−2.7	727.8	726.5	725.5	100	77	99	SE 0	N 1	N 0	10≡	6	2	.	a ≡² ⌙, ≡° III–n
19	−1.4	3.2	−0.6	0.4	−2.6	725.4	724.6	724.5	100	80	100	NW 1	S 1	SW 0	10≡	3	10≡	.	a ≡ ⌙, ≡ III–n
20	−3.5	2.0	3.3	0.6	−2.2	723.5	721.9	721.2	100	100	92	S 0	SW 0	E 0	10≡	10≡	2	0.5	a ⌙ ∽, ≡ n–1^{p}
21	2.7	4.8	2.1	3.2	0.5	719.5	718.6	716.7	93	86	96	SE 0	NW 1	SE 0	10●	9	8	1.1	● $6^{1}/_{2}$–$9^{1}/_{2}$ª, ⸝ $11^{1}/_{2}$^{p}
22	3.4	8.6	0.6	4.2	1.7	712.7	708.9	710.2	85	51	98	SE 1	W 2	S 0	3	9	10*	11.0	●° $3^{1}/_{2}$–5^{p}, ●✳°-III, ✳-n ⊠
23	−0.6	0.2	−0.9	−0.4	−2.8	710.0	709.7	709.9	94	86	91	S 0	SW 0	NE 1	10*	10*	10	6.1	✳ n–10ª, ✳°–n
24	−1.0	−0.7	−1.7	−1.1	−3.3	**708.1**	708.3	709.2	96	91	93	NE 0	N 0–1	N 1	10*	10*	10*	5.7	✳ n–$9^{1}/_{2}$^{p}
25	−3.6	−1.3	**−5.3**	−3.4	−5.5	710.0	711.2	713.1	94	74	93	NW 0	N 1	N 0	8	5	9	.	
26	−3.3	−0.6	−4.0	−2.6	−4.6	715.1	715.4	715.8	89	65	91	N 0	NW 1	W 0	10	7	9	.	
27	−3.5	−0.8	−3.8	−2.7	−4.5	715.9	715.1	713.9	82	60	81	SW 1	W 1	E 1	9	8	3	1.8	
28	−2.9	0.0	−2.4	−1.8	−3.5	714.1	714.6	716.0	95	73	93	S 1	SW 0	W 0	10*	10*	10	1.4	✳ n–$2^{1}/_{2}$^{p}, ✳° $3^{3}/_{4}$–5^{p}
29	−4.8	−2.2	−4.4	−3.8	−5.3	717.8	719.1	721.5	100	76	91	W 0	N 1	NE 0	10	3	2	.	a ≡° ⊠
30	−5.0	2.2	0.2	−0.9	−2.3	722.4	722.4	721.9	96	60	86	E 0	SW 0	SW 1	10	5	10	.	a ≡°, ✳° ●° III ⊠
Mittel	1.4	5.4	2.2	3.0	—	721.1	721.0	721.4	91	71	89				7.9	6.2	6.0	Summe 63.1	*) **9.** p n ⸝² *) **10.** ● 9^{a}–$0^{3}/_{4}$, $5^{1}/_{2}$^{p}–n

$\lambda = 8° 30'$, $\beta = 47° 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11\,^{m}/_{m}$.

Rigi-Kulm.

November 1904.
Beobachter: *M. Beeler.*

Tag	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	2.2	4.0	1.5	2.6	2.1	615.8	616.4	616.9	82	65	98	NE 1	E 1	E 1	1	1	9	.	
2	0.9	3.0	−1.8	0.7	0.3	617.0	617.2	617.9	73	86	100	E 1	SE 1	E 1	1	0	10≡	.	≡ III
3	1.8	3.6	3.4	2.9	2.6	617.7	618.2	619.0	49	25	12	E 3	E 2	E 1	0	0	0	.	⸝ I
4	6.3	7.0	6.5	6.6	6.4	619.5	619.2	619.1	**5**	8	17	SE 0–1	E 0–1	E 1–2	1	1	1	.	
5	6.8	**8.0**	5.6	6.8	6.7	617.1	616.4	615.5	6	8	9	W 2	W 1	W 2	1	0	1	.	
6	1.2	2.4	1.2	1.6	1.6	614.4	614.7	614.7	28	25	58	NW 3	NW 1	NW 1	5	9	2	.	⸝ I
7	1.0	2.2	2.3	1.8	2.0	613.5	611.5	610.0	79	62	55	NW 0-1	NW 1	NW 2	1	1	3	.	
8	0.8	−5.4	−5.4	−3.3	−3.0	606.8	611.4	613.6	70	97	97	W 4	NW 4	NW 4	10*	10≡	10	0.5	✳° I, ⸝², ≡ II
9	−4.4	0.8	−0.6	−1.4	−1.0	613.7	613.0	612.5	68	38	100	NW 3	NW 4	NW 4	8	10	10*	6.3	⸝ I, ⸝², ✳ III, n ●
10	2.2	2.0	−0.3	1.3	1.8	612.0	612.9	615.7	88	82	100	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10–●	3.3	⸝², ≡ ● III–n
11	−0.7	0.8	2.1	0.7	1.3	616.2	616.0	617.1	100	100	100	W 2	W 4	W 3	10≡*	10–●	10=	10.2	✳ n–I, ●–p, ≡, ⸝² II, p ⸝ ⊠
12	2.7	3.0	1.9	2.5	3.2	617.1	618.7	619.8	58	100	100	W 3	W 2	W 1	10●	10–●	10≡	2.8	⸝ n–I, ● n–II, p ≡
13	−0.6	1.2	−0.2	0.1	0.9	620.2	620.6	620.8	100	20	10	SW 1	NE 1	NE 1	0	1	0	.	
14	−1.9	0.2	0.2	−0.5	0.4	620.1	621.3	622.6	21	26	20	E 2	E 2	E 2–3	0	1	1	.	⸝ III
15	0.0	2.8	1.2	1.3	2.3	**623.2**	623.1	622.8	14	21	70	E 1	E 1	E 1	1	1	0	.	
16	0.2	1.0	−0.6	0.2	1.3	620.6	618.9	618.2	98	90	7	NE 1	W 1	E 1	1	1	0	.	
17	−2.4	−1.3	0.0	−1.2	0.1	617.1	617.2	618.1	25	22	13	NE 1-2	NE 2	NE 1	0	0	0	.	
18	−0.2	2.7	2.0	1.5	2.9	618.4	618.5	617.8	20	18	15	E 1	E 1	E 1	1	5	1	.	
19	5.3	6.5	5.4	5.7	7.2	617.6	617.5	617.6	9	6	12	W 1	W 1	W 1	0	0	0	.	
20	2.2	4.3	−1.6	1.6	3.2	616.2	615.2	614.5	15	24	60	W 3–4	SE 1	W 3	0	1	1	.	⸝ I, III
21	−2.1	−2.6	−3.6	−2.8	−1.1	612.4	611.3	609.8	57	97	100	NW 1-2	NW 2	NW 2	9	10≡	10≡	.	
22	−2.9	0.6	−5.0	−2.4	−0.6	606.2	603.6	602.7	39	29	95	NW 1	S 1–2	NW 3	9	10	10–*	4.7	
23	−7.0	−7.7	−8.8	−7.8	−5.9	601.5	601.3	601.4	90	95	95	SW 1	NE 1	NE 1	10–*	10≡*	10≡*	**17.9**	
24	−9.4	−8.0	−10.0	−9.1	−7.1	**599.5**	599.8	600.0	95	88	90	E 1	SW 1	E 1	10≡*	10≡*	10	6.0	✳ ≡ n–p, ≡° III ⊠
25	−11.8	−8.9	−11.6	−10.8	−8.7	600.4	601.6	602.7	87	85	80	W 1	NW 1	NE 1	0	2	1	0.3	n (25/26) ✳° ⊠
26	−12.2	−10.4	**−12.8**	−11.8	−9.6	604.7	605.0	605.3	75	75	72	W 1	W 1	W 1	10	7	5	.	⊠
27	−12.6	−10.8	−11.5	−11.6	−9.3	605.1	605.1	604.4	72	70	68	NW 2	W 1	W 1-2	6	7	9	0.8	
28	−11.2	−10.2	−10.5	−10.6	−8.2	604.0	604.6	605.8	60	61	61	W 4	W 3	W 1	10≡*	10≡*	10	0.7	⸝² I, ✳° ≡ n–p ⊠
29	−12.0	−9.1	−10.6	−10.6	−8.1	607.3	608.9	610.8	64	66	80	NW 1	NW 1	W 1	0	1	0	.	⊠
30	−7.6	−6.4	−7.0	−7.0	−4.5	611.6	612.3	612.4	73	66	62	NW 1	W 2	W 2	2	9	9	.	⊠
Mittel	−2.2	−0.8	−2.3	−1.8	—	612.9	613.1	613.3	57	55	62				4.2	4.9	5.1	Summe 53.5	

November 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1811^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	-3.7	6.0	-1.0	0.4	0.5	615.6	614.6	615.5	100	55	100	E 0	S 0	S 2	0	1	0	.	
2	-0.5	5.6	-0.6	1.5	1.8	615.7	615.1	617.1	100	60	100	W 1	SE 1	SW 3	1	1	0	.	⸗ III
3	-4.2	6.6	0.2	0.9	1.3	617.2	616.7	618.0	100	41	67	SE 0	NW 2	S 2	5	0	0	.	V l
4	-2.5	**12.0**	1.4	3.6	4.2	618.8	617.4	618.3	80	39	75	S 0	N 1	—	1	0	0	.	
5	-2.0	10.2	-1.0	2.4	3.1	616.9	615.0	614.5	100	40	89	W 0	S 1	S 2	0	0	0	.	
6	-2.6	5.6	1.9	1.6	2.5	613.0	612.3	613.6	100	65	92	S 0	W 1	SW 2	2	0	0	.	
7	-4.6	2.4	0.2	-0.7	0.3	612.8	611.2	610.2	96	74	100	W 0	S 3	S 4	0	1	10	0.3	p ⸗, n ✳°
8	0.2	2.0	-2.8	-0.2	1.0	607.0	607.7	612.3	100	75	55	S 1	NW 2	W 4	9	9	5	.	⸗² III
9	-4.2	3.8	3.2	0.9	2.3	612.5	611.2	610.4	79	50	79	W 0	SW 2	SW 2	1	8	3	0.8	n (9/10) ●°
10	3.8	8.0	1.2	4.3	5.8	609.8	610.0	613.6	96	42	65	S 0	NE 4	N 0	8	3	2	.	⸗² II
11	-1.4	4.6	1.4	1.5	3.2	614.6	615.1	616.6	95	75	100	NW 0	SW 1	S 1	6	10	10	.	●° $1^1/_2$p
12	-1.8	7.6	0.2	2.0	3.8	617.0	616.2	617.7	100	56	79	S 0	NW 2	—	4	8	0	.	
13	-3.2	4.8	-2.6	-0.3	1.7	618.1	617.9	618.9	75	**21**	49	SE 0	SW 3	SW 1	0	1	0	.	⸗ II
14	-6.8	0.4	-4.6	-3.7	-1.5	620.3	620.5	621.9	44	40	75	S 1	N 3	NE 3	0	2	0	.	p ⸗
15	-6.8	3.8	1.6	-0.5	1.8	**622.0**	620.9	619.9	84	41	70	W 0	S 1	—	1	3	7	.	
16	1.9	4.0	-0.6	1.8	4.2	617.3	615.1	615.5	65	32	59	SW 2	N 3	N 2	7	2	1	.	⸗ II
17	-4.2	-0.8	-7.0	-4.0	-1.4	615.6	616.2	617.5	60	69	80	SW 1	SW 3	—	0	0	0	.	⸗ II
18	-4.6	4.4	-1.8	-0.7	2.1	617.1	616.2	617.0	65	29	45	SE 0	NW 1	NW 1	8	3	1	.	⸗
19	-5.4	5.0	-4.0	-1.5	1.4	617.0	616.3	617.4	80	42	74	W 1	SW 1	—	0	0	0	.	
20	-5.8	4.0	-3.5	-1.6	1.5	615.8	614.0	613.3	94	42	100	S 0	SW 2	S 0	0	0	9	.	≡° III
21	-5.2	0.5	-5.2	-3.3	-0.1	611.7	609.8	608.4	100	79	100	S 0	W 2	S 1	5	5	1	.	
22	-7.6	-1.2	-2.8	-3.9	-0.5	606.8	604.8	602.0	100	100	100	SW 0	SW 2	SW 1	5	9	10*	17.1	≡ l. ⸗. ✳ 5p–n
23	-4.0	-4.2	-6.4	-4.9	-1.4	599.0	599.1	598.4	100	100	100	NW 1	NW 1	NW 2	10*	10*	10*	**35.0**	✳², n ✳²
24	-7.4	-2.6	-10.6	-6.9	-3.2	598.3	**597.2**	598.2	100	76	96	NW 1	S 0	NW 0	10*	3	2	4.2	✳ n–$10^1/_2$a, 4–$7^1/_2$p
25	-15.0	-6.8	-11.2	-11.0	-7.2	600.0	599.8	601.1	99	60	80	S 0	S 1	S 0	0	9	1	.	
26	-13.4	-9.2	-17.4	-13.3	-9.3	602.6	602.8	604.1	79	60	84	S 1	W 0	—	1	0	0	.	
27	**-20.0**	-8.1	-18.0	-15.4	-11.3	604.2	603.5	603.6	86	56	86	SW 0	NW 1	—	1	1	0	.	
28	-19.0	-8.8	-17.6	-15.1	-10.8	603.4	603.6	605.2	94	63	89	W 0	W 0	W 0	1	1	0	.	
29	-19.6	-9.5	-16.8	-15.3	-10.8	606.4	606.8	609.3	99	65	75	W 0	W 0	—	0	0	0	.	
30	-14.8	-5.5	-10.4	-10.2	-5.6	610.8	610.5	610.7	86	65	91	S 1	N 1	—	2	4	2	.	
Mittel	-6.2	1.5	-4.4	-3.0	—	611.9	611.3	612.0	92	57	78				2.9	3.1	2.5	Summe 57.4	

November 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

Tag	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	5.4	13.0	6.4	8.3	1.6	704.3	703.4	704.1	89	67	87	NE 0	SW 0	NE 0	0	1	0	.	
2	6.9	12.0	5.7	8.2	1.7	703.7	703.2	705.6	78	77	95	NE 0	SW 0	NE 0	0	1	0	.	
3	4.0	10.8	4.6	6.5	0.1	707.1	706.2	705.6	93	78	100	NE 0	SW 0	NE 0	0	1	0	.	
4	6.0	12.9	8.6	9.2	3.0	704.7	704.5	704.5	80	61	74	SW 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	⌴ l
5	5.8	12.4	6.2	8.1	2.0	704.1	703.4	703.3	79	71	77	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	0	.	
6	7.4	12.2	5.6	8.4	2.5	702.0	700.8	701.4	90	68	86	NE 0	SW 0	NE 0	10	0	0	.	
7	3.7	11.0	7.1	7.3	1.6	701.8	701.3	699.5	86	73	90	NE 0	SW 0	NE 0	0	6	10	1.4	n (7/8) ●
8	6.2	9.2	6.8	7.4	1.8	695.9	695.7	701.5	98	87	44	NE 0	SW 0	NE 2	10	8	3	.	⸗ III
9	8.2	11.4	6.8	8.8	3.3	700.9	699.4	698.1	46	54	67	NE 1	SW 0	NE 0	0	10	1	.	
10	6.0	**16.9**	11.8	11.6	6.3	696.6	695.8	701.3	80	37	48	NE 0	NE 2	NE 2	3	2	0	.	p ⸗
11	11.0	10.5	8.8	10.1	4.9	702.8	704.2	706.1	48	76	82	NE 2	SW 0	NE 0	4	10	10	.	⸗ n–l
12	6.8	9.9	13.0	9.9	4.8	706.4	705.4	705.5	86	86	49	NE 0	SW 0	NE 2	1	5	0	.	⸗ III–n
13	12.0	14.3	10.3	12.2	7.3	705.8	705.7	707.8	32	**21**	28	NE 2	NE 2	NE 1	0	1	0	.	⸗ n–p
14	4.2	6.1	1.8	4.0	-0.8	709.8	711.5	712.6	56	59	75	NE 0	SW 0	NE 0	0	4	0	.	
15	2.2	4.4	11.4	6.0	1.3	**713.8**	711.9	708.4	85	81	48	NE 0	NE 1	NE 2	10	1	3	.	⸗ III–n
16	12.2	12.4	10.5	11.7	7.1	705.7	703.6	703.9	42	36	30	NE 2	SW 1	NE 1	1	3	10	.	⸗ n–l
17	0.2	4.8	0.6	1.9	-2.5	706.7	708.1	707.6	90	78	79	NE 0	SW 0	NE 0	1	10	0	.	
18	2.2	5.6	3.6	3.8	-0.5	704.7	704.0	705.7	83	68	55	SW 0	SW 1	NE 0	10	8	0	.	
19	2.6	5.0	3.0	3.5	-0.7	705.9	706.2	706.6	58	68	61	NE 1	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
20	1.3	5.2	3.0	3.2	-0.8	705.1	703.6	703.5	75	65	77	NE 0	SW 0	NE 0	0	0	0	.	
21	3.9	7.7	2.4	4.7	0.8	701.1	699.2	698.5	75	66	87	NE 0	SW 0	NE 0	10	3	10	.	
22	1.4	5.1	1.0	2.5	-1.3	696.6	695.0	692.1	86	83	100	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	10	26.2	● $5^1/_2$p–n, n ●² ✳²
23	0.6	1.0	0.6	0.7	-3.0	688.3	687.9	687.3	100	100	100	SW 0	SW 0	SW 0	10*	10*	10	**35.1**	✳² ●³
24	1.2	2.2	-1.0	0.8	-2.8	686.9	**686.0**	687.2	94	98	89	SW 0	NE 0	NE 1	10	3	0	3.0	n a ● ✳
25	-1.4	2.3	0.9	0.6	-2.8	689.1	688.6	690.4	81	53	50	NE 0	NE 1	NE 2	0	10	10	.	⸗ III
26	-1.6	0.0	-2.2	-1.3	-4.6	693.0	693.5	694.8	40	38	46	NE 1	NE 1	NE 2	1	1	0	.	⸗ III–n
27	-3.9	-2.4	-5.6	-4.0	-7.2	694.7	694.7	695.0	40	53	70	NE 2	NE 0	NE 0	0	7	0	.	⸗ n–l
28	**-6.6**	-4.4	-5.6	-5.5	-8.6	694.9	695.0	696.2	69	62	70	NE 0	NE 0	NE 0	0	1	0	.	
29	-4.6	-5.0	-4.8	-4.8	-7.7	698.0	698.4	699.2	53	59	62	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
30	-2.3	0.2	-1.8	-1.3	-4.1	700.8	700.4	700.2	55	61	75	SW 0	NE 0	NE 0	0	3	0	.	
Mittel	3.4	6.9	4.0	4.8	—	701.0	700.6	701.1	72	66	70				3.0	4.0	2.6	Summe 65.7	

Keine Angaben über Schneebedeckung.

$\lambda = 8°\,57'$, $\beta = 46°\,0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03\,{}^{m}/_{m}$.

Lugano.

November 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	6.6	13.0	8.4	9.3	0.7	741.9	740.2	741.1	92	84	94	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	0	.	
2	5.8	13.5	10.8	10.0	1.6	741.4	740.7	742.7	93	77	92	SW 0	SW 0	SW 0	0	0	10	.	
3	9.2	11.9	5.8	9.0	0.7	745.1	743.9	743.3	83	73	93	S 0	S 0	S 0	10	6	0	.	
4	4.0	12.2	7.8	8.0	−0.1	743.5	741.6	741.6	93	77	92	S 0	S 0	S 0	0	0	0	.	
5	4.0	11.6	9.6	8.4	0.5	741.7	740.2	740.2	93	76	93	S 0	S 0	S 0	0	0	10	.	
6	10.0	14.0	7.2	10.4	2.6	738.8	737.3	738.6	95	78	92	S 0	S 0	S 0	10	0	0	.	
7	7.4	11.0	9.0	9.1	1.5	739.8	738.5	736.7	90	85	95	S 0	S 0	S 0	10	10	10	.	
8	8.0	13.0	10.5	10.5	3.1	732.7	731.4	737.4	94	71	30	S 0	S 0	N 2	10	3	0	.	↙ 4p-n
9	4.4	12.4	6.4	7.7	0.4	738.1	730.5	734.9	68	55	76	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
10	4.6	12.6	**14.4**	10.5	3.4	733.6	731.9	736.2	82	66	40	N 0	N 0	N 0	0	0	0	.	
11	5.6	13.2	10.4	9.7	2.7	740.8	741.4	744.0	83	72	90	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	9	.	
12	9.8	12.2	6.2	9.4	2.6	744.1	743.1	742.3	91	77	95	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	0	.	
13	4.0	13.4	6.4	7.9	1.2	741.6	741.3	746.4	93	66	92	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
14	3.6	10.6	4.0	6.0	−0.5	749.8	749.7	751.4	87	61	90	SE 0	SE 0	SE 0	0	3	0	.	
15	5.2	7.4	2.0	4.9	−1.5	**752.8**	750.1	745.8	64	58	83	SE 0	SE 0	SE 0	10	3	0	.	
16	3.0	9.0	2.6	4.8	−1.4	741.8	740.1	743.1	93	68	85	SE 0	SE 1	SE 0	3	3	0	.	
17	4.8	8.6	2.0	5.1	−0.9	745.8	746.0	745.8	83	55	85	SE 0	SE 0	SE 0	10	0	0	.	
18	1.0	8.0	2.4	3.8	−2.1	743.0	741.5	743.5	77	62	82	NW 0	NW 0	NW 0	0	7	2	.	
19	−0.4	8.0	2.0	3.2	−2.5	744.7	743.7	744.7	93	67	85	NW 0	NW 0	NW 0	0	0	0	.	
20	0.0	7.6	4.7	4.1	−1.5	743.1	740.9	740.6	87	72	86	NW 0	NW 0	NW 0	0	0	6	.	
21	4.6	10.0	4.2	6.3	0.9	738.6	736.6	735.8	84	74	98	W 0	SW 0	SW 0	10	3	2	.	
22	2.0	7.3	5.0	4.8	−0.5	734.1	732.1	729.1	92	84	96	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	10●	15.9	● 4p-n
23	3.8	5.0	4.7	4.5	−0.6	725.0	724.2	723.6	95	96	95	SW 0	SW 0	SW 0	10●	10●	10●	**19.6**	●, n ●
24	4.0	7.8	4.4	5.4	0.4	723.3	**722.6**	723.7	93	76	54	NW 0	SE 0	N 1	10	10	1	0.4	● 8–9a
25	1.6	6.6	5.5	4.6	−0.3	725.8	725.3	725.9	62	51	22	N 0	N 0	N 1	0	10	10	.	
26	3.8	5.6	0.0	3.1	−1.7	728.9	729.6	731.2	**19**	24	52	N 2	N 2	N 1	3	0	0	.	↙ n-p
27	−2.8	3.6	−1.4	−0.2	−4.8	733.0	732.4	733.4	74	44	75	N 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
28	−3.4	2.6	−2.2	−1.0	−5.5	733.0	732.9	734.1	77	58	76	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
29	**−4.2**	2.8	−2.8	−1.4	−5.7	736.3	736.4	737.7	74	69	77	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
30	−3.4	3.6	−1.4	−0.4	−4.6	739.5	738.6	738.5	85	56	79	SE 0	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
Mittel	3.6	9.3	4.9	5.9	—	738.7	737.7	738.4	83	68	80				3.9	2.9	2.7	Summe 35.9	

$\lambda = 7°\,35'$, $\beta = 47°\,33'$,
$H = 277^m$, $G = 0.13\,{}^{m}/_{m}$.

Basel.

November 1904.
Bernoullianum.

1	3.8	6.0	6.2	5.3	−1.1	742.0	742.5	743.7	97	94	100	SE 1	SE 0	NW 0	10≡	10	10●≡	0.1	≡ n-10½a, ≡°-3½p, ≡-n.
2	6.8	7.6	6.6	7.0	0.8	744.5	744.9	746.4	94	91	94	E 0	NW 0	N 0	10	10	10	.	≡° [●° 7½p-n
3	4.6	7.0	6.6	6.1	0.0	745.9	745.9	746.4	97	85	79	NW 0	NW 0	NW 0	10≡	10	10	.	≡ n-11½a
4	3.4	9.3	4.6	5.8	−0.1	745.8	744.3	743.3	93	70	93	E 0	E 0	S 0	4	2	0	.	
5	2.2	9.6	5.0	5.6	−0.1	741.1	739.4	739.1	100	70	89	SE 0	E 1	SE 0	10≡	1	0	.	≡ n-8½a
6	2.8	10.6	5.0	6.1	0.5	739.6	739.0	740.0	93	75	94	SE 0	N 0	NW 0	8	8	1	.	
7	3.2	11.0	8.8	7.7	2.3	738.1	734.8	731.6	100	73	81	SE 0	SE 0	SE 0	10≡	8	10	1.7	≡ n-9½a, ● 11½-11¾p
8	9.8	7.4	7.0	8.1	2.8	730.9	738.5	741.3	86	64	66	SW 2	SW 1	SW 3	8	8	10	0.7	● 1¼-1¾, 3¾-8¾a, ↙2
9	8.0	10.2	10.6	9.6	4.5	740.1	738.2	737.0	67	61	75	SW 3	SW 3	W 3	7	9	10	.	↙ [8½a, ↙ III-n
10	13.0	12.6	9.8	11.8	6.8	735.3	738.1	741.9	71	75	82	SW 3	W 2	W 1	6	7	10	1.0	↙ n-l, ● 9¾a, o½-o¾p,*,
11	7.1	9.6	10.4	9.0	4.1	742.1	741.0	741.9	93	84	90	E 1	E 1	SE 1	10	10	10	1.2	●4½-6¾, 8¼-9¼a, 1¼-
12	9.4	**13.2**	8.4	10.3	5.6	741.5	744.4	746.2	95	77	94	SE 1	W 1	SW 1	10●≡	9	0	.	● 6½-7¼a, ≡ l [1¾p
13	4.0	6.2	3.2	4.5	−0.1	748.2	748.2	749.3	97	88	93	E 0	NW 0	NE 0	10≡	4	0	.	≡ n-o½p
14	−0.4	5.4	1.6	2.2	−2.2	749.9	750.3	752.2	100	72	89	NW 0	NW 0	E 0	10≡	5	0	0.2	≡² ⌊ n-8½a, ≡-11a, a ●
15	−1.6	6.6	0.6	1.9	−2.4	**752.5**	751.7	750.0	100	**43**	88	NW 0	N 0	SW 0	4	1	0	.	≡° ⌊² l
16	−1.0	6.7	0.0	1.9	−2.2	747.6	745.1	745.2	89	56	93	E 0	SE 0	E 0	3	1	0	.	≡° ⌊ l
17	−3.6	1.0	−0.6	−1.1	−5.1	746.3	746.0	747.1	100	95	93	E 0	NW 0	SE 0	10≡	1	0	.	⌊ l, ≡ n-op
18	−1.0	4.0	−1.2	0.6	−3.2	746.5	745.5	745.0	89	77	96	SE 0	E 0	W 0	10	8	0	.	≡° ⌊ l
19	−2.8	3.9	−0.4	0.2	−3.5	743.8	743.1	743.1	95	70	100	SE 0	E 1	E 2	2	1	10≡	.	≡° ⌊ l, ≡ III-n
20	−2.0	3.4	0.6	0.7	−2.8	742.4	740.4	739.9	100	80	94	E 1	E 0	SE 1	10≡	8	5	0.6	≡ ⌊ n-9½a
21	2.0	5.4	4.2	3.9	0.5	738.3	737.5	735.1	93	81	92	SE 0	NW 0	NW 0	10≡	10	10	1.1	●° 3½-5½a, ≡ l, ● 3½-
22	3.4	11.0	2.8	5.7	2.5	730.0	**725.9**	729.0	90	51	89	E 0	SW 2	SW 1	10	9	10●	1.6	● 1½-4½a, 3½-9p [4¼p
23	0.8	2.5	1.0	1.4	−1.7	728.4	728.5	728.5	89	71	85	SW 0	NW 0	E 1	10	10	10	0.1	
24	−0.6	0.2	0.6	0.1	−2.9	727.3	727.5	728.0	92	93	93	W 0	W 0	NW 0	10*	10*	10	0.8	*° 5½-11¾a
25	−1.2	0.6	−1.4	−0.7	−3.5	729.3	730.1	732.6	97	71	81	NW 1	N 0	W 0	10	10	10	0.2	
26	−1.4	0.8	−0.6	−0.4	−3.1	734.1	734.3	735.1	93	74	77	E 1	W 1	W 1	10	8	10	.	*° 4½-5½a
27	−0.8	0.3	−0.8	−0.4	−2.9	734.7	733.9	732.7	76	81	88	W 1	S 0	E 1	10	10	10	**5.0**	* 10½-11¼a, 1¾-4,
28	−0.8	1.1	−0.2	0.0	−2.4	732.9	733.4	735.1	94	79	91	W 0	W 0	E 1	10	8	10	.	[10¼p-5a
29	**−4.4**	−0.4	−1.8	−2.2	−4.5	737.1	737.8	740.6	98	79	87	E 0	E 0	E 0	10≡	5	10	.	≡ ⌊ l
30	−2.2	1.2	3.2	0.7	−1.5	741.4	741.3	740.8	89	82	80	E 0	SE 0	SW 0	10≡	10	10●	2.5	≡ ⌊ l. ● 9½-10¾p
Mittel	2.0	5.8	3.3	3.7	—	739.9	739.7	740.3	92	75	88				8.7	7.0	6.5	Summe 16.8	*) 10. ⌒ 3½p

November 1904.
Observatorium. **Säntis.** λ = 9° 21′, β = 47° 15′, H = 2500 m, G = −3.10 $m/_{pm}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−0.4	−0.1	−2.4	−1.0	2.2	505.2	565.6	565.7	70	82	90	SE 1	SE 1	SE 2	1	1	1	.	≡ 5¾–7½P
2	−2.7	−1.5	−2.5	−2.2	1.1	565.7	566.0	567.0	95	83	88	SE 2	NE 1	NE 3	1	1	1	.	
3	−1.9	0.7	0.5	−0.2	3.3	566.6	567.4	568.3	55	50	42	NE 3	NE 1	N 2	1	1	2	.	
4	3.9	3.5	3.9	3.8	7.4	568.6	569.0	568.9	52	59	60	N 2	N 1	NNE 2	7	1	1	.	
5	4.0	**4.7**	0.1	2.9	6.6	566.7	566.0	564.3	70	47	37	NE 2	SW 3	SW 4	1	1	3	.	p n [5P
6	−5.0	−3.4	−4.7	−4.4	−0.5	562.1	562.4	563.1	78	97	96	SW 5	SW 4	WSW 2	9	10	4	.	2 2-6a, ≡ 10a, 4¼-
7	−3.8	−1.1	−3.2	−2.7	1.3	561.8	560.3	558.4	88	81	81	SW 3	SW 1	SW 4	4	6	8	0.9	≡ 6–7¾P, n ☀°
8	−4.3	−0.6	−0.8	−1.9	−3.8	555.1	557.5	560.2	100	100	100	SSW 5	SW 4	SW 3	10*	10*	10*	31.4	[illegible]
9	−7.8	−6.3	−4.2	−6.1	−1.8	560.0	559.0	559.1	100	95	100	SW 4	SW 5	SW 5	10≡	10≡*	10≡*	30.8	≡2 n-8a, ☀2 2 *)
10	−2.1	−2.4	−4.7	−3.1	1.3	558.5	560.2	563.7	100	100	100	SW 4	SW 4	WSW 2	10*	10*	10*	**74.0**	[illegible]
11	−4.4	−3.5	−2.2	−3.4	1.1	564.2	563.8	565.2	100	100	100	WSW 2	WSW 3	SW 2	10*	10*	10*	21.0	[illegible]
12	−3.1	−1.2	−3.2	−2.5	2.1	565.3	566.1	567.4	95	100	98	SW 3	SW 3	SW 2	9	10*	10*	27.1	[illegible]
13	−3.6	−0.8	−0.6	−1.7	−2.5	567.9	568.3	568.6	58	55	45	SW 2	WSW 3	NW 2	1	4	1	.	[illegible]
14	−7.1	−5.2	−5.7	−6.0	−1.1	568.4	569.8	571.0	60	51	45	NE 3	NE 2	NE 3	1	4	1	.	10a
15	−3.9	−3.9	−3.8	−3.9	1.1	571.4	**571.5**	570.2	66	92	100	NE 2	NE 3	N 2	3	8	10≡	.	≡ 4¼P–n
16	−8.2	−5.7	−5.8	−6.6	−1.5	567.8	566.5	565.6	39	45	63	N 3	NNW 2	WNW 3	4	1	6	.	
17	−6.5	−4.3	−3.7	−4.8	0.4	565.0	565.7	566.9	28	33	23	NNE 3	NE 3	NE 3	1	0	0	.	10a
18	−3.1	−2.2	−0.1	−1.8	3.6	567.2	566.7	566.7	35	58	38	NE 3	NE 2	NE 2	8	4	5	.	
19	2.1	0.1	0.2	0.8	6.3	566.8	566.5	566.4	**15**	40	41	NE 1	SW 3	SW 4	1	1	0	.	p
20	−1.2	−0.4	−6.6	−2.7	2.9	564.9	563.9	561.5	45	48	68	SW 3	SW 3	SW 5	1	7	1	.	10a, 2 8–12P
21	−7.3	−7.3	−8.1	−7.6	−1.9	560.2	558.6	557.1	90	98	100	WSW 3	SW 4	SW 2	9	10≡*	10≡*	1.8	☀ 8a–n, ≡ 9¼a–n, II
22	−9.6	−6.2	−9.9	−8.6	−2.8	554.5	552.5	551.1	93	77	97	SW 2	SSW 3	SW 3	7	9	10≡*	6.9	10a, 4P, ≡ ☀ 7¾P-n
23	−11.7	−10.5	−13.6	−11.9	−6.0	549.4	549.2	548.7	100	95	100	WSW 1	WSW 0	WSW 1	10≡*	10≡*	10≡*	6.0	≡ ☀, 7P–n
24	−12.1	−12.4	−14.5	−13.0	−6.9	547.4	**547.3**	547.5	95	93	90	W 1	WSW 1	WSW 0	9	10*	9	2.0	[illegible]
25	−13.2	−12.9	−15.0	−14.7	−8.5	548.4	549.4	550.5	92	70	48	WSW 0	WSW 0	WNW 0	1	7	4	0.6	[illegible]
26	−17.0	−15.7	**−17.1**	−16.6	−10.3	551.5	551.9	552.1	100	95	90	WNW 1	WNW 0	WNW 0	10≡	10*	9	0.6	≡° n-II, ≡ I, 1¾-2¼P,*)
27	−17.0	−14.3	−16.6	−16.0	−9.6	552.0	551.6	551.2	87	95	88	WNW 0	WNW 1	WSW 1	9	10≡	4	2.8	☀ 8½–9¼a, 3¾–7P,*)
28	−16.1	−14.2	−15.9	−15.4	−8.9	550.9	551.5	552.8	100	100	100	WSW 3	WSW 1	WSW 1	10≡*	10≡*	10≡*	2.5	≡2 ☀ ☩°
29	−15.1	−12.2	−11.9	−13.1	−6.5	554.4	555.7	558.1	56	57	89	WSW 0	WSW 1	NW 3	1	1	3	0.1	≡ ☀° ☩ 6¼–6¾P
30	−11.4	−11.3	−11.2	−11.3	−4.6	559.2	559.0	559.1	100	97	100	W 0	SW 4	SW 4	10≡	9	10≡*	16.1	☩ n–6P, ☩2–n, ≡ I,*)
																		Summe	*) 9. ⋁, p ≡ *) 10. △2 9a–
Mittel	−6.6	−5.5	−6.6	−6.2	—	560.9	561.0	561.2	75	76	77				5.6	6.2	5.8	224.6	6P, ≡2 ⋁2 *) 26. ☀° o¾–

[2½P *) 27. ≡ o½–2, 4¼–6¾P *) 30. 4½P–n, p 2, ☀ 3P–n

November 1904.
Beobachter: *R. Fink.* **St. Gotthard** (Hospiz). λ = 8° 34′, β = 46° 35′, H = 2150 m, G = −14 $m/_{pm}$.

1	−0.6	4.1	−0.7	0.9	—	593.9	593.7	594.0	61	53	79	NE 0	S 1	N 3	1	4	2	.	≡ III, 2–n
2	−2.1	1.0	−3.1	−1.4	—	593.9	594.2	595.3	90	70	91	NNW 3	NE 2	NE 3	4	1	0≡	.	2 I. ≡ 2 III
3	−1.9	3.8	0.9	0.9	—	595.0	595.6	596.4	50	32	43	N 2	N 2	N 3	0	0	2	.	2 III
4	1.0	7.5	5.0	4.5	—	596.7	596.7	596.7	34	**18**	34	N 2	N 1	N 2	0	0	0	.	
5	4.0	**8.3**	1.4	4.6	—	595.1	594.3	592.9	39	34	61	SE 1	S 1	SE 0	0	0	3	.	
6	−2.0	1.4	−1.8	−0.8	—	591.4	591.3	591.8	65	52	82	N 2	N 2	N 2	5	2	1	.	
7	−2.9	−0.4	−2.4	−1.9	—	590.7	589.8	588.5	68	96	92	E 1	S 2	S 2	1	10≡	10≡	0.4	≡ o½P–n
8	−2.5	−3.8	−7.2	−4.5	—	585.5	586.8	590.2	92	54	92	SE 1	NNW 4	N 3	10≡*	5	10≡*	3.5	≡ ☀° n–8a, 2, ☀ 9–*)
9	−4.0	0.6	−1.3	−1.6	—	590.1	589.9	589.3	58	48	95	N 4	N 3	NE 5	3	9*	10≡*	10.7	2, ☀ 1P–n, ≡ III, 2–n
10	2.6	5.5	−1.8	2.1	—	588.3	589.4	591.6	74	29	93	N 5	N 5	N 4	7	3	7*	2.3	2, ☀ ≡ 4½P–n
11	−2.3	0.3	−0.6	−0.9	—	593.0	593.7	595.0	91	90	95	N 3	N 1	S 1	10*	10*	10≡*	2.9	2 I, ☀–n, ≡ III
12	−0.1	0.9	−0.5	0.1	—	594.7	595.4	595.8	71	96	96	NE 0	N 2	N 4	9	8≡	9≡	1.3	a ☀, p ≡, 2 III–n
13	−3.3	−0.6	−2.8	−2.2	—	595.9	596.2	597.4	94	39	42	N 3	N 4	N 4	8≡	1	0	.	≡ I, 2
14	−6.0	0.4	−2.1	−2.6	—	597.5	598.4	599.8	60	25	27	NE 1	NE 1	N 3	0	3	0	.	2 III
15	−1.8	1.4	−1.8	−0.7	—	**600.0**	599.6	598.7	33	38	68	N 2	N 1	N 3	1	2	2	.	2 III
16	−2.3	−0.8	−4.1	−2.4	—	596.4	594.8	594.1	90	52	47	N 2	N 2	N 3	5	1	2	.	2 III
17	−4.2	−0.4	−2.2	−2.3	—	594.0	594.8	595.4	40	20	29	N 2	SE 1	N 2	2	1	0	.	≡° 1½–4P
18	−2.4	1.2	0.2	−0.3	—	595.1	595.0	595.7	28	24	30	N 2	N 2	N 1	5	6	0	.	
19	1.2	5.2	0.6	2.3	—	594.9	595.2	595.5	31	37	42	N 1	N 0	SE 1	0	0	0	.	
20	0.2	2.4	−3.4	−0.3	—	593.7	592.7	591.7	43	33	53	SE 1	S 1	N 1	0	0	0	.	≡° 5½P
21	−5.8	−1.5	−4.8	−4.0	—	589.6	588.0	586.5	63	52	93	N 0	NW 1	SE 0	3	3	10≡	.	≡ III–n
22	−5.4	−5.2	−5.3	−5.3	—	584.4	582.9	580.4	75	90	91	SE 3	S 2	S 1	10	10≡*	10≡*	25.0	2 I, ☀2 ≡ 9½a–n
23	−8.6	−9.8	−12.6	−10.3	—	578.2	577.5	577.0	90	87	86	N 3	N 3	N 4	10≡*	10≡*	10≡*	**53.5**	2 ☀2 ≡, ☩2 2 III–n
24	−12.6	−12.4	−13.4	−12.8	—	**575.4**	575.5	576.1	86	86	85	N 4	N 3	N 3	10≡*	10≡*	10≡*	18.0	☩2 2 n–I, ≡ 2, ☀*)
25	−15.1	−14.9	−15.5	−15.2	—	577.4	577.8	578.8	83	83	83	N 3	N 2	N 5	10≡*	4	10≡*	11.0	≡ 2 I, ☀ n–10½a, 2
26	−16.9	−15.5	**−19.2**	−17.2	—	579.8	580.0	581.2	82	82	81	N 5	N 5	N 3	10	4	2	.	2, 2 III-n [☀ ≡ 7½P-n
27	−18.0	−16.0	−19.0	−17.7	—	581.3	581.3	581.2	80	82	77	N 3	N 2	N 1	2	3	1	.	2 I, ≡° 9½a
28	−15.4	−13.6	−16.4	−15.1	—	580.4	581.3	582.2	80	82	81	N 1	N 1	N 1	10	4	0	.	
29	−17.2	−14.9	−15.9	−16.0	—	583.7	584.7	587.1	73	66	75	N 3	N 3	N 4	0	0	0	.	2, 2 III
30	−12.0	−10.0	−7.4	−9.8	—	588.5	588.7	588.5	65	64	56	N 3	N 2	N 4	0	3	2	.	2 n–I, 2 III–n
																		Summe	*) 8. 11¼a, ☀ ≡ III–n, 2
Mittel	−5.2	−2.5	−5.2	−4.3	—	589.8	589.8	590.2	66	57	70				4.5	3.9	4.1	128.6	11½P-1a *) 24. n-5½, 7½P-n

$\lambda = 7° 26'$, $\beta = 46° 57'$,
$H = 572^m$, $G = 0.05\,{}^m/_m$.

Bern.

Dezember 1904.
Tellur. Observatorium.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−0.5	4.6	−0.9	1.7	0.4	715.1	714.6	713.1	89	**68**	100	S 1	S 0	NE 0	9	7	5	.	≡ III-n
2	−1.4	1.6	0.4	0.2	−0.4	709.5	708.8	708.7	100	97	96	S 0	SW 0	SE 0	10	10	9	.	≡² I
3	−0.3	3.7	0.6	1.3	0.9	707.1	707.5	710.7	100	83	99	SE 0	SW 0	SW 0	6	8	10	.	≡ I
4	1.1	3.4	−1.8	0.9	0.6	713.5	714.4	715.6	100	90	100	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	2	.	≡ I, III-n
5	−3.0	2.5	−0.8	−0.4	−0.6	714.6	713.4	712.5	100	83	92	S 0	S 0	SE 0	3	5	3	2.6	≡ ⌴ I
6	3.1	6.5	3.8	4.5	4.5	713.4	711.8	709.8	97	89	95	SW 0	S 0	S 0	10	3	10	0.6	● $1^1/_2$-$5^1/_2$, 8-$8^3{}_4{}^a$
7	6.4	**8.8**	8.5	7.9	8.0	705.5	703.5	701.8	96	98	92	S 0	SW 0	SW 2	10	10	10	**35.8**	●² $7^1/_2{}^a$-$2^1/_2$, $7^3/_4{}^p$-n, ⸝ III
8	2.7	5.1	0.8	2.9	3.1	704.8	704.7	708.8	98	83	90	W 1	SW 1	SW 0	10	10	10	3.5	● n-II, ✳ $6^1/_2$-8^p
9	−2.8	0.6	−1.8	−1.3	−1.0	708.5	706.3	704.1	84	70	87	SE 0	SE 0	SE 0	3	8	9	.	a ∽
10	−1.4	1.4	−0.6	−0.2	0.3	701.3	699.1	699.3	92	76	96	SW 0	W 0	E 0	10	9	3	.	
11	−2.3	2.2	2.5	0.8	1.4	701.5	702.6	705.3	100	80	95	S 0	SE 0	SW 0	8	10	10	0.6	●° $3^1/_4$-8^p, III
12	−0.7	1.9	−0.3	0.3	1.0	700.5	696.8	**695.8**	100	91	100	S 0	S 0	SE 0	10	10	3	4.6	≡ I, ✳ $1^3/_4$-7^p
13	1.3	2.8	2.1	2.1	2.9	697.8	700.8	705.4	97	89	89	SW 0	SW 1	SW 0	8	10	10	1.1	● $0^1/_4$-$0^1/_2{}^p$
14	0.4	2.8	−1.8	0.5	1.4	707.5	705.3	703.4	100	83	98	SE 0	NE 0	SE 0	9	2	3	2.9	Ψ III, n ✳
15	−0.7	3.3	2.0	1.5	2.5	708.3	710.4	713.0	100	90	99	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	9	0.3	●° $0^3/_4$-1^p
16	−2.4	1.1	1.3	0.0	1.1	716.2	717.3	720.2	100	100	100	SE 0	SW 0	SE 0	10	10	10	.	≡² I, a ⌴, ≡
17	−1.6	5.0	−2.2	0.4	1.6	722.0	722.2	723.9	100	85	100	SW 0	W 0	W 0	10	3	2	.	⌴ ⌴ ≡² I, ≡, ≡² III-n
18	−1.5	1.4	−1.1	−0.4	0.9	723.9	723.4	724.1	100	100	100	SE 0	S 0	SE 0	10	3	9	.	⌴ ⌴ I, ≡² n-II^a, $2^1/_2{}^p$-n, ≡ II
19	−2.8	−0.3	−0.3	−1.1	0.2	724.1	723.2	722.6	100	100	100	N 0	N 0	SE 0	10	10	10	.	⌴ I, ≡²
20	0.4	1.2	0.8	0.8	2.2	721.6	720.7	721.3	100	94	90	SE 0	SE 0	NE 0	10	10	7	.	
21	−1.0	0.4	−1.4	−0.7	0.8	721.9	722.3	723.5	94	84	96	N 0	SW 0	SW 0	10	9	9	.	
22	−2.9	−2.2	−2.9	−2.7	−1.2	723.3	722.9	722.9	100	98	100	SE 0	SW 0	SE 0	10	10	10	.	≡
23	−3.9	−2.4	−2.9	−3.1	−1.5	721.5	720.4	719.4	100	100	100	S 0	SW 0	SW 0	10	9	10	.	⌴ ⌴ I, ≡, ≡² III-n
24	**−5.3**	−2.7	−3.7	−3.9	−2.3	716.4	715.2	714.1	100	100	100	SW 0	W 0	SW 0	10	10	10	.	⌴ ⌴ I, ≡² n-p, ≡ III-n
25	−3.8	−2.3	−3.3	−3.1	−1.4	713.0	712.3	711.5	100	100	100	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	10	.	⌴ I, ≡
26	−4.2	−2.3	−3.1	−3.2	−1.5	710.7	709.6	709.5	100	97	100	SE 0	SW 0	SE 0	10	10	10	.	≡ II $1^1/_2{}^a$-n
27	−2.8	0.5	0.3	−0.7	1.1	711.3	713.5	717.9	100	89	87	NE 0	NE 2	NE 0	9	6	10	.	⸝ II
28	−1.0	−0.5	−1.6	−1.0	0.8	720.8	722.0	724.1	87	78	75	SW 0	W 0	ESE 0	10	10	10	.	
29	−3.2	0.7	0.5	−0.7	1.2	**724.7**	724.2	724.3	85	**68**	81	E 0	E 0	SE 0	9	5	10	1.9	△ 9, $9^1{}_2{}^p$
30	0.8	4.7	3.1	2.9	4.8	719.6	713.9	711.8	96	79	91	S 0	W 3	W 1	9	10	10	7.3	⸝ II, ● $1^1/_4{}^p$-n
31	1.6	0.5	−3.2	−0.4	1.5	709.8	710.3	711.1	83	81	87	W 1	W 0	E 0	10	9	10	3.5	☔ ✳ a-II, ✳ $5^1/_2$-$7^3/_4{}^p$
																		Summe	
Mittel	−1.0	1.7	−0.2	0.2	—	713.2	712.7	713.2	97	88	95				9.1	8.3	8.2	64.7	

$\lambda = 6° 57'$, $\beta = 47° 0'$,
$H = 488^m$, $G = 0.06\,{}^m/_m$.

Neuenburg.

Dezember 1904.
Observatorium.

1	2.2	5.4	2.5	3.4	0.6	722.7	722.1	720.5	84	83	100	W 1	SE 1	NE 0	10	9	0	.	
2	1.7	3.0	2.3	2.3	−0.4	717.4	716.3	716.4	100	92	93	NE 0	W 1	NE 0	10≡	10	10	.	≡ I
3	0.7	3.9	3.3	2.6	0.1	715.0	715.1	718.3	96	90	97	N 1	SW 1	NW 0	10	10	10	0.3	≡° I, ●° 2-4, $8^1{}_4{}^p$-n
4	2.7	5.9	0.5	3.0	0.6	721.2	721.9	723.2	97	84	93	NE 0	SE 1	N 0	10	6	0	.	
5	0.4	2.9	0.7	1.3	−1.0	722.3	721.1	720.0	98	90	100	N 0	W 1	N 0	10	6	5	5.0	p ≡°
6	4.8	**8.6**	7.8	7.1	5.0	721.0	719.5	717.8	95	84	82	W 2	W 2	W 2	10	6	10	6.5	● n-II^a, $8^1/_4{}^p$-n, n ⸝^{2}
7	8.1	8.5	8.0	8.2	6.2	713.3	711.4	709.2	93	97	96	SW 2	SW 2	SW 2	10	10●	10●	**23.3**	●, n ●
8	3.6	5.3	1.9	3.6	1.7	712.6	712.2	716.7	95	79	76	SW 1	SW 2	SW 2	10	10●	10	2.5	●✳° II $1^1/_4{}^a$-III
9	−2.1	2.7	−0.1	0.2	−1.6	716.4	714.0	711.8	92	83	86	NW 0	SE 1	N 1	3	6	9	0.2	n ($^9/_{10}$) ✳°
10	−0.1	2.5	−0.5	0.6	−1.1	708.7	706.9	707.0	93	83	97	NE 0	E 0	N 0	10	10	5	.	≡° III
11	0.2	2.7	4.3	2.4	0.9	708.9	710.1	712.8	96	92	73	N 0	E 0	W 1	10	10	10	0.5	●°
12	2.1	1.5	3.8	2.5	1.1	708.3	704.3	**703.3**	91	96	90	W 1	SW 2	SW 2	10	10✳	6	11.2	●° n-I, ✳ $0^1/_2$-$1^3/_4{}^p$, ●-6^p,
13	2.4	3.2	3.3	3.0	1.7	705.4	708.1	713.1	91	90	83	SW 1	SW 2	W 1	10	10●	10	0.8	●° n-2^p [n
14	1.6	5.3	0.9	2.6	1.4	715.0	713.0	711.1	93	78	93	NE 1	E 1	N 0	10	3	9	3.4	n ($^{14}/_{15}$) ● ✳
15	2.1	5.5	4.1	3.9	2.7	715.6	717.8	720.6	98	88	90	W 2	SW 2	W 1	10●	8	10	1.0	●
16	2.3	3.3	1.0	2.2	1.1	723.7	725.2	728.0	96	93	98	NW 1	SW 1	W 0	10	10	2	.	
17	1.1	2.6	1.5	1.7	0.7	729.6	730.1	731.7	100	100	100	NE 0	SW 0	NW 0	10≡	10≡	10≡	.	≡²
18	0.3	0.9	0.9	0.7	−0.2	731.8	731.3	732.1	100	100	100	NW 1	SW 0	NE 0	10≡	10≡	10≡	.	≡²
19	−1.1	2.0	4.6	1.8	1.0	732.1	731.2	730.2	100	100	86	NE 0	NE 1	NE 1	10≡	10–	10	.	≡² n-I, ≡-II
20	2.9	3.0	1.5	2.5	1.7	729.3	728.5	729.1	88	82	82	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	9	.	⸝ III
21	−0.7	0.1	−0.6	−0.4	−1.1	729.9	730.2	731.1	87	86	91	NE 1	NE 1	NW 1	10	10	10	.	
22	−1.0	−0.7	−0.9	−0.9	−1.5	731.2	730.7	730.9	94	92	100	SW 0	NW 1	NE 0	10	10	10≡	.	≡ $8^1{}_2{}^p$-n
23	−1.6	−1.1	−1.2	−1.3	−1.9	729.5	728.3	727.1	96	98	100	W 1	W 1	N 0	10	10	10–	.	≡² III-n
24	−1.9	−1.6	−1.4	−1.6	−2.1	724.3	723.0	721.9	100	100	100	N 1	NW 0	NW 0	10≡	10≡	10≡	.	≡, ≡² III
25	−1.5	−0.7	−1.0	−1.1	−1.6	721.0	719.9	719.0	100	96	96	NW 0	NE 0	NW 0	10	10	10	.	
26	−1.4	−0.5	−1.1	−1.0	−1.4	718.3	717.3	717.3	98	93	100	NE 1	SW 1	NW 1	10	10	10	.	
27	−1.4	2.7	0.7	0.7	0.3	719.0	721.1	726.0	100	83	85	NE 1	E 3	NE 2	10	0	10	.	⸝ $9^1{}_2{}^a$-n
28	−0.3	2.4	−0.6	0.5	0.2	728.3	729.5	732.0	87	72	76	N 0	SW 2	NW 1	10	2	10	.	
29	−1.7	1.1	2.2	0.5	0.2	**732.8**	732.2	732.0	84	77	81	NE 1	SE 1	NW 2	10	7	10	.	
30	2.9	5.6	4.9	4.5	4.3	727.5	722.5	719.2	88	78	79	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	10	13.0	● $2^1/_4{}^p$-n, ⸝ III-n
31	2.7	1.9	**−2.7**	0.6	0.4	717.8	718.0	719.4	75	**71**	100	NW 3	SE 2	NE 1	10–	9	10	7.6	⸝ n-I, a △, ✳ 2^p-n, ☔
																		Summe	[6^p-n
Mittel	1.0	2.8	1.7	1.8	—	721.0	720.4	720.9	94	88	91				9.8	8.5	8.5	75.3	

Dezember 1904.
Observatorium.

Genf.

$\lambda = 6^{\circ}\,9'$, $\beta = 46^{\circ}\,12'$.
$H = 405^{m}$, $G = 0.952^{m}/_{m}$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−2.4	5.1	−1.2	0.6	−1.6	730.9	729.6	727.5	92	56	92	SW 0	N 0	S 0	1	6	0	.	a ⌴
2	−0.1	4.3	2.4	1.6	−0.5	725.1	724.1	723.9	88	77	96	S 0	S 0	S 0	10	10	10	.	≡ 10a, 9p–n
3	1.4	3.6	3.1	2.4	0.4	722.3	722.7	725.6	96	90	92	S 0	SW 0	S 0	10	10	10	.	≡ a, III–n, ●° 1p
4	2.2	4.8	−0.6	2.5	0.6	728.7	729.6	730.8	93	87	92	S 0	S 1	S 0	10	10	0	.	a ≡, ⌴° III
5	−3.3	5.1	1.8	0.8	−0.9	730.2	728.5	727.9	97	70	80	S 0	S 1	S 1	7	4	10	5.2	a ⌴², n ●
6	4.6	11.4	8.7	7.3	5.7	729.4	728.3	727.1	97	62	73	N 0	SSW 2	SSW 2	10	7	10	3.0	⸝, ● 10p–n
7	9.8	10.7	8.7	9.4	7.9	721.4	719.6	717.8	75	70	93	SSW 2	WSW 2	SSW 1	10	10	10	23.8	⸝, ● 10a, 7p, n
8	4.0	[illegible]	2.4	4.8	3.4	72[illegible]	721.4	725.4	84	70	00	SSW 2	WSW 2	SSW 1	7	[illegible]	0	2.0	⸝, ● 7p, n
9	−2.0	2.4	0.8	0.5	−0.8	723.4	721.4	719.3	83	51	78	SW 1	N 1	SE 1	6	2	10	.	a ⌴
10	0.3	4.2	0.7	1.5	0.3	716.1	713.8	714.3	85	70	90	SSW 1	SW 1	S 0	10	7	8	.	a △°
11	1.4	5.1	3.6	3.0	1.9	716.7	718.0	720.5	89	80	89	S 0	S 0	SE 0	10	10	10	1.0	●4p
12	0.0	1.2	4.9	2.2	1.2	715.7	712.8	711.4	92	95	74	S 0	WSW 1	S 1	5	10	10	12.5	a ⌴, ● 1, 10p, n, ⸝ 4, 10p
13	3.6	4.3	2.2	3.6	2.7	713.8	716.3	720.8	77	77	89	SSW 2	SSW 1	S 0	10	10	10	0.7	⸝ 7a, ●° 10a
14	0.2	4.6	1.7	2.1	1.2	722.3	720.8	718.9	93	66	86	S 0	N 1	SW 0	0	2	10	2.0	a ⌴, ● 9p–n, n ✳
15	2.1	6.9	2.9	3.3	2.5	724.2	725.9	728.7	98	79	92	N 1	NW 1	S 0	9	10	10	0.1	●° 4p
16	−1.9	5.8	1.9	1.6	0.9	731.5	732.4	735.5	95	74	89	S 0	NW 0	S 0	2	3	1	.	a ⌴²
17	−1.4	0.6	−0.4	−0.3	−0.9	737.8	738.0	739.7	100	87	96	S 0	S 0	S 0	10	10	10	.	a ⌴², ≡
18	−2.0	−0.6	−0.6	−0.7	−1.2	739.6	739.2	739.8	98	100	96	S 1	S 0	S 0	10	10	10	0.5	≡, p V°
19	−0.1	1.8	2.4	0.8	0.4	739.3	738.4	737.9	97	95	93	S 0	S 0	S 0	10	10	10	0.2	≡
20	0.2	2.9	3.1	1.9	1.5	736.7	735.6	736.1	96	89	76	E 1	NE 0	NNE 2	10	10	10	.	p ⸝
21	1.0	2.3	0.2	1.5	1.2	737.2	737.8	739.1	85	61	92	E 1	E 1	E 0	10	10	10	.	
22	−1.0	0.8	0.0	−0.1	−0.4	738.7	738.5	738.3	92	85	93	E 1	E 1	SE 0	10	10	10	.	≡
23	−2.0	0.0	−1.5	−1.4	−1.6	737.1	736.1	734.8	96	93	100	E 1	S 0	SE 0	10	10	10	.	≡
24	−2.6	−0.2	−1.1	−1.4	−1.9	731.8	730.6	729.5	100	92	92	SE 1	SW 1	S 1	10	10	10	.	≡ ⸦
25	−2.8	0.0	−0.5	−1.3	−1.4	728.4	727.4	726.6	96	85	96	E 1	N 1	SE 0	10	10	10	.	a ≡
26	−2.0	0.8	−0.1	−0.7	−0.7	726.1	724.9	724.7	100	82	88	E 0	E 0	S 0	10	10	10	.	≡
27	−1.0	2.2	2.3	0.9	0.9	726.3	728.6	733.4	92	76	76	E 1	NNE 1	NNE 1	10	7	10	.	⸝ 4p
28	0.2	1.6	0.3	0.7	0.8	736.5	737.4	739.5	79	69	75	E 1	E 1	E 1	10	10	10	.	
29	0.2	1.8	0.6	0.7	0.8	740.0	739.8	740.5	89	67	82	NNE 2	N 1	S 0	10	3	10	.	⸝ I
30	0.0	6.6	4.8	2.8	3.0	735.5	732.3	727.8	89	65	77	E 1	SSW 1	N 1	7	10	10	4.0	p n ● [n ● ✳
31	2.2	1.6	0.2	1.9	2.0	726.6	727.0	726.6	93	85	93	N 2	N 1	NE 1	10	10	10	1.3	● 7a, ⸝ I, 10½p–n, p ✳,
																		Summe	
Mittel	0.3	3.5	1.7	1.7	—	728.7	728.3	728.7	91	78	87				8.5	8.4	8.7	56.9	

Die Temperatur-Tagesmittel von Genf resultieren aus acht Beobachtungen in dreistündigen Zeitintervallen.

Dezember 1904.
Beobachter: *F. Nager.*

Altdorf.

$\lambda = 8^{\circ}\,39'$, $\beta = 46^{\circ}\,53'$,
$H = 455^{m}$, $G = 0.05^{m}/_{m}$.

1	0.4	3.3	−0.7	1.0	−1.6	725.5	725.0	723.7	100	87	100	NE 0	NE 0	E 0–1	10	10	0	0.5	a ✳°
2	1.2	3.2	2.5	2.3	−0.2	719.8	718.6	718.8	91	90	91	SE 0–1	SE 0	SE 1	10	10	10	.	
3	1.7	4.6	0.3	2.2	−0.1	716.9	717.5	720.6	93	84	94	SE 0–1	E 0	SE 0	9	5	1	.	
4	1.5	5.7	0.9	2.7	0.5	724.2	724.4	725.5	96	76	83	SE 0	SE 0	SE 0	10	7	0	.	
5	−2.2	3.6	0.7	0.7	−1.4	724.8	724.5	723.3	98	61	88	SE 0	SE 0	SE 0–1	1	9	1	.	
6	1.8	5.5	3.1	3.5	1.5	723.7	722.4	719.4	87	79	85	SE 0	SE 0	NW 1	10	1	10	0.1	a ●°
7	9.7	14.1	13.0	12.3	10.5	714.7	713.4	711.0	54	29	45	S 2	S 3–4	S 3–4	9	10	9	11.7	a ⸝, p ⸝²
8	4.0	6.6	3.0	4.5	2.8	714.6	714.2	717.3	92	80	79	SE 0	W 0	NW 2–3	10●	10	10✳	1.3	● n–l, ● ✳° ⸝ III
9	−0.1	3.6	6.3	3.3	1.7	719.7	716.4	713.6	74	68	29	SE 1	NW 0	S 3	0	9	0	.	⸝ 7p–n
10	7.7	10.2	2.4	6.8	5.3	710.9	709.6	708.6	36	37	85	S 3	S 3	NW 0–1	10	10	2	.	⸝ n–5p
11	2.3	5.5	3.6	3.8	2.4	711.5	712.3	715.4	89	68	95	SE 0	SW 0	SW 0	10	10	10●	2.3	● 5½p–III
12	0.0	9.6	3.0	4.2	2.9	711.4	706.0	705.5	93	35	85	SE 0	S 3	SE 1	0	10	4	.	⸝ 10½a–4p
13	2.3	6.0	4.9	4.4	3.2	707.7	710.5	713.5	89	71	71	SE 0–1	SW 0	NE 1	8	5	10	0.9	n (13/11) ●☽
14	3.2	5.0	−0.8	2.5	1.4	717.6	715.9	713.6	83	75	91	SE 0	NW 0	SE 0	10	4	1	.	●° 8½a
15	0.7	2.0	1.3	1.3	0.3	717.5	721.1	723.5	92	93	93	SE 0	SE 0	SE 0	10	10	6	0.3	✳° 9a
16	1.0	6.1	4.4	3.8	2.9	726.4	727.1	730.5	95	56	86	SE 0	NW 0	SE 0	1	1	10	.	
17	3.9	7.2	1.8	4.3	3.5	732.3	732.3	733.8	93	81	96	SW 0	W 0	W 0	9	1	0	.	
18	1.0	2.8	−1.0	0.9	0.2	734.1	734.4	735.0	96	97	96	SE 0	W 0	SE 0	10≡	10≡	1	.	≡² I, ≡–p
19	0.7	1.6	1.3	1.2	0.6	735.3	734.5	733.4	92	100	95	SE 0	SE 0	SE 0	10≡	10	10	.	≡ I
20	1.3	3.6	1.9	2.3	1.7	733.0	731.8	732.5	89	81	84	SE 1	W 0	NE 0	10	10	10	.	
21	0.4	2.6	−2.1	0.3	−0.2	731.8	732.9	733.9	84	83	98	SE 0–1	SE 0	SE 0	10	4	10	.	
22	−1.3	0.4	−2.0	−1.0	−1.4	734.2	733.4	733.5	96	88	96	SE 0–1	SE 0	SE 1	10	10	10	.	
23	−3.7	−0.2	−3.0	−2.3	−2.7	732.0	730.9	729.8	100	92	94	SE 0	SE 0	SE 0	10≡	1	0	.	≡² I
24	−4.1	−0.6	−2.0	−2.2	−2.5	727.0	725.9	724.5	100	96	100	SE 0	SE 0	SE 1	10≡	10≡	10	.	≡ n–p
25	−1.8	−0.5	−1.7	−1.3	−1.6	723.9	723.0	721.9	94	92	96	SE 0	SE 0	SE 1	10	10	10	.	
26	−2.4	−1.1	−3.9	−2.5	−2.7	722.0	720.6	720.5	98	100	100	SE 0	SE 0	SE 0	10≡	10≡	10≡	.	≡
27	−3.0	0.6	−1.5	−1.3	−1.5	722.0	725.3	728.2	100	92	94	SE 0	W 0	SE 1	10=	10	1	.	≡ I
28	−1.1	0.6	−0.5	−0.3	−0.5	731.5	733.1	734.7	96	94	100	SE 1	SE 0	SE 0–1	10	10	10	.	
29	−2.7	1.9	1.5	0.2	0.1	735.8	734.4	734.4	100	85	67	SE 0–1	NW 0	NE 1	3	2	10	.	Ψ I
30	0.9	5.6	5.8	4.1	4.0	729.3	721.5	719.0	88	79	67	SE 0–1	NW 0–1	NW 3–4	9	10	10●	5.6	●° 2½p, p ●, ⸝²–n
31	4.3	2.2	−2.1	1.5	1.4	717.0	718.7	720.6	56	65	92	NW 3–4	NW 2	NW 3	10	10✳	10✳	1.8	⸝² I, ⸸ ⸝ ✳ 8¼a–n
																		Summe	
Mittel	0.9	3.9	1.3	2.0	—	723.5	723.0	723.2	89	78	86				8.4	7.7	6.3	24.5	

$\lambda = 8^\circ 33'$, $\beta = 47^\circ 23'$,
$H = 493^m$, $G = 0.08^{m/m}$.

Zürich.

Dezember 1904.
Meteorol. Centralanstalt.

Tag	Lufttemperatur					Luftdruck			Relative Feuchtigkeit			Windrichtung und Stärke			Bewölkung			Niederschlag	Witterung
	7h	1h	9h	7+1+9 / 3	Abweich. vom Normalst.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h		
1	2.6	4.8	2.7	3.4	2.2	721.4	721.5	720.8	85	71	96	SW 1	NW 0	SE 0	10	10	10	0.1	
2	1.4	3.0	1.3	1.9	0.8	716.5	715.8	716.0	100	85	92	W 0	W 0	SW 1	10≡	10	5	.	≡ I, a ≡°
3	1.2	2.6	1.1	1.6	0.6	714.6	714.7	717.9	100	89	100	SE 0	NW 1	SE 0	10≡	6	10≡	.	a ≡², ≡ III
4	2.7	4.7	0.8	2.7	1.9	720.9	721.4	722.5	94	78	92	SE 1	SE 0	E 1	10	10	2	.	
5	0.2	4.8	1.8	2.3	1.6	721.4	720.5	719.4	91	68	89	S 1	S 1	SW 0	1	6	2	2.4	a ⌊
6	6.0	9.0	8.4	7.8	7.2	719.8	719.1	715.5	80	65	**58**	SW 1	SW 1	SW 2	10	1	10	0.4	● ⌐ n–I, ●° $8^1/_2$–9^a, n ⌐
7	7.9	**12.4**	10.2	10.2	9.7	711.0	709.4	708.4	72	61	80	SW 1	SW 2	W 2	10	9	10●	**28.2**	⌐, ●° II $1^1/_2{}^a$, 4–$8^3/_4{}^p$, *)
8	2.8	4.8	1.2	2.9	2.6	712.0	711.3	714.7	91	83	75	NW 1	SW 1	SW 3	10●	10	6	8.7	● $1^1/_4$–$8^1/_2{}^a$, 1–4^p, ✳–
9	–1.6	2.1	–1.8	–0.4	–0.6	716.5	713.5	711.4	78	63	86	E 1	N 1	NE 0	1	8	3	.	[$4^1/_2{}^p$, ● ✳ 7–$7^1/_2{}^p$,
10	–1.8	0.4	–0.6	–0.7	–0.8	708.2	706.7	706.4	89	84	91	N 1	NW 0	NE 0	6	10	8	.	✳°–$8^1/_2{}^p$, ⌐ III
11	0.0	2.9	2.9	1.9	1.9	708.2	709.4	712.1	96	91	91	NE 0	N 0	SW 1	10	10	10●	1.2	●° $9^1/_2{}^a$–III, ●–n
12	1.7	2.0	1.4	1.7	1.8	708.2	704.0	**703.4**	99	96	95	S 1	NE 1	NE 0	7	10	4	0.4	●° $3^1/_2$–$5^1/_2{}^p$
13	1.8	7.3	3.2	4.1	4.3	705.0	707.0	712.4	92	**58**	86	SE 0	S 1	W 1	9	5	10	0.1	p ⌐
14	2.4	4.9	–0.4	2.3	2.6	714.7	713.0	710.5	92	66	91	W 0	N 0	E 0	10	7	3	1.1	
15	0.4	3.6	3.0	2.3	2.7	714.6	717.2	720.0	100	90	93	S 1	W 0	SE 0	10*	8	9	0.6	✳ n–$7^1/_2{}^a$, ●°–o^p
16	1.2	6.5	4.1	3.9	4.4	723.2	724.1	727.5	98	76	94	SE 1	NW 1	S 0	1	4	10	0.1	a ≡°, ●° $8^1/_2{}^p$
17	0.6	7.8	2.2	3.5	4.1	729.5	729.3	730.7	99	71	99	N 0	W 1	NW 0	3	4	4	.	⌊ I, ≡ $9^1/_2$–11^a, ≡° a, III–n
18	–1.4	0.2	–1.2	–0.8	–0.1	731.5	730.7	731.4	100	100	100	NW 0	NW 0	NW 0	10≡	9≡	9≡	0.2	≡, ≡² III
19	–1.9	0.8	1.8	0.2	0.9	732.3	730.9	729.9	100	100	100	SW 0	W 0	SE 0	10≡	10≡	10≡	0.2	≡
20	1.7	3.0	0.3	1.7	2.5	729.4	729.0	729.6	87	73	87	NE 1	NE 1	S 1	10	8	7	.	
21	–1.2	0.0	–0.7	–0.6	0.3	729.0	729.7	730.6	86	78	83	NW 0	SW 0	NE 0	10	10	10	.	a ⌊
22	–1.6	–0.9	–1.7	–1.4	–0.5	731.0	730.0	730.4	95	90	100	SW 0	NW 0	S 0	10	10	10≡	.	p ≡°, ≡ III
23	–2.6	–1.8	–2.3	–2.2	–1.2	729.0	727.8	726.7	97	93	100	SW 0	N 1	W 1	10	10	10≡	.	≡°, ≡ III–n
24	**–3.4**	–3.0	–3.0	–3.1	–2.1	723.9	722.6	721.4	100	100	100	W 0	N 1	NW 0	10≡	10≡	10≡	.	≡ \
25	–2.2	–2.1	–2.6	–2.3	–1.2	720.7	719.8	718.7	100	100	93	N 0	SW 0	E 0	10	10	10	.	V
26	–2.8	–1.6	–2.2	–2.2	–1.1	717.9	716.7	716.9	93	90	100	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	10≡	.	≡ III
27	–1.7	0.7	0.2	–0.3	0.9	719.4	722.2	725.5	92	86	82	S 0	NE 1	NE 1	10	10	10	.	✳° o^p
28	–0.3	–0.4	–1.0	–0.6	0.6	727.9	729.6	731.8	79	69	65	W 1	NW 0	SW 0	10	10	10	.	
29	–1.6	1.8	1.8	0.7	1.9	**732.5**	731.0	730.5	67	59	68	SW 0	W 0	S 0	10	3	10	0.3	● $o^1{}_2{}^p$
30	5.0	6.8	4.1	5.3	6.6	725.4	719.6	716.9	74	65	82	W 1	W 4	SW 2	9	10	10	8.8	a ⌐, ●° II $1^1/_2{}^a$, p ⌐², ● $1^1/_2{}^p$
31	1.3	1.0	–3.3	–0.3	1.0	714.8	716.8	718.5	88	75	72	W 2	NW 3	NE 1	7	10*	9	2.2	✳ $4^1/_2$–$9^1/_2{}^a$, 1–7, II p–o^a,
																		Summe	[⌐
Mittel	0.5	2.8	1.0	1.5	—	720.3	719.8	720.3	91	80	88				8.5	8.3	8.1	55.0	*) 7. ●²–$1^1/_4{}^a$

$\lambda = 8^\circ 30'$, $\beta = 47^\circ 3'$,
$H = 1787^m$, $G = -0.11^{m/m}$.

Rigi-Kulm.

Dezember 1904.
Beobachter: *M. Beeler.*

1	–3.4	–1.5	–2.4	–2.4	0.2	612.8	613.8	613.3	75	80	80	W 4	W 2	W 1	10≡	9	1	.	≡ ⌐² I
2	1.4	1.8	–1.5	0.6	3.3	609.6	609.4	609.1	26	25	50	S 2–3	W 1	S 1	1	9	10	.	⌐ I
3	–2.5	–1.0	–2.2	–1.9	0.9	607.6	607.8	609.6	68	62	67	S 2	S 2	S 1	9	3	1	.	
4	–3.8	–2.5	–1.3	–2.5	0.4	612.1	612.7	613.9	95	97	45	W 1	SW 1	W 1	10≡	10≡	0	.	≡ n–II
5	2.8	4.2	4.0	3.7	6.7	613.7	613.5	613.5	6	6	9	W 2–3	W 1	W 2	0	7	3	.	⌐ I
6	–2.5	–2.2	1.2	–1.2	1.9	612.2	612.6	610.7	100	100	25	NW 4	NW 2-3	W 2	10≡*	1	9	0.4	✳° ≡ ⌐² I, ⌐–II
7	4.2	4.5	2.2	3.6	6.7	607.6	606.7	604.5	45	45	57	W 4	W 2	W 1	10	10	10	**16.2**	⌐² I, n ✳
8	–5.0	–5.4	–6.0	–5.5	–2.3	604.2	604.3	605.1	100	100	100	NW 4	NW 3	NW 3	10≡*	10≡	10≡*	9.2	✳ ⌐² I, ≡ ⌐, ⊹ ✳ III
9	–10.6	–6.6	–5.6	–7.6	–4.3	607.5	605.4	604.2	100	100	100	SW 1	SW 1	S 4	1	9	5	.	⌐² III–n
10	–3.0	–1.6	–1.5	–2.0	1.4	601.9	601.0	600.7	98	70	53	S 3–4	S 4	S 2	10	9	10	.	⌐² n–p
11	–3.7	–3.8	–4.0	–3.8	–0.3	601.4	602.9	604.0	62	71	100	W 1	W 1	W 2	10	10	10≡*	4.8	✳ ≡ $3^1/_2{}^p$–n
12	–6.6	–2.0	–3.2	–3.9	–0.4	601.5	598.3	**598.2**	94	54	70	SW 1	SW 2–3	W 2	0	9	5	0.3	⌐ II, n ✳°
13	–5.7	–4.6	–6.0	–5.4	–1.8	598.6	600.4	603.6	97	85	97	W 1	W 1	W 2	7	5	10≡	1.5	≡ III–n, n ✳
14	–6.8	–6.1	–7.8	–6.9	–3.2	606.2	605.2	603.5	94	95	92	W 1	SE 1	SW 1	10≡	1	1	.	≡ I, ≡°–II
15	–5.4	–4.5	–5.0	–5.0	–1.3	606.2	609.1	611.4	96	98	98	NW 3	NW 3	NW 2	10≡*	10≡	9	3.2	✳ I, ≡ ⌐ n–II
16	–4.6	–1.2	0.0	–1.9	1.9	614.4	616.0	619.1	98	92	52	W 1	W 1	W 1	1	3	9	.	
17	3.0	4.7	5.4	4.4	8.3	621.3	622.0	622.8	70	53	41	SE 1	SE 1	E 1	8	3	0	.	
18	5.7	**6.2**	3.0	5.0	8.9	623.0	623.2	**623.5**	77	26	68	E 1	W 2–3	W 1	0	0	0	.	⌐ II
19	0.8	3.7	0.0	1.5	5.5	622.8	622.0	620.9	66	55	60	NE 1	E 1	SE 1	0	0	0	.	
20	–0.4	0.8	–1.0	–0.2	3.8	619.4	619.3	619.2	48	30	25	SE 1	E 1–2	E 3	0	0	0	.	⌐ III
21	1.0	0.6	0.0	0.5	4.6	619.2	618.9	620.6	5	22	25	E 1	NW 2	W 1	0	0	0	.	
22	–2.8	1.2	–2.0	–1.2	2.9	620.4	620.1	620.2	34	17	21	SE 1	E 1-2	E 1	0	0	0	.	
23	–2.3	–0.3	–2.7	–1.8	2.4	618.9	618.3	617.5	40	35	45	SW 1	W 1	W 1	1	0	0	.	
24	–0.8	0.3	–1.4	–0.6	3.6	614.7	613.9	612.7	20	24	28	E 1	NE 1	E 1	3	1	0	.	
25	–1.0	0.8	0.0	–0.1	4.1	611.6	611.2	610.7	22	23	25	E 1	SE 1	SE 1	0	0	1	.	
26	–1.1	1.1	–4.0	–1.3	3.0	609.7	609.4	609.1	24	22	70	NW 1	W 1	NW 1	3	1	1	.	
27	–5.6	–1.6	–3.0	–3.4	0.9	609.5	611.9	614.9	97	22	23	E 1	SE 1-2	NE 1-2	10≡	0	0	.	≡ I
28	–3.2	–2.6	–6.1	–4.0	0.3	616.9	618.0	619.2	8	12	1	NW 2	NW 1-2	E 1	0	0	0	.	
29	–7.7	–6.0	–2.7	–5.5	–1.1	620.3	620.5	620.7	96	66	30	NE 1	NW 1	W 2	9	1	10	1.9	n (29/30) ✳
30	–1.0	0.3	–2.6	–1.1	3.3	617.5	612.5	609.9	100	58	100	NW 2-3	NW 4	NW 4	9	9	10	5.2	⌐ I, ⌐² [$2^1{}_2{}^p$–n
31	–7.0	–0.4	**–12.6**	–6.7	–5.3	605.0	607.0	608.0	100	100	100	NE 4	SE 2	W 2	1*	1	10*	12	✳ ⌐ n– $o^1{}_2{}^p$
																		Summe	
Mittel	–2.5	–1.1	–2.2	–1.9	—	611.9	611.9	612.0	65	56	57				5.2	4.8	4.4	54.7	

Dezember 1904.
Beobachter: *P. Fluor.*

Sils-Maria.

$\lambda = 9° 46'$, $\beta = 46° 26'$,
$H = 1811^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−3.4	1.6	−4.6	−2.1	2.7	610.4	611.1	612.0	94	68	96	SE 0	E 1	—	7	9	0	.	
2	−8.6	−0.2	−4.0	−4.3	0.6	611.4	610.2	610.0	100	71	100	W 0	SW 3	S 0	8	8	9	.	⸙ II
3	−4.6	−0.3	−3.8	−2.9	2.2	609.0	608.1	609.5	100	82	100	S 0	S 0	—	10*	10*	4	1.0	✳ n−3½p
4	−9.0	−0.8	−10.0	−6.6	−1.4	611.2	611.8	613.8	100	70	100	S 0	N 1	—	1	0	0	.	
5	−11.0	−0.6	−8.0	−6.5	−1.2	614.0	613.2	613.2	100	57	100	E 0	SE 0	—	0	7	4	.	
6	−3.4	−0.4	−2.1	−2.0	3.5	611.5	611.7	611.3	85	74	84	S 1	S 0	S 1	10*	1	2	0.1	✳° n−7½ª, n
7	−3.1	0.1	−0.4	−1.1	4.5	610.2	609.3	605.6	100	90	100	S 2	SE 2	SE 4	9	10	10*	**28.0**	⸙, ⸸ 2p−n, ⸙² ✳² III−n
8	−1.6	−2.2	−7.5	−3.8	2.0	601.5	602.1	604.0	100	92	95	S 1	S 1	—	10*	10*	0	5.8	✳ n−1½p
9	−13.0	−7.4	−12.1	−10.8	−4.9	607.2	606.5	606.7	94	69	89	S 0	NW 1	—	1	3	0	.	
10	−8.0	−4.9	−4.4	−5.8	0.2	604.6	602.5	601.5	100	100	100	NW 1	NW 1	NW 1	10*	10*	10*	16.0	✳, n ✳
11	−5.5	−1.3	−3.8	−3.5	2.7	600.0	600.8	602.9	100	90	100	NW 0	NW 1	—	9	10*	10	0.2	✳°
12	−11.2	−3.0	−5.4	−6.5	−0.2	602.1	600.6	598.7	100	86	100	NW 0	S 1	S 1	1	9	10*	6.1	✳ 7½p−n
13	−4.9	−2.6	−5.2	−4.2	2.2	**597.6**	598.6	601.7	100	84	89	S 0	N 1	N 2	10*	10	7	0.2	✳° l
14	−6.4	−3.7	−13.3	−7.8	−1.3	604.3	604.2	603.7	100	74	100	SW 1	SE 1	—	9	1	0	.	
15	−10.4	−1.2	−8.3	−6.6	0.0	605.0	607.2	610.4	100	75	95	S 0	W 1	NE 2	9	10	4	.	
16	−7.4	−2.4	−3.6	−4.5	2.2	613.2	615.0	618.2	100	69	90	SE 1	NW 0	—	4	5	8	.	
17	−3.8	**4.2**	−4.6	−1.4	5.4	620.3	621.4	622.9	100	74	100	NW 0	W 0	—	0	4	0	.	
18	−6.5	1.8	−4.2	−3.0	3.9	**623.0**	621.7	622.0	100	61	86	SE 0	E 0	E 1	0	0	0	.	
19	−6.8	0.6	−8.4	−4.9	2.1	621.5	620.9	620.0	100	69	95	SW 0	S 0	—	0	0	0	.	
20	−10.5	−3.2	−10.0	−7.9	−0.8	618.1	617.7	619.0	85	**56**	74	N 0	SW 0	—	0	0	0	.	
21	−13.2	−5.6	−11.6	−10.1	−2.9	619.4	619.7	620.0	90	66	95	SE 0	SE 0	—	0	0	0	.	
22	−11.8	−4.2	−10.8	−8.9	−1.7	620.0	619.6	619.8	86	63	85	SE 0	SE 0	—	0	0	0	.	
23	−11.8	−3.8	−11.3	−9.0	−1.7	618.4	616.9	616.2	85	63	84	E 0	SE 0	S 1	0	1	0	.	
24	−12.2	−4.9	−10.8	−9.3	−1.9	614.1	612.5	611.9	85	64	83	SE 0	S 0	S 1	2	2	0	.	
25	−12.0	−4.5	−10.8	−9.1	−1.7	610.8	609.8	610.0	90	69	90	E 0	S 1	—	0	0	0	.	
26	−12.3	−3.6	−11.4	−9.1	−1.6	609.1	608.1	607.9	95	71	89	E 0	E 1	N 1	2	2	0	.	
27	−11.4	−5.6	−13.4	−10.1	−2.5	608.3	610.6	615.0	89	66	91	SE 0	W 0	—	0	0	0	.	
28	**−15.9**	−6.2	−13.8	−12.0	−4.4	616.6	616.5	617.8	89	60	74	SW 0	SW 1	—	0	0	0	.	
29	−14.4	−6.0	−6.8	−9.1	−1.4	618.5	618.7	618.4	76	61	74	W 0	SW 0	SW 1	1	0	1	.	
30	−4.5	−1.8	−1.6	−2.6	5.1	615.4	610.6	605.2	86	70	65	SE 0	SW 0	S 4	3	2	10*	14.2	✳ ⸙ 5½p−n
31	−7.0	−8.4	−12.0	−9.1	−1.4	601.3	602.2	601.8	100	84	87	W 1	NE 4	NE 4	10*	10*	10*	4.3	✳ ⸙², n ✳ ⸙²
																		Summe	
Mittel	−8.6	−2.6	−7.7	−6.3	—	611.2	611.0	611.3	95	72	91				4.0	4.3	3.2	75.9	

Dezember 1904.
Beobachter: *A. Garbald.*

Castasegna.

$\lambda = 9° 31'$, $\beta = 46° 20'$,
$H = 700^m$, $G = -0.02\,^m/_m$.

1	−1.8	**10.3**	5.0	4.5	1.8	698.2	698.4	700.0	80	48	66	SW 0	NE 1	NE 0	3	8	0	.	
2	−1.0	3.0	0.0	0.7	−1.9	701.4	701.3	701.0	100	74	95	SW 1	SW 0	NE 0	2	10	9	3.0	n (²/₃) ●
3	0.6	2.0	1.4	1.3	−1.2	699.5	698.4	699.8	100	96	98	SW 0	SW 0	SW 0	10	10	10	.	
4	1.0	2.5	1.2	1.6	−0.8	699.6	700.6	703.1	94	85	80	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
5	1.0	3.8	1.5	2.1	−0.2	703.4	702.6	703.0	64	57	69	NE 0	NE 0	NE 0	0	7	1	.	
6	2.3	2.5	2.0	2.3	0.1	701.9	701.7	701.9	78	74	74	NE 0	NE 0	NE 0	0	1	0	.	
7	1.8	4.4	1.6	2.6	0.5	700.7	699.3	695.9	86	74	96	NE 0	SW 0	SW 0	10	10	10●	**30.6**	●² III−n
8	2.0	6.5	1.9	3.5	1.5	689.9	690.1	693.3	98	56	70	SW 0	NE 1	NE 0	10●	10	0	10.8	a ●
9	1.0	3.0	−1.4	0.9	−1.0	697.1	697.1	697.8	53	54	67	NE 1	NE 0	NE 0	1	10	0	.	
10	0.0	−0.2	0.3	0.0	−1.8	694.7	692.7	690.1	71	93	96	NE 0	SW 0	SW 0	10	10*	10	2.6	p ✳
11	1.2	3.6	5.6	3.5	1.8	688.2	688.2	690.6	89	86	62	NE 0	SW 0	NE 0	10	10	0	.	
12	−0.4	4.0	0.5	1.4	−0.2	691.3	690.1	688.2	90	56	94	NE 0	NE 0	SW 0	3	10	10*	1.2	✳ III−n
13	0.6	3.1	5.4	3.0	1.5	686.9	**686.7**	689.5	100	87	44	SW 0	NE 0	NE 2	10	6	2	.	⸙ III
14	4.6	3.2	0.6	2.8	1.4	692.9	693.2	692.8	45	55	54	NE 1	NE 0	NE 1	10	0	0	.	
15	2.7	8.6	6.0	5.8	4.4	692.8	694.9	699.4	55	41	33	NE 0	NE 2	NE 2	3	9	1	.	p ⸙
16	5.0	9.2	2.4	5.5	4.2	702.5	703.6	709.1	51	36	70	NE 0	NE 1	NE 0	3	9	4	.	
17	0.8	2.6	2.0	1.8	0.6	710.2	710.9	710.8	76	81	80	NE 0	NE 0	NE 0	1	6	0	.	
18	3.1	4.4	2.5	3.3	2.2	711.4	710.8	710.2	69	67	75	NE 0	NE 0	NE 1	0	0	0	.	
19	8.8	3.2	2.2	4.7	3.7	708.7	708.9	709.1	45	77	70	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
20	−0.3	1.2	−0.8	0.0	−1.0	707.6	707.4	708.9	66	67	74	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
21	0.2	0.6	−1.2	−0.1	−1.0	711.8	**712.4**	712.2	71	73	74	NE 1	NE 0	NE 0	9	1	0	.	
22	−3.0	−1.6	−1.9	−2.2	−3.1	710.5	710.9	710.0	92	87	86	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
23	−2.8	−1.4	−2.4	−2.2	−3.0	709.2	708.1	706.7	86	75	80	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
24	−2.7	1.0	−1.6	−1.1	−1.9	704.1	702.5	702.0	73	60	73	NE 0	NE 0	NE 0	0	8	0	.	
25	−2.2	−0.6	−1.6	−1.5	−2.3	700.6	699.5	699.8	69	57	71	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
26	−2.1	−0.3	−1.6	−1.3	−2.0	698.5	697.4	697.0	67	52	66	NE 0	NE 1	NE 0	0	2	0	.	
27	−1.4	−0.5	−2.8	−1.6	−2.3	696.4	699.2	705.9	71	72	98	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	10	.	
28	**−5.0**	−3.3	−4.2	−4.2	−4.8	708.8	708.5	708.4	64	53	72	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
29	2.8	−2.2	−1.8	−0.4	−1.0	708.4	709.8	708.6	**28**	74	83	NE 0	NE 0	NE 0	0	0	0	.	
30	7.4	5.4	5.2	6.0	5.4	703.5	698.8	693.9	59	48	66	NE 1	NE 0	NE 2	0	4	10	.	⸙ III
31	0.3	−0.3	−2.8	−0.9	−1.4	691.8	694.3	693.4	100	88	84	NE 0	NE 0	NE 0	10	10	10	6.2	✳, n ✳
																		Summe	
Mittel	0.7	2.5	0.8	1.3	—	700.7	700.6	701.1	74	68	75				3.4	4.9	2.8	54.4	

$\lambda = 8° 57'$, $\beta = 46° 0'$,
$H = 275^m$, $G = 0.03^{m}/_{m}$.

Lugano.

Dezember 1904.
Beobachter: *G. Belletti.*

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	7–1–9 / 3	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−2.4	6.8	2.6	2.3	−1.8	736.7	735.6	737.0	87	61	84	SE o	SE o	SE o	o	o	o	.	
2	−1.0	4.2	1.2	1.5	−2.5	739.7	739.3	738.9	91	75	89	SE o	SE o	SE o	o	10	8	1.7	
3	2.2	4.0	3.2	3.1	−0.7	737.3	736.0	737.4	98	97	99	SE o	SE o	SE o	10●	10●	10	3.7	● 1–3p
4	0.6	6.0	1.3	2.6	−1.1	737.6	738.1	739.4	93	91	96	SE o	SE o	SE o	o	o	o	.	
5	−0.2	6.5	1.6	2.6	−1.0	741.0	739.9	740.6	93	80	88	SE o	SE o	SE o	o	o	o	.	
6	2.2	7.2	3.0	4.1	0.6	738.8	738.6	738.5	91	72	89	SE o	SE o	SE o	10	o	o	.	
7	2.6	5.0	4.2	3.9	0.5	737.9	736.9	733.1	90	84	98	SE o	SE o	SE o	10	10	10●	23.0	● 7p–n
8	3.6	7.2	3.0	4.6	1.4	725.8	726.4	729.8	93	88	66	SE o	S o	N o	10●	o	o	0.2	●° n–7½a
9	2.0	6.8	0.5	3.1	0.0	733.7	734.2	734.3	57	48	71	N o	N o	N o	o	o	10	.	
10	2.4	0.8	0.2	1.1	−1.9	732.8	730.2	728.2	68	95	99	N o	NW o	NW o	10	10*	10●	23.1	✳°o½a, ✳ 7½a–7p, ●–n ⊠
11	1.4	5.3	1.8	2.8	−0.1	725.3	725.2	727.7	98	95	94	NW o	NW o	NW o	10	10	o	.	⊠
12	−0.6	4.3	1.8	1.8	−1.0	728.4	727.2	725.2	98	90	94	NW o	NW o	NW o	o	10	10	7.5	● 1½p–n ⊠
13	2.0	5.5	9.2	5.6	2.9	723.8	**723.3**	724.1	98	78	**32**	NW o	NW o	N 2	10	o	o	.	⌿ 7p–n
14	8.4	**10.4**	1.2	6.7	4.1	728.5	729.4	729.8	35	**32**	79	N 1	N o	N o	6	o	o	.	
15	0.0	5.8	2.6	2.8	0.3	730.5	731.4	735.4	76	64	81	S o	S o	S o	o	6	6	.	
16	0.6	6.4	1.0	2.7	0.3	740.0	741.5	745.6	79	68	77	S o	S o	S o	o	o	o	.	
17	0.2	5.4	1.0	2.2	−0.1	748.7	749.1	750.1	89	78	91	S o	S o	S o	o	o	o	.	
18	−0.3	6.0	1.6	2.4	0.2	749.3	748.5	748.4	95	81	90	S o	S o	S o	o	o	o	.	
19	−0.4	5.0	1.0	1.9	−0.2	747.2	747.0	747.1	96	87	94	S o	S o	S o	o	o	o	.	
20	−0.8	4.7	3.6	2.5	0.5	745.9	745.4	746.5	97	87	90	S o	S o	S o	o	o	10	.	
21	3.2	4.0	3.2	3.5	1.6	750.4	**751.1**	750.5	95	90	91	S o	S o	S o	10	10	10	.	
22	−1.0	4.0	−0.7	0.8	−1.0	749.9	749.2	749.1	87	74	91	S o	S o	S o	o	o	o	.	
23	−2.4	3.6	−0.4	0.3	−1.4	747.7	746.4	745.0	95	75	88	S o	S o	S o	o	o	o	.	
24	−2.2	3.9	−1.0	0.2	−1.5	742.2	740.4	739.8	85	73	87	S o	S o	S o	o	o	o	.	
25	−2.6	2.8	−1.0	−0.3	−1.9	738.8	737.2	737.9	93	70	91	S o	S o	S o	o	o	o	.	
26	−2.6	0.0	−2.0	−1.5	−3.1	736.9	735.6	734.5	97	91	94	S o	S o	S o	10	5	o	.	
27	**−3.5**	0.0	−0.2	−1.2	−2.7	735.0	737.9	744.9	95	87	90	S o	S o	S o	o	10	10	.	
28	0.7	1.9	0.0	0.9	−0.6	747.7	747.1	747.1	94	92	91	S o	S o	S o	10	10	10	.	
29	−1.0	1.6	−1.6	−0.3	−1.7	747.7	748.9	747.1	87	78	92	S o	S o	S o	10	o	o	.	
30	−2.0	3.2	8.2	3.1	1.7	740.9	736.2	730.6	91	88	47	S o	S o	N 1	o	6	o	.	
31	4.6	5.2	2.0	3.9	2.6	729.5	730.7	731.1	67	51	55	N o	N o	N 2	6	6	o	.	p n ⌿
																		Summe	
Mittel	0.4	4.6	1.7	2.3	—	738.6	738.2	738.5	87	78	85				3.9	4.0	3.0	59.2	

$\lambda = 7° 35'$, $\beta = 47° 33'$,
$H = 277^m$, $G = 0.13^{m}/_{m}$.

Basel.

Dezember 1904.
Bernoullianum.

1	2.0	4.6	4.0	3.5	1.4	740.7	740.5	739.5	93	87	93	SE 1	SE o	E 1	10	10	10	0.1	● 3–3¼, 4¼–5¾a ≡ n–II
2	2.0	3.3	2.0	2.4	0.4	735.6	734.3	734.5	100	95	96	SE o	SE 1	SE o	10≡	10≡	10	.	≡ I
3	1.4	5.2	3.4	3.3	1.4	733.0	733.4	736.7	96	82	93	SE o	E o	E 1	10≡	10	10	.	
4	3.6	7.0	2.8	4.5	2.7	739.7	739.9	741.0	90	64	89	E o	E o	SE 1	10	5	2	.	
5	−0.2	6.2	4.2	3.4	1.7	739.5	738.0	737.0	100	71	77	E 1	E 1	SE 1	5	4	10	1.4	⌊ I [III, ⌿ 2–n
6	0.8	11.2	12.2	10.1	8.5	737.5	736.8	733.6	88	57	50	S 1	SW 1	SW 4	10●	0	10●	0.1	● 1½–4, 6½–7½a, ●° 10–11½a,
7	15.4	**16.6**	10.8	14.3	12.8	727.9	726.0	726.3	52	**48**	83	S 4	SW 4	SW 2	10	10	10●	3.4	⌿ 2–3p, ● 8[illegible]
8	4.2	6.1	3.0	4.4	3.0	730.4	729.7	733.7	90	79	70	SW 1	SW 1	SW 1	10	0●	10	2.7	⌒ 10, ● 2[illegible] ⌊ I
9	1.0	3.8	2.0	2.3	1.0	734.8	731.7	729.2	81	62	72	SE 1	E 1	E 1	4	7	3	.	
10	1.8	5.0	1.6	2.8	1.6	726.7	724.3	724.5	79	55	81	E 1	E 1	E 1	10	9	4	.	
11	1.2	4.4	4.0	3.4	2.3	726.4	727.9	730.7	83	78	89	SE 1	SE o	SW 1	10	10	10	0.7	● 11¾, 5[illegible]
12	2.0	5.0	5.7	4.2	3.2	725.4	720.7	**720.4**	89	72	72	E 1	E 1	SE 1	3	10	7	1.7	⌊ I, ● 2[illegible]
13	3.6	5.6	4.2	4.5	3.6	722.9	725.4	731.0	81	76	84	E 1	SW 2	SW 1	5	9	10	0.5	
14	3.2	5.6	2.2	3.7	2.9	733.0	731.4	729.0	90	70	86	SW 1	SE 1	E 1	10	4	5	1.0	●° 0[illegible]
15	1.4	6.6	4.4	4.1	3.4	733.3	735.4	738.4	96	83	93	SE 1	SW 1	SE 1	10●	10	10	0.2	● 4¾–7¾a
16	1.6	7.2	5.4	4.7	4.1	741.6	742.8	745.8	96	75	81	SE 1	E 1	SE 1	4	6	8	.	
17	2.8	10.2	3.8	5.6	5.1	747.9	747.5	749.5	93	60	90	SE 1	E 1	E 1	4	2	o	.	
18	0.6	3.8	0.8	1.7	1.3	749.5	749.1	750.9	92	87	100	E 1	E 1	E 1	4	1	o	.	⌊ I
19	0.2	2.6	3.6	2.1	1.7	751.6	750.3	749.4	96	96	97	SE 1	E 1	E o	10≡	10	10	.	≡ ⌊ I
20	0.0	−0.6	−2.4	−1.0	−1.3	749.2	748.1	748.9	100	100	100	NW 1	NW 1	NW 1	10	10≡	10≡	.	a ≡°, p n =
21	−4.2	−2.0	**−4.4**	−3.5	−3.7	748.6	748.6	749.4	100	100	100	NW 1	NW 1	NW o	10≡	7	o	.	≡ ⌊ V I, ≡°–II
22	−2.0	1.8	−1.2	−0.5	−0.6	749.4	748.7	748.9	87	82	89	E 1	E 1	E 1	2	1	2	.	⌊ I
23	−2.0	1.8	−1.2	−0.5	−0.5	747.3	746.1	745.2	93	75	89	E 1	E 1	E 1	1	1	o	.	⌊ I
24	−1.6	0.2	−1.2	−0.9	−0.9	742.5	741.1	740.2	96	88	92	E 1	E 1	E 1	10	2	1	.	⌊ I
25	−0.4	0.7	−1.2	−0.3	−0.3	739.2	738.6	737.2	86	77	85	E 1	E 1	E 1	10	10	3	.	
26	−2.0	2.0	−1.0	−0.3	−0.2	736.3	734.8	735.6	89	75	97	E 1	SE 1	NW 1	7	o	10	.	⌊ I
27	−1.0	0.6	1.5	0.4	0.5	738.5	741.4	744.8	93	88	73	N 1	NW 1	E 1	10	7	7	.	≡ 6½p
28	−2.0	1.8	−0.2	−0.1	0.0	747.8	748.9	751.2	96	60	92	NW 1	W 1	W 1	10	9	10	.	
29	−0.2	2.0	1.0	0.9	1.1	**751.7**	751.0	750.0	81	62	93	W 1	E 1	E 1	10	4	10●	1.0	● 7¼–10¾4p [8¾–[illegible]
30	2.8	0.4	5.4	4.9	5.1	744.3	738.6	736.4	93	70	85	SE 1	SW 1	SW 2	10	1[illegible]	1[illegible]	5.0	● 1–2 [illegible]
31	3.8	3.4	−2.0	1.7	1.9	734.5	736.1	738.2	80	70	90	W 4	W 1	NW 1	10●	10	10	3[illegible]	● 3–4 [illegible] [✳ 2¼–6¼4p, III
																		Summe	
Mittel	1.5	4.4	2.4	2.8	—	739.0	738.3	738.9	90	76	87				8.0	6.8	6.8	20.8	

Dezember 1904.
Observatorium.

Säntis.

$\lambda = 9^\circ 20'$, $\beta = 47^\circ 15'$,
$H = 2500^m$, $G = -0.16\,^m/_m$.

Tag	Lufttemperatur 7h	1h	9h	$\frac{7+1+9}{3}$	Abweich. vom Normalst.	Luftdruck 7h	1h	9h	Relative Feuchtigkeit 7h	1h	9h	Windrichtung und Stärke 7h	1h	9h	Bewölkung 7h	1h	9h	Niederschlag	Witterung
1	−7.6	−5.3	−3.8	−5.6	1.2	559.9	561.5	561.6	100	100	95	SW 3	SW 1	SW 0	10≡*	10≡*	10≡*	3.4	a ☩², ✶ ⋁ ≡ n−5ᵖ
2	1.9	−1.8	−4.7	−2.8	4.1	559.7	558.5	557.9	60	72	80	SSE 3	SSW 4	S 3	6	9	4	.	☩ 🌠 1·0¹ 2ª−3ᵖ
3	−5.6	−4.7	−6.6	−5.6	1.4	556.5	556.6	558.5	86	86	86	S 3	S 2	S 2	8	6	3	.	
4	−6.6	−4.1	−5.0	−5.2	1.9	560.4	561.1	562.5	97	67	65	SSW 2	SSW 1	SW 3	3	3	1	.	
5	−3.5	−1.2	−2.3	−2.3	4.9	562.6	562.4	562.1	43	60	57	SW 4	SW 4	SW 4	4	7	3	1.9	🌠, ☩ 9ª−n, 🌠² 4ᵖ
6	−5.8	−6.0	−4.6	−5.5	1.8	560.2	559.7	559.2	100	100	88	SW 3	SW 3	SW 5	10*	10*	10	3.0	☩.² \ ✶ ≡ n·1¹ 4ᵖ, ☩.*
7	−2.3	−1.3	−3.1	−2.2	5.2	559.4	559.1	559.4	90	85	91	SW 5	SW 3	SSW 4	9	10*	9	14.4	☩, 🌠² n−10ª, =° ✶ ⁻
8	−9.2	−9.4	−13.6	−10.7	−3.3	559.9	559.9	559.6	100	100	100	W 1	W 1	WSW 3	10*	10*	10*	19.2	a ☩. =² ✶ \ °. p ☩². △
9	−15.3	−9.0	−8.3	−10.9	−3.4	554.5	553.9	553.2	95	57	55	SW 2	SW 3	SSE 2	4	9	3	.	☩ o−5ᵖ, 🌠 4ᵖ [7ᵖ−n
10	−7.8	−5.3	−6.0	−6.4	1.2	551.6	550.9	550.3	84	85	91	SSW 4	SSE 2	S 3	7	9	9	0.7	🌠 l, ☩ n·10¹ 4ª, 2ᵖ−n.*)
11	−8.6	−7.5	−8.8	−8.3	−0.6	550.7	551.3	552.7	98	100	100	W 1	W 1	W 1	9	10*	10*	8.4	✶ ≡ 9¹ 2ª−n, ☩ 7−9ᵖ
12	−10.8	−7.2	−8.5	−8.8	−1.0	550.3	548.0	**547.1**	96	78	85	W 1	SW 3	SSW 3	1	9	9	1.6	☩ 9·0¹ 2−2ᵖ. ✶ ≡ ° 3³ 4−°
13	−9.9	−10.3	−10.3	−10.2	−2.4	547.3	548.4	552.1	100	100	100	SSW 1	SW 3	SW 1	10≡*	10≡*	10≡*	7.6	✶ ≡, ☩ n−2¹/₄, 7ᵖ−n
14	−10.9	−10.8	−9.2	−10.3	−2.4	554.2	553.2	551.9	100	58	72	WSW 1	WSW 1	SW 3	10*	1	2	0.0	✶ n·10³ 4ª, ≡ n−11¹ 2ª,
15	−0.4	−8.9	−0.4	−9.2	−1.2	553.9	556.6	559.2	100	100	100	WSW 4	SW 3	SW 2	10*	10*	10*	21.4	🌠 l. =² ✶ ☩.² \ [☩.° 8ᵖ−n
16	−8.3	−6.9	−2.7	−6.0	2.0	562.5	563.9	567.5	98	90	98	SW 1	SW 3	SW 2	10−	9	10−	1.4	⋁ ≡ n·8ª, ✶ 4¹ 2·8³/₄ᵖ.*
17	−0.4	0.0	1.3	0.3	8.4	570.2	571.4	**572.6**	89	87	81	N 1	N 2	NNE 3	8≡	4	2	.	≡ n−8¹/₂ª
18	**3.7**	2.6	−1.2	1.7	9.9	**572.6**	572.3	572.0	35	48	85	NNE 0	NNW 2	WSW 2	0	0	0	.	
19	−2.6	−1.7	−2.4	−2.2	6.0	570.8	570.1	569.0	98	65	28	WSW 2	WSW 1	WSW 0	3	2	1	.	≡° l, ≡ 7³/₄−8³/₄ª
20	−3.6	−3.9	−5.4	−4.3	4.0	567.6	567.6	567.8	24	41	44	NW 3	NE 3	NE 3	1	1	0	.	
21	−1.6	0.1	−3.5	−1.7	6.6	567.9	568.4	569.0	28	21	38	NE 2	NE 0	NE 1	0	0	0	.	
22	−2.4	−0.8	−1.9	−1.7	6.7	569.1	568.7	568.7	26	34	34	NE 1	NE 1	NE 2	1	0	1	.	
23	−1.9	−1.4	−2.8	−2.0	6.4	567.3	566.5	565.5	32	45	57	NE 2	NE 1	NE 1	4	1	0	.	
24	−2.7	−2.3	−3.6	−2.9	5.6	563.4	562.4	561.3	45	45	44	NE 1	NE 0	N 0	5	1	1	.	
25	−4.4	−3.3	−4.9	−4.2	4.3	560.2	559.7	559.3	76	75	75	N 1	N 0	NNW 0	2	1	2	.	
26	−4.8	−3.9	−7.0	−5.2	3.4	558.6	557.8	557.4	67	72	68	WNW 2	W 3	W 3	4	2	1	.	
27	−0.4	−0.0	−0.2	−0.2	2.4	557.9	560.2	563.5	55	68	**18**	W 0	NNE 1	NNE 3	0	0	1	.	
28	−7.2	−6.6	−10.5	−8.1	0.5	564.8	565.4	566.2	29	43	35	N 1	SW 3	W 3	0	1	1	.	🌠 4ᵖ [8¹/₂ᵖ−n
29	−12.4	−6.1	−7.8	−8.8	−0.1	566.0	567.4	567.5	100	53	100	SW 4	W 2	WSW 4	10	3	10*	6.8	≡ 🌠 n−9¹ 4ª, = ✶ ☩ 🌠
30	5.3	−5.4	−0.6	−0.8	1.9	563.0	558.2	554.7	100	100	100	SW 4	SW 4	SW 4	10*	10*	10*	**33.8**	a ☩. 🌠 ≡ ✶² \ ². p ☩²
31	−12.8	−14.7	**−20.6**	−16.0	−7.3	551.6	552.4	552.0	100	100	100	WSW 3	WSW 1	N 1	10≡*	10≡*	10≡*	6.6	≡ ✶ ☩² \
																		Summe	
Mittel	−6.1	−4.9	−0.2	−5.7	—	560.1	560.1	560.3	76	72	73				5.8	5.4	4.9	136.2	

*) **6.** 🌠 3³ 4ᵖ−n, ≡ 8³ 4−0ᵖ. [🌠² 8ᵖ−n *) **7.** o³ 4−1¹ 2ᵖ. p 🌠, ✶° ☩ 3¹ 4−3¹/₂ᵖ, ☩ 6ᵖ−n. n ✶ *) **10.** n ✶° *) **12.** 5ᵖ, ☩−n *) **16.** ≡ 4¹ 4ᵖ−n

Dezember 1904.
Beobachter: *R. Fink.*

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8^\circ 34'$, $\beta = 46^\circ 35'$,
$H = 2100^m$, $G = -0.14\,^m/_m$.

1	−5.4	−4.2	−4.4	−4.7	—	588.5	589.9	590.3	92	89	89	N 3	N 3	N 2	10≡*	10≡	0	1.6	✶ n−10¹/₂ª, 🌠 n−ll, ≡
2	−4.6	−2.6	−5.0	−4.1	—	588.7	588.6	587.8	88	82	80	S 1	SE 3	SE 2	4	9	10	1.6	🌠 ll
3	−6.6	−4.6	−5.1	−5.4	—	587.0	586.5	587.8	89	89	90	S 1	S 1	SE 1	10≡*	10≡*	8≡	1.2	✶ n−p, ≡
4	−7.2	−4.1	−5.2	−5.5	—	588.7	589.8	591.5	74	58	41	N 2	NE 1	N 1	2	0	0	.	
5	−4.3	0.1	−3.6	−2.6	—	591.6	591.4	591.4	36	44	48	NE 0	S 1	S 2	1	7	3	.	
6	−5.4	−2.9	−4.8	−4.4	—	590.0	589.9	589.8	83	56	74	N 1	N 1	S 2	7	2	3	0.6	✶° a, n
7	−5.6	−3.6	−3.1	−4.1	—	587.8	586.6	583.9	92	95	92	S 3	SE 3	S 3	10≡*	10≡*	10≡*	15.0	🌠 ✶ ≡
8	−6.8	−7.0	−8.4	−7.4	—	580.1	580.0	582.3	89	89	79	N 4	N 3	N 2	10≡*	10≡*	10	4.1	🌠² ✶ ≡, ≡² ll
9	−14.6	−7.2	−10.0	−10.6	—	584.2	583.8	584.0	80	56	57	N 2	S 2	S 2-3	2	7	2	0.4	🌠 lll
10	−10.6	−7.0	−6.0	−7.9	—	582.3	580.5	578.9	89	89	84	S 2	S 2	SE 1	10≡*	10≡*	10≡*	7.8	✶° n−l, ✶ ≡
11	−6.8	−6.4	−6.8	−6.7	—	578.7	579.4	581.1	82	92	90	NNW 3	NNW 3	N 3	9	10≡*	10≡*	2.5	🌠, p ✶ ≡
12	−9.0	−7.2	−6.6	−7.6	—	579.7	578.2	576.3	87	90	90	SE 1	S 3	SE 2	0	10≡*	10≡*	8.7	🌠 ll, ✶ ≡ o³/₄ᵖ−n
13	−7.8	−9.0	−8.6	−8.5	—	**575.9**	577.3	579.9	89	86	86	SE 1	N 2	N 4	8≡	2	5=*	2.2	≡ l, ☩.² ✶ 🌠² ≡ 2³/₄ᵖ·n
14	−9.0	−8.9	−8.9	−8.9	—	582.2	582.0	581.2	87	84	84	N 4	N 0	SE 1	10≡	2	2	.	≡ V² 🌠² n−l
15	−7.7	−6.3	−7.0	−7.0	—	582.4	584.7	588.1	85	89	90	N 3	N 3	N 3	7	10≡*	10≡*	7.7	🌠, ✶ ☩ 8¹/₂ª−n, p ≡
16	−7.8	−5.7	−3.6	−5.7	—	590.7	592.6	596.1	88	87	90	N 3	N 3	N 3	2	4	10*	2.1	🌠, ☩° ✶ lll−n
17	−1.0	1.6	**4.2**	1.6	—	598.8	599.3	600.8	80	63	**23**	N 1	N 2	N 2	1	2	0	.	
18	3.9	3.6	−1.2	2.1	—	**600.9**	600.5	600.6	26	34	50	N 2	N 2	N 2	0	0	0	.	
19	−1.2	−0.2	−1.8	−1.1	—	599.2	598.5	597.5	63	61	44	N 3	N 2	N 2	0	0	0	.	🌠 l
20	−5.3	−3.1	−2.6	−3.7	—	595.8	595.9	596.5	47	46	26	N 2	NE 2	N 2	0	0	0	.	
21	−6.0	−4.1	−3.5	−4.5	—	597.0	597.2	597.4	44	56	36	S 1	SE 1	N 2	0	0	0	.	
22	−4.8	1.1	−3.6	−2.4	—	597.5	597.5	597.5	31	34	32	N 2	SE 0	SE 0	0	0	0	.	
23	−4.0	0.0	−5.4	−3.1	—	596.0	595.0	593.8	32	38	36	SE 0	SE 1	N 3	2	1	0	.	🌠 lll−n
24	−3.2	−1.2	−3.6	−2.7	—	591.5	590.5	589.7	31	34	35	N 2	NW 1	N 1	3	1	0	.	
25	−3.2	−2.1	−4.1	−3.1	—	588.5	587.9	587.8	34	37	40	N 1	N 1	N 1	0	1	1	.	
26	−4.0	−1.4	−4.7	−3.4	—	586.9	586.3	585.8	40	40	44	N 1	N 1	N 2	3	1	0	.	
27	−9.6	−4.1	−7.0	−6.9	—	586.4	588.9	592.3	83	41	32	N 3	N 2	N 2	0	0	0	.	🌠 l
28	−6.6	−5.4	−8.4	−6.8	—	593.9	594.6	595.1	**23**	28	34	N 1	N 1	N 3	0	0	2	.	🌠 lll−n
29	−11.4	−7.1	−5.0	−7.8	—	595.7	596.5	596.4	53	44	68	N 4	N 3	NNW 4	1	2	6	1.9	🌠, n 🌠² ✶
30	−3.1	−0.2	−6.1	−3.1	—	593.5	589.4	583.2	83	40	71	N 3	N 2	SE 5	4	4	10*	4.4	🌠 l, ✶ 🌠 ☩ 3−7¹/₂ᵖ, ✶
31	−9.7	−12.1	**−15.4**	−12.4	—	579.4	580.1	579.3	90	82	84	N 5-6	N 5-6	N 6	10≡*	10≡*	10≡*	**54.7**	🌠² ≡ ☩.² ✶³ [🌠² ☩.²−n
																		Summe	
Mittel	−6.1	−3.9	−5.3	−5.1	—	589.0	589.0	589.2	67	63	62				4.1	4.4	4.2	116.5	

Ergänzende Witterungsnotizen zu den Tabellen pag. 1—72.

Januar.

Bern. 10. Vm. $8^{1}/_{4}{}^{h}$ dichter Nebel am Gurten. 18. Schneehöhe: 5^{cm}. — Alpen sichtbar: 4 Mitt. 13 Nm. 29. 30. 31 Vm. früh. — Alpen hell: 8 Nm. 10 id. 30 Vm. früh. — Alpen klar: 1 Vm. früh. 8 Ab. 13 id.

Neuenburg. 8. Ab. st. W. 9. Schneefrei. 13. Nm. Alpen sichtbar. 14. Nm. W-Sturm. 31. Vm. 7^{h} SW-Wind auf dem See. — Nebel am Chaumont: 1 Vm. früh. 16 Mitt. 21 Nm. 23 Mitt.

Genf. 19. Vm. Schneehöhe: 0.5^{cm}.

Altdorf. 29. St. Morgenrot. — Föhn: 14 (zeitweise). 28 Ab. ca. $5^{1}/_{2}{}^{h}$ (leicht). 31 Nm. 2^{h} bis gegen Ab. (schwach). — Hochnebel: 3–7 Nm. 21. 24. 25 je bis Nm. 26. 27. — Höhe des gefallenen Schnees: 17. 2–3^{cm}; 18. 9.5; 19. ca. 3.

Zürich. 1.–8. u. 17.–29. Vm. früh Boden gefroren. 15. Uto u. Albis tief herab angeschneit. — Alpen sichtbar: 12 Vm. (teilweise). 29 Ab. (südwestl.). — Alpen hell: 12 Nm. 30 Vm. früh. 31 id. — Alpen klar: 13 Nm. 14 (Nm. zeitw.) — Cirri: 8. 11. 13. 28. 30 je Nm.; 19 Mitt. 27 Ab. (aus W). — Tal u. See Nebel Vm.: 5. 9 (leicht). 11; je Nm.: 8. 18 (leicht; See u. Horizont. 27–30. 31 seit ca. $3^{1}/_{2}{}^{h}$ (Tal). — Hochnebel: 1 (tief). 3. 5 (stark). 6. 7. 8. 10. 11. 12 Vm. 18 id. 19 id. u. Ab. 20–24. 25 Nm. (stark). — Höhe des gefallenen Schnees: 15 Vm. $10^{1}/_{2}{}^{h}$: ca. 2 u. Ab.: ca. 1–2^{cm}; 17. 12; 18. 8 (total: 17); 19. 8; 20. 14 (total); 31 ca. 1.

Rigi-Kulm. Nebelmeer: 1–8 Nm. (4 Ab. u. 8 Mitt. teilweise). 10 Ab. 12 Vm. früh. 20. 21 bis Nm. 22–28 Nm. — Nebel im Tal: 11 (teilw.). 31 (Vm. teilw.). — Schneehöhe: 10. 7^{cm}; 17. 30; 18. 20; 19. 10.

Sils-Maria. 1. Mitt. leichter Nebel an den nordwestlichen Bergen. 6. 7. u. 8. je Vm. früh Nebel über den Seen. 11. Vm. früh Nebel durchs Tal. 12. Mitt. Nebel im SW. 13. Eisdecke des Sees: 24^{cm}. 14. Vm. früh Hochnebel. 22. Vm. früh Nebel im Tal. — Schneedecke: 20. 80^{cm}; 31. 80. — Höhe des gefallenen Schnees: 5. 10^{cm}; 15. 10; 31. 3.

Castasegna. 5. Totale Schneehöhe: 30^{cm}. — Höhe des gefallenen Schnees: 5. 14^{cm}; 31. 7.

Lugano. Höhe des gefallenen Schnees: 4. 1^{cm}; 31. 1.

Basel. 17. Schneehöhe: 2^{cm}.

Säntis. 12. Mittlere Schneegrenze: 600^{m}. 18. Ebene angeschneit. 19. Ab. vorbeiziehende Nebel in den Alpen u. Ebene. 28. Ab. grosser Mondhof mit dreifachem Ring. — Morgenrot: 2. 3. 5–8. 12. 13 (schwach). 20–28. 30. 31. — Abendrot: 1. 2. 3. 5–8. 10. 11. 18. 20–23. 25. 27. 28. 29 (schwach). — Cirri: 1. 2. 3. 4 Ab. 5. 6 Vm. 7 Nm. 8. 10. 11. 12 Vm. früh. 13 Ab. 18 Vm. 19 id. 20–23. 24 Nm. 25. 26. 27 Mitt. 28. 29 Ab. 30. 31. — Mittlere Höhe der Schneedecke: 2. 170^{cm}; 5. 167; 8. 164; 10. 171; 13. 172; 15. 176; 17. 192; 20. 205; 23. 201; 26. 198; 28. 196; 31. 192. — Alpen sichtbar: 10. 13 Vm. früh. 18 bis Nm. 31; je 9^{h} Ab.: 7. 22. 24. — Alpen hell: 4 Vm. u. 9^{h} Ab. 5. 6. 8. 11. 12. 13 Ab. 20. 21. 25 Nm.–30. 31 Vm. (südwestl.) u. Ab. — Alpen klar: 1. 2. 3. 7. 8 Vm. früh. 22–25 Vm. 26 Vm. früh. — Ebene sichtbar: 11 Vm. früh u. Nm. 13 Vm. früh. 19 Mitt. (teilw.). 20 Vm. früh u. Nm. 30 Ab.; je 9^{h} Ab.: 6. 18. 24. 25. — Ebene hell: 1–4 Vm. 5. 7 Vm. 10 u. 4^{h} Nm. 8. 11 Mitt. 12. 13 Ab. 25 bis Nm. 26–30 Nm. 31. — Ebene klar: 3 10^{h} Vm. 26 Vm. früh. — Alpen dunstig: 27 Ab. 28 id. 29 10^{h} Vm. 31 Ab. (südwestl.). — Nebelmeer: 1 (tief; Vm. früh u. Ab. 600^{m}). 2 (Vm. tief, Nm. 600^{m}). 3 (650–800^{m}). 4 (Vm. 600, Ab. 9^{h} 1100^{m}). 5 (800–1000^{m}). 6 (900–1100^{m}). 7 (800–1100^{m}; Nm. teilweise). 8 (6–700^{m}; Nm. teilw.). 10 Nm. (16–1800^{m}, teilw.). 11 (teilw.; Vm. 12–1300^{m}). 12 Vm. früh (Bodensee). 20 (teilw., 14–1500^{m}). 21 (14–1600^{m}). 22 (1600^{m}). 23 (13–1400^{m}). 24 (900–1000^{m}). 25 (6–700^{m}; Ab. tief). 26 (Vm. 600, Nm. 700^{m}). 27 (600^{m}). 28 (id.). 29 Vm. früh (tief). 31 Mitt. (id.). — Alpen Nebel: 4 Mitt. 18 20 9^{h} Ab. 29 id. — Ebene Nebel: 10 Vm. 12 Vm. 10^{h} (teilw.). 18 bis Nm. 19 id. 29 (tief). 30 (Vm. tief, Nm. teilw., leicht). 31 (tief); je 9^{h} Ab.: 10. 20. 22. 24 (teilw.). 26. 27. 28 (je tief).

St. Gotthard. Cirri: 8. 10 Vm. früh. 11 Mitt. 12 Vm. früh. 13 Ab. 16 Vm. früh. 20 Nm. 21. 22 bis Nm. 25 Nm. 26. 28 Nm. 29. — Neuschnee: 1. 11^{cm}; 5. 4; 10. 9; 11. 3.5; 14. 4; 15. 29; 16. 5; 17. 50; 18. 34; 19. 25; 20. 3; 31. 3.5.

Februar.

Bern. 17. Schneehöhe: 8^{cm}. 21. id.: 7^{cm}; Ab. $5^{1}/_{2}{}^{h}$ Alpenglühen. 26. Ab. Alpenglühen. — Alpen sichtbar: 10 Ab. 14 Vm. früh. 17 id. 21 Vm. 22 Nm. 27 Vm. früh. — Alpen hell: 2 Vm. früh. 6 Ab. 7 Vm. früh. 19 Ab. 26 id.; 8. 15. 16. 21 je Nm. — Alpen klar: 9 Nm. 10 Mitt. 12 Nm. 13 Vm. früh. 20 id.; 15. 16. 21 je Ab.

Neuenburg. 2. Nm. 1^{h} Schneehöhe: 4 u. Ab. 9^{h}: 13^{cm}. — Nebel am Chaumont Vm. früh: 5. 11. 17. 23. — Alpen sichtbar: 7–10. 12. 13. 14. 16 Ab. 20. 21. 22.

Genf. 14. Nm. $2^{1}/_{2}{}^{h}$ Gewitter im NW. — Schneehöhe: 2. 2^{cm}; 16. 2.

Altdorf. 5. Mitt. Hochnebel. 9. Ab. entfernte Blitze im NW. — Schneefrei: 3 (beinahe, im Talgrund). 20 (beinahe). 22. 25. — Schneehöhe: 19. 2–3^{cm}; 21. ca. 3.

Zürich. 5. u. 15. Nm. schneefrei. 11. Ab. Blitze im N. 13. Vm. Tal u. See dunstig. 18. Ab. Alpen teilweise sichtbar. — Alpen hell Vm.: 2 (teil- u. zeitweise). 9. 20. — Alpen klar: 7. 8. 9 Nm. 10 seit $9^{1}/_{2}{}^{h}$ Vm. 11 Nm. $2^{1}/_{2}$–$3^{1}/_{2}{}^{h}$ (teilw.). 12 Nm. (intensiv). 13 (id.). 14 Vm. 15 Nm. 16 id. 17 bis $2^{1}/_{2}{}^{h}$ Nm. 21 Ab. 22 Vm. früh. — Cirri: 7. 10. 12 Ab. 13 Vm. 19 Mitt. 20 Vm. 21. 26. 27; je Nm.: 3. 6. 9. 15. 16. 18. 29. — Tal u. See Nebel: 2 Vm. 3. 4 Mitt. 26 Vm. (leicht). 27 id. — Hochnebel: 2. 4 Nm. 5. 26 (leicht, var.). 28. 29 Vm. — Boden teilweise schneebedeckt: 3. 4. 16. 17 Nm. 21. 24 Mitt. 25. 26. 27. — Höhe des gefallenen Schnees: 1. 0.5^{cm}; 16. 5; 17. 4; 19. 6.5; 20. Vm. früh 1 u. Ab. ca. 2–3; 24. 0.5.

Rigi-Kulm. 19. Schneehöhe: 15^{cm}. — Nebelmeer: 5 bis Nm. 26 Nm. 29 id. — Teilweise Nebel im Tal: 2 bis Nm. 26 Ab. 27 bis Nm.

Sils-Maria. 2/3. Nachts S-Sturm. 4. Etwas gelber Schnee. 14. Vm. früh etwas Bodennebel. 23. Nm. NE3. — Schneedecke: 2. 75^{cm}; 19. 140; 29. 130. Höhe des gefallenen Schnees: 1. 6^{cm}; 3. 15; 4. Vm. früh 30 u. Ab. 10; 9. 15; 10. 12; 11. 10; 12. 6; 15. 15; 17. 4; 18. 20.

Castasegna. 18. Totale Schneehöhe: 30^{cm}. — Höhe des gefallenen Schnees: 9. 18^{cm}; 14. 15; 18. 11; 29. 6.

Basel. 19. Schneehöhe: 3^{cm}.

Säntis. 26. Vm. u. 27. Mitt. Ebene dunstig. 29. Nm. Alpen dunstig. — Morgenrot: 2. 4 (schwach). 13. 14. 20. 26. 27. 28. 29 (schwach). — Abendrot: 5. 10 (leicht). 12. 16. 21. 26. 28. 29. — Mittlere Höhe der Schneedecke: 3. 198^{cm}; 6. 203; 8. 204; 10. 207; 13. 232; 16. 237; 18. 241; 20. 245; 23. 281; 26. 287; 29. 282. — Mittlere Schneegrenze: 7. 600^{m}; 13. 600; 14. 700; 16. 600; 26. Ebene angeschneit. — Cirri: 1. 3. 10 Nm. 21 id. 28. 29; je Vm.: 2. 5 10^{h}. 8 10^{h}. 13 früh; je bis Nm.: 4. 9. 14. 27; je 4^{h} Ab.: 5. 6. 8. 16. — Alpen sichtbar: 1 10^{h} Vm. 2 Nm. 3. 4. 17 (zeitw.); je Ab.: 1 9^{h}. 6. 7. 12. 19 4^{h}. — Alpen hell: 2 Vm. 5. 8. 9. 13 Vm. 14 bis Nm. 20 Vm. 26 (Ab. klar). 27 bis Nm. 28. 29; je Nm.: 2 4^{h}. 10. 16 4^{h}. 21. — Ebene sichtbar: 1 Vm. 10 u. 9^{h} Ab. 2 Nm. 3. 4 (Ab. teilw.). 6 9^{h} Ab. 12 Ab. 13 9^{h} Ab. 17 Nm. (zeitw.). 19 4^{h} Nm. 21 Mitt.

(teilw.). 26 bis Nm. 28 Vm. früh. 29 Mitt. — Ebene hell: 2 4h Nm. 7 Ab. 8. 9. 10 Nm. 14 bis Nm. 16 Ab. 27 bis Nm.; je Vm.: 2. 13. 17 10h. 20. 23 früh. — Nebelmeer: 2 Vm. früh tief, später teilw., 600m. 4 Vm. teilw., 11–1000m. 5 14–1700m. 26 Nm. 18–1000m. 27 Vm. früh (teilw., 700m). 28 Ab. (1800m). 29 (teilw., 16–1900m). — Alpen N hell: 1 Nm. 8 Ab. 9h (leicht). 9 id. 13 6h Ab. 14 Ab. 6h (leicht). 16 id. — Ebene Nebel: 1 Vm. teilw., 3 (teilw.). 4 Nm. 13 Mitt. 21 Nm. 26 Vm. früh (teilw.). 27 Vm. (teilw.). 28 bis Nm.; je Ab.: 6. 14 (leicht). 26 9h. 29 9h.

St. Gotthard. 20. Totale Schneehöhe auf der Südseite des Hospiz: 550cm. — Cirri: 6 Mitt. 7 bis Nm. 9 Nm. 10 Mitt. 14 Vm. früh. 20 bis Nm. 21 Ab. 22 Vm. früh. 26 Ab. 27. 28 bis Nm. 29 Vm. früh. — Neuschnee: 1. 14cm; 2. 1.5; 3. 12; 4. 40; 5. 84; 6. 32; 7. 70; 8. 1.5; 9. 18; 10. 23; 11. 41; 12. 106; 13. 5; 14. 3; 15. 81; 16. 14; 17. 25; 18. 32; 19. 64; 20. 29; 21. 36; 22. 1.5; 23. 18; 24. 30; 25. 40; 26. 55.

März.

Bern. 12. Schneehöhe: 3cm. 14. u. 21. je Ab. Alpenglühen. 24. u. 30. Höhen ringsum schneebedeckt. 28. Nm. 1h 50m Erdbeben. — Alpen sichtbar: 7 Mitt. 9. 13 Ab. 16 Nm. 22. — Alpen hell: 8 Ab. 9 Vm. früh. 14. 21. — Alpen klar: 14 Ab. 15. 21 Ab.

Neuenburg. 8. Nm. 3½h Föhn; Ab. ferne Blitze im NE. 9. Nm. 1h NE- u. 3½h SW-Wind auf dem See; Ab. NW-Böen. 12. Vm. Schneehöhe: ca. 2cm. 16. Vm. früh Nebel auf dem See. 20. Vm. Chaumont angeschneit. — Alpen sichtbar: 9 Vm. früh (dunstig verschleiert). 14 Ab. 15 Nm. 31 id. — Joran: 18 Ab. 22 Nm. 26 6h Ab. — Nebel am Chaumont: 1 Mitt. 16 Vm. früh. 17 id.

Genf. 11. u. 30. Neuschnee auf den umliegenden Bergen. — Schneehöhe: 1. 1cm; 2. 2.

Altdorf. 13. u. 24. Schneefrei. 14. Vm. früh Frost. — Hochnebel: 4 bis Nm. 5 id. 27 Ab.; je Vm. früh: 6. 17. 25. 29. — Höhe des gefallenen Schnees: 1. ca. 1.5cm; 2. 5.5.

Zürich. 4. Nm., 5. u. 6. Boden stellenweise leicht schneebedeckt. 28. Zeitweise Nebelreissen. 30. Vm. seit 9½ u. 2¾h Nm. Schneeanflug; Berge u. Albis tief herab angeschneit. — Alpen klar: 8 (teilw.). 10. 14. 21 je Nm. — Alpen hell: 7 Nm. 8 Vm. 9 seit 9½h Vm. Ab. klar. 15. — Cirri: 7. 8. 10 Vm. 15 seit 10½h Vm. 19. 21. 22 Vm. 30 Ab.; je Nm.: 3. 4. 9. 14. 25. 26. 31. — Dunstig Nm.: 2 (See u. Horizont). 3 (Tal u. See). 8 (Horizont). 9. 18 Mitt. 19 Vm. (je Tal u. See). — Tal u. See neblig: 4; je Vm.: 6. 8. 9. 10 (leicht). 15. 25. — Tal u. See Nebel Vm.: 7 früh. 18. 21. 22. — Hochnebel: 2. 3. 4 je Vm. u. Ab. 5. 6 (var.). 12. 13 Vm. 17. 18 Vm. 24. 25 Vm. 26 id. (leicht). 27. 28. 29. — Höhe des gefallenen Schnees: 1. 1cm; 2. 6.5; 12. ca. 0.5.

Rigi-Kulm. 12. Schneehöhe: 6cm. 30. Schneesturm. — Nebelmeer: 5 (Ab. teilw.). 6 bis Nm. 13 Vm. früh. 20 bis Nm. (Mitt. teilw.). — Nebel im Tal: 2 Nm. (teilw.). 3 Vm. früh (id.). 4. 7 früh (teilw.). 13 Mitt. (leicht). 14 Vm. früh. 17 bis Nm. 25 Mitt. (teilw.).

Sils-Maria. 5. Vm. früh leichter Bodennebel. 10. Vm. 5½–6½h sehr starker Schneefall. 11. Vm. früh Nebel über den Seen. — Höhe des gefallenen Schnees: 1. 13cm; 2. 10; 8. 6; 9. 30; 10. 30; 12. 20; 25. 15; 26. 25; 27. 45; 30. 15; 31. 20. — Höhe der Schneedecke: 1. 140cm; 9. 160; 11. 170; 20. 150; 22. 140; 27. 210; 31. 180.

Castasegna. 30. Mitt. 12h 25m–30m Donner (Gewitter). — Schneehöhe: 1. 6cm; 12. 1.

Lugano. 30. Mitt. 11½–12¼h Gewitter von N nach S. — Höhe des gefallenen Schnees: 1. Vm. 7h: 5cm, Mitt. 1h: 3 u. Ab. 9h: 7; 2. 2.

Basel. 6. Ab. Blitze im W. 10. Nm. id. im SE. — Höhe des gefallenen Schnees: 1. 1.5cm; 2. 6.

Säntis. 10. Ab. 5¼h öfters Donner im NW. 18. Vm. aufsteigende Nebel aus der Ebene. 22. Vm. früh vorbeiziehende Nebel in den Alpen u. Ebene. — Morgenrot: 1. 3. 4. 5 (je schwach). 6. 7. 9. 13. 14. 17 (schwach). 20. 21. 22. 25 (leicht). 26 (id.). 27. 28. — Abendrot: 2. 12. 13. 14. 20. 21. 27 (schwach). 28. — Cirri: 2. 4. 10. 14. 18. 21. 27; je Vm.: 6. 8 früh. 9 10h. 17. 19 10h. 20 10h. 25. 28 früh; je bis Nm.: 3. 5. 7. 15. 26; je Nm: 9 4h. 12. 13. 17 4h. Mittlere Höhe der Schneedecke: 3. 2770m; 6. 2730; 8. 2680; 10. 2740; 13. 2710; 16. 2670; 18. 2650; 20. 2670; 23. 2810; 26. 2780; 28. 2750; 31. 2870. — Mittlere Schneegrenze: 7. 700m; 8. 800; 20. 900; 25. 600; 26. 800. — Alpen sichtbar: 4. 13 9h Ab. 14 id. 16 Ab. 17. 25. 26 bis Nm. 31 9h Ab.; je Vm.: 1. 18 10h. 20 (teilw.). 22 10h (id.). 24 10h; je Nm.: 6. 12. 24 4h. 29. — Alpen hell: 2. 3. 5. 7–10. 12 4h Nm. 15. 20. 21. 27; je Vm.: 1 früh. 6. 25 10h. 26 10h. 28 früh. — Alpen klar: 13. 14. 15 Vm. früh. — Ebene sichtbar: 2 Vm. früh (teilw.). 3. 4. 20 Vm. (teilw.) 22 Vm. 10h (id.). 25. 26. 29 Mitt. (teilw.); je Nm.: 2. 5. 6. 17; je Ab.: 16 9h. 20 9h. 21. 31 9h. — Ebene hell: 7–10. 14. 15. 21 bis Nm.; je Vm.: 3 10h. 5 früh. 6. 25 10h. — Alpen dunstig: 2 bis Nm. 4. 5 Vm. früh u. Nm. 6 Vm. früh u. Mitt. — Ebene dunstig: 4. 5 Ab. 6 Vm. früh u. Mitt. 15 bis Nm. 17 Ab.; je Nm.: 2. 3. 14. 20. 21 4h. — Nebelmeer: 1 Vm. früh (2000m). 2 Vm. 10h (teilw., 1200m). 4 Vm. (tief bis 700m). 5 id. (1000–1100m). 6 id. (700m). 7 Vm. 10h (Bodensee). 13 (16–1700m; Nm. teilw.). 14 Vm. früh (Bodensee). 17 bis Nm. (11–1200m, teilw.). 20 Vm. früh (teilw., 1200m). 27 Vm. früh 1700; Nm. 2000–2100m, teilw.). 28 Vm. früh (2000m). — Alpen Nebel: 1 Mitt. 16 id. u. 9h Ab. 17 Ab. 9h (leicht). 18 Vm. früh (id.) u. Nm. 19 10h Vm. 20 Ab. 9h (leicht). 22 Vm. 10h (id.). 26 4h Nm. 29 Mitt. — Ebene Nebel: 1 bis 1h Nm. 2 Mitt. (teilw.). 4 9h Ab. 5 Mitt. u. 9h Ab. (teilw.). 6 Ab. (leicht). 13 9h Ab. 26 Mitt.; je Vm.: 2 früh. 3 (teilw.). 18 früh (leicht). 19 10h. 20. 22 10h (leicht). 24 10h. 25 (teilw.). 26 früh (id.). 27; je Nm.: 12. 16. 18. 24 4h. 29.

St. Gotthard. Cirri: 5. 13. 25. 27. 30. — Cirri: 2 Ab. 5. 15. 16 bis Nm. 19 Mitt. 21 id. 27 Vm. früh u. Ab. 28 Vm. früh. — Neuschnee: 1. 16cm; 2. 23; 3. 8; 4. 6; 7. 1; 8. 8; 9. 22; 10. 102; 11. 12; 12. 7; 17. 8; 18. 29; 19. 4; 20. 4; 23. 14; 24. 38; 25. 54; 26. 70; 27. 25; 30. 36; 31. 64.

April.

Bern. 11. Ab. Alpenglühen. 13. Nm. 4¾–5h Donner. 20. Ab. 7–7½h Gewitter im SE u. S. 21. Nm. 4¼–5¼h id. im W u. SW. — Alpen sichtbar: 3. 5 Nm. 6 Mitt. 9 Ab. 10 Nm. 14 Mitt. 15 Nm. 16. Mitt. 30. — Alpen hell: 3 Vm. früh. 13. 29. — Alpen klar: 2 Ab. 10 id. 11. 12. 30 Vm. früh.

Neuenburg. 14. Vm. 7h dichter Nebel am andern Seeufer. 19. Ab. 7½–8¼h Gewitter im SE nach SW. — Blitze im SW Ab.: 15. 20. 21 (fern). — Joran: 10 seit 7h Ab. 11 Ab. 27 Nm. — Wind auf dem See: 3 Vm. früh (leicht, SE). 19 Nm. 1h (W). 29 id. (SW). — Alpen sichtbar: 1 Vm. 2 Nm. 6 Vm. 9 Nm.–12. 14 Nm. 16 Vm. 30 Nm. (dunstig verschleiert). — Nebel am Chaumont: 8 bis Nm. 26 Mitt.; je Vm. früh: 9. 17. 18. 27.

Genf. 15. Nm. intensiver Föhn. 20. Ab. Blitze im E.

Altdorf. 1. u. 6. Schneefrei. 5. Vm. früh Schneehöhe: 6cm. 24. Vm. früh Hochnebel. 26. Neuschnee auf den Bergen bis zu 1300m herab. — Nebel an den Bergen: 11 Vm. früh. 20 Mitt. (leicht). 28 Vm. früh.

Zürich. 7 Vm. früh wogende Nebelballen im Tal. 12. u. 22. je Vm. Tal u. See neblig. 13. Ab. Blitze im W. 13. u. 30. je Vm. Tal u. See dunstig. 14. Vm. See dunstig. 17. Ab. 7h 25m Blitze u. 7h 40m Gewitter aus W mit st. Regen von 8h 40m–9h 50m Nachts. 28. Vm. früh ziehende Nebel. — Alpen sichtbar: 7 gegen Mitt. (teilw). 11 seit ca. 10½h Vm. 14 Vm. früh. 15. 29 (leicht); je Nm.: 9 (teilw.). 10 (id., leicht). 14. 19 (leicht). 21. 28 (teilw., leicht). 30 (leicht). — Alpen hell: 3 Vm. 7 Nm. (teilw.). 12 Nm. 13. 16 (Nm. teilw.). 20 Vm. früh (teilw.). — Alpen klar: 1 Vm. 5 Nm. 6. — Cirri: 2. 11–16. 19. 20 Vm. 21 Nm. 29. 30. — Hochnebel: 22 (leicht; Nm. im S). 23. 24. 25.

Rigi-Kulm. 2. Schneehöhe: 20cm. 14. Mitt. dunstig.

Sils-Maria. 7. Ab. Hochnebel (2100m). 14. Vm. früh Nebel durchs Tal. 16. Nm. zeitweise starker Föhn; Schnee intensiv gelb bestäubt. 20. Vm. früh Nebel im Tal. 24. Maloja fürs Rad offen. 27. Neuschnee: 10cm. — Schneedecke: 1. 180cm; 8. 170; 14. 130; 20. 90; 30. 40.

Castasegna. 18. Nm. 1¾h Donner. 22. Ab. ferne Blitze.

Lugano. 17. Ab. Blitze im NW. 22. Nm. anhaltendes Donnerrollen u. Blitze im SW.

Basel. 16. Nm. 2½h SW-Sturm.

Säntis. 18. Seealpsee eisfrei. 25. Vm. 10–4^h Ab. Nebelreissen. — Morgenrot: 1 (leicht). 3. 11. 12. 13 (schwach). 14 (id.). 16 (id.). 18. 19. 20. 25. 29. 30. — Abendrot: 11. 12. 13 (leicht). 16. 19. 21. 23. 28. 29. 30. — Mittlere Höhe der Schneedecke: 2. 302^{cm}; 5. 318; 8. 348; 10. 362; 13. 385; 16. 365; 18. 342; 20. 318; 23. 325; 26. 321; 28. 323; 30. 312. — Mittlere Schneegrenze: 1. 700^m; 3. 900; 11. 1100; 15. 1200; 21. 1300; 27. 1000; 29. 1300. — Cirri: 11. 12. 13. 15 Ab. 16. 17 Mitt. 19; je Vm.: 1. 3 früh. 14 id. 20; je bis Nm.: 18. 29. 30; je Nm.: 14. 21. 23. — Alpen sichtbar: 14. 17 Nm. 18 bis Nm. u. 9^h Ab. 19. 21 Nm. 23 (Vm. teilw.). 25 Vm. früh. 28 9^h Ab. 29 Nm. 30. — Alpen hell: 3. 11. 12. 13. 15. 16. 19 Mitt.; je Vm.: 1. 14 früh. 19 id. 20. 29. 30 früh. — Ebene sichtbar: 14 Nm. 17 id. 18 Vm. früh (teilw.) u. 9^h Ab. 19. 20 Vm. 21 Nm. 28 9^h Ab. 29. 30. — Ebene hell: 1 Vm. 3. 11–14 Vm. 15. 16. 19 Vm. früh. 29 id. — Alpen dunstig: 14. 15 Vm. 16 10^h Vm. 19 bis Nm. — Ebene dunstig: 11 Ab. 14 Nm. 15 Vm. u. Ab. 16 10^h Vm. 19 bis Nm. 20 Vm. früh. 29 bis Nm. 30. — Nebelmeer: 18 Vm. (1900^m). 19 Vm. früh (teilw., 800^m). 23 Nm. (22–2300^m). — Alpen Nebel: 20 Mitt. 21. Ab. 9^h (leicht). 23 Vm. 10 u. 9^h Ab. 28 Vm. früh u. 4^h Nm. 29 Ab. 4^h (leicht). — Ebene Nebel: 18 Vm. fruh u. Mitt. 20 Mitt. 23 Vm. 10 u. 9^h Ab. 25 Vm. früh. 28 id. u. 4^h Nm. 29 Ab. 4^h (leicht).

St. Gotthard. 15/16. Nachts sehr heftiger S-Sturm. 17. Ab. heftiges Gewitter aus S–SSW. 18. Nm. 4^h 18^m–30^m Gew. von S über W nach N; Nachts häufige Blitze im SE–S. — Lawinen: 7. 12. 18. 19. — Cirri: 3 Nm. 5. 6. 11 je Mitt. 15 Vm früh. 25 id. 29. 30 bis Nm. — Neuschnee: 1. 32^{cm}; 2. 10; 3. 2; 4. 7; 5. 26; 6. 14; 7. 8; 8. 14; 9. 34; 13. 4; 18. 10; 20. 6; 21. 1; 23. 2; 26. 4.

Mai.

Bern. 9. Ab. Alpenglühen. 24. Abendrot. 30. Vm. früh Hochnebel. 31. Nm. 3^h Donner im W. — Gewitter: 18 Ab. 9$^1/_4$–9$^1/_2{}^h$ (im NE). 27 Nm. 3^h 25^m–5^h 40^m (im NW). 31 6$^1/_2$–8^h 10^m Ab. — Blitze Ab.: 22 (im W). 26 (im NW). 27 4$^1/_2$–5$^1/_2{}^h$ (längs der Stockhornkette). — Alpen sichtbar: 1. 2. 5 Nm. 12 Ab. 14 Vm. früh. 22 Ab. 24 id. 30. — Alpen hell: 8. 14. 26. 31 bis Nm.; je Vm. früh: 6. 7. 12. 13; je Ab.: 5. 7. 9. 15. 30. — Alpen klar: 8 Vm. früh. 14 Ab. 16. 17. 25 Nm. 31 Vm. früh.

Neuenburg. 1. Vm. früh Dunst auf dem See; Nm. st. NW-Böen. 6 Seit 10^h Vm. st. W- u. seit 1$^1/_2{}^h$ Nm. NW-Böen. 11. Ab. Blitze im SW. 17. Nm. st. W-Böen. 18. Seit 3$^1/_4{}^h$ Nm. st. NW u. 3$^3/_4{}^h$ Donner im NW. 25. Vm. früh Nebel auf dem See. 29. Vm. Cirri. 31. Nm. st. NW. — Gewitter: 18 Ab. 7–8^h (im SW). 22 gegen 9^h Ab. (fern, in den Alpen). 26 Ab. 8^h 40^m–9$^3/_4{}^h$ (im NW). 27 Nm. 3^h (im SW) u. 3$^1/_2$–4^h (über der Station nach NE ziehend). 31 Ab. 6$^1/_2$–8^h (von NW nach SE). — Joran: 1 Ab. 2 Mitt. 4 seit 5^h Ab. — Alpen sichtbar: 7 Vm. früh. 17 id.; je Ab.: 1. 12. 14. 16. 25 (dunstig verschleiert). 30 (id.). — Nebel am Chaumont: 10 Mitt. 12 Vm. früh. 23 Mitt. 30 Vm. früh.

Genf. 6. u. 8. Neuschnee auf den umliegenden Bergen. — Gewitter: 20 Ab. (im E). 26 id. (im N). 27 Nm. 2$^1/_2{}^h$ (im E; über les Voirons).

Altdorf. 6. Nm. s. st. NW. 18. Nm. 4$^3/_4{}^h$ NW2–3. 21. Ab. 5–7$^1/_2{}^h$ ferner Donner (Gewitter im NW nach S; 7^h Blitze im SW). 22. Nm. ca. 5$^1/_4{}^h$ ferner Do. im W. — Angeschneit: 4 (bis zu 1600^m herab). 5 (bis 1000^m). 7 (bis 700^m). 8 (bis 1000^m). 23 (Berge). 24 (bis 1500^m). — Nebel an den Bergen: 5 bis Nm. 8 Mitt. (leichte). 12 Vm. früh (grosse). 20 id. 22 Vm. früh. 24 bis Nm. 30 Vm. früh.

Zürich. 7. Berge tief herab angeschneit. 13. Vm. früh Temperatur-Minimum auf dem Erdboden: 2.5° u. Horizont neblig. 22. Nachts 10$^1/_2{}^h$ ferne Blitze u. Donner im W. 25. Vm. Horizont l. dunstig. 26. Mitt. Temperatur Maximum: 31.0°. 30. Vm. Hochnebel. — Gewitter: 1 Ab. 6$^1/_2$–7$^1{}_4{}^h$ (Blitze u. Donner im S u. NW). 7 Nm. 2^h 50^m–3^h 5^m (aus SW nach SE). 18./19 Nachts zwischen 11$^1/_2$ u. 12$^1/_2{}^h$ u. 1$^1/_2$ u. 1$^3/_4{}^h$ (von W n. E). 21 Nm. 2$^1{}_4$– n. 2$^1/_2{}^h$ (fern, im S nach SE; Do.), 2–2$^1/_2{}^h$ (fern, im NW; Do.), 2^h 40^m (fern, im S; Do.) u. 2$^1/_2$–3$^3/_4{}^h$ (von NNW über S nach E). 27 Ab. 6–7^h (von NNW u. SW n. E). — Donner: 2 Nm. 3^h 37^m (im WSW). 4 Nm 3^h 10^m–20^m (mehrmals, im SSW). 7 Nm. ca. 2$^1/_2{}^h$ (leicht, im SW). 21 Ab. 6^h 5^m–15^m (im SW). 22 Ab. 5^h 28^m–ca. 6^h (leicht, im S). — Alpen sichtbar: 1 Vm. früh. 2 (leicht). 6 bis ca. 3$^1/_2{}^h$ Nm. 10 (Nm. teil- u. zeitw.). 14. 15. 25 Vm. früh. 30 Ab. (teilw.); je Nm.: 1. 5. 9 (teilw.); 12. 13 (teilw.). 18. 24 Ab. 7^h (leicht, südwestl.). 25. 26. 31. — Alpen hell: 7 bis 3^h Nm. (teilw.). 16. 17. 22 Ab.; je Vm.: 13 früh. 15 id. 26 (teilw.). 27 früh. 31 (teilw.). — Alpen klar Vm.: 8. 14 früh. 17 id. — Tal u. See dunstig: 6 Vm. 13. 14. 16 (leicht). 17 je Vm. früh. — Cirri: 1. 5. 6. 14. 20. 22 s. 4$^1/_2{}^h$ Ab. 26. 27. 31; je Vm.: 7. 8. 13 (Polarbanden). 15. 16 früh. 21; je Nm.: 9. 12. 17. 18. 25. 30.

Rigi-Kulm. 22. Mitt. ziehende Nebel aus SW. 24. Id. aus E (leicht). 30. Nebelmeer bis Nm. 31. Ab. Gewitter aus SW. — Teilweise Nebel im Tal Vm. früh: 12. 24. 25. 31.

Sils-Maria. 8. Vm. etwas Nebel an den Bergen. 18. Talsohle schneefrei. 19. See eisfrei. 20. Nm. Cirri. 21. Vm. 9^h 27^m–9^h 40^m Gewitter (Do.) von S nach N mit S3 u. Nm. 2$^3/_4$–3$^1/_2{}^h$ Donner (Gew.). — Höhe des gefallenen Schnees: 7. 23^{cm}; 8. 18.

Castasegna. 4. Nm. 2^h 7^m–45^m Gewitter (Do.). 7. Schnee bis zu 1100^m herab; Ab. 7^h Donner im SW. 8. Angeschneit bis zu 1000^m herab. 21. Vm. 8^h 49^m–ca. 9^h 25^m u. 2^h 18^m–ca. 2^h 50^m Nm. Donner (Gew.).

Basel. 1. Mitt. 12^h 55^m, 1^h 20^m, 24^m u. 5^h 40^m Ab. Donner aus SW. 9. Nm. 2^h SW3. 11. Nm. 3^h 35^m Donner. 16. Vm. Cirri. 27. Ab. ca. 4$^1/_2$–6$^1/_2{}^h$ Gewitter (6$^1/_2{}^h$ Blitzschlag in den Rhein). 28. u. 29. Abendrot bis 8$^1/_2{}^h$. 31. Nm. W3; Ab. 8^h 15^m u. 17^m Blitz u. Donner (l. Gew.) aus W. — Blitze Ab.: 18 9^h (fern, im SW u. W) u. 10$^1/_4$–11^h (im S). 20 (im SE). 22 (id.). 26 (fern, im SW).

Säntis. 19. Ab. intensives Alpenglühen. 24. Neuschnee: 35^{cm}. 31. Ab. ringsum Blitze. — Morgenrot: 1. 2 (schwach). 6. 8. 13. 14. 16. 17. 25. 30. 31. Abendrot: 8. 13. 15. 16. 17. 19. 20. 24. 25. 26. 30. — Gewitter: 22 Ab. 6^h 40^m–7^h 20^m (im NW nach NE). 27 Ab. 6^h 10^m–7$^3{}_4{}^h$ (im SSE n. E.: Rheintal). 31 Ab. 6^h 35^m–8$^3/_4{}^h$ (im W n. SE). — Donner: 4 Ab. 9$^1/_2{}^h$ (im NE). 21 Ab. 7^h 13^m–25^m (u. Blitze; im Thurgau). 22 Ab. 6^h 40^m–7^h 20^m (Anfangs fern im NW, später im NE: Thurgau, Churfirsten, Rheintal). 29 Nm. 1^h (fern, im W). — Mittlere Höhe der Schneedecke: 3. 275^{cm}; 6. 317; 8. 335; 10. 338; 13. 378; 16. 298; 18. 242; 20. 208; 23. 175; 24. 205; 27. 167; 31. 95. — Mittlere Schneegrenze: 4. 900^m; 5. 1000; 6. 1200; 7. 600; 13. 800; 16. 1100; 20. 1200; 23. 1400; 27. 1500; 31. 1700. — Cirri: 17. 20. 22. 25. 26. 27 Mitt. 29 9^h Ab. 30 Mitt. u. 9^h Ab.; je Vm.: 7 10^h. 8. 13. 15 früh. 30 id.; je bis Nm.: 6. 14. 16. 31; je Nm.: 2 8 4^h. 15 4^h. 24. — Alpen sichtbar: 2 bis Nm. 10 Vm. 13 Mitt. 15 bis Nm. 18 Mitt. 20. 22 4^h Nm. 23 Vm. früh. 24 id. u. Nm. 30 bis Nm.; je 9^h Ab.: 5. 12. 13. 14. 29. — Alpen hell: 1. 2 4^h Nm. 7 Vm. 8. 13 Vm. früh. 15 Ab. 16. 17 Ab. 22 Vm. früh. 25 Nm. 26. 27 bis Nm. 30 Vm. früh u. 9^h Ab. 31 bis Nm. — Alpen klar: 6. 14. 17 je bis Nm. 25 Vm. — Ebene sichtbar: 2 Vm. 5 bis Nm. (teilw.). 10 Vm. 12 Vm. früh (teilw.). 13. 15 Ab. 18 Mitt. 20 Vm. früh u. Nm. 22 Nm. 4^h (teilw.). 23 Vm. früh (id.). 30 Mitt.; je 9^h Ab.: 5. 12. 14. 19. 24. — Ebene hell: 1. 2 Nm. 6 bis Nm. 7 id. 8. 13 Vm. früh. 14 bis Nm. 15 id. 16. 17. 25. 26 27 Vm. 29 Ab. 30 9^h Ab. 31. — Alpen dunstig: 2 Vm. früh. 26 4^h Nm. — Ebene dunstig: 1 Mitt. 2. 13 Mitt. 15 Vm. früh. 16 4^h Nm. 26 Nm. 31 Mitt. — Vorbeiziehende Nebel: 10 Vm. früh (in den Alpen u. Ebene). 16 Vm. 10^h (Alpen). 20 Vm. früh (id.). 30 Ab. (Ebene). 31 id. (Alpen). — Alpen Nebel: 5 bis Nm. 7 Mitt. 12 10^h Vm. 13. 19 9^h Ab. 21 Vm. früh. 22 bis Nm. 24 Vm. 27. 29 30 j: 4^h Nm. 31 9^h Ab. — Ebene Nebel: 5 bis Nm. 22. 24. 27 (Vm. teilw.); je Vm.: 7 10^h (teilw.). 12 10^h. 20. 21 früh. 23 id. 30 (Nebelmeer: 12–1300^m). 31 (id.: tief).

St. Gotthard. 20. Ab. Blitze im SW. 26. Nm. 4^h 20^m furchtbarer Lawinensturz von der Fibbia (Steinlawine). — Lawinen: 1. 24–27. 30. 31. Cirri: 6 Vm. früh. 14 id. 22 Mitt. 24 Ab. 25 Nm. 26 bis Nm. 27 Vm. früh. — Neuschnee: 7. 11^{cm}; 8. 20; 24. 40.

Juni.

Bern. 5. Ab. Gewitter im S–SE. 8. Ab. 8$^1/_4$–9$^1/_4{}^h$ ringsum Gew. 16. 21. u. 23. Abendrot. 23. Vm. früh Dunst. 24. Id. u. Ab. Blitze im NE. — Ferner Donner: 6 2^h Nm. 9 1$^1/_2$–5$^1/_4{}^h$ Nm. 18 4–5^h Ab. — Alpen sichtbar: 8. 19. 20. 21 Vm. früh. 25 id. 28 Nm. — Alpen hell: 4 Ab. 6 Vm. früh u. Ab. 7. 8 Vm. früh. 20 id. 29 Nm. — Alpen klar: 7 Vm. früh. 16 bis Nm. 17.

Neuenburg. 1. Vm. früh Dunst über dem See. 11. Ab. Blitze im SW. 18. Nm. 3$^3/_4{}^h$ Donner im NW. 25. Vm. früh Nebel auf dem See. 29. Vm. früh Cirri. — Gewitter: 18 Ab. 7–8^h (im SW). 22 gegen 9^h Ab. (fern, in den Alpen). 26 Ab. 8^h 40^m–9$^3{}_4{}^h$ (im NW). 27 Nm. 3–4^h (von SW nach NE). 31 Ab. 6$^1/_2$–8^h (v. NW n. SE). — Alpen sichtbar: 7 Vm. früh. 17 id.; je Nm.: 1. 12. 14. 16. 25 (dunstig verschleiert). 30 (id.). — Joran: 1 Ab. 2 Mitt. 4 seit 5^h Ab. — Böen Nm.: 1 (NW). 6 seit 10^h Vm. (W) u. s. 1$^1/_2{}^h$ Mitt. (NW). 17 (W). 18 (NW). 31 (id.). — Nebel am Chaumont: 10 Mitt. 12 Vm. früh. 23 Mitt. 30 Vm. früh.

Genf. 2. Ab. Blitze im E. 29. Id im S u. SSW.

Altdorf. 2. Ab. Schnee bis zu 2000^{m} herab. 3. Vm. früh id. bis zu 1800^{m}. 4. Ab. entfernte Blitze im NW; Nachts ca. $10^{1}/_{4}{}^{h}$ Föhn. 8. Ab. entfernte Blitze im W. 10. Vm. früh Hochnebel. 17 Vm. früh Cirri. 18 Vm. 6^{h} NW$_{3-4}$ u. entfernter Donner. — Gewitter: 6 Ab. (NW n. W). 18 Mitt. (im NW u. W). 10. Vm. früh Hochnebel. 17 Vm. früh Cirri. 18 Vm. 6^{h} NW$_{3-4}$ u. entfernter Donner. — Gewitter: 6 Ab. (NW n. W). 18 Mitt. (im NW u. W). 21 Ab. $7-9^{1}/_{2}{}^{h}$ (aus NW). 30 Ab. $4^{1}/_{2}-7^{1}/_{2}{}^{h}$ (v. W u. E). — Nebel an den Bergen: 13. 16. 19 (grosse). 22. 29 je Vm. früh. 28 bis Nm. u. W. 21 Ab. $7-9^{1}/_{2}{}^{h}$ (aus NW). 30 Ab. $4^{1}/_{2}-7^{1}/_{2}{}^{h}$ (v. W u. E). — Nebel an den Bergen: 13. 16. 19 (grosse). 22. 29 je Vm. früh. 28 bis Nm.

Zürich. 5. Vm. früh Nebel an den Bergen. 11. Vm. früh Nebelzüge am Albis. 13. Vm. früh Nebel im Tal. 14. u. 15. je Vm. Tal u. See neblig. 15. Vm. früh u. 27. Vm. schwacher Hochnebel. 17. Nm. 2^{h} Temperatur-Maximum: 31·5°. 21. Vm. 5^{h} 50^{m} zartes Nebelreissen. 30. Vm. früh See neblig. — Gewitter: 6 Nm. $5^{1}/_{2}{}^{h}$ im Zenith; Donner. 9 Nm. $3^{h}24^{m}-4^{1}/_{2}{}^{h}$ (von WSW nach E). 13 Ab. $5^{1}/_{2}{}^{h}-6^{h}2^{m}$ (v. NE u. S; mehrere Blitzschläge). 24 Ab. $9^{1}/_{4}-10^{3}/_{4}{}^{h}$ (im NW–N; Do.). 30 Ab. $6^{h}40^{m}-7^{1}/_{2}{}^{h}$ (Blitze u. Do. im W). — Donner: 6 Nm. $4^{h}6^{m}$ u. 22^{m} (im S). 8 Nachts zwischen 1 u. $1^{1}/_{2}{}^{h}$ (Gew. nahe im NW vorüber). 12 $2^{h}35^{m}$ u. 4^{h} Nm. 13 $3^{h}28^{m}$, 33, 40 u. 44^{m} (im W u. NW) u. $4^{h}8^{m}-15^{m}$ Nm. 15 Ab. $5^{h}20^{m}$ (im W). 18 Vm. 5^{h} (im S). 30 Ab. $5^{1}/_{2}5^{m}-3^{m}$ (im SW). — Blitze Ab.: 6 $4^{h}35^{m}$ (im W) u. $4^{h}40^{m}$ (nahe der Station). 8 im S–SE u. NW). 20 (im W). 21 (im S). 24 (im NW, W u. SW). 30 (im S). — Alpen sichtbar 6 Vm. (deutl.). 8 18 Vm. 19. 20 (teilw.). 25 gegen Mitt.; je Nm.: 4 (schwach). 5. 11 (leicht, südostl.). 29 (teilw.). — Alpen hell: 6 Nm. 7. 16. 17. 18 Nm. bis $3^{1}/_{2}{}^{h}$. — Alpen klar: 6 Ab. 19 id. 25 bis 9^{h} Vm. — Cirri: 3 Nm. 4 id. 5. 6 Vm. 7. 8. 11 Nm. 14. 17. 19. 20. 23 Vm. früh u. Ab. 27. 30. — Tal u. See Dunst Vm.: 17 (leicht). 23 4^{h} (Tal). 24. 30.

Rigi-Kulm. 4. Vm. früh Nebelmeer. 6. Nm. $4^{h}40^{m}$ Gewitter aus SW. 16 Vm. früh Nebel im Tal gegen E. 28. Vm. früh Nebel gegen E. 30. Ab. Gew. aus NW. — Teilweise Talnebel Vm. früh: 5. 11. 22.

Sils-Maria. 3. Vm. bis $8^{1}/_{2}{}^{h}$ Boden schneebedeckt. 5. Ab. Nebel aus SW. 17. id. 18. Nm. mehrmals Donner im NW.

Castasegna. 3. Berge angeschneit. — Gewitter (Donner): 5 $6^{h}25^{m}$ Ab. 20/21 vor Mitternacht. 21 Ab. 24 id.

Basel. Blitze: 4 Nachts (im SW). 8 Ab. 9^{h} (fern, im SW u. S u. 10^{h} fern, im NW). 24 Ab. (u. Donner; im SW, N u. E). — Donner: 6 Nm. $2^{h}5^{m}-3^{1}/_{2}{}^{h}$ (aus S). 12 Nm. $4^{h}40^{m}$ (n. SW). 13 $4^{h}15^{m}-40^{m}$ Nm. — Abendrot: 12 $9-9^{h}20^{m}$. 19 9^{h}. 20 bis 9^{h}. 23 $8^{1}/_{2}-9^{h}$. 30 9^{h} (leicht).

Säntis. 4. Vm. früh Nebelmeer (1400^{m}). 20. Ab. ferne Blitze im SW. 21 Ab. $7^{h}53^{m}$ id. im SE. 23. Vm. früh Alpen dunstig. 23. 25. u. 29. je Vm. früh Föhn dunstig. — Gewitter: 6 Ab. $6^{1}/_{4}-8^{h}$ (im SE nach E; 2 km entfernt; mit WNW). 8 seit 8^{h} Ab. im NW u. N–SE: Zürich, Thurgau, St. Gall,

$11^h 10^m$ (im WSW) u. Nm. $1^1/_2$–3^h (öfters, im W–NW–NE). **12** Mitt. $12^h 35^m$ (im NE–ENE). **14** Nm. $3^h 14^m$ u. $5^h 53^m$ (im SE). **17** Nm. $3^h 10^m$–4 (öfters, im SE). **18** Mitt. $11^h 5^m$–$12^1/_4{}^h$ (öfters, im ESE). **21** Ab. $8^1/_4{}^h$ (öfters, im S). **22** Nm. $2^1/_2{}^h$–$3^h 50^m$ (im S). **23** Mitt. 1^h (im NW). **25** Nm. $7^h 40^m$ (id.). — Morgenrot: **8. 9. 10. 12. 13. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 24. 25. 29. 30. 31.** — Abendrot: **1. 3. 5. 6. 7. 9–12. 15. 16. 19. 22. 23. 24. 26. 29. 30. 31.** — Cirri: **11. 22** Nm. **25** Vm. **31** id.; je Vm. früh: **14. 15. 17. 18. 24.**; je Ab.: **1** 0^h. **3. 10. 16. 20. 23.** — Alpen sichtbar: **7** Nm. **9. 12. 13. 15. 17. 18. 19. 21** Nm. **22** bis Nm. **24** Mitt. **27** Nm. **30** id. **31**; je Vm.: **2** früh. **4. 6. 10** früh., **14** id. **16** id. **23. 26. 29** früh. (teilw.); je Vm.: **3. 5** 9^h. **8. 10. 11** 9^h. **24** 0^h. **26** 9^h. **29.** — Alpen hell: **16. 20. 22** Ab. **23** Nm. **25**; je Vm. früh: **8** (klar.), **9** id., **15. 19. 31**; je Vm.: **7. 11. 21. 24. 30**; je 9^h Ab.: **6. 7. 14. 31.** — Ebene sichtbar: **8** Ab. **9** Nm. **14** Mitt. (teilw.). **18. 24** Mitt. **27. 29** Nm. **30** id.; je Vm.: **2** früh., **6. 10** früh., **11** 10^h. **13. 26** früh.; je 9^h Ab.: **3. 5. 11. 15. 24. 26.** — Ebene hell: **6** 9^h Ab. **7. 10** 4^h Nm. **12. 13** Nm. **14** 9^h Ab. **15** bis Nm. **16. 17. 18** Mitt. **19. 23. 25. 27** Mitt. **29** 4^h Nm. **31**; je Vm.: **4. 8** früh. **9. 14** früh. **24. 26** 10^h (klar). **29** früh. **30.** — Alpen dunstig: **8** Mitt. **10. 15. 17**; je Vm. früh.: **18** bis Nm. — Ebene dunstig: **8** Mitt. **9** 9^h Ab. **17** Mitt. **18** bis Nm.; je Vm. früh: **9. 10. 12. 17. 19. 20. 30** 10^h; je Nm.: **7. 10** 4^h. **16** id. **30** id. — Alpen Nebel: **6** Ab. **9** Mitt. **11** Ab. **12** 4^h Nm. **14** Mitt. **25** 9^h Ab. **29** bis Nm.; je 10^h Vm.: **3. 13. 27. 28** früh. — Ebene Nebel: **9** Mitt. **14** id. **29** bis Nm; je Vm.: **3** 10^h. **14** früh. (teilw.). **25** id. (teilw., tief). **27** 10^h. **28** früh; je Ab.: **3. 6. 10** 9^h. **11. 13** 9^h. **25** 9^h. — Vorbeiziehende Nebel in Alpen u. Ebene: **8** Vm. 10 u. 4^h Nm. **10** seit $8^1/_4{}^h$ Ab. (Alpen). **26** Mitt.

St. Gotthard. **27.** Ab. Bodennebel. — Gewitter: **12** Ab. $5^1/_2$–7^h (von S gegen NE). **16** Ab. $5^h 5^m$–$7^h 20^m$ (aus E). **17** Ab. (im S). **18** Nm. $4^1/_2{}^h$–$5^h 5^m$ (a. NE). **21** Ab. 7–$8^1/_2{}^h$ (im N vorüberziehend u. v. 9 bis nach $9^1/_2{}^h$ im S). **21 22** $11^h 40^m$–$12^h 27^m$ Nachts. **22** Mitt. $11^h 20^m$–5^m (nahe im N vorüberziehend) u. $12^1/_2{}^h$–$1^h 20^m$ (im S vorüberziehend). **23** Ab. $5^h 4^m$–$7^h 40^m$ (mit zahlreichen Blitzen u. anhaltendem Donner). Donner: **2** Vm., 5^h (fern, im S). **11** Ab. $5^h 40^m$ (id., im NE). **12** Vm. $9^1/_2$–$10^1/_2{}^h$ (id., im SE). **24** Nm. 1^h im SE. **25** $5^h 5^m$ Ab. — Blitze Ab.: **4** mehrmals, im W) **10** (im S). **11/12** Nachts (id.). **15** (im E). **31** (im S). — Cirri: **5** bis Nm. **10** Nm. **22** Ab. **27** Mitt.; je Vm. früh: **4. 15. 19. 24. 25. 31.**

August.

Bern. Mitt. $12^1/_2$–$12^3/_4{}^h$ Gewitter im E; Ab. Blitze im W. **4.** Vm. früh Dunst. **28.** u. **29.** Abendrot. **31.** Ab. Blitze im S. — Ferner Donner Nm.: **1** (öfters), **2** 12–$1^1/_4{}^h$ (id., schwach). **17** 9^h Ab. **24** $2^h 20^m$–35^m. — Alpen sichtbar: **6** Ab. **15** Mitt. **16** Nm. **22** bis Nm. **27**; je Vm. früh: **5. 6. 9. 10. 18.** Alpen hell: **1** Vm. früh. **3. 4. 8. 19. 20. 21** Vm. früh. **27** id. **28. 29** Nm. — Alpen klar: **3** Vm. früh. **17. 19** Vm. früh. **20** id.

Neuenburg. **8.** u. **12.** je Nm. st. W. **10.** Vm. früh SE- u. Nm. 1^h SSW-Wind auf dem See. **15.** Seit 3^h Nm. u. **17 18.** Nachts st. NW. **30.** Vm. fran. Nebel am andern Seeufer. — Gewitter: **11** Nm. $2^1/_4$–$3^1/_4{}^h$ (im N) u. $5^1/_2$–6^h Ab. (im NW). **21** Nm. $3^3/_4{}^h$ (im W), $4^1/_2$–$5^1/_4$ u. 7–8^h Ab. (auf der Station). **24** Mitt. (im SW). **31** Ab. (id.). — Donner: **1** seit 2^h Nm. (im SW). **2** Mitt. $11^1/_2{}^h$ (fern, im NE). **11** Nm. 2^h (im NW). **17** Ab. $8^1/_4$–$8^3/_4{}^h$ (im NW u. N). — Blitze Ab.: **10** (fern, im SE). **11** (im NE). **13** (im E). **17** (nach allen Richtungen). — Joran Ab.: **3** 0^h. **9. 10** seit 3^h Nm. **16. 18. 19. 20** s. 6^h. — Alpen sichtbar: **19. 28** (dunstig verschleiert); je Vm.: **2. 3. 9. 17** (u. Montblanc). **20** (dunstig verschleiert). — Nebel am Chaumont: **22** Vm. früh. **23** Mitt. **24** Vm. früh.

Genf. **1.** Ab. Gewitter im N u. NE. **4.** Id. im W.

Altdorf. **5.** Nm. ca. 3^h einige entfernte Donner. **20.** Mitt. etwas Nebel an den Bergen. **23.** u. **25.** Angeschneit über 2000^m herab. — Gewitter: **2** Nm. 3–4^h (von NW nach SW mit st. NW). **11** Nm. 5^h (im NW u. W). **21** Nm. 2 u. $6^1/_2{}^h$ (im SW u. W).

Zürich. **6.** Vm. früh Tal u. See neblig. **17.** Mitt. Temperatur-Maximum: 32.5°. — Gewitter: **11** Nm. $4^h 10^m$–$5^1/_4{}^h$ (von NW nach SE); Donner: **17 18.** Nachts 1–$3^1/_4{}^h$ (im N streifend u. im SW). **21** Ab. $5^h 25^m$–$9^h 12^m$ (v. SW u. NE–E u. aus NW). — Donner Nm.: **2** 1–$2^1/_4{}^h$ (im N–NE u. 3^h im SW); **5** $1^1/_4$–$1^3/_4{}^h$ (mehrmals, im SW). **17** Ab. 10^h (im W). **24** $1^h 40^m$ (im SE) u. $2^h 1^m$ (id.; u. Do.). **31** zwischen $4^1/_2$ u. $5^1/_2{}^h$ (leicht, im W). — Blitze Ab.: **1** (ringsum). **11** $4^h 20^m$ (starke, im SW u. NW) u. später (im W u. NW). **16** (fern, im S). **17** (im SSW u. W–NW). **22** $8^1/_2{}^h$ im W u. $10^h 50^m$ (starke, i. d. Do. im N). **31** $7^h 50^m$ u. 55^m (im W). — Alpen sichtbar: **2** Vm. u. Ab. **4** Ab. (leicht) **5** Vm. **17. 19** Vm.; je Vm. früh: **4** (leicht). **6** id. **21. 30** (leicht, teilw.); je Nm.: **8** (leicht, teilw.). **11. 21. 29** (leicht, teilw.). **30** (id.). **31** (teilw.). — Alpen hell: **5** Ab. **8** Vm. **17** Vm. fran (klar). **19** id. **27** Vm. **28.** — Cirri: **2. 6. 7. 8. 10. 20. 27. 28. 30**; je Vm.: **5. 11. 12. 21**; je Nm.: **1. 13. 18. 19. 22. 31.** — Dunstig Vm.: **1** (Horizont.) **3** (leicht, Tal u. See). **4** (id.). **6** (Tal u. See). **11** (leicht, Horizont). **20** (leicht, Tal u. See). **29** (leicht, Horizont). **30** (See u. Horizont).

Rigi-Kulm. Gewitter Nm.: **2** (aus SW). **5** (SE). **10** (SW). **11** (id.). **21** (W). — Teilweise Nebel im Tal Vm. früh: **11. 28. 29. 30.**

Sils-Maria. **22.** Bergspitzen angeschneit. **23.** Angeschneit bis zu 2100^m herab. **25.** u. **26.** je Vm. Nebel an den Bergen. Donner: **1** Nm. $2^1/_2{}^h$ (im NW) **11** nach $5^1/_4{}^h$ Ab. **17/18** Nachts. — Bodennebel Vm. früh: **7. 15. 17.** — Nebel aus SW: **3** Ab. **29** id. **30.**

Castasegna. **5.** Nm. $4^h 17^m$ Donner. **18.** Ab. $5^1/_2$–$7^1/_2{}^h$ Föhn (NE). **23.** Schnee bis zu 2000^m herab. **25.** Id. bis 1000^m. — Gewitter: **1** Ab. $5^h 27^m$–ca. $6^1/_2{}^h$ (aus SW nach NE). **10** Nm. (id.). **11.** Ab. (Donner). **21** id. **22** Nm. $4^h 10^m$ (Do.).

Lugano. **13.** Ab. Gewitter gegen SW.

Basel. **1.** Mitt. $11^h 50^m$ u. $12^h 40^m$–1^h Donner aus SSE. — Gewitter: **11** Nm. $3^h 20^m$–$4^3/_4{}^h$ (Donner; $3^3/_4{}^h$ S+). Ab. $6^1/_2$–$8^1/_2{}^h$ (im N) u. $8^h 5^m$–$10^h 5^m$ (v. W nach NE). **17** seit $8^1/_2{}^h$ Ab. (mehrere, am Horizont u. $9^3/_4$–$10^1/_4{}^h$ heftig, im N). **21** Ab. $5^1/_2{}^h$–$0^h 10^m$ (aus SW; Donner). **22** $8^h 25^m$–$8^h 40^m$ Ab. — Blitze Ab.: **1** (im SW). **14** (W). **16** (SE). **17** (von NW über SW bis SE). — Morgenrot: **3** $4^1/_2{}^h$. **5** 4–$4^1/_4{}^h$. **17** $4^1/_2{}^h$ (intensiv). — Abendrot: **2** 8^h. **3** $8^h 10^m$. **4** id. **28** (stark). — Dunst Vm. früh: **19. 20. 30.**

Säntis. **1.** Ab. öfters Blitze im N–S. **19.** Vm. früh Alpen Reif. — Gewitter: **2** Nm. (von NW–E–S). **5** Nm. (aus NE; Hagelschlag über Alpsee und a. in Schwende durch Ueberschwemmung viel Schaden angerichtet). **7** Ab. (v. NE–SE). **10** Mitt. $1^h 41^m$–55^m (a. NE u. ESE). **11** Ab. (v. NW–SE). — Donner: **1** Nm. $1^3/_4{}^h$–$5^h 40^m$ (im NW). **5** Nm. $1^h 40^m$ (fern, im NE). **18** Mitt. $1^1/_4{}^h$ (id., im SE). — Morgenrot: **1. 2** (leicht). **4. 5. 6. 15. 17. 19. 20. 21. 27–30.** — Abendrot: **1. 2. 3** (intensiv). **4. 5. 6. 14. 17. 26** (leicht). **30.** — Mittlere Höhe der Schneedecke: **23.** 7^{cm}; **24.** 25. **26.** 35; **29.** 18; **30.** 8. — Mittlere Schneegrenze: **26.** 1550^m; **29.** 1800; **30.** 2200. — Cirri: **5** 9^h Ab. **6** Vm. **11** 4^h Nm. **13** Vm. früh u. Nm. **14 17** Vm. früh. **19** 4^h Nm. **26** 9^h Ab. **27** Vm. früh. **28. 29** 4^h Nm. **30**; je 10^h Vm.: **1. 7. 8. 15. 20. 21.** — Alpen sichtbar: **3** Mitt. **4. 5** bis Nm. **6. 7

Zürich. 5. Vm. früh Nebel am Albis, 6. u. 23. je Vm. früh Tal u. See Nebel. 12. Nm. Horizont dunstig; Ab. Blitze im SW. 20. Vm. früh Eis. 23. Vm. Horizont neblig; Ab. $5^h\,^3/_4$–$6^h\,23^m$ Blitze u. Donner (Gewitter) im WSW. — Abendrot: 17 (intensiv). 18. 19 (intensiv). — Alpen sichtbar: 15 Ab. (k. Zeit). 16 Ab. 17 Nm (teilw.). 19 Vm. früh. 25 Ab. (teilw., leicht). — Alpen hell: 13 Vm. (teilw.). 18. 19 Nm. (teilw.). — Tal u. See dunstig Vm.: 3 früh. 6 Nm. 13. 16 früh. 26. — Tal u. See neblig: 3 Vm. 5. 7. 9 je Vm. früh. 13 seit 9^h Vm. — Hochnebel: 20 Nm. 21. 27 Nm. (leicht); je Vm.: 4. 5. 6. 9. 12. 17 früh. 20 (var.). 22. 27. — Cirri: 8 Ab. 13. 23. 24. 26; je Vm.: 7. 25. 29. 30 (leicht); je Nm.: 5. 6. 9–12. 15. 17.

Rigi-Kulm. Teilweise Nebel im Tal: 3 Mitt. 19 id.; je Vm. früh: 18. 23. 24. — Nebelmeer: 5. 6. 10. 12. 17 je Vm. früh. 19 Vm. 20 bis Nm. 21 id. 22 Vm. früh.

Sils-Maria. 1. Angeschneit bis zu 1900^m herab. 7. Ab. Nebel durchs Tal aus SW. 17. Nm. Cirri. — Nebel im Tal: 12 Vm. früh. 19 id. 21 Mitt. — Nebel aus SW: 19 Ab. 24 Mitt. (leicht).

Castasegna. 1. Mitt. $11^h\,17^m$–$1^h\,35^m$ Donner (Gewitter).

Lugano. 11. Ab. häufige Blitze im S. 15. Vm. $5^h\,40$–42^m Hagel.

Basel. 12. Nm. $5^h\,15^m$–25^m Gewitter im W in 8.5 km Entfernung. 19. Nm. Eis. 19. 20. u. 21. je Vm. früh Reif ausserhalb der Stadt. — Abendrot: 16 $6^1/_2{}^h$. 18 id. (intensiv). 19 7^h (Purpurlicht). 26 $5^3/_4{}^h$.

Säntis. 6. Ab 9^h u. 24. Nm. 4^h Ebene dunstig. 19. u. 20. je Vm. früh Ebene Reif. 26. Nm. $3^h\,38^m$ Donner im SE. 28. Neuschnee: 18cm. — Morgenrot: 5. 13. 17. 25. 27. — Abendrot: 5. 6. 8. 12. 17. 18. 19. 21. 25. 29 (schwach). — Mittlere Höhe der Schneedecke: 2. [illegible]m; 4. 7; 8. 5; 15. 7; 16. [illegible]; 28. 25; 29. [illegible]. Mittlere Schneegrenze: 16. 1800m; 29. 2000. Cirri: 5 Nm. 6 Ab. 10 4^h Nm. 17 bis Nm. 20. 21 Mitt. 22 4^h Ab. 30 4^h Nm.; je Vm.: 7. 8 4^h. 12 10^h. 18. 19 1^h. 21 früh. 22. 23 früh. 24. 25 1^h. 27 früh. — Alpen sichtbar: 6 Mitt. 9. 10 Mitt. 12. 17 9^h Ab. 22 id.; je Vm: 5. 6 früh. 7. 22. 23; je Nm.: 5 4^h. 19. 20. 21. 30 4^h (teilw.). — Alpen hell: 12 Mitt. 13 bis Nm. 18 Mitt. 19 9^h Ab. 20 Vm. 21 id. 24. 25. 27 Vm. früh. — Alpen klar: 17 Vm. 18. 19 Vm. — Ebene sichtbar: 2 9^h Ab. 5 (teilw.). 6 4^h Nm. 9. 10 Mitt. 12. 17 bis Nm. 22 Mitt.; je Vm.: 6. 7. 22 früh. 27 id. — Ebene hell: 13 bis Nm. 17 9^h Ab. 18. 19 Nm. 22 Ab. 9^h–25. — Ebene klar: 18 Vm. 10 u. 9^h Ab. 19 9^h Ab. 25 Vm. früh. — Alpen Nebel: 5 Nm. 8 10^h Vm. 9 Ab. 22 Mitt. 23 Nm. 30 4^h Nm.; je 9^h Ab.: 2. 6. 12. 13. 26 (leicht). 29. — Ebene Nebel: 5 Vm. bis 6 Nm. 6 Mitt. 8 1^h Vm. 9 4^h Nm. 13 9^h Ab. 17 bis Nm. 20. 22. 23 je Mitt. 26 9^h Ab. 27 Vm. früh (teilw.). 29 9^h Ab. 30 4^h Nm. — Vorbeiziehende Nebel in den Alpen: 6 Vm. 10 u. 4^h Nm. 9 10^h Vm. 10 Nm. 4^h (u. Ebene). 17 Mitt. 27 Vm. früh. — Nebelmeer: 12 (700m). 17 Vm. früh (teilw., 1000m). 19 Vm. (id., 12–1400m). 20 (Vm. 14–1700, Ab. 2100m). 21 (14–1800m). 22 Vm. (teilw., 14–1800m). 23 Vm. früh (id., 700m). 24 Vm. (id., 600m).

St. Gotthard. 1. Vm. 10–$11^3/_4{}^h$ ferner Donner. 10. Vm. früh u. 19. Ab. Hochnebel. 11. Mitt. 12^h55^m Donner (Gewitter) u. Ab. Blitze im SW–SE. 15. Berge angeschneit bis zu 2300^m herab. — Neuschnee: 2. 5cm; 25. 23; 29. 7.

Oktober.

Bern. 3. Ab. Alpenglühen. 9. Höhen ringsum schneebedeckt. — Alpen sichtbar: 1. 22. 24. 25 je Nm. 26 Mitt. 27 Ab. — Alpen hell: 3 Ab. 4 id. 7 Vm. früh. 17 Nm. 19. 22 Ab. 28 Nm. — Alpen klar: 2 Nm. 18 id.

Neuenburg. 1. Seit $5^1/_2{}^h$ Ab. Joran. 3. Nm. nach 1^h st. SE-Böen. 9. Chaumont schneebedeckt. 21. Ab. sehr dichter, wogender Nebel. 25. Nm. st. NW-Böen. — Alpen sichtbar: 7 9^h Vm. 17 Ab. 18 id. 28 vor 7^h Vm. — Nebel auf dem See Vm. früh: 1. 2. 17. 20. — Nebel am Chaumont: 1. 2. 20. 31 je Vm. früh; 6. 7. 12. 23 je Mitt.

Genf. 9. Schnee bis zum Fuss der umliegenden Berge.

Altdorf. 25. Nm. 4^h mehrmals Donner. — Nebel an den Bergen Vm. früh: 23 (grosse). 29. — Angeschneit: 8 (bis zu 1000^m herab). 9. 10. u. 11 (bis zu 600^m). 12 (800^m). 27 (1400^m). — Hochnebel: 4. 23 Mitt.; je Vm. früh: 1. 5. 17. 20. 21. 24. 30. 31.

Zürich. 9. Vm. $4^1/_2{}^h$ st. Schneefall auf den Anhöhen; Albis u. Uto tief herab angeschneit. 10. Albis angeschneit. 31. Nm. Horizont dunstig. — Abendrot: 3 (stark). 19. 21. 27 $5^1/_4{}^h$ (intensiv). 28 $5^1/_4{}^h$ (stark). — Alpen sichtbar: 1 Ab. (leicht, südöstl.). 2 Nm. (teilw.). 17 id. 18 Vm. (leicht). 27 Ab. (leicht, teilw.). 29 (Nm. teilw.). 31 Nm. (südöstl. u. südwestl.). — Alpen hell: 7 Vm. (teilw.). 16 Nm. 18 id. 28 Vm. früh. — Alpen klar: 6 (teilw.). 7 12–$2^1/_2{}^h$ Nm. Cirri: 1 Ab. 18. 19 Ab. 20 id. 25. 29; je Vm.: 5. 7. 13. 26; je Nm.: 2. 17. 21. 22. 26. 31. — Tal u. See dunstig Nm.: 15. 18. 21 (stark). 22. — Tal u. See neblig Vm.: 5. 13 früh (See). 17. 18. 24 Nm. 26. — Tal u. See Nebel Vm.: 22. 24. 25 früh (dicht). — Hochnebel: 4. 5 Mitt. (leicht). 10 (Nm. schwach). 12. 13 Nm. 14. 19. 20. 21. 23. 24. 30; je Vm.: 1 3 $9^1/_2$–$11^1/_2{}^h$. 5. 15. 22. 31.

Rigi-Kulm. 29. Vm. Tal neblig. — Nebelmeer: 3 Vm. 12 Mitt. 14 Vm. früh. 19 (Vm. früh teilw.). 20. 29 Nm. 30. 31 Vm. früh; je bis Nm.: 1. 4. 21 (Mitt. teilw.). 22. 23. — Teilweise Nebel im Tal: 2 Vm. früh. 3 Mitt. 12 Vm. 17 Vm. früh. 25 id. 27 bis Nm.

Sils-Maria. 11./12. Nachts leichter Schneeanflug. 16./17. Nachts $1^h\,42^m$ leichtes Erdbeben. 29. Schneehöhe: 6cm. 30. Nm. schneefrei. 31. Ab. Nebel über dem Inn. — Nebel im Tal Ab.: 2. 4. 22.

Castasegna. Schnee: 8 (bis zu 2300^m herab). 12 (1700^m). 29 (1200^m).

Basel. 3. Ab. l. Bodennebel. 28. Ab. $5^h\,5^m$ intensives Purpurlicht. — Abendrot: 6 $5^3/_4{}^h$. 9 $5^h\,40^m$. 19 $5^1/_2{}^h$ (stark). 20 5^h u. $5^h\,40^m$. 21 $5^h\,40^m$.

Säntis. 2. Ab. u. 31. Nm. Ebene dunstig. 11. Ab. Blitze im SE. — Morgenrot: 1–4. 12. 13. 14. 18–23. 28–31. — Abendrot: 1–4. 13. 16. 17. 19. 22. 27. 29. 30. 31. — Mittlere Höhe der Schneedecke: 4. 25cm; 7. 30; 9. 50; 13. 42; 16. 30; 18. 18; 20. 12; 22. 10; 26. 8; 27 38; 29. 32; 31. 22. — Mittlere Schneegrenze: 12. 800m; 13. 1100; 16. 1000; 18. 1200; 20. 1400; 22. 1600; 24. 1800; 26. 2100; 27. 1200; 29. 1300; 31. 1500. Cirri: 2. 3 Mitt. 4. 12 bis Nm. 13 4^h Ab. 16 Mitt. 17. 19. 21 Nm. 22. 29 bis Nm. 30. 31 je Vm.: 1. 3 früh. 7 10^h. 13 früh. 14 id. 20. 26 10^h. 28 früh. — Alpen sichtbar: 3 9^h Ab. 5 id. 11. 16. 23 je Nm. 28 9^h Ab. — Alpen hell: 1. 2. 4 je Nm. 7 (zeitw.). 12. 13 Nm. 17 Ab. 19. 20 bis Nm. 21. 23 Vm. früh. 28 bis Nm. 29. 30. 31. — Alpen klar: 3 bis Nm. 14 9^h Ab. 17 bis Nm. 22; je Vm.: 1. 2. 4. 13 20 früh. 21 id. 28 id. — Ebene sichtbar: 1 Mitt. 2 Ab. 7 (zeitw.). 12 Mitt. 16 Nm. 17 id. 19 10^h Vm. 23 Ab. 26 Vm. 10^h (teilw.). 29. 30 bis Nm.; je 9^h Ab.: 1. 5. 11. 13. 19. 28. — Ebene hell: 2 bis Nm. 3 id. 7 4^h Nm. 13 Vm. 16 Mitt. 20 bis Nm. 21 Nm. 22. 23 Vm. früh. 28 Vm. 30 Vm. früh. 31. — Ebene klar: 3 Vm. früh. 22 id. — Alpen Nebel: 17 Vm. früh (leicht). 19 id.; je 9^h Ab.: 12. 13 (leicht). 16 (id.). 30 (id.). — Ebene Nebel: 12 Nm. 17 bis 18 Nm. (aufsteigender). 20 Mitt. (teilw.). 29 (id.); je Vm.: 7 10^h. 17 früh (leicht). 26 10^h (aufsteigender). 28 (teilw.). 31 10^h id.; je Ab.: 2 (teilw.). 3. 4 9^h. 11. 16 9^h. 19 id. (teilw.). 22 (id.). 27. 30 9^h. — Vorbeiziehende Nebel in den Alpen: 3 Ab. 7 10^h Vm. 16 Vm. (u. Ebene). 26 Vm. (u. früh Ebene). 27 Ab. (u. 9^h Ebene). — Nebelmeer: 1 (teilw., 12–1500m). 3 bis Nm. (teilw., 6–800m). 4 (teilw., 15–1700m). 12 Vm. (teilw., 1300m). 13 (teilw., 12–1900m). 14 Vm. früh (1700m). 19 (teilw., 14–1600m). 20 Vm. (teilw., 7–800m). 21 Vm. (teilw., 700m). 22 id. 23 Vm. früh (tief) u. Mitt. (700m). 28 Mitt. (teilw., 1800m). 30 (Vm. früh tief; tags teilw., 700–1100m). 31 Vm. früh (1200m).

St. Gotthard. 4. Ab. Bodennebel. 17. Id. aus N. 14. Schneedecke bis zu ca. 1700m hinab. 19. Beinahe schneefrei. 23. Ab. Hochnebel. — Cirri: 2 Vm. früh. 4 seit $8^1/_2{}^h$ Vm. 5 Nm. 14 Mitt. 15 id. 16. 17 Nm. 18. 19 Vm. früh. 20. 21. 22 Nm. 25 Vm. früh. — Neuschnee: 9. 8cm; 10. 2; 11. 3; 12. 16; 27. 11; 29. 4; 30. 14.

November.

Bern. Alpen sichtbar: 12 Mitt. 18 Nm. 19 Ab. 21 Vm. früh. 27 id. — Alpen hell: 5 Nm. 7 id. 9 bis 1^h Nm. 14. 17. 20 Vm. früh u. Ab. 22 Mitt. 29. 30 Vm. früh. — Alpen klar: 6 Nm. 13. 14 Ab. 16 Nm. 17 Vm. früh. 29 id.

Neuenburg. 12. Seit 5^h Ab. Joran. 15. Vm. früh SSE-Wind auf dem See u. seit 2^h Nm. NE. 16. Mitt. Dunst auf dem See; Nm. 4^h Joran. 23. Vm. früh Chaumont u. Voralpen schneebedeckt. — Alpen sichtbar: 4 Ab. 6 Nm. 13. 15 Ab. 16 Nm. (dunstig verschleiert). 17. 22 Vm. früh. — Nebel auf dem See: 1 Mitt. 19 id. (dicht). 29 Vm. früh. 30 id. — Nebel am Chaumont: 2 bis Nm. 3 Vm. früh. 10 bis Nm. 23 Mitt. 25 id. 29 Vm. früh.

Genf. 8. Schnee auf dem Jura. 22. Id. u. Salève.

Altdorf. 9. Angeschneit bis zu 1000^{m} herab. 10. Id. bis zu 1400^{m} herab. 20. Vm. früh Frost. 22. Vm. ca. 10$^{1}/_{4}$–5$^{1}/_{2}$^{h} Ab. Föhn. — Nebel an den Bergen: 1. 13. 17 je Mitt. 18 Vm. früh (leicht). 19 id. — Hochnebel: 2 Vm. früh. 3 bis 1^{h} Nm. 17 Vm. früh. 28 bis Nm. — Höhe des gefallenen Schnees: 23. 2^{cm}; 24. 14; 25. 25 (total). 29. ca. 2.

Zürich. 13. Vm. st. Nebelzug aus dem Glattal. 20. Ab. nach 9^{h} dichter Nebel im Tal. 22. Morgenrot. — Intensives Abendrot: 4 bis 5^{h} 20^{m}. 10 bis 5$^{1}/_{2}$^{h}. 15 4$^{1}/_{2}$^{h}–5^{h} 5^{m}. 16 4^{h} 30^{m}–55^{m}. 17 4$^{1}/_{2}$^{h}–5^{h} 5^{m}. 18 4^{h} 20^{m}–ca. 5^{h}. 21. — Alpen sichtbar: 5 Ab. 6 Nm. 7 Vm. früh u. Nm. 14. Nm. 17 id. (südöstl.). 22 Vm. 30 Ab. (südwestl.). — Alpen klar: 9 Vm. 10 Vm. 9$^{1}/_{2}$–ca. 11^{h} (zeitw.). 22 Nm. (hell). — Cirri: 4 Nm. 5 Ab. (aus W). 6 Ab. 7. 8 Mitt. 9 Vm. 13 Mitt. 14. 15. 16. 18. 21 je Nm. 22. 26 Mitt. 27. 30 Nm. — Tal u. See dunstig Nm.: 4. 7. 15. 25. — Tal u. See neblig: 21 Nm. 30 id.; je Vm.: 15. 17. 22. 25. — Tal u. See Nebel: 5 Nm. 16. 18 Nm. 19 id. 29: je Vm.: 7. 21. 26. 30. — Hochnebel: 1 Nm. (tiefgehend). 2. 3. 4 Vm. 25 id. u. Ab. 26 Vm. 29. 30 Vm. — Höhe des gefallenen Schnees: 23. 2^{cm}; 24. 5.5; 25. 4; 28. 3; 29 1.

Rigi-Kulm. 13. Vm. früh teilweise Nebel im Tal. — Nebelmeer: 1. 2 bis Nm. 3. 4 bis 1^{h} Nm. 5 Vm. früh. 7 id. 13 (teilw.). 14 (Nm. teilw.). 15 (id.). 16 bis Nm. (Mitt. teilw.). 17 bis Nm. 18 (Nm. teilw.). 19. 20. 25. 29 Vm. früh. — Neuschnee: 23. 10^{cm}; 24. 20; 25. 6.

Sils-Maria. 3. Vm. früh Nebel am NW-Abhang. 8. Vm. 10$^{1}/_{2}$^{h} schneefrei. 20. Ab. etwas Nebel im Tal. — Neuschnee: 23. 20^{cm}; 24. 65.

Castasegna. 23. Schneehöhe: 7^{cm}.

Basel. 4 Ab. 4$^{1}/_{4}$^{h} Cirri u. 5–5$^{1}/_{4}$^{h} Purpurlicht. 8. Vm. 8$^{1}/_{2}$^{h} W4. 16. u. 17. je Mitt. Dunst. 28. Schneehöhe: 5^{cm}. — Abendrot: 12 5$^{1}/_{4}$^{h}. 21 4$^{1}/_{4}$^{h}. 23 4^{h} 20^{m}.

Säntis. 25. Seealpsee zugefroren. — Ebene Reif Vm. früh: 7. 14 (stark). 15 (id.). 18 (id.). 19. 20. 22 (stark). — Morgenrot: 1–7. 13–17. 18 (schwach). 19. 20. 22 (leicht). 25. 27 schwach. 29. — Abendrot: 1–5. 7. 13–20. 22 (leicht). 25. 26 (schwach). 30 (id.). — Mittlere Höhe der Schneedecke: 3. 18^{cm}; 6. 16; 8. 15; 10. 35; 12. 51; 15. 46; 17. 42; 20. 36; 23. 41; 26. 45; 30. 47. — Mittlere Schneegrenze: 3. 1600^{m}; 6. 1800; 8. 1900; 9. 900; 12. 1600; 16. 1700; 20. 1800; 26. Ebene angeschneit. — Cirri: 3. 4. 14 Mitt. 16 id. 18. 22. 25; je Vm.: 15. 17 10^{h}. 20. 27 10^{h}. 30 id.; je bis Nm.: 1. 2. 5. 7. 13. 19. 29. — Alpen sichtbar: 1 Ab. 2. 22 bis Nm. 26 Nm. 27 Vm.; je Vm. früh: 6. 12. 16. 21; je 9^{h} Ab.: 3. 4. 5. 13. 19. 24. 27. — Alpen hell: 1 bis Nm. 7. 9 10^{h} Vm. 14. 16–20. 22 Vm. früh u. 4^{h} Nm. 25. 29 bis Nm. 30 id. — Alpen klar: 3. 4. 5. 13. 14 4^{h} Nm. 15 bis Nm. 19 4^{h} Nm.; je Vm. früh.: 7. 14. 19. 20. 29. — Ebene sichtbar je Vm.: 6 früh. 14. 21 früh. 27; je Nm.: 6. 13. 17. 18. 26; je Ab.: 4. 5 9^{h}. 7. 16. 20. 27. 29 9^{h}. — Ebene hell: 9 10^{h} Vm. 12 Vm. früh. 14 Nm. 17 Vm. u. 4^{h} Nm. 18 Vm. 19. 22; je bis Nm.: 1. 4. 7. 15. 16. 20. 29. 30. — Ebene klar: 5. 19 Vm. früh. 20 id. — Ebene dunstig: 4 Nm. 7 Mitt. 14 4^{h} Nm. (u. 10^{h} Vm. Alpen). 15 Vm. früh. 16 Nm. 17 Mitt. 18. 20 4^{h} Nm. 22 Mitt. 27 Vm. 10 u. 9^{h} Ab. (u. Alpen). — Vorbeiziehende Nebel: 2 Vm. früh (in den Alpen). 6 (Alpen u. Ebene). 7 Ab. (Ebene). — Alpen Nebel: 7 Ab. 9^{h} (leicht). 24 Vm. früh (id.). 26 10^{h} Vm. 29 Ab. 9^{h} (leicht); je Nm.: 6. 15 4^{h}. 27 4^{h}. 30 4^{h}. — Ebene Nebel: 13 Nm. (teilw.). 15 4^{h} Ab. 29 Mitt. (teilw). 30 Nm. 4^{h} (leicht); je Vm.: 14 10^{h} (teilw.). 17 (id.). 18 10^{h} (id.). 24 früh. 26 10^{h}; je 9^{h} Ab.: 1. 2. 24. 25. — Nebelmeer: 1 (6–900^{m}). 2 (15–1800^{m}). 3 (1500^{m}; Ab. 9^{h} Ebene). 4 Vm. (teilw., tief; früh 1100^{m}). 5 (tief; Vm. 10^{h} 600^{m}). 13 Vm. (19–2000^{m}). 14 Vm. früh (800^{m}, teilw.). 16 id. (tief). 17 id. (700^{m}, teilw.) 18 id. (tief). 19 (6–700^{m}; Nm. tief). 20 Vm. (tief). 25 (13–1600^{m}, teilw.).

St. Gotthard. 2. Ab. leichter Bodennebel. — Cirri: 1. 5 9^{h} Ab. 6. 7 Vm. früh. 10. 13. 14 je Mitt. 15 Vm. früh u. 9^{h} Ab. 16 Nm. — Neuschnee: 9. 4^{cm}; 10. 10; 11 2.5; 12. 3; 13. 1.5; 23. 35; 24. 55; 25. 19; 26. 13.

Dezember.

Bern. 26. Vm. Hochnebel. — 27. Morgenrot. — Alpen sichtbar: 1 Nm. 3. 10 Vm. früh. — Alpen hell: 1 Ab. 3 Vm. früh. 7 Nm. 9. 10. 15 Ab. 17 Nm. 27 Vm. früh. 29. — Alpen klar: 5. 6 Nm. 9 Vm. früh.

Neuenburg. 1. Mitt. SW- u. SE-Wind auf dem See. 3. u. 4. je Mitt. Nebel auf dem See. 6/7. Nachts W-Sturm. 31. Ab. 9^{h} Schneehöhe: ca. 5^{cm}. — Alpen sichtbar: 1 Nm. 6 id. 9. 29 (dunstig verschleiert). — Nebel am Chaumont: 2 Nm. 13 Mitt. 16 id. 20 Vm. früh. 21. 22. 23 je bis Nm. 25. 26 bis Nm. 27 Vm. früh.

Genf. 6. Föhn.

Altdorf. 1. Neuschnee 5^{cm}. 7. Nm. schneefrei. 18. Ab. Berge neblig. 29. Mitt. Cirri. — Hochnebel: 1 Vm. früh. 4 id. 19. 20 Vm. früh u. Ab. 21 id. 22. 24 Ab. 25. 27 bis Nm.

Zürich. 1. Abendrot 4^{h}. 5. u. 15. Mitt. schneefrei. 20. Abendrot. 27. St. Duft in den Wäldern. — Alpen sichtbar: 13. 29 Nm. — Alpen hell: 6 Vm. 16 Vm. früh; je Nm.: 5. 9. 10 (teil- u. zeitw.). 12. 16 (teilw.). 17 2$^{1}/_{2}$^{h}. — Alpen klar: 6 Nm. 7 (intensiv); je Vm.: 5 früh. 9. 10 bis 9$^{1}/_{2}$^{h}. 12. 30. Cirri: 3 Nm. 4 id. 5. 6. 8 Ab. 9. 10. 12 Vm. 13. 16. 17 Nm. 29 id. — Dunstig Nm.: 6 (leicht, See). 29 (Tal u. See). — Tal u. See neblig: 1. 5 Nm. (leicht). 10. 11. 12. 15 Nm. 16 Ab. 17 Nm. — Tal u. See Nebel: 1 Ab. 3 Nm. 5. 16. 17 je Vm. — Hochnebel: 1. 2. 4 Vm. 14. 20 Vm. 21. 22. 23. 25–29 Vm. — Boden teilweise schneebedeckt: 2. 3. 4. 11 Vm. früh. — Neuschnee: 9. 4^{cm}; 15. 1; 31. 1.

Rigi-Kulm. 12. u. 17. je Vm. früh teilweise Nebel im Tal. — Nebelmeer: 2 bis Nm. 3 Vm. früh (teilw.). 4 Nm. 18–28.

Sils-Maria. 22. Silser-See zugefroren. — Höhe des gefallenen Schnees: 8. 20^{cm}; 11. 13; 13. 10.

Castasegna. Neuschnee: 10. 3^{cm}; 13. 6.

Lugano. 10. Ab. Schneehöhe: 11^{cm}.

Basel. 17. Ab. 4$^{3}/_{4}$–5^{h} Purpurlicht. 24. Mitt. Dunst. — Abendrot: 16 4$^{1}/_{4}$–4$^{3}/_{4}$^{h}. 20 4^{h} 40^{m}. 27 id.

Säntis. 17. Nm. 4^{h} Ebene dunstig. 22.–25. je Vm. früh Ebene Reif. 25. Alpen dunstig bis Nm. 29. Vm. 10^{h} vorbeiziehende Nebel in der Ebene. — Morgenrot: 2. 3 (schwach). 5. 7. 9. 12. 18. 19 (leicht). 20–28. — Abendrot: 3–6. 9. 10. 14. 16 (leicht). 17. 19–29. — Mittlere Höhe der Schneedecke: 3. 53^{cm}; 6. 51; 8. 58; 10. 72; 16. 81; 20. 75; 23. 73; 26. 72; 28. 73; 31. 112. — Mittlere Schneegrenze: 5. 600^{m}; 7. 800; 9. Ebene angeschneit; 12. 600^{m}; 17. 700; 23. 800. — Cirri: 2. 4. 9 Ab. 14 9^{h} Ab. 17. 19. 21 Ab. 23. 24. 26 (zeitw.). 28. 29 bis Nm.; je Vm.: 5 früh. 9. 12. 16 10^{h}. 20 früh. 22 id.; je Nm.: 3. 5. 22. 25. — Alpen sichtbar: 7 Ab. 11 Vm. früh. 19 id.; je 9^{h} Ab.: 4. 5. 27. 28. — Alpen hell: 2. 3. 7 Vm. 9. 10. 12 bis Nm. 14 Nm. 16. 17. 25. 26. 29 bis Nm. — Alpen klar: 2 Vm. früh. 4. 5. 6 4^{h} Nm. 17 id. 18–25 Vm. früh. 26 Vm. früh u. 4^{h} Nm. 27. 28. 29 4^{h} Ab. — Ebene sichtbar: 2 Ab. 3 Nm. 4 9^{h} Ab. 12 id. 14 Mitt (teilw.). 19 Vm. früh (leicht). 27 10^{h} Vm. — Ebene hell: 5. 6 4^{h} Nm. 7 Ab. 9. 10. 12 bis Nm. 14 9^{h} Ab. 16. 17. 18. 23. 24. 29; je Vm.: 3. 7. 11 früh. 25 id. 26 id. — Ebene klar: 19 bis Nm. 22 Vm. u. Ab. 23 Mitt. 26. Ab. — Alpen neblig: 1 Ab. 9^{h} (stark). 2 9^{h} Ab. 10 id. 11 10^{h} Vm. 12 Ab. (stark). 19 Vm. früh. — Ebene Nebel: 1 9^{h} Ab. 2 Nm. 4^{h} (tief). 3 bis Nm. (teilw., tief). 11 Vm. 10^{h} (leicht). 12 Ab. (id.). 14 Mitt. 19 Vm. früh (leicht) 27 9^{h} Ab. 28 id. — Nebelmeer: 2 bis Nm. (900–1100^{m}). 3 Vm. früh (tief) u. 4^{h} Nm. (teilw., 1500^{m}). 4 (16–1900^{m}). 14 Ab. (teilw., 1200^{m}). 18 (tief). 19 (bis Nm. 6–700, Ab. 14–1600^{m}). 20 (1400; Ab. 11–1200^{m}). 21 (900–1100^{m}; Vm. früh teilw.). 22 (6–700^{m}). 23 (700; Ab. 600^{m}). 24 (700^{m}). 25 (800; Ab. 900^{m}). 26 (700–750; Nm. 4^{h} 600^{m} u. Ab. 9^{h} tief). 27 (teilw., 13–1700; Vm. früh 2000^{m}). 28 (13–1400^{m}; Vm. früh teilw.).

St. Gotthard. Cirri: 2 Vm. früh. 4 id. 5. 6. 9. 25 Nm. 28 Ab. 29; je bis Nm.: 17. 23. 24 26. 30. — Neuschnee: 2. 2^{cm}; 3. 2.5; 4. 1; 7. 1; 8. 19; 9. 7; 10. 1; 11. 8; 12. 2.5; 13. 23; 14. 3; 16. 9; 17. 2; 30. 2; 31. 12.

Monats- und Jahresübersichten

sämtlicher schweiz. meteorologischen Stationen.

In die hier folgenden Uebersichten werden die Beobachtungsresultate aller schweizerischen Stationen, soweit es die Zuverlässigkeit und Vollständigkeit derselben gestattet, aufgenommen.

Das Schema ist dem vom ersten internationalen Meteorologenkongress aufgestellten möglichst angepasst.

Zu beachten ist:

1. Die Minima und Maxima bei Luftdruck und Temperatur sind stets den üblichen Terminbeobachtungen entnommen (7^h 1^h 9^h, resp. 7^h 1^h 8^h).
2. Die Monatsmittel der Temperatur werden aus den 3 Terminbeobachtungen in der Weise abgeleitet, dass der Abendbeobachtung (9^h) das doppelte Gewicht beigelegt ist ($m = 1/4 (7 + 1 + 2 . 9)$. Bei den wenigen Stationen, die eine andere Kombination der Beobachtungsstunden haben, wird die entsprechende Reduktion nach den stündlichen Werten von Bern u. Säntis angebracht.
3. Zu den Tagen mit Niederschlag werden alle gezählt, an denen derselbe den Betrag von wenigstens 0.3^{mm} erreicht, sei dies nun Regen oder Schnee, oder beides zugleich.
   Eine zweite Rubrik enthält die Zahl der Tage mit Niederschlagsmengen von mindestens 1.0^{mm}.
4. Tage mit mehreren Gewittern werden nur einfach gezählt.
5. Als heitere Tage werden solche bezeichnet, deren mittlere Bewölkung ≤ 2.
   » trübe » » » » » » » ≥ 8.
6. Bei der Uebersicht der Windverteilung wird nur die Häufigkeit der verschiedenen Windrichtungen mit Intensität > 0 berücksichtigt.
7. λ bezeichnet die geographische Länge in Graden von Greenwich, β die geographische Breite, H die Höhe des Stationsbarometers über dem Meer in Metern, G ist die Korrektion, welche an den Luftdruckdaten für deren Reduktion auf die Normalschwere (45° Breite und das Meeresniveau) noch anzubringen ist, h die Höhe des oberen Randes des Regenmessers über dem Erdboden.

Zürich.

$\lambda = 8°33'$, $\beta = 47°23'$, $H = 493^m$, $G = 0.08\,^m/_m$, $h = 1.4^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	721.1	708.5	31	729.7	23	−2.8	−0.5	−1.8	−1.7	−10.3	28	9.4	13.14	94	86	91	90	60	12
Februar	712.8	700.9	9	724.0	12	0.8	4.3	1.3	1.9	−7.8	27	10.8	9	87	69	82	79	39	9
März	716.6	705.4	30	724.5	20	1.7	7.8	4.1	4.4	−3.6	2	15.9	15	92	64	84	80	33	15
April	719.0	712.2	15	727.3	2	7.6	14.4	9.8	10.4	1.0	3	26.0	15	81	56	72	70	20	15
Mai	720.4	711.3	7.8	726.5	13	11.6	18.8	13.0	14.1	5.0	7	28.6	17	80	57	75	71	32	17
Juni	720.2	711.9	9	726.5	22	14.9	21.7	15.7	17.0	8.8	3	29.6	17	81	56	75	71	37	27
Juli	721.3	714.0	25	724.6	8	17.5	26.5	19.0	20.5	14.4	29	32.6	18	77	47	69	64	34	20
August	721.2	714.0	22	725.4	3	15.4	24.0	17.7	18.7	9.5	25	30.8	14	79	49	68	65	27	17
September	720.6	714.9	24	725.7	8	10.4	15.8	11.5	12.3	2.2	20	21.8	13	90	69	86	82	42	17
Oktober	721.3	708.8	7	729.6	19	7.4	12.3	8.3	9.1	1.7	10	19.5	2	94	75	89	86	60	13
November	721.2	708.1	24	733.6	15	1.4	5.4	2.2	2.8	−5.3	25	13.8	6	91	71	89	84	49	6
Dezember	720.1	703.4	12	732.5	29	0.5	2.8	1.0	1.4	−3.4	24	12.4	7	91	80	88	86	58	6.13
Jahr	719.7	700.9	II	733.6	XI	7.2	12.8	8.5	9.2	−10.3	I	32.6	VII	86	65	81	77	20	IV

Rigi-Kulm.

$\lambda = 8°30'$, $\beta = 47°3'$, $H =$ ca. 1787^m, $G = -0.11\,^m/_m$, $h = 1.8^m$

Januar	612.0	601.8	31	617.7	23	−4.5	−2.5	−4.3	−3.9	−13.6	18	3.4	13	63	56	61	60	11	27
Februar	604.9	597.0	9.10	614.9	12	−6.1	−4.2	−6.1	−5.6	−14.4	29	3.3	13	92	84	90	89	30	9
März	609.2	599.4	30	614.8	19	−3.7	−0.8	−3.0	−2.6	−12.5	2	4.7	9	78	68	77	74	27	14
April	613.1	606.6	23	618.7	2	0.8	3.6	1.7	2.0	−6.8	1	14.0	16	80	72	80	77	23	12.15
Mai	615.9	605.9	7	620.7	13	5.5	8.0	5.4	6.1	−4.0	5.7	19.4	26	72	69	81	74	28	31
Juni	616.7	610.5	9	622.9	17	8.5	10.9	8.6	9.1	1.0	2	18.4	17	71	70	77	73	27	17.29
Juli	619.0	613.7	25	622.6	16	12.3	14.8	12.3	12.9	6.0	28	19.4	25	62	59	61	61	21	20
August	618.2	609.3	23	622.4	6.7	10.0	12.4	10.3	10.7	0.4	25	18.8	17	64	63	66	64	26	14.17
September	615.5	609.9	22	619.6	7	4.3	6.3	4.4	4.8	−1.4	20	14.2	13	76	70	83	76	32	24
Oktober	615.2	606.6	7	623.4	19	3.0	4.8	2.8	3.4	−6.0	9	14.0	20	70	67	75	71	5	4
November	613.1	599.5	24	623.2	15	−2.2	−0.8	−2.3	−1.9	−12.8	26	8.0	5	57	55	62	58	5	4
Dezember	611.9	598.2	12	623.5	18	−2.5	−1.1	−2.2	−2.0	−12.6	31	6.2	18	65	56	57	59	1?	28
Jahr	613.7	597.0	II	623.5	XII	2.1	4.3	2.3	2.8	−14.4	II	19.4	V VII	71	66	73	70	1?	XII

Pilatus-Kulm.

Abendbeobachtung: 8^h

$\lambda = 8°16'$, $\beta = 46°59'$, $H = 2068^m$, $G = -0.14\,^m/_m$, $h = .09^m$

Januar	591.1	581.1	31	596.7	23	−5.8	−4.1	−5.4	−5.2	−14.8	18.19	1.0	13	60	56	53	56	14	27
Februar	584.1	576.5	18	594.4	12	−7.6	−6.2	−7.5	−7.3	−15.2	24.25	2.4	5	78	76	77	77	35	2.27
März	588.4	578.2	30	594.1	19	−5.5	−2.7	−4.8	−4.5	−14.2	2	2.2	9	78	71	76	75	25	14
April	592.6	586.0	23	597.5	2	−0.6	0.8	−0.1	−0.3	−8.0	2	8.8	15	74	75	78	76	30	15
Mai	595.5	585.1	7	599.9	13	2.9	5.9	3.9	3.8	−6.8	5	18.0	26	76	76	81	78	25	6
Juni	596.4	590.5	9	603.1	17	6.4	10.0	7.2	7.3	0.2	2	18.2	17	74	74	85	78	25	29
Juli	598.9	593.7	25	602.9	16	9.8	13.7	11.0	11.0	4.8	28	18.4	21	69	68	72	70	37	20
August	598.2	588.5	23	602.4	4	7.7	11.0	8.9	8.8	−1.6	23	18.2	17	70	74	75	73	28	17
September	595.0	589.5	22	599.2	7.8	2.8	5.6	3.3	3.6	−1.2	20	13.0	13	78	74	85	79	20	19
Oktober	594.9	585.7	7	603.9	19	1.4	3.5	1.6	2.0	−8.0	9	10.4	20	68*	68*	77*	71*	17	28
November	592.4	578.5	24	602.5	15	−3.5	−1.7	−3.2	−3.0	−14.6	26	9.2	5	63	61	63	62	9	4
Dezember	591.4	577.9	12	603.5	18	−3.4	−2.0	−3.1	−2.9	−13.6	31	6.0	18	64	61	59	61	7	28
Jahr	593.2	576.5	II	603.9	X	0.4	2.8	1.0	1.1	−15.2	II	18.4	VII	71	69	73	71	7	XII

*) Pilatus-Kulm. Die Monatsmittel der relativen Feuchtigkeit wurden aus den Angaben vom 1.—8. und 13.—31. Oktober gebildet; ebenso fehlen 12 Windbeobachtungen.

Altdorf.

$\lambda = 8°39'$, $\beta = 46°53'$, $H = 455^m$, $G = 0.05\,^m/_m$, $h = 1.5^m$

Januar	724.3	711.3	31	732.7	23	−1.4	1.5	−0.7	−0.3	−6.5	20	11.5	14	97	91	96	95	42	14
Februar	715.9	704.5	17	727.4	29	2.0	5.4	2.9	3.3	−5.3	27	11.6	13	86	74	82	81	27	9
März	719.5	707.1	30	727.8	29	3.3	8.2	4.9	5.3	−2.3	2	17.4	9	88	70	85	81	39	8
April	722.1	715.4	20.23	731.0	2	8.9	13.2	10.1	10.6	1.5	1	23.0	15	83	74	81	79	24	15
Mai	723.5	713.6	7	730.1	13	12.2	17.5	13.4	14.1	5.8	7	26.1	26	86	66	83	78	29	26
Juni	723.1	714.3	9	729.3	22	15.5	20.2	16.1	17.0	10.9	3	24.3	17	85	66	85	79	36	5
Juli	724.3	715.7	25	727.5	8.10	17.5	23.9	19.0	19.8	14.5	6	29.6	25	91	58	84	78	35	25
August	724.3	717.5	22	728.3	20	16.1	21.9	17.5	18.2	9.5	25	28.8	6	91	62	87	80	45	4.5.6
September	723.4	717.1	24	728.8	8	11.3	15.5	12.3	12.9	6.4	20	20.8	13	90	73	91	85	44	24
Oktober	724.3	711.2	7	732.6	19	7.0	12.3	8.9	9.4	3.4	28	18.4	6	93	76	88	86	45	6
November	724.1	710.7	24	736.3	15	1.8	6.3	2.8	3.4	−7.6	29	16.1	10	93	77	89	86	34	10
Dezember	723.2	705.5	12	735.8	29	0.9	3.9	1.3	1.9	−4.1	24	14.1	7	89	78	86	84	29	7.9
Jahr	722.7	704.5	II	736.3	XI	8.0	12.5	9.0	9.9	−7.6	XI	29.6	VII	89	72	86	82	24	IV

Beobachter: **Meteorol. Centralanstalt.**

Zürich.

Bewölkung 7h	1h	9h	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum	Tag	Zahl der Tage ●	●≥1.0	✳	▲	≡	heiter	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1904
9.3	8.2	9.2	8.9	46	12	16	10	8	8	—	—	15	0	25	4	10	2	1	1	10	10	1	54	Januar
8.3	7.7	8.0	8.0	115	25	11	19	17	11	—	—	2	1	17	4	16	1	4	6	16	16	6	18	Februar
7.9	7.2	7.0	7.4	54	13	30	11	10	5	—	—	2	1	15	10	11	3	1	1	4	10	6	47	März
6.5	6.5	6.5	6.5	92	18	17	15	14	—	—	1	1	4	14	5	6	5	3	6	12	18	11	24	April
5.8	4.6	5.4	5.3	126	26	23	18	13	—	—	4	0	6	9	5	9	2	3	2	17	11	13	31	Mai
5.5	4.5	5.0	5.0	115	33	25	12	10	—	—	3	1	7	8	8	15	2	2	2	10	11	10	30	Juni
3.0	3.4	3.3	3.2	37	14	18	6	4	—	1	3	0	14	3	5	11	1	3	8	9	10	11	35	Juli
3.9	4.6	4.0	4.2	82	26	22	10	10	—	—	3	0	12	6	11	8	3	3	4	7	10	15	32	August
8.5	6.6	6.1	7.1	100	18	13	18	12	—	—	—	1	2	17	5	19	4	3	2	5	3	13	36	September
8.3	7.6	6.7	7.5	60	17	8	11	8	2	—	—	8	0	17	1	15	3	2	0	6	15	7	44	Oktober
7.9	6.2	6.0	6.7	63	18	9	13	12	6	—	—	6	4	13	7	10	3	1	3	11	10	5	40	November
8.5	8.3	8.1	8.3	55	28	7	11	7	5	—	—	9	0	22	4	6	2	2	6	11	8	4	50	Dezember
6.9	6.3	6.3	6.5	945	33	VI	154	125	37	1	14	45	51	166	69	136	31	28	41	118	132	102	441	Jahr

Beobachter: **M. Beeler** u. Frl. **M. Rybi.**

Rigi-Kulm.

4.3	4.3	4.5	4.4	44	15	16	8	7	8	—	—	6	14	9	0	7	13	11	16	9	25	12	0	Januar
8.3	8.2	7.6	8.0	85	21	22	12	9	12	—	—	17	1	17	1	6	3	6	7	17	20	17	0	Februar
6.5	6.7	6.6	6.6	64	12	23	14	11	14	—	—	15	4	13	0	2	17	15	10	12	21	16	0	März
7.2	7.7	6.8	7.2	146	33	1	20	18	12	—	—	19	3	16	1	12	14	3	13	4	32	11	0	April
5.3	6.2	6.3	5.9	258	64	23	18	16	7	—	1	15	6	14	1	5	4	7	10	7	23	22	14	Mai
5.3	6.8	6.5	6.2	296	50	8	19	16	—	—	3	10	5	12	0	13	4	5	5	6	15	27	15	Juni
3.5	4.7	2.8	3.7	66	19	25	10	9	—	—	3	2	15	0	1	11	5	5	1	3	10	22	29	Juli
3.9	5.2	4.6	4.6	163	27	31	15	12	—	—	5	9	10	8	1	3	6	1	2	6	35	24	15	August
6.6	7.2	6.6	6.8	196	41	7	13	10	—	—	—	11	6	16	0	16	12	7	2	3	20	12	18	September
5.7	6.5	5.9	6.0	113	35	26	12	9	6	—	—	14	8	13	1	3	14	10	4	4	42	13	2	Oktober
4.2	4.9	5.1	4.7	54	18	23	11	7	10	—	—	10	13	10	0	10	21	3	1	3	28	24	0	November
5.2	4.8	4.4	4.8	55	16	7	10	8	10	—	—	10	10	7	0	5	13	10	9	7	32	17	0	Dezember
5.5	6.1	5.6	5.7	1540	64	V	162	132	79	—	12	138	95	141	6	93	126	83	80	81	309	227	93	Jahr

Beobachter: **R. Küchler** u. **J. Huber.**

Pilatus-Kulm.

4.5	3.7	4.3	4.2	67	18	17	13	9	13	—	—	8	13	7	2	16	6	0	17	32	0	0	20	Januar
8.0	7.4	7.6	7.7	152	44	23	18	14	18	—	—	17	1	18	0	11	2	0	5	65	0	0	4	Februar
6.2	6.4	6.7	6.4	83	25	23	15	14	15	—	—	16	4	13	1	20	2	0	17	36	0	0	17	März
7.3	7.1	7.2	7.2	210	33	1	18	17	16	—	—	17	2	15	0	25	1	0	4	57	0	0	3	April
4.6	6.5	5.8	5.6	175	63	4	17	15	8	—	—	5	5	10	5	2	0	0	22	30	2	0	32	Mai
5.3	7.5	6.8	6.5	151	26	30	17	13	2	—	1	10	3	12	13	0	0	0	11	20	3	0	43	Juni
3.5	5.6	3.9	4.3	80	21	5	12	11	—	—	3	3	8	5	9	2	0	0	11	9	2	0	60	Juli
4.4	7.2	5.2	5.6	102	22	24	13	12	4	—	5	9	5	9	2	0	0	0	29	11	4	0	47	August
6.5	7.3	7.0	6.9	118	36	7	15	12	5	—	—	16	3	17	7	3	2	0	12	15	2	0	49	September
5.2	6.2	6.6	6.0	79	40*	8	12	8	6	—	—	10	4	9	2	6	6	0	32	11	0	0	24*	Oktober
4.6	5.1	4.5	4.7	34	8	10	13	9	13	—	—	7	12	9	7	18	4	0	18	30	0	0	13	November
4.7	4.4	4.3	4.5	25	6	7	10	7	10	—	—	7	13	7	0	12	3	0	18	44	0	0	16	Dezember
5.4	6.2	5.8	5.8	1276	63	V	173	141	110	—	9	125	73	131	48	115	26	0	196	360	13	0	328	Jahr

Seit 15. Nov. neuer Standort des Barometers, Höhe 2068m; Jan.—Nov. sind auf die neue Höhe reduziert worden.

Beobachter: **F. Nager.**

Altdorf.

9.4	8.5	8.4	8.8	30	6	14	8	8	4	—	—	9	0	22	0	0	0	7	1	1	0	12	72	Januar
8.4	7.5	8.1	8.0	72	18	11	18	15	7	—	—	2	1	18	0	6	0	6	9	0	0	32	34	Februar
8.0	6.8	6.9	7.2	44	9	9	12	9	5	—	—	0	2	15	0	2	0	3	8	0	2	24	54	März
6.6	7.0	5.8	6.5	91	18	8	17	14	1	—	—	0	4	13	0	0	0	6	11	0	2	25	46	April
4.8	5.5	5.8	5.4	136	42	23	16	15	—	—	2	0	7	9	0	2	0	10	2	0	0	25	54	Mai
5.0	5.9	6.4	5.8	160	26	26	18	17	—	—	4	0	4	9	0	1	0	4	5	2	0	21	57	Juni
4.0	4.4	4.0	4.1	83	22	12	15	12	—	1	7	0	11	4	0	2	0	11	5	2	0	21	52	Juli
4.7	5.3	4.9	5.0	123	44	25	17	13	—	—	3	0	8	7	1	0	0	8	1	1	0	16	66	August
7.6	7.9	7.0	7.5	89	17	27	14	13	—	—	1	0	2	13	0	0	0	3	1	2	0	18	66	September
7.8	6.3	6.7	6.9	62	18	8	11	8	—	—	1	1	14	0	0	0	0	4	1	1	0	14	73	Oktober
5.9	5.6	5.6	5.7	56	21	9	12	10	5	—	—	0	8	12	0	0	0	5	2	2	0	13	68	November
8.4	7.7	6.3	7.5	25	12	7	8	5	4	—	—	6	0	15	0	2	1	18	7	0	0	8	58	Dezember
6.7	6.5	6.3	6.5	971	44	VIII	166	139	26	1	17	18	48	151	1	15	1	85	53	11	4	229	699	Jahr

Altstätten.

$\lambda = 9°33'$, $\beta = 47°23'$, $H = 450^m$, $G = 0.08\,{}^m/_m$, $h = 1.5^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel (7+1+2·9)/4	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	724.9	711.3	31	733.7	23	−4.3	−0.3	−3.3	−2.8	−13.3	27	10.7	14	95	87	93	92	55	30
Februar	716.4	704.0	17	728.0	12	0.3	4.9	1.1	1.8	−8.4	27	12.7	13	86	70	85	80	26	9
März	720.2	708.5	30	728.4	20	2.0	8.3	4.0	4.6	−6.7	2	16.5	9	82	65	89	79	30	9
April	722.6	716.2	23	731.6	2	8.5	14.5	10.0	10.8	1.9	1	25.3	15	80	60	74	71	26	15
Mai	724.1	715.5	8	730.3	13	12.3	18.2	12.4	13.8	4.1	7	27.4	20	81	63	82	75	36	16
Juni	723.7	715.1	6	730.3	22	15.8	21.5	15.6	17.1	10.4	2	27.9	17	80	60	78	73	45	14
Juli	724.8	716.8	25	728.1	17	18.3	24.9	18.7	20.1	13.5	5	30.9	17	78	56	71	68	37	16. 31
August	724.7	717.5	22. 23	729.5	3	15.9	22.2	16.8	17.9	8.7	26	28.1	15	83	62	77	74	40	3
September	724.2	718.4	24	729.5	8	10.1	16.1	11.2	12.1	1.3	20	24.1	13	93	70	88	84	38	17
Oktober	725.0	711.7	7	733.5	19	7.0	12.1	8.1	8.8	−0.1	28	17.1	6	94	76	89	86	54	28
November	724.8	711.3	24	738.1	15	0.6	5.1	1.7	2.3	−8.5	29	12.8	10	90	78	90	86	36	22
Dezember	723.8	705.9	12	736.4	19. 29	−0.9	2.4	−0.3	0.2	−8.1	24	15.5	7	91	82	91	88	40	7
Jahr	723.3	704.0	II	738.1	XI	7.1	12.5	8.0	8.9	−13.3	I	30.9	VII	86	69	84	80	26	II IV

Säntis.

$\lambda = 9°20'$, $\beta = 47°15'$, $H = 2500^m$, $G = -0.16\,{}^m/_m$, $h = 0.7^m$

Januar	560.0	550.5	31	566.1	23	−8.3	−7.0	−8.0	−7.8	−17.8	18	−3.2	13. 28	76	75	74	75	35	27
Februar	552.8	544.5	15	562.1	21	−10.2	−9.4	−10.4	−10.1	−18.5	24. 25	−1.9	5	95	93	93	94	65	26
März	557.6	547.6	30	563.0	20	−7.3	−5.6	−7.2	−6.8	−16.4	1	−1.5	9	89	86	86	87	40	21
April	561.7	556.1	23	566.2	30	−3.3	−1.7	−3.0	−2.7	−10.7	5	5.5	15	91	91	93	92	53	15
Mai	564.9	554.1	7	570.0	17	0.3	2.0	0.4	0.8	−8.2	7	11.1	26. 27	86	87	91	88	33	14
Juni	566.2	560.2	25	573.4	17	3.9	6.1	3.4	4.2	−2.8	2	12.3	17	87	88	86	87	25	29
Juli	569.0	563.5	26	573.3	16	6.9	9.3	6.7	7.4	0.6	29	14.0	21	85	85	82	84	43	7
August	567.9	556.8	23	572.7	4.6	5.0	7.2	4.9	5.5	−3.6	23	13.2	5	87	89	90	89	41	29
September	564.5	558.3	22	568.6	12	0.0	1.8	0.0	0.4	−4.6	17	8.4	13	90	89	93	91	23	19
Oktober	564.1	554.8	7	573.3	19	−1.1	−0.1	−1.4	−1.0	−11.2	9	5.9	20	85	85	85	85	25	4
November	561.0	547.3	24	571.5	15	−6.6	−5.5	−6.6	−6.3	−17.1	26	4.7	5	75	76	77	76	15	19
Dezember	560.2	547.1	12	572.6	17. 18	−6.1	−4.9	−6.2	−5.9	−20.6	31	3.7	18	76	72	73	74	18	27
Jahr	562.5	544.5	II	573.4	VI	−2.2	−0.7	−2.3	−1.9	−20.6	XII	14.0	VII	85	85	85	85	15	XI

Basel.

$\lambda = 7°35'$, $\beta = 47°33'$, $H = 277^m$, $G = 0.13\,{}^m/_m$, $h = 1.5^m$

Januar	740.1	727.3	31	749.4	22. 23	−1.6	1.3	−0.5	−0.3	−10.0	27	11.6	14	89	77	85	84	57	28
Februar	731.6	718.2	17	742.7	12. 20	2.7	5.1	3.0	3.4	−6.6	27	12.1	17	84	70	80	78	42	9
März	735.5	724.5	30	743.2	19. 20	2.5	7.6	4.9	5.0	−3.0	1	13.6	8	91	67	85	81	45	8
April	737.7	728.7	15	746.4	5	8.1	14.4	10.6	10.9	2.0	1	25.2	15	83	58	78	73	35	13. 15
Mai	738.8	729.3	7	745.2	13	12.3	18.5	13.9	14.7	5.4	5	28.0	17. 26	81	59	82	74	31	17
Juni	738.6	730.0	9	745.7	22	14.8	21.2	16.8	17.4	10.2	3	29.6	17	83	57	81	73	37	23. 27
Juli	739.3	733.0	25	742.7	8	18.5	26.4	20.8	21.6	14.9	29	32.0	18	74	43	69	62	23	20
August	739.4	732.0	17	743.7	3	15.7	23.5	18.3	19.0	9.2	26	30.6	14	81	49	73	68	29	14
September	739.1	733.0	25	744.4	8	10.7	16.3	12.8	13.1	2.0	20	23.0	13	92	66	86	81	36	17
Oktober	740.1	726.2	7	748.1	19	7.6	12.6	9.5	9.8	0.6	28	17.2	24	95	75	90	87	60	17
November	740.2	726.1	22	752.7	15	2.0	5.8	3.3	3.6	−4.4	29	13.2	12	92	75	88	85	43	15
Dezember	738.9	720.6	12	751.9	29	1.5	4.4	2.4	2.7	−4.4	21	16.6	7	90	76	87	84	48	7
Jahr	738.3	718.2	II	752.7	XI	7.9	13.1	9.6	10.1	−10.0	I	32.0	VII	86	64	82	77	23	VII

Neuenburg.

$\lambda = 6°57'$, $\beta = 47°0'$, $H = 487^m$, $G = 0.06\,{}^m/_m$, $h = 1.3^m$

Januar	721.7	710.1	31	729.7	23	−1.7	0.0	−0.9	−0.9	−5.9	26	9.3	14	93	89	90	91	56	9
Februar	713.5	701.7	9	724.9	12. 20	1.0	3.9	1.7	2.1	−7.3	27	9.0	11	87	76	83	82	55	26
März	717.0	705.8	30	724.3	19. 20	1.6	7.0	4.2	4.2	−3.9	1	14.8	22	91	69	82	81	47	22
April	719.4	711.3	15	728.0	5	7.6	13.6	10.2	10.4	2.1	3	21.3	15	85	61	72	73	42	12
Mai	720.0	711.8	7	726.8	14	11.6	18.2	13.6	14.3	4.5	6	26.2	17	83	60	73	72	44	13. 15
Juni	720.6	712.6	9	726.6	22	15.3	21.6	16.6	17.5	9.6	2	27.4	17	83	61	74	73	44	21
Juli	721.6	714.3	25	725.3	8	18.8	26.8	21.2	22.0	15.4	2	33.0	17	76	50	60	62	28	19
August	721.6	715.0	22	725.5	3.4.27	16.1	24.3	18.7	19.5	9.3	25	30.3	1.8	81	52	67	67	36	3
September	720.8	715.5	25	725.8	8	10.7	16.2	12.3	12.9	3.9	20	21.7	13	90	69	81	80	52	19
Oktober	721.8	710.2	7	729.2	19	7.6	11.8	8.9	9.3	2.9	9	17.1	3	94	79	87	87	61	28
November	721.7	708.4	24	733.7	15	2.0	5.8	3.5	3.7	−6.3	30	12.7	12	93	79	83	85	59	14
Dezember	720.8	703.3	12	732.8	29	1.0	2.8	1.7	1.8	−2.7	31	8.6	6	94	88	91	91	71	31
Jahr	720.1	701.7	II	733.7	XI	7.6	12.7	9.3	9.7	−7.3	II	33.0	VII	88	69	79	79	28	VII

Beobachter: **J. Haltner.** **Altstätten.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								1904
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	•	≥ 1.0	*	▲	K	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
9.0	8.3	8.2	8.5	45	13	14	10	9	5	—	—	12	1	21	0	3	1	1	1	4	2	1	80	Januar
7.1	7.8	6.2	7.0	117	23	11	17	16	9	—	—	1	1	10	7	7	3	2	5	12	6	10	35	Februar
7.3	6.8	6.2	6.8	41	14	23	9	7	5	—	1	3	3	14	8	11	5	7	4	5	4	10	39	März
6.2	6.9	6.2	6.4	132	24	8	17	13	1	—	—	0	4	12	10	13	4	4	13	6	3	11	26	April
5.7	4.9	4.9	5.2	186	53	23	17	15	—	—	1	0	8	9	7	17	3	2	0	6	3	11	44	Mai
4.7	5.1	5.4	5.1	104	21	25	13	11	—	—	3	0	9	10	4	12	1	1	0	1	9	9	53	Juni
3.5	4.2	3.5	3.7	54	17	27	12	9	—	—	4	0	13	5	8	17	5	1	4	9	8	5	36	Juli
4.5	5.1	4.4	4.7	150	56	25	17	15	—	1	5	0	9	6	7	10	5	1	0	6	12	4	48	August
6.7	7.0	6.3	6.7	130	22	15	17	14	—	—	1	0	3	13	5	7	0	0	0	9	1	4	64	September
8.2	7.8	6.5	7.5	79	31	26	9	9	2	—	—	7	1	16	8	9	0	0	1	4	9	3	59	Oktober
7.1	6.4	6.0	6.5	60	17	23	11	9	4	—	—	3	4	14	9	2	0	0	0	13	8	3	55	November
8.1	9.0	7.8	8.3	53	20	7	11	8	4	—	—	11	1	20	9	4	4	0	1	7	4	2	62	Dezember
6.5	6.6	6.0	6.4	1151	56	VIII	160	135	30	1	15	37	57	150	82	112	31	19	29	82	69	73	601	Jahr

Beobachter: **J. Bommer.** **Säntis.**

5.4	5.0	4.6	5.0	77	13	31	14	12	14	—	—	11	10	8	1	10	10	11	14	31	5	4	7	Januar
8.0	7.6	7.1	7.6	233	58	22	21	20	21	—	—	24	1	12	2	5	1	1	8	25	33	3	9	Februar
6.2	6.8	5.9	6.3	112	31	22	14	10	14	—	—	15	5	11	1	6	11	10	15	29	14	6	1	März
7.1	8.1	7.1	7.4	445	96	7	16	16	16	—	—	20	2	14	4	11	3	4	7	21	28	2	10	April
6.5	6.9	6.8	6.7	454	68	23	18	18	9	—	3	23	2	12	0	4	0	3	3	35	38	5	5	Mai
6.2	7.5	6.3	6.7	260	42	25	19	16	4	—	4	22	1	12	2	6	2	2	8	30	26	8	6	Juni
5.1	7.1	4.3	5.5	94	23	27	12	11	1	2	5	20	3	6	3	3	3	3	1	21	29	16	14	Juli
6.3	7.6	6.2	6.7	218	47	23	20	15	5	—	5	21	3	13	13	1	0	0	0	20	22	33	4	August
6.4	8.1	7.4	7.3	239	53	15	16	15	11	—	—	20	3	15	3	14	4	2	8	30	14	4	11	September
7.0	6.6	6.1	6.6	225	69	26	13	13	9	—	—	18	6	13	3	14	6	5	8	42	10	4	1	Oktober
5.6	6.2	5.8	5.9	225	74	10	15	12	15	—	—	18	9	12	6	17	0	4	1	38	9	5	10	November
5.8	5.4	4.9	5.4	136	34	30	15	14	15	—	—	13	9	11	7	12	0	2	10	35	15	3	9	Dezember
6.3	6.9	6.0	6.4	2718	96	IV	193	172	134	2	17	225	54	139	45	103	40	47	83	357	243	93	87	Jahr

Beobachter: **Bernoullianum.** **Basel.**

8.3	6.3	7.0	7.2	31	10	14	11	8	6	—	—	3	0	14	2	13	21	21	5	4	17	5	5	Januar
9.0	8.2	7.8	8.3	134	32	2	21	19	8	—	—	1	1	20	2	7	6	13	5	12	28	9	5	Februar
8.0	8.3	7.0	7.8	40	11	29	14	9	3	—	—	7	1	17	15	10	24	12	1	1	15	9	6	März
8.1	7.3	6.6	7.3	59	15	16	15	10	—	—	—	1	2	16	6	1	5	13	3	4	26	13	19	April
6.4	6.9	5.7	6.3	77	14	23	17	13	—	—	2	1	1	11	8	1	16	8	4	14	13	7	22	Mai
7.3	5.7	6.0	6.3	43	16	25	11	10	—	—	—	1	1	11	5	1	10	1	2	5	12	10	44	Juni
4.4	4.4	3.7	4.2	9	5	25	5	3	—	—	4	0	11	2	10	1	20	5	5	8	8	9	27	Juli
5.0	5.2	3.9	4.7	51	13	22	10	7	—	—	4	1	8	7	1	4	19	5	3	13	23	5	20	August
7.8	6.8	6.2	6.9	92	16	28	15	11	—	—	—	3	3	16	1	5	16	1	2	3	6	3	53	September
9.4	7.8	5.8	7.7	31	8	7	6	5	—	—	—	10	0	16	2	5	9	4	0	7	6	8	52	Oktober
8.7	7.0	6.5	7.4	17	5	27	10	7	2	—	—	13	3	17	0	0	10	4	0	9	7	1	59	November
8.0	6.8	6.8	7.2	21	5	30	10	8	1	—	—	6	4	16	1	0	36	16	2	14	5	8	11	Dezember
7.5	6.7	6.1	6.8	605	32	II	145	110	20	—	10	47	35	163	53	48	192	103	32	94	166	87	323	Jahr

Beobachter: **Observatorium.** **Neuenburg.**

9.7	9.4	9.3	9.5	36	9	8	8	8	3	—	—	12	0	28	5	36	1	0	0	16	5	5	25	Januar
9.1	8.2	7.6	8.3	190	42	2	19	16	9	—	—	1	1	21	5	19	1	1	0	30	15	4	12	Februar
8.7	7.5	7.1	7.8	41	20	29	10	9	4	—	—	4	1	18	7	34	2	2	4	9	3	5	27	März
7.9	7.4	6.4	7.2	45	8	25	13	10	—	—	—	1	4	16	8	24	2	0	6	20	8	9	13	April
6.6	5.9	5.7	6.1	100	19	22	16	13	—	—	4	0	5	11	7	18	4	3	3	31	10	8	9	Mai
5.1	5.1	5.5	5.2	53	15	8	11	9	—	—	2	0	8	8	7	27	3	2	10	14	6	8	13	Juni
3.2	4.4	3.8	3.8	25	19	22	6	4	—	2	2	0	13	3	16	21	5	9	7	10	3	7	15	Juli
4.3	5.4	4.4	4.7	85	26	22	12	8	—	2	6	0	7	5	16	13	10	4	3	22	9	10	6	August
7.8	6.0	6.1	6.6	67	11	10	16	14	—	—	—	2	2	16	10	29	6	2	5	11	10	5	12	September
8.6	7.6	6.7	7.6	27	10	7	9	6	—	—	—	10	0	18	5	26	8	4	2	13	4	5	26	Oktober
7.8	6.7	6.2	6.9	22	7	7	8	5	3	—	—	6	5	15	8	28	4	2	2	22	3	8	13	November
9.8	8.5	8.5	8.9	75	23	7	12	9	4	—	—	7	0	23	3	13	2	5	0	18	13	8	31	Dezember
7.4	6.8	6.4	6.9	766	42	II	140	111	23	4	14	43	46	182	97	288	48	34	42	216	89	82	202	Jahr

Chaumont.

$\lambda = 6°59'$, $\beta = 47°1'$, $H = 1128^m$, $G = -0.02^{m}/_{m}$, $h = 1.3^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	665.7	655.6	31	672.5	22	−4.0	−0.2	−2.7	−2.4	−9.5	22	5.0	26	75	75	75	75	16	27
Februar	658.4	648.6	17	669.3	21	−3.3	−0.7	−2.6	−2.3	−9.8	29	5.0	8	90	89	88	89	65	19.26
März	662.4	652.4	30	668.5	19	−1.0	3.1	0.3	0.7	−10.5	1	8.4	22	81	73	79	78	40	14
April	665.5	659.2	23	672.4	5	4.0	8.5	5.5	5.8	−6.0	1	19.8	15	81	72	78	77	30	11
Mai	667.8	658.5	8	672.8	13	7.8	14.7	9.5	10.4	−0.2	7	26.0	16	75	71	77	74	30	16
Juni	668.0	661.4	9	673.5	16	11.6	17.0	12.5	13.4	5.2	2	22.0	17	81	72	76	76	41	7
Juli	670.0	664.0	25	673.7	16	15.5	21.8	16.4	17.5	10.0	28	27.2	10	66	58	63	62	30	19
August	669.3	661.6	23	674.2	3	12.7	19.4	13.7	14.9	5.0	26	25.0	7	72	67	66	68	40	9.17
September	667.6	662.0	22	672.3	8	7.1	10.3	7.5	8.1	0.0	21	18.0	6	89	84	85	86	65	17 18.19
Oktober	667.9	661.0	7	675.4	19	5.0	8.2	5.6	6.1	−2.5	10	14.0	21	89	83	83	85	55	18
November	666.5	653.3	24	677.1	15	0.8	3.6	0.9	1.5	−9.0	27	12.0	5.16	77	74	72	74	30	15.19
Dezember	665.3	649.3	12	676.2	19	−2.0	1.5	−1.4	−0.8	−6.0	9.21	9.0	18	88	88	88	88	54	21
Jahr	666.2	648.6	II	677.1	XI	4.5	8.9	5.4	6.1	−10.5	III	27.2	VII	80	75	78	78	16	I

Bern.

$\lambda = 7°26'$, $\beta = 46°57'$, $H = 572^m$, $G = 0.05^{m}/_{m}$, $h = 1.5^m$

Januar	713.8	702.3	14.31	721.5	23	−4.5	−0.9	−3.0	−2.9	−12.6	27	10.8	14	93	87	93	91	54	14
Februar	705.8	693.9	9	717.3	12	−0.1	3.6	0.7	1.2	−8.2	27	9.0	10.11	92	70	87	83	43	9
März	709.3	698.2	30	716.5	19	1.0	7.1	3.1	3.6	−4.9	2	13.6	22	95	65	90	83	29	15
April	711.9	704.1	15	720.2	5	6.9	13.8	9.1	9.7	0.6	3	23.1	15	91	59	84	78	24	11
Mai	713.5	704.3	8	719.2	13	11.9	17.9	12.4	13.6	4.4	7	26.6	26	85	57	86	76	34	16
Juni	713.3	704.9	9	718.9	22	15.3	20.7	15.6	16.8	9.4	2	28.0	17	84	59	85	76	36	7
Juli	714.4	707.1	25	718.2	8	18.1	25.6	19.0	20.4	15.0	2	31.4	18	78	49	78	68	29	15.20
August	714.3	708.2	22	718.2	4	15.5	22.9	17.1	18.2	8.9	25	29.7	14	85	54	77	72	32	14
September	713.4	708.2	25	718.5	8	9.9	15.4	11.1	11.9	2.3	20	21.2	13	96	70	93	86	56	18
Oktober	714.2	702.7	7	721.8	19	6.2	11.7	7.9	8.4	1.8	10	17.3	2	98	77	97	91	57	18
November	713.9	700.7	24	726.0	15	−0.2	5.2	1.2	1.9	−9.9	30	12.8	12	95	75	94	88	53	8
Dezember	713.0	695.8	12	724.7	29	−1.0	1.7	−0.2	0.1	−5.3	24	8.8	7	97	88	95	93	68	1.29
Jahr	712.6	693.9	II	726.0	XI	6.6	12.1	7.8	8.6	−12.6	I	31.4	VII	91	67	88	82	24	IV

Genf.

$\lambda = 6°9'$, $\beta = 46°12'$, $H = 405^m$, $G = 0.02^{m}/_{m}$, $h = 1.7^m$

Januar	729.5	717.1	31	736.9	23	−1.1	1.2	0.1	0.1	−6.6	27	11.1	14	91	80	87	87	55	14
Februar	721.4	709.4	17	733.6	20	2.2	5.5	2.8	3.3	−3.8	27	11.6	21	81	64	78	77	36	12
März	724.3	714.4	30	731.5	19	2.0	7.5	5.0	4.9	−3.9	2	12.7	15	87	61	79	76	38	15
April	726.8	718.1	15	735.9	5	8.1	14.4	10.9	11.1	2.1	3	26.2	15	81	49	68	68	15	15
Mai	728.4	720.0	8	734.5	13	12.8	18.0	13.9	14.7	6.9	6	27.7	17	77	55	75	70	28	1
Juni	727.8	719.9	9	733.4	22	15.8	20.9	17.2	17.8	11.2	3	27.5	24	79	58	76	72	33	21
Juli	728.6	720.7	25	732.6	8	19.1	26.0	21.1	21.8	15.7	3	30.8	21	74	46	68	64	32	28
August	728.9	723.0	22	733.0	27	16.8	25.2	19.1	20.1	9.0	26	32.9	8	77	43	68	64	20	14
September	728.0	722.7	24	732.9	7	10.9	16.5	12.9	13.3	5.8	20	23.4	13	89	65	82	79	45	4
Oktober	729.1	718.8	7	736.7	19	7.6	12.6	9.5	9.8	2.8	17	17.6	2	89	72	87	83	55	26
November	729.3	715.7	24	741.3	15	1.9	7.4	3.3	4.0	−7.4	30	14.4	10	89	68	86	82	46	8
Dezember	728.6	711.4	12	740.5	29	0.3	3.5	1.7	1.8	−3.3	5	11.4	6	91	78	87	87	51	9
Jahr	727.6	709.4	II	741.3	XI	8.0	13.1	9.8	10.2	−7.4	XI	32.9	VIII	84	62	78	76	15	IV

St. Bernhard.

$\lambda = 7°11'$, $\beta = 45°52'$, $H = 2475^m$, $G = -0.22^{m}/_{m}$, $h = 6.0^m$

Januar	562.8	552.9	31	568.5	23.28	−9.3	−7.4	−9.5	−8.9	−18.3	18	1.0	13	55	48	54	52	1?	25
Februar	556.4	548.2	18	567.5	12	−10.9	−8.6	−10.5	−10.1	−19.4	25	−2.3	11	75	72	75	74	22	9
März	560.1	550.6	1	565.6	20	−8.5	−5.2	−7.8	−7.3	−16.2	1	1.5	16	79	74	81	78	15	14.15
April	564.0	557.7	23	569.5	3	−2.9	−0.8	−2.4	−1.7	−9.3	5	6.2	21	74	64	76	71	19	12
Mai	567.8	556.7	7	573.1	17	1.0	5.4	1.3	2.3	−8.2	5	11.9	18	62	52	72	62	25	14
Juni	568.8	563.1	9.25	575.7	16	4.2	7.8	4.4	5.2	−1.1	2	12.8	14	72	64	80	72	26	15
Juli	571.4	566.0	26	575.4	17	7.5	12.1	8.2	9.0	2.8	29	16.2	9	66	51	70	62	22	19
August	570.7	561.6	25	576.1	5	6.2	10.7	7.1	7.8	−3.2	26	15.8	8	61	50	68	60	15	19
September	566.9	561.5	21.22	571.5	12	0.8	3.6	1.4	1.8	−5.2	21	9.6	5.12	78	71	81	77	42	5
Oktober	566.7	559.6	8	575.4	19	−0.9	2.1	−0.5	0.1	−12.1	10	9.6	20	65	66	71	67	20	27
November	564.0	549.4	24	573.7	15	−5.5	−3.5	−5.7	−5.1	−17.8	26	5.6	4	59	61	66	62	6	4
Dezember	563.2	549.8	13	575.2	18	−6.3	−4.5	−6.1	−5.7	−14.7	31	3.4	18	69	65	67	67	17	20
Jahr	565.3	548.2	II	576.1	VIII	−2.1	1.1	−1.7	−1.1	−19.4	II	16.2	VII	68	61	72	67	1?	I

Beobachter: Frl. **E. Leuba.**

Chaumont.

Bewölkung				Niederschlag		Zahl der Tage								Windverteilung								1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum Tag	●	●≥1.0	✳	▲	K	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
6.4	5.5	5.3	5.7	43	10	18	8	7	7	—	—	3	10	15	38	16	8	1	0	1	11	10	8	Januar
8.9	8.0	7.6	8.2	187	56	2	17	17	16	—	—	12	1	18	25	8	4	1	0	1	23	22	3	Februar
8.2	7.5	6.0	7.2	44	16	29	9	9	5	—	—	13	2	16	33	17	15	2	0	0	7	10	9	März
7.1	6.3	5.9	6.4	84	16	7	11	11	3	—	—	9	5	13	18	25	11	2	0	1	14	19	0	April
5.5	5.3	5.5	5.4	143	25	18. 22	13	11	1	—	4	5	6	9	16	28	14	2	0	2	14	11	6	Mai
5.2	5.1	4.8	5.0	72	22	8	9	9	—	—	2	4	7	5	18	24	21	1	0	1	13	8	4	Juni
3.3	3.5	3.3	3.4	25	9	22	5	5	—	1	2	0	12	1	23	27	17	1	0	3	9	7	6	Juli
4.8	5.0	4.9	4.9	95	28	22	9	9	—	—	5	1	3	5	23	18	16	0	0	0	14	19	3	August
8.4	8.2	8.3	8.3	100	19	14	11	11	—	—	—	11	0	17	22	8	7	0	0	1	26	22	4	September
9.0	7.7	7.7	8.1	49	10	5	8	8	4	—	—	8	1	18	44	8	4	0	0	0	10	19	8	Oktober
6.4	6.1	6.0	6.2	29	15	9	5	5	2	—	—	6	3	7	67	8	0	0	0	0	4	5	6	November
6.5	5.2	6.3	6.0	24	9	7	6	6	4	—	—	11	7	13	45	16	2	0	0	0	5	9	16	Dezember
6.6	6.1	6.0	6.2	895	56	II	111	108	42	1	13	83	57	137	372	203	119	10	0	10	150	161	73	Jahr

Beobachter: **Tellur. Observatorium.**

Bern.

8.7	7.6	9.0	8.4	23	7	14	10	7	7	—	—	15	0	22	0	8	1	0	0	8	0	0	76	Januar
8.7	8.0	7.8	8.2	140	22	2	22	18	14	—	—	5	0	19	0	8	4	0	0	20	4	0	51	Februar
7.8	7.7	7.3	7.6	41	9	30	14	8	5	—	—	10	2	16	2	7	0	0	0	4	3	0	77	März
7.8	7.2	7.0	7.3	79	21	16	14	13	—	—	—	5	3	18	0	11	0	2	0	10	5	1	61	April
6.0	6.2	6.0	6.1	131	22	18	14	13	—	—	4	1	3	11	4	8	1	2	1	11	11	1	54	Mai
5.7	5.3	5.9	5.6	121	29	25	13	10	—	—	2	1	7	10	2	9	0	0	0	11	4	2	62	Juni
3.4	4.2	4.0	3.9	39	31	25	6	4	—	—	2	0	12	3	1	9	1	2	1	3	5	1	70	Juli
4.5	5.4	4.6	4.8	91	26	22	11	11	—	—	4	4	7	6	3	2	0	1	2	8	10	2	65	August
7.5	7.0	5.9	6.8	91	26	14	10	10	—	—	—	6	2	12	3	13	2	1	0	6	1	1	63	September
7.9	7.2	6.2	7.1	27	13	8	8	5	1	—	—	21	1	14	1	15	0	0	0	3	3	0	71	Oktober
7.6	5.8	5.4	6.3	31	15	22	9	6	3	—	—	13	1	10	0	8	1	1	0	6	6	0	68	November
9.1	8.3	8.2	8.5	65	36	7	12	9	4	—	—	15	0	21	0	1	0	0	1	3	4	0	84	Dezember
7.1	6.7	6.4	6.7	879	36	XII	143	114	34	—	12	96	38	162	16	99	10	9	5	93	56	8	802	Jahr

Beobachter: **Observatorium.**

Genf.

8.8	9.2	8.8	8.9	27	6	13	6	5	—	—	—	10	0	23	10	13	10	4	8	11	2	0	35	Januar
9.0	8.0	8.1	7.9	130	36	2	17	15	7	—	2	1	1	19	14	8	1	1	22	22	1	1	17	Februar
7.1	6.0	7.6	6.7	23	8	10	8	4	2	—	—	3	3	17	28	8	2	3	7	8	1	3	33	März
7.4	7.5	6.7	7.1	33	10	17	8	7	—	—	—	0	2	17	23	9	0	1	12	13	1	2	29	April
6.7	6.6	5.4	6.1	76	24	22	15	13	—	—	3	0	4	14	18	6	1	2	14	14	0	0	38	Mai
4.9	5.9	5.8	5.6	120	52	8	13	10	—	—	4	0	5	10	27	8	1	0	10	13	2	2	27	Juni
2.4	3.5	4.1	3.3	22	11	12	4	3	—	—	3	0	12	4	27	8	1	0	8	8	3	0	38	Juli
3.7	3.6	3.2	3.7	62	23	21	9	9	—	—	6	0	13	5	16	5	1	2	15	16	2	0	36	August
8.0	6.2	6.2	6.8	83	21	13	11	9	—	—	2	0	3	15	25	9	1	0	10	8	2	1	34	September
8.8	7.0	6.0	7.1	28	11	7	11	8	—	—	—	9	1	17	24	16	1	1	8	4	1	5	33	Oktober
7.0	5.5	5.1	5.8	23	15	22	3	3	—	—	—	2	6	11	18	10	2	2	7	11	1	2	37	November
8.5	8.4	8.7	8.5	57	24	7	11	9	3	—	—	11	1	23	10	3	12	2	11	10	1	1	43	Dezember
6.9	6.5	6.3	6.5	684	52	VI	116	95	12	—	20	36	51	175	240	103	33	18	132	138	17	17	400	Jahr

Beobachter: **Hospiz.**

St. Bernhard.

3.7	4.0	3.5	3.7	94	48	14	11	10	11	—	—	?	14	6	0	23	0	0	0	70	0	0	0	Januar
7.4	5.6	7.8	6.9	232	45	10	18	18	18	—	—	?	2	12	0	46	0	0	0	41	0	0	0	Februar
6.3	6.2	7.1	6.5	87	21	29	11	11	11	—	—	?	7	16	0	34	0	0	0	59	0	0	0	März
7.0	5.9	7.3	6.8	156	39	18	14	13	14	—	—	4	4	15	0	55	0	0	0	35	0	0	0	April
4.6	4.4	5.8	4.9	85	13	10. 22	13	12	6	—	3	1	9	8	0	53	0	0	0	40	0	0	0	Mai
4.4	5.4	7.2	5.7	144	49	3	12	12	2	—	—	1	6	9	0	47	0	0	0	43	0	0	0	Juni
2.8	4.3	4.1	3.7	56	29	12	7	6	—	—	—	?	8	2	0	64	0	0	0	27	0	0	2	Juli
3.4	3.8	3.4	3.5	79	30	30	6	6	2	—	—	?	15	4	0	64	0	0	0	29	0	0	0	August
6.3	6.3	6.8	6.5	70	34	13	6	6	3	—	—	?	3	16	0	40	0	0	0	50	0	0	0	September
3.7	4.9	5.2	4.6	83	26	29	7	7	7	—	—	3	11	9	0	58	0	0	0	35	0	0	0	Oktober
3.2	2.9	2.1	2.7	48	22	22	7	7	7	—	—	5	18	4	0	71	0	0	0	18	0	0	1	November
3.6	3.7	4.3	3.9	86	26	7	13	12	13	—	—	4	14	7	0	65	0	0	0	28	0	0	0	Dezember
4.7	4.8	5.4	5.0	1220	49	VI	125	120	94	—	3	?	111	108	0	620	0	0	0	475	0	0	3	Jahr

Lugano.

$\lambda = 8°57'$, $\beta = 46°0'$, $H = 275^m$, $G = 0.03\ ^m/_m$, $h = 1.7^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	740.4	728.1	31	749.1	23	0.5	4.8	1.8	2.2	−3.1	25	9.2	15	85	71	84	80	21	18
Februar	731.6	717.9	18	743.8	12	1.7	6.8	3.1	3.7	−2.1	26	13.0	23	78	62	76	72	18	24
März	735.3	721.4	30	741.4	9	4.7	9.8	6.4	6.8	0.4	1	17.0	22	86	65	79	77	19	22
April	737.2	727.9	23	746.5	3	9.8	16.6	11.7	12.5	4.8	2	21.2	30	78	54	75	69	15	2
Mai	738.1	729.8	7.23	745.2	14	14.6	22.6	16.1	17.3	7.6	7	27.3	27. 29	77	51	72	67	29	5
Juni	737.8	730.8	26	744.8	17	18.3	24.7	18.7	20.1	10.4	3	29.4	17	81	60	82	74	34	10
Juli	738.5	732.9	26	743.0	8.14	20.4	29.2	21.5	23.2	17.5	6	32.8	19	76	51	73	67	28	10
August	738.2	728.6	23	744.4	4	18.7	26.9	20.1	21.5	11.8	27	32.5	8	76	55	76	69	25	20
September	738.3	732.8	15	742.4	18	13.2	19.1	14.8	15.5	8.2	24	25.0	5	86	65	80	77	30	16
Oktober	738.4	726.5	7	745.7	20	10.0	15.9	11.6	12.3	6.2	29	20.6	4.7	85	68	84	79	21	9
November	738.3	722.6	24	752.8	15	3.6	9.3	4.9	5.7	−4.2	29	14.4	10	83	68	80	77	19	26
Dezember	738.4	723.3	13	751.1	21	0.4	4.6	1.7	2.1	−3.5	27	10.4	14	87	78	85	83	52	13.14
Jahr	737.5	717.9	II	752.8	XI	9.7	15.9	11.0	11.9	−4.2	XI	32.8	VII	82	62	79	74	15	IV

Castasegna.

$\lambda = 9°31'$, $\beta = 46°20'$, $H = 700^m$, $G = -0.02\ ^m/_m$, $h = 1.8^m$

Januar	702.4	691.3	31	710.6	23	−0.3	2.2	−0.2	0.4	−4.4	24	6.4	21	68	63	70	67	30	18
Februar	694.4	683.4	18	706.8	12	0.3	4.7	1.0	1.8	−5.4	28	8.2	12	69	62	71	67	31	10
März	698.1	685.6	30	703.9	20	3.0	7.7	3.6	4.5	−1.9	2	14.8	28	71	61	74	68	22	21
April	700.5	691.3	23	708.9	2	8.6	14.3	9.3	10.4	3.8	3	19.0	24	67	50	68	62	23	1
Mai	701.9	693.3	7	708.2	14	13.6	19.3	13.6	15.0	4.3	7	24.4	31	66	52	68	62	29	5
Juni	701.8	695.7	26	708.5	17	16.4	20.9	16.0	17.3	10.6	3	24.6	17	74	61	81	72	28	10
Juli	702.9	697.6	26	707.2	16.17	18.7	24.9	18.4	20.1	15.2	1.5	29.4	19	73	55	75	68	31	28
August	702.5	693.7	23	707.9	4	17.4	23.0	18.1	19.1	12.6	23.26	28.2	16	70	54	73	66	37	27
September	701.9	697.1	28	705.5	7	11.3	16.4	12.0	12.9	5.7	23	22.6	3	83	67	84	78	36	16
Oktober	701.9	693.7	7	708.7	20	8.5	14.2	9.8	10.6	4.6	16	19.1	19	81	69	85	78	36	27
November	700.9	686.0	24	713.8	15	3.4	6.9	4.0	4.6	−6.6	28	16.9	10	72	66	70	69	21	13
Dezember	700.8	686.7	13	712.4	21	0.7	2.5	0.8	1.2	−5.0	28	10.3	1	74	68	75	72	28	20
Jahr	700.8	683.4	II	713.8	XI	8.5	13.1	8.9	9.8	−6.6	XI	29.4	VII	72	61	75	69	21	XI

Sils-Maria.

$\lambda = 9°46'$, $\beta = 46°26'$, $H = 1811^m$, $G = -0.14\ ^m/_m$, $h = 1.5^m$

Januar	612.0	601.8	31	618.4	23	−11.5	−4.3	−9.3	−8.6	−17.4	24	0.4	29	85	63	80	76	35	15
Februar	604.7	595.3	18	615.9	12	−8.4	−2.2	−7.5	−6.4	−20.3	29	5.7	21	86	58	81	75	29	20
März	608.8	597.1	30	614.3	20	−7.0	1.1	−4.9	−3.9	−14.2	2	7.0	28	91	57	83	77	26	15
April	612.4	605.1	23	617.8	3	−0.2	6.9	0.7	2.0	−10.0	1	11.3	10	82	47	86	72	23	1
Mai	614.9	605.0	7	619.9	13. 14	5.1	11.6	4.8	6.6	−4.6	8	18.2	26	81	52	89	74	27	20
Juni	615.6	610.2	9.26	622.6	17	9.4	15.0	8.5	10.4	2.0	3	19.3	17	84	60	93	79	24	10
Juli	617.8	612.5	26	621.9	16	11.1	18.0	10.4	12.5	6.6	5	23.3	9	86	54	87	76	31	20
August	617.0	607.4	23	621.8	4	9.2	16.6	9.5	11.2	1.6	27	22.5	16	94	55	92	80	34	9
September	614.4	609.5	22	618.6	12	3.6	9.5	4.8	5.7	−2.8	19	15.1	12	98	69	94	87	36	17.19
Oktober	614.1	603.8	7	622.7	19	0.7	7.8	1.9	3.1	−5.0	28	14.8	19	94	60	91	82	30	26
November	611.7	597.2	24	622.0	15	−6.1	1.5	−4.5	−3.4	−20.0	27	12.0	4	92	57	78	76	21	13
Dezember	611.2	597.6	13	623.0	18	−8.6	−2.6	−7.7	−6.6	−15.9	28	4.2	17	94	73	91	86	56	20
Jahr	612.9	595.3	II	623.0	XII	−0.2	6.6	0.5	1.9	−20.3	II	23.3	VII	89	59	87	78	21	XI

St. Gotthard (Hospiz).

$\lambda = 8°34'$, $\beta = 46°33'$, $H = 2100^m$, $G = -0.14\ ^m/_m$, $h = 1.8^m$

Januar	589.0	581.5	16	595.1	23	−8.5	−5.9	−8.3	−7.8	−17.0	18	−2.6	27.28	66	66	68	67	22	25
Februar	582.0	572.9	18	593.0	12	−10.0	−7.6	−9.8	−9.3	−18.2	20. 26	−1.5	5	83	83	83	83	48	22
März	586.1	575.5	30	592.1	20	−7.4	−4.3	−6.6	−6.2	−15.8	1	−0.3	15	83	81	83	82	26	15
April	590.3	583.7	23	595.0	3	−2.4	0.0	−1.5	−1.3	−9.8	1	4.7	18	82	77	85	81	29	30
Mai	593.4	582.9	7	598.3	17	2.4	4.7	2.2	2.9	−7.0	5	11.8	31	70	64	81	72	32	14
Juni	594.4	588.7	9	601.3	17	5.8	9.1	5.6	6.5	−1.0	3	16.0	17	76	66	86	76	32	19
Juli	596.9	591.9	26	601.1	16	9.4	13.0	9.5	10.3	3.9	29	17.1	21	67	55	82	68	29	20
August	596.1	585.8	23	600.8	4	7.8	11.8	7.9	8.9	−1.8	26	17.2	1	73	58	86	72	31	29
September	592.9	587.4	22	596.9	12	2.0	4.5	2.4	2.8	−3.0	21	10.4	5.12	85	76	92	84	38	19
Oktober	592.7	584.8	7	601.2	19	0.2	3.3	0.5	1.1	−8.9	9	10.5	20	75	68	82	75	29	20
November	589.9	575.4	24	600.0	15	−5.2	−2.5	−5.2	−4.6	−19.2	26	8.3	5	66	57	70	64	18	4
Dezember	589.1	575.9	13	600.9	18	−6.1	−3.9	−5.3	−5.2	−15.4	31	4.2	17	67	63	62	64	23	11.28
Jahr	591.1	572.9	II	601.3	VI	−1.0	1.8	−0.7	−0.2	−19.2	XI	17.2	VIII	74	68	80	74	18	XI

Beobachter: **G. Belletti.**

Lugano.

Bewölkung 7h	1h	9h	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum Tag	Zahl der Tage •	≧1.0	✶	▲	K.	≡	heiter	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1904
4.5	5.2	5.1	4.9	33	11	31	5	5	3	—	—	0	12	12	5	3	0	0	0	0	0	0	85	Januar
3.5	5.0	5.0	4.5	128	30	4	11	10	4	—	—	0	11	6	7	3	0	1	0	0	0	2	74	Februar
6.4	5.8	6.1	6.1	187	28	9	14	11	3	—	1	0	9	15	6	3	0	2	1	0	0	0	81	März
4.9	5.0	5.2	5.0	73	19	26	10	9	—	—	1	0	11	11	3	7	0	2	0	0	0	1	77	April
2.8	3.9	2.5	3.1	86	46	23	8	7	—	—	3	0	15	2	3	4	0	0	0	0	0	0	86	Mai
5.3	4.5	3.9	4.6	252	104	9	14	12	—	—	6	0	10	7	3	0	0	2	0	1	0	0	84	Juni
2.8	2.6	3.7	3.0	110	75	25	8	6	—	1	5	0	13	2	1	0	0	1	1	0	0	0	90	Juli
3.5	2.7	2.2	2.8	71	27	10	8	5	—	—	8	0	17	2	4	2	0	0	0	0	0	0	87	August
5.7	5.6	5.5	5.6	244	65	13	11	11	—	1	2	0	6	11	7	0	0	0	0	0	0	0	83	September
4.5	4.0	4.0	4.2	42	25	29	6	4	—	—	—	0	13	8	5	3	0	0	2	0	1	0	82	Oktober
3.9	2.9	2.7	3.2	36	20	23	3	2	—	—	—	0	14	3	6	0	0	1	0	0	0	0	83	November
3.9	4.0	3.0	3.6	59	23	10	5	5	1	—	—	0	13	5	5	0	0	0	0	0	0	0	88	Dezember
4.3	4.3	4.1	4.2	1321	104	VI	103	87	11	2	26	0	144	84	55	25	0	9	4	1	1	3	1000	Jahr

Beobachter: **A. Garbald.**

Castasegna.

4.8	5.2	4.7	4.9	19	11	4	6	6	6	—	—	1	12	12	0	44	0	0	0	0	9	0	49	Januar
5.8	6.9	5.5	6.1	132	30	3	11	11	5	—	—	0	2	9	0	24	0	0	0	5	9	0	58	Februar
5.6	6.1	6.4	6.0	156	35	26	14	10	8	—	1	0	8	15	0	19	0	0	0	4	0	0	70	März
4.9	5.4	6.2	5.5	39	10	19	8	6	—	—	—	2	7	10	0	22	0	0	0	14	0	1	53	April
4.6	5.3	5.0	5.0	113	22	21	12	10	—	—	2	0	7	5	0	12	0	0	0	9	0	0	72	Mai
5.4	5.7	6.7	5.9	143	28	9	17	16	—	—	5	0	6	11	0	2	0	0	0	10	0	0	78	Juni
2.8	3.6	4.2	3.5	60	14	1	13	12	—	—	7	1	12	3	0	5	0	0	0	13	0	0	75	Juli
2.8	4.6	4.2	3.9	87	17	30	10	9	—	1	6	0	10	3	0	8	0	0	0	10	1	0	74	August
6.2	6.9	6.9	6.7	171	64	13	12	10	—	—	1	0	4	12	0	6	0	0	0	8	0	0	76	September
4.5	5.1	5.6	5.1	38	21	11	6	5	—	—	—	0	5	7	0	13	0	0	0	4	0	1	75	Oktober
3.0	4.0	2.6	3.2	66	35	23	4	4	3	—	—	0	15	3	0	21	0	0	0	2	0	0	67	November
3.4	4.9	2.8	3.7	54	31	7	6	6	3	—	—	0	11	4	0	14	0	0	0	1	0	0	78	Dezember
4.5	5.3	5.1	5.0	1078	64	IX	119	105	25	1	22	4	99	94	0	190	0	0	0	80	1	2	825	Jahr

Beobachter: **P. Fluor.**

Sils-Maria.

4.5	4.3	3.8	4.2	28	12	14	5	5	5	—	—	0	12	6	18	13	5	3	21	14	2	6	11	Januar
6.9	6.9	5.4	6.4	153	36	3	14	14	14	—	—	0	3	10	9	14	5	1	34	4	7	0	13	Februar
5.5	6.0	5.2	5.6	159	29	9	13	12	13	—	—	2	9	13	15	11	6	5	19	10	5	5	17	März
5.7	5.6	6.1	5.8	49	25	26	8	8	3	—	—	2	5	10	20	10	1	2	14	13	7	13	10	April
4.2	5.2	4.3	4.6	98	32	23	13	11	5	2	1	0	4	5	18	8	2	2	16	15	5	10	17	Mai
4.6	5.4	5.9	5.3	114	22	9	15	14	2	—	—	2	7	10	12	11	1	3	16	26	1	6	14	Juni
2.9	4.6	3.8	3.8	62	15	12	11	9	—	—	3	0	8	2	16	12	0	0	18	20	10	2	15	Juli
3.7	5.3	4.2	4.4	51	10	31	13	11	1	—	2	6	8	4	9	12	3	3	13	20	6	2	25	August
7.1	4.2	6.5	5.9	106	21	14	12	11	1	—	—	6	1	12	18	17	3	2	17	11	9	3	10	September
4.6	4.7	4.2	4.5	23	15	7	4	4	3	—	—	2	7	3	18	12	8	3	16	10	1	3	22	Oktober
2.9	3.1	2.5	2.8	57	35	23	5	3	4	—	—	1	14	3	5	2	0	1	14	14	5	11	38	November
4.0	4.3	3.2	3.8	76	28	7	7	7	7	—	—	0	15	7	4	3	3	4	11	4	2	5	57	Dezember
4.7	5.0	4.6	4.8	976	36	II	120	109	58	2	6	21	93	85	162	125	37	29	209	161	60	66	249	Jahr

Beobachter: **R. Fink.**

St. Gotthard (Hospiz).

4.3	5.2	4.2	4.6	99	27	16	13	11	13	—	—	13	11	9	22	1	5	29	22	0	1	9	4	Januar
7.8	7.1	8.0	7.6	471	68	4	26	25	26			20	1	16	21	0	3	17	22	0	3	23	1	Februar
6.6	6.5	7.1	6.7	378	82	9	21	20	21	—	—	22	6	18	33	0	1	19	26	1	1	11	1	März
7.3	6.6	7.8	7.2	242	39	17	23	20	21	—	2	23	3	15	43	0	2	8	23	0	1	12	1	April
5.2	5.1	6.4	5.6	177	47	8	16	15	9	—	1	19	5	9	42	1	2	22	11	0	0	10	5	Mai
5.1	5.5	7.0	5.8	197	51	9	17	17	2	—	1	22	7	10	38	1	4	13	24	1	1	5	3	Juni
3.5	4.5	5.1	4.4	91	23	25	16	13	—	1	7	16	5	4	49	6	3	8	13	1	0	10	3	Juli
4.3	5.0	5.0	4.8	94	19	30	14	11	4	—	5	22	5	7	33	8	1	10	22	2	1	12	4	August
6.8	6.7	7.8	7.1	196	47	13	17	15	10	—	1	28	2	16	34	5	0	17	25	0	0	6	3	September
5.2	5.1	5.6	5.3	67	14	11	13	10	9	—	—	22	7	7	40	6	4	13	19	0	0	9	2	Oktober
4.5	3.9	4.1	4.2	129	54	23	10	9	10	—	—	14	12	7	61	5	1	6	8	0	0	3	6	November
4.1	4.4	4.2	4.2	117	55	31	16	14	16	—	—	11	13	7	56	2	0	12	14	0	0	4	5	Dezember
5.4	5.5	6.0	5.6	2258	82	III	202	180	141	1	17	232	77	125	472	35	23	174	223	5	8	114	38	Jahr

Sargans.

$\lambda = 9°26'$, $\beta = 47°3'$, $H = 507^m$, $G = 0.06\ ^m/_m$, $h = 1.2^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	719.6	709.2	31	728.5	23	−3.7	0.1	−2.6	−1.9	−11.0	26	8.3	31	95	86	90	90	30	8
Februar	711.5	700.2	17	723.0	20	0.3	4.4	1.7	2.0	−6.8	27	11.0	13	87	71	83	80	21	9
März	715.0	703.1	30	722.8	20	2.5	9.3	4.6	5.2	−4.4	2	17.3	9	84	60	79	74	30	9
April	717.6	711.0	23	726.1	2	7.5	14.6	10.0	10.5	0.4	1	24.0	15	80	60	76	72	21	15
Mai	719.0	710.1	7	725.1	13. 14	11.5	18.9	12.9	14.1	3.6	7	30.0	17	80	62	79	74	34	17
Juni	718.6	710.2	9	725.2	22	14.8	22.3	15.7	17.1	10.1	4	27.4	8.17	82	64	83	76	30	5
Juli	719.9	712.1	25	723.4	17	16.9	25.3	18.5	19.8	13.5	5	31.6	17	84	61	79	75	34	25
August	719.7	712.7	23	724.3	3	15.0	22.9	16.8	17.9	7.9	27	30.3	4	86	69	85	80	49	5
September	719.0	713.3	25	724.0	8	10.0	15.9	11.7	12.3	2.4	20	23.8	13	92	79	90	87	60	13
Oktober	719.8	708.5	7	728.0	19	7.2	12.7	8.3	9.1	1.9	29	18.9	7	91	78	90	86	58	6
November	719.6	706.4	24	732.3	15	0.5	5.9	2.5	2.9	−8.1	29	14.0	10	91	78	87	85	37	22
Dezember	718.7	701.6	12	731.5	29	−0.8	2.8	0.6	0.8	−7.4	28	12.6	7	91	79	89	86	46	7
Jahr	718.2	700.2	II	732.3	XI	6.8	12.9	8.4	9.1	−11.0	I	31.6	VII	87	70	84	80	21	II IV

Heiden.

$\lambda = 9°32'$, $\beta = 47°27'$, $H = 797^m$, $G = 0.04\ ^m/_m$, $h = 1.7^m$

Januar	693.9	680.6	31	701.9	23	−3.8	0.5	−3.1	−2.4	−11.5	24	9.5	14	86	74	83	81	42	8
Februar	686.1	675.0	17	697.0	12	−1.4	2.6	−1.1	−0.2	−14.2	27	10.5	13	82	67	83	77	20	9
März	690.1	679.3	30	697.5	20	0.5	5.0	1.8	2.3	−9.1	2	13.3	9	82	68	79	76	25	9
April	693.0	686.8	23	701.2	2	7.0	12.0	7.1	8.3	0.1	2	23.9	15	69	52	72	64	18	15
Mai	694.8	686.0	7	700.8	13	11.3	15.6	10.1	11.8	1.7	7	24.5	26	69	55	77	67	27	26
Juni	694.8	687.3	9	701.0	22	14.1	18.2	12.5	14.3	7.3	2	25.9	17	71	51	78	67	19	29
Juli	696.2	689.2	25	699.5	8	17.4	21.9	15.8	17.7	11.1	5	26.1	18	64	47	72	61	18	4
August	695.9	688.3	23	700.0	3	15.5	19.7	14.6	16.1	7.1	25	27.7	15	68	54	71	64	35	15
September	694.8	689.2	24	699.8	8	8.9	13.0	9.0	10.0	−1.1	19	22.9	13	83	64	82	76	35	17
Oktober	695.2	683.3	7	704.0	19	5.5	10.0	5.9	6.8	−1.9	9	17.9	7	86	68	84	79	44	16
November	694.4	681.4	24	706.5	15	−0.3	3.9	0.2	1.0	−10.3	27	14.5	5	79	65	79	74	26	5
Dezember	693.2	676.8	12	705.1	19. 29	−0.9	2.4	−0.5	0.1	−7.7	31	11.7	7	81	71	77	76	30	5
Jahr	693.5	675.0	II	706.5	XI	6.1	10.4	6.0	7.1	−14.2	II	27.7	VIII	77	61	78	72	18	IV VII

St. Gallen.

$\lambda = 9°23'$, $\beta = 47°26'$, $H = 703^m$, $G = 0.06\ ^m/_m$, $h = 1.4^m$

Januar	702.3	690.5	31	710.5	23	−3.5	−0.5	−3.0	−2.5	−11.6	26	8.0	14	90	84	89	88	50	29
Februar	694.4	683.1	17	705.5	12	−0.6	3.0	−0.6	0.3	−9.9	26	9.4	17	84	66	81	77	26	9
März	698.3	687.1	30	705.9	20	1.2	5.8	2.4	2.9	−5.7	2	15.2	9	88	68	84	80	34	9
April	701.0	694.8	23	709.0	2	7.8	12.4	8.2	9.1	1.0	8	24.4	14	72	54	72	66	20	15
Mai	702.7	693.9	7	708.7	13	11.9	16.5	10.6	12.4	2.5	4	26.0	26	74	59	81	71	35	8
Juni	702.7	695.0	9	708.6	22	14.9	19.0	13.6	15.3	7.9	3	27.3	17	75	58	81	71	42	14
Juli	704.0	696.7	25	707.2	8.17	18.0	23.3	16.8	18.7	12.0	5	29.0	18	69	53	77	66	32	18
August	703.8	696.1	22	708.0	3	15.5	21.0	15.2	16.7	8.4	25	29.5	15	75	55	77	69	37	14
September	702.8	696.9	24	707.6	8	9.6	13.5	9.5	10.5	0.9	19	20.0	13	91	71	90	84	35	17
Oktober	703.3	690.8	7	711.9	19	6.5	10.5	7.0	7.7	0.2	9.11	18.5	7	94	75	90	86	53	5.7
November	702.6	689.3	24	714.9	15	0.7	4.6	1.2	1.9	−9.3	29	12.6	6	86	74	84	81	42	9
Dezember	701.4	684.8	12	713.2	19. 29	−0.6	2.1	−0.5	0.1	−6.6	22	10.9	7	90	82	89	87	47	5
Jahr	701.6	683.1	II	714.9	XI	6.8	10.9	6.7	7.8	−11.6	I	29.5	VIII	82	67	83	77	20	IV

Kreuzlingen.

$\lambda = 9°11'$, $\beta = 47°39'$, $H = 425^m$, $G = 0.11\ ^m/_m$, $h = 1.4^m$

Januar	727.1	713.4	14	736.2	23	−2.1	−0.6	−2.0	−1.7	−8.3	27	9.2	14	96	90	96	94	31	10
Februar	718.5	706.6	9.17	729.6	12	0.8	3.8	1.1	1.7	−8.1	27	8.9	21	93	82	93	89	51	10
März	722.5	710.5	30	730.4	20	1.6	6.9	3.1	3.7	−3.1	2	12.8	10	93	73	92	86	49	19
April	724.6	717.9	15	733.5	2	7.5	13.8	8.8	9.7	−1.3	3	25.0	15	89	73	90	84	26	15
Mai	726.1	717.4	8	732.5	13	12.2	17.4	11.8	13.3	4.7	7	25.9	17	83	68	89	80	44	17
Juni	725.8	717.7	9	732.0	22	14.5	20.5	14.6	16.1	7.3	2	26.1	17	81	61	90	77	41	6
Juli	727.1	719.5	25	730.3	8.17	17.6	24.7	17.0	19.1	13.1	3	30.1	17	77	54	88	73	36	22
August	726.9	719.6	23	731.5	3	15.8	22.0	15.9	17.4	9.4	30	29.8	5	82	58	84	75	34	5
September	726.6	720.6	24	731.6	18	10.2	15.2	11.2	11.9	3.8	20	20.6	13	92	72	90	85	40	17
Oktober	727.3	713.4	7	736.0	19	7.8	11.5	8.1	8.9	2.3	9	18.7	7	93	78	92	88	49	26
November	727.2	714.1	22	740.7	15	1.2	5.3	1.7	2.5	−6.7	28	13.0	12	93	81	94	89	54	9
Dezember	726.2	709.1	12	738.9	29	0.1	2.8	1.0	1.2	−4.4	21	10.3	7	94	83	93	90	37	9
Jahr	725.5	706.6	II	740.7	XI	7.3	11.9	7.7	8.6	−8.3	I	30.1	VII	89	73	91	84	26	IV

Beobachter: **J. A. Albrecht.** **Sargans.**

Bewölkung				Niederschlag		Zahl der Tage								Windverteilung								1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum Tag	● *	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
6.8	6.3	5.5	6.2	40	8	16	10	7	7	—	—	8	5	10	0	0	17	2	11	0	21	0	42	Januar
7.6	7.0	6.7	7.1	95	28	11	15	14	7	—	—	2	1	10	0	1	11	3	17	0	20	0	35	Februar
6.2	5.5	5.5	5.7	37	12	23	9	7	4	—	—	3	6	11	0	0	8	2	15	0	30	0	38	März
6.7	6.4	6.6	6.6	147	32	20	16	15	1	1	1	1	4	12	0	0	2	5	21	0	32	0	30	April
5.7	5.2	5.7	5.5	164	36	23	17	14	1	—	—	1	5	10	0	0	7	1	24	1	35	0	25	Mai
4.3	5.4	6.4	5.4	90	21	12	16	14	—	—	1	1	9	9	0	0	7	4	15	0	24	0	40	Juni
3.7	4.8	3.3	3.9	56	10	27	14	9	—	1	7	1	11	5	0	0	2	0	26	0	18	0	47	Juli
4.6	5.0	5.2	4.9	124	38	25	17	17	—	—	2	2	6	6	0	0	2	6	17	0	22	0	46	August
6.1	6.9	6.8	6.6	81	17	7	16	11	—	—	—	5	5	11	0	0	18	2	11	0	19	0	40	September
6.5	5.7	6.5	6.2	72	27	26	10	9	—	—	—	4	5	13	0	0	20	3	8	0	21	0	41	Oktober
5.2	5.2	5.9	5.4	82	25	23	9	9	5	—	—	2	7	10	0	0	18	6	10	0	12	0	44	November
7.1	5.2	5.5	5.9	60	21	31	10	6	7	—	—	9	4	9	0	0	13	2	16	0	12	1	49	Dezember
5.9	5.7	5.8	5.8	1048	38	VIII	159	132	32	2	11	39	68	116	0	1	125	36	191	1	266	1	477	Jahr

Beobachter: **J. J. Niederer.** **Heiden.**

6.8	6.1	6.6	6.5	61	12	14.16	11	9	8	—	—	8	7	15	14	0	0	2	3	3	14	3	54	Januar
7.2	7.4	7.1	7.2	143	28	11	17	15	14	—	—	2	2	14	10	0	0	1	11	5	24	4	32	Februar
6.7	6.1	5.7	6.2	57	14	23	11	9	7	—	1	6	5	11	13	1	3	0	9	1	10	10	46	März
6.3	5.8	5.6	5.9	151	29	26	15	15	7	—	—	2	6	11	6	1	1	0	16	2	19	12	33	April
5.2	4.6	5.3	5.0	196	60	23	18	17	1	—	2	2	7	8	14	0	4	2	10	1	16	3	43	Mai
4.3	4.3	4.7	4.4	150	32	9	15	12	—	—	5	0	10	8	19	3	3	0	3	0	10	16	36	Juni
2.5	3.3	2.9	2.9	32	10	2	11	8	—	—	7	0	15	2	30	1	4	5	8	2	14	6	23	Juli
3.9	4.8	4.0	4.2	134	76	25	13	11	—	—	8	0	12	7	28	1	8	3	5	2	14	5	27	August
6.5	6.1	5.8	6.1	172	55	27	17	15	—	—	3	3	3	10	13	2	2	0	2	3	16	3	49	September
6.9	6.6	4.4	6.0	101	25	26	13	11	3	—	—	5	2	7	11	0	3	2	1	1	11	3	61	Oktober
5.9	6.0	5.3	5.7	82	23	23	12	11	6	—	—	5	7	11	11	0	0	1	3	1	20	1	53	November
6.4	6.7	6.4	6.5	64	24	7	9	9	5	—	—	5	5	15	12	1	0	0	8	3	12	0	57	Dezember
5.7	5.6	5.3	5.5	1343	76	VIII	162	142	51	—	26	38	81	119	181	10	28	16	79	24	180	66	514	Jahr

Beobachter: **J. G. Kessler.** **St. Gallen.**

7.7	8.0	7.8	7.8	48	14	16	10	10	8	—	—	17	2	18	0	2	3	0	5	3	3	0	77	Januar
8.4	8.0	7.5	8.0	98	20	11	18	17	18	—	—	3	0	17	1	5	4	0	1	19	5	2	50	Februar
8.2	7.1	7.0	7.4	46	15	23	9	8	6	—	—	7	2	15	0	11	4	1	1	7	2	2	65	März
6.8	6.7	6.6	6.7	118	21	8	15	13	5	—	—	0	4	13	0	13	5	9	2	13	8	4	36	April
5.8	4.7	5.0	5.2	194	43	23	17	16	2	—	2	2	11	10	1	10	13	1	6	7	8	3	44	Mai
5.1	4.5	4.8	4.8	163	48	6	14	12	—	1	3	0	9	7	4	9	18	0	1	6	2	3	47	Juni
3.7	3.9	3.0	3.5	30	10	24	9	7	—	—	3	0	13	3	1	11	11	1	1	1	0	2	65	Juli
4.7	4.4	4.5	4.5	70	17	31	12	10	—	—	3	1	10	5	2	7	12	0	3	2	9	3	55	August
8.6	6.9	6.7	7.4	175	50	27	18	17	—	—	1	5	2	17	2	11	12	2	2	2	3	1	55	September
8.4	8.2	7.1	7.9	85	23	26	13	11	3	—	—	11	1	18	0	8	10	0	0	7	5	3	60	Oktober
6.6	6.0	5.9	6.2	69	20	23	12	11	6	—	—	4	5	13	0	6	4	0	0	9	2	0	69	November
7.9	8.3	8.1	8.1	42	12	7	9	8	7	—	—	11	2	21	0	3	2	0	2	11	3	0	72	Dezember
6.8	6.4	6.2	6.5	1138	50	IX	156	140	55	1	12	61	61	157	11	96	98	14	24	87	50	23	695	Jahr

Beobachter: **J. Eberli.** **Kreuzlingen.**

9.9	9.3	7.9	9.0	36	10	15	5	5	2	—	—	12	0	24	3	7	9	0	0	3	25	8	38	Januar
8.5	8.1	8.2	8.3	104	21	11	14	13	5	—	—	0	0	19	0	5	9	2	0	7	33	5	26	Februar
8.8	6.6	7.0	7.5	35	18	30	7	6	2	—	—	5	2	16	2	11	15	2	0	4	12	5	42	März
6.4	6.1	6.5	6.3	69	13	22	12	11	—	—	—	0	5	14	0	11	8	1	0	3	22	8	37	April
5.1	4.5	4.0	4.5	115	33	23	13	12	—	—	3	0	9	6	1	15	10	2	1	5	24	8	27	Mai
3.8	4.6	3.9	4.1	91	17	25	11	11	—	—	3	0	11	5	3	11	11	1	1	3	15	15	30	Juni
3.1	2.9	3.0	3.0	26	13	23	4	4	—	1	1	0	14	1	3	13	20	4	0	5	14	4	30	Juli
4.6	4.0	3.8	4.1	70	20	31	10	10	—	—	—	1	12	5	1	7	12	0	1	8	15	13	36	August
7.5	6.5	5.9	6.6	94	18	27	12	11	—	—	1	5	3	14	1	11	24	2	1	5	8	7	31	September
8.9	7.1	6.6	7.5	45	10	8.11	7	6	—	—	—	11	0	18	0	9	15	1	1	1	16	5	45	Oktober
8.2	6.7	7.2	7.4	48	10	23	8	8	4	—	—	7	4	20	0	2	13	3	2	5	13	9	43	November
8.2	8.1	7.7	8.0	56	35	7	8	6	3	—	—	2	2	20	1	3	7	5	2	10	20	5	40	Dezember
6.9	6.2	6.0	6.4	789	35	XII	111	103	16	1	8	43	62	162	15	105	153	23	9	59	217	92	425	Jahr

Frauenfeld.

$\lambda = 8°54'$. $\beta = 47°34'$. $H = 427^m$. $G = 0.11\,^m/_m$. $h = 7.1^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	727.6	714.5	31	736.2	23	−2.4	−0.6	−1.8	−1.7	−10.4	27. 28	9.0	14	89	85	87	87	60	12. 20
Februar	719.1	707.1	17	729.9	12	0.6	3.9	1.1	1.7	−8.6	27	10.2	11	85	68	80	78	45	9
März	722.9	711.5	30	730.7	20	1.3	7.3	3.7	4.0	−3.7	15	13.5	22	89	63	78	77	42	19
April	725.1	718.2	15	733.7	2	7.0	14.6	9.7	10.2	−0.6	3	26.3	16	83	52	72	69	29	15
Mai	726.5	717.8	8	732.9	13	11.2	18.4	12.7	13.7	4.7	6	27.9	17	81	52	74	69	36	6.17
Juni	726.4	718.2	9	733.0	22	14.8	21.7	15.8	17.0	9.6	3	30.0	17	77	50	73	67	38	21. 24
Juli	727.5	719.6	25	730.9	8.13	17.0	26.3	19.1	20.4	12.8	6	31.6	18	76	44	67	62	34	12
August	727.4	720.0	22	732.0	3	14.6	23.0	17.2	18.0	9.5	26	30.0	15	79	50	66	65	34	4
September	726.9	721.1	24	731.8	8	10.0	15.6	11.4	12.1	3.3	20	22.0	13	85	61	79	75	35	17
Oktober	727.5	714.2	7	736.2	19	7.0	11.7	8.0	8.7	2.2	9	18.2	7	87	69	82	79	55	5.18
November	727.5	714.7	24	740.5	15	0.5	4.6	1.3	1.9	−7.8	25	12.8	12	90	77	90	86	53	6
Dezember	726.6	709.9	12	739.0	29	0.0	2.4	0.8	1.0	−4.7	5	11.7	7	92	87	89	89	66	29
Jahr	725.9	707.1	II	740.5	XI	6.8	12.4	8.2	8.9	−10.4	I	31.6	VII	84	63	78	75	29	IV

Winterthur.

$\lambda = 8°44'$, $\beta = 47°30'$, $H = 445^m$, $G = 0.10\,^m/_m$, $h = 1.6^m$

Januar	725.4	712.4	31	734.2	23	−2.4	0.0	−1.8	−1.5	−10.8	28	10.0	14	81	74	79	78	56	12
Februar	717.0	705.1	17	728.0	12	1.3	4.5	1.6	2.2	−8.0	27	10.8	11	78	64	77	73	31	9
März	720.8	709.1	30	728.7	20	2.3	8.0	4.4	4.8	−2.4	14	14.0	22	81	57	77	72	29	15
April	723.1	715.9	15	731.6	2	8.2	14.6	10.4	10.9	1.7	3	25.7	15	75	50	72	66	20	15
Mai	724.5	715.5	8	730.7	13	12.6	18.3	13.4	14.4	6.0	7	26.6	17	74	53	77	68	33	6.15
Juni	724.2	716.1	9	730.7	22	16.0	21.0	16.4	17.4	9.8	3	28.4	17	75	56	79	70	43	8
Juli	725.3	717.4	25	728.6	8	18.7	25.2	19.4	20.7	13.8	6	30.4	17	72	52	76	67	39	20
August	725.2	717.9	22	729.6	3	16.6	22.9	17.6	18.7	11.0	25. 26	29.9	15	76	59	79	71	44	17
September	724.7	719.0	24	729.8	8	10.9	15.7	12.3	12.8	3.2	20	21.0	13	85	71	84	80	50	17
Oktober	725.6	712.1	7	733.9	19	8.0	12.3	8.8	9.5	3.8	9.10	17.9	7	86	75	85	82	65	7
November	725.4	712.4	24	738.1	15	1.6	5.8	2.2	3.0	−6.9	29	13.4	12	86	71	83	80	52	14
Dezember	724.3	707.4	12	736.8	29	1.0	3.3	1.5	1.8	−3.2	24	13.1	7	81	75	79	78	55	29
Jahr	723.8	705.1	II	738.1	XI	7.9	12.6	8.9	9.6	−10.8	I	30.4	VII	79	63	79	74	20	IV

Haidenhaus.

$\lambda = 9°0'$, $\beta = 47°39'$, $H = 695^m$, $G = 0.07\,^m/_m$, $h = 1.7^m$

Januar	701.9	689.2	14. 31	710.2	22	−3.6	−1.9	−3.0	−2.9	−10.6	26	6.6	14	96	92	95	94	63	30
Februar	693.8	682.6	9.17	704.8	12	−0.8	1.1	−0.6	−0.2	−8.2	27	6.1	11	89	77	86	84	36	9
März	697.9	686.4	30	705.1	19. 20	1.0	5.1	2.7	2.9	−5.0	1.2	11.5	22	91	68	82	80	40	7.19
April	700.4	694.6	23	708.6	2	7.0	11.8	8.4	8.9	1.0	5	23.0	15	79	59	73	71	24	15
Mai	7[illegible]	693.3	7	708.1	13	10.8	15.8	11.7	12.5	3.0	6	25.9	26	80	66	76	72	39	14
Juni	702.2	694.5	9	708.5	22	14.4	18.8	14.6	15.6	8.2	2	27.2	17	79	57	76	71	40	28
Juli	703.5	696.5	25	706.7	8	17.8	23.3	18.4	19.5	12.5	27	28.8	17	74	51	65	63	24	16
August	703.2	695.8	22	707.4	3	15.4	20.5	16.5	17.2	8.2	25	27.4	14	77	57	67	67	36	16
September	702.3	696.7	24	707.3	8	9.2	13.4	10.4	10.9	1.6	20	19.4	13	90	69	84	81	35	17
Oktober	702.9	690.0	7	711.3	19	6.4	9.6	7.4	7.7	1.4	9.10	14.9	7	93	79	89	87	63	28
November	702.2	689.9	24	714.6	15	0.7	3.2	1.3	1.6	−6.2	27	11.0	12	89	78	85	84	52	6
Dezember	701.0	684.5	12	713.0	19	−0.7	1.1	−0.2	0.0	−7.0	31	9.0	7	93	87	90	90	64	17
Jahr	701.1	682.6	II	714.6	XI	6.5	10.2	7.3	7.8	−10.6	I	28.8	VII	86	70	81	79	24	IV VII

Lohn.

$\lambda = 8°40'$, $\beta = 47°45'$, $H = 633^m$, $G = 0.08\,^m/_m$, $h = 1.6^m$

Januar	708.9	696.1	14	717.6	22. 23	−3.8	−1.8	−2.9	−2.8	−12.4	27	7.5	14	96	94	93	94	69	13
Februar	700.8	689.4	17	711.5	12	−0.3	1.6	0.0	0.3	−6.5	27	5.6	11	91	90	93	91	56	13
März	704.9	693.2	30	713.1	19	1.3	6.0	3.1	3.4	−4.6	1.2	11.5	9	90	70	84	81	44	15.21
April	707.4	701.5	15	715.5	2	7.0	12.6	8.9	9.3	0.2	1	24.7	15	80	61	72	71	25	15
Mai	709.1	700.3	8	715.3	13	10.8	17.3	12.3	13.2	3.6	6	27.6	26	83	58	74	72	34	16
Juni	709.1	701.6	9	715.4	22	14.5	20.2	15.4	16.4	7.8	2	28.0	17	86	75	85	82	39	7
Juli	710.4	703.4	25	713.7	8	18.0	25.4	19.4	20.5	14.0	25. 27	31.0	16	75	52	65	64	29	16. 20
August	710.1	702.8	23	714.3	3	15.0	22.0	17.1	17.8	8.7	23	28.2	8	78	54	65	66	33	16
September	709.3	703.7	24	714.3	18	9.4	14.4	11.0	11.5	2.2	20	22.3	13	89	71	82	81	38	17
Oktober	709.7	696.4	7	718.5	19	6.6	10.4	7.8	8.2	1.1	10	17.6	3	93	80	87	87	61	3
November	709.1	696.8	24	721.6	15	0.4	3.2	1.4	1.6	−6.4	25. 29	11.0	6	92	83	87	87	55	17
Dezember	707.9	688.7	12	719.9	19	−0.7	1.0	−0.2	0.0	−5.4	24. 31	10.0	7	94	93	94	94	57	6
Jahr	708.1	688.7	XII	721.6	XI	6.5	11.0	7.8	8.3	−12.4	I	31.0	VII	87	73	82	81	25	IV

Beobachter: **Cl. Hess.**

Frauenfeld.

Bewölkung 7h	1h	9h	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum Tag	Zahl der Tage ☀	☀ ≦1.0	✳	▲	☇	〓	heiter	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1904
10.0	8.6	9.4	9.3	41	13	16	7	6	5	—	—	12	0	27	0	8	1	0	1	3	11	0	69	Januar
9.0	8.5	8.1	8.5	114	23	11	16	15	7	—	—	2	0	17	1	0	9	0	0	9	17	0	51	Februar
8.6	7.0	6.4	7.3	40	10	29	9	8	4	—	—	4	1	15	0	6	12	0	0	0	15	1	59	März
6.2	6.7	6.7	6.5	75	12	25	13	12	—	—	1	1	4	14	0	1	11	1	1	5	19	2	50	April
6.5	5.9	4.5	5.6	103	32	23	16	14	—	—	6	3	4	9	2	9	3	1	1	8	20	5	44	Mai
5.4	4.7	4.6	4.9	95	25	25	12	11	—	—	4	1	7	8	1	3	5	1	0	10	9	6	55	Juni
3.3	3.9	3.3	3.5	13	7	27	5	2	—	—	5	3	15	4	1	7	5	0	0	5	5	9	61	Juli
4.7	4.4	3.9	4.3	49	15	22	12	9	—	—	3	1	12	8	0	3	5	0	0	7	12	8	58	August
8.5	6.9	5.9	7.1	93	18	27	16	13	—	—	—	6	3	14	0	6	14	0	0	4	9	2	55	September
9.5	8.0	6.7	8.1	52	11	8	12	10	1	—	—	10	0	19	0	12	1	2	2	7	8	2	59	Oktober
7.6	6.6	5.7	6.6	47	11	22	12	11	5	—	—	9	4	15	0	2	3	2	0	8	6	1	68	November
9.0	8.8	8.2	8.7	55	33	7	10	7	3	—	—	12	0	21	0	3	0	1	0	8	7	2	72	Dezember
7.4	6.7	6.1	6.7	777	33	XII	140	118	25	—	19	64	50	171	5	60	69	8	5	74	138	38	701	Jahr

Beobachter: **Fr. Krebs.**

Winterthur.

9.7	8.0	8.7	8.8	54	19	16	7	7	4	—	—	16	0	23	0	8	3	0	1	14	0	0	67	Januar
8.7	7.8	7.5	8.0	158	33	11	19	15	10	—	—	2	2	17	0	6	2	0	3	27	4	0	45	Februar
8.6	6.9	7.1	7.5	47	12	29	10	9	2	—	—	10	1	17	0	10	1	0	1	10	6	0	65	März
5.9	5.6	6.7	6.1	72	12	25	15	13	—	—	—	2	7	12	2	5	3	2	4	18	9	0	47	April
5.9	4.0	4.7	4.9	141	29	23	16	15	—	—	3	0	10	7	4	6	2	1	6	19	5	0	50	Mai
5.1	3.7	5.1	4.6	122	32	25	13	11	—	—	4	0	12	9	11	2	2	0	2	9	7	1	56	Juni
2.5	2.8	2.9	2.7	23	9	25	7	4	—	—	5	0	18	2	3	8	1	0	2	10	9	1	59	Juli
4.1	3.5	3.9	3.8	61	20	22	12	9	—	—	2	0	15	5	0	7	1	0	1	14	5	5	60	August
7.9	5.5	6.4	6.6	112	27	13	15	13	—	—	—	3	4	13	2	21	0	1	0	6	2	2	56	September
9.2	7.1	6.9	7.7	51	12	7	12	10	—	—	—	13	0	18	3	7	2	0	2	12	2	0	65	Oktober
8.0	5.3	5.6	6.3	59	12	22	13	11	6	—	—	11	3	12	1	4	0	0	2	17	2	1	63	November
8.8	8.3	8.8	8.6	59	28	7	11	7	3	—	—	12	1	24	0	2	6	2	2	16	2	1	62	Dezember
7.0	5.7	6.2	6.3	959	33	II	150	124	25	—	14	69	73	159	26	86	23	6	26	172	53	11	695	Jahr

Beobachter: **C. Herzog.**

Haidenhaus.

8.9	8.3	8.2	8.5	37	7	13	12	7	9	—	—	18	0	22	0	2	1	2	0	3	4	0	81	Januar
8.9	8.1	7.2	8.1	107	21	11	16	14	12	—	—	6	1	17	1	1	0	0	2	10	9	0	64	Februar
8.2	6.8	7.1	7.4	34	16	29	7	7	3	—	—	10	2	16	2	3	2	0	1	5	5	1	74	März
6.4	5.8	6.2	6.1	77	12	22	16	13	1	—	—	7	5	12	0	0	0	4	2	9	6	2	67	April
6.0	4.6	4.3	5.0	117	33	23	16	14	—	—	2	2	8	6	0	4	1	2	2	12	4	0	68	Mai
5.1	4.1	5.1	4.8	99	22	25	12	10	—	—	2	5	9	9	0	3	0	0	1	4	2	0	80	Juni
3.1	3.2	3.1	3.1	27	8	25	7	4	—	—	2	2	15	2	0	1	4	1	0	4	1	0	82	Juli
4.3	4.2	3.2	3.9	77	20	22	12	10	—	—	2	1	13	3	0	1	3	0	2	7	4	1	75	August
8.1	5.9	6.1	6.7	112	23	27	16	14	—	—	1	8	3	11	1	11	1	4	0	2	0	0	71	September
8.4	7.6	6.3	7.4	57	13	8	14	9	2	—	—	8	2	17	0	6	0	1	0	7	2	0	77	Oktober
7.3	6.5	4.7	6.2	60	12	22	13	11	6	—	—	5	6	11	0	2	0	0	1	11	4	0	72	November
7.4	7.9	8.5	7.9	54	36	7	10	6	7	—	—	13	2	20	0	3	0	0	2	7	2	0	79	Dezember
6.8	6.1	5.9	6.3	858	36	XII	151	119	40	—	9	85	66	146	4	37	12	14	13	81	43	4	890	Jahr

Beobachter: **Frl. H. Brühlmann.**

Lohn.

9.4	8.2	7.7	8.4	48	17	14	8	7	6	—	—	12	1	22	4	19	5	0	10	14	6	0	35	Januar
9.0	8.9	8.1	8.7	148	25	11	19	17	11	—	—	3	1	23	6	18	0	2	1	25	19	1	15	Februar
7.9	7.8	6.6	7.4	50	31	29	9	9	3	—	1	2	3	18	7	39	1	0	8	5	9	6	18	März
6.4	7.3	6.4	6.7	59	14	17	12	12	—	—	1	1	3	14	8	14	0	12	10	16	9	6	15	April
6.6	6.2	4.8	5.9	139	51	27	14	13	—	—	2	1	4	9	4	9	3	6	10	18	8	3	32	Mai
6.3	5.9	5.5	5.9	73	14	1	8	8	—	—	1	2	6	10	9	18	4	3	8	6	10	1	31	Juni
3.7	4.9	3.4	4.0	34	14	25	6	4	—	—	2	0	12	3	16	11	10	8	5	2	14	2	25	Juli
4.3	5.2	3.5	4.3	81	14	2	13	11	—	—	2	2	13	7	17	11	3	2	6	12	15	1	26	August
8.0	7.1	6.9	7.3	80	14	27	16	15	—	—	—	2	3	19	14	27	2	0	5	5	7	2	28	September
7.8	8.1	6.5	7.5	39	8	7	10	9	1	—	—	7	1	17	4	32	1	0	1	11	5	6	33	Oktober
7.2	7.6	6.2	7.0	67	14	10	12	10	6	—	—	5	3	15	4	16	6	0	0	24	14	0	32	November
8.5	8.6	8.6	8.6	51	22	7	10	7	5	—	—	11	0	24	8	10	0	0	2	20	8	3	42	Dezember
7.1	7.1	6.2	6.8	869	51	V	137	122	32	—	9	48	50	181	101	224	29	33	66	158	124	31	332	Jahr

Unter-Hallau.

$\lambda = 8°27'$, $\beta = 47°42'$, $H = 450^m$, G [illegible] $^{m}/_{m}$, $h = 1.3^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	724.9	711.8	14	734.0	23	−3.3	−1.1	−2.8	−2.5	−12.8	27	10.0	14	98	97	99	98	61	14
Februar	716.5	704.1	17	727.1	12.20	0.4	3.4	0.9	1.4	−7.6	27	8.2	11	92	83	92	89	56	9
März	720.3	708.5	30	727.9	20	1.4	7.2	3.9	4.1	−3.5	2	13.0	9	90	71	84	82	50	19
April	722.6	715.6	15	731.2	2	6.8	13.6	9.5	9.9	0.2	3.11	25.0	15	86	64	80	77	30	15
Mai	724.0	715.9	7	732.3	13	10.7	18.4	13.4	14.0	4.2	7	27.5	26	86	63	78	76	44	16
Juni	723.9	716.0	9	730.6	22	14.2	21.2	16.5	17.1	9.8	3	28.2	17	83	60	78	74	45	24
Juli	724.9	717.5	25	728.3	8	17.3	25.6	19.6	20.5	13.9	29	33.2	17	79	54	71	68	36	17
August	724.8	717.3	22	729.3	3	14.2	22.6	17.4	17.9	8.6	27	28.6	14	87	61	78	75	30	21
September	724.3	718.8	24	729.5	8.18	10.1	15.8	12.1	12.5	4.4	24	22.3	13	92	75	87	85	57	23
Oktober	725.0	711.6	7	733.7	19	7.2	11.8	8.6	9.0	2.4	10	17.5	7	95	80	91	89	45	30
November	724.8	712.2	24	737.6	15	0.4	4.5	1.7	2.1	−7.2	25	12.5	10	94	85	91	90	46	17
Dezember	723.8	706.7	12	736.2	29	−0.1	2.2	0.7	0.9	−6.0	24	10.5	7	96	89	94	93	57	6
Jahr	723.3	704.1	II	737.6	XI	6.6	12.1	8.5	8.9	−12.8	I	33.2	VII	90	74	85	83	30	IV VIII

Wald (Hittenberg).

$\lambda = 8°55'$, $\beta = 47°16'$, $H =$ ca. 906^m, $G = 0.01\,^{m}/_{m}$, $h = 6.7^m$

Januar	684.5	672.7	31	692.0	22.23	−2.3	0.1	−2.0	−1.6	−9.5	24	5.5	14	77	72	77	75	42	1
Februar	677.0	667.3	17	688.2	12	−1.2	1.3	−1.0	−0.5	−10.0	27	6.4	14	83	69	78	77	29	9
März	680.8	669.9	30	687.8	20	1.0	4.6	2.2	2.5	−5.9	1	11.3	9	80	72	77	76	34	15
April	683.9	677.4	23	691.5	2	6.7	10.2	7.7	8.1	0.3	4	21.8	15	81	72	78	77	39	30
Mai	685.8	676.7	7	691.3	13	10.6	14.7	11.2	11.9	2.1	7	24.8	26	77	64	76	72	39	6
Juni	685.8	678.2	9	691.3	22	13.5	17.5	14.1	14.8	8.0	3	24.5	17	78	62	72	71	42	7
Juli	687.4	680.6	25	690.7	8	17.2	22.0	17.9	18.7	12.8	5	26.9	17	68	54	60	61	33	25
August	687.0	679.6	23	690.9	3	15.1	19.8	16.1	16.8	7.1	25	25.4	15	73	58	64	65	41	17
September	685.6	680.0	24	690.5	8	8.9	12.4	9.8	10.2	1.2	20	18.8	13	88	74	81	81	52	17.18
Oktober	686.0	674.9	7	694.4	19	6.6	9.3	7.1	7.5	1.0	9	15.1	2	86	78	85	83	47	16
November	685.1	671.8	24	696.5	15	1.1	3.4	1.6	1.9	−7.1	27	10.6	5	80	74	77	77	27	16
Dezember	683.9	667.9	12	695.3	18.19	−0.3	1.7	0.2	0.5	−7.4	31	9.1	18	84	76	82	81	33	5
Jahr	684.4	667.3	II	696.5	XI	6.4	9.8	7.1	7.6	−10.0	II	26.9	VII	80	69	76	75	27	XI

Glarus.

$\lambda = 9°4'$, $\beta = 47°3'$, $H = 477^m$, $G = 0.06\,^{m}/_{m}$, $h = 1.6^m$

Januar	722.5	709.6	31	731.2	23	−5.8	−1.1	−4.6	−4.0	−13.2	25. 26	4.8	14	94	87	95	92	53	12
Februar	714.3	702.9	9	725.8	20	−1.0	3.5	0.4	0.8	−11.0	27	11.4	13	91	79	88	86	24	9
März	718.0	705.7	30	725.5	20	0.9	7.9	3.3	3.8	−5.4	3	17.0	9	90	63	84	79	29	15
April	720.4	713.8	15. 19	729.2	2	6.7	13.9	9.0	9.6	0.0	1	25.2	15	86	58	82	75	20	15
Mai	721.8	712.7	7	727.9	13	10.3	17.6	11.8	12.9	3.0	6	27.4	26	86	60	88	78	28	17
Juni	721.4	713.0	9	727.6	22	14.1	20.8	14.7	16.1	9.6	2	27.0	17	89	58	90	79	36	7
Juli	722.5	714.3	25	725.9	8. 9. 17	16.0	23.8	17.3	18.6	11.8	7	29.4	25	88	60	86	78	35	25
August	722.6	715.3	23	727.0	26	14.1	21.8	15.7	16.8	7.2	27	28.0	1	91	59	91	80	36	4
September	722.0	716.7	24	726.8	8	9.7	15.4	10.9	11.7	3.0	19	23.0	13	95	71	92	86	51	17
Oktober	722.9	710.3	7	731.2	19. 20	6.2	11.7	7.8	8.4	1.2	28	17.2	7	94	76	91	87	54	18
November	722.4	708.9	24	735.0	15	−0.3	4.7	1.2	1.7	−11.0	27	11.8	6	94	78	92	88	49	6
Dezember	721.5	704.2	12	734.0	29	−2.3	1.4	−1.5	−1.0	−7.6	26. 28	6.6	17	93	86	94	91	62	5
Jahr	721.0	702.9	II	735.0	XI	5.7	11.8	7.2	8.0	−13.2	I	29.4	VII	91	70	89	83	20	IV

Elm.

$\lambda = 9°10'$, $\beta = 46°55'$, $H =$ [illegible] 961^m, $G = 0.01\,^{m}/_{m}$, $h = 1.6^m$

Januar	680.2	668.1	31	687.6	23	−5.1	−1.2	−4.0	−3.6	−13.4	26	6.5	14	74	60	71	68	32	28
Februar	672.9	662.9	17	682.9	20	−1.7	2.1	−2.4	−1.1	−14.1	27	10.3	3	76	56	73	68	23	9
März	676.5	666.3	30	683.3	20	−0.5	6.0	0.9	1.8	−9.8	2	11.6	9	76	48	77	67	26	21
April	679.7	672.5	23	687.5	2	5.4	11.0	6.2	7.2	−3.2	1	20.0	15	77	52	78	69	18	12
Mai	681.5	672.2	7	687.5	13	10.2	15.5	8.9	10.9	0.7	4	26.0	26	73	50	83	69	19	14
Juni	681.5	673.5	9	687.6	16	13.9	17.9	11.9	13.9	6.3	3	25.1	17	70	51	87	69	32	5.7
Juli	683.2	677.1	25	686.7	16	16.4	21.3	14.5	16.7	10.3	5	26.5	17	70	55	81	69	31	20
August	682.9	676.3	22	686.9	7	13.2	19.4	12.9	14.6	4.8	26	25.9	5	81	50	87	73	32	31
September	681.3	676.5	25	686.2	8	7.0	12.7	8.6	9.2	−0.5	21	21.1	13	94	63	93	83	34	24
Oktober	681.7	671.0	7	690.2	19	4.1	9.8	5.4	6.2	−1.5	28	15.8	2	89	64	90	81	38	2
November	680.7	667.2	24	692.2	15	−1.4	2.7	−0.4	0.1	−12.0	27	10.7	5	80	62	79	74	29	22
Dezember	679.7	664.1	12	691.0	18	−2.9	−0.2	−2.6	−1.1	−12.0	28	10.4	7	77	63	77	72	32	10. 12
Jahr	680.2	662.9	II	692.2	XI	4.9	9.8	5.0	6.2	−14.1	II	26.5	VII	78	56	82	72	18	IV

Beobachter: **J. C. Gasser.**

Unter-Hallau.

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
9.9	8.9	9.0	9.3	38	11	15	8	7	3	—	—	7	0	27	5	11	0	1	0	15	0	5	56	Januar
9.3	8.8	8.2	8.8	150	26	11	18	15	7	—	—	2	1	24	7	7	0	1	0	33	7	3	29	Februar
8.3	7.4	6.9	7.5	47	24	29	11	10	2	—	1	2	2	19	5	12	1	4	0	10	2	6	53	März
6.1	6.9	6.2	6.4	137	62	21	15	14	—	—	2	2	4	13	9	6	0	2	3	26	5	5	34	April
6.0	4.7	4.4	5.0	77	18	23	18	14	—	—	3	2	8	6	3	4	0	2	2	32	6	3	41	Mai
5.2	4.7	5.6	5.2	62	12	25	10	10	—	—	5	2	11	10	11	8	0	5	4	20	5	4	33	Juni
3.0	3.6	3.4	3.3	72	35	25	6	5	—	—	5	1	13	2	8	6	0	5	5	17	7	2	43	Juli
4.0	4.0	3.8	3.9	99	20	2	13	12	—	2	3	0	13	6	6	4	0	2	1	22	5	4	49	August
7.5	6.5	6.3	6.8	75	13	27	14	12	—	—	—	3	6	10	3	17	2	6	1	11	1	4	45	September
8.3	7.5	6.3	7.4	33	7	8	11	7	—	—	—	6	2	14	3	16	0	1	0	16	2	1	54	Oktober
7.9	6.4	6.9	7.1	43	16	9	12	9	5	—	—	8	4	17	5	6	1	0	0	16	2	2	58	November
8.9	8.6	8.0	8.5	35	14	7	10	8	4	—	—	10	1	21	2	3	0	0	0	17	2	2	67	Dezember
7.0	6.5	6.3	6.6	868	62	IV	146	123	21	2	19	45	65	169	67	100	4	29	16	235	44	41	562	Jahr

Beobachter: Frl. **H. Staub.**

Wald (Hittenberg).

5.8	6.5	6.0	6.1	61	19	16	11	11	10	—	—	9	8	13	1	0	2	2	0	3	1	6	78	Januar
8.2	8.1	6.8	7.7	126	20	11	20	18	18	—	—	4	1	14	0	5	1	4	0	13	4	8	52	Februar
6.7	6.5	6.0	6.4	51	18	23	10	8	6	—	—	7	4	11	0	0	1	3	0	9	2	7	71	März
6.8	6.6	7.4	6.9	144	35	4	17	14	2	—	—	7	3	15	1	0	0	13	0	12	2	12	50	April
5.9	6.3	5.7	6.0	229	75	23	17	15	1	1	1	3	3	12	0	2	0	2	0	12	1	7	69	Mai
6.0	5.9	5.7	5.9	177	48	25	14	13	—	—	4	2	4	11	0	2	0	1	0	7	2	7	71	Juni
3.5	4.3	3.1	3.6	19	6	27	7	5	—	—	2	0	14	4	0	3	0	2	0	7	6	9	66	Juli
3.8	4.6	4.5	4.3	126	27	31	14	13	—	—	2	2	9	7	0	4	0	1	0	13	2	7	66	August
7.1	7.5	5.6	6.7	187	33	1	15	13	—	—	—	5	5	14	0	5	0	1	0	10	1	3	70	September
7.3	8.3	6.8	7.5	104	31	26	11	10	3	—	—	11	2	16	1	6	0	0	0	4	1	12	69	Oktober
6.1	6.5	5.0	5.9	92	14	24	14	14	9	—	—	4	9	15	0	1	0	0	0	3	4	8	74	November
6.3	6.5	4.6	5.8	62	27	7	11	9	9	—	—	6	6	7	0	2	0	1	1	1	4	8	76	Dezember
6.1	6.5	5.6	6.1	1378	75	V	161	143	58	1	9	60	68	139	3	30	4	30	1	94	30	94	812	Jahr

Beobachter: **J. Gehring.**

Glarus.

6.1	6.1	6.0	6.1	37	8	14	9	9	6	—	—	5	9	15	9	0	0	1	6	0	5	15	57	Januar
7.8	7.8	7.0	7.5	124	28	11	19	16	10	—	—	1	1	15	11	0	1	3	8	1	13	20	30	Februar
6.7	6.2	6.2	6.4	46	12	23	10	8	4	—	—	0	3	11	3	2	2	2	4	2	5	31	42	März
7.1	6.9	5.9	6.6	115	21	8	16	14	—	—	1	0	5	13	10	0	0	4	9	0	5	20	42	April
5.8	5.6	5.8	5.7	198	38	23	16	15	—	—	3	0	5	12	18	1	0	3	1	3	3	23	41	Mai
4.9	5.2	6.0	5.4	161	29	25	19	19	—	—	8	0	4	9	15	1	0	2	4	1	2	18	47	Juni
3.8	4.8	4.0	4.2	78	14	27	14	13	—	—	6	0	10	5	11	2	0	1	4	2	0	20	53	Juli
4.7	5.5	5.6	5.3	170	22	10	18	16	—	—	3	0	6	8	7	1	1	2	1	0	11	20	50	August
7.3	7.9	6.4	7.2	95	21	7	15	14	—	—	—	0	3	15	5	1	0	0	0	0	6	13	65	September
7.5	5.8	6.7	6.7	86	23	26	11	10	—	—	—	0	6	17	1	0	0	0	0	1	22	12	57	Oktober
5.4	5.8	5.1	5.4	63	15	23	11	11	5	—	—	1	10	13	8	0	0	1	1	1	5	20	54	November
7.0	5.8	6.1	6.3	59	23	30	7	7	4	—	—	4	4	12	7	1	0	1	3	1	3	13	64	Dezember
6.2	6.1	5.9	6.1	1232	38	V	165	152	29	—	21	11	66	145	105	9	4	20	41	12	80	225	602	Jahr

Beobachter: **J. Weiss.**

Elm.

4.7	4.4	4.0	4.4	37	10	14	7	7	7	—	—	4	15	9	1	0	1	2	0	0	0	0	89	Januar
7.3	6.7	7.0	7.0	124	31	11	16	13	13	—	—	5	2	12	0	0	0	11	2	1	0	0	73	Februar
6.1	5.5	5.7	5.8	55	15	23	9	8	6	—	—	6	7	9	2	0	0	7	2	1	0	0	81	März
7.0	6.5	7.1	6.9	153	36	8	18	15	7	—	1	4	5	15	3	0	0	5	3	0	0	0	79	April
5.0	4.6	5.9	5.2	213	42*	23	16	15	3	—	—	3	7	8	5	1	2	1	6	0	0	0	78	Mai
4.5	5.2	5.8	5.2	108	19	12	14	14	—	—	3	0	8	8	8	0	0	0	2	1	0	0	79	Juni
3.9	4.8	3.7	4.1	102	12	2	17	17	—	—	5	2	12	6	9	0	1	0	2	1	0	0	80	Juli
4.4	4.8	5.1	4.8	154	20	25	18	17	—	—	4	0	10	7	5	0	0	2	4	0	0	0	82	August
8.1	6.9	7.0	7.3	103	19	28	18	14	—	—	—	5	4	14	10	0	0	2	0	1	0	0	77	September
6.0	4.6	6.0	5.5	76	25	26	9	9	4	—	—	3	9	13	4	0	0	0	1	0	0	0	88	Oktober
4.8	4.4	5.5	4.9	99	25	9	9	9	5	—	—	3	10	10	3	0	0	2	0	0	0	0	85	November
4.4	4.5	4.6	4.5	51	16	7	7	7	7	—	—	2	11	9	5	0	0	3	7	0	0	0	78	Dezember
5.5	5.3	5.6	5.5	1275	42*	V	158	145	52	—	13	37	100	120	55	1	4	35	29	5	0	0	969	Jahr

Göschenen.

$\lambda = 8°35'$, $\beta = 46°40'$, $H = 1107^m$, $G = -0.05\,^m/_m$, $h = 2.7^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2,9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	668.0	657.1	31	674.5	23	−1.3	0.6	−1.3	−0.8	−10.4	20	6.8	13	59	57	64	60	25	25
Februar	660.9	652.0	18	671.9	12	−2.0	0.5	−1.4	−1.1	−10.8	29	7.6	4	72	60	67	66	37	9
März	664.5	653.8	30	670.9	20	0.4	3.9	1.7	1.9	−7.2	1	8.8	29	70	57	66	64	29	15
April	667.8	661.5	23	673.8	2	4.4	8.3	6.0	6.2	−2.4	1	14.8	15.30	73	59	69	67	28	12
Mai	669.4	659.7	7	674.6	14	9.4	14.0	10.8	11.2	0.4	5	23.2	27	63	54	67	61	27	14
Juni	669.6	662.9	9	675.2	17	12.3	16.6	14.0	14.2	6.2	3	22.6	17	71	58	73	67	38	7.17
Juli	671.3	665.6	25	675.2	8	14.7	19.9	16.5	16.9	11.2	6	25.0	17	65	54	67	62	38	20
August	670.9	663.4	23	675.0	7	13.3	18.1	14.1	14.9	5.0	25	25.8	15	68	56	70	65	28	15
September	669.2	664.6	22	673.9	8	7.9	11.1	9.1	9.3	1.6	20	18.4	6	77	69	81	76	36	23
Oktober	669.6	660.5	7	677.1	19	5.6	8.5	6.6	6.8	−1.6	9	14.8	7	75	70	77	74	39	3
November	668.4	655.0	24	678.9	15	0.5	2.0	0.6	0.9	−10.8	27	11.6	10	65	68	72	68	35	14.18
Dezember	667.5	653.0	12	678.5	18	−0.6	0.6	0.4	0.2	−7.8	31	6.8	2	64	62	64	63	37	5.9
Jahr	668.1	652.0	II	678.9	XI	5.4	8.7	6.3	6.7	−10.8	II XI	25.8	VIII	68	60	70	66	25	I

Engelberg.

Abendbeobachtung: 8^h

$\lambda = 8°25'$, $\beta = 46°49'$, $H = 1018^m$, $G = -0.02\,^m/_m$, $h = 1.6^m$

Januar	675.5	663.7	31	682.6	22	−4.8	−0.9	−4.7	−3.6	−11.4	18	7.7	14	66	55	67	63	34	25
Februar	668.1	658.5	17	678.9	12	−2.5	1.0	−1.7	−1.3	−13.2	27	7.2	22	70	55	70	65	25	9
März	671.8	661.0	30	678.4	19.20	−1.0	4.5	0.4	1.1	−7.8	2	11.6	9	69	51	72	64	18	15
April	675.0	668.6	23	682.6	2	5.0	10.3	6.4	6.9	−1.8	1	21.1	14	69	48	67	61	16	12
Mai	676.9	667.2	7	682.1	13	8.8	14.7	10.1	10.8	1.3	8	24.4	17	66	50	69	62	22	2
Juni	676.8	669.1	9	682.5	22	11.9	17.0	12.9	13.4	6.9	2	24.0	7	69	53	74	65	35	5.7.17
Juli	678.4	672.2	25	681.8	16	13.8	20.6	16.3	16.4	10.0	30	25.5	18	68	48	67	61	32	16.18 23
August	678.0	671.4	23	681.8	7	12.2	18.4	14.1	14.5	5.6	25	24.8	15	71	51	71	64	37	27
September	676.6	671.9	22.24 25	681.3	8	7.2	11.2	8.9	8.8	0.2	20	17.4	7	80	64	80	75	51	3.25
Oktober	676.9	667.0	7	684.7	19	3.9	9.1	5.7	6.1	−1.3	9	15.2	6	78	61	77	72	34	6
November	676.0	662.7	24	686.7	15	−0.8	2.6	−0.3	0.3	−12.0	26	11.4	5	64	54	69	63	30	5.6
Dezember	674.8	659.3	18	686.3	18	−3.1	0.4	−2.6	−1.9	−10.1	29	10.4	7	70	56	68	65	28	10
Jahr	675.4	658.5	II	686.7	XI	4.2	9.1	5.5	6.0	−13.2	II	25.5	VII	76	54	71	65	16	IV

Sarnen.

$\lambda = 8°15'$, $\beta = 46°54'$, $H = 484^m$, $G = 0.05\,^m/_m$, $h = 1.7^m$

Januar	721.5	708.9	31	729.7	23	−3.3	0.3	−2.7	−2.1	−8.8	18	10.9	14	91	82	89	87	52	15
Februar	713.3	701.1	9	724.5	12	0.4	4.5	1.3	1.9	−7.6	27	10.6	22	81	62	77	73	33	9
März	716.8	704.6	30	724.4	20	1.5	7.7	3.3	4.0	−3.9	2	13.4	22	87	59	82	76	29	15
April	719.3	711.9	15	728.0	2	7.9	14.1	9.2	10.1	0.5	1	23.9	15	80	54	75	70	25	15
Mai	720.8	711.1	7	720.7	13	12.3	17.8	12.2	13.6	5.3	7	25.8	26	77	55	78	70	36	6
Juni	720.5	711.7	9	726.4	22	15.9	20.5	15.5	16.9	9.7	3	25.6	17	78	59	86	74	40	7
Juli	721.7	714.0	25	724.8	8.17	18.4	24.3	18.4	19.9	14.4	5	30.3	18	77	55	83	72	41	16
August	721.6	714.6	22	725.7	26	16.2	21.7	16.8	17.9	9.4	26	27.6	15	83	59	81	74	42	26
September	720.9	715.3	24	725.9	8	10.3	15.1	11.4	12.0	4.7	20	20.7	7.13	93	68	91	84	55	16
Oktober	721.6	709.5	7	729.6	19	7.0	12.2	8.5	9.1	2.3	9	16.6	2	96	72	90	86	53	16
November	721.4	708.0	24	733.6	15	1.1	5.4	1.6	2.4	−8.7	27	14.2	10	89	70	87	82	42	9
Dezember	720.5	703.1	12	732.5	29	−0.4	2.6	0.1	0.6	−5.2	24	10.9	7	91	79	89	86	48	31
Jahr	720.0	701.1	II	733.6	XI	7.3	12.2	8.0	8.9	−8.8	I	30.3	VII	85	65	84	78	25	IV

Einsiedeln.

$\lambda = 8°45'$, $\beta = 47°8'$, $H = 914^m$, $G = 0.01\,^m/_m$, $h = 1.5^m$

Januar	684.0	673.0	31	691.5	23	−5.6	−1.7	−4.3	−4.0	−13.3	24	8.6	14	88	79	87	85	56	14
Februar	676.6	666.6	17	687.6	12	−1.8	1.5	−1.3	−0.7	−13.8	27	6.6	11	85	71	84	80	48	17
März	680.3	669.5	30	687.7	19	−0.8	4.1	1.1	1.4	−6.8	2	10.4	9	89	70	87	82	43	15
April	683.3	675.9	23	691.2	2	5.7	10.7	7.5	7.8	−2.0	1	21.0	15	83	65	80	76	25	14. 15
Mai	685.3	675.8	7	690.7	13	9.6	14.4	10.6	11.3	2.8	8	23.2	26	86	68	85	80	43	16
Juni	685.2	677.6	9	690.9	22	12.7	17.4	14.0	14.5	8.0	2	24.8	17	88	68	84	80	46	17
Juli	686.8	680.6	25	690.1	16	14.9	21.2	17.0	17.5	11.2	6	26.6	17	87	62	80	76	40	20
August	686.4	679.0	23	690.3	7	13.0	19.1	15.2	15.6	7.3	27	25.4	5	89	65	83	79	46	4
September	685.2	680.4	25	689.9	8	8.2	12.2	9.6	9.9	1.6	20	18.4	13	95	78	91	88	60	10
Oktober	685.5	674.5	7	693.3	19	5.0	9.7	6.4	6.9	−0.4	28	15.4	7	95	81	93	90	58	16
November	684.7	671.4	24	696.1	15	−0.6	3.4	0.8	1.1	−12.4	27	11.0	5	91	76	87	85	46	5
Dezember	683.5	667.2	12	694.8	18	−2.2	0.6	−1.6	−1.2	−7.4	25.26	9.8	7	92	82	90	88	43	19
Jahr	683.9	666.6	II	696.1	XI	4.8	9.5	6.2	6.7	−13.8	II	26.6	VII	89	72	86	82	25	IV

Porrentruy.

$\lambda = 7°5'$, $\beta = 47°25'$, $H = 460^m$, $G = 0.09^{m}/_{m}$, $h = 0.9^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	723.4	711.6	31	731.7	22.23	-4.0	1.2	-2.0	-1.7	-14.0	25	0.5	13	91	80	89	87	41	14
Februar	715.4	702.0	9	720.5	12	1.7	3.8	1.8	2.3	-0.9	27	4.4	19	82	68	78	76	32	14
März	719.3	708.9	30	726.5	19	0.4	7.1	2.5	3.1	-0.9	24	15.0	21	94	62	89	82	31	21
April	721.7	713.3	15	729.8	5	7.5	13.7	8.3	9.5	1.9	2	28.4	15	78	53	89	73	26	15
Mai	723.0	713.7	8	729.0	13	12.5	18.0	11.1	13.2	4.4	4	28.7	17	71	54	83	69	30	17
Juni	722.9	714.6	9	729.4	22	15.5	20.7	14.0	16.0	8.8	19	29.2	17	70	51	84	68	37	[illegible]
Juli	723.9	717.0	25	727.3	16	19.2	26.3	16.9	19.8	12.0	5	33.4	17	60	38	78	59	21	2
August	723.9	717.2	22.23	727.8	3	14.8	23.3	15.3	17.2	7.9	25	31.1	4	72	44	78	65	24	17
September	723.2	717.5	25	728.3	8	9.2	15.9	10.8	11.7	1.9	20	22.3	13	85	56	84	74	36	9
Oktober	724.1	716.8	7	731.8	19	6.7	12.4	8.0	8.8	0.5	10	18.7	3	90	65	86	80	44	28
November	723.8	710.1	22	735.3	14	0.6	6.2	2.0	2.7	-9.2	29	14.3	5	86	63	83	77	20	1
Dezember	722.5	704.3	12	734.7	29	0.1	4.8	1.2	1.8	-7.8	22	13.6	7	87	68	83	79	40	5
Jahr	722.3	702.0	II	735.3	XI	7.0	12.8	7.5	8.7	-14.0	I	33.4	VII	81	58	83	74	21	VII

Buus.

$\lambda = 7°52'$, $\beta = 47°30'$, $H = 450^m$, $G = 0.091^{m}/_{m}$, $h = 1.5^m$

Januar	723.3	711.3	31	732.2	23	-2.4	0.9	-1.8	-1.3	-11.5	27	10.5	14	92	82	89	88	62	14
Februar	715.2	703.0	17	720.1	12	1.4	4.1	1.5	2.1	-6.7	27	10.4	10	85	73	85	81	49	6
März	719.0	708.4	30	726.4	19.20	1.6	7.4	3.0	3.8	-3.8	1	13.5	8	92	68	88	82	44	21
April	721.3	713.5	15	729.9	5	7.4	13.6	8.6	9.6	1.3	2	24.3	15	84	63	82	76	34	16
Mai	722.7	713.2	7	728.7	13	11.9	18.2	11.9	13.5	4.9	7	29.2	20	82	59	85	75	28	17
Juni	722.5	714.2	9	729.0	22	14.6	20.8	15.1	16.4	9.8	2	30.1	17	84	63	86	78	47	2
Juli	723.0	717.8	25	726.6	8.17	17.9	25.6	18.1	19.9	14.3	5	32.8	17	80	49	78	69	24	20
August	723.5	716.9	23	727.6	3	14.9	22.9	16.0	17.8	9.0	26	29.9	17	85	55	78	73	35	17
September	722.9	717.0	25	727.9	8	10.2	15.9	11.2	12.1	3.8	20	22.8	13	91	72	88	83	43	17
Oktober	723.7	719.7	7	732.0	19	7.1	12.2	7.8	8.7	-0.7	10	18.4	7	94	75	90	86	53	28
November	723.4	710.5	22	735.6	15	1.1	6.1	1.8	2.7	-9.3	29	13.2	7	92	75	88	85	42	15
Dezember	722.4	705.2	12	734.7	29	0.6	4.0	1.3	1.8	-3.0	31	14.7	7	91	79	88	86	44	9
Jahr	722.0	703.0	II	735.9	XI	7.2	12.6	7.9	8.9	-11.5	I	32.8	VII	88	68	85	80	24	VII

Liestal.

$\lambda = 7°44'$, $\beta = 47°20'$, $H = 325^m$, $G = 0.12^{m}/_{m}$, $h = 1.4^m$

Januar	735.3	721.9	31	744.1	23	-2.2	2.5	-1.5	-0.7	-12.6	27	12.6	13	95	80	95	93	57	14
Februar	727.0	713.9	17	737.8	20	2.2	6.1	2.0	3.5	-8.5	27	13.2	17	88	75	87	83	18	6
März	730.7	720.0	30	738.3	20	2.3	9.1	4.3	5.2	-3.2	2	15.8	8.15	93	66	88	82	42	7
April	732.9	724.5	15	741.3	5	8.6	15.9	10.1	11.2	0.8	1	27.6	15	84	60	84	75	32	16
Mai	734.1	724.8	7	740.3	13	13.1	20.4	13.1	14.9	6.0	10	32.7	17	84	58	87	78	32	15
Juni	733.8	725.6	9	740.7	22	16.3	23.1	16.5	18.1	10.3	2	32.3	17	83	62	85	77	47	17
Juli	734.7	728.7	25	737.9	8	19.7	28.4	18.7	21.4	14.5	5	35.5	17	76	47	81	68	28	2
August	734.8	728.0	22	738.9	3	16.8	25.4	17.1	19.1	8.5	26	34.3	4	81	54	81	72	35	14
September	734.4	728.8	24.25	739.7	8	11.2	18.1	12.2	13.4	1.8	20	25.2	13	92	72	89	84	47	17
Oktober	735.4	722.9	7	743.3	19	7.3	13.9	8.5	9.9	-0.3	28	21.2	7	96	76	93	87	53	28
November	735.3	721.6	22	747.5	15	1.0	7.1	2.2	3.1	-7.2	29	14.4	12	95	78	94	89	53	14
Dezember	734.2	715.9	12	740.7	29	0.7	5.5	2.1	2.6	-5.3	23	17.1	7	94	80	89	88	53	7
Jahr	733.6	713.9	II	747.5	XI	8.1	14.6	8.9	10.1	-12.6	I	35.5	VII	88	68	87	81	28	VII

Langenbruck.

$\lambda = 7°46'$, $\beta = 47°21'$, $H = 706^m$, $G = 0.06^{m}/_{m}$, $h = 1.6^m$

Januar	703.7	692.5	31	711.4	23	-5.1	-1.7	-4.3	-3.9	-16.3	26	7.9	13	—	—	—	—	—	—
Februar	695.9	684.9	9	706.4	12	-1.0	1.6	-0.5	-0.1	-13.1	27	7.3	11	—	—	—	—	—	—
März	699.4	688.6	30	706.5	19	-0.1	5.3	1.6	2.1	-5.9	1.2	11.0	10	—	—	—	—	—	—
April	702.0	695.4	16	708.9	2	6.4	11.9	6.9	8.0	0.1	2	21.9	15	—	—	—	—	—	—
Mai	703.8	694.9	8	709.7	13	10.1	16.3	9.6	11.4	3.1	4.5	27.2	26	—	—	—	—	—	—
Juni	703.6	696.5	9	710.0	22	13.5	19.2	13.4	14.9	7.8	3	27.1	17	—	—	—	—	—	—
Juli	705.1	698.4	25	708.4	17	16.9	23.8	15.6	18.0	11.1	2	29.7	17	—	—	—	—	—	—
August	705.0	698.3	22.23	708.8	3	13.6	21.4	14.7	16.1	5.5	26	29.1	4	—	—	—	—	—	—
September	704.4	698.5	25	708.6	8	8.9	14.0	9.7	10.9	2.3	20	19.5	13	—	—	—	—	—	—
Oktober	704.6	692.7	7	713.0	19	5.8	10.3	6.6	7.3	1.0	9	18.3	3	—	—	—	—	—	—
November	703.9	691.1	24	715.7	15	0.7	5.4	2.3	2.9	-11.3	29	9.4	7	—	—	—	—	—	—
Dezember	702.9	689.3	12	713.8	8 D	-1.3	1.6	-0.9	-0.2	-6.5	9.24	7.5	7	—	—	—	—	—	—
Jahr	702.8	684.9	II	715.7	XI	5.6	10.6	6.1	7.1	-16.3	I	29.7	VII	—	—	—	—	—	—

Beobachter: **X. Arnet.** — **Luzern.**

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	K	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
9.1	8.4	8.2	8.6	32	7	14.16	9	9	6	—	—	7	1	23	4	0	0	0	1	6	0	4	78	Januar
8.3	7.5	7.4	7.7	112	19	17	19	17	11	—	1	1	1	13	3	3	2	5	5	14	6	1	48	Februar
8.5	6.7	6.9	7.4	37	9	1	12	10	5	—	—	3	1	17	5	1	2	3	2	14	0	3	63	März
6.8	6.8	6.9	6.8	108	19	1	17	15	—	—	—	2	4	14	5	3	3	13	9	10	1	1	45	April
5.5	5.3	4.8	5.2	144	31	18	16	14	—	—	5	0	5	9	3	4	2	21	5	4	2	2	50	Mai
5.5	5.2	5.1	5.3	180	41	25	13	13	—	—	6	0	7	9	4	3	4	8	1	7	0	1	62	Juni
3.3	3.8	3.2	3.4	37	14	25	10	9	—	—	6	0	16	4	7	4	2	11	7	0	0	2	60	Juli
4.6	5.0	3.7	4.4	106	21	22	13	11	—	—	4	0	10	6	1	4	6	15	6	4	0	7	50	August
8.9	7.8	5.9	7.5	125	32	7	13	12	—	—	—	0	0	16	4	4	4	3	2	2	3	3	65	September
7.9	7.4	6.3	7.2	69	31	8	11	8	—	—	—	4	0	13	4	3	0	6	4	6	3	4	63	Oktober
7.9	6.3	7.1	7.1	46	13	22	13	9	5	—	—	6	1	16	2	1	1	2	7	9	5	8	55	November
8.3	8.4	8.2	8.3	47	22	7	9	7	4	—	—	6	2	20	3	1	0	2	1	9	3	4	70	Dezember
7.1	6.5	6.1	6.6	1043	41	VI	155	134	31	—	22	29	48	160	45	31	26	91	50	85	23	40	709	Jahr

Beobachter: **J. Hauser.** — **Böttstein.**

9.7	9.1	7.6	8.4	36	10	15	7	7	4	—	—	7	0	22	0	15	0	2	2	7	0	0	67	Januar
8.8	8.3	7.3	8.1	180	26	11	19	18	9	—	—	1	1	18	0	8	0	1	1	15	1	0	61	Februar
8.0	7.1	6.7	7.3	46	12	29	12	10	4	—	1	5	2	18	0	4	0	0	0	7	0	0	82	März
7.6	6.7	6.5	6.9	97	14	8	14	14	—	—	—	5	3	15	0	9	0	2	3	22	2	0	52	April
6.0	5.8	4.9	5.6	145	33	27	18	16	—	—	4	9	6	10	0	6	0	0	0	22	3	0	62	Mai
5.5	5.3	6.3	5.7	104	21	25	10	10	—	—	3	6	7	10	0	1	0	2	3	10	6	0	68	Juni
2.8	2.8	3.7	3.1	38	13	25	7	6	—	—	2	1	13	4	0	1	0	0	2	11	3	0	76	Juli
3.5	4.2	3.8	3.8	80	21	22	9	9	—	—	—	1	13	7	0	1	0	0	1	15	7	0	69	August
7.7	6.6	6.6	7.0	82	13	1	12	11	—	—	—	5	4	16	0	12	0	0	0	4	0	0	74	September
9.5	6.8	5.2	7.2	26	8	9	9	7	—	—	—	11	0	12	0	9	0	0	0	9	1	0	74	Oktober
8.7	6.9	5.6	7.1	71	31	9	10	10	5	—	—	9	3	17	0	1	1	1	0	11	1	0	75	November
9.7	8.1	7.4	8.4	44	14	30	13	8	3	—	—	10	0	18	0	3	0	4	0	11	0	0	75	Dezember
7.3	6.5	6.0	6.6	949	33	V	140	126	25	—	10	70	52	167	0	70	1	12	12	144	24	0	835	Jahr

Beobachter: **H. Amsler-Baumann.** — **Aarau.**

9.9	9.0	9.3	9.4	42	12	14	12	8	8	—	—	17	0	29	0	11	2	1	1	22	16	4	36	Januar
8.7	7.8	7.9	8.1	141	21	2	22	19	12	—	—	3	1	19	1	8	7	1	2	24	16	4	24	Februar
8.8	7.4	6.2	7.5	37	10	29	13	8	6	—	1	8	0	16	2	13	5	2	1	6	7	15	42	März
6.9	5.5	6.0	6.1	62	10	25	16	14	—	—	1	4	3	12	0	7	2	4	0	9	14	14	40	April
6.3	5.1	4.3	5.2	119	24	23	17	14	—	—	9	6	7	6	0	7	0	4	3	17	4	16	42	Mai
5.4	3.4	3.4	4.1	109	36	25	12	10	—	—	3	3	9	6	1	7	1	5	2	9	4	7	54	Juni
3.3	3.5	2.7	3.2	56	20	1	7	6	—	—	5	2	13	2	0	7	2	3	2	7	5	10	57	Juli
3.8	4.3	3.4	3.8	101	32	22	11	10	—	—	6	1	11	6	1	2	0	2	2	9	13	11	53	August
7.9	6.3	6.2	6.8	89	16	27	14	13	—	—	2	9	3	15	0	6	10	9	1	1	7	4	52	September
9.3	7.2	5.7	7.4	34	7	7	12	8	—	—	—	15	1	16	0	0	12	6	0	4	17	4	50	Oktober
9.0	6.5	6.2	7.2	41	9	22	13	12	6	—	—	12	3	17	0	2	6	1	0	6	18	1	56	November
9.7	8.6	8.2	8.8	39	13	7	11	10	4	—	—	12	0	25	0	0	6	5	0	14	18	11	39	Dezember
7.4	6.2	5.8	6.5	870	36	VI	160	132	36	—	27	92	51	169	5	70	53	43	14	128	139	101	545	Jahr

Beobachter: **A. Muster.** — **Affoltern** (Kt. Bern).

6.6	5.5	6.4	6.2	41	11	16	13	7	11	—	—	10	9	15	3	38	0	2	4	18	7	9	12	Januar
8.6	8.2	7.6	8.1	163	17	17	22	20	18	—	—	3	1	21	2	22	3	4	6	21	1	3	25	Februar
7.2	7.1	6.8	7.0	66	15*	23	17	11	9	—	1	9	1	13	6	36	2	2	4	9	9	11	14	März
6.6	6.7	6.6	6.6	111	14	4	17	16	1	—	1	3	3	13	9	27	4	1	7	24	2	10	6	April
6.3	6.1	4.0	5.5	169	43	18	16	12	—	—	3	1	4	9	2	17	2	5	19	30	4	5	9	Mai
5.1	5.2	4.5	4.9	115	40	25	11	10	—	—	4	0	7	9	3	39	3	2	12	21	1	4	5	Juni
2.6	3.1	2.2	2.6	36	26	25	8	6	—	—	—	0	18	1	2	38	6	9	11	10	1	4	12	Juli
3.7	4.8	3.4	4.0	100	27	22	12	11	—	—	1	0	11	4	6	26	2	9	16	23	0	5	6	August
5.4	6.8	6.4	6.5	124	28	14	12	11	—	—	1	5	1	15	5	43	1	7	12	8	0	3	11	September
7.9	7.0	6.0	7.0	52	23	8	8	6	2	—	—	9	4	13	7	33	4	5	11	14	9	4	6	Oktober
5.8	5.5	3.9	5.4	46	18	22	15	12	6	—	—	8	9	10	1	36	1	0	15	18	3	2	8	November
6.7	7.0	6.8	6.8	71	27	7	12	10	10	—	—	12	3	14	0	16	1	6	13	31	2	4	20	Dezember
6.0	6.1	5.5	5.9	1094	43	V	163	132	57	—	11	60	71	137	46	371	29	58	130	227	39	64	134	Jahr

Luzern.

$\lambda = 8°19'$, $\beta = 47°3'$, $H = 453^m$, $G = 0.06\ ^m/_m$, $h = 1.5^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	725.1	712.7	31	733.4	23	−2.9	0.1	−2.0	−1.7	−9.2	27	10.7	14	89	76	88	84	42	14
Februar	716.8	704.9	9	728.0	12	0.6	4.9	1.1	1.9	−7.6	27	12.4	22	84	69	81	78	40	9
März	720.4	709.0	30	728.1	20	1.9	7.6	3.8	4.3	−3.4	2	14.9	22	90	65	84	79	34	22
April	722.8	715.6	15	731.2	2.5	7.7	13.8	9.5	10.1	1.7	1	23.6	14	81	53	78	71	25	15
Mai	724.2	714.6	8	730.2	13	12.0	18.4	12.6	13.9	5.8	7	26.7	31	75	53	83	70	33	6
Juni	723.9	716.4	9	730.1	22	15.4	21.3	15.9	17.1	9.6	3	25.7	8	75	52	79	69	40	27.28
Juli	725.0	717.3	25	728.3	8.17	18.4	25.3	18.7	20.2	14.6	5	30.3	16.17	72	47	78	66	35	16.29 31
August	724.9	717.9	22	729.1	3	15.9	22.7	17.1	18.2	9.5	25	29.7	15	77	51	77	68	34	4
September	724.3	719.0	24	729.5	8	10.7	16.0	11.6	12.5	3.8	20	23.3	13	87	58	86	77	45	8.17
Oktober	725.1	712.3	7	733.2	19	7.4	12.5	8.7	9.3	2.7	28	19.0	6	94	67	89	83	50	6.28
November	725.1	711.8	24	737.3	15	1.4	5.5	2.1	2.8	−7.2	30	14.1	10	89	70	89	83	45	8
Dezember	724.2	707.1	12	736.7	29	0.1	3.0	0.8	1.2	−3.8	24.26	9.7	7	91	75	89	85	55	28.29 31
Jahr	723.5	704.9	II	737.3	XI	7.4	12.6	8.3	9.2	−9.2	I	30.3	VII	84	61	83	76	25	IV

Böttstein.

$\lambda = 8°13'$, $\beta = 47°34'$, $H = 360^m$, $G = 0.10\ ^m/_m$, $h = 1.6^m$

Januar	732.8	718.0	31	741.7	23	−2.3	−0.1	−2.1	−1.7	−9.2	27	11.6	14	92	89	95	92	47	14
Februar	723.9	711.4	13	735.0	12	1.0	4.6	1.2	2.0	−9.0	27	9.8	17	89	79	90	86	59	9
März	727.8	716.2	30	735.6	19	1.5	7.8	3.9	4.3	−3.6	15	13.4	8	92	71	87	83	49	8
April	730.0	722.1	15	738.8	2.5	8.1	14.6	9.4	10.4	1.0	28	26.0	15	87	62	84	78	33	15
Mai	731.3	721.7	7	738.1	13	12.5	19.4	12.3	14.1	5.6	4.10	27.8	17.26	82	59	86	76	44	17
Juni	731.1	723.0	9	737.9	22	16.0	21.4	15.3	17.0	9.4	2	28.8	17	82	63	86	77	45	14
Juli	732.0	724.1	25	735.6	8	19.9	26.0	17.9	20.4	14.0	3	31.6	17.18	79	55	81	72	42	31
August	731.9	724.6	22	736.6	3	16.4	23.4	16.9	18.4	9.6	26	28.8	4.7	83	57	78	73	41	17.20
September	731.7	726.2	24	736.9	18	10.6	16.3	12.0	12.7	4.6	20	23.2	13	90	71	88	83	37	17
Oktober	732.6	718.8	7	732.3	21	7.4	12.4	8.0	9.0	1.4	9	18.2	7	94	77	92	88	65	7.10.28
November	732.6	718.9	22	745.5	15	0.9	5.3	1.7	2.4	−6.8	25	13.0	12	94	79	93	89	61	17
Dezember	731.5	713.6	12	744.3	29	0.7	3.0	1.3	1.6	−2.8	24	12.6	7	93	87	91	90	74	13
Jahr	730.8	711.4	II	745.5	XI	7.7	12.8	8.2	9.2	−9.2	I	31.6	VII	88	71	88	82	33	IV

Aarau.

$\lambda = 8°2'$, $\beta = 47°23'$, $H = 407^m$, $G = 0.10\ ^m/_m$, $h = 1.6^m$

Januar	729.1	715.9	14	737.8	23	−2.6	−0.5	−1.8	−1.7	−9.6	1	9.4	14	84	73	81	79	58	20
Februar	720.6	708.3	9	731.8	20	0.6	3.9	1.1	1.7	−8.2	27	9.6	11	80	62	79	74	42	18
März	724.2	712.5	30	731.8	19	1.4	7.4	3.4	3.9	−3.4	2	12.8	10	84	55	80	73	31	15
April	726.5	718.4	15	735.2	2	6.8	13.7	9.1	9.7	−0.4	3	25.2	15	79	49	74	67	30	15
Mai	728.0	718.4	7	734.2	13	11.0	18.0	12.1	13.3	4.6	6	26.4	26	76	48	78	67	34	13
Juni	727.7	719.5	9	733.9	22	14.7	20.4	15.5	16.5	9.4	3	27.4	17	72	48	73	64	34	24
Juli	728.8	721.4	25	732.3	8	17.0	24.9	18.1	19.5	13.2	6	30.6	18	71	41	73	62	28	19
August	728.6	721.7	22	730.7	3	14.6	22.5	16.7	17.6	9.0	27	29.4	15	74	43	70	62	26	17
September	728.1	722.8	24.25	733.5	8	10.3	15.7	11.5	12.2	3.4	20	22.0	13	80	55	80	72	33	17
Oktober	729.0	715.6	7	737.4	19	7.4	11.8	8.0	8.8	1.4	9	17.0	2	81	62	79	74	43	18
November	729.0	726.0	24	741.5	15	0.7	4.6	1.4	2.0	−7.6	30	11.0	12	82	65	79	75	44	14
Dezember	728.0	716.8	12	740.5	29	0.6	2.6	1.1	1.4	−2.4	24	10.4	7	81	72	78	77	40	31
Jahr	727.3	708.3	II	741.5	XI	6.9	12.1	8.0	8.7	−9.6	I	30.6	VII	79	56	77	71	26	VIII

Affoltern (Kt.Bern).

$\lambda = 7°45'$, $\beta = 47°6'$, $H = 795^m$, $G = 0.02\ ^m/_m$, $h = 1.7^m$

Januar	693.6	682.4	31	701.1	23	−4.4	−0.5	−3.1	−2.7	−11.0	6	8.0	14	83	72	81	79	45	28
Februar	686.1	674.8	9	697.1	12	−1.3	1.6	−1.0	−0.4	−9.8	27	6.2	11	86	66	83	78	44	26
März	689.6	679.2	30	696.7	20	0.7	5.7	1.7	2.5	−7.2	2	11.5	22	84	60	83	76	33	15
April	692.8	685.7	15	700.1	5	6.6	11.6	7.5	8.3	0.5	1	21.8	15	78	58	75	70	34	11
Mai	694.8	685.1	7	700.8	13	10.6	16.1	10.7	12.0	2.6	7	25.4	26	75	55	77	69	41	15
Juni	694.6	687.4	9	700.1	22	14.1	18.9	13.5	15.0	8.3	3	25.6	17	74	53	81	69	37	7
Juli	696.1	689.2	25	699.4	17	17.6	23.4	17.2	18.9	12.6	28	29.7	19	68	48	74	63	34	20
August	695.9	689.1	23	699.6	7	14.8	20.6	15.4	16.6	7.4	25	26.8	14	73	52	69	65	34	17
September	694.4	689.2	24	698.6	8	9.0	13.6	9.8	10.5	1.0	20	18.2	6.11	88	62	86	79	51	18.19
Oktober	695.1	684.6	7	702.7	19	5.9	10.4	6.6	7.4	0.0	9	15.6	2	89	68	87	81	49	18
November	694.4	681.3	24	705.7	15	0.3	4.3	1.0	1.7	−9.8	29	11.4	6	85	67	82	78	42	16
Dezember	693.3	677.0	12	704.2	19	−1.3	1.5	−0.7	−0.3	−8.0	23	8.2	7	86	74	83	81	57	18.29
Jahr	693.4	674.8	II	705.7	XI	6.1	10.6	6.6	7.5	−11.0	I	29.7	VII	81	61	80	74	33	III

Beobachter: **F. Aeberhardt.**

Göschenen.

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✶	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Comm	
4.3	4.2	4.1	4.2	41	9	9	7	6	7	—	—	5	11	7	15	0	0	0	70	0	0	0	8	Januar
6.9	7.1	7.0	7.0	153	28	10	20	19	17	—	—	11	2	14	37	0	0	0	49	0	0	0	1	Februar
6.4	5.6	6.2	6.1	118	31	9	12	12	9	—	—	9	5	11	24	0	0	0	68	0	0	0	1	März
6.8	6.3	6.9	6.7	197	36	8	18	15	6	—	1	7	4	15	43	0	0	0	42	0	0	0	5	April
4.8	5.3	6.7	5.6	174	40	23	15	15	4	—	—	7	4	9	49	0	0	0	42	0	0	0	2	Mai
4.8	6.0	7.5	6.1	115	17	1.26	15	14	—	—	—	3	2	10	45	0	0	0	39	0	0	0	6	Juni
4.1	4.8	5.5	4.8	75	18	25	13	12	—	—	6	0	6	4	54	0	0	0	34	0	0	0	5	Juli
4.2	5.2	3.9	4.4	80	14	30	15	14	—	—	3	5	12	5	43	0	0	0	49	0	0	0	1	August
6.9	7.2	7.3	7.1	86	16	13	15	14	—	—	—	7	2	12	50	0	0	0	36	0	0	0	4	September
5.6	6.0	6.2	5.9	75	25	8	9	7	4	—	—	6	4	12	26	0	0	0	61	0	0	0	6	Oktober
3.7	4.7	4.0	4.1	86	35	23	9	9	6	—	—	6	12	8	28	0	0	0	60	0	0	0	2	November
3.6	3.9	4.0	3.8	66	24	30	8	7	8	—	—	9	13	7	13	0	0	0	72	0	0	0	8	Dezember
5.2	5.5	5.8	5.5	1266	40	V	156	144	61	—	10	75	77	114	427	0	0	0	622	0	0	0	49	Jahr

Beobachter: **O. Gwerder. Th. Steiner.**

Engelberg.

4.9	5.1	5.2	5.1	57	14	16	9	8	8	—	—	6	10	11	0	0	0	34	0	0	15	0	44	Januar
7.4	8.1	7.6	7.7	113	29	11	16	14	15	—	—	8	1	14	0	0	0	18	0	5	27	0	37	Februar
6.9	6.4	7.0	6.8	88	15*	23	14	12	12	—	—	7	2	15	0	0	0	13	0	1	40	0	39	März
7.2	7.3	7.1	7.2	163	20	8	17	16	7	1	2	5	3	16	0	0	0	28	0	1	30	0	31	April
5.4	5.7	6.9	6.0	203	67	23	16	15	2	—	2	7	3	10	0	1	0	21	0	0	45	0	26	Mai
5.7	6.3	7.3	6.4	204	37	26	19	17	—	—	4	5	3	10	0	0	0	18	0	0	35	0	37	Juni
4.0	5.0	4.9	4.6	75	20	25	14	13	—	—	4	1	8	7	0	0	0	20	0	0	28	0	45	Juli
4.4	5.6	5.3	5.1	166	47	25	18	15	—	—	6	0	7	9	0	0	0	12	0	2	35	1	43	August
8.0	8.7	8.2	8.3	132	29	7	15	12	—	—	1	17	1	20	0	0	0	7	0	0	46	0	37	September
6.1	7.2	7.6	7.0	85	25	8	11	11	4	—	—	3	2	16	0	0	0	11	0	1	23	0	58	Oktober
5.6	6.7	5.0	5.8	63	19	23	12	10	7	—	—	7	8	12	0	0	0	10	0	0	12	0	68	November
5.0	5.8	5.6	5.5	79	24	30	8	8	7	—	—	3	9	11	0	0	0	7	0	0	8	0	78	Dezember
5.9	6.5	6.5	6.3	1428	67	V	169	151	62	1	19	69	57	151	0	1	0	199	0	10	344	1	543	Jahr

Beobachter: **H. Felderer. K. Hotz. M. Berther.**

Sarnen.

9.4	8.5	8.6	8.8	32	7	14	8	8	5	—	—	13	0	25	0	21	0	22	0	6	0	3	41	Januar
8.0	7.4	7.7	7.7	83	16	17	17	16	8	—	—	1	1	16	0	31	0	1	1	30	0	1	23	Februar
8.3	6.6	6.8	7.2	41	10	1	9	9	4	—	—	5	1	16	0	36	1	1	2	22	0	0	31	März
6.7	6.8	6.2	6.6	81	14	1	19	18	1	—	1	0	3	15	0	31	0	1	2	25	0	2	29	April
5.9	6.0	5.6	5.8	116	20	23	15	15	—	—	5	0	5	10	6	37	0	0	2	18	0	0	30	Mai
5.8	5.3	6.1	5.7	145	27	9	17	16	—	—	2	0	5	10	2	32	0	1	0	10	0	0	45	Juni
3.5	4.5	3.8	3.9	68	20	25	11	9	—	—	5	0	13	5	1	31	0	1	1	10	0	0	49	Juli
4.2	5.3	3.6	4.4	101	12	22	14	14	—	—	4	0	10	6	7	15	2	1	1	5	0	0	62	August
8.3	8.0	6.3	7.5	115	27	7	13	11	—	—	1	6	0	16	4	42	0	0	3	3	0	0	38	September
7.7	6.5	6.3	6.8	41	17	8	11	7	—	—	—	7	0	10	0	40	0	0	4	8	0	0	41	Oktober
6.8	6.1	4.8	5.9	38	16	23	9	5	5	—	—	4	4	11	0	37	1	0	0	17	0	0	35	November
8.1	7.9	7.0	7.7	39	19	7	10	5	2	—	—	9	1	17	0	25	0	2	0	26	0	1	39	Dezember
6.9	6.6	6.1	6.5	900	27	VI IX	153	133	25	—	18	45	43	157	20	378	4	30	16	180	0	7	463	Jahr

Beobachter: **M. Egger.**

Einsiedeln.

5.0	5.6	5.8	5.5	71	19	16	8	8	7	—	—	5	13	15	0	1	0	0	0	6	0	1	85	Januar
8.3	7.6	7.2	7.7	176	28	11	18	17	15	—	—	2	1	16	0	2	2	0	3	18	3	0	59	Februar
7.1	6.1	6.5	6.6	66	17	23	11	10	6	—	—	8	3	13	0	2	0	0	0	2	1	0	88	März
7.1	7.4	6.5	7.0	176	23	6	18	16	5	—	—	7	2	14	5	3	1	1	2	14	4	5	55	April
6.0	6.3	6.3	6.2	264	65	23	16	16	4	—	5	5	4	13	3	4	0	3	0	7	7	8	61	Mai
5.7	5.8	6.3	5.9	211	42	25	16	14	—	—	3	4	7	12	7	3	0	1	0	1	3	10	65	Juni
3.8	4.6	3.8	4.1	67	24	24	9	8	—	1	6	0	10	5	8	1	0	0	1	0	1	8	74	Juli
4.5	5.6	5.5	5.2	136	36	25	14	12	—	—	4	1	7	9	5	0	0	0	0	3	1	7	77	August
7.4	7.3	7.4	7.4	168	39	14	15	13	—	—	—	6	2	19	3	3	0	0	0	0	1	3	80	September
7.2	7.2	7.6	7.3	101	28	8	10	10	4	—	—	6	3	19	1	1	1	0	0	7	0	1	82	Oktober
5.7	5.9	5.3	5.6	86	20	9	10	10	5	—	—	4	9	13	0	0	0	0	0	6	1	1	82	November
6.5	5.9	5.8	6.1	66	20	8	7	7	6	—	—	4	6	13	0	0	0	0	0	3	2	0	88	Dezember
6.2	6.3	6.2	6.2	1588	65	V	152	141	52	1	18	52	67	161	32	20	4	5	6	67	24	44	896	Jahr

Beobachter: **B. Beuchat.**

Porrentruy.

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum Tag		●	●≥1.0	✳	▲	⛈	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
6.5	5.9	6.6	6.3	34	9	14	12	10	6	—	—	—	6	16	0	0	13	6	0	3	16	2	53	Januar
8.7	7.8	8.3	8.3	155	26	2	21	19	9	—	—	—	1	18	0	0	15	4	0	21	24	0	23	Februar
7.5	7.5	7.4	7.5	52	19	29	15	12	5	—	—	—	3	15	0	0	0	18	0	14	8	4	49	März
7.1	7.5	6.6	7.1	64	13	1	14	11	1	—	—	—	4	14	0	0	2	10	0	14	23	3	38	April
5.8	5.7	4.9	5.5	116	18	23	15	14	—	1	4	—	6	8	0	0	0	8	1	15	30	0	39	Mai
5.8	5.4	5.5	5.6	63	19	25	11	9	—	—	3	—	4	8	0	0	5	12	0	19	7	1	46	Juni
3.2	4.1	2.5	3.3	37	29	25	6	2	—	1	3	—	16	4	1	0	1	18	0	12	14	2	45	Juli
4.0	4.6	3.8	4.1	92	21	22	12	11	—	—	5	—	11	7	4	0	0	5	3	11	21	3	46	August
6.5	6.9	6.1	6.5	99	31	27	12	10	—	—	—	—	4	14	2	0	13	9	0	2	14	3	47	September
8.6	7.9	7.1	7.9	33	13	7	9	6	1	—	—	—	0	16	7	0	4	14	0	12	6	4	46	Oktober
7.0	6.8	6.8	6.9	33	7	9.22	12	9	2	—	—	—	6	18	3	0	2	13	0	11	23	2	36	November
7.4	6.0	6.2	6.5	56	11	8	13	11	5	—	—	—	5	14	0	0	4	10	1	17	18	3	40	Dezember
6.5	6.3	6.0	6.3	834	31	IX	152	124	29	2	15	?	66	152	17	0	59	127	5	151	204	27	508	Jahr

Beobachter: **W. Bührer.**

Buus.

7.0	6.0	6.5	6.5	41	12	14	12	9	6	—	—	1	6	12	2	1	43	7	4	2	4	6	24	Januar
9.1	8.6	7.7	8.5	155	27	2	21	19	11	—	—	4	1	20	2	1	12	1	14	11	15	11	20	Februar
7.8	7.6	6.1	7.2	44	8	29	16	10	6	—	1	4	2	14	0	3	27	3	2	2	4	21	31	März
6.4	6.7	6.0	6.4	92	19	25	16	14	1	—	—	2	6	14	3	2	14	3	3	6	11	18	30	April
5.4	5.6	4.7	5.2	163	25	21	16	12	—	1	3	3	8	7	7	4	17	2	1	8	11	19	24	Mai
6.2	4.3	5.1	5.2	92	28	25	9	8	—	—	3	2	5	8	11	2	13	4	2	4	10	14	30	Juni
3.4	3.7	2.6	3.2	17	10	25	4	4	—	—	2	1	14	4	14	5	14	5	3	4	6	8	34	Juli
3.7	4.4	3.8	4.0	87	28	23	10	8	—	—	3	1	13	7	2	6	13	2	2	7	6	22	33	August
7.2	6.1	6.7	6.7	101	19	27	15	13	—	—	1	3	4	14	9	4	21	4	4	2	6	9	31	September
7.4	7.6	5.8	6.9	44	21	8	10	6	—	—	—	4	3	14	5	8	16	4	0	2	5	15	38	Oktober
6.0	6.4	5.9	6.1	36	10	22	16	11	7	—	—	4	9	15	3	4	11	7	6	15	3	4	37	November
7.7	6.9	8.0	7.5	48	14	7	12	7	5		—	3	2	16	1	1	24	9	9	10	9	5	25	Dezember
6.4	6.2	5.7	6.1	920	28	VI VIII	157	121	36	1	13	32	73	145	59	41	225	51	50	73	90	152	357	Jahr

Beobachter: **L. Leuthardt.**

Liestal.

6.9	5.5	7.0	6.5	35	13	15	11	8	5	—	—	1	7	15	1	5	28	0	1	4	9	10	35	Januar
8.9	8.5	7.8	8.4	126	16	8	19	19	9	—	—	3	1	22	0	2	16	0	0	6	32	7	24	Februar
7.6	8.0	6.3	7.3	48	15	29	12	10	3	—	1	3	3	17	1	1	28	3	0	1	13	9	37	März
6.8	7.3	6.0	6.7	77	16	16	16	14	—	—	—	4	5	14	6	2	28	0	0	0	19	8	27	April
5.9	6.3	5.4	5.9	140	29	27	17	14	—	—	4	0	7	13	3	10	26	0	0	4	9	12	29	Mai
5.9	5.1	5.2	5.4	81	23	25	9	9	—	—	4	1	7	11	8	5	13	0	0	1	7	15	41	Juni
3.1	4.3	2.7	3.4	15	7	25	5	4	—	—	2	0	14	4	9	6	28	1	0	4	8	3	34	Juli
3.9	5.2	3.9	4.3	100	25	22	10	8	—	—	4	0	11	8	1	3	22	1	0	1	21	13	31	August
7.6	7.2	6.4	7.1	95	17	28	15	11	—	—	2	4	4	18	2	3	28	1	0	0	10	0	46	September
9.0	8.4	5.3	7.6	47	18	8	11	8	—	—	—	9	1	16	3	8	27	2	0	4	8	9	32	Oktober
7.0	6.9	5.8	6.6	37	11	22	13	9	4	—	—	6	8	17	1	7	31	0	0	1	12	15	23	November
6.7	6.7	6.5	6.6	44	14	7	10	9	3	—	—	4	5	14	2	0	40	0	1	2	12	13	23	Dezember
6.6	6.6	5.7	6.3	845	29	V	148	123	24	—	17	35	73	169	37	52	315	8	2	28	160	114	382	Jahr

Beobachter: **T. Bieder-Hägler.**

Langenbruck.

7.2	6.9	6.9	7.0	61	18	14	10	10	6	—	—	4	6	18	6	9	25	15	1	17	7	6	7	Januar
8.6	8.7	8.1	8.5	197	30	2	22	19	17	—	—	1	1	22	15	14	6	0	0	4	24	16	8	Februar
7.5	7.5	6.1	7.0	57	17	29	15	11	7	—	—	6	2	14	1	20	9	7	2	6	12	31	5	März
6.5	7.0	6.2	6.6	98	14	16	17	16	1	—	—	0	3	13	2	17	11	1	0	13	32	14	0	April
5.3	6.5	5.4	5.7	151	29	23	15	15	—	—	4	1	6	10	4	13	13	3	0	19	19	21	1	Mai
5.7	5.8	5.6	5.7	90	35	25	12	10	—	—	3	1	6	11	9	26	14	0	0	5	15	19	2	Juni
3.4	4.2	2.7	3.4	49	19	27	6	6	—	—	5	0	12	1	5	28	22	4	0	9	14	11	0	Juli
3.6	5.2	4.1	4.3	98	40	22	10	9	—	—	3	0	11	8	4	12	37	2	1	10	18	9	0	August
7.6	8.0	6.8	7.5	114	20	1	16	15	—	—	1	2	4	18	2	8	30	0	0	8	23	17	2	September
8.6	7.5	5.5	7.2	49	13	8	8	8	2	—	—	7	2	15	1	16	30	0	0	8	8	16	14	Oktober
5.7	6.4	4.7	5.6	57	13	7	12	12	5	—	—	4	7	12	5	13	15	2	0	6	16	21	12	November
8.5	8.4	8.5	8.5	69	19	7	12	11	9	—	—	10	2	23	1	5	18	14	3	8	21	12	11	Dezember
6.5	6.8	5.9	6.4	1090	40	VIII	155	142	47	—	16	36	62	165	55	181	230	48	7	113	209	193	62	Jahr

Thun.

$\lambda = 7°\ 37'$, $\beta = 46°\ 46'$, $H = 565^{m}$, $G = 0.04\ ^{m}/_{m}$, $h = 1.9^{m}$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{h}	1^{h}	9^{h}	Mittel $^{1}/_{4}(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{h}	1^{h}	9^{h}	Mittel	Minimum	Tag
Januar	714.8	703.1	31	722.5	23	−3.8	−0.6	−2.6	−2.4	−11.1	18	10.3	14	92	87	92	90	60	14
Februar	706.8	693.9	9	718.1	20	0.7	4.4	1.5	2.0	−6.9	27	10.9	22	84	72	84	80	48	9
März	710.2	699.2	30	717.3	19	1.4	7.4	4.0	4.2	−5.1	2	12.7	22	87	62	82	77	35	15
April	712.8	705.3	15	721.2	5	7.2	13.4	9.6	9.9	1.8	3	23.7	15	85	62	77	75	33	15
Mai	714.4	704.9	7	720.2	13	11.4	18.4	13.1	14.0	4.9	7	26.3	17	82	59	81	74	33	16
Juni	714.1	705.9	9	719.5	22	14.7	20.7	15.9	16.8	8.6	3	26.1	17	85	62	83	77	43	22
Juli	715.2	707.8	25	718.6	8.17	17.2	25.0	19.4	20.3	14.0	29	29.3	16	80	53	74	69	30	20
August	715.2	709.2	23	719.0	3.27	14.9	22.6	17.8	18.3	9.7	25	30.7	8	82	56	73	70	35	15
September	714.2	708.0	24	719.3	8	9.0	15.0	12.0	12.5	2.3	20	21.0	13	00	67	84	80	57	24
Oktober	715.0	703.0	7	722.4	19	6.3	12.2	8.4	8.8	0.5	28	17.1	3	91	73	85	83	57	6
November	714.8	702.0	24	726.5	15	−0.2	5.8	1.3	2.1	−10.5	27.30	14.1	10	91	72	88	84	55	8
Dezember	713.9	696.8	12	725.5	29	−0.9	1.8	−0.1	0.2	−4.6	5	8.4	7	94	87	91	91	72	7
Jahr	713.5	693.9	II	726.5	XI	6.6	12.3	8.4	8.9	−11.1	I	30.7	VIII	87	68	83	79	30	VII

St. Beatenberg.

$\lambda = 7°\ 48'$, $\beta = 46°\ 41'$, $H = 1150^{m}$, $G = -0.05\ ^{m}/_{m}$, $h = 1.1^{m}$

Januar	665.0	653.8	31	671.7	23	−2.8	0.6	−2.8	−2.0	−9.6	18	6.0	14	65	59	65	63	34	25.27
Februar	658.0	647.9	9	669.0	12	−2.3	1.0	−2.2	−1.4	−9.6	27	7.8	8	78	65	76	73	41	9
März	661.5	651.5	30	668.0	20	0.0	4.5	0.4	1.3	−10.0	2	10.0	22	73	60	75	69	30	15
April	664.9	658.1	23	671.6	2	5.3	9.8	5.7	6.6	−1.4	5	21.6	15	76	63	75	71	28	15
Mai	666.9	656.8	7	671.9	13	10.2	14.8	9.2	10.9	1.0	7	24.0	26	73	61	77	70	41	17
Juni	667.0	659.5	9	672.4	17	12.6	17.6	11.4	13.3	6.0	2	22.4	17	79	63	81	74	45	25
Juli	668.8	662.6	25	672.4	16	16.2	21.2	14.7	16.7	11.0	2.5	26.2	17	71	58	73	67	36	19
August	668.5	661.8	22	672.7	1	14.1	18.8	13.3	14.9	5.2	23	25.4	8	73	64	76	71	40	17
September	666.5	661.6	25	671.1	8	8.2	12.1	8.2	9.2	1.8	20	18.0	6	85	74	87	82	61	17
Oktober	666.9	657.6	7	674.6	19	5.3	9.3	5.6	6.4	−3.6	9	14.4	3.6.19	82	71	80	78	50	21
November	665.8	652.6	24	676.0	14.15	0.5	3.8	0.1	1.1	−10.6	27	10.6	5	68	67	72	69	42	22
Dezember	664.6	649.2	12	676.2	19	−1.1	2.0	−0.7	−0.1	−7.4	9.31	10.0	7	74	64	69	69	40	6
Jahr	665.4	647.9	II	676.2	XII	5.5	9.6	5.2	6.4	−10.6	XI	26.2	VII	75	64	76	72	28	IV

Interlaken (Unterseen).

$\lambda = 7°\ 51'$, $\beta = 46°\ 42'$, $H = 592^{m}$, $G = 0.04\ ^{m}/_{m}$, $h = 1.5^{m}$

Januar	712.1	700.2	31	719.9	23	−3.0	0.5	−2.3	−1.8	−6.4	18	6.8	13	86	72	85	81	49	18
Februar	704.2	692.8	17	715.9	12	0.2	4.2	0.7	1.4	−6.4	27	9.4	13	80	57	79	72	35	15
März	707.6	696.4	30	714.6	20	1.5	7.0	3.6	3.9	−6.6	2	12.6	22	84	56	76	72	31	15
April	710.4	703.0	15	718.4	2.5	7.2	12.9	9.0	9.6	1.8	1	23.6	15	81	55	74	70	28	15
Mai	711.9	702.2	7	717.5	13	11.1	17.5	12.0	13.2	3.8	7	25.6	26	93	62	87	81	35	8
Juni	711.7	703.2	9	717.1	22	14.0	20.5	14.6	15.9	9.4	2	26.2	17	94	62	92	83	45	17
Juli	713.0	705.9	25	719.2	8.17	16.5	23.9	17.8	19.0	13.6	28	28.6	17	93	57	84	78	42	20.23
August	712.9	706.7	22	716.8	26.27	14.6	21.9	16.5	17.4	7.4	23	28.8	8	95	59	83	79	42	8.14.17
September	711.8	706.8	25	716.8	8	10.0	15.4	11.1	11.9	4.0	20	19.6	13	99	67	98	88	52	3
Oktober	712.6	702.0	7	720.1	19	6.3	11.6	8.0	8.5	1.2	9	16.8	3	99	74	96	90	54	13
November	712.3	699.0	24	724.0	15	1.1	6.2	2.1	2.9	−7.6	27	13.8	10	96	70	93	86	47	6
Dezember	711.3	694.4	12	723.3	29	−0.2	3.0	0.5	1.0	−5.0	29	9.8	7	95	85	93	91	54	29
Jahr	711.0	692.8	II	724.0	XI	6.6	12.1	7.8	8.6	−7.6	XI	28.8	VIII	91	65	87	81	28	IV

Meiringen,

$\lambda = 8°\ 12'$, $\beta = 46°\ 44'$, $H = 600^{m}$, $G = 0.03\ ^{m}/_{m}$, $h = 5.8^{m}$

Januar	711.1	698.4	31	718.9	23	−4.5	0.0	−3.7	−3.0	−10.9	27	5.5	31	87	75	87	83	45	31
Februar	703.1	692.4	17	714.5	20	−0.4	3.6	0.9	1.3	−7.3	20.27	8.0	14	82	63	76	74	30	9
März	706.5	695.8	30	713.9	20	1.1	8.2	3.7	4.2	−5.3	2	15.9	9	87	52	77	72	30	7.9
April	709.4	702.3	23	717.5	5	7.3	13.5	9.4	9.9	1.7	29	22.5	15	80	52	72	68	24	15
Mai	711.0	700.7	7	716.5	13	9.8	17.9	12.2	13.0	2.7	8	25.3	26	86	51	78	72	29	6
Juni	710.6	702.0	9	716.4	22	13.1	20.5	15.4	16.1	9.1	3	24.7	17	86	53	81	74	30	5
Juli	712.0	704.6	25	715.4	17	15.3	23.9	18.2	18.9	10.9	7	28.3	16.17	83	48	74	68	30	16
August	711.9	706.0	22	715.9	26.27	14.2	21.4	16.6	17.2	5.1	27	27.2	4	81	52	76	69	37	4
September	710.8	705.0	24	716.0	8	9.6	15.2	11.6	12.0	3.9	24	19.9	7	90	58	84	77	40	18
Oktober	711.5	701.7	7	719.0	19	5.9	12.1	7.6	8.3	1.1	9	16.9	3	91	62	85	79	45	16.18
November	711.2	697.6	24	723.3	15	−0.6	5.2	1.1	1.7	−10.1	30	12.7	10	87	61	83	77	40	8
Dezember	710.2	693.3	12	722.5	29	−1.9	1.3	−1.6	−1.0	−8.7	27	10.7	7	88	76	87	84	30	10
Jahr	709.9	692.4	II	723.3	XI	5.7	11.9	7.6	8.2	−10.9	I	28.3	VII	86	59	80	75	24	IV

Beobachter: **Eidg. Munitionsfabrik.**

Thun.

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum Tag		•	•≥1.0	✳	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
9.4	7.4	8.8	8.5	31	8	16	9	7	5	—	—	14	0	20	6	2	1	3	2	0	2	10	67	Januar
8.4	7.3	7.2	7.6	74	11	11	20	17	9	—	—	3	1	16	8	5	1	15	1	1	0	14	42	Februar
7.4	6.9	6.9	7.1	30	6	30	11	9	5	—	—	4	3	15	10	1	0	3	0	0	0	17	62	März
7.0	6.8	6.9	6.9	103	21	16	18	13	—	—	1	0	5	19	9	1	0	17	0	0	0	12	51	April
4.7	5.6	5.4	5.2	127	44	27	16	10	—	—	2	0	9	10	10	3	0	9	0	0	0	13	58	Mai
4.9	5.1	6.0	5.3	95	23	26	14	13	—	—	1	1	8	13	7	1	0	4	0	0	0	19	59	Juni
2.8	3.5	3.1	3.1	31	13	5	6	6	—	—	1	0	16	2	6	1	1	5	0	0	0	13	67	Juli
3.7	4.5	3.9	4.0	74	25	22	15	11	—	—	1	0	13	7	5	1	2	6	0	0	1	13	65	August
7.4	7.0	6.2	6.9	73	17	7	17	15	—	—	—	2	3	13	13	3	0	3	0	0	0	11	60	September
7.1	6.1	5.7	6.3	27	8	8	6	6	—	—	—	13	3	11	4	6	0	3	2	0	1	13	64	Oktober
6.7	4.8	4.8	5.4	20	9	22	10	7	4	—	—	8	6	10	3	0	1	5	0	0	1	6	74	November
8.5	7.4	7.8	7.9	32	13	7	11	8	5	—	—	11	1	18	3	0	0	3	0	1	1	9	76	Dezember
6.5	6.0	6.1	6.2	717	44	V	153	122	28	—	6	56	68	154	84	24	6	76	5	2	6	150	745	Jahr

Beobachter: **G. Buchmüller.**

St. Beatenberg.

5.1	5.5	5.2	5.3	63	17	16	9	9	8	—	—	5	11	12	4	11	3	0	1	0	5	2	67	Januar
8.9	7.6	7.7	8.1	126	17	17	20	18	18	—	—	13	1	19	7	0	4	0	0	0	5	9	62	Februar
6.9	6.8	7.5	7.1	77	17	23	14	13	10	—	—	7	3	16	4	1	6	1	0	0	7	0	74	März
7.7	7.7	6.8	7.4	168	24	1	20	19	6	—	1	8	3	18	8	0	9	0	1	1	8	1	62	April
5.5	6.5	6.0	6.0	193	56	23	19	15	2	1	2	7	4	9	10	0	5	6	1	1	3	0	67	Mai
5.6	6.3	6.6	6.2	145	24	26	18	17	—	—	5	6	6	13	6	0	8	3	3	0	1	5	64	Juni
3.7	4.9	3.9	4.2	60	16	25	10	10	—	1	8	4	11	5	3	0	13	4	1	2	3	6	61	Juli
4.7	6.0	4.0	4.9	159	31	22	15	13	—	—	3	6	10	8	8	0	8	3	3	3	7	5	56	August
7.4	7.8	7.6	7.6	106	22	7	16	14	—	—	—	12	4	18	5	0	4	3	0	1	6	1	70	September
5.7	6.3	5.8	5.9	78	24*	7	12	11	3	—	—	7	8	12	4	1	5	3	4	0	6	2	68	Oktober
5.0	5.7	4.1	4.9	64	13	22	10	9	6	—	—	6	10	10	8	0	5	1	2	1	7	2	64	November
5.4	5.1	4.9	5.1	72	29	7	10	9	8	—	—	7	9	10	5	0	1	0	2	2	6	1	76	Dezember
6.0	6.4	5.8	6.1	1311	56	V	173	157	61	2	19	88	80	150	72	13	71	24	18	11	64	34	791 ?	Jahr

Beobachter: **U. Fuchs.**

Interlaken (Unterseen).

8.7	8.5	7.8	8.3	38	9	16	8	6	7	—	—	7	0	20	1	3	28	1	0	1	13	6	40	Januar
8.4	7.9	7.9	8.1	88	21	11	17	15	9	—	—	0	1	20	0	0	20	1	0	0	27	22	17	Februar
7.1	6.7	7.2	7.0	63	15	23	10	10	5	—	—	0	2	16	2	0	10	1	0	1	25	12	42	März
7.1	7.0	6.8	7.0	128	20	17	18	18	—	—	1	0	4	17	1	0	21	1	0	0	24	12	31	April
5.5	6.0	6.3	5.9	136	28	23	15	13	—	—	4	0	5	10	1	0	17	1	0	1	18	19	36	Mai
5.8	6.1	6.2	6.0	135	33	9	18	16	—	—	5	1	4	12	1	1	14	1	0	0	30	7	36	Juni
3.8	4.6	4.5	4.3	59	13	17	10	10	—	—	3	1	9	6	0	0	22	2	0	0	18	13	38	Juli
4.6	5.4	4.9	5.0	143	26	22	13	12	—	—	3	0	8	8	1	0	23	0	0	0	20	20	29	August
7.3	7.0	7.1	7.1	87	24	7	15	12	—	—	—	3	4	16	0	3	16	1	0	0	21	14	35	September
6.8	6.3	5.8	6.3	52	16	7	11	6	1	—	—	9	4	13	0	1	14	1	0	1	19	10	47	Oktober
5.5	5.1	4.5	5.0	43	13	9	10	7	4	—	—	2	10	9	0	3	21	0	0	0	15	9	42	November
7.1	6.6	6.4	6.7	50	26	7	10	8	6	—	—	5	4	14	0	1	24	0	0	0	14	10	44	Dezember
6.5	6.4	6.3	6.4	1022	33	VI	155	133	32	—	16	28	55	161	7	12	230	10	0	4	244	154	437	Jahr

Beobachter: **A. Michel.**

Meiringen.

7.0	6.8	6.6	6.8	60	14	14	12	12	11	—	—	8	4	15	0	1	1	0	0	0	1	1	89	Januar
8.1	7.6	7.9	7.9	118	23	11	21	17	13	—	—	1	1	19	0	0	5	0	0	0	7	9	66	Februar
7.0	6.6	6.6	6.7	81	16	30	11	10	5	—	—	1	3	15	0	0	7	0	0	0	3	1	82	März
6.9	7.2	6.7	6.9	144	24	1	17	17	1	—	—	0	3	16	0	0	9	0	0	0	7	5	69	April
5.3	6.1	6.7	6.0	168	32	23	15	15	—	—	1	0	3	9	0	1	2	0	0	0	14	8	68	Mai
5.4	6.0	6.6	6.0	130	26	26	16	14	—	—	2	0	2	9	0	0	2	0	0	2	7	6	73	Juni
3.9	4.8	4.7	4.5	61	24	25	11	11	—	—	3	0	7	6	0	0	0	0	0	0	14	9	70	Juli
4.2	5.7	5.2	5.0	112	26	22	15	15	—	—	1	1	6	6	0	0	0	0	0	0	8	12	73	August
6.9	6.7	6.9	6.8	130	26	14	16	14	—	—	—	0	0	10	0	0	0	0	0	1	10	9	70	September
5.9	6.3	6.5	6.2	78	29	8	12	7	2	—	—	1	4	12	0	0	0	0	0	0	9	7	77	Oktober
5.6	5.5	5.1	5.4	52	13	23	10	9	5	—	—	0	10	12	0	0	0	0	0	0	3	2	85	November
7.2	5.9	4.4	5.8	87	30	31	9	8	5	—	—	7	5	11	0	0	3	0	0	0	5	0	85	Dezember
6.1	6.3	6.2	6.2	1221	32	V	165	149	42	—	7	19	48	140	0	2	29	0	0	3	88	69	907	Jahr

Guttannen.

$\lambda = 8°17'$, $\beta = 46°39'$, $H = 1055^m$, $G = -0.04\,^m/_m$, $h = 1.5^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	671.9	660.0	31	678.9	23	−3.5	−0.3	−2.1	−2.0	−10.8	23	7.4	28	74	62	68	68	20	25
Februar	664.7	654.8	17	675.2	20.21	−2.2	0.9	−1.3	−0.9	−12.0	27	8.2	3	78	62	76	72	34	13
März	668.3	658.1	30	675.2	20	0.2	5.1	1.8	2.2	−8.2	2	10.0	29	71	53	72	65	27	15
April	671.8	664.6	23	679.0	2	5.0	9.2	6.2	6.7	−2.3	1	17.0	15	76	61	76	71	22	12
Mai	673.6	663.3	7	678.8	13	9.1	14.9	9.8	10.9	1.0	7	25.4	26	71	52	75	66	26	17.26
Juni	673.7	665.7	9	679.4	16	11.3	17.0	12.6	13.4	7.0	3	22.6	17	80	57	79	72	33	5
Juli	675.5	669.6	25	679.5	16	13.7	20.6	15.3	16.2	9.4	7	25.0	25	73	53	76	67	30	25
August	675.1	668.5	22	679.1	7	12.2	18.1	13.8	14.5	5.3	25	24.4	8	78	56	78	71	23	14
September	673.4	668.5	22	678.2	8	7.6	11.7	9.0	9.4	1.8	20	19.5	13	87	66	85	79	30	24
Oktober	673.7	664.9	7	681.5	19	4.6	9.7	5.9	6.5	−2.6	10	15.2	21	84	65	84	78	46	30
November	672.7	659.3	24	683.5	15	−0.6	1.9	0.1	0.4	−11.6	27	9.6	10	77	66	75	73	37	22
Dezember	671.5	656.5	12	683.0	18	−2.1	0.2	−1.3	−1.1	−9.0	28	10.0	7	76	64	72	71	35	2
Jahr	672.2	654.8	II	683.5	XI	4.6	9.1	5.8	6.3	−12.0	II	25.4	V	77	60	76	71	20	I

La Chaux-de-Fonds.

$\lambda = 6°50'$, $\beta = 47°7'$, $H = 990^m$, $G = -0.01\,^m/_m$, $h = 1.3^m$

Januar	677.1	665 9	31	683.9	23	−5.9	−0.1	−4.5	−3.8	−15.5	26	5.0	13	90	77	88	85	44	28
Februar	669.9	658.7	9	681.2	12	−2.0	0.9	−1.7	−1.1	−16.4	27	6.8	8	89	77	88	84	44	9
März	673.7	663.7	30	680.9	20	−0.8	5.1	0.7	1.4	−8.3	1	10.1	15	89	64	87	80	37	14
April	677.0	670.6	23	684.1	2	5.6	10.1	5.9	6.9	0.6	2	22.6	15	82	67	85	78	34	15
Mai	678.9	669.3	7	684.0	13	10.2	14.7	9.6	11.0	0.9	6	25.7	26	77	63	85	75	40	25
Juni	679.1	671.8	9	684.5	22	13.1	17.6	12.7	14.0	6.5	2	27.2	17	79	60	84	75	40	16
Juli	680.7	673.8	25	684.0	8	16.6	22.1	16.5	17.9	11.7	2	27.7	17	71	52	78	67	38	19.20
August	680.3	672.8	22	684.6	7	13.6	19.5	13.5	15.0	5.6	25.26	26.5	4	80	58	80	72	36	17
September	678.5	673.1	24	683.7	7	7.8	13.2	8.6	9.6	0.8	20	20.6	12	88	66	89	81	44	9
Oktober	679.1	668.3	7	686.8	19	5.4	10.1	6.1	6.9	−1.3	9	16.6	20	92	75	92	86	50	18
November	678.1	664.8	24	688.7	14.15	−0.6	4.7	0.2	1.1	−12.7	29	13.3	5	86	67	85	79	28	5
Dezember	676.8	660.4	12	688.5	18	−2.6	1.8	−1.7	−1.1	−9.9	26	8.3	7	92	83	90	88	56	9
Jahr	677.4	658.7	II	688.7	XI	5.0	10.0	5.5	6.5	−16.4	II	27.7	VII	85	67	86	79	28	XI

La Brévine (Châtagne).

$\lambda = 6°38'$, $\beta = 46°59'$, $H = 1080^m$, $G = -0.01\,^m/_m$, $h = 1.5^m$

Januar	668.9	658.1	31	675.0	22	−8.5	−3.4	−6.7	−6.3	−21.4	26	4.2	13.14	—	—	—	—	—	—
Februar	661.7	650.9	9	672.6	12	−3.6	−0.3	−2.5	−2.2	−19.6	27	5.8	8.13	—	—	—	—	—	—
März	665.5	655.1	30	672.5	19	−2.6	3.7	−0.5	0.0	−11.2	14	10.5	16	—	—	—	—	—	—
April	668.7	662.4	23	675.3	2	3.6	8.4	4.9	5.5	−3.8	11	20.1	15	—	—	—	—	—	—
Mai	670.7	661.1	7	675.7	13	8.5	13.1	8.7	9.8	0.2	7	25.4	26	—	—	—	—	—	—
Juni	670.9	663.8	9	676.3	21.22	11.2	16.0	11.2	12.4	3.8	19	25.2	17	—	—	—	—	—	—
Juli	672.6	666.2	25	675.9	8.16.17	13.9	20.4	14.5	15.8	8.0	29	25.9	17	—	—	—	—	—	—
August	672.3	665.1	23	676.0	7	11.5	18.0	12.7	13.7	3.0	19	24.8	4	—	—	—	—	—	—
September	670.3	665.0	25	675.2	7.8	6.5	11.9	7.2	8.2	−0.2	20	19.6	12	—	—	—	—	—	—
Oktober	670.8	660.7	7	678.1	19	3.5	8.7	5.0	5.6	−4.0	10	15.0	22	—	—	—	—	—	—
November	669.8	656.5	24	680.0	15	−1.9	3.5	−0.8	0.0	−18.8	29	13.0	5	—	—	—	—	—	—
Dezember	668.6	652.1	12	680.3	18	−5.3	−0.9	−3.1	−3.1	−17.4	25	8.0	7	—	—	—	—	—	—
Jahr	669.2	650.9	II	680.3	XII	3.1	8.3	4.2	4.9	−21.4	I	25.9	VII	—	—	—	—	—	—

Ste-Croix.

$\lambda = 6°30'$, $\beta = 46°38'$, $H = 1091^m$, $G = -0.01\,^m/_m$, $h = 1.7^m$

Januar	669.1	658.0	31	675.7	23	−3.4	−0.7	−3.4	−2.7	−9.0	18	5.0	13	87	82	87	85	42	28
Februar	661.9	650.6	9	673.1	12	−1.9	−0.6	−2.0	−1.6	−12.5	26	7.0	13	89	82	89	87	37	13
März	665.6	656.2	30	672.1	19	0.0	2.4	0.0	0.6	−7.8	1	6.6	22	85	77	86	83	55	19
April	669.0	662.3	23	675.6	2.5	5.6	8.7	5.5	6.3	−0.5	4	19.0	15	80	69	83	77	33	15
Mai	671.1	661.4	7	676.4	13	10.3	13.1	8.5	10.1	0.5	6	23.2	17	73	66	82	74	35	15
Juni	671.2	664.2	9	676.6	17	12.8	16.2	11.5	13.0	4.5	2	23.4	17	75	68	86	76	50	7
Juli	672.9	665.9	25	676.5	17	17.0	20.7	14.8	16.8	9.6	2	26.3	18	64	54	73	64	34	19
August	672.6	665.5	22	676.5	7	14.6	18.2	13.0	14.7	3.2	24	24.5	17	74	60	77	70	38	17
September	670.7	665.0	24	675.7	7	7.8	11.2	7.7	8.6	0.8	20	17.6	13	90	77	89	85	56	9
Oktober	671.0	661.1	7	678.5	19	5.9	8.9	5.1	6.3	−1.5	9	15.0	21	90	79	91	87	57	18
November	669.9	656.7	24	681.2	14	0.6	3.4	−0.2	0.9	−10.4	26	11.7	5	82	75	84	80	20	21
Dezember	668.8	653.6	12	679.8	18	−1.7	0.7	−1.0	−0.8	−8.5	28	6.8	7	92	86	90	89	55	18
Jahr	669.5	65 >.6	II	681.2	XI	5.6	8.5	5.0	6.0	−12.5	II	26.3	VII	82	73	85	80	20	XI

Beobachter: **K. Fischer.**

Guttannen.

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								1904
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	•	≧1.0	*	▲	K	=	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
4.4	4.4	4.2	4.3	73	22	14	8	7	8	—	—	0	12	7	0	0	0	18	1	2	4	0	68	Januar
7.3	7.1	7.8	7.4	169	26	11	17	17	16	—	—	2	2	16	0	0	0	21	0	1	11	5	49	Februar
6.0	5.6	5.9	5.8	128	25	9	12	12	10	—	—	0	4	8	1	0	0	26	1	7	6	2	50	März
6.7	6.6	6.6	6.6	199	29	1	20	18	7	—	1	3	4	13	0	0	0	17	0	0	5	5	63	April
4.7	4.9	5.7	5.1	144	32	23	16	14	2	—	1	3	5	9	0	0	0	17	0	1	10	12	53	Mai
4.9	5.4	6.2	5.5	155	36	26	15	13	—	—	2	2	3	9	0	0	0	10	0	1	8	11	60	Juni
4.0	4.6	4.7	4.4	94	17	16	13	13	—	—	6	0	6	6	0	1	0	6	2	6	5	19	54	Juli
4.2	4.7	5.2	4.7	146	19	22	17	14	—	—	5	0	8	6	0	0	0	1	1	3	10	17	61	August
6.2	6.8	7.5	6.8	123	27	13	13	10	—	—	—	4	4	13	0	0	1	7	0	1	6	18	57	September
5.2	5.8	6.0	5.7	103	40	26	11	8	4	—	—	3	5	8	0	0	0	5	0	2	8	6	72	Oktober
4.1	4.3	4.8	4.4	116	37	23	10	9	5	—	—	2	11	8	1	0	0	4	0	1	2	1	81	November
3.7	4.1	3.9	3.9	92	35	31	7	7	7	—	—	2	12	6	2	0	0	16	0	0	3	3	69	Dezember
5.1	5.4	5.7	5.4	1542	40	X	159	142	59	—	15	21	76	109	4	1	1	148	5	25	78	99	737	Jahr

Beobachter: **L. Leuba.**

La Chaux-de-Fonds.

5.3	5.0	5.2	5.2	76	20	14	13	11	10	—	—	2	10	12	1	15	3	4	16	26	0	0	28	Januar
8.8	7.9	7.9	8.2	253	36	2	25	22	23	—	1	1	1	20	1	20	1	1	14	41	1	0	8	Februar
6.3	6.8	6.5	6.5	85	21	29	16	11	11	—	—	2	6	14	1	25	1	5	8	32	0	0	21	März
7.7	7.9	5.8	7.1	104	22	25	16	11	7	—	—	1	3	14	0	30	0	2	9	39	0	2	8	April
5.5	6.6	5.3	5.8	196	38	18	19	17	4	2	6	0	6	9	0	21	0	4	4	52	2	0	10	Mai
4.7	6.2	4.6	5.2	113	20	8.9	15	12	—	—	4	0	8	7	2	31	2	1	4	28	0	1	21	Juni
3.0	4.9	2.4	3.4	34	18	12	9	4	—	—	4	0	14	2	1	35	1	3	9	22	2	2	18	Juli
4.6	5.6	3.9	4.7	119	30	22	14	12	—	—	4	1	7	6	1	16	1	6	10	36	1	6	16	August
6.3	6.4	5.1	5.9	99	23	14	17	12	—	—	—	0	6	13	1	29	1	2	6	35	2	4	10	September
6.9	6.9	6.5	6.8	60	20	7	9	9	4	—	—	5	2	14	3	35	1	2	5	26	1	3	17	Oktober
5.9	5.5	5.4	5.6	56	16	9	10	8	5	—	—	2	9	13	1	27	2	1	2	47	1	0	9	November
7.2	5.4	6.4	6.3	98	31	7	13	13	11	—	—	5	4	14	0	12	0	8	10	42	1	0	20	Dezember
6.0	6.3	5.4	5.9	1293	38	V	176	142	75	2	19	19	76	138	12	296	13	39	97	426	11	18	186	Jahr

Beobachter: **J. Matthey de l'Etang.**

La Brévine (Châtagne).

4.5	4.5	4.2	4.4	68	17	14	10	9	7	—	—	3	14	10	0	11	0	5	1	17	0	0	59	Januar
8.9	8.1	8.2	8.4	203	39	2	21	21	21	—	—	2	2	21	0	2	0	6	0	33	0	0	46	Februar
6.4	6.1	6.7	6.4	73	24	29	13	10	11	—	—	0	6	13	0	9	1	6	0	10	1	2	64	März
7.5	7.5	7.0	7.3	78	15	1	14	10	6	—	—	5	4	16	0	17	1	6	0	16	0	2	48	April
5.4	6.1	5.6	5.7	168	31	18	18	15	4	—	5	0	8	14	0	2	0	18	2	28	0	0	43	Mai
5.2	5.7	5.1	5.3	194	76	11	15	14	—	—	6	0	8	8	0	5	0	3	3	11	0	0	68	Juni
3.1	4.3	2.3	3.2	50	14	23	7	6	—	—	3	1	15	3	1	6	1	6	2	10	0	0	67	Juli
3.3	4.3	4.1	3.9	107	34	22	12	10	—	—	4	0	12	5	0	2	1	3	6	22	1	0	58	August
7.2	6.4	5.7	6.4	117	18	14	16	14	—	—	—	3	7	14	0	7	4	12	7	16	0	0	44	September
6.9	6.7	6.1	6.6	59	17	8	11	8	3	—	—	5	4	14	0	15	1	0	3	10	0	2	62	Oktober
6.4	5.5	5.7	5.9	50	16	7	9	8	5	—	—	3	8	15	0	2	0	5	3	19	0	0	61	November
6.6	4.7	6.1	5.8	102	34	7	14	14	13	—	—	6	8	13	0	5	0	2	8	9	1	0	68	Dezember
6.0	5.8	5.6	5.8	1269	76	VI	160	139	70	—	18	28	96	146	1	83	9	72	35	201	3	6	688	Jahr

Beobachter: **J. Simon.**

Ste-Croix.

4.8	5.5	4.6	5.0	85	25	14	12	10	10	—	—	8	13	11	1	0	0	6	16	3	0	6	61	Januar
8.4	7.6	7.1	7.7	262	51	2	23	19	22	—	—	1	3	18	5	4	0	6	25	2	4	3	38	Februar
7.1	6.5	6.9	6.8	68	23	29	14	10	10	—	—	6	4	14	5	0	3	7	4	2	3	8	61	März
6.7	7.2	6.9	6.9	79	14	1	13	12	6	—	—	2	4	14	4	0	1	4	8	7	6	8	52	April
5.6	6.2	4.6	5.5	150	24	18	17	16	3	2	4	3	6	10	2	1	2	9	17	7	7	4	44	Mai
5.5	5.3	4.1	5.0	200	42	9	17	13	—	1	2	4	9	6	5	1	0	10	10	5	5	12	42	Juni
2.7	4.2	2.6	3.2	28	12	12	4	4	—	—	2	0	16	3	5	0	0	3	16	4	12	3	50	Juli
3.6	4.2	2.7	3.5	109	28	22	11	10	—	1	5	1	13	4	2	0	0	6	12	5	11	7	50	August
7.4	6.8	5.8	6.7	146	21	14	16	15	—	—	—	8	3	16	4	0	0	18	5	9	4	4	46	September
7.8	6.5	5.3	6.5	72	23	7	9	9	2	—	—	10	3	14	4	1	0	3	8	6	9	7	55	Oktober
5.5	5.7	5.2	5.5	53	17	7	10	10	4	—	—	5	9	8	1	0	0	5	18	4	1	5	56	November
6.2	6.0	6.2	6.1	97	14	31	14	14	14	—	—	8	5	10	7	0	0	16	2	5	2	2	59	Dezember
5.9	6.0	5.2	5.7	1349	51	II	160	142	71	4	13	56	88	128	45	7	6	93	141	59	64	69	614	Jahr

Lausanne (Champ de l'air).

$\lambda = 6°38'$, $\beta = 46°31'$, $H = 553^m$, $G = 0.01\,^m/_m$, $h = 1.4^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4$ (7.1.2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	715.5	704.0	31	723.0	23	−1.1	0.9	−0.6	−0.3	−4.6	24	9.6	14	90	75	87	84	52	29
Februar	707.8	696.9	9	719.6	12	1.1	4.0	1.6	2.1	−5.0	26	8.8	11	82	64	82	76	38	13
März	710.9	701.0	30	717.8	19	2.4	7.3	4.3	4.6	−4.5	2	13.6	22	84	53	74	70	22	15
April	713.6	705.6	15	722.0	5	8.4	13.7	10.0	10.5	2.2	1	23.6	15	79	46	70	65	20	15
Mai	715.3	706.5	8	720.8	14	12.5	18.0	13.1	14.2	5.2	6	25.2	16.17	75	50	76	67	32	1.16
Juni	714.9	707.0	9	720.2	17.22	15.4	21.5	16.0	17.2	9.2	2	26.3	8	78	51	79	69	30	21
Juli	715.9	708.6	25	719.5	8	19.1	26.1	20.1	21.4	15.2	2	31.4	18	73	43	66	61	33	18
August	716.1	709.8	22	719.8	4	16.8	23.9	18.0	19.2	9.4	25	29.9	7	92	56	80	76	21	17
September	714.9	710.2	24	719.6	7	10.9	16.0	11.7	12.6	3.8	20	21.2	13	86	59	80	75	43	15
Oktober	715.8	706.1	7	723.0	19	7.5	12.3	8.6	9.3	1.8	9	17.1	19	88	65	82	79	49	13
November	715.6	702.3	24	727.0	15	2.6	6.4	3.4	4.0	−4.6	27	13.3	12	84	63	78	75	43	8
Dezember	714.9	698.3	12	726.3	29	1.2	3.0	1.8	2.0	−1.8	29	8.3	7	88	75	85	83	54	1
Jahr	714.3	696.9	II	727.0	XI	8.1	12.8	9.0	9.7	−5.0	II	31.4	VII	83	58	78	73	20	IV

Clarens (Montreux).

$\lambda = 6°54'$, $\beta = 46°27'$, $H = 380^m$, $G = 0.04\,^m/_m$, $h = 1.6^m$

Januar	731.2	719.3	31	739.1	23	−1.0	2.3	0.3	0.5	−6.7	20	11.6	14	78	66	75	73	40	14
Februar	723.2	711.7	17	735.6	20	2.4	5.3	3.3	3.6	−3.2	27	9.8	11	69	57	66	64	32	0
März	726.2	715.3	30	733.7	19	3.1	7.8	5.2	5.3	−2.5	2	13.0	18	77	56	67	67	39	16.22
April	728.6	719.7	15	738.0	5	8.9	13.3	10.9	11.0	3.1	1	21.8	15	71	50	61	61	26	15
Mai	730.2	721.3	8	736.0	14	12.4	17.2	14.0	14.4	6.6	7	23.6	31	74	51	69	65	30	8
Juni	729.5	721.3	9	735.1	22	15.7	20.5	17.2	17.7	11.0	3	24.7	21	74	53	69	65	32	21
Juli	730.4	722.6	25	734.2	8	18.9	25.5	20.9	21.6	16.2	3.29	29.2	21	68	43	58	56	33	31
August	730.7	723.9	22	735.5	27	17.0	22.7	19.0	19.4	10.6	24.26	27.9	16	72	49	60	60	36	18
September	729.8	724.8	25	734.6	7	11.9	15.9	13.1	13.5	6.2	20	20.7	4	81	59	75	72	43	16
Oktober	730.9	720.4	7	738.1	19	8.1	12.3	9.7	9.9	2.0	10	16.4	19	82	63	77	74	41	10
November	731.1	717.6	24	743.0	15	3.3	7.1	4.4	4.8	−4.2	27	11.5	12	76	56	71	68	38	29
Dezember	730.4	713.1	12	742.3	29	1.0	4.1	2.3	2.4	−2.8	27	8.9	7	79	64	76	73	38	9
Jahr	729.4	711.7	II	743.0	XI	8.5	12.8	10.0	10.3	−6.7	I	29.2	VII	75	56	69	66	26	IV

Bex.

$\lambda = 7°0'$, $\beta = 46°15'$, $H = 412^m$, $G = 0.03\,^m/_m$, $h = 1.5^m$

Januar	727.6	715.9	31	735.2	23	−4.7	2.5	−3.0	−2.1	−13.2	20	7.0	14	79	58	80	72	27	8
Februar	719.9	709.2	17	732.5	20.21	1.4	6.0	2.2	3.0	−5.2	27	11.6	12	67	51	69	62	25	9
März	722.7	712.6	30	729.9	20	2.7	9.7	4.3	5.3	−4.2	2	16.6	21	72	45	71	63	20	15
April	724.9	716.3	15	733.8	5	9.7	15.8	10.2	11.5	2.9	5	26.4	15	65	41	66	57	18	15
Mai	726.4	717.8	7.8	732.1	13.14	13.1	19.2	13.4	14.8	6.2	7	26.2	16	61	45	74	60	25	8
Juni	725.8	718.4	9	731.0	17	15.9	21.7	16.5	17.6	10.4	2	26.6	24	65	46	76	62	33	21
Juli	726.7	719.7	25	730.5	8.16	18.6	26.1	19.4	20.9	14.8	27	30.2	20	59	39	66	55	29	28
August	727.0	720.9	22	731.3	27	16.8	23.6	17.4	18.8	10.0	26	28.9	1	61	40	65	55	27	10
September	726.4	721.2	24	731.5	8	11.4	16.5	12.4	13.2	6.8	22	21.7	6	71	50	74	65	37	16
Oktober	727.4	720.4	7	734.6	19	6.6	13.6	7.9	9.0	−0.1	10	19.0	19	73	48	75	65	29	10
November	727.3	712.5	24	738.7	15	1.1	8.3	3.2	3.9	−5.8	27	14.6	1	69	43	67	60	27	6
Dezember	726.8	709.3	12	738.9	29	−1.2	4.5	0.6	1.1	−6.7	27	10.2	10	67	48	67	61	23	10
Jahr	725.7	709.2	II	738.9	XII	7.6	14.0	8.7	9.8	−13.2	I	30.2	VII	67	46	70	61	18	IV

Siders.

$\lambda = 7°32'$, $\beta = 46°18'$, $H = 551^m$, $G = 0.00\,^m/_m$, $h = 1.2^m$

Januar	715.7	703.8	31	723.1	23	−3.7	1.8	−2.6	−1.8	−9.7	20	5.2	30.31	84	61	83	76	39	27
Februar	708.2	698.8	18	720.2	20	−0.5	4.2	0.6	1.2	−7.4	20	9.3	12	83	60	78	74	34	12
März	710.7	700.3	30	717.3	20	2.4	9.9	4.7	5.4	−6.0	2	15.0	21.29	81	48	71	67	27	14.15
April	713.3	705.3	23	721.2	2.3	9.0	16.0	10.4	11.5	4.4	1	22.0	15	75	45	65	62	26	12
Mai	714.9	703.8	7	720.9	14	13.0	20.8	13.6	15.3	5.2	7	28.2	17	75	48	76	66	24	2.7.16
Juni	714.2	705.4	9	720.6	17	16.3	23.2	16.8	18.3	11.6	3	27.5	17	75	51	74	67	32	7
Juli	715.5	707.7	25	719.4	8.22	18.7	27.0	19.8	21.3	15.2	5	30.5	16	69	43	67	60	31	21
August	715.7	710.1	11	720.5	27	16.4	23.9	17.6	18.9	9.2	27	29.8	17	75	52	72	66	37	11
September	714.4	709.2	21	719.1	8	11.5	18.0	12.6	13.7	6.8	21.24	24.0	6	83	60	83	75	48	3
Oktober	715.4	707.2	7	723.3	19	6.4	14.0	8.3	9.3	−0.2	10	19.4	2	87	62	84	78	43	3
November	715.6	701.6	24	727.9	15	1.0	6.9	2.1	3.0	−8.0	30	12.8	5	88	65	85	79	49	4.5.7
Dezember	715.1	700.7	12	726.9	29	−2.3	2.8	−0.9	−0.3	−7.6	28	7.6	18	87	69	87	81	45	3.12
Jahr	714.1	698.8	II	727.9	XI	7.4	14.0	8.6	9.6	−9.7	I	30.5	VII	80	55	77	71	24	V

Beobachter: **D. Valet.**

Lausanne (Champ de l'air).

Bewölkung				Niederschlag		Zahl der Tage								Windverteilung								1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum Tag	●	●* ≧1.0	*	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
8.3	7.0	8.0	7.8	30	10	31	9	7	4	—	—	4	2	20	2	18	8	0	3	12	6	5	39	Januar
6.9	6.2	6.9	6.7	142	26	2	16	15	5	—	2	0	3	12	4	10	4	2	1	27	7	1	31	Februar
5.0	4.7	5.2	5.0	37	14	30	6	5	2	—	—	0	4	6	3	15	0	7	2	5	3	0	58	März
5.6	5.1	5.8	5.5	62	12	20	15	12	—	1	1	0	4	8	2	18	3	0	0	5	1	1	60	April
4.4	4.9	4.7	4.7	112	28	22	15	13	—	—	3	0	9	7	2	10	1	2	1	22	6	2	47	Mai
3.6	3.7	4.4	3.9	96	36	8	12	9	—	—	2	0	12	5	0	19	1	1	5	12	6	1	45	Juni
1.5	2.1	2.3	2.0	13	4	12	5	5	—	—	3	0	19	1	2	19	0	3	4	12	3	2	48	Juli
5.9	6.0	6.2	6.0	88	29	22	11	11	—	—	6	0	16	4	3	12	0	4	3	20	2	0	49	August
6.1	4.6	5.3	5.3	62	17	13	14	10	—	—	—	0	6	8	2	19	0	0	5	14	3	1	46	September
5.9	5.0	4.3	5.1	26	12	7	7	5	1	—	1	5	4	8	1	23	1	0	1	10	3	0	54	Oktober
5.3	4.2	3.4	4.3	37	27	22	7	4	1	—	—	0	8	6	0	19	0	2	3	10	6	2	48	November
7.7	6.3	7.0	7.0	85	49	7	10	9	5	—	—	5	1	10	0	12	1	2	1	13	5	2	57	Dezember
5.5	5.0	5.3	5.3	790	49	XII	127	105	18	1	18	14	88	95	21	194	19	23	29	162	51	17	582	Jahr

Beobachter: **C. Bührer.**

Clarens (Montreux).

6.1	6.6	7.7	6.8	35	16	16	8	4	3	—	—	1	1	12	0	0	0	0	3	0	0	2	88	Januar
8.0	6.8	7.8	7.5	95	23	17	17	13	5	—	1	0	3	17	2	0	0	0	5	0	0	4	76	Februar
5.8	6.0	5.2	5.7	32	10	30	8	7	3	—	—	0	6	10	3	0	0	1	2	0	0	0	65*	März
6.4	5.9	5.4	5.9	57	13	1	12	9	—	1	2	0	5	11	2	0	0	0	5	0	0	3	80	April
4.5	4.8	5.5	4.9	127	21	19	15	14	—	1	3	0	9	9	1	1	0	0	0	0	1	0	90	Mai
4.3	5.2	5.6	5.0	118	22	9	14	13	—	—	3	0	9	10	1	0	0	0	2	0	1	1	85	Juni
2.1	2.8	3.1	2.7	35	30	13	5	4	—	—	2	0	19	2	0	1	0	0	1	0	1	0	90	Juli
3.6	2.9	3.5	3.3	115	29	22	13	11	—	—	5	0	16	6	0	0	0	1	2	0	2	1	87	August
6.7	7.1	5.8	6.5	92	20	27	14	13	—	1	1	0	5	13	0	0	0	0	0	1	0	3	86	September
6.0	5.8	5.2	5.7	46	19	8	7	5	—	1	1	2	6	9	0	1	0	0	0	0	0	1	91	Oktober
4.9	4.2	4.3	4.5	27	16	22	7	5	—	—	—	0	12	9	2	0	0	0	1	1	0	0	86	November
6.1	5.6	6.1	5.9	84	37	7	10	10	3	—	—	0	6	11	0	0	0	2	2	0	0	1	88	Dezember
5.4	5.3	5.4	5.4	863	37	XII	130	108	14	4	18	3	97	119	11	3	0	4	23	2	5	16	1012	Jahr

Anmerkung. *) Clarens. Im März fehlen 22 Windbeobachtungen.

Beobachter: **E. Naz.**

Bex.

4.8	4.7	4.6	4.7	64	20	14	7	6	4	—	—	2	8	7	1	6	5	9	1	2	1	3	65	Januar
8.2	7.2	7.2	7.5	139	26	17	16	13	7	—	1	2	2	15	3	3	1	10	10	4	6	4	46	Februar
5.4	5.9	5.5	5.6	39	15	29	7	6	2	—	—	0	4	10	4	2	2	9	9	3	15	6	43	März
6.3	6.0	5.6	6.0	71	14	17	13	12	—	—	—	0	6	9	1	2	1	14	6	1	11	8	46	April
4.6	5.2	5.1	5.0	106	25*	23	15	15	—	—	2	0	9	9	1	1	1	6	3	5	30	10	36	Mai
4.6	5.5	4.7	4.9	123	23	26	15	11	—	1	2	0	7	9	2	2	0	1	1	2	24	16	42	Juni
2.5	4.0	3.1	3.2	89	29	25	9	9	—	3	7	0	18	2	0	3	2	10	2	5	17	5	49	Juli
3.8	4.5	3.2	3.8	129	32	1	13	13	—	1	2	0	11	5	0	5	6	4	3	6	8	11	50	August
6.8	6.7	5.9	6.5	64	14	13	12	9	—	—	—	0	4	11	4	5	0	2	2	0	17	8	52	September
5.8	4.9	5.5	5.4	51	24	8	4	4	1	—	1	4	7	18	1	1	5	7	2	8	20	8	41	Oktober
4.6	4.4	3.8	4.3	24	15	22	6	5	1	—	—	0	14	8	3	1	9	8	6	7	12	1	43	November
5.1	4.9	4.5	4.8	62	31	7	9	9	2	—	—	2	9	10	5	12	7	15	6	3	1	0	44	Dezember
5.2	5.3	4.9	5.1	961	32	VIII	126	112	17	5	15	10	99	113	25	43	39	95	51	46	162	80	557	Jahr

Beobachter: **J. Lagger.**

Siders.

4.0	2.7	2.6	3.1	29	14	14	6	4	2	—	—	0	17	3	3	1	0	0	0	6	4	2	77	Januar
6.7	4.7	4.8	5.4	131	25	16	13	13	8	—	—	0	6	4	2	1	0	0	2	14	1	1	66	Februar
5.0	4.3	3.8	4.4	40	16	29	8	7	2	—	—	0	7	4	0	4	1	0	1	17	1	4	65	März
5.5	4.3	4.7	4.8	70	10	18	15	13	—	1	1	0	6	5	4	14	0	0	0	31	1	0	40	April
4.0	3.8	3.9	3.9	52	13	10	13	11	—	—	—	0	11	3	1	2	0	0	1	28	0	0	61	Mai
3.9	4.0	3.8	3.9	28	8	26	10	8	—	—	1	0	9	3	0	2	0	0	0	29	0	1	58	Juni
2.4	2.8	2.4	2.5	10	5	22	3	3	—	—	1	0	17	0	2	2	0	0	0	23	0	0	66	Juli
3.5	3.3	3.3	3.4	78	18	17	13	8	—	—	1	0	14	3	1	0	0	0	0	31	2	0	59	August
6.6	4.3	3.6	4.8	27	8	13	7	7	—	—	—	0	5	3	0	0	0	0	0	26	0	0	64	September
4.5	4.2	3.4	4.0	45	20	7	4	4	—	—	—	0	10	5	1	0	0	0	1	24	0	0	67	Oktober
4.1	2.8	2.6	3.2	18	5	9	5	5	3	—	—	0	16	3	0	0	0	0	0	12	0	0	78	November
4.4	3.9	4.5	4.3	25	17	7	6	5	1	—	—	0	10	4	0	4	0	0	0	4	0	0	85	Dezember
4.5	3.8	3.6	4.0	553	25	II	103	88	16	1	4	0	128	40	14	30	1	0	5	245	9	8	786	Jahr

Brig.

$\lambda = 7°\,59'$, $\beta = 46°\,19'$, $H = 687^{m}$, $G = -0.02\,{}^{m}/_{m}$, $h = 0.5^{m}$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4(7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	704.9	694.9	31	712.3	22	−2.2	1.6	−1.5	−0.9	−7.6	19	8.4	30	—	—	—	—	—	—
Februar	697.5	687.7	18	709.1	20	−0.2	4.2	1.2	1.6	−8.1	25	10.6	4	89	74	83	82	48	13
März	700.3	689.7	30	706.9	19	2.3	8.5	4.4	4.9	−5.1	2	14.3	29	82	60	77	73	36	2
April	703.2	694.8	23	710.7	2.3	7.2	13.6	9.2	9.8	0.4	1	22.1	30	82	63	77	74	35	15
Mai	704.5	694.6	7	711.0	14	13.2	20.1	13.6	15.1	5.1	6	28.0	18	72	56	75	68	29	16
Juni	703.9	696.4	9	710.8	17	17.1	23.2	16.1	18.1	10.0	2	30.1	17	68	54	76	66	28	19
Juli	705.4	699.2	25	710.1	16	17.8	26.4	18.4	20.3	12.1	30	31.6	10	74	52	71	66	29	19
August	705.4	699.6	23	710.6	7	13.7	23.4	16.9	17.7	6.6	27	30.4	8	80	54	70	68	28	1
September	704.0	699.1	21	708.9	8	10.4	17.6	12.7	13.3	5.1	24	23.4	13	82	60	78	73	43	7
Oktober	705.1	698.6	7	712.7	20	6.6	13.3	8.3	9.1	−1.0	10	18.0	4	81	64	79	75	46	16
November	707.1	698.5	22	717.2	15	0.2	5.0	1.8	2.2	−9.9	30	12.1	10	83	72	73	76	40	22
Dezember	704.3	690.1	12	715.8	29	−2.6	1.3	−0.9	−0.8	−8.2	28	9.3	7	—	—	—	—	—	—
Jahr	703.8	687.7	II	717.2	XI	7.0	13.2	8.4	9.4	−9.9	XI	31.6	VII	—	—	—	—	—	—

Reckingen.

$\lambda = 8°\,14'$, $\beta = 46°\,28'$, $H = 1349^{m}$, $G = -0.08\,{}^{m}/_{m}$, $h = 1.6^{m}$

Januar	649.6	639.0	31	655.8	23	−8.9	−1.9	−7.3	−6.3	−16.4	22	2.8	31	—	—	—	—	—	—
Februar	642.7	633.8	18	652.7	20.21	−6.3	−0.2	−4.7	−4.0	−17.9	27	5.2	4	—	—	—	—	—	—
März	646.1	635.8	30	652.1	20	−3.7	3.3	−1.4	−0.8	−10.6	13	8.1	28	—	—	—	—	—	—
April	649.5	641.6	23	655.7	3	1.4	7.9	3.1	3.9	−7.1	1	15.2	30	—	—	—	—	—	—
Mai	651.8	641.6	7	656.9	14	6.9	14.1	7.3	8.9	0.2	4	23.1	26	—	—	—	—	—	—
Juni	651.8	644.8	9	658.1	17	10.6	18.0	11.1	12.7	5.4	4	25.7	17	—	—	—	—	—	—
Juli	653.7	647.9	25	657.3	17	11.9	21.6	14.0	15.4	8.6	5.28	26.6	10	—	—	—	—	—	—
August	653.3	645.7	23	657.5	5	9.6	19.0	11.5	12.9	3.4	27	25.1	4.7	—	—	—	—	—	—
September	651.1	646.4	22	655.0	8	5.5	13.8	7.9	8.8	−1.4	21	18.6	5	—	—	—	—	—	—
Oktober	651.4	642.8	7	658.4	19.20	2.1	10.3	3.9	5.1	−5.6	10	16.9	19	—	—	—	—	—	—
November	650.0	636.3	24	660.4	15	−4.5	3.6	−3.3	−1.9	−19.9	29	14.6	5	—	—	—	—	—	—
Dezember	649.2	635.6	13	660.2	18	−7.5	−0.8	−5.2	−4.7	−16.2	29	4.2	17	—	—	—	—	—	—
Jahr	650.0	633.8	II	660.4	XI	1.4	9.1	3.1	4.2	−19.9	XI	26.6	VII	—	—	—	—	—	—

Braggio.

$\lambda = 9°\,7'$, $\beta = 46°\,18'$, $H = 1313^{m}$, $G = -0.08\,{}^{m}/_{m}$, $h = 2.6^{m}$

Januar	651.4	641.1	31	657.7	23	−2.9	2.0	−2.3	−1.4	−7.8	19	5.9	28	63	55	68	62	31	25
Februar	643.9	633.4	18	655.4	12	−3.4	1.6	−2.6	−1.8	−9.5	28	8.4	21	69	57	65	64	36	17
März	647.7	635.6	30	653.0	20	−0.4	4.6	0.3	1.2	−5.8	1	10.7	27	73	60	76	70	30	19
April	650.9	643.3	23	657.3	3	4.2	9.8	5.4	6.2	−1.7	1	15.0	30	68	56	70	65	29	1
Mai	653.0	643.7	7	658.3	14	8.9	15.4	10.1	11.1	0.9	7	21.1	17	66	52	68	62	31	12
Juni	653.6	648.0	26	660.4	17	11.6	17.3	12.7	13.6	4.6	3	22.5	17	76	59	78	71	36	19
Juli	655.3	650.0	26	659.4	16	14.1	21.2	15.4	16.5	10.6	6	24.8	10	66	50	68	61	32	24
August	654.6	644.6	23	659.8	4	13.0	19.8	14.5	15.5	7.3	23	25.5	9	68	49	70	62	35	9.23
September	652.8	648.8	22	656.8	12	7.6	12.4	8.5	9.2	1.5	20	17.9	5	80	64	80	75	38	3
Oktober	652.4	642.4	7	659.9	19	5.6	11.2	7.0	7.7	−0.1	29	20.3	19	66	57	74	66	30	17.27
November	650.7	636.3	24	661.3	15	0.7	5.9	1.4	2.4	−10.0	28	15.3	10	60	51	58	56	19	13
Dezember	650.1	636.7	13	661.2	17	−1.0	3.7	−0.5	0.4	−7.9	31	10.6	19	61	51	59	57	28	27
Jahr	651.4	633.4	II	661.3	XI	4.8	10.4	5.8	6.7	−10.0	XI	25.5	VIII	68	55	70	64	19	XI

Comprovasco (Aquarossa).

$\lambda = 8°\,56'$, $\beta = 46°\,28'$, $H = 541^{m}$, $G = 0.03\,{}^{m}/_{m}$, $h = 1.6^{m}$

Januar	717.1	706.0	31	725.5	23	−1.3	3.8	−0.3	0.5	−5.5	20.24	6.7	15	94	77	92	88	51	15
Februar	708.9	697.9	18	721.6	12	−0.9	4.9	0.9	1.5	−6.1	28	8.9	23	89	66	83	79	27	18
März	712.4	700.9	30	718.4	20	2.3	8.5	3.8	4.6	−2.5	2	15.9	28	84	64	80	76	23	19
April	714.6	705.2	23	724.0	3	8.0	15.5	10.0	10.9	0.9	1	19.9	22.30	79	53	77	70	23	2.5
Mai	715.9	706.5	7	722.5	14	11.5	20.0	13.6	14.7	5.1	6	25.5	20 21.29	81	55	74	70	28	12
Juni	715.7	709.0	9.26	722.7	17	14.7	22.4	16.2	17.4	9.3	3	27.7	17	86	63	83	77	24	28
Juli	716.7	711.4	26	721.1	16	16.5	26.3	18.4	19.9	11.9	7	30.5	20	83	53	80	72	19	20
August	716.3	707.7	23	722.2	4	15.5	24.8	17.1	18.6	8.5	27	30.3	9	83	53	80	72	29	26.28
September	715.9	711.4	28	719.7	18	11.1	17.7	12.3	13.3	5.5	23	23.3	4	87	65	87	80	31	16
Oktober	716.0	704.5	7	723.3	20	8.0	14.9	9.9	10.7	1.5	28	19.9	26	87	72	92	84	30	9
November	715.3	700.4	24	728.6	15	2.2	8.5	2.8	4.1	−7.3	28	21.1	10	90	79	91	87	42	16
Dezember	715.4	701.1	13	727.3	21	−0.2	4.6	0.4	1.3	−4.9	28	12.5	1	89	80	88	86	48	8
Jahr	715.0	697.9	II	728.6	XI	7.3	14.3	8.8	9.8	−7.3	XI	30.5	VII	86	65	84	78	19	VII

Beobachter: **A. Imesch.** — **Brig.**

Bewölkung 7h	1h	9h	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum 1 tag		Zahl der Tage •	≧1.0	✳	▲	⛆	〓	heiter	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	1904
	—			10	5	13	6	4	6	-		0			—									Januar
	—	--		92	25	11	14	12	10	—		0		-		-			—		—	—	—	Februar
				121	47	9	11	9	3	—		0	-	—			—	—						—	Marz
				138	40	18	17	14	—	--		0	-						-						April
	--	-		54	19	23	10	9		--		0		—	---	-			—	---			-		Mai
				22	5	24	13	8				0				--	-	—					-	-	Juni
		-	—	8	2	1.10	6	5	—	-	—	0	—		—	—		-					-		Juli
			—	45	14	1	12	11	—	-	—	0			—	-	-	—					-		August
		—		23	8	13	6	5	--			0		--	--	—		-	—	-	—	--	-		September
	--	—		45	20	29	9	6	-			0		—			—	—	—			--	—	—	Oktober
- -				16	8	23	6	5	4	-	--	0	--	-	—	—		-							November
		-	-	27	9	30	8	7	4		--	0			—			-	—				-		Dezember
	—	-		610	47	III	115	95	27	-	?	?	-	-		-	-	—	—			—	—	—	Jahr

Beobachter: **J. Schmid.** — **Reckingen.**

4.2	4.4	3.8	4.1	31	10	14	8	7	8	—	—	3	13	7	3	0	0	0	0	6	0	1	83	Januar
6.5	7.6	6.9	7.0	113	19	10	10	16	16	—		3	4	13	2	0	0	0	0	11	2	3	69	Februar
5.8	5.9	6.6	6.1	89	38	9	10	10	9	—		2	7	14	4	1	0	0	0	7	1	0	80	März
7.0	6.9	6.9	6.9	143	31	18	13	13	5		1	4	4	13	3	4	1	0	0	1	2	3	76	April
4.7	5.9	5.2	5.3	128	45	23	13	13	2	--		5	6	10	5	2	2	2	1	2	4	5	70	Mai
4.8	5.8	6.0	5.5	67	14	1	11	11	--	—		4	5	9	3	2	0	4	0	7	0	4	64	Juni
3.4	4.8	4.0	4.3	41	9	12	12	9	—		—	2	9	7	5	1	0	4	0	8	2	2	71	Juli
3.9	5.0	3.2	4.0	85	20	21	12	12	—	--		3	13	6	0	3	0	1	1	7	4	3	74	August
5.4	5.9	6.0	5.8	77	15	7.27	10	9	—			7	5	11	6	1	0	0	0	1	2	4	76	September
5.5	5.1	5.1	5.2	58	12	11	10	9	5	-		6	7	10	4	0	1	2	0	7	1	2	76	Oktober
4.1	3.9	3.5	3.8	55	19	9	9	6	4	-		5	13	6	1	0	0	0	0	1	2	2	84	November
3.2	4.6	3.7	3.8	50	10	7	6	6	6	—		1	15	9	2	0	0	1	0	0	2	0	88	Dezember
4.9	5.5	5.1	5.2	937	45	V	127	121	55	--	1	45	101	115	38	14	4	14	2	58	28	29	911	Jahr

Beobachter: **J. Manzoni.** — **Braggio.**

4.6	4.8	5.0	4.8	37	11	4	7	6	7	—	-	5	11	9	2	5	0	1	1	0	0	0	84	Januar
5.0	6.2	5.0	5.4	143	23	3	15	14	15	—	—	12	5	6	13	6	0	1	3	5	-	-	59	Februar
6.3	6.0	6.2	6.2	213	30	9	16	15	15	—	2	11	8	16	9	4	1	2	7	0	0	0	70	März
5.3	5.3	5.3	5.3	63	13	18	12	12	2	1	1	3	9	10	11	6	0	1	0	11	0	0	52	April
4.6	5.5	3.8	4.6	123	32	23	13	12	4	—	6	1	7	3	6	6	0	0	0	18	1	1	55	Mai
5.4	6.3	5.6	5.8	165	41	9	15	12	1	—	8	2	5	8	1	5	1	1	11	12	0	0	54	Juni
3.0	3.9	4.3	3.7	125	30	25	16	10	—		13	1	11	2	7	7	2	1	11	15	0	3	47	Juli
3.3	4.6	3.9	3.9	84	38	10	11	8	—	1	7	1	10	3	8	6	1	0	10	16	0	0	52	August
6.9	6.8	6.1	6.6	207	82	13	17	13	--		1	6	2	11	4	4	1	0	12	18	0	2	49	September
3.8	4.9	5.3	4.7	49	27	7	7	7	1	—	—	5	7	7	8	3	1	1	7	15	2	1	55	Oktober
4.3	3.8	2.2	3.4	54	33	23	3	3	3	—	—	5	14	2	8	2	0	0	5	13	1	1	60	November
3.8	4.0	3.1	3.6	83	32	7	9	8	9	—		8	14	5	7	3	0	2	4	1	0	1	75	Dezember
4.7	5.2	4.6	4.8	1340	82	IX	141	126	57	2	38	69	103	82	84	57	7	10	80	124	4	9	717	Jahr

Beobachter: Frl. **E. Gianella.** — **Comprovasco** (Aquarossa).

4.7	5.5	4.2	4.8	23	6	4	6	5	4	—		0	9	7	5	0	0	0	-	-	-	4	84	Januar
5.0	6.4	4.9	5.4	145	30	3	13	13	9	—		0	6	6	6	0	0	0	-	-	1	8	72	Februar
6.5	5.9	4.9	5.8	147	20	9	14	12	5	—		3	9	13	6	1	0	0	4	1	0	5	76	März
5.8	5.9	3.9	5.2	58	10	17	12	10	--	-		0	9	9	9	0	0	0	8	0	0	3	70	April
4.8	5.6	3.4	4.6	159	48	23	11	8	—	—		0	9	2	6	0	-	0	6	0	-	7	74	Mai
5.6	6.0	5.7	5.8	97	28	9	13	12	—	—		0	4	11	2	0	0	0	6	0	-	3	79	Juni
3.1	4.4	3.5	3.7	77	20	25	12	10	-	-	2	0	12	3	4	0	0	0	2	0	0	0	84	Juli
3.7	5.3	2.0	3.7	79	15	5	12	11	-			0	10	0	5	0	0	0	3	1	-	5	74	August
6.2	7.2	6.4	6.6	142	51	13	12	10				1	1	11	4	0	0	0	4	0	0	2	80	September
4.3	5.0	5.2	4.8	14	8	7	4	3	-			1	8	5	2	2	0	-	2	0	0	12	75	Oktober
3.5	3.3	2.1	3.0	35	19	22	3	3	3	—		0	15	2	6	0	0	0	0	0	1	2	81	November
4.3	3.8	2.9	3.7	47	27	7	0	5	3			0	15	4	5	0	0	0	0	0	0	6	82	Dezember
4.8	5.4	4.1	4.8	1123	51	IX	118	102	24	—	2	5	107	73	60	3	0	0	55	3	1	63	933	Jahr

Grono.

$\lambda = 9°9'$, $\beta = 46°15'$, $H = 335^m$, $G = \ldots\ ^m/_m$, $h = 1.3^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7.1.2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	734.6	723.1	31	743.1	23	−0.6	3.8	0.4	1.0	−4.0	20	7.2	15	88	70	88	82	30	17
Februar	726.2	714.0	18	738.6	12	0.4	6.3	2.1	2.7	−3.0	29	11.3	23	90	68	84	81	35	23.25
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	755.4	9	[illegible]	[illegible]	5.7	6.3	−1.[illegible]	[illegible]	18.4	28	87	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
April	731.5	721.9	23	740.7	3	9.5	17.4	11.9	12.7	3.8	3	23.7	22	82	54	71	69	27	2.5
Mai	732.5	723.4	7	739.8	14	14.0	22.4	15.8	17.0	8.4	10	28.4	20	81	52	71	68	30	5
Juni	732.2	725.3	26	739.3	17	17.4	24.5	18.2	19.6	11.0	3	29.8	17	85	60	82	76	31	19.20
Juli	733.1	727.3	26	738.4	17	19.4	28.7	20.5	22.3	15.8	5	32.0	10.19	82	49	78	70	30	6
August	732.6	723.5	23	738.6	4	17.8	27.1	20.1	21.3	9.8	27	33.8	16	84	49	75	69	30	26
September	732.7	727.9	28	736.4	18	12.7	19.2	14.0	15.0	8.0	30	25.0	5	90	64	87	80	36	3
Oktober	732.8	721.4	7	740.6	20	9.0	16.9	11.1	12.0	4.4	28	21.7	5	90	63	86	80	25	27
November	732.5	717.4	24	745.8	15	3.2	9.8	3.8	5.1	−5.0	28.29	20.2	13	87	65	85	79	21	16
Dezember	732.8	718.2	13	745.0	21	−0.5	4.2	0.5	1.1	−5.2	29	8.8	14	89	71	89	83	24	1
Jahr	731.9	714.0	II	745.8	XI	8.8	15.9	10.3	11.3	−5.2	XII	33.8	VIII	86	61	81	76	21	XI

Bellinzona.

$\lambda = 9°1'$, $\beta = 46°12'$, $H = 232^m$, $G = 0.06\ ^m/_m$, $h = 1.6^m$

Januar	744.4	732.0	31	752.8	23	0.3	5.0	1.6	2.1	−3.8	3.25.26	8.8	15	86	65	85	79	25	18
Februar	735.7	722.7	18	748.2	12	1.8	7.4	3.4	4.0	−1.6	26.29	12.4	23	77	57	72	69	24	19
März	739.4	725.4	30	745.5	9	4.4	10.8	6.8	7.2	0.4	2	18.4	22	81	61	74	72	25	23
April	741.0	731.2	23	750.3	3	10.1	17.5	12.6	13.2	5.4	2	22.8	30	75	52	69	66	25	2.28
Mai	741.8	732.9	7	749.2	14	15.1	22.4	17.3	18.0	8.4	6	27.8	27	70	49	66	62	25	5
Juni	741.4	734.1	26	748.3	17	18.6	24.7	19.7	20.7	12.6	3	29.2	17	75	56	76	69	26	4
Juli	742.1	736.2	26	747.0	31	20.6	28.9	22.1	23.4	17.4	5	32.8	19	70	48	72	63	29	28
August	741.7	732.4	23	748.0	3	19.2	27.2	21.6	22.4	11.8	27	32.8	16	70	49	69	63	33	25
September	741.7	736.2	28	745.5	7	14.4	19.4	15.8	16.4	8.8	24	25.0	5	78	62	74	71	30	15
Oktober	742.2	729.8	7	749.7	20	9.9	17.2	12.3	12.9	6.0	16	21.4	5	80	62	80	74	27	27
November	742.2	726.8	24	756.2	15	3.3	10.2	4.9	5.8	−4.6	29	18.2	13	84	62	81	76	34	8
Dezember	742.6	727.4	13	755.0	21	−0.1	5.2	1.2	1.9	−5.4	29	9.0	6	88	63	87	79	33	25
Jahr	741.4	722.7	II	756.2	XI	9.8	16.3	11.6	12.3	−5.4	XII	32.8	VII VIII	78	57	75	70	24	II

Locarno (Muralto).

$\lambda = 8°48'$, $\beta = 46°10'$, $H = 242^m$, $G = 0.05\ ^m/_m$, $h = 1.2^m$

Januar	743.7	732.2	31	752.2	23	1.3	5.8	2.7	3.1	−2.0	25	8.4	15.17	79	76	77	78	35	17.18
Februar	735.0	722.0	18	747.8	12	2.0	7.1	3.9	4.2	−1.0	27	11.2	23	75	71	73	73	35	24
März	738.6	724.9	30	745.0	9	5.1	10.0	6.8	7.2	0.1	2	18.0	22	81	73	77	77	30	19
April	740.3	730.5	23	749.8	3	11.0	16.6	12.5	13.2	7.0	5	19.8	22,30	73	63	69	68	30	2.28
Mai	741.2	733.2	7	748.6	14	15.4	21.1	16.8	17.5	8.0	7	25.0	20	74	62	67	68	35	5
Juni	740.8	734.1	26	747.8	17	18.8	23.1	19.2	20.1	12.0	3	26.2	16.17	79	69	77	75	45	19.28
Juli	741.6	735.7	19	746.1	8	20.7	27.2	21.4	22.7	17.2	6	30.4	19	75	60	70	68	40	29
August	741.3	731.7	23	747.4	4	19.9	25.7	21.6	22.2	13.8	27	29.6	9	77	59	70	69	30	26
September	741.4	736.0	15	745.3	18	14.3	19.1	15.4	16.0	9.4	21	23.6	16	84	73	78	78	50	2.15
Oktober	741.5	729.5	7	748.2	20	11.3	16.8	12.5	13.3	7.6	29	21.4	5	85	72	80	79	35	9
November	741.5	725.6	24	755.4	15	4.7	10.2	6.3	6.9	−3.0	29	15.0	13	83	73	77	78	40	8.26
Dezember	741.8	727.0	13	754.2	21	1.8	6.5	3.2	3.7	−2.4	29	9.8	6.14	85	81	82	83	50	9.14
Jahr	740.7	722.0	II	755.4	XI	10.5	15.8	11.9	12.5	−3.0	XI	30.4	VII	79	69	75	74	30	III IV.VIII

Monte Generoso.

$\lambda = 9°1'$, $\beta = 45°56'$, $H = 1610^m$, $G = -0.13\ ^m/_m$, $h = 1.4^m$

Januar	626.8	617.4	31	633.9	23	−3.4	−1.7	−2.9	−2.7	−8.2	18	3.0	28	66	65	67	66	20	25
Februar	619.7	608.1	18	630.6	12	−3.8	−1.9	−3.2	−3.0	−9.6	28	4.8	21	66	64	68	66	21	9
März	623.6	612.0	31	629.8	20	−1.7	0.7	−1.1	−0.8	−7.0	2	4.8	22	81	69	77	76	20	14
April	627.3	620.4	23	633.2	3	3.3	5.9	3.5	4.1	−1.8	5	10.8	15	70	70	74	71	14	1
Mai	630.0	619.6	23	635.0	14	8.2	11.7	8.2	9.0	−0.4	7	17.4	26	67	66	70	68	26	5
Juni	630.7	625.3	9.26	637.6	17	10.9	13.8	11.3	11.8	5.0	3	18.0	23	76	72	79	76	13	19
Juli	632.6	627.4	26	636.7	16	14.4	17.8	14.6	15.3	11.4	26.29	21.4	18	61	62	61	61	20	20
August	631.9	620.9	23	636.8	3.4	12.8	16.0	13.4	13.9	5.2	25	21.2	8	63	64	62	63	23	27
September	629.7	624.9	15	633.8	7	6.4	8.7	6.7	7.1	−2.0	20	15.6	12	78	76	80	78	30	15
Oktober	629.1	620.7	7	636.7	19	5.7	7.7	5.5	6.1	−1.0	9	16.2	19	60	65	60	62	20	26
November	626.6	613.0	24	637.0	14.15	1.6	2.4	1.4	1.7	−10.2	28	12.4	4	57	49	45	50	5	4.19
Dezember	626.1	612.9	13	637.2	17	−0.5	0.7	−0.3	−0.1	−6.6	28	7.0	17 18.19	54	49	48	50	6	28
Jahr	627.8	608.1	II	637.6	VI	4.5	6.8	4.8	5.2	−10.2	XI	21.4	VII	67	64	66	66	5	XI

Beobachter: **Ch. Albin.**

Grono.

Bewölkung 7h	1h	9h	Mittel	Niederschlag Summe	Maximum Tag		Zahl der Tage ●	●* ≧1.0	*	▲	⛈	≡	heiter	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	1904
3.7	4.9	4.3	4.3	24	13	4	6	4	3	—	—	3	14	8	0	5	0	1	0	0	0	0	87	Januar
5.1	6.5	4.8	5.5	139	28	3	14	10	5	—	—	2	5	8	2	9	3	1	3	0	0	1	68	Februar
6.3	6.0	6.0	6.1	172	37	26	14	8	3	—	1	1	7	16	1	10	0	0	8	1	0	1	72	März
5.3	5.6	5.5	5.5	58	18	26	10	8	—	—	2	1	7	10	1	6	0	2	7	4	3	2	65	April
3.8	5.3	3.4	4.2	119	43	23	12	12	—	—	3	0	8	4	0	7	0	0	12	7	1	1	65	Mai
5.1	5.6	4.7	5.1	136	35	9	15	12	—	—	4	0	7	7	0	0	1	1	7	6	1	0	74	Juni
2.6	3.3	4.2	3.4	86	25	25	15	13	—	—	11	0	13	3	2	2	0	1	2	10	5	1	70	Juli
2.7	4.3	2.8	3.3	109	65	17	9	9	—	1	5	0	13	1	1	2	1	1	3	9	6	3	67	August
6.4	6.7	6.3	6.5	171	52	13	14	13	—	—	1	2	1	10	0	2	1	1	2	5	1	0	78	September
3.6	4.4	5.3	4.4	32	14	7	6	5	—	—	—	1	8	6	1	9	0	0	3	2	0	1	77	Oktober
3.0	3.1	2.2	2.8	41	24	23	4	3	2	—	—	0	16	2	0	5	2	0	0	0	0	0	83	November
3.5	3.6	2.9	3.3	78	29	7	9	7	4	—	—	3	17	5	0	1	0	0	0	0	0	1	91	Dezember
4.3	4.9	4.4	4.5	1165	65	VIII	128	104	17	1	27	13	116	80	8	58	8	8	47	44	17	11	897	Jahr

Beobachter: **F. Merz.**

Bellinzona.

2.5	3.5	3.2	3.1	27	9	30	6	5	2	—	—	1	17	4	9	9	1	1	0	1	0	0	72	Januar
3.3	4.4	4.2	4.0	146	31	3	12	12	5	—	—	0	8	3	15	20	1	0	1	7	0	5	38	Februar
4.8	4.7	5.1	4.9	201	32	9.29	12	10	3	—	1	0	9	11	4	12	0	6	0	3	0	7	61	März
3.7	3.9	3.4	3.7	67	19	12	10	10	—	—	1	0	13	3	7	3	0	3	7	0	0	2	68	April
2.6	3.5	1.9	2.7	157	46	31	9	9	—	1	2	0	14	0	8	5	0	4	3	0	0	0	73	Mai
4.0	4.2	3.7	4.0	147	34	9	12	11	—	—	2	0	8	3	4	7	1	5	3	1	1	0	68	Juni
1.6	2.1	3.9	2.5	72	38	25	15	9	—	—	4	0	15	0	1	18	0	6	1	4	0	2	61	Juli
2.4	2.8	2.1	2.4	107	30	20	9	7	—	—	5	0	19	1	1	19	0	6	1	7	0	0	59	August
4.7	4.7	4.3	4.6	245	74	13	13	13	—	—	1	0	7	4	1	13	0	6	0	4	0	1	65	September
2.5	3.3	2.9	2.9	51	31	7	5	4	—	—	—	0	15	1	8	3	1	3	4	1	0	0	73	Oktober
2.6	2.3	1.8	2.2	64	38	23	4	3	1	—	—	0	17	1	7	4	0	1	5	0	0	0	73	November
3.0	3.3	2.4	2.9	64	30	7	7	6	4	—	—	1	18	3	6	7	0	1	1	0	0	0	78	Dezember
3.1	3.6	3.2	3.3	1348	74	IX	114	99	15	1	16	2	160	34 ?	71	120	4	42	26	28	1	17	789	Jahr

Beobachter: **G. Mariani.**

Locarno (Muralto).

3.5	3.4	4.6	3.8	30	10	31	7	5	2	—	—	0	14	8	1	1	0	0	0	0	0	0	91	Januar
3.8	5.2	4.5	4.5	174	50	4	11	10	5	—	—	0	7	4	0	0	0	0	0	1	0	0	86	Februar
5.8	4.5	5.6	5.3	233	45	25	14	13	3	—	2	0	11	13	0	0	1	0	0	2	1	0	89	März
4.5	4.1	4.2	4.3	84	21	18	10	9	—	—	2	0	11	6	0	0	0	0	0	1	1	0	88	April
3.0	3.5	2.9	3.1	161	49	23	10	10	—	—	5	0	13	1	1	0	1	0	0	0	1	0	90	Mai
4.7	3.7	4.5	4.3	180	41	9	16	13	—	—	4	0	7	4	0	0	1	0	0	1	0	0	88	Juni
2.0	2.2	3.7	2.6	70	40	25	9	6	—	1	10	0	15	1	1	0	0	0	0	1	0	0	91	Juli
2.7	2.6	2.9	2.7	39	20	30	8	6	—	—	4	0	13	2	1	0	0	0	1	5	3	1	82	August
5.7	5.2	5.5	5.5	234	106	13	12	12	—	—	2	0	6	8	1	0	0	0	0	3	2	1	83	September
3.2	2.7	4.1	3.3	44	22	29	4	4	—	—	—	0	16	4	0	0	0	0	1	1	0	1	90	Oktober
3.1	2.5	2.0	2.5	57	27	22	3	3	1	—	1	0	17	1	0	1	1	0	0	2	0	0	86	November
3.2	3.5	3.0	3.2	58	25	7	5	5	1	—	—	0	16	6	0	0	1	0	0	1	1	0	90	Dezember
3.8	3.6	3.9	3.8	1364	106	IX	109	96	12	1	30	0	146	58	5	2	5	0	2	18	9	3	1054	Jahr

Beobachter: **A. Poma. G. Pestoni.**

Monte Generoso.

5.1	4.7	4.4	4.7	36	12	10	4	4	4	—	—	9	13	10	0	1	11	5	0	0	0	26	50	Januar
4.8	5.8	5.5	5.4	131	28	4	11	11	9	—	—	10	6	8	3	0	16	1	0	0	0	30	37	Februar
6.9	6.4	7.1	6.8	150	36	8	9	9	8	—	—	13	6	18	1	1	25	0	1	0	0	16	49	März
4.7	6.4	5.7	5.6	51	19	19	6	5	2	—	—	12	7	11	9	0	16	7	1	0	14	8	35	April
3.6	5.4	3.4	4.1	63	25	6	7	7	2	—	—	7	9	4	3	0	14	13	7	0	5	10	41	Mai
5.9	6.8	4.2	5.6	190	40*	2	13	12	—	—	3	11	5	7	2	0	14	10	10	0	6	8	40	Juni
3.0	3.9	3.3	3.4	130	85	25	8	7	—	—	6	2	13	2	6	0	4	11	6	0	10	7	49	Juli
4.1	4.9	3.1	4.0	132	34	31	9	9	—	—	3	7	13	5	1	0	11	6	1	0	8	19	47	August
6.2	7.7	6.1	6.7	271	67	25	11	10	—	—	1	15	5	12	2	0	10	17	2	0	7	11	41	September
4.3	6.2	4.2	4.9	65	50	29	4	4	1	—	—	15	9	6	6	0	10	5	1	0	14	15	42	Oktober
4.3	4.6	2.2	3.7	50	26	23	2	2	2	—	—	9	11	2	3	1	8	9	0	0	24	25	20	November
3.8	3.8	2.4	3.3	81	24	7	6	6	6	—	—	5	16	4	3	2	12	4	2	1	14	28	27	Dezember
4.7	5.6	4.3	4.9	1350	85	VII	90	86	34	—	13	115	113	89	39	5	151	88	31	1	102	203	478	Jahr

Bernhardin.

Abendbeobachtung: 8^h $\lambda = 9°10'$, $\beta = 46°30'$, $H = 2073^m$, $G = -0.16^{m}/_{m}$, $h = 7.9^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2,9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	591.9	582.9	31	597.7	23	−7.9	−4.7	−7.1	−6.7	−14.8	18.19	−0.8	13	72	69	72	71	32	25.26
Februar	585.2	578.2	18	595.4	12	−8.8	−5.3	−8.2	−7.6	−16.8	27	1.2	11	87	73	85	82	25	20
März	589.1	579.5	30	594.5	20	−5.6	−1.5	−5.1	−4.3	−13.4	1	3.4	16	84	69	86	80	25	21
April	592.9	586.5	23	597.4	3	−0.2	3.6	−0.4	0.8	−8.7	1	9.0	30	75	61	83	73	29	3
Mai	595.7	585.7	7	600.7	17	4.1	7.3	3.3	4.5	−4.8	4	14.0	26.27	71	62	87	73	32	10
Juni	596.6	591.3	26	603.5	17	7.2	10.4	7.1	7.8	0.7	2.3	15.4	16	78	71	85	78	31	7
Juli	598.9	593.9	26	602.7	16	10.8	14.4	10.3	11.4	4.5	29	19.0	10	66	58	74	66	32	8
August	598.1	588.1	23	602.7	7	8.7	12.4	8.8	9.6	−0.1	25.26	18.2	8	76	63	88	75	37	9.27
September	595.2	590.2	22	599.0	7	2.6	5.2	3.0	3.3	−2.3	21	11.0	12	91	77	94	87	22	10
Oktober	594.8	586.0	7	603.3	19	0.6	4.4	1.5	2.0	−7.2	9	12.0	20	85	65	83	78	29	20
November	592.4	579.5	24	602.2	15	−4.1	−1.2	−4.1	−3.3	−16.0	26	10.4	4	66	57	69	64	19	18
Dezember	591.6	579.6	13	602.9	17.18	−4.8	−3.0	−4.6	−4.3	−15.0	31	7.0	18	66	66	66	66	19	27
Jahr	593.5	578.2	II	603.5	VI	0.2	3.5	0.4	1.1	−16.8	II	19.0	VII	76	66	81	74	19	XI XII

St. Moritz.

$\lambda = 9°50'$, $\beta = 46°30'$, $H = 1841^m$, $G = -0.14^{m}/_{m}$, $h = 2.7^m$

Januar	608.9	597.9	31	615.4	23	−9.0	−2.4	−7.4	−6.6	−16.2	20	1.8	28	72	51	70	64	25	25
Februar	601.7	592.6	18	613.0	12	−7.0	−1.5	−6.2	−5.2	−16.0	26	6.2	21	72	52	68	64	25	20
März	605.7	594.4	30	611.1	20	−5.1	2.1	−3.5	−2.5	−12.1	2	7.0	27	76	50	83	69	17	14
April	609.3	602.1	23	614.5	3	1.1	6.9	2.3	3.1	−9.2	1	11.4	15	72	45	72	63	20	1.29
Mai	612.0	602.1	7	617.1	13	6.1	12.1	6.5	7.8	−1.3	4	19.4	26.27	70	43	73	62	16	20
Juni	612.6	606.8	26	619.5	17	9.8	15.6	10.1	11.4	4.0	3	21.2	17	72	45	73	63	19	19
Juli	614.8	609.2	26	619.0	16	11.3	18.0	12.4	13.5	8.0	5.7	24.9	9	74	42	67	61	17	9
August	614.0	604.8	23	618.7	3	9.9	17.0	11.3	12.4	3.1	27	22.3	16	77	42	75	65	25	9
September	611.4	606.5	22	615.5	12	4.4	10.2	6.1	6.7	−1.8	20	14.4	5	84	53	77	71	23	18
Oktober	611.2	601.4	7	619.7	19	1.8	8.7	3.1	4.2	−7.2	29	15.6	19	79	49	75	67	26	20
November	609.0	594.8	24	619.3	14.15	−4.5	2.2	−3.0	−2.1	−18.2	27	12.8	5	70	42	63	58	10	13
Dezember	608.4	595.1	13	620.1	17	−6.1	−1.0	−5.4	−4.5	−12.0	31	5.2	18	69	55	69	64	33	22
Jahr	609.9	592.6	II	620.1	XII	1.1	7.3	2.2	3.2	−18.2	XI	24.9	VII	74	47	72	64	10	XI

Bevers.

$\lambda = 9°53'$, $\beta = 46°33'$, $H = 1712^m$, $G = -0.12^{m}/_{m}$, $h = 1.6^m$

Januar	619.6	609.4	31	626.3	23	−13.6	−5.3	−11.0	−10.2	−21.4	20	0.0	6	92	72	87	84	44	15
Februar	612.2	602.8	18	623.7	12	−9.8	−1.6	−7.5	−6.6	−24.0	20	4.5	21.22	90	65	84	80	42	16
März	616.3	604.5	30	621.9	20	−8.0	1.6	−4.7	−4.0	−16.6	14	7.0	28	92	63	83	80	39	15
April	619.7	612.3	23	625.3	3	−0.3	7.1	1.4	2.4	−11.2	1	12.6	15	89	54	83	75	29	11
Mai	622.2	612.5	7	627.5	14	5.3	12.5	5.4	7.2	−1.6	5.6	21.2	26	89	51	80	73	21	14
Juni	622.7	616.9	26	630.0	17	9.0	15.8	9.4	10.9	3.6	3	21.8	17	92	55	84	77	36	29
Juli	624.9	619.5	26	629.1	16	9.5	18.2	10.8	12.3	5.0	5	24.2	9	95	50	82	76	28	9
August	624.2	615.1	23	629.0	4	7.6	17.2	9.9	11.2	−1.3	27	23.4	8	97	50	86	78	30	29
September	621.7	616.6	22	625.7	12	3.1	10.4	5.2	6.0	−3.4	23	15.8	12	98	61	89	83	26	5
Oktober	621.5	611.3	7	630.1	19	−0.9	9.2	1.9	3.1	−7.3	28	16.1	3	94	55	85	78	34	3
November	619.5	604.7	24	630.4	15	−8.1	0.9	−5.2	−4.4	−25.4	27	13.5	5	88	57	78	74	27	13
Dezember	619.0	605.3	13	630.7	17	−10.7	−4.6	−9.6	−8.6	−20.0	28	3.2	7	92	78	89	86	59	30
Jahr	620.3	602.8	II	630.7	XII	−1.4	6.8	0.5	1.6	−25.4	XI	24.2	VII	92	59	84	78	21	V

Remüs.

$\lambda = 10°23'$, $\beta = 46°50'$, $H = 1236^m$, $G = -0.05^{m}/_{m}$, $h = 1.2^m$

Januar	657.9	646.4	31	665.7	23	−7.5	−1.1	−5.5	−4.9	−12.6	20	2.5	31	86	69	82	79	49	25
Februar	649.9	640.3	18	662.3	12	−5.4	1.9	−3.7	−2.7	−14.3	28	6.4	21	92	67	87	82	46	29
März	653.8	641.9	30	660.4	20	−2.2	6.2	0.2	1.1	−9.4	2	12.2	28	92	60	83	78	36	15
April	656.7	649.3	23	664.1	3	3.8	12.4	5.2	6.7	−5.8	1	20.3	15	94	50	81	75	24	11
Mai	658.7	649.8	7	664.5	13	9.2	17.6	9.7	11.5	1.3	7	25.8	26.27	87	50	75	71	22	14
Juni	658.8	650.9	9	666.4	17	12.9	21.4	13.0	15.1	7.5	2	29.0	17	88	47	77	71	17	29
Juli	660.9	654.6	26	665.5	16	14.2	23.6	14.5	16.7	10.0	5	29.3	11	91	45	79	72	25	20
August	660.3	652.0	23	665.3	1.6	12.5	22.0	13.5	15.4	4.2	27	29.6	17	94	48	80	74	27	17
September	658.5	652.3	21	663.0	8	7.2	14.7	8.7	9.8	1.2	19	21.9	7	98	60	87	82	29	19
Oktober	658.7	647.7	7	667.4	19	3.9	12.3	5.3	6.7	−1.2	28	18.6	7	99	61	87	82	36	7
November	657.4	642.7	24	669.9	14	−3.7	3.7	−2.1	−1.0	−18.1	27	14.0	5	91	70	84	82	42	10
Dezember	657.0	642.5	13	669.2	17	−6.5	−1.2	−5.1	−4.5	−13.5	29	2.4	18	93	77	92	87	61	23
Jahr	657.4	640.3	II	669.9	XI	3.2	11.1	4.5	5.8	−18.1	XI	29.6	VIII	92	59	83	78	17	VI

Beobachter: **Ch. Stoffel-Bellig.**

Bernhardin.

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung									1904
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	•	≥ 1.0	*	▲	K.	=	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	[illegible]	
5.7	5.0	4.5	5.1	62	22	14	7	7	7	—	—	9	10	8	16	0	0	0	26	8	1	8	34	Januar
6.6	7.6	6.3	6.8	270	78	3	14	14	14	—	—	18	3	11	11	0	0	0	24	11	0	28	13	Februar
7.2	6.5	6.7	6.8	279	46	25	16	15	16	—	—	16	7	17	22	0	0	0	33	6	0	16	16	März
6.8	6.9	6.7	6.8	64	20	17	15	13	13	—	—	13	2	14	17	0	0	0	18	8	1	19	27	April
5.5	6.1	6.4	6.0	255	74	8	17	16	8	—	3	11	2	11	20	0	0	0	27	7	0	17	22	Mai
6.1	6.9	7.3	6.8	197	53	9	13	13	2	1	2	7	4	16	26	0	0	0	42	1	0	3	18	Juni
3.8	5.4	5.7	5.0	97	36	25	19	13	—	—	—	3	6	7	39	0	0	0	21	3	2	1	27	Juli
5.0	6.0	7.3	6.1	122	28	21	13	13	1	—	—	6	2	8	36	0	0	0	40	0	0	1	16	August
6.7	8.0	8.3	7.7	315	113	13	14	12	6	—	—	18	1	16	32	0	0	0	41	0	0	1	16	September
6.2	6.0	5.3	5.8	51	35	7	6	5	3	—	—	11	4	10	26	0	0	0	26	1	0	24	16	Oktober
4.1	3.5	3.2	3.6	80	44	22	5	5	5	—	—	6	14	5	20	2	0	0	8	4	0	43	13	November
4.2	4.0	3.6	3.9	150	69	7	7	6	7	—	—	7	15	7	6	0	0	0	8	11	0	51	17	Dezember
5.7	6.0	5.9	5.9	1942	113	IX	146	132	82	1	5	125	70	130	271	2	0	0	314	60	4	212	235	Jahr

Beobachter: **E. Durisch.**

St. Moritz.

4.0	3.8	3.3	3.7	23	9	14	4	4	4	—	—	0	13	6	12	17	28	10	1	7	0	5	13	Januar
6.6	6.4	6.0	6.3	117	24	3	15	14	15	—	—	0	4	12	7	11	23	5	3	16	12	3	7	Februar
6.0	5.3	5.1	5.5	107	24	26	11	11	11	—	—	0	8	9	2	6	41	3	3	5	15	3	15	März
6.1	5.4	5.4	5.6	48	14	26	11	11	5	—	—	0	5	8	8	7	37	10	2	8	12	1	5	April
5.2	4.9	3.8	4.6	83	25	23	13	11	5	—	—	0	5	6	1	7	40	12	4	14	8	2	5	Mai
5.0	5.5	5.9	5.5	75	19	9	15	13	—	—	1	0	4	8	0	3	38	8	1	23	8	7	2	Juni
3.2	4.4	3.9	3.8	67	19	12	14	11	—	—	2	0	8	2	4	4	56	8	1	6	2	2	10	Juli
3.7	5.2	4.2	4.4	53	7	22	12	12	1	—	1	0	8	6	2	2	46	12	1	14	1	2	13	August
7.5	6.0	5.4	6.3	90	17	1	11	10	—	—	—	1	2	12	2	11	41	10	0	18	5	1	2	September
5.4	4.8	3.9	4.7	23	15	7	7	5	4	—	—	0	8	7	10	7	51	2	1	10	4	2	6	Oktober
3.4	4.1	2.5	3.3	56	38	23	5	2	4	—	—	0	10	2	5	5	51	0	0	4	4	5	16	November
3.9	4.7	3.5	4.0	76	29	7	7	7	7	—	—	0	13	7	7	6	47	3	1	5	4	0	20	Dezember
5.0	5.0	4.4	4.8	818	38	XI	125	111	56	—	4	1?	88	85	60	86	499	83	18	130	75	33	114	Jahr

Beobachter: **J. Camenisch.**

Bevers.

5.1	4.3	3.0	4.1	12	4	4	4	3	4	—	—	0	11	7	8	69	4	2	1	0	2	0	7	Januar
7.0	6.6	5.7	6.4	92	21	3	19	17	19	—	—	0	4	11	11	61	3	1	1	1	2	3	4	Februar
6.4	5.7	5.3	5.8	79	15	26	14	10	14	—	—	0	8	12	3	52	6	3	3	2	5	4	15	März
7.0	6.3	6.9	6.7	47	11	26	13	12	6	—	—	2	4	16	5	35	6	3	8	5	8	9	11	April
5.6	5.4	5.2	5.4	80	24	23	12	10	4	—	—	2	6	9	4	37	8	4	10	5	8	8	9	Mai
6.1	5.7	6.4	6.1	72	15	9	16	13	1	—	2	3	6	12	5	35	7	4	12	1	5	14	7	Juni
4.4	6.1	4.3	4.9	56	12	12	14	13	—	—	3	7	6	5	3	29	7	4	7	4	8	11	20	Juli
5.0	6.0	3.6	4.9	57	10	22	13	13	—	1	6	3	7	7	3	27	6	0	2	8	23	10	14	August
7.9	6.4	5.6	6.6	90	16	7	14	11	—	—	—	9	1	9	4	41	5	4	4	2	13	6	11	September
6.8	5.1	4.2	5.4	33	9	7	9	7	7	—	—	5	6	7	11	40	7	4	1	5	0	5	20	Oktober
4.1	4.0	4.6	4.2	57	35	23	4	3	3	—	—	2	7	4	11	48	3	1	1	5	3	7	11	November
4.9	5.0	3.7	4.5	61	15	7	7	7	7	—	—	1	14	9	4	62	2	1	3	0	4	2	15	Dezember
5.9	5.5	4.9	5.4	736	35	XI	139	119	65	1	11	34	80	108	72	536	64	31	53	38	81	79	144	Jahr

Beobachter: **F. Andry.**

Remüs.

5.0	4.6	3.9	4.5	13	8	14	3	2	3	—	—	0	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
6.0	7.3	6.4	6.6	75	16	11	14	12	12	—	—	0	4	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
6.2	6.0	4.8	5.7	27	12	30	8	5	4	—	—	0	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
6.6	7.3	5.9	6.6	57	15	8	11	9	3	—	—	0	4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
5.4	5.4	4.4	5.1	70	15	23	10	9	3	—	—	0	6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
5.3	6.0	6.2	5.8	52	12	18	11	9	—	—	—	0	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
4.0	5.6	5.1	4.9	72	20	12	14	12	—	—	2	0	7	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
5.3	6.1	4.2	5.2	60	13	24	13	12	—	1	2	0	4	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
7.5	6.7	7.5	7.2	79	19	28	11	10	—	—	—	0	2	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
7.1	5.8	6.3	6.4	26	14	7	6	4	3	—	—	0	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Oktober
5.2	5.7	5.0	5.3	45	23	23	6	5	4			0	7	8	—	—								November
4.3	4.3	4.4	4.3	45	17	7	6	6	6	—	—	0	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Dezember
5.7	5.9	5.3	5.6	622	23	XI	113	95	38	1	4	0	75	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Sta. Maria (im Münstertal).

$\lambda = 10°25'$, $\beta = 46°36'$, $H = 1389^m$, $G = -0.05\,^m/_m$, $h = 1.5^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2,9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	645.9	635.5	31	652.1	23	−5.3	−2.4	−4.6	−4.2	−11.2	18	2.5	20	59	51	60	57	37	15
Februar	638.1	628.3	18	649.6	12	−4.8	0.3	−3.9	−3.1	−12.2	27	8.7	21	69	50	66	62	20	20
März	642.1	629.6	30	648.1	20	−2.1	3.7	−0.9	−0.1	−8.1	2	9.4	21	69	52	69	63	19	21
April	645.2	637.6	23	651.7	2	4.2	9.9	4.6	5.8	−3.0	1	14.7	17	64	40	66	56	25	2
Mai	647.2	638.2	7	652.9	13	10.5	15.3	9.1	11.0	0.0	4	22.2	17	56	41	61	53	26	12.17
Juni	647.5	641.1	9.26	654.8	17	13.6	18.0	12.2	14.0	6.9	3	22.7	17	63	44	68	58	26	19
Juli	649.5	643.4	26	653.9	15.16	16.2	21.0	14.3	16.5	9.0	5	26.4	9	57	41	65	54	23	20
August	648.9	640.3	23	654.0	1	13.8	19.2	12.9	14.7	5.0	25	25.0	9	64	45	67	59	26	14
September	647.0	642.4	21.28	651.5	8	7.1	12.5	7.9	8.9	1.3	20	17.0	7	75	52	74	67	21	19
Oktober	646.9	635.9	7	655.1	19	4.6	10.6	5.6	6.6	−0.8	29	17.5	19	66	47	66	60	22	26
November	645.1	630.3	24	655.8	15	−1.0	3.5	0.1	0.7	−12.4	29	13.4	4	52	45	51	49	23	18
Dezember	644.6	631.8	13	655.9	17	−2.6	0.2	−1.9	−1.6	−9.8	9	7.9	17	57	49	54	53	25	20
Jahr	645.6	628.3	II	655.9	XII	4.5	9.3	4.6	5.8	−12.4	XI	26.4	VII	63	46	64	58	19	III

Splügen (Dorf).

$\lambda = 9°19'$, $\beta = 46°33'$, $H = 1469^m$, $G = -0.10\,^m/_m$, $h = 0.8^m$

Januar	639.0	628.0	31	645.7	23	−8.5	−2.2	−7.6	−6.5	−17.4	20	3.6	13	79	54	77	70	30	15
Februar	631.7	622.4	18	643.4	12	−6.3	−1.0	−5.3	−4.5	−18.7	28	3.8	11	82	56	77	72	30	28
März	635.5	623.6	30	641.4	20	−3.9	2.6	−2.2	−1.4	−12.6	14	6.3	28	83	51	78	71	27	15
April	639.0	631.4	23	645.2	2	1.5	7.4	2.3	3.4	−9.2	1	15.1	30	79	50	79	69	22	30
Mai	641.2	631.2	7	646.5	13	7.4	13.4	6.6	8.5	−0.9	7	21.0	26	67	42	79	63	12	14
Juni	641.6	635.8	26	648.2	17	10.8	16.1	10.0	11.7	1.7	3	22.3	17	72	47	80	66	23	22
Juli	643.6	638.3	26	647.8	16	12.7	19.8	12.2	14.2	8.5	5	24.8	10	72	36	83	64	21	9
August	642.9	633.7	23	647.6	1	11.0	18.0	11.1	12.8	2.6	26	25.2	8	79	43	85	69	12	29
September	640.7	635.8	22	644.6	8	5.7	10.9	6.5	7.4	−0.5	19	17.5	5	86	52	86	75	24	23
Oktober *	640.7	631.0	7	649.7	91	2.8	9.8	4.0	5.1	−1.9	10	15.6	19	84	47	79	70	25	22
November *	639.1	624.7	24	650.2	15	−6.0	1.8	−5.1	−3.6	−24.5	29	13.2	5	89	51	83	74	20	5
Dezember *	638.5	624.3	13	650.2	17	−9.7	−4.5	−8.1	−7.6	−20.0	28.29	3.2	7	89	70	87	82	54	2
Jahr	639.5	622.4	II	650.2	XI XII	1.5	7.7	2.0	3.3	−24.5	XI	25.2	VIII	80	50	81	70	12	V VIII

Anmerkung *): Die Station Splügen wurde am 22. Oktober translociert, neue Höhe des Barometers: 1464 m; die Barometerangaben Oktober—Dezember sind auf die alte Höhe reduziert worden.

Platta-Medels.

$\lambda = 8°51'$, $\beta = 46°39'$, $H = 1379^m$, $G = -0.08\,^m/_m$, $h = 1.2^m$

Januar	646.6	635.8	31	653.1	23	−4.4	0.8	−3.5	−2.6	−13.0	20	5.4	13.28	79	66	77	74	27	28
Februar	639.4	630.4	18	650.5	12	−3.7	0.4	−3.8	−2.7	−12.6	20	7.2	22	83	76	83	81	49	10
März	643.2	632.0	30	649.0	20	−1.9	4.0	−0.4	0.3	−8.8	1	8.8	28	82	59	79	73	30	15
April	646.6	639.6	23	653.0	2	2.8	8.3	4.2	4.9	−5.8	1	15.0	30	82	59	78	73	24	10
Mai	648.8	639.4	7	654.2	13	7.3	14.1	7.8	9.2	−1.8	8	22.2	26	80	53	79	71	28	14
Juni	649.1	642.6	9	655.1	17	10.3	17.5	10.8	12.3	1.2	3	24.4	16	85	57	84	75	37	8.29
Juli	651.0	646.3	25	654.8	16	12.2	20.9	12.8	14.7	8.6	7.30	28.0	10	86	49	83	73	22	20
August	650.4	641.8	23	654.8	4	10.9	19.8	12.3	13.8	2.6	27	25.2	8.14	86	48	81	72	34	8.11.14
September	648.4	643.5	22	652.4	8	6.0	12.1	7.3	8.2	−0.6	20	18.6	5	91	65	88	81	39	18
Oktober	648.5	639.4	7	656.9	19	3.5	10.7	4.8	5.9	−2.6	9.10	17.2	3.22	87	62	89	79	30	22
November	646.9	633.4	24	657.6	14	−2.9	3.6	−2.4	−1.0	−14.8	27	13.6	5	82	66	83	77	29	15
Dezember	646.1	631.8	12	657.4	17	−3.4	1.7	−2.6	−1.7	−11.0	29	8.0	18	81	70	77	76	30	5.6
Jahr	647.1	630.4	II	657.6	XI	3.1	9.5	3.9	5.1	−14.8	XI	28.0	VII	84	61	82	75	22	VII

Davos-Platz.

$\lambda = 9°49'$, $\beta = 46°48'$, $H = 1560^m$, $G = -0.10\,^m/_m$, $h = 9.5^m$

Januar	631.4	620.2	31	637.8	23	−9.6	−2.6	−8.1	−7.1	−18.1	20	4.1	14	91	75	91	86	58	29
Februar	624.2	615.7	18	635.4	12	−7.0	−0.6	−5.8	−4.8	−19.6	28	5.4	3	93	70	89	84	50	27
März	628.1	617.7	30	634.2	20	−5.5	2.7	−2.8	−2.1	−16.1	2	8.4	9	91	67	90	82	37	15
April	631.7	624.5	23	638.1	2	2.1	7.5	2.5	3.6	−9.8	1	16.6	15	82	61	85	76	28	3
Mai	634.0	624.2	7	639.4	13	7.9	12.4	6.4	8.3	−1.4	7	21.3	26	73	57	85	72	22	14
Juni	634.5	627.5	9	641.1	17	11.8	15.6	9.6	11.7	3.9	2	21.8	17	75	61	87	75	29	29
Juli	636.6	631.7	26	640.8	16	13.6	18.1	11.7	13.8	7.0	5	22.7	10	74	57	85	72	37	20
August	635.9	627.3	23	640.4	4	10.8	16.7	10.2	12.0	1.9	26	22.4	5	80	57	87	75	33	29
September	633.6	628.3	22	638.1	8	4.6	10.4	5.9	6.7	0.0	19	17.4	13	90	70	91	83	44	23
Oktober	633.6	624.6	7	642.4	19	1.3	9.0	2.6	3.9	−5.6	28	15.2	22	91	61	91	81	45	15.16 19.31
November	631.9	617.8	24	642.9	15	−5.0	2.5	−3.5	−2.4	−18.6	27	12.8	5	88	53	83	75	31	4.18.19
Dezember	631.0	617.2	13	642.7	17	−7.1	−1.6	−6.2	−5.3	−15.5	28	6.2	7	86	66	83	78	49	28
Jahr	632.2	615.7	II	642.9	XI	1.5	7.5	1.9	3.2	−19.6	II	22.7	VII	85	63	87	78	22	V

Beobachter: **B. Guidon.**

Sta. Maria (im Münstertal).

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								1904
7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✶	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
4.0	4.1	3.1	3.7	10	5	31	4	3	4	—	—	0	11	4	1	0	0	0	5	21	19	1	46	Januar
5.9	6.1	4.7	5.6	90	15	4	16	15	16	—	—	1	7	7	0	0	0	1	9	11	19	2	45	Februar
5.8	5.6	4.9	5.4	99	20	25	13	11	11	—	—	3	8	10	1	1	5	1	6	7	16	0	56	März
5.4	5.9	5.2	5.5	20	6	26	11	6	2	—	—	2	4	10	3	8	5	5	4	4	10	1	50	April
3.7	4.4	3.2	3.8	76	23	7	10	8	3	—	3	1	12	2	7	6	4	2	6	6	13	8	41	Mai
4.8	5.3	5.5	5.2	52	15	12	11	10	—	—	1	0	8	9	13	9	3	2	1	2	6	1	53	Juni
3.1	4.5	4.7	4.1	47	12	12	13	12	—	—	3	0	9	5	14	2	2	2	3	1	8	0	61	Juli
4.1	4.9	3.4	4.1	59	9	24	13	11	—	—	4	0	9	5	11	8	2	3	8	2	7	2	50	August
6.0	6.1	6.1	6.1	104	21	7	15	15	—	—	—	0	3	9	4	8	4	1	2	4	6	1	60	September
5.1	4.3	3.9	4.4	43	18	10	5	5	3	—	—	2	8	4	3	2	2	1	9	7	15	4	50	Oktober
3.4	3.9	2.4	3.2	54	35	23	4	4	3	—	—	0	13	4	0	0	1	1	10	16	12	1	49	November
3.4	4.2	3.9	3.8	41	13	7	9	6	9	—	—	0	13	5	0	0	0	1	8	16	18	0	50	Dezember
4.6	4.9	4.3	4.6	695	35	XI	124	106	51	—	11	9	105	74	57	44	28	20	71	97	149	21	611	Jahr

Beobachter: **C. Lorez.**

Splügen (Dorf).

4.2	3.9	3.3	3.8	22	6	14	7	6	7	—	—	1	15	7	0	6	0	0	0	12	0	2	73	Januar
6.4	6.8	6.1	6.4	111	31	3	15	15	14	—	—	0	3	10	0	10	2	0	0	11	3	3	58	Februar
5.9	5.8	5.5	5.7	139	46	9	9	9	9	—	—	1	7	11	0	17	0	0	0	19	1	0	56	März
5.7	5.4	5.1	5.4	47	11	26	8	8	3	—	—	1	8	10	0	10	0	0	0	10	0	0	70	April
4.7	5.3	5.1	5.0	148	45	23	15	15	4	—	2	0	8	10	0	6	0	0	0	12	0	3	72	Mai
5.0	6.3	6.2	5.8	132	38	9	16	15	2	—	1	0	6	11	0	3	0	0	1	12	1	1	72	Juni
3.6	5.4	3.3	4.1	89	23	25	15	13	—	—	4	0	11	4	0	5	0	1	0	6	0	0	81	Juli
4.5	5.5	2.9	4.3	88	17	1	14	14	—	1	1	3	12	5	0	6	2	0	0	5	0	0	80	August
6.4	6.8	5.6	6.3	133	34	13	12	11	—	—	1	2	4	11	0	6	0	1	0	11	0	0	72	September
5.5	4.8	5.1	5.1	26	18	17	6	6	3	—	—	0	8	9	0	13	0	0	0	9	0	1	70	Oktober
3.2	3.0	3.5	3.2	62	32	23	5	4	4	—	—	0	13	3	0	2	0	3	0	5	0	0	80	November
4.1	4.3	4.0	4.1	86	35	7	5	5	5	—	1	0	14	10	0	4	0	0	0	8	0	1	80	Dezember
4.9	5.3	4.6	4.9	1083	46	III	127	121	51	1	10	8	109	101	0	88	4	5	1	120	5	11	864	Jahr

Beobachter: **G. A. Simeon.**

Platta-Medels.

4.0	5.7	4.0	4.6	18	6	9	8	5	8	—	—	6	9	9	2	2	0	2	11	19	0	0	57	Januar
7.6	7.8	7.0	7.5	81	17	11	21	19	17	—	—	14	1	15	13	0	1	0	7	24	0	1	41	Februar
6.7	6.4	6.5	6.5	100	24	25	12	9	10	—	—	11	4	13	13	0	0	1	7	25	0	0	47	März
7.4	7.1	6.7	7.1	100	22	17	16	13	7	—	1	14	4	17	15	1	0	1	8	14	0	7	44	April
6.0	6.4	5.5	6.0	147	41	23	15	13	3	—	1	13	3	9	21	0	0	1	8	20	0	4	39	Mai
6.3	6.4	6.5	6.4	87	22	3	16	12	2	—	3	13	3	12	14	0	0	0	6	19	0	1	50	Juni
4.3	5.3	4.5	4.7	66	16	2	14	12	—	1	6	10	7	5	16	0	1	0	5	7	0	1	63	Juli
5.2	6.4	4.5	5.4	49	11	30	13	10	—	—	4	10	1	8	15	0	0	0	3	19	0	0	56	August
6.8	6.6	7.9	7.1	76	17	13	13	10	—	—	1	17	3	17	18	0	0	0	2	16	0	1	53	September
6.6	6.2	7.1	6.6	37	15	26	9	6	4	—	—	13	2	14	11	0	0	0	8	11	0	0	63	Oktober
4.4	4.7	4.6	4.6	85	47	23	7	6	5	—	—	9	10	5	7	0	2	1	0	4	0	1	75	November
5.0	4.8	3.8	4.5	25	12	30	8	5	8	—	—	9	10	6	2	2	0	0	10	11	0	1	67	Dezember
5.9	6.1	5.7	5.9	871	47	XI	152	120	64	1	16	139	57	130	147	5	4	6	75	189	0	17	655	Jahr

Beobachter: **J. Olbeter.**

Davos-Platz.

4.7	3.9	4.2	4.3	11	4	31	8	3	8	—	—	1	13	7	0	10	0	0	1	4	0	0	78	Januar
7.0	6.9	7.3	7.1	83	20	11	18	16	18	—	—	0	2	11	0	15	1	0	3	4	0	0	64	Februar
5.7	5.5	5.3	5.5	48	19	30	12	6	12	—	—	1	7	11	0	21	0	1	1	8	0	0	62	März
6.3	7.0	5.9	6.4	74	28	8	13	9	7	—	—	0	4	10	0	26	1	1	0	2	0	0	60	April
5.3	5.6	5.3	5.4	152	27	23	14	14	4	—	1	0	6	11	1	22	2	0	4	0	1	0	63	Mai
4.9	5.9	6.1	5.6	118	21	18	18	15	—	—	5	0	7	10	0	31	0	1	3	2	0	0	53	Juni
3.9	6.0	5.4	5.1	120	25	24	18	13	—	—	5	0	6	6	0	25	1	0	1	3	0	0	63	Juli
4.5	5.1	3.6	4.4	131	20	22	16	14	—	—	6	0	10	6	0	28	0	1	0	3	0	0	61	August
6.0	6.9	6.6	6.5	125	29	7	15	13	1	—	—	0	5	12	0	21	1	0	2	1	0	0	65	September
6.2	5.2	5.6	5.7	50	22	26	11	6	6	—	—	3	7	11	0	32	0	0	0	3	0	0	58	Oktober
4.8	4.5	5.2	4.8	61	23	23	9	9	8	—	—	2	9	8	0	13	2	0	1	0	0	0	74	November
4.4	4.7	4.2	4.4	53	14	30	11	10	11	—	—	0	14	11	1	12	0	0	0	1	0	0	76	Dezember
5.3	5.6	5.4	5.4	1026	29	IX	163	128	75	—	17	7	90	114	2	256	8	4	16	34	1	0	777	Jahr

Arosa.

$\lambda = 9°39'$, $\beta = 46°47'$, $H =$ ca. 185 m, $G = -0.12$ m/m, $h = 1.9$ m

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel 1/4 (7,1,2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Maximum	Tag
Januar	608.4	598.1	31	614.3	23	−5.5	−2.1	−5.4	−4.6	−14.6	19	4.0	13	55	48	55	53	25	25
Februar	601.4	593.3	18	611.6	12	−6.1	−2.6	−6.0	−5.2	−14.7	25	3.9	5	65	54	67	62	30	27
März	605.5	595.4	30	610.9	20	−3.2	0.8	−3.1	−2.1	−11.5	1	5.6	29	60	49	62	57	22	15
April	609.4	602.8	23	614.6	2	1.2	5.2	1.5	2.4	−6.7	1	13.7	15	64	51	68	61	23	15
Mai	612.0	601.9	7	617.0	13	6.0	10.1	5.5	6.8	−3.6	4	19.5	26	61	49	67	59	23	6.14
Juni	612.4	606.2	9	619.0	17	9.7	13.4	8.5	10.0	3.0	2	21.0	17	62	50	70	61	24	29
Juli	614.7	609.7	26	618.7	16	12.4	16.1	11.1	12.7	6.4	5	21.0	21	59	45	65	56	28	8
August	613.9	604.9	23	618.3	4	10.5	14.8	9.6	11.1	0.6	25	20.3	15	64	47	65	59	31	1.8
September	611.2	605.8	22	615.1	7.8	4.6	8.1	4.7	5.5	−1.4	19	15.2	13	69	58	78	68	31	24
Oktober	611.0	602.4	7	619.6	19	2.2	7.2	2.3	3.5	−5.8	9.28	13.2	22	57	46	60	54	29	22
November	608.7	594.8	24	619.2	15	−3.2	0.5	−3.4	−2.4	−15.4	27	11.0	5	53	44	59	52	16	19
Dezember	607.7	593.6	13	619.9	17	−3.4	−0.6	−3.1	−2.5	−13.4	31	6.8	18	52	46	51	50	22	21
Jahr	609.7	593.3	II	619.9	XII	2.1	5.9	1.8	2.9	−15.4	XI	21.0	VI VII	60	49	64	58	16	XI

Chur.

$\lambda = 9°32'$, $\beta = 46°51'$, $H = 610$ m, $G = 0.04$ m/m, $h = 1.7$ m

Januar	710.3	697.4	31	718.6	23	−2.4	1.9	−1.1	−0.7	−8.6	20	10.8	14	69	54	68	64	32	30
Februar	702.7	692.6	17	714.6	12	−0.2	4.0	1.3	1.6	−8.4	29	11.9	3	76	54	66	65	33	13.27
März	706.1	695.5	30	713.8	20	2.2	9.0	4.1	4.9	−5.2	2	15.1	29	70	44	66	60	25	15
April	708.8	701.4	23	717.4	2	7.3	13.9	9.3	9.9	−0.8	1	23.0	15	74	44	65	61	22	12
Mai	710.3	700.9	7	716.8	13	11.1	18.3	12.9	13.8	4.0	7	28.6	26	70	44	66	60	23	14
Juni	710.0	701.3	9	716.6	22	14.7	21.4	15.5	16.8	10.0	1.2	29.0	17	70	45	67	61	29	17
Juli	711.4	704.6	25	715.1	17	16.3	24.5	18.3	19.4	12.4	6	30.0	17	70	42	64	59	24	25
August	711.1	703.7	23	715.9	3.27	14.9	23.0	16.7	17.8	7.4	27	30.2	5	73	43	68	61	26	5
September	710.5	705.6	25	715.7	8	9.8	15.7	11.6	12.2	2.1	20	23.4	7	80	52	74	69	28	23.24
Oktober	711.2	699.3	7	719.7	19	6.8	12.9	8.5	9.2	2.1	29	18.9	7	79	53	77	70	37	29
November	711.1	697.3	24	723.5	15	0.1	5.2	1.8	2.2	−8.8	27.28 29	13.0	5	76	54	71	67	34	22
Dezember	710.1	693.9	12	722.5	29	−1.4	1.9	−0.2	0.0	−8.8	26	11.0	7	75	62	72	70	37	7
Jahr	709.5	692.6	II	723.5	XI	6.6	12.6	8.2	8.9	−8.8	XI XII	30.2	VIII	74	49	69	64	22	IV

Seewis.

$\lambda = 9°38'$, $\beta = 46°59'$, $H = 950$ m, $G = 0.00$ m/m, $h = 1.5$ m

Januar	680.8	668.5	31	688.2	23	−3.5	1.4	−2.8	−1.9	−11.8	20	7.5	14	73	57	73	68	27	25.28
Februar	673.4	664.0	10	684.7	12	−2.7	2.5	−1.8	−0.9	−11.6	29	10.2	3	88	62	83	78	31	13
März	677.0	666.8	30	684.0	20	0.1	6.6	1.6	2.5	−8.8	2	13.4	9	77	47	77	67	22	15
April	680.1	672.9	23	688.0	2	5.4	11.6	6.6	7.5	−3.1	1	20.7	15	81	51	76	69	16	12
Mai	681.8	672.5	7	687.6	13	10.1	16.2	10.0	11.6	1.4	7	26.5	26	76	49	79	68	19	17.31
Juni	681.7	673.6	9	687.9	17	13.6	19.5	13.0	14.8	8.0	1	27.9	17	78	53	82	71	21	5
Juli	683.5	677.5	25	687.3	16	15.7	22.3	15.7	17.3	11.2	5	27.5	17	75	52	77	68	21	25
August	683.0	675.4	23	687.3	3	13.9	21.0	14.2	15.8	6.1	25	27.8	5	80	49	81	70	26	6
September	681.6	676.8	22	686.4	8	8.3	13.6	9.1	10.0	2.0	19.20	20.7	12	92	64	91	82	25	24
Oktober	682.0	671.2	7	690.7	19	5.2	10.9	6.4	7.2	−0.4	28	16.0	19	91	66	93	83	37	29
November	681.1	667.5	24	692.9	15	−0.7	4.5	0.4	1.1	−11.0	27	12.0	10	81	59	80	73	40	10.15
Dezember	680.2	665.2	12	691.5	18	−2.1	2.0	−1.3	−0.7	−7.9	29	9.0	7	78	63	78	73	35	5.22
Jahr	680.5	664.0	II	692.9	XI	5.3	11.0	5.9	7.0	−11.8	I	27.9	VI	81	56	81	73	16	IV

Vättis.

$\lambda = 9°26'$, $\beta = 46°55'$, $H = 951$ m, $G = 0.00$ m/m, $h = 1.5$ m

Januar	681.3	668.5	31	689.0	22	−3.7	1.0	−2.4	−1.9	−12.6	20	8.5	28	74	58	71	68	17	25
Februar	673.9	663.5	17	685.4	12	−1.8	2.0	−1.4	−0.7	−13.4	28	9.0	3	80	60	76	72	20	9
März	677.5	667.3	30	684.7	20	0.1	6.5	1.8	2.5	−9.9	2	11.6	9	76	51	71	66	21	15
April	680.7	673.4	23	687.3	2	5.5	10.9	6.5	7.4	−4.0	1	20.0	15	78	53	74	68	22	3.12.15
Mai	682.5	672.7	7	688.4	13	9.6	15.8	9.4	11.0	1.4	8	26.4	26	73	49	79	67	22	17
Juni	682.4	674.5	9	688.5	17	14.0	18.5	12.9	14.6	8.2	2	26.0	17	72	56	82	70	26	5.17
Juli	684.2	678.3	25	687.5	8.16.17	16.0	21.1	14.6	16.6	10.2	5	26.8	17	75	52	82	70	29	25
August	683.8	675.7	23	687.9	2.4.5	12.4	19.5	12.9	14.4	3.6	27	25.2	7	86	52	87	75	32	6
September	682.3	677.4	22	687.0	8	7.5	12.6	8.7	9.4	−0.7	20	21.2	13	91	64	87	81	29	24
Oktober	682.6	671.8	7	691.0	19	4.6	10.5	5.5	6.5	−1.3	28	16.5	2	90	64	89	81	33	23
November	681.8	668.5	24	693.6	14	−1.8	4.2	−0.6	0.3	−12.0	27	10.8	5.10	87	58	84	76	32	16
Dezember	680.8	664.5	12	692.4	18	−2.3	1.4	−1.6	−1.0	−10.0	29	9.8	7	80	66	79	75	34	2
Jahr	681.2	663.5	II	693.6	XI	5.0	10.3	5.5	6.6	−13.4	II	26.8	VII	80	57	80	72	17	I

Beobachter: H. Schildknecht. W. Bruggencate. G. Lutzeier.

Arosa.

Bewölkung				Niederschlag		Zahl der Tage								Windverteilung								1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum Tag	☀	≧1.0	∗	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
4.6	5.1	3.1	4.3	26	7 31	9	8	9	—	—	1	13	6	0	0	1	0	3	1	2	0	86	Januar
6.9	7.3	6.6	6.9	121	23 11	22	19	22	—	—	1	3	13	0	0	3	0	7	1	1	0	75	Februar
5.5	6.3	5.9	5.9	78	28 30	11	11	11	—	—	1	6	12	0	0	1	0	0	2	0	0	90	März
6.0	8.0	6.2	6.7	103	25 8	16	13	12	1	—	3	4	11	0	0	1	0	4	0	0	0	85	April
5.2	5.3	5.0	5.2	176	42 23	14	14	6	—	—	6	8	11	0	0	2	0	6	1	0	0	84	Mai
5.6	6.8	6.0	6.1	135	22 18	20	19	—	1	5	7	6	12	0	0	4	0	1	1	1	1	82	Juni
4.2	6.2	4.2	4.9	104	17 11	20	16	—	—	10	5	8	7	0	0	1	0	0	0	0	0	92	Juli
4.6	5.5	3.9	4.7	108	17 22	17	15	5	—	7	6	9	8	1	0	2	2	1	5	4	1	77	August
5.9	7.8	7.2	7.0	124	24 14	18	14	4	—	—	14	5	14	1	2	10	2	2	2	8	2	61	September
5.4	5.5	5.3	5.4	61	25 7	12	10	7	—	—	6	8	11	0	0	7	6	0	5	16	2	57	Oktober
4.2	4.4	4.8	4.5	73	24 23	9	9	9	—	—	7	12	6	0	0	0	0	0	9	11	2	68	November
4.4	4.6	3.9	4.3	83	24 7	11	9	11	—	—	3	14	9	0	0	0	0	1	4	14	2	72	Dezember
5.2	6.1	5.2	5.5	1192	42 V	179	157	96	2	22	60	96	120	2	2	32	10	25	31	57	10	929	Jahr

Beobachter: J. Defila.

Chur.

4.9	5.0	4.3	4.7	12	4 14	7	6	4	—	—	4	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
7.7	7.2	7.1	7.3	69	23 11	17	15	9	—	—	1	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
5.6	5.8	5.4	5.6	26	10 30	8	4	3	—	—	0	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	März
6.9	7.3	5.9	6.7	61	21 8	12	11	—	—	1	0	3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	April
5.2	5.0	4.9	5.0	113	30 23	14	14	—	—	—	0	7	10	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
5.5	5.4	5.9	5.6	78	16 30	17	14	—	—	2	0	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
4.1	4.8	3.5	4.1	56	12 22	15	12	—	—	4	0	12	5	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
4.3	4.4	3.6	4.1	63	12 24	17	13	—	—	2	2	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	August
6.4	7.3	6.9	6.9	74	16 14	14	10	—	—	—	0	4	14	—	—	—	—	—	—	—	—	September
6.0	5.3	6.9	6.1	33	15 26	7	6	—	—	—	0	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	Oktober
4.6	4.4	5.1	4.7	61	24 23	8	7	4	—	—	0	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	November
4.3	4.7	4.7	4.6	47	15* 30	7	6	2	—	—	2	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	Dezember
5.5	5.5	5.4	5.5	693	30 V	143	118	22	—	9	9	88	124	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Beobachter: E. Sprecher-Jenny.

Seewis.

6.5	5.7	4.9	5.7	32	13 15	8	6	8	—	—	2	9	12	0	0	1	0	0	2	0	0	90	Januar
8.7	7.9	8.0	8.2	131	26 11	18	16	17	—	—	1	1	17	0	0	0	0	0	13	0	0	74	Februar
5.8	6.5	7.0	6.4	48	15 30	10	9	5	—	—	1	7	14	0	0	0	0	0	22	0	0	71	März
7.9	8.1	6.1	7.4	129	42 8	15	11	5	—	1	3	1	14	0	0	0	2	0	11	0	1	76	April
5.9	6.3	5.9	6.0	161	44 23	14	14	3	—	1	1	4	13	0	0	0	0	1	11	0	0	81	Mai
6.2	5.9	6.3	6.1	77	11 30	16	12	—	—	4	0	4	12	0	0	0	0	0	22	0	0	68	Juni
4.7	5.3	4.1	4.7	44	10 2	16	10	—	—	6	0	8	5	0	0	0	0	1	22	0	0	70	Juli
5.4	5.1	5.1	5.2	86	20 25	17	14	—	—	4	0	8	7	0	0	0	1	0	24	0	0	68	August
7.3	7.9	8.1	7.8	99	16 14	18	12	—	—	—	2	3	20	0	0	0	0	0	17	0	0	73	September
7.2	6.4	7.7	7.1	64	30 26	10	9	4	—	—	0	1	15	0	0	0	0	0	8	0	0	85	Oktober
6.6	5.2	6.3	6.0	90	26 23	9	9	5	—	—	2	7	12	0	0	0	0	0	6	0	0	84	November
6.8	5.2	4.9	5.6	69	18 7	8	7	8	—	—	1	7	13	0	0	0	0	0	2	0	0	91	Dezember
6.6	6.3	6.2	6.4	1030	44 V	159	129	55	—	16	13	60	154	0	0	1	3	2	160	0	1	931	Jahr

Beobachter: J. Graf.

Vättis.

4.8	4.1	3.3	4.1	20	5 16	7	6	7	—	—	0	13	8	0	18	0	0	0	23	1	0	51	Januar
7.3	6.9	6.9	7.0	101	29 11	21	16	18	—	—	2	2	12	0	31	0	0	0	28	0	0	28	Februar
5.8	6.0	4.5	5.4	37	10* 30	9	9	6	—	—	1	7	10	0	32	0	0	0	34	1	0	26	März
6.9	7.2	6.3	6.8	84	27 8	16	14	9	—	—	0	3	15	0	37	0	0	0	18	0	0	35	April
5.2	5.5	5.0	5.2	134	34 23	15	14	3	—	1	0	8	12	0	31	0	0	0	15	0	0	47	Mai
5.2	5.5	5.5	5.4	99	14 9	19	14	—	—	5	0	7	10	0	32	0	0	0	13	2	0	43	Juni
4.4	5.4	4.2	4.7	55	17 24	15	11	—	—	9	0	8	7	0	30	0	0	0	8	0	0	55	Juli
4.9	5.6	4.5	5.0	92	16 25	18	16	—	—	6	0	8	8	0	35	0	0	0	7	0	0	51	August
6.5	7.1	6.5	6.7	80	18 14	14	11	—	—	—	1	4	14	0	26	0	0	0	7	0	0	57	September
5.9	5.3	5.0	5.4	41	17 26	9	8	1	—	—	0	7	12	0	38	0	0	0	6	0	0	49	Oktober
5.0	4.2	5.1	4.8	68	17 23	9	9	5	—	—	2	9	9	0	15	0	0	0	5	0	0	70	November
5.0	4.6	4.5	4.7	42	12 30	9	5	8	—	—	1	9	8	0	13	0	0	0	18	0	0	62	Dezember
5.6	5.6	5.1	5.4	853	34 V	161	133	57	—	21	7?	85	125	0	338	0	0	0	182	4	0	574	Jahr

Ober-Yberg.

$\lambda = 8°47'$, $\beta = 47°2'$, $H = 1090^m$, $G = -0.03\,^{m}/_{m}$, $h = 1.7^m$

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit					
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4(7,1,2.9)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag
Januar	669.2	657.1	31	676.3	23	-5.9	0.3	-5.4	-4.1	-14.5	18	6.9	14	85	63	83	77	44	8.25.26
Februar	661.9	652.9	17	672.6	12	-3.3	1.8	-3.1	-1.9	-15.6	27	7.9	8	89	62	86	86	32	9
März	665.7	655.5	30	672.2	19	-2.1	5.8	-0.4	0.7	-12.3	2	12.5	9	89	59	89	79	38	15
April	669.0	662.2	23	676.2	2	4.3	10.9	5.2	6.4	-4.8	1	22.0	15	83	57	86	75	28	15
Mai	671.2	662.6	7.8	676.9	13	8.5	15.1	8.4	10.1	0.2	8	24.7	17	82	60	91	78	32	6
Juni	671.2	664.0	9	676.6	16	11.6	18.4	11.5	13.2	6.6	2	25.8	17	87	62	91	80	36	5
Juli	672.9	666.7	25	676.5	16	14.3	21.5	14.4	16.1	9.3	5	26.3	25	82	54	88	75	32	25
August	672.5	664.0	22	676.5	3	12.1	19.6	12.6	14.2	3.7	25	25.5	11.17	87	57	89	78	41	15
September	670.8	665.2	22	675.6	8	6.5	13.4	7.7	8.8	-1.2	21	21.2	12	98	66	97	87	43	24
Oktober	671.0	660.2	7	679.2	19	3.7	10.9	5.0	6.1	-3.0	28	18.4	3	95	68	95	86	42	16
November	669.9	656.5	24	681.0	15	-2.1	4.5	-0.9	0.1	-13.8	27	13.4	5	85	62	87	78	31	19
Dezember	668.7	653.0	12	680.4	18	-3.4	1.9	-3.2	-2.0	-12.7	28	7.8	7.17	91	68	86	82	49	10
Jahr	669.5	652.9	II	681.0	XI	3.7	10.3	4.3	5.6	-15.6	II	26.3	VII	88	62	89	80	28	IV

Wädenswil (Weinbauschule).

$\lambda = 8°40'$, $\beta = 47°14'$, $H = 466^m$, $G = 0.08\,^{m}/_{m}$, $h = 1.5^m$

Januar	723.4	711.0	31	731.9	23	-2.2	-0.3	-1.4	-1.3	-8.0	26	8.4	14	90	83	87	87	59	15
Februar	715.1	702.8	9	726.3	12	1.1	4.1	1.4	2.0	-6.6	27	10.0	11	85	73	81	80	52	29
März	718.7	707.2	30	726.5	20	2.6	6.7	4.1	4.4	-2.7	1	11.8	22	88	68	82	79	35	15
April	721.1	714.2	23	729.7	2	8.1	13.2	9.6	10.1	1.5	1	24.8	15	84	66	79	76	33	15
Mai	722.6	713.6	7	728.4	13	12.1	17.3	12.9	13.8	5.7	7	26.1	26	82	64	79	75	40	6
Juni	722.3	714.0	9	728.9	22	15.1	20.1	15.8	16.7	9.8	3	26.3	17	84	64	80	76	46	8
Juli	723.3	715.8	25	726.5	8	18.2	24.2	18.6	19.9	14.4	5.25	29.2	17	84	68	77	76	43	31
August	723.2	716.3	23	727.2	3	16.4	22.0	17.4	18.3	9.3	25	28.8	15	81	57	75	71	43	5.15
September	722.7	716.9	24	728.0	8	11.3	14.9	11.7	12.4	3.7	20	20.6	13	87	69	87	81	43	17
Oktober	723.5	710.5	7	731.4	19	8.3	11.7	9.0	9.5	2.7	28	16.4	2	90	73	86	83	56	13
November	723.3	710.1	24	735.8	15	2.5	5.3	2.7	3.3	-5.8	29	12.7	10	87	76	85	83	54	8
Dezember	722.3	705.4	12	734.5	19.29	0.7	2.8	1.1	1.4	-2.9	26	10.2	7	91	81	89	87	55	9
Jahr	721.8	702.8	II	735.8	XI	7.8	11.8	8.6	9.2	-8.0	I	29.2	VII	86	70	82	79	33	IV

Weggis.

$\lambda = 8°26'$, $\beta = 47°2'$, $H = 450^m$, $G = -.-\,^{m}/_{m}$, $h = 1.9^m$

Januar	—	—	—	—	—	-0.9	1.0	-0.7	-0.3	-5.0	26	11.3	14	95	94	95	95	58	14
Februar	—	—	—	—	—	1.7	4.7	2.1	2.7	-4.0	27	12.4	10	90	84	90	88	58	22
März	—	—	—	—	—	3.3	7.1	3.9	4.6	-3.0	1	12.7	29	92	84	94	90	71	15
April	—	—	—	—	—	8.6	13.4	9.4	10.2	2.4	4	22.2	14	88	76	85	83	43	15
Mai	—	—	—	—	—	12.2	17.4	12.5	13.6	5.4	7	24.1	27	88	76	88	84	55	13
Juni	—	—	—	—	—	15.5	20.3	15.2	16.6	10.3	2	25.2	17	88	75	89	84	61	21
Juli	—	—	—	—	—	18.3	23.5	18.2	19.6	14.4	5	26.4	15.25	86	74	86	82	61	25
August	—	—	—	—	—	16.4	21.5	17.1	18.0	9.7	25	26.4	8	87	74	85	82	52	15
September	—	—	—	—	—	11.8	15.4	11.8	12.7	4.4	20	21.0	7	92	82	92	89	67	19
Oktober	—	—	—	—	—	8.7	12.3	9.1	9.8	3.1	9	18.4	6	93	84	90	89	62	6
November	—	—	—	—	—	3.5	5.9	3.5	4.1	-5.2	29	14.8	10	92	87	91	90	58	8
Dezember	—	—	—	—	—	1.5	3.6	1.8	2.2	-5.6	31	10.2	7	94	87	92	91	73	9
Jahr	—	—	—	—	—	8.4	12.2	8.7	9.5	-5.6	XII	26.4	VII VIII	90	81	90	87	43	IV

Rochers de Naye.

$\lambda = 7°00'$, $\beta = 46°25'$, $H = 1075^m$, $G = -0.14\,^{m}/_{m}$, $h = 1.2^m$

Januar *	598.5	589.0	31	604.0	23	-5.7	-3.0	-5.4	-4.8	-15.4	18	1.8	28	63	50	60	60	5	26.27
Februar *	591.8	583.7	17	602.3	21	-7.0	-4.2	-6.6	-6.1	-14.6	26	3.2	5	92	88	90	90	30	13
März *	595.7	586.2	1	601.5	19	-4.3	0.7	-4.0	-2.7	-13.8	1	4.8	16	72	57	75	68	19	14
April *	599.9	593.1	23	605.0	2.3	0.6	4.1	0.7	1.5	-7.2	5	12.0	14	75	67	81	74	20	3
Mai	603.0	592.4	7	607.5	14	5.1	7.7	4.9	5.6	-4.0	7.9	18.8	20	58	70	84	71	13	31
Juni	603.7	597.3	9	610.1	16.17	8.6	10.8	7.0	8.4	-0.4	2	19.2	17	92	79	95	79	8	19
Juli	606.2	601.5	25	609.9	17	12.8	15.2	11.0	12.5	5.6	28	19.0	25	58	81	88	76	26	20
August	605.5	596.8	23	610.0	7	10.2	13.4	9.0	10.4	-1.0	23	19.2	10	79	85	85	83	32	17
September	602.2	597.2	22	606.6	7	4.7	6.7	3.9	4.8	-0.2	19	14.6	12	91	95	99	95	30	19
Oktober	602.1	594.5	7	610.4	19	3.1	5.0	2.5	3.3	-8.0	9	12.4	29	85	87	94	88	14	28
November *	599.9	586.8	24	609.9	15	-2.8	-0.4	-2.9	-2.2	-14.2	26	8.4	4.5	77	71	77	75	10	14
Dezember *	598.9	584.8	12	610.4	18	-3.1	-0.8	-2.5	-2.2	-11.4	9	7.2	18	70	74	79	73	19	28
Jahr	600.6	583.7	II	610.4	X XII	1.9	4.6	1.5	2.4	-15.4	I	19.2	VI VIII	73	76	84	78	5	I

Anmerkung. *) Rochers de Naye. Die Abendbeobachtung geschieht in den Monaten: Januar—April, November und Dezember um 8^h.

Beobachter: **X. Holdener.**

Ober-Yberg.

Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								Windverteilung								1904
7h	1h	9h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	●	●≧1.0	✶	▲	⛆	≡	heiter	trübe	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calmen	
5.2	4.8	5.0	5.0	85	19	16	10	10	9	—	—	2	12	12	0	0	1	0	1	4	1	0	86	Januar
9.0	7.8	6.9	7.9	173	33	11	22	17	21	—	—	2	1	15	0	0	0	0	0	14	2	1	70	Februar
6.8	6.7	6.1	6.5	82	27	23	13	11	9	—	—	2	3	11	1	0	0	1	0	3	2	0	86	März
6.8	7.4	6.2	6.8	167	25	4	19	18	8	—	—	4	4	12	0	0	0	2	11	4	4	0	69	April
5.5	6.0	6.0	5.8	280	69	23	17	16	5	—	1	2	6	12	0	2	2	0	1	6	5	3	74	Mai
5.4	6.5	7.0	6.3	250	32	25	19	17	—	1	2	8	4	11	0	0	5	0	0	1	5	0	79	Juni
3.6	4.8	4.1	4.2	123	57	12	11	9	—	1	3	1	12	5	0	2	2	1	3	2	4	2	77	Juli
4.4	5.8	5.2	5.1	161	33	25	18	16	—	—	2	3	8	10	1	1	5	0	2	2	4	1	77	August
7.5	7.8	7.8	7.7	150	29	14	16	13	—	—	—	12	2	17	1	2	3	0	2	1	2	0	79	September
6.4	6.5	6.7	6.5	112	29	7	10	9	4	—	—	7	4	15	2	0	0	0	0	3	3	3	82	Oktober
5.0	5.9	5.9	5.6	110	21	9	14	10	8	—	—	6	8	13	0	0	1	0	2	2	6	3	76	November
6.2	5.5	5.3	5.7	74	19	30	10	8	7	—	—	4	7	9	1	0	0	1	0	5	2	0	84	Dezember
6.0	6.3	6.0	6.1	1767	69	V	179	154	71	2	8	53	71	142	6	7	19	5	22	47	40	13	939	Jahr

Beobachter: **J. Hofer.**

Wädenswil (Weinbauschule).

9.5	9.2	8.7	9.1	40	10	16	11	8	5	—	—	3	0	26	1	0	0	0	0	2	0	1	89	Januar
9.6	7.8	8.2	8.5	145	25	11	18	17	9	—	—	0	1	20	3	2	0	1	2	11	5	0	63	Februar
8.7	7.6	6.9	7.7	55	17	30	11	8	5	—	—	0	1	17	0	1	0	0	0	5	1	0	86	März
7.3	7.3	6.5	7.0	129	19	6	16	14	—	—	1	0	3	15	1	1	0	1	2	4	6	2	73	April
6.3	4.9	5.5	5.6	187	33	19	15	15	—	—	5	0	5	10	0	2	0	0	3	7	2	1	78	Mai
6.0	4.3	5.5	5.3	232	49	6	14	12	—	1	4	0	8	10	1	1	0	0	9	5	3	0	80	Juni
3.3	3.3	3.2	3.3	32	16	24	7	6	—	1	4	0	16	5	1	2	1	0	1	5	2	2	79	Juli
4.2	4.5	4.7	4.5	103	20	11	11	11	—	1	4	0	10	7	1	0	0	0	1	5	2	3	81	August
9.0	6.7	5.5	7.1	131	26	14	14	12	—	—	1	0	2	15	0	3	2	0	1	2	2	1	79	September
8.9	7.5	6.0	7.5	63	16	7.8	10	8	—	—	—	0	1	16	1	7	2	0	1	7	6	2	67	Oktober
9.4	6.5	4.8	6.9	73	15	23	13	12	5	—	—	4	0	14	1	0	0	0	2	5	2	0	80	November
9.2	8.8	7.7	8.6	62	32	7	8	7	4	—	—	2	0	22	0	0	0	0	1	2	3	1	86	Dezember
7.6	6.5	6.1	6.7	1252	49	VI	148	130	28	3	19	9	47	177	10	19	5	2	14	60	34	13	941	Jahr

Beobachter: **J. Naef.**

Weggis.

9.1	8.6	9.5	9.1	43	15	16	9	8	4	—	—	5	0	27	1	1	0	1	0	2	2	0	86	Januar
9.0	7.2	7.3	7.8	118	24	17	19	18	11	—	—	0	0	19	3	1	0	4	0	6	3	14	56	Februar
7.9	6.7	7.0	7.2	44	10	1	10	10	6	—	1	1	1	15	3	4	0	2	0	0	0	10	74	März
6.8	6.8	6.3	6.6	136	22	21	17	17	—	—	1	0	4	14	0	2	0	8	0	0	0	11	69	April
5.0	5.1	5.1	5.1	172	41	23	16	15	—	—	9	0	7	8	8	3	2	0	0	0	3	6	71	Mai
5.2	4.9	5.0	5.0	162	26	25	17	15	—	—	7	0	6	10	2	3	0	0	1	0	6	6	72	Juni
3.2	3.3	2.8	3.1	76	23	25	9	8	—	—	6	0	15	3	0	2	0	3	0	0	1	0	87	Juli
4.3	4.1	3.5	4.0	111	21	22	14	12	—	1	5	0	12	5	0	0	0	0	0	0	4	0	89	August
9.0	6.9	5.0	7.0	138	31	7	12	12	—	—	1	0	1	14	1	5	0	1	0	0	0	4	79	September
7.2	7.0	5.3	6.5	68	29	8	9	9	1	—	—	1	2	10	1	6	0	0	0	1	0	5	80	Oktober
7.7	6.2	6.9	6.9	49	17	22	10	8	5	—	—	0	2	14	2	2	0	1	0	2	0	8	75	November
7.9	8.0	8.2	8.0	47	22	7	8	7	3	—	—	2	2	21	0	0	0	2	0	0	3	2	86	Dezember
6.9	6.2	6.0	6.4	1164	41	V	150	139	30	1	30	9	52	160	21	29	2	22	1	11	22	66	924	Jahr

Beobachter: **M. Talon. C. Soltermann.**

Rochers de Naye.

4.5	4.7	4.6	4.6	278	76	14	11	11	11	—	—	6	11	9	1	5	0	1	5	24	0	1	56	Januar
8.8	8.7	7.9	8.5	476?	73?	17	21	19	21	—	—	18	2	22	3	6	0	0	31	23	0	0	24	Februar
5.3	7.3	6.3	6.3	141	43	30	11	10	11	—	—	15	5	12	6	6	0	6	11	7	0	1	56	März
7.3	8.4	6.6	7.4	281?	63?	4	17	14	15	—	—	16	4	16	8	16	0	5	29	6	0	0	26	April
5.2	7.6	5.9	6.2	385?	77?	23	14	14	8	1	3	17	2	11	3	1	0	0	11	19	5	2	52	Mai
5.7	7.8	6.3	6.6	261	34	30	14	14	—	1	2	21	2	11	3	2	0	0	4	8	0	1	72	Juni
4.0	6.0	4.0	4.7	65	23	25	8	8	—	1	5	9	7	5	2	0	0	0	5	1	0	0	85	Juli
5.3	6.1	4.2	5.2	226	47	30	13	13	3	2	5	12	6	6	3	0	0	1	11	5	0	0	73	August
6.7	8.5	6.8	7.3	192	63	7	10	10	2	—	—	19	5	18	4	0	0	0	4	0	2	0	80	September
6.1	7.1	5.5	6.2	147	41	8	7	7	4	2	1	14	4	13	14	1	0	0	6	5	0	1	66	Oktober
4.6	4.9	3.3	4.3	130	49	22	10	8	8	—	—	8	12	8	17	3	0	0	1	20	3	3	43	November
4.6	4.7	4.6	4.6	377	79	7	12	12	12	—	—	6	13	10	7	2	0	0	7	26	0	0	51	Dezember
5.7	6.8	5.5	6.0	2959?	79	XII	148	140	95	7	16	161	73	141	71	42	0	13	125	144	10	9	684	Jahr

$\lambda = 8°35'$, $\beta = 46°38'$, $H = 1448^m$,
$G = -0.08\,^m/_m$, $h = 0.8^m$. Abendbeobachtung: 8^h

Andermatt.

Beobachter: **A. Murer. W. Steffen.**

1904	Luftdruck					Luft-Temperatur							Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	Mittel	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4$ (7, 1, 2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	•	≧1.0	*	▲	K	≡	helle	trübe
Jan.	641.7	633.7	31	647.9	23	−7.5	−1.9	−5.6	−5.2	−17.8	29	5.8	13	1.5	2.1	2.9	2.1	39	9	14	8	7	8	—	—	3	10	1
Febr.	633.7	625.2	18	644.0	12	−5.6	−1.2	−4.4	−3.9	−18.4	20	4.8	4.5.21	5.6	5.5	6.2	5.8	138	27	11	23	19	23	—	—	19	3	4
März	637.5	627.8	30	642.9	20	−3.9	3.0	−1.0	−0.8	−13.4	13	7.2	17	4.6	3.5	5.1	4.4	123	31	9	13	11	12	—	—	11	9	7
April	640.8	634.0	23	646.4	2	0.6	6.8	3.4	3.3	−8.8	1	13.2	30	5.2	5.0	5.5	5.2	180	29	8	18	16	8	—	1	8	6	11
Mai	642.9	633.1	7	648.1	14	4.9	12.5	9.0	8.4	−1.9	5.7	21.2	27	3.7	3.2	5.1	4.0	199	46	23	15	15	4	—	—	4	12	7
Juni	643.3	637.2	9	649.9	17	8.2	15.8	11.2	11.2	2.8	3	23.3	16	3.4	3.4	5.0	3.9	111	18	1	15	12	1	—	1	6	13	4
Juli	645.3	640.1	25	649.3	16	9.6	18.1	15.0	13.7	5.8	6	23.5	21	3.4	3.9	5.2	4.2	82	19	12	15	13	—	—	5	3	8	3
Aug.	644.7	637.1	23	649.2	7	8.6	17.0	13.1	12.5	−1.4	27	22.8	8	3.0	2.5	3.6	3.0	86	16	30	14	14	—	—	2	9	16	4
Sept.	642.4	638.3	23	646.1	8	3.9	9.2	6.7	6.3	−2.5	19	15.3	5	5.4	5.3	7.4	6.0	83	15	14	14	14	—	—	—	17	6	14
Okt.	642.7	634.3	7	650.4	19	1.3	7.9	3.5	4.0	−5.3	9	14.9	22	4.7	5.3	5.7	5.2	95	29	26	9	8	7	—	—	6	11	14
Nov.	641.1	626.8	24	651.2	15	−4.9	0.7	−3.5	−2.8	−21.3	27	11.7	5	3.3	3.1	4.4	3.6	94	32	23	9	9	8	—	—	7	14	7
Dez.	640.4	626.3	13	651.8	18	−7.0	−3.6	−5.5	−5.5	−18.6	29	4.7	2	3.5	3.5	4.5	3.8	73	24	30	10	9	10	—	—	8	15	9
Jahr	641.3	625.2	II	651.8	XII	0.7	7.9	3.5	3.4	−21.3	XI	23.5	VII	3.9	3.9	5.—	4.3	1393	46	V	163	147	81	—	9	101	132	85

$\lambda = 9°44'$, $\beta = 46°28'$, $H = 2237^m$,
$G = -0.16\,^m/_m$, $h = 1.0^m$.

Julier.

Beobachter: **O. Jegher.**

Jan.	579.9	570.6	31	586.3	23	−9.1	−6.2	−9.1	−8.4	−18.8	18	2.0	13	3.0	4.3	4.3	3.9	?	4	17.31	?	?	?	—	—	0	15	7
Febr.	573.0	564.4	18	582.6	21	−9.5	−5.8	−9.2	−8.4	−19.0	17	0.2	8	7.3	6.9	5.5	6.6	106	45	3	13	13	13	—	—	4	3	11
März	577.3	566.5	1	583.2	20	−7.5	−2.6	−6.9	−6.0	−15.0	1.2	3.0	18	5.4	5.7	5.5	5.5	83	19	9	10	10	10	—	—	1	9	14
April	581.4	574.7	23	586.1	3	−2.1	2.9	−1.8	−0.7	−14.6	1	7.4	22	5.7	5.8	6.3	5.9	?	?	?	?	?	?	—	—	4	4	9
Mai	584.4	573.4	7	589.5	14	2.3	7.8	2.1	3.6	−6.4	4	15.2	27	4.0	5.0	4.5	4.5	71	18	23	12	12	5	—	—	3	10	8
Juni	585.7	580.6	26	593.2	17	6.5	11.0	6.1	7.4	0.0	2	16.8	17	5.3	5.8	5.8	5.6	125	28	12	11	11	1	—	—	10	7	12
Juli	588.9	583.6	1	591.6	17	8.9	14.1	8.2	9.8	4.0	29	18.0	9	4.4	6.0	5.5	5.3	92	27	12	9	9	—	—	—	8	9	9
Aug.	588.4	579.3	23	593.1	4.6.7	7.4	12.4	7.2	8.5	−1.4	25	18.0	4.8	5.0	6.6	4.8	5.5	119	35	31	12	12	2	—	—	9	9	10
Sept.	584.6	578.7	22	589.5	7	1.8	5.0	2.2	3.0	−3.6	20	13.4	12	7.1	7.2	6.6	7.0	168	34	13	11	10	1	—	—	11	4	10
Okt.	584.1	575.6	7	593.0	19	−1.2	4.2	−0.1	0.7	−8.8	28	10.6	4	6.2	6.6	5.3	6.0	23	7	7	7	7	7	—	—	10	4	12
Nov.	581.3	567.2	24	591.6	15	−6.4	−2.2	−6.7	−5.5	−21.6	29	10.8	5	5.9	4.1	3.3	4.4	31	20	23	3	3	3	—	—	4	9	5
Dez.	580.4	568.0	13	592.1	18	−7.7	−4.6	−7.1	−6.6	−16.0	9	3.6	17	4.4	4.2	3.5	4.0	25	11	31	5	5	5	—	—	6	15	8
Jahr	582.5	564.4	II	593.2	VI	−1.4	3.1	−1.3	−0.2	−21.6	XI	18.0	VII VIII	5.3	5.7	5.1	5.4	?	45	II	?	?	?	—	—	64	98	121

$\lambda = 7°51'$, $\beta = 46°12'$, $H = 1632^m$,
$G = -0.13\,^m/_m$, $h = 1.5^m$.

Grächen.

Beobachter: **J. Bittel.**

Jan.	625.9	615.5	31	631.6	23	−5.3	−0.3	−4.4	−3.6	−14.6	18	3.4	30	2.7	3.1	2.5	2.8	14	8	13	4	3	4	—	—	0	19	4
Febr.	619.3	610.8	18	629.5	21	−5.8	−1.0	−5.3	−4.3	−12.8	20	5.0	8	7.3	6.7	6.9	7.0	78	22	16	11	11	11	—	—	2	3	12
März	622.8	613.5	30	628.7	20	−2.9	3.7	−2.0	−0.8	−10.6	1.2	8.4	21.29	4.7	5.5	5.6	5.3	89	29	9	10	9	10	—	—	2	7	10
April	626.6	619.6	23	631.8	2.3	2.2	7.7	3.2	4.1	−3.6	1	15.0	15	6.4	5.5	6.3	6.1	104	50	18	11	10	3	—	—	5	5	13
Mai	629.3	618.9	7	634.2	13	7.6	12.9	7.7	9.0	−0.8	6	22.0	26	4.3	4.4	5.0	4.6	44	10	23	10	10	1	—	—	3	10	8
Juni	629.7	623.8	9	636.0	17	11.4	16.0	10.8	12.3	4.2	2	22.8	17	4.5	4.6	5.3	4.8	28	9	26	9	8	—	—	—	3	8	7
Juli	631.8	627.0	25.26	635.6	17	14.9	19.8	14.5	15.9	9.8	3	23.8	10	3.5	3.4	4.0	3.6	17	6	14	6	5	—	—	—	2	12	5
Aug.	631.5	623.4	23	636.0	4	11.5	17.0	12.2	13.2	1.8	26	22.6	8	3.4	3.5	3.1	3.3	58	25*	30	9	9	—	—	—	2	17	6
Sept.	628.6	623.8	22	632.6	8	5.9	11.1	6.6	7.6	2.0	24	16.6	12	5.4	4.5	5.1	5.0	22	5*	1	8	7	—	—	—	1	5	6
Okt.	628.6	622.7	7	636.5	20	2.8	8.6	3.9	4.8	−5.4	10	16.0	19	4.0	4.4	3.8	4.1	28	17	11	3	3	2	—	—	1	14	8
Nov.	626.8	613.4	24	637.1	15	−2.4	3.0	−1.9	−0.8	−14.4	27	12.8	5	3.4	2.9	2.6	3.0	10	6	23	3	2	3	—	—	3	16	2
Dez.	625.9	612.8	12	637.1	18	−3.5	0.9	−2.8	−2.1	−10.6	9	7.6	18	2.9	3.0	2.2	2.7	13	8	7	3	3	3	—	—	1	18	5
Jahr	627.2	610.8	II	637.1	XI XII	3.0	8.3	3.5	4.6	−14.6	I	23.8	VII	4.4	4.3	4.4	4.4	505	50	IV	87	80	37	—	—	25	134	86

$\lambda = 7°45'$, $\beta = 46°8'$, $H = 1613^m$,
$G = -0.12\,^m/_m$, $h = 0.8^m$.

Zermatt.

Beobachter: **B. Zurbriggen.**

Jan.	627.4	617.0	31	634.0	23	−8.7	−2.0	−7.4	−6.4	−19.1	18	1.9	29	1.5	1.7	1.4	1.5	22	9	31	6	5	6	—	—	0	24	3
Febr.	620.5	611.6	18	631.2	12	−7.3	−1.0	−5.7	−4.9	−18.1	20	5.1	4	5.3	4.1	4.1	4.5	60	13	9	12	10	12	—	—	0	8	7
März	624.0	613.2	30	629.9	20	−4.7	2.8	−2.6	−1.8	−14.1	2	6.5	29	3.8	4.1	3.5	3.8	74	19	1	8	8	8	—	—	0	14	7
April	627.8	620.6	23	633.4	2	0.9	7.7	3.1	3.7	−5.7	5	13.3	30	4.0	4.2	5.1	4.4	121	50	18	12	10	7	—	—	0	12	8
Mai	630.0	619.7	7	635.2	14	5.9	13.7	7.4	8.6	−2.1	8	20.3	30.31	1.9	2.6	3.9	2.8	36	19	23	9	5	1	—	—	0	17	3
Juni	630.3	624.1	9	637.4	17	9.5	17.2	10.1	11.7	6.1	3.20	23.9	17	1.9	2.4	4.1	2.8	31	7	3.26	9	7	—	—	—	0	15	2
Juli	632.3	626.8	25	635.8	16	10.3	21.0	13.9	14.3	7.9	28.29	25.3	9	1.0	1.1	2.1	1.4	11	3	13	7	4	—	—	—	0	24	1
Aug.	632.0	623.6	23	636.3	4.7	8.2	18.1	10.7	11.9	−0.1	26	23.9	8	1.5	1.7	2.6	1.9	53	20	30	8	8	—	—	—	0	20	1
Sept.	629.3	624.2	21	633.5	8	4.9	12.0	6.4	7.4	0.1	23	17.1	6	3.5	2.6	4.2	3.4	28	9	13	8	8	—	—	—	0	14	3
Okt.	629.4	622.7	7	637.5	19	1.2	9.9	2.8	4.9	−6.1	10	16.5	19	2.7	2.3	3.2	2.7	45	30	29	5	5	3	—	—	0	18	6
Nov.	627.8	613.7	24	638.4	15	−4.2	2.9	−3.5	−2.1	−17.1	27	11.1	5.10	2.3	1.3	1.4	1.7	12	5	23	5	3	5	—	—	0	21	2
Dez.	627.0	613.6	13	638.4	17.18	−6.7	−0.5	−5.6	−4.6	−14.1	9	4.7	18	2.2	2.8	2.5	2.5	16	10	7	4	3	4	—	—	1	18	6
Jahr	628.2	611.6	II	638.4	XI XII	0.8	8.4	2.4	3.5	−19.1	I	25.3	VII	2.6	2.6	3.2	2.8	509	50	IV	93	76	46	—	—	1 ?	205	49

Wildhaus.

$\lambda = 9°21', \beta = 47°12', H = 1115^m, h = 1.6^m$. Beobachter: **J. Näf.**

004	Luft-Temperatur 7h	1h	9h	Mittel 1/4	Minimum	Tag	Maximum	Tag	Bewölkg. Mittel	Niederschlag Summe	Maximum	Tag	Zahl der Tage •	•* >1.0	*	▲	K	=	helle	trübe	Windverteilung N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Ca	mea
n.	−2.8	0.3	−1.9	−1.6	−10.8	18	7.8	28	5.5	62	13	14.16	9	9	8	—	—	3	9	13	0	3	20	26	0	15	20	0	9	
ebr.	−2.6	1.0	−2.0	−1.4	−12.4	27	8.3	8	7.7	162	39	11	17	17	16	—	—	2	1	17	0	3	19	13	0	14	36	0	2	
ärz	0.2	4.7	1.0	1.7	−10.0	2	10.2	9	6.3	66	25	23	11	9	8	—	—	3	4	12	0	3	14	30	0	14	28	0	4	
pril	5.6	9.6	6.1	6.8	−1.4	1	19.0	15	7.0	168	28	8	15	15	7	—	—	4	4	14	0	1	11	17	0	15	43	0	3	
ai	10.1	13.6	8.8	10.3	−0.7	7	24.8	26	5.8	277	60	23	17	16	3	—	1	1	4	13	0	0	6	24	0	29	32	0	2	
ni	13.4	16.6	11.4	13.2	5.7	2	23.8	17	5.8	158	31	25	16	16	—	—	3	0	6	9	0	0	5	39	1	26	14	0	5	
li	17.0	20.7	14.5	16.7	9.8	5	25.2	25	4.4	66	19	27	11	10	—	—	4	0	9	6	0	1	2	35	0	23	22	0	10	
ug.	14.3	18.2	13.3	14.8	4.9	25	25.4	5	5.3	133	29	25	17	16	—	—	3	1	8	9	0	2	5	29	0	32	18	0	7	
ept.	7.5	11.6	8.0	8.8	−2.0	20	19.5	13	7.4	126	22	14	15	14	—	—	—	4	2	16	0	1	7	30	0	22	29	0	1	
kt.	5.4	8.9	5.3	6.2	−1.8	9	14.6	7	7.5	115	46	26	13	9	5	—	—	2	4	19	0	1	12	34	1	14	26	0	5	
ov.	0.2	3.2	0.3	1.0	−9.8	27	12.3	5	5.9	110	25	10	9	9	5	—	—	1	8	13	0	0	11	18	0	17	38	0	6	
ez.	−1.1	1.8	−0.5	−0.1	−9.6	31	9.9	7	5.9	79	21	7	10	7	8	—	—	2	6	12	0	2	10	16	0	14	43	0	8	
hr	5.6 (?)	9.2	5.4	6.4	−12.4	II	25.4	VIII	6.2	1522	60	V	160	147	60	--	11	23	65	153	0	17	122	311	2	235	349	0	62	

Schaffhausen.

$\lambda = 8°38', \beta = 47°42', H = 448^m, h = 1.5^m$. Beobachter: **G. Meyer.**

n.	−2.9	−0.8	−2.5	−2.2	−11.0	28	11.3	14	8.8	44	13	15	12	9	6	—	—	8	0	26	13	5	0	1	1	13	7	12	41	
ebr.	0.6	3.3	0.9	1.4	−8.2	27	8.3	9	8.1	130	24	11	19	17	10	—	—	0	1	19	5	10	4	0	2	23	13	1	29	
ärz	1.2	7.2	3.8	4.0	−3.7	1	13.2	10	6.9	42	18	29	11	9	3	—	1	7	2	14	6	12	7	3	3	12	5	1	44	
pril	7.3	13.9	9.3	9.9	0.1	28	25.2	15	6.1	65	14	17	15	13	—	—	2	3	6	13	4	5	10	4	6	20	8	1	32	
ai	11.7	18.3	12.4	13.7	4.2	9	26.8	17	5.0	115	48	27	15	12	—	—	2	0	8	8	2	3	7	5	10	23	11	0	32	
ni	15.1	21.0	15.5	16.8	9.7	3	28.9	17	4.4	70	16	25	8	8	—	—	4	1	12	7	2	6	7	6	12	13	5	1	38	
li	17.5	25.2	18.4	19.9	14.3	3	29.3	16	2.7	29	13	25	9	6	—	—	5	0	15	1	2	8	8	6	13	14	2	3	37	
ug.	15.8	22.7	16.3	17.8	10.0	26	29.0	1.6	3.4	71	18	23	12	10	—	—	2	0	16	6	2	1	9	7	18	17	2	3	34	
ept.	9.9	15.4	11.5	12.1	3.0	20	22.2	13	6.5	90	14	13	15	13	—	—	—	2	3	13	5	11	8	5	12	10	3	0	36	
kt.	7.0	11.8	8.1	8.8	1.5	9	16.9	7	6.9	41	9	8	12	8	—	—	—	12	1	13	7	10	2	2	5	20	1	4	42	
ov.	0.3	4.3	1.3	1.8	−7.8	25	12.3	12	6.6	51	15	9	15	9	6	—	—	8	4	14	8	5	2	2	3	21	7	2	40	
ez.	−0.1	2.1	0.4	0.7	−4.5	31	10.7	7	7.9	39	18	7	12	8	6	—	1	8	1	18	7	3	6	3	5	22	11	1	35	
hr	6.9	12.0	8.0	8.7	−11.0	I	29.3	VII	6.1	787	48	V	155	122	31	—	17	49	69	152	63	79	70	44	90	208	75	29	440	

Rheinfelden.

$\lambda = 7°47', \beta = 47°33', H = 280^m, h = 1.6^m$. Beobachter: **H. Hoffmann.**

n.	−2.0	0.9	−1.2	−0.9	−11.8	27	11.9	13	6.9	37	11	14	11	9	5	—	—	0?	4	15	1	2	12	0	0	1	8	0	69	
ebr.	2.0	5.7	2.5	3.2	−8.7	27	12.6	17	8.1	135	32	2	21	21	9	—	—	1	1	20	0	1	4	1	0	4	15	0	62	
ärz	2.1	8.5	3.8	4.5	−3.1	2	14.4	8	7.5	42	11	29	14	11	3	—	1	7	2	17	0	1	7	3	0	1	7	0	74	
pril	8.0	14.7	9.8	10.6	2.0	1	25.6	15	6.5	83	12	1	17	15	—		1	8	5	15	1	0	4	1	0	3	11	1	69	
ai	12.6	19.1	12.9	14.4	6.2	7	29.4	17	5.5	116	17	27	18	15	—	—	3	3	8	9	0	1	8	1	2	1	11	2	67	
ni	15.3	21.7	15.9	17.2	10.6	2	30.2	17	5.3	59	24	25	10	8	—	—	2	6	6	8	0	3	1	0	0	1	2	0	83	
li	18.3	26.5	19.0	20.7	14.8	29	32.6	17	3.6	13	8	25	4	3	—	—	3	5	14	2	2	0	1	0	0	1	7	2	80	
ug.	15.8	24.0	17.1	18.5	8.8	26	30.2	4.14	4.3	84	19	22	10	7	—	—	2	3	11	7	1	4	0	1	1	6	11	3	66	
ept.	11.6	17.1	12.3	13.3	5.0	20	24.2	13	6.8	80	20	27	13	11	—	—	1	7	3	14	0	5	9	1	0	3	1	0	71	
kt.	7.7	13.5	8.8	9.7	2.4	10	18.9	7	6.5	41	13	8	11	7	—	—	—	16	0	15	0	1	7	0	0	6	5	1	73	
ov.	1.4	6.4	2.4	3.2	−6.0	29	13.6	12	7.8	30	6	27	13	9	5	—	—	15	2	17	0	0	2	0	0	4	6	0	78	
ez.	0.8	4.6	1.7	2.2	−4.2	21	16.3	7	7.6	36	8	7	11	9	3	—	—	16	2	19	1	5	13	1	1	2	7	0	63	
hr	7.8	13.6	8.7	9.7	−11.8	I	32.6	VII	6.4	756	32	II	153	125	25	—	13	87	58	158	6	23	68	9	4	33	91	9	855	

Cernier.

$\lambda = 6°54', \beta = 47°4', H = 800^m, h = 1.7^m$. Beobachter: **G. Wuilleumier.**

n.	−4.5	−1.3	−3.6	−3.3	−10.8	5	5.8	14	7.1	41	12	14	13	9	9	—	—	4	6	19	2	1	7	4	2	2	13	1	61	
ebr.	−1.1	1.7	−0.5	−0.1	−10.8	27	6.6	10	8.5	229	48	2	22	19	16	—	—	4	2	23	3	3	4	1	5	14	15	2	40	
ärz	0.4	5.5	2.1	2.5	−5.8	1.2	12.0	22	7.2	43	17	29	12	7	8	—	—	3	3	17	3	3	6	0	0	4	23	1	53	
pril	6.6	11.7	7.7	8.4	1.2	5	21.9	15	6.6	85	17	3	11	11	1	—	—	0	4	11	2	3	4	0	1	10	27	2	41	
ai	11.0	15.8	10.6	12.0	2.6	7	24.8	26	5.4	148	25	23	14	13	1	1	3	0	9	12	0	0	2	1	1	15	28	2	44	
ni	14.2	19.9	13.7	15.4	7.6	2	26.2	17	5.5	67	21	8	12	10	—	—	2	1	9	11	1	2	3	1	3	9	11	2	58	
li	17.3	23.8	17.4	19.0	12.3	5	30.5	17	3.4	26	11	12	7	7	—	1	—	0	14	2	3	3	5	2	3	11	9	9	48	
ug.	14.7	21.3	15.5	16.7	7.2	23	26.6	8	4.3	121	27	22	12	11	—	2	3	3	10	5	2	1	1	3	4	4	23	3	52	
ept.	9.1	14.3	9.7	10.7	1.2	20	19.1	13	6.3	77	11	28	17	14	—	1	—	4	7	13	2	0	8	0	0	4	18	1	57	
kt.	6.3	10.7	7.1	7.8	1.0	9	16.6	3	6.5	43	12	7	10	10	2	—	—	8	4	13	1	4	12	2	1	6	6	0	61	
ov.	0.5	5.0	1.5	2.1	−9.2	29	11.2	5	5.2	41	15	7	8	8	2	—	—	3	11	9	1	0	2	1	0	8	11	0	67	
ez.	−1.1	1.4	−0.8	−0.3	−8.0	24	9.0	7	7.5	90	33	7	12	11	10	—	—	14	4	19	0	0	2	0	0	7	7	1	76	
hr	6.1	10.8	6.7	7.6	−10.8	I.II	30.5	VII	6.1	1011	48	II	150	130	49	5	8	44	83	154	20	20	56	15	20	94	191	24	658	

Tschiertschen.

$\lambda = 9°36'$, $\beta = 46°49'$, $H = 1350^{m}$, $h = 1.2^{m}$. Beobachter: **F. Sprecher.**

1904	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^{h}	1^{h}	9^{h}	Mittel $^{1}/_{4}$ (7.1.2.9)	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^{h}	1^{h}	9^{h}	Mittel	Minimum	Tag	7^{h}	1^{h}	9^{h}	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	•	≥ 1.0	*	▲	K_A	=	helle	trü
Jan.	−4.2	0.4	−3.7	−2.8	−12.8	29	6.8	13	—	—	—	—	—	—	4.9	4.2	3.1	4.1	23	4	11.31	9	8	9	—	—	2	12	5
Febr.	−4.4	0.8	−3.9	−2.9	−13.4	29	7.4	5	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	6.8	6.5	92	20	11	21	18	19	—	—	5	2	6
März	−1.4	4.5	−0.6	0.4	−9.9	1	9.4	9	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.4	5.9	47	10	30	10	7	10	—	—	3	6	11
April	3.9	9.1	4.1	5.3	−4.6	1	17.8	15	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	6.0	6.8	85	22	8	17	11	8	—	—	6	3	10
Mai	8.9	13.2	8.2	9.6	0.0	5.7	22.6	26	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	5.8	5.8	137	41	23	13	12	3	—	1	4	4	11
Juni	12.2	16.5	11.7	12.5	5.0	2	24.3	17	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6	6.1	5.9	114	17	30	19	17	—	—	3	3	5	10
Juli	14.7	19.7	13.5	15.3	8.4	5	23.5	9	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	4.0	4.4	77	13	22	18	16	—	—	6	2	10	4
Aug.	12.7	17.6	11.7	13.4	5.8	25	23.0	5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	4.2	4.4	106	23	25	15	15	—	—	6	4	10	5
Sept.	6.5	10.9	6.7	7.7	0.6	19	19.5	13	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	7.2	6.9	100	21	14	16	11	—	—	—	4	4	13
Okt.	3.8	8.6	4.1	5.2	−2.7	28	14.4	20	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.3	6.3	51	23	26	13	8	6	—	—	4	4	14
Nov.	−2.3	1.9	−1.5	−0.8	−13.9	27	10.4	5	—	—	—	—	—	—	5.7	4.8	5.0	5.4	74	32	23	10	7	5	—	—	3	7	9
Dez.	−3.9	1.0	−2.0	−1.5	−13.6	29	7.6	2	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	4.7	5.0	67	26	31	10	8	10	—	—	0	8	11
Jahr	3.9	8.7	3.9	5.1	−13.9	XI	24.3	VI	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.4	5.6	973	41	V	171	138	70	—	16	40	75	100

Schiers.

$\lambda = 9°41'$, $\beta = 46°58'$, $H =$ ca. 660^{m}, $h = 1.0^{m}$. Beobachter: **J. R. Schläpfer-Colb.**

Jan.	−0.6	−1.1	−4.7	−4.3	−13.4	23	6.0	13	91	69	90	83	56	12	4.3	4.4	3.7	4.1	23	9	15	8	6	8	—	—	1	13	6
Febr.	−2.8	3.2	−0.9	−0.4	−12.8	29	8.5	3	92	60	84	79	44	20	6.0	6.4	6.0	6.1	84	19	11	16	15	12	—	—	0	3	8
März	−1.1	8.7	1.9	2.9	−8.2	2	17.0	9	93	53	84	77	42	6.17	4.7	5.7	5.0	5.3	30	11	11	9	5	4	—	—	0	7	8
April	5.0	14.0	8.0	8.7	−2.3	1	24.2	15	89	49	78	72	22	12	6.9	5.8	6.0	6.2	92	32	8	14	11	4	—	1	0	3	10
Mai	9.0	18.4	11.4	12.5	2.4	6	29.6	26	85	46	81	71	23	17	5.3	4.7	5.2	5.1	132	32	23	15	14	—	—	—	0	9	9
Juni	12.6	20.9	14.5	15.6	8.9	29	27.0	17	82	48	82	71	28	5	4.5	4.8	5.3	4.9	56	9	25	16	12	—	—	—	0	8	6
Juli	14.1	24.2	17.0	18.1	10.3	7	29.8	17. 25	83	44	77	68	25	25	3.5	4.5	3.4	3.8	37	10	2	15	9	—	—	3	0	11	5
Aug.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	14	25	16	13	—	—	—	0	—	8
Sept.	7.9	15.2	10.3	10.9	−0.5	20	21.5	13	91	75	83	83	57	1	6.5	6.2	7.1	6.6	94	16	7	14	13	—	—	—	1	5	17
Okt.	4.5	12.0	6.9	7.6	−0.7	16	18.0	2	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	4.4	4.7	51	26	26	10	7	—	—	—	1	7	7
Nov.	−2.2	3.3	0.0	0.3	−13.1	27	12.7	10	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	5.3	4.9	76	28	23	9	8	4	—	—	3	10	6
Dez.	−4.8	−0.8	−3.4	−3.1	−12.3	28	6.2	30	—	—	—	—	—	—	4.0	4.2	4.5	4.2	47	12	7	8	7	8	—	—	4	12	6
Jahr	—	—	—	—	−13.4	I	29.8	VII	—	—	—	—	22	IV	—	—	—	—	798	32	IV V	150	120	40	—	—	10	—	—

Reichenau.

$\lambda = 8°48'$, $\beta = 46°49'$, $H = 597^{m}$, $h = 1.0^{m}$. Beobachter: **G. Durisch.**

Jan.	−3.3	1.5	−2.2	−1.6	−9.0	20	7.5	31	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	4.3	4.4	15	4	14	8	7	7	—	—	1	13	8
Febr.	−1.4	3.4	−0.1	0.5	−9.8	29	10.8	3	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1	6.4	7.1	90	30	11	17	16	13	—	—	1	2	12
März	0.9	8.9	3.0	3.9	−5.7	2	14.9	29	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	5.2	5.4	42	12	9	11	8	3	—	—	0	7	11
April	5.9	13.1	8.3	8.9	−1.1	1	22.8	15	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.3	6.4	78	25	8	13	12	1	—	—	0	3	10
Mai	10.9	18.0	11.6	12.8	2.7	7	27.7	26	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.8	5.2	148	44	23	14	14	—	—	—	0	8	11
Juni	13.4	20.5	14.8	15.9	8.3	3	29.2	17	—	—	—	—	—	—	5.0	5.6	6.3	5.6	73	15	9	17	15	—	—	1	0	3	9
Juli	15.4	23.5	17.5	18.5	11.1	6	29.3	10	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	4.6	4.7	45	14	2	16	12	—	—	—	0	9	7
Aug.	13.9	22.2	16.0	17.0	7.3	26	29.2	5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	4.7	4.8	77	16	24	18	16	—	—	—	0	4	5
Sept.	9.0	14.9	10.3	11.1	1.1	20	21.0	7.12	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.6	6.7	84	19	14	12	11	—	—	—	0	3	12
Okt.	5.9	12.4	7.6	8.4	0.5	28	19.4	2	—	—	—	—	—	—	6.6	5.3	6.2	6.0	40	16	26	7	6	—	—	—	0	5	12
Nov.	−1.0	5.1	0.1	1.1	−11.0	27	12.9	5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.1	5.5	4.8	62	24	23	9	7	5	—	—	0	11	8
Dez.	−2.7	2.0	−1.6	−0.8	−9.1	25	8.2	7	—	—	—	—	—	—	5.3	4.6	4.5	4.8	56	20	7	6	4	4	—	—	0	10	8
Jahr	5.5	12.2	7.1	8.0	−11.9	XI	29.3	VII	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5	5.4	5.5	810	44	V	148	128	33	—	1?	2	78	11

Ragaz.

$\lambda = 9°29'$, $\beta = 47°1'$, $H = 517^{m}$, $h = 0.9^{m}$. Beobachter: **Bade- u. Kuranstalten.**

Jan.	−3.2	0.6	−1.1	−1.2	−11.2	20	12.8	14	87	76	84	82	30	8	—	—	—	—	17	7	15	6	5	5	—	—	0	—	—
Febr.	1.1	5.0	2.2	2.6	−6.2	20.27	11.8	13	86	65	72	74	25	13	—	—	—	—	60	15	11	15	13	8	—	—	0	—	—
März	4.0	9.2	5.0	5.8	−3.2	2	17.0	9	76	55	68	66	25	9	—	—	—	—	18	3	29	8	7	3	—	—	0	—	—
April	9.5	14.3	10.8	11.4	3.2	8	23.9	15	75	58	71	68	30	12.15	—	—	—	—	82	36	8	16	11	—	—	—	0	—	—
Mai	13.8	18.4	13.9	15.0	5.8	7	27.9	26	75	60	73	69	30	17	—	—	—	—	119	28	23	15	14	—	—	—	0	—	—
Juni	17.3	21.1	16.3	17.7	10.8	3	28.1	17	75	62	75	71	35	5	—	—	—	—	63	15	12	14	13	—	—	—	0	—	—
Juli	18.8	23.9	19.4	20.4	15.8	5.28	29.2	17	74	61	71	69	35	25	—	—	—	—	91	12	18	13	13	—	—	—	0	—	—
Aug.	17.8	22.4	18.0	19.0	8.9	25	28.9	4	77	63	76	72	45	4.8.27	—	—	—	—	75	23	25	16	12	—	—	—	0	—	—
Sept.	11.4	15.5	12.9	13.2	4.0	20	23.0	13	90	71	83	81	45	24.25	—	—	—	—	83	22	27	13	11	—	—	—	0	—	—
Okt.	7.3	12.1	8.5	9.1	1.2	29	19.2	7	96	72	89	86	40	16	—	—	—	—	41	17	26	9	9	—	—	—	0	—	—
Nov.	0.5	5.5	1.0	2.5	−8.3	29	13.0	5	94	73	88	85	55	6. 7	—	—	—	—	66	20	23	9	8	3	—	—	0	—	—
Dez.	−1.0	2.3	0.0	0.3	−7.5	28	12.8	7	91	81	87	86	40	7	—	—	—	—	52	20*	31	8	6	4	—	1	0	—	—
Jahr	8.1 (?)	12.5	9.0	9.7 (?)	−11.2	I	29.2	VII	83	66	78	76	25	II III	—	—	—	—	737	36	IV	142	122	23	—	?	?	—	—

Schwäbrig (bei Gais).

$\lambda = 9°29'$, $\beta = 47°23'$, $H = 1152^m$, $h = 1.6^m$. Beobachter: V. Lori.

1904	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								
	7^h	1^h	9^h	Mittel $\frac{1^h+2\cdot9^h}{3}$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittl.	Summe	Maximum	Tag	●	●* 1.0	✳	▲	K	≡	helle früh		
Jan.	−2.3	0.1	−2.2	−1.7	−9.7	20	6.5	13	67	62	66	65	23	25.26	6.0	5.8	6.0	5.9	39	10	16	10	9	9	—	—	14	9	14	
Febr.	−3.0	−0.8	−2.8	−2.4	−11.3	27	7.4	8	88	82	88	86	28	9	8.0	8.5	7.4	8.0	118	19	11	17	15	16	—	—	12	3	12	
März	0.0	2.8	0.6	1.0	−8.9	1	9.8	9	84	74	82	80	32	15	7.3	7.1	6.1	6.8	66	23	23	11	10	10	—	1	15	3	16	
April	4.7	8.1	5.7	6.1	−2.8	5	18.4	15	79	67	77	74	24	15	6.9	6.9	6.2	6.7	182	32	8	15	12	8	—	1	10	5	14	
Mai	9.2	12.6	9.1	10.0	−0.4	7	25.0	26	75	70	77	74	41	16	6.3	5.7	5.1	5.7	192	52	23	16	16	5	—	3	9	6	12	
Juni	12.5	15.4	11.3	12.6	4.2	2	23.4	17	75	68	80	74	31	5	5.9	5.9	4.6	5.5	149	28	9	12	12	—	—	2	4	8	11	
Juli	16.3	19.5	15.0	16.5	10.7	3.27	25.0	17	69	64	70	68	29	25	4.1	4.7	3.4	4.1	45	14	27	8	7	—	1	2	0	11	5	
Aug.	13.8	16.9	13.3	14.3	4.8	25	23.9	15	74	69	73	72	46	15	4.8	5.6	4.7	5.0	136	45	25	13	11	—	1	4	5	10	10	
Sept.	7.3	10.8	7.4	8.2	−2.0	19	18.8	13	90	76	87	84	49	17	7.3	7.6	6.8	7.2	144	29	27	14	13	—	—	1	8	3	16	
Okt.	5.0	8.2	5.0	5.8	−2.2	9	14.6	7	90	78	89	86	49	7	8.5	8.0	6.6	7.7	94	32	26	10	10	4	—	—	17	1	16	
Nov.	0.2	2.5	0.2	0.8	−9.4	29	12.2	4	77	75	78	77	21	16	6.6	6.6	6.6	6.6	75	17	23	9	9	6	—		8	0	14	
Dez.	−0.9	1.2	−0.3	−0.1	−7.8	28	8.4	18	83	77	81	80	32	22	6.7	6.2	5.8	6.2	52	23	7	6	6	6	—	—	12	9	15	
Jahr	5.2	8.1	5.2	5.9	−11.3	II	25.0	V VII	79	72	79	77	21	XI	6.5	6.5	5.8	6.3	1292	52	V	141	130	64	2	14	114	74	155	

Ebnat.

$\lambda = 9°8'$, $\beta = 47°16'$, $H = 649^m$, $h = 1.9^m$. Beobachter: J. J. Kuratle.

Jan.	−5.3	−0.1	−4.2	−3.5	−16.9	25	7.2	14	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	6.0	5.8	62	22	14	7	7	5	—	—	3	9	14	
Febr.	−1.1	3.4	−0.4	0.4	−13.0	27	11.0	13	—	—	—	—	—	—	7.6	6.9	7.0	7.2	191	45	11	15	14	11	—	—	1	1	8	
März	0.0	6.3	2.4	2.8	−7.6	2	12.2	15	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	6.7	6.5	47	18	23	7	6	2	—	1	2	3	14	
April	6.5	12.7	8.1	8.9	−0.7	3	23.6	15	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	6.5	6.5	210	33	8	15	14	—	—	—	0	2	13	
Mai	9.5	17.4	11.4	12.4	1.6	6	26.4	17	—	—	—	—	—	—	5.5	5.3	5.5	5.4	257	64	23	16	15	1	—	2	2	4	9	
Juni	12.6	19.9	13.4	14.8	7.6	3	28.4	17	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	5.5	5.1	203	43	25	15	14	—	—	4	0	6	10	
Juli	15.3	24.2	16.4	18.1	10.6	30	29.6	17	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5	3.2	3.3	27	16	27	5	4	—	—	1	0	15	2	
Aug.	13.1	21.9	15.4	16.4	6.6	29	28.5	5	—	—	—	—	—	—	4.0	4.3	4.5	4.3	116	19	31	11	11	—	1	4	0	11	7	
Sept.	7.9	14.4	9.9	10.5	−1.0	19	23.2	13	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.5	6.6	164	31	27	14	13	—	—	—	4	4	13	
Okt.	5.3	11.3	6.8	7.6	−2.4	28	18.4	7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	6.0	6.3	95	26	7	9	8	2	—	—	3	4	11	
Nov.	−0.4	5.1	0.5	1.4	−11.8	29	13.5	5	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	5.5	5.8	107	31	9	11	11	4	—	—	0	9	12	
Dez.	−1.5	2.5	−1.4	−0.5	−9.4	26	9.2	17	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	5.9	5.7	73	32	7	10	8	6	—	—	9	7	11	
Jahr	5.2	11.6	6.5	7.4	−16.9	I	29.6	VII	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	5.7	5.7	1552	64	V	135	125	31	1	12	24	75	124	

Rorschach (Mariaberg).

$\lambda = 9°30'$, $\beta = 47°29'$, $H = 455^m$, $h = 1.4^m$. Beobachter: Seminargärtnerei.

Jan.	−1.7	0.3	−1.0	−0.8	−5.6	18.28	11.5	14	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.0	9.2	52	13	14	9	8	5	—	—	2	1	27	
Febr.	1.6	4.3	1.8	2.4	−6.7	27	10.0	11.22	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	7.3	7.3	98	20	10	19	17	7	—	—	0	1	12	
März	2.4	5.8	3.9	4.0	−5.0	1	13.9	9	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	7.0	7.1	41	9	23	9	8	1	1	1	0	2	14	
April	8.9	12.7	10.2	10.5	3.5	2	25.3	16	—	—	—	—	—	—	6.9	6.3	7.8	7.0	119	22	26	15	13	—	—	—	1	2	12	
Mai	12.2	17.2	13.4	14.0	6.0	9	24.1	26	—	—	—	—	—	—	6.1	4.5	6.0	5.5	136	39	23	13	12	—	—	1	0	8	11	
Juni	15.7	19.8	15.5	16.6	9.2	2	24.8	17	—	—	—	—	—	—	5.3	4.5	5.6	5.1	115	22	25	12	11	—	1	3	0	8	10	
Juli	18.7	23.6	19.4	20.3	15.0	5.6	27.6	18	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	4.0	4.0	31	11	24	6	6	—	—	2	0	12	4	
Aug.	16.7	21.4	17.8	18.4	9.4	25	29.4	7	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	5.5	5.2	84	29	25	12	10	—	—	—	0	7	8	
Sept.	10.9	14.4	11.5	12.1	2.9	20	21.4	13	—	—	—	—	—	—	8.6	7.2	7.5	7.8	189	50	27	20	16	—	—	2	0	3	19	
Okt.	7.8	11.0	8.6	9.0	1.0	28	19.6	7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	8.1	8.7	77	15	26	13	11	—	—	—	1	0	21	
Nov.	2.4	4.7	2.5	3.0	−5.6	27	12.8	10	—	—	—	—	—	—	7.9	6.6	6.4	7.0	60	16	23	10	10	4	—	—	3	1	16	
Dez.	1.2	2.8	1.2	1.6	−3.3	23	14.0	7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.4	8.7	36	14	7	7	7	2	—	—	5	0	21	
Jahr	8.1	11.5	8.7	9.3	−6.7	II	29.4	VIII	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.9	6.9	1038	50	IX	145	129	19	2	9	12	45	181	

Auen (Linthal).

$\lambda = 8°59'$, $\beta = 46°54'$, $H = 821^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: F. Schuler.

Jan.	−3.1	0.2	−2.8	−2.1	−10.0	20	6.0	29	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.7	5.0	40	13	16	9	8	8	—	—	3	11	12	
Febr.	−1.1	2.9	−1.2	−0.2	−9.2	26	8.4	2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.2	7.7	94	25	11	13	11	11	—	—	1	3	13	
März	1.1	6.5	1.9	2.8	−7.0	2	13.4	9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.6	6.7	77	20	30	14	11	9	—	—	2	6	16	
April	6.0	11.4	7.3	8.0	−2.4	4	21.3	15	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	7.9	7.7	123	21*	8	14	13	4	—	—	5	4	20	
Mai	10.6	15.9	10.4	11.8	1.2	7	27.0	26	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	6.3	5.7	229	40*	23	16	16	2	—	—	1	8	12	
Juni	13.7	18.8	12.9	14.6	7.2	3	26.0	17	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	6.6	5.9	129	17	30	14	14	—	—	1	1	3	12	
Juli	16.6	22.3	16.0	17.7	12.1	30	28.1	17	—	—	—	—	—	—	4.5	4.6	4.9	4.7	77	14	26	12	12	—	—	1	1	10	8	
Aug.	14.0	19.7	14.2	15.5	6.1	25	26.1	1.7	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	5.9	5.7	128	21	23	16	16	—	—	1	0	6	10	
Sept.	8.6	13.3	9.3	10.1	1.1	20	20.2	13	—	—	—	—	—	—	6.8	8.4	7.8	7.7	90	22	14	14	13	—	—	—	5	2	19	
Okt.	5.8	10.4	6.6	7.4	−0.1	9	16.2	2	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6	5.7	5.9	105	37	26	9	8	3	—	1	2	6	13	
Nov.	0.6	4.4	1.1	1.8	−7.2	27.29	13.3	10	—	—	—	—	—	—	4.6	4.5	5.4	4.8	87	24*	9	9	9	6	—	—	4	10	9	
Dez.	−0.8	2.1	−0.6	0.0	−7.3	29	8.3	7	—	—	—	—	—	—	5.0	4.3	4.3	4.5	45	16	8	6	6	6	—	—	0	11	8	
Jahr	6.0	10.7	6.3	7.3	−10.0	I	28.1	VII	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	6.1	6.0	1224	40*	V	146	137	49	—	4	25	80	152	

$\lambda = 8°31'$, $\beta = 46°59'$, $H = 442^m$, $h = 3.0^m$. **Gersau.** Beobachter: **A. Müller.**

1904	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								
	7^h	1^h	9^h	Mittel $\frac{1}{3}(1^h+2\cdot9^h)$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	•	≥1.0	*	▲	K	≡	hell	trüb
Jan.	−0.6	1.2	−0.3	0.0	−4.8	18	13.0	14	92	88	92	91	57	14	9.1	8.7	9.1	9.0	63	20	16	9	8	5	—	—	0	0	25
Febr.	1.6	4.3	2.4	2.7	−5.4	27	10.4	11	88	78	83	83	54	9	8.3	7.2	7.7	7.7	130	22	17	19	18	5	—	—	0	1	15
März	3.3	6.7	4.9	4.9	−2.4	1	12.8	29	94	78	87	86	55	7	8.1	6.1	6.4	6.9	66	12	23	12	10	5	—	—	0	3	15
April	8.6	12.9	10.4	10.6	3.0	1.4.5	22.6	15	85	70	81	79	39	15	6.2	6.6	6.7	6.5	151	27	1	20	18	1	—	—	0	5	12
Mai	12.5	16.9	13.3	14.0	5.3	7	23.4	27	83	71	83	79	47	8	5.1	5.0	5.2	5.0	266	75	23	17	16	—	—	3	0	10	11
Juni	15.7	20.1	16.4	17.2	10.8	2.3	24.0	17	85	75	81	80	49	5	4.4	5.1	5.8	5.1	210	44	30	16	15	—	—	3	0	9	11
Juli	18.1	23.6	20.1	20.5	14.8	6	27.0	18	85	71	75	77	54	16. 23	3.2	2.9	2.6	2.9	60	17	12	9	7	—	—	2	0	16	5
Aug.	16.3	21.2	18.3	18.5	9.0	25	26.3	15	85	74	77	79	54	17	3.8	4.0	3.2	3.7	158	58	25	15	13	—	—	1	0	14	7
Sept.	11.9	15.3	12.6	13.1	5.6	20	20.8	7	92	79	89	87	70	22	8.0	6.9	6.4	7.1	180	34	27	13	13	—	—	—	0	1	16
Okt.	8.8	12.0	9.8	10.1	3.0	9	16.0	5	94	82	89	88	62	6	7.0	6.3	7.3	6.9	119	46	8	10	8	—	—	—	0	2	15
Nov.	3.7	5.7	4.1	4.4	−4.1	27	14.0	10	91	86	89	89	61	8	7.0	6.6	6.4	6.7	80	24	23	12	8	5	—	—	0	3	14
Dez.	1.8	3.7	2.1	2.4	−2.2	31	10.0	7	94	89	93	92	63	31	8.1	7.2	7.4	7.6	65	30	7	9	7	2	—	—	0	4	19
Jahr	8.5	12.0	9.5	9.9	−5.4	II	27.0	VII	89	78	85	84	39	IV	6.5	6.1	6.2	6.3	1548	75	V	161	141	23	—	9	0	68	153

$\lambda = 8°39'$, $\beta = 47°1'$, $H =$ ca. 560^m, $h = 1.5^m$. **Schwyz.** Beobachter: **X. Kistler.**

Jan.	−2.4	−0.6	−2.1	−1.8	−8.0	18	9.0	14	96	90	96	94	58	30	9.4	8.2	8.4	8.7	61	21	16	10	9	5	—	—	9	1	23
Febr.	0.3	3.3	1.0	1.4	−7.0	27	9.4	13.14	88	75	86	83	42	13-14 17	8.1	7.8	7.4	7.8	142	21	11	19	17	13	—	—	1	1	15
März	1.9	6.3	3.6	3.8	−3.7	1	15.2	9	90	72	85	82	32	9	7.9	6.5	6.7	7.0	61	14	23	13	9	6	—	1	2	2	14
April	7.2	12.4	8.9	9.3	0.1	1	22.4	15	84	65	81	77	20	15	6.4	7.1	6.9	6.8	165	20	1	19	17	1	—		0	4	15
Mai	11.1	16.6	11.8	12.8	4.4	7	23.6	26	83	66	86	78	39	8	5.4	5.8	6.0	5.7	251	50	23	19	15	—		2	0	7	11
Juni	14.4	19.5	14.8	15.9	9.4	3	24.8	17	86	71	86	81	51	7.8	4.3	5.0	6.8	5.4	213	33	30	18	15	—	—	1	1	8	9
Juli	16.4	23.2	17.9	18.8	12.6	6	27.0	18	85	62	80	76	40	25	3.1	3.2	3.7	3.3	66	18	12	10	7	—	—	4	0	17	4
Aug.	15.0	21.3	16.5	17.3	8.0	25	27.3	5	85	64	82	77	37	15	4.2	4.7	4.5	4.5	173	37	25	17	15			3	0	10	8
Sept.	10.1	14.1	11.1	11.6	3.8	20	19.3	7	92	79	92	88	30	21	7.9	7.6	7.2	7.5	148	33	7	15	14	—	—	—	1	2	14
Okt.	7.0	10.9	8.5	8.7	1.2	9	15.4	2	93	70	89	87	51	16	7.2	6.8	6.5	6.8	105	42	8	11	10	2			1	4	15
Nov.	1.5	4.4	2.3	2.6	−7.8	27	12.0	10	91	85	92	89	60	8	6.4	5.4	5.8	5.9	86	21	9	11	10	5	—	—	1	8	14
Dez.	0.2	2.0	0.6	0.9	−4.4	24	11.8	7	92	87	91	90	48	7	8.7	8.2	7.1	8.0	65	23	7	9	7	3	—	—	4	0	18
Jahr	6.9	11.1	7.9	8.4	−8.0	I	27.3	VIII	89	75	87	84	20	IV	6.6	6.4	6.4	6.5	1536	56	V	171	145	35	—	11	20	64	166

$\lambda = 8°37'$, $\beta = 46°44'$, $H = 742^m$, $h = 1.5^m$. **Gurtnellen.** Beobachter: **H. Gantenbein.**

Jan.	−0.7	1.9	0.2	0.4	−6.9	24	10.9	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	11	14	8	6	7	—	—	1	—	—
Febr.	1.4	4.3	2.3	2.6	−5.5	28	11.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	22	11	16	16	10	—	—	2	—	—
März	3.8	8.0	5.0	5.4	−3.4	2	13.9	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55	10	30	14	10	6	—	—	1	—	—
April	7.7	12.4	9.3	9.7	1.8	1	20.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136	23	8	18	17	—	—	—	0	—	—
Mai	11.7	17.8	12.8	13.8	4.0	7	28.2	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	177	55	23	16	15	2	—	—	0	—	—
Juni	14.8	20.1	15.8	16.6	9.8	3	24.2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117	24	26	15	15	—	—	—	0	—	—
Juli	16.4	23.8	19.1	19.6	12.8	29	29.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	12	25	16	11	—	—	—	0	—	—
Aug.	15.5	21.7	17.4	18.0	9.2	26	27.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92	17	25	15	15	—	—	—	0	—	—
Sept.	10.8	14.6	12.1	12.4	5.3	20	23.6	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	16	14	12	9	—	—	—	3	—	—
Okt.	7.3	11.3	8.3	8.8	2.3	10	16.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	22	8	11	9	2	—	—	3	—	—
Nov.	2.0	5.0	2.6	3.1	−6.7	27	14.6	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	24	23	8	7	3	—	—	2	—	—
Dez.	0.7	3.1	2.0	2.0	−5.1	29	11.9	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	15	30	6	5	5	—	—	4	—	—
Jahr	7.6	12.0	8.9	9.4	−6.9	I	29.0	VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	987	55	V	155	135	35	—	?	16	—	—

$\lambda = 8°20'$, $\beta = 47°16'$, $H = 483^m$, $h = 0.9^m$. **Muri.** Beobachter: Gebr. **Ruepp.**

Jan.	−3.3	−1.0	−2.0	−2.4	−10.2	20	9.2	14	90	94	90	95	67	13	10.0	8.7	8.3	9.0	43	15*	16	7	6	4	—	—	13	0	24
Febr.	0.5	3.8	0.9	1.5	−7.4	27	9.8	11	90	75	90	85	41	9	9.1	8.4	8.0	8.5	145	20*	11	15	15	8	—	—	1	1	22
März	1.4	6.6	3.6	3.8	−4.0	2	12.4	15	92	70	87	83	46	15	8.8	7.6	7.0	7.8	59	13	29	10	10	3	—	—	4	2	17
April	7.5	13.6	9.8	10.2	−0.3	3	22.2	15	84	60	78	74	38	15	8.2	6.8	6.9	7.3	98	20	1	15	14	—	—	1	1	3	17
Mai	11.5	18.1	13.2	14.0	4.8	7	27.6	26	83	62	80	75	40	15	6.3	6.0	5.5	5.9	141	29	23	14	14	—	—	3	0	3	12
Juni	14.7	20.7	15.7	16.7	9.0	3	29.2	17	85	61	81	76	45	27	6.5	6.1	5.8	6.1	146	42	25	11	9	—	—	2	3	5	11
Juli	17.1	25.1	19.1	20.1	13.4	6	31.2	18	82	55	76	71	37	15. 25	4.2	4.9	4.4	4.5	49	14	25	6	6	—	1	5	1	11	6
Aug.	15.3	22.8	17.8	18.4	9.6	25	29.0	15	82	57	74	71	39	15	4.6	6.2	4.4	5.1	74	24	22	9	9	—	—	3	0	8	8
Sept.	10.1	15.4	11.8	12.3	2.0	20	21.6	13	92	71	86	83	44	17	9.2	8.2	6.6	8.0	122	22	14	16	13	—	—	2	5	2	24
Okt.	6.9	11.6	8.1	8.7	1.1	9	16.7	7	92	71	88	84	57	5	9.4	8.6	6.8	8.3	48	17	7	12	9	2	—	—	11	0	21
Nov.	0.8	4.5	1.4	2.0	−7.8	30	12.8	12	89	72	87	83	47	8.9	8.8	7.8	6.2	7.6	50	11	22	12	9	5	—	—	10	1	18
Dez.	−0.3	2.2	0.4	0.7	−5.0	5	11.5	7	90	78	87	85	53	6	9.2	9.2	8.9	9.1	60	28	7	12	7	6	—	—	11	0	25
Jahr	6.8	12.0	8.3	8.8	−10.2	I	31.2	VII	88	69	84	80	37	VII	7.9	7.4	6.6	7.3	1035	42	VI	139	121	28	1	16	60	36	209

Baden.

$\lambda = 8°19'$, $\beta = 47°22'$, $H =$ ca. 385^m, $h = 9.6^m$. Beobachter: **F. J. Hitz.**

1904	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $\frac{1}{3}$	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Summe	Maximum	Tag	•	$\bullet^* \geq 1.0$	*	▲	☈	=	helle	trübe
Jan.	−2.7	−1.0	−2.1	−2.0			−10.1	28	9.5	14	91	86	89	89	66	30	9.3	7.8	9.7	8.9	46	11	15.16	10	10	8	—	—	13	0	25
Febr.	1.0	3.5	1.5	1.9			−7.0	27	10.4	11	89	82	89	87	62	11	8.4	7.3	7.8	7.8	138	20	11	20	20	9	—	—	4	1	17
März	1.6	6.9	4.3	4.3			−3.2	2	12.5	22	91	73	84	83	52	21	7.7	5.9	6.1	6.6	33	8	29	10	9	3	—	1	13	2	11
April	6.5	13.6	10.0	10.0			−0.7	3	24.9	15	90	67	81	79	33	16	6.8	5.6	6.0	6.1	81	13	17	15	13	—	—	—	6	4	12
Mai	10.5	17.8	12.9	13.5			4.1	6	27.5	26	91	64	85	80	40	29	5.7	4.6	4.9	5.1	111	33	23	17	14	—	—	6	5	6	6
Juni	14.1	20.0	15.7	16.4			9.0	3	27.0	17	91	67	88	82	51	14 / 21.29	5.9	4.5	4.8	5.1	161	31	25	12	12	—	—	6	6	6	6
Juli	16.6	24.9	18.6	19.7			13.5	6	30.7	17	87	60	84	77	26	11	2.9	3.4	3.1	3.1	34	15	25	4	4	—	—	4	3	13	3
Aug.	14.7	22.5	17.4	18.0			9.6	27	28.3	14.17	89	68	88	82	40	1	4.3	4.3	3.5	4.0	97	22	20	10	10	—	—	2	2	10	6
Sept.	10.4	15.0	12.0	12.3			3.7	20	21.1	13	91	78	93	87	50	17	7.8	6.5	6.7	7.0	104	19	7	11	11	—	—	—	4	2	14
Okt.	7.6	11.6	8.6	9.1			2.9	10	16.3	19	94	84	95	91	48	12	8.6	7.0	6.6	7.4	35	12	8	9	9	—	—	—	18	2	18
Nov.	1.0	4.5	1.9	2.3			−7.2	30	11.9	12	94	80	94	89	42	17	7.4	6.7	5.2	6.4	58	13	9.22	10	10	5	—	—	16	4	13
Dez.	0.6	2.4	1.3	1.4			−2.8	24	10.3	7	94	85	92	90	64	1	8.4	8.5	7.2	8.0	34	12	7	10	8	3	—	—	11	2	21
Jahr	6.8	11.8	8.5	8.9			−10.1	I	30.7	VII	91	75	89	85	26	VII	6.8	6.0	6.0	6.3	932	33	V	138	130	28	—	19	101	52	152

Olten.

$\lambda = 7°54'$, $\beta = 47°21'$, $H =$ ca. 400^m, $h = 1.5^m$. Beobachter: **J. Näf.**

Jan.	−2.3	−0.6	−1.8	−1.6			−9.4	1	9.0	14	92	83	90	88	63	20	9.7	9.4	8.4	9.2	52	16	14	12	9	6	—	—	25	0	26
Febr.	0.5	3.7	1.0	1.5			−8.0	27	10.0	11	89	68	86	81	41	26	9.2	8.4	7.9	8.5	177	25	2	20	19	?	—	—	?	1	22
März	2.0	7.6	4.4	4.6			−3.2	2	13.2	10	91	59	82	77	33	15	9.2	8.2	5.8	7.7	39	14	29	12	8	3	—	—	14	0	16
April	8.0	14.1	10.3	10.7			0.6	28	23.8	15	79	52	73	68	29	16	7.4	6.6	6.6	6.9	73	12	25	15	15	—	—	—	11	3	14
Mai	11.6	18.2	13.1	14.0			5.4	6.10	28.0	26	77	50	79	69	34	13	6.7	5.5	5.3	5.8	136	36	23	16	14	—	—	3	2	5	14
Juni	15.8	21.4	16.8	17.7			7.8	3	28.2	17	71	49	71	64	34	7	6.2	4.5	5.0	5.2	99	32	25	11	9	—	—	4	4	6	10
Juli	18.9	25.6	19.4	20.8			13.6	6	30.6	16	63	45	70	59	26	19	4.3	3.5	3.0	3.6	46	17	25	8	7	—	1	4	2	13	5
Aug.	15.8	23.3	18.5	19.0			8.8	26	30.2	15	71	47	67	62	27	17	4.8	4.8	4.2	4.6	98	34	22	10	10	—	—	4	2	8	6
Sept.	11.2	15.9	12.8	13.2			2.4	20	22.4	13	85	59	78	74	34	17	8.2	7.6	6.7	7.5	91	18	1	14	12	—	1	—	8	2	15
Okt.	8.0	12.0	9.0	9.5			3.4	28	17.4	3	89	66	85	80	42	28	9.3	8.3	5.4	7.7	40	10	8	10	7	—	—	—	14	2	17
Nov.	0.7	5.1	2.2	2.6			−8.2	30	12.0	12	93	68	86	82	44	14.17	8.9	6.8	5.2	7.0	47	11	7	13	12	7	—	—	14	3	16
Dez.	0.8	2.8	1.2	1.5			−2.4	24	10.2	7	89	80	87	85	52	28.29	9.8	9.5	8.6	9.3	58	17	7	12	10	4	—	—	10	0	27
Jahr	7.6	12.4	8.9	9.5			−9.4	I	30.6	VII	82	61	80	74	26	VII	7.8	6.9	6.0	6.9	956	36	V	153	132	?	2	15	?	43	188

Weissenstein.

$\lambda = 7°30'$, $\beta = 47°15'$, $H = 1283^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **K. Illi.**

Jan.	−2.8	−1.4	−2.7	−2.4			−9.3	20	2.8	28	77	74	75	75	19	26	—	—	—	—	92	21	16	9	9	9	—	—	?	—	—
Febr.	−3.7	−2.6	−3.8	−3.5			−12.0	26	5.2	13	85	83	85	84	45	29				—	203	34	2	22	21	22			21		
März	−1.7	0.6	−0.9	−0.7			−10.3	1	6.5	9	80	70	83	78	39	14	6.8	8.1	6.1	7.0	62	31	29	13	10	10	—	—	11	3	15
April	3.0	6.6	4.4	4.6			−5.0	8	18.4	15	82	66	78	75	30	3	7.1	6.6	6.2	6.6	81	14	16	16	16	9	—	—	9	4	15
Mai	7.4	11.5	8.3	8.9			−1.4	7	21.5	26	75	63	74	71	41	2	5.0	5.7	4.6	5.1	163	32*	23	17	15	5	1	3	8	10	10
Juni	10.5	14.3	10.6	11.5			3.4	2	22.0	17	77	62	76	72	40	17	4.7	5.1	4.7	4.8	101	24	8	14	8	—	—	3	6	10	7
Juli	14.7	18.7	15.4	16.1			9.5	28	24.7	17	65	54	64	61	31	20	2.8	3.6	3.0	3.1	39	13	25	5	4	—	1	—	1	13	2
Aug.	12.8	15.8	13.2	13.8			3.2	25	24.0	15	72	63	70	68	30	17	3.6	4.3	3.3	3.7	128	47	22	12	10	—	1	1	3	13	5
Sept.	6.0	9.5	6.7	7.2			−2.6	20	15.4	12	85	74	84	81	54	17	5.7	6.7	5.3	5.9	101	17*	28	15	12	—	—	1	8	6	13
Okt.	4.3	6.6	4.5	5.0			−3.5	9	15.2	20	84	78	87	83	41	20	5.6	6.8	4.1	5.5	66	27*	6	9	7	4	—	—	17	5	7
Nov.	−0.3	1.5	0.4	0.5			−10.6	27	14.3	4	71	69	70	70	11	18	4.8	4.4	3.1	4.1	68	34	7	8	6	5	—	—	11	13	9
Dez.	−1.4	−0.2	−1.0	−0.9			−9.0	31	6.6	17	82	79	79	80	22	20	4.9	5.4	5.0	5.1	85	23*	7	11	11	11	—	—	15	10	10
Jahr	4.1	6.8	4.6	5.0			−12.0	II	24.7	VII	78	70	77	75	11	XI	—	—	—	—	1189	47	VIII	151	129	75	3	8	?		

Heiligenschwendi (Thun).

$\lambda = 7°41'$, $\beta = 46°45'$, $H = 1125^m$, $h = 1.4^m$. Beobachter: **Sanatorium.**

Jan.	−2.6	0.6	−2.2	−1.5			−10.8	18	6.1	14	?	?	?	?	36	25	5.1	5.2	5.2	5.2	48	18	16	8	7	7	—	—	0	12	12
Febr.	−1.8	1.1	−1.3	−0.9			−8.4	27.29	6.8	22	85	75	81	80	35	9	8.4	8.4	8.2	8.3	76	12	17	20	18	17	—	—	3	0	19
März	0.1	4.0	1.3	1.6			−10.2	2	9.8	9	79	69	81	76	39	15	6.4	7.3	7.3	7.0	39	7	1	8	8	8	—	—	2	3	17
April	5.8	9.9	6.5	7.1			0.4	1	21.5	15	81	71	78	77	34	15	7.4	7.2	7.6	7.4	133	23	16	17	16	4	—	1	4	3	18
Mai	10.5	14.8	10.4	11.5			2.7	6	23.2	26	79	70	82	77	49	8	5.0	6.2	6.1	5.8	152	29	18	18	13	3	—	4	5	6	11
Juni	12.9	17.4	12.8	13.9			7.0	2	23.8	17	85	71	86	81	54	16.21	5.3	6.5	6.3	6.0	105	51	8	14	14	—	1	8	4	6	12
Juli	16.8	21.2	16.9	17.8			11.4	28	26.4	17	64	55	62	60	24	8	3.7	5.2	3.6	4.2	39	17	5	9	4	—	—	4	2	8	5
Aug.	14.1	18.7	14.9	15.5			5.5	23	25.6	8	78	65	73	72	39	17	4.6	6.1	4.9	5.2	102	33	22	13	11	—	1	6	4	6	9
Sept.	7.8	12.1	8.8	9.3			0.0	20	18.2	6	96	84	93	91	66	23	7.1	7.9	6.4	7.1	101	23	7	14	13	—	—	1	7	2	14
Okt.	5.4	9.6	6.2	6.9			−1.3	9	14.8	3	94	82	94	90	66	16.21	5.6	6.6	5.1	5.8	52	24	8	11	6	3	—	—	5	5	7
Nov.	0.6	4.1	0.8	1.6			−10.5	27	12.3	5	81	77	85	81	36	19	5.3	5.2	4.2	4.9	46	27	22	11	8	7	—	—	8	12	10
Dez.	−0.7	2.7	−0.1	0.5			−6.7	9	10.5	18	86	73	79	79	38	21	5.6	5.5	4.7	5.3	49	19	7	8	8	7	—	—	8	8	11
Jahr	5.7	9.7	6.3	6.9			−10.8	I	26.4	VII	—	—	—	—	24	VII	5.8	6.4	5.8	6.0	1002	51	VI	151	126	56	2	24	52	71	145

Heiligenschwendi. Die Abendbeobachtung geschieht um 8^h.

$\lambda = 7°9'$, $\beta = 46°47'$, $H =$ ca. 640^m, $h = 1.5^m$.

Freiburg.

Beobachter: **Landwirtschaftliche Schule.**

1904	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7^h	1^h	9^h	Mittel $\frac{1^h}{7+1+9\cdot 2}$	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	●	●≥1.0	✶	▲	≡	hell	trüb
Jan.	−5.0	−0.4	−3.3	−3.0	−14.0	20	9.2	14	85	71	80	79	40	6	7.9	5.7	9.0	7.5	31	6	16	9	7	5	—	—	10	1	16
Febr.	0.2	3.1	0.9	1.3	−7.4	27	9.3	22	80	65	78	74	43	9	8.6	7.9	8.4	8.3	134	23	2	17	16	11	—	1	3	0	20
März	0.2	5.8	2.6	2.8	−6.2	2	11.4	21.22	91	64	79	78	29	15	8.2	7.2	7.2	7.5	40	8	16	12	9	4	—	—	4	3	20
April	6.7	12.9	8.5	9.1	2.3	1	21.4	15	72	52	72	65	31	30	7.4	7.1	7.2	7.2	74	10	1	16	15	—	—	3	0	4	19
Mai	11.7	16.9	11.7	13.0	4.2	10	25.4	17	65	49	69	61	22	16	5.1	5.7	5.5	5.4	119	18	27	15	14	—	—	4	0	6	9
Juni	15.0	19.5	14.5	15.9	10.0	2.3	25.3	17	70	54	71	65	29	21	5.0	5.9	5.6	5.5	120	31	8	13	10	—	—	4	1	7	10
Juli	18.8	24.4	17.9	19.7	13.3	28	30.0	18	62	39	63	55	20	20	3.3	3.9	4.1	3.8	30	17	25	7	4	—	—	3	0	14	4
Aug.	16.2	22.0	16.7	17.9	9.0	25.26	28.4	15	66	41	60	55	20	14	3.9	4.9	4.1	4.3	105	26	22	13	11	—	—	5	0	12	7
Sept.	9.4	14.4	10.5	11.2	1.0	20	21.0	13	86	61	80	76	45	4.5	7.9	5.5	5.5	6.3	79	15	27	14	13	—	—	1	4	4	12
Okt.	5.3	11.0	7.7	7.9	0.3	13	16.2	25	92	65	86	81	34	18	7.9	7.3	6.6	7.3	35	14	7	10	6	—	—	13	2	14
Nov.	−0.5	4.5	0.8	1.4	−12.4	29	13.0	12	85	68	84	79	49	6.9	6.9	6.0	4.5	5.8	37	24	22	8	5	3	—	—	6	6	12
Dez.	−1.5	1.9	−0.1	0.1	−6.2	23.24	11.0	7	88	75	87	83	51	31	8.2	7.8	8.1	8.0	36	8	7	10	10	6	—	—	10	1	29
Jahr	6.4	11.3	7.4	8.1	−14.0	I	30.0	VII	79	59	76	71	20	VII VIII	6.7	6.2	6.3	6.4	840	31	VI	144	120	29	—	21	51	60	103

$\lambda = 7°4'$, $\beta = 46°39'$, $H = 727^m$, $h = 1.5^m$.

Marsens.

Beobachter: **A. Charrière.**

Jan.	−6.3	−1.2	−3.8	−3.8	−13.5	6	7.9	14	79	72	76	76	50	29	5.2	5.7	5.7	5.5	67	25	14	10	10	8	—	—	6	10	12
Febr.	−0.2	2.5	0.0	0.6	−8.7	27	7.1	11.17	71	66	72	71	51	9.14 26	9.0	7.6	7.2	7.9	185	31	17	20	16	14	—	3	4	2	19
März	−0.2	6.2	2.5	2.7	−7.5	2	11.1	22	79	57	73	70	20	15	6.7	7.1	6.4	6.7	53	19	29	9	8	6	—	—	4	3	14
April	6.0	12.5	8.1	8.7	1.3	1.11	22.3	15	79	52	71	67	30	3	8.0	7.4	7.3	7.6	91	16	1	17	16	1	—	3	2	3	20
Mai	10.6	16.8	11.5	12.6	3.5	5	24.5	26	74	50	69	64	22	16	5.9	6.1	6.1	6.0	159	36	23	17	14	—	—	4	0	5	10
Juni	13.3	19.2	14.5	15.4	7.9	3	25.3	17	78	53	72	68	31	20	5.6	6.1	6.3	6.0	146	27	8	11	10	—	—	6	2	7	12
Juli	16.1	23.6	17.4	18.6	12.1	29	28.5	18	75	48	69	64	25	19.20	3.5	4.8	3.6	4.0	24	8	25	9	6	—	—	6	0	12	5
Aug.	13.9	21.7	15.8	16.8	6.7	26	27.9	8	76	70	73	73	62	4.5	4.5	5.3	4.0	4.6	162	61	22	12	12	—	—	7	2	8	6
Sept.	8.6	14.2	10.4	10.9	1.7	20	19.9	13	80	69	76	75	61	18	7.7	7.0	5.4	6.7	80	17	14	15	11	—	—	1	3	4	14
Okt.	5.2	11.2	7.2	7.7	−0.1	13	15.9	2	80	70	78	76	63	5	7.4	7.0	5.6	6.7	37	18	7	8	6	2	—	—	8	2	10
Nov.	−0.9	4.6	0.6	1.2	−12.5	27	11.5	5.12	78	72	76	75	63	5	6.3	6.1	4.2	5.5	57	36	22	7	6	1	—	—	8	9	11
Dez.	−2.7	1.5	−1.0	−0.8	−8.1	26	10.5	7	80	76	80	79	55	29	6.9	5.9	5.1	6.0	117	53	7	9	8	7	—	—	11	5	11
Jahr	5.3	11.1	6.9	7.6	−13.5	I	28.5	VII	77	63	74	71	20	III	6.4	6.4	5.6	6.1	1178	61	VIII	144	123	39	—	30	50	70	144

$\lambda = 6°55'$, $\beta = 46°24'$, $H = 380^m$, $h = 1.6^m$.

Villeneuve.

Beobachter: **R. Gondoux.**

Jan.	−3.2	1.3	−1.1	−1.0	−11.2	20	10.6	14	86	74	83	81	48	14	6.5	5.8	6.3	6.2	46	10	14	8	7	3	—	—	0	4	11
Febr.	1.9	4.8	2.8	3.1	−4.4	27.28	8.8	9.11	76	65	72	71	34	9	8.0	7.4	6.9	7.4	115	22	17	17	14	?	—	1	0	2	16
März	2.2	6.6	4.7	4.6	−3.6	2	10.8	27	85	69	75	76	52	11	5.6	6.5	5.9	6.0	37	11	30	7	6	?	—	—	2	5	12
April	8.6	12.9	10.7	10.7	2.0	1	24.8	15	78	60	69	69	25	15	6.1	6.1	5.2	5.8	63	14	1	14	10	—	—	1	0	6	10
Mai	12.2	16.6	13.9	14.0	4.4	5	21.7	17	79	62	75	72	36	8.0	4.5	5.0	4.7	4.7	122	20	23	14	14	—	—	2	0	12	7
Juni	16.6	19.8	16.9	17.6	11.9	2	22.8	17	75	64	75	71	42	2	4.3	5.1	5.2	4.9	122	22	11	14	12	—	—	1	0	10	9
Juli	18.6	23.0	20.2	20.7	13.3	20	26.8	10	72	55	67	65	43	20	2.4	3.4	2.8	2.9	27	10	25	5	4	—	1	2	0	19	2
Aug.	15.1	21.3	18.4	18.3	8.1	26	26.4	15	84	61	67	71	41	8	4.2	4.2	3.7	4.0	87	20	22	13	10	—	—	5	0	12	6
Sept.	11.1	15.4	13.0	13.1	6.8	24	20.2	13	90	68	82	80	50	2	6.9	7.5	5.9	6.8	85	19	7	14	10	—	—	—	0	4	13
Okt.	6.9	11.6	8.8	9.0	0.2	10	14.9	19	92	73	87	84	50	27	6.3	6.7	4.8	5.9	54	31	8	6	4	—	—	1	1	5	9
Nov.	1.8	6.6	3.2	3.7	−5.4	27	11.6	12	86	64	81	77	42	27	5.1	5.3	4.2	4.9	31	17	22	6	5	—	—	—	0	8	8
Dez.	−0.6	3.6	1.2	1.4	−6.2	25	9.2	7	87	71	86	81	42	9	5.8	5.7	5.6	5.7	67	37	7	9	9	?	—	—	2	7	13
Jahr	7.6	12.0	9.4	9.6	−11.2	1	26.8	VII	83	65	77	75	25	IV	5.5	5.7	5.1	5.4	856	37	XII	127	105	?	1	13	5	94	110

$\lambda = 6°57'$, $\beta = 46°27'$, $H = 678^m$, $h = 1.3^m$.

Les Avants (sur Montreux).

Beobachter: **A. Dufour.**

Jan.	−2.9	−0.5	−2.6	−2.1	−9.6	21	6.4	14	—	—	—	—	—	—	3.0	5.2	2.3	3.5	116	51	16	8	8	—	—	—	—	12	2
Febr.	−0.5	1.6	−0.1	0.2	−7.0	20	8.2	8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	6.0	6.3	130	20	17	14	14	—	—	—	—	1	9
März	0.8	4.2	2.2	2.3	−7.0	3	9.2	27	—	—	—	—	—	—	4.5	5.9	3.3	4.6	48	16	10	7	7	—	—	—	—	8	3
April	6.9	10.3	7.6	8.1	−0.8	1	20.3	14	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	4.3	4.8	108	30	7	10	10	—	—	—	—	9	10
Mai	10.1	14.4	11.4	11.8	2.2	7	21.1	26	—	—	—	—	—	—	3.1	4.0	3.3	3.5	124	21	23	13	13	—	—	—	—	14	4
Juni	13.2	17.1	14.1	14.6	8.4	2	20.3	17	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	2.9	3.6	136	21	18	12	12	—	—	—	—	12	3
Juli	16.4	20.5	17.5	18.0	11.8	29	25.0	18	—	—	—	—	—	—	1.6	3.1	1.1	1.9	26	21	13	4	4	—	—	—	—	17	6
Aug.	14.3	18.5	15.4	15.9	6.0	26	23.7	7	—	—	—	—	—	—	2.8	2.9	2.7	2.8	133	31	22	13	13	—	—	—	—	18	5
Sept.	8.8	12.5	9.8	10.2	2.4	20	17.0	13	—	—	—	—	—	—	5.2	7.9	4.8	6.0	127	25	11	10	10	—	—	—	—	4	3
Okt.	6.2	10.4	7.5	7.9	−0.8	9	15.1	20	—	—	—	—	—	—	3.2	4.8	2.8	3.6	89?	40?	8	5	5	—	—	—	—	13	5
Nov.	1.4	3.9	2.1	2.4	−7.6	27	11.2	5	—	—	—	—	—	—	3.5	5.3	3.0	3.9	38	22	22	4	4	—	—	—	—	13	4
Dez.	−0.6	1.6	−0.1	0.2	−7.0	31	8.6	7	—	—	—	—	—	—	3.5	5.4	3.4	4.1	140	33	7	9	9	—	—	—	—	10	4
Jahr	6.2	9.5	7.1	7.5	−9.6	I	25.0	VII	—	—	—	—	—	—	3.7	5.1	3.3	4.0	1221	51	I	109	109	—	—	—	—	131	54

$\lambda = 7°2', \beta = 46°13', H = 1244^m, h = 1.5^m$.

Dailly.

Beobachter: **Intendance du Fort.**

1904	Luft-Temperatur								Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								
	7^h	1^h	9^h	Mittel $\frac{1}{4}$ 7 1 2 9	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	•	•* 0.0	*	▲	K_s	≡	helle	trübe
Jan.	−2.3	0.4	−1.6	−1.3	−8.2	18	3.7	14	60	57	61	59	30	26	3.8	3.9	4.1	4.0	55	19	14	10	8	9	—	—	1	14	7
Febr.	−2.8	−0.4	−1.9	−1.8	−7.6	25	3.0	11	77	70	78	75	49	27	7.9	6.9	7.2	7.3	117	21	11	18	15	17	—	1	3	2	16
März	−0.3	3.4	1.3	1.4	−7.9	1	5.2	15	72	63	68	67	32	15	5.2	5.4	6.2	5.6	51	12	30	12	10	9	—	—	3	5	9
April	4.3	8.3	6.4	6.4	1.1	5	15.4	15	77	64	71	71	31	15	6.2	6.3	5.8	6.1	117	20	17	20	19	3	—	—	8	6	13
Mai	8.8	12.4	10.4	10.5	2.4	7	19.2	26	68	65	70	68	41	16	5.1	5.2	5.9	5.4	102	19	23	15	15	—			4	6	7	13
Juni	11.5	15.1	12.7	13.0	6.2	2	20.2	17	74	67	74	72	50	17	4.7	5.3	7.0	5.7	137	38	26	16	13	—	—	2	5	7	12
Juli	14.9	19.1	16.9	17.0	11.6	2	20.9	20	65	57	60	61	34	20	2.5	3.6	4.1	3.4	79	31	22	11	8		1	7	1	16	4
Aug.	12.7	17.5	15.0	15.1	4.9	25	21.6	17	69	55	60	61	38	17	4.0	3.9	4.2	4.0	131	29	1	15	13	—	—	8	1	14	6
Sept.	7.5	10.0	8.6	8.7	3.9	20	14.5	12	84	79	79	81	63	16	6.3	7.0	5.8	6.4	71	21	7	11	8	—	—	—	7	5	11
Okt.	5.7	8.8	6.5	6.9	−2.1	9	12.1	20	75	66	73	71	46	21	5.4	5.6	4.0	5.0	48	22	7	5	3	3	—	—	5	10	8
Nov.	0.8	3.9	1.2	1.8	−8.0	27	9.7	5	67	57	67	64	29	5	4.5	4.0	4.0	4.2	23	10	22	6	5	2	—	—	5	13	6
Dez.	−0.4	2.6	0.1	0.6	−4.3	31	7.3	18	63	51	63	59	34	5	4.4	3.6	4.3	4.1	59	30	7	11	8	10	—	—	2	13	7
Jahr	5.0	8.4	6.3	6.5	−8.2	I	21.6	VIII	71	63	69	68	29	XI	5.0	5.1	5.2	5.1	990	38	VI	150	125	53	1	22	47	112	109

$\lambda = 7°2', \beta = 46°13', H =$ ca. $671^m, h = 1.5^m$.

Savatan.

Beobachter: **Intendance du Fort.**

Jan.	−2.5	0.0	−1.9	−1.6	−6.7	19	4.0	14	74	72	80	76	43	8	4.5	4.4	4.1	4.3	64	24	14	10	9	4	—	—	2	11	6
Febr.	0.0	2.5	0.7	1.0	−3.7	20	6.1	11	76	66	76	73	47	9	7.6	6.9	7.3	7.3	121	21	11	14	13	8	—	1	4	2	15
März	2.1	6.8	4.0	4.2	−4.4	1	9.4	8	78	60	71	70	36	15	6.0	5.8	5.5	5.8	33	16	30	8	7	3	—	—	1	5	8
April	7.3	12.6	9.7	9.8	4.0	1	19.8	15	75	56	67	66	29	15	6.2	6.5	5.3	6.0	97	19	17	18	14	—	—	—	1	7	12
Mai	11.1	16.1	13.1	13.4	5.7	7	20.1	26	72	60	72	68	41	16	5.0	5.4	5.5	5.3	97	16	10	15	15	—	—	4	0	9	10
Juni	13.6	18.8	15.6	15.9	10.1	2	21.7	17	83	64	73	73	52	17	5.7	5.6	6.2	5.8	120	35	26	16	14	—	—	2	0	7	12
Juli	17.0	23.4	20.1	20.2	15.5	2	24.2	18	69	54	60	61	39	20	2.4	3.4	3.8	3.2	84	34	22	9	8	—	—	7	0	17	3
Aug.	15.1	21.1	18.3	18.2	8.4	25	24.7	8	72	61	62	65	48	7	3.8	4.2	3.3	3.7	117	28	1	16	13	—	—	8	0	13	4
Sept.	9.9	13.7	11.9	11.9	6.3	20	16.4	12	85	72	79	79	64	3	6.2	6.9	4.5	5.9	61	14	13	12	8	—	—	—	1	5	10
Okt.	6.7	11.0	8.4	8.6	1.7	9	13.1	6	84	70	82	79	62	18	5.5	5.4	3.8	4.9	48	22	7	7	4	—	—	—	1	8	7
Nov.	1.6	4.9	2.9	3.1	−5.4	27	10.2	12	77	65	72	71	49	30	4.8	4.8	3.9	4.5	22	12	22	5	5	2	—	—	0	12	10
Dez.	−0.1	1.7	0.8	0.8	−2.5	20.25	6.4	7	75	67	74	72	37	10	4.9	4.4	3.7	4.3	55	33	7	11	11	3	—	—	2	11	8
Jahr	6.8	11.1	8.6	8.8	−6.7	I	24.7	VIII	77	64	72	71	29	IV	5.2	5.3	4.7	5.1	919	35	VI	141	121	20	—	22	12	107	105

$\lambda = 7°0', \beta = 46°21', H = 1450^m, h = 1.5^m$.

Leysin.

Beobachter: **A. von Bergen.**

Jan.	−2.9	1.5	−3.1	−1.9	−11.0	18	7.0	27	53	43	58	51	15	26. 27	3.6	3.4	3.6	3.5	76	24	16	7	7	6	—	—	0	13	6
Febr.	−3.4	−0.5	−2.8	−2.4	−10.2	26	7.0	13	71	61	75	69	30	13	6.7	6.3	7.4	6.8	119	24	14	14	14	13	—	—	0	1	11
März	−0.9	4.0	0.4	1.0	−10.0	1.2	8.0	12. 15	58	48	63	56	20	12. 15	4.3	4.4	5.6	4.8	44	14	23	7	7	6	—	—	0	9	6
April	4.6	8.2	4.4	5.4	−3.0	1	17.0	14	65	58	70	64	25	14. 15	5.9	5.9	5.3	5.7	91	12	20	13	13	3	—	—	1	6	8
Mai	9.0	12.4	8.5	9.6	0.0	6.7	23.0	26	60	55	63	59	25	17	4.0	4.5	4.7	4.4	118	24	23	14	14	2	—	—	0	11	4
Juni	11.9	14.5	11.0	12.1	4.0	2	21.3	17	67	63	72	67	40	6. 16. 17	4.8	5.5	5.6	5.3	156	24	30	11	11	—	—	—	1	5	9
Juli	15.3	18.9	14.6	15.9	10.0	28. 29	24.2	18	62	58	63	61	35	20	2.5	3.2	3.2	3.0	89	48	25	6	6	—	—	2	0	18	2
Aug.	12.6	17.6	12.4	13.7	3.3	25	24.0	17	67	59	66	64	35	17	3.6	3.7	3.5	3.6	127	25	22	12	12	—	—	3	0	13	5
Sept.	7.2	9.5	7.3	7.8	1.2	20	17.3	12	76	77	78	77	42	24	6.1	7.6	6.1	6.6	117	28	7	10	10	—	—	—	5	3	10
Okt.	5.0	9.2	5.1	6.1	−5.2	9	18.2	20	66	61	69	65	40	19	4.1	5.1	4.0	4.4	60	23	8	5	5	3	—	—	2	8	7
Nov.	−0.5	4.4	−0.2	0.9	−12.0	27	15.0	5	58	54	62	58	18	19	4.0	3.9	3.8	3.9	42	10*	9	7	7	2	—	—	0	13	6
Dez.	−0.8	4.0	−0.9	0.3	−11.0	31	14.0	18	59	44	59	54	18	18	3.6	3.8	3.3	3.6	98	32	7	9	9	9	—	—	0	14	5
Jahr	4.8	8.6	4.7	5.7	−12.0	XI	24.2	VII	64	57	66	62	15	I	4.4	4.8	4.7	4.6	1137	48	VII	115	115	44	—	5	9	114	79

$\lambda = 7°21', \beta = 46°14', H = 540^m, h = 2.4^m$.

Sion.

Beobachter: P. **Bruno** u. **Aloys.**

Jan.	−3.4	1.1	−1.8	−1.4	−10.0	20	5.1	31	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.4	4.4	26	13	14	6	5	1	—	—	2	12	5
Febr.	−0.4	3.9	1.1	1.4	−6.6	27	8.8	3	—	—	—	—	—	—	8.2	6.5	8.4	7.7	135	42	17	12	11	9	—	—	2	0	19
März	2.3	9.7	5.4	5.7	−4.9	2	15.3	29	—	—	—	—	—	—	6.2	5.8	6.0	6.0	39	14	29	9	7	3	—	—	0	5	11
April	8.4	15.7	10.9	11.5	2.4	1	22.8	15	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.9	6.4	55	13	17	12	9	—	—	—	0	5	14
Mai	12.7	20.2	14.0	15.2	6.0	7	28.0	26	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	5.5	5.3	54	12	10	13	11	—	—	3	0	8	11
Juni	16.4	22.8	16.9	18.2	11.9	3	28.3	17	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	6.8	5.8	31	8	26	11	8	—	—	1	0	7	11
Juli	18.7	26.4	20.3	21.4	15.6	3	30.6	18	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	5.4	4.1	29	9	23	8	7	—	—	4	0	12	3
Aug.	16.2	23.2	18.4	19.1	9.7	27	28.7	8	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	3.8	3.9	75	18	17	15	13	—	—	6	0	13	5
Sept.	10.9	17.6	12.8	13.5	6.5	20	22.3	12	—	—	—	—	—	—	7.0	5.7	5.5	6.1	26	11	14	8	6	—	—	—	2	5	8
Okt.	6.3	13.5	9.1	9.5	0.1	10	18.7	2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	3.3	4.4	41	17	7	6	4	—	—	—	0	10	5
Nov.	0.9	6.4	2.8	3.2	−8.2	30	11.5	3	—	—	—	—	—	—	4.7	3.8	3.7	4.1	20	6	22	6	5	2	—	—	1	9	5
Dez.	−1.6	2.3	−0.2	0.1	−7.2	28	8.4	3	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	5.0	4.6	29	17	7	7	6	3	—	—	5	10	8
Jahr	7.3	13.6	9.1	9.8	−10.0	I	30.6	VII	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	5.2	5.2	560	42	II	113	92	18	—	14	12	96	105

$\lambda = 7°37', \beta = 46°23', H = 1415^m, h = 1.1^m.$

Leukerbad.

Beobachter: Schw. **Hildegard.**

1904	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage								
	7^h	1^h	9^h	Mittel $^1/_4$	Minimum	Tag	Maximum Tag	7^h	1^h	9^h	Mittel	Minimum	Tag	7^h	1^h	9^h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	•	≥1.0	*	▲	≡	hell	trüb		
Jan.	−4.8	0.2	−3.8	−3.1	−12.8	18	5.8	14	—	—	—	—	—	—	2.7	3.5	3.1	3.1	115?	38?	13	8	6	7	—	—	0	18	6
Febr.	−4.8	0.3	−4.0	−3.1	−12.8	25	4.8	4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	6.0	6.3	197	40	11	12	12	11	—	—	3	2	10
März	−2.1	4.6	−0.4	0.4	−11.4	2	7.6	4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	5.2	5.1	55	14	9	6	6	6	—	—	2	7	10
April	3.3	8.9	4.4	5.2	−3.0	5	15.6	16	—	—	—	—	—	—	6.4	5.2	5.5	5.7	147	22	4	14	14	6	—	—	1	4	9
Mai	8.0	13.7	8.0	9.4	0.0	5	21.6	17	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.4	4.4	104	20*	23	13	13	2	—	1	0	9	6
Juni	11.9	17.4	11.0	12.8	4.8	2	23.2	17	—	—	—	—	—	—	3.8	4.4	4.9	4.4	88	24	26	10	10	—	—	—	0	9	8
Juli	14.9	21.2	14.1	16.1	10.0	5	26.4	21	—	—	—	—	—	—	2.2	3.5	3.0	2.9	50	15	25	6	5	—	—	—	0	16	2
Aug.	12.2	17.7	12.2	13.6	4.6	25	23.2	7.18	—	—	—	—	—	—	3.3	3.9	3.1	3.4	153	36	1	13	13	—	—	—	0	16	6
Sept.	6.9	12.8	7.7	8.8	3.0	21	18.8	4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	5.5	5.5	47	10*	7.13	8	8	—	—	—	8	5	9
Okt.	3.7	9.7	4.7	5.7	−4.2	10	15.2	18	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	3.1	3.9	76	20	7	7	7	4	—	—	1	11	5
Nov.	−2.4	3.4	−1.4	−0.5	−12.8	27	11.6	13	—	—	—	—	—	—	3.6	3.0	2.5	3.0	28	10*	9	6	6	5	—	—	3	17	5
Dez.	−2.8	1.6	−1.6	−1.1	−9.0	29	7.6	18	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3.9	4.0	66	32	7	9	9	9	—	—	0	14	8
Jahr	3.7	9.3	4.2	5.3	−12.8	I. II XI	26.4	VII	—	—	—	—	—	—	4.3	4.4	4.2	4.3	1126	40	II	112	109	50	—	1	18	128	84

$\lambda = 8°36', \beta = 46°31', H = 1143^m, h = 0.8^m.$

Airolo.

Beobachter: **J. Zimmermann.**

Jan.	−4.7	−1.4	−4.2	−3.6	−9.0	20	2.5	21	75	69	73	72	48	17	4.7	5.2	4.1	4.7	32	14	14	7	5	7	—	—	0	11	8
Febr.	−3.3	1.1	−2.4	−1.7	−10.5	29	6.7	22	74	64	75	71	43	20	6.2	6.7	5.8	6.2	210	52	3	16	14	16	—	—	0	5	9
März	−0.7	4.0	0.4	1.0	−5.2	13	9.0	22	78	67	77	74	38	14. 20	6.0	6.0	5.7	5.9	132	34	9. 25	10	10	9	—	—	0	10	17
April	5.2	9.9	5.8	6.7	−1.0	3	16.0	30	74	56	71	67	31	30	5.9	6.2	6.5	6.2	112	25	17	15	14	3	—	1	1	6	12
Mai	10.9	15.6	9.8	11.5	1.6	7	22.0	18	65	52	69	62	28	14	5.0	5.3	4.4	4.9	140	40	8	14	14	4	—	—	0	7	6
Juni	14.5	18.6	13.2	14.9	6.1	3	24.1	16	66	56	74	65	31	16. 28	4.7	5.7	6.0	5.5	133	36	9	14	12	—	—	—	0	7	10
Juli	17.1	22.1	16.3	18.0	12.9	5.28	27.4	9	62	48	70	60	25	20	3.5	4.7	4.1	4.1	65	19	25	10	9	—	—	3	0	9	3
Aug.	14.9	21.2	15.4	16.7	8.3	25	26.6	9	69	47	71	62	28	8	3.7	5.5	3.9	4.4	41	18	30	6	6	—	—	—	0	6	3
Sept.	8.9	13.4	9.7	10.4	3.5	20	19.0	3.8	80	63	77	73	30	17	6.4	6.1	6.5	6.3	130	41	13	14	11	—	—	—	0	3	13
Okt.	6.2	11.7	7.3	8.1	0.7	28	20.3	19	74	58	72	68	40	10	4.4	5.7	4.4	4.8	31	9	29	7	5	2	—	—	0	7	6
Nov.	0.7	4.8	1.3	2.0	−11.0	29	14.9	10	66	54	64	61	22	18	3.7	4.1	2.5	3.4	41	17	23	6	4	3	—	—	1	12	3
Dez.	−2.2	−0.2	−2.4	−1.8	−10.6	28	6.6	30	70	65	70	68	37	29	4.1	4.4	2.7	3.7	52	20	7	7	7	7	—	—	0	14	6
Jahr	5.6	10.1	5.9	6.9	−11.0	XI	27.4	VII	71	58	72	67	22	XI	4.9	5.5	4.7	5.0	1119	52	II	126	111	51	—	4	2?	97	96

$\lambda = 8°48', \beta = 46°29', H = 759^m, h = 0.7^m.$

Faido.

Beobachter: **E. Graf.**

Jan.	−2.1	1.7	−0.9	−0.6	−6.8	26	5.0	28	71	60	72	68	28	18	4.0	5.1	4.5	4.5	18	5	14	5	5	5	—	—	4	12	9
Febr.	1.4	5.3	−0.2	0.4	−8.2	28	7.0	23	70	54	69	64	29	18	4.1	6.2	4.1	4.8	208	84	4	13	13	11	—	—	1	7	6
März	1.7	7.0	2.7	3.5	−3.0	2.13	14.0	28	73	56	72	67	26	19	6.3	6.6	5.8	6.2	149	38	9	12	12	5	—	—	0	7	15
April	7.9	13.9	9.0	9.9	4.2	8	19.4	30	68	48	66	61	23	1	5.8	6.3	4.8	5.6	71	21	17	11	11	—	—	1	2	8	10
Mai	13.2	18.8	12.8	14.4	4.2	7	24.9	16	61	48	68	59	19	16	3.7	4.5	4.4	4.2	122	29	23	8	8	—	—	—	0	11	6
Juni	15.5	21.3	15.6	17.0	7.4	3	25.6	16	67	51	71	63	22	2	5.0	6.2	7.0	6.1	90	19	2	12	12	—	—	—	1	6	13
Juli	18.1	25.4	18.0	19.9	14.0	5	29.6	10. 20	64	41	72	59	15	20	2.9	4.7	4.8	4.1	65	16	23	9	8	—	—	1	0	11	4
Aug.	16.9	24.3	17.3	19.0	10.8	26	30.4	8.9.16	61	43	65	56	22	12. 28	3.7	6.6	3.5	4.6	42	20*	30	6	5	—	—	—	0	9	5
Sept.	11.1	16.3	11.7	12.7	3.6	25	22.6	3	75	58	80	71	27	3	6.8	7.4	6.7	7.0	105	39	13	11	10	—	—	—	1	1	14
Okt.	7.8	13.7	9.1	9.9	1.8	28	22.6	19	72	59	73	68	25	26	4.4	5.5	4.9	4.9	26	13	29	4	3	—	—	—	0	8	8
Nov.	2.6	6.7	3.2	3.9	−7.2	28	19.0	10	65	52	63	60	12	16	2.6	3.3	2.6	2.8	24	13	22	3	3	3	—	—	1	16	3
Dez.	−0.1	2.4	−0.3	0.4	−6.5	31	10.9	30	67	63	73	68	28	30	2.7	3.8	2.9	3.1	52	19	12	5	5	5	—	—	1	17	5
Jahr	7.6	12.9	8.2	9.2	−8.2	II	30.4	VIII	68	53	70	64	12	XI	4.3	5.5	4.7	4.8	972	84	II	99	95	29	—	2?	11	113	98

$\lambda = 8°55', \beta = 46°7', H = 475^m, h = 0.8^m.$

Rivera-Bironico.

Beobachter: **A. Lyrer.**

Jan.	0.7	5.0	1.5	2.2	−5.2	26	10.2	28	—	—	—	—	—	—	4.7	5.2	4.7	4.9	38	10	30.31	5	5	3	—	—	0	13	10
Febr.	1.1	7.0	3.0	3.5	−3.7	26	11.6	23	—	—	—	—	—	—	3.8	6.0	4.6	4.8	252	87	3	11	11	5	—	—	0	8	6
März	4.2	9.4	4.8	5.8	−0.8	2	16.5	22	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	6.4	6.3	310	98	29	13	12	3	1	1	1	7	15
April	9.5	16.2	10.6	11.7	4.7	6	21.6	22	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.7	5.1	99	23	17	9	9	—	—	1	1	9	9
Mai	13.9	21.9	14.8	16.3	6.2	6	27.0	27	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	2.9	4.1	288	98	31	7	7	—	—	—	1	7	3
Juni	17.4	24.4	17.3	19.1	12.4	3	29.6	7	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	4.3	4.3	164	48*	9	12	12	—	—	1	0	10	6
Juli	19.3	26.1	20.7	22.5	14.6	5.7	32.6	20. 21	—	—	—	—	—	—	2.2	3.3	4.1	3.3	130	17	17	13	13	—	—	?	0	13	3
Aug.	18.6	26.3	18.8	20.6	12.3	29	31.6	2.7.9	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	2.0	2.9	130	41	21	6	6	—	—	?	0	17	3
Sept.	12.9	18.6	13.7	14.7	6.2	23	24.6	5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	5.8	6.2	488	176	13	12	12	—	—	?	0	1	11
Okt.	9.1	16.3	10.3	11.5	1.9	28	21.0	4.5	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	3.8	3.9	102	51	7	5	5	—	—	—	1	13	6
Nov.	2.4	9.9	3.6	4.9	−5.6	28	17.0	10	—	—	—	—	—	—	3.4	3.2	2.4	3.0	90	46*	23	3	3	—	—	—	0	14	4
Dez.	0.3	6.3	0.7	2.0	−5.6	29	11.0	18	—	—	—	—	—	—	4.2	4.3	3.0	3.8	76	41	7	4	4	1	—	—	1	14	6
Jahr	9.1	15.9	10.0	11.2	−5.6	XI XII	32.6	VII	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.1	4.4	2137	176	IX	100	99	12	1	?	4	126	82

Schuls.

$\lambda = 10° 18'$, $\beta = 46° 48'$, $H = 1244^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **B. u. W. Planta.**

1904	Luft-Temperatur							Relative Feuchtigkeit						Bewölkung				Niederschlag			Zahl der Tage							
	7h	1h	9h	Mittel 1/4 7 1 2 9	Minimum	Tag	Maximum	Tag	7h	1h	9h	Mittel	Minimum	Tag	7h	1h	9h	Mitt.	Summe	Maximum	Tag	☾	☾* 1.0	*	▲	K	≡	hell	trüb
Jan.	−9.9	−3.2	−7.3	−6.9	−14.9	3	2.2	7	—	—	—	—	—	—	4.8	3.6	2.8	3.7	11	7	14	2	2	2	—	—	0	12	4
Febr.	−6.6	0.7	−4.6	−3.8	−16.8	28	5.3	5	—	—	—	—	—	—	7.0	5.5	5.5	6.0	65	13	11	16	15	14	—	—	0	5	11
März	−2.6	5.3	−1.1	0.1	−10.5	2	12.3	28	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3	5.1	5.4	35	13	30	6	5	5	—	—	0	6	9
April	4.1	12.0	4.4	6.2	−5.5	1	20.3	15	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	5.1	5.3	73	25	25	11	9	4	—	—	0	3	4
Mai	10.1	17.0	8.3	10.9	0.5	4	25.5	26	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1	4.5	4.5	67	16	23	11	10	3	—	—	0	7	6
Juni	14.4	20.6	11.8	14.7	7.1	2	27.7	17	—	—	—	—	—	—	3.4	5.4	4.9	4.6	63	20	30	12	10	—	1	2	0	6	4
Juli	15.1	23.0	13.3	16.2	9.7	29	28.5	11	—	—	—	—	—	—	2.4	5.1	4.0	3.8	69	20	12	17	12	—	—	2	0	8	2
Aug.	12.4	21.5	12.3	14.6	3.3	26	28.7	17	—	—	—	—	—	—	3.7	5.2	3.7	4.2	48	11	24	14	10	—	—	—	2	0	12	6
Sept.	7.2	14.4	7.8	9.3	0.8	18	22.7	12	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	5.4	4.9	76	19	7	14	11	—	—	—	0	6	5
Okt.	3.2	11.9	4.5	6.0	−2.8	28	19.5	7	—	—	—	—	—	—	4.8	3.4	3.2	3.8	28	10	7	8	6	4	—	—	0	13	4
Nov.	−4.5	2.9	−3.0	−1.9	−19.7	27	11.9	10	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7	3.0	3.2	46	25	23	6	6	4	—	—	0	15	3
Dez.	−7.6	−2.6	−6.5	−5.8	−16.6	29	1.4	6	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	3.4	3.5	44	23	7	6	6	6	—	—	0	13	5
Jahr	2.9	10.3	3.3	5.0	−19.7	XI	28.7	VIII	—	—	—	—	—	—	4.3	4.7	4.2	4.4	625	25	IV XI	123	102	42	1	6	0	106	63

Romont.

$\lambda = 6° 55'$, $\beta = 46° 41'$, $H = 764^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **L. Robadey.**

Jan.	−4.1	−0.5	−2.7	−2.5	−10.5	25	7.5	14	75	64	73	71	38	28	6.0	5.8	6.1	6.0	41	22	14	9	9	7	—	—	11	9	15
Febr.	−0.5	2.1	0.0	0.4	−7.9	27	8.4	14	72	58	69	66	37	13	7.8	6.3	7.2	7.1	132	21	2	18	18	14	—	1	4	2	13
März	0.5	5.8	2.5	2.8	−6.2	2	11.1	22	73	50	68	63	30	15. 21	6.2	5.3	5.7	5.7	66	27	30	10	10	5	—	—	5	7	12
April	6.5	12.6	8.4	9.0	1.6	28	23.9	15	68	46	65	60	23	15	6.8	5.4	6.1	6.1	80	10	3.6	16	16	—	1	1	0	5	10
Mai	10.9	16.9	12.0	13.0	4.1	7	25.0	26	65	44	63	57	28	15. 16	5.1	4.2	4.9	4.7	136	25	22	14	14	1	—	5	2	9	6
Juni	13.8	19.8	15.0	15.9	7.5	3	24.4	24	65	44	64	58	25	21	3.9	3.6	4.4	4.0	114	23	8	10	10	—	1	3	1	13	5
Juli	17.1	24.3	19.1	19.9	13.5	29	28.0	18	62	39	55	52	27	19	1.7	2.5	1.5	1.9	27	18	4	2	2	—	1	3	0	20	1
Aug.	14.8	22.0	17.1	17.7	7.4	26	28.4	8	65	42	56	54	26	14	3.1	2.5	3.5	3.0	107	24	31	11	11	—	—	4	0	17	4
Sept.	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—	—	—	1	?	?
Okt.	5.1	11.6	7.6	8.0	−0.5	10	16.5	25	76	56	72	68	34	18	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—	—	3	?	?
Nov.	0.1	6.8	1.2	2.3	−9.6	27	15.1	6	75	52	73	67	28	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	—	—	4	?	?
Dez.	−1.4	2.4	−0.5	0.0	−7.3	23	10.1	6	76	64	75	72	32	5	6.5	6.2	5.7	6.1	?	?	?	?	?	?	—	—	10	6	9
Jahr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Lungern.

$\lambda = 8° 10'$, $\beta = 46° 48'$, $H = 715^m$, $h = 1.5^m$. Beobachter: **J. Renggli.**

Mai	11.2	16.8	11.8	12.9	3.8	7	25.4	26	80	58	80	73	30	8	5.9	6.0	6.1	6.0	159	26	23	15	15	—	—	3	0	5	12
Juni	13.9	19.4	14.5	15.6	8.5	3	25.2	9.17	83	63	86	77	45	7	5.8	6.1	6.5	6.1	153	29	26	17	17	—	—	7	0	5	11
Juli	16.7	22.7	17.8	18.7	12.9	6	27.2	18	82	59	79	73	42	31	3.8	4.5	4.5	4.3	68	21	25	11	10	—	1	6	0	9	6
Aug.	14.4	20.6	16.4	17.0	7.7	25	28.0	15	86	61	80	76	45	26	4.6	6.0	5.4	5.3	114	26	22	14	14	—	—	3	0	7	9
Sept.	9.4	13.5	10.4	10.9	2.5	25	20.5	13	94	72	91	80	55	24	8.1	8.3	6.0	7.7	120	39	7	15	13	—	—	1	2	2	18
Okt.	6.5	10.8	7.9	8.3	1.4	10	15.4	2	94	73	88	85	53	6	7.7	7.1	6.9	7.2	66	20	9	12	12	1	—	—	3	2	15
Nov.	1.0	4.6	1.5	2.2	−7.4	27	12.2	10	84	68	82	78	43	7	6.2	6.3	5.5	6.0	64	16	23	12	8	5	—	—	6	6	12
Dez.	−1.1	2.2	−0.3	0.1	−8.0	26	12.5	7	90	79	88	86	43	29	6.8	7.1	6.7	6.9	71	23	30	9	7	7	—	—	9	3	15

Pontresina.

$\lambda = 9° 54'$, $\beta = 46° 30'$, $H = 1805^m$, $h = 2.2^m$. Beobachter: **C. Hosang.**

Juli	9.3	17.4	13.3	13.3	3.8	30	22.8	9	80	55	74	70	35	9	3.5	5.7	5.8	5.0	59	20	12	13	10	—	—	3	2	6	5
Aug.	7.8	16.6	11.2	11.7	−0.6	27	21.6	9	85	57	80	74	35	29	4.1	5.4	5.6	5.0	62	14	5	12	12	3	—	6	1	5	6
Sept.	3.5	10.1	5.5	6.2	−0.8	21	15.2	12	89	65	84	79	36	18	5.7	6.2	6.6	6.2	88	16	1	12	10	—	—	—	7	3	11

Fünftägige Temperaturmittel von 15 Normalstationen.

1904	Basel	Neuenburg	Genf	Bern	Zürich	Altstätten	Altdorf	Lugano	Castasegna	Chaumont	Sils-Maria	Rigi-Kulm	Pilatus-Kulm	St. Gotthard	Säntis
1.–5. Januar	−2.76	−3.18	−2.39	−5.96	−4.32	−4.62	−1.46	1.50	−0.28	0.02	−8.38	−2.24	−3.96	−6.24	−6.54
6.–10. »	0.08	−0.62	0.01	−2.54	−1.08	−1.06	1.00	2.92	0.82	−1.96	−6.84	−3.28	−4.46	−6.48	−7.30
11.–15. »	4.88	3.88	4.79	3.10	4.08	2.92	3.38	4.00	0.86	−0.46	−6.72	−2.18	−4.16	−7.70	−7.40
16.–20. »	−0.60	−1.42	−0.38	−3.56	−1.88	−3.16	−1.30	2.44	0.04	−6.24	−11.32	−10.40	−11.42	−13.10	−13.78
21.–25. »	−1.98	−2.72	−1.31	−3.82	−3.26	−4.28	−1.96	1.40	0.64	−5.42	−9.78	−3.52	−3.96	−6.38	−5.00
26.–30. »	−1.92	−1.76	−1.70	−4.78	−4.16	−5.70	−1.28	1.94	1.34	0.20	−7.82	−1.14	−2.82	−5.86	5.09
31.–4. Februar	3.36	1.40	2.08	1.06	1.90	1.76	4.50	2.96	1.88	−1.34	−2.92	−2.52	−3.56	−6.40	−6.40
5.–9. »	4.82	3.52	4.37	2.52	3.66	3.80	4.88	4.70	3.20	0.14	−3.68	−2.78	−4.06	−6.84	−7.58
10.–14. »	7.46	5.52	7.55	4.78	5.28	6.62	6.36	4.56	2.84	−0.14	−4.16	−3.02	−4.66	−6.80	−8.00
15.–19. »	4.04	2.18	3.25	1.72	2.12	2.32	3.38	4.52	2.16	−2.70	−7.20	−7.18	−9.34	−10.54	11.84
20.–24. »	3.34	2.30	3.50	1.44	2.38	1.62	2.68	4.16	2.40	−2.38	−5.80	−6.54	−8.18	−9.52	−11.08
25.–1. März	−1.75	−1.95	−1.04	−3.30	−2.77	−2.92	−1.25	1.68	−0.78	−7.07	−11.67	−10.73	−12.50	−14.35	−14.02
2.–6. »	1.30	0.98	1.84	0.42	1.58	0.50	1.36	4.12	2.26	−0.84	−6.02	−1.64	−4.48	−6.18	−5.92
7.–11. »	7.50	4.68	5.56	4.60	6.04	8.22	9.20	6.74	3.66	2.46	−2.20	−0.60	−2.42	−4.74	−5.10
12.–16. »	4.30	4.06	3.97	3.70	4.04	4.20	4.18	7.00	5.32	0.82	−5.22	−2.70	−4.46	−6.94	−7.12
17.–21. »	6.42	6.18	6.37	5.56	5.82	5.92	7.06	9.48	7.10	2.36	−1.96	−1.56	−3.16	−5.48	−6.04
22.–26. »	5.68	5.34	5.33	4.42	5.10	5.10	5.62	6.48	5.24	0.84	−3.20	−3.62	−5.92	−5.98	−7.84
27.–31. »	6.18	5.72	6.96	5.24	6.12	6.52	6.76	8.98	6.10	0.90	−1.88	−2.84	−3.80	5.50	−0.50
1.–5. April	7.20	6.68	7.75	5.86	6.72	6.56	6.72	10.02	7.64	1.48	−1.78	−2.72	−3.96	−5.14	−7.14
6.–10. »	10.34	9.74	11.03	9.36	9.00	8.88	9.20	12.76	10.36	4.46	2.62	0.20	−0.52	−1.34	−3.88
11.–15. »	14.88	12.50	12.91	12.94	14.72	16.04	15.64	13.32	12.16	10.46	3.26	6.50	3.68	0.08	−0.20
16.–20. »	13.68	13.02	12.61	12.66	13.84	15.12	12.90	12.46	10.50	8.42	4.66	5.64	2.92	1.00	1.44
21.–25. »	10.72	11.12	11.45	10.10	10.20	11.16	10.56	14.12	12.86	5.92	4.14	2.22	−0.18	−0.44	−1.68
26.–30. »	9.46	9.82	10.17	8.68	8.94	9.08	9.54	13.56	11.00	5.04	1.96	0.28	−1.70	−3.10	−4.50
1.–5. Mai	12.50	12.52	13.80	11.98	11.84	12.06	11.74	16.10	13.78	8.52	4.22	3.38	1.04	0.54	−2.18
6.–10. »	9.36	8.40	8.66	8.20	9.56	9.14	9.84	11.96	9.68	3.36	1.68	−0.24	−2.20	−2.00	−4.98
11.–15. »	14.26	13.96	13.42	13.66	13.82	13.70	13.38	16.64	14.48	9.90	5.32	5.04	2.28	2.00	−0.50
16.–20. »	17.52	17.78	17.94	17.12	17.86	17.62	17.36	20.62	19.02	14.54	10.98	10.26	8.46	6.60	3.92
21.–25. »	15.70	15.08	14.64	14.68	14.70	14.14	14.34	18.98	16.48	11.96	8.10	7.26	5.14	3.66	1.94
26.–30. »	19.20	18.40	17.63	17.82	18.26	18.70	18.76	21.22	18.62	14.74	11.50	10.72	9.36	6.52	5.90
31.–4. Juni	15.36	15.00	14.51	14.50	14.02	15.16	14.60	18.42	16.16	11.72	8.50	6.48	5.10	3.80	2.02
5.–9. »	19.18	18.52	17.31	18.54	19.08	19.14	19.12	19.74	17.16	14.48	10.94	10.82	8.76	6.84	5.82
10.–14. »	17.92	18.40	17.85	17.56	17.98	18.48	17.32	19.48	17.10	14.32	11.02	9.18	7.64	6.16	4.62
15.–19. »	19.18	18.90	18.79	18.68	18.84	19.06	18.80	22.84	19.50	15.70	12.50	10.98	9.58	8.04	5.54
20.–24. »	18.50	19.58	19.00	18.98	18.76	18.66	18.00	21.94	18.74	14.58	11.78	11.04	9.30	8.82	5.58
25.–29. »	15.64	16.60	17.39	15.16	15.58	15.64	15.98	21.10	18.04	12.70	11.10	8.12	7.04	6.84	3.04
30.–4. Juli	19.14	18.92	18.78	17.60	18.50	18.62	18.12	22.50	19.34	14.88	12.78	10.38	8.60	8.56	5.80
5.–9. »	21.76	22.50	20.54	20.90	20.26	20.08	19.44	23.28	20.18	17.78	12.94	12.64	10.92	10.18	7.28
10.–14. »	22.84	23.50	21.75	21.52	22.12	22.12	20.66	24.04	20.62	19.22	13.60	14.08	12.46	11.24	8.90
15.–19. »	24.60	25.12	23.69	23.68	23.26	22.58	21.46	24.74	21.70	21.46	14.18	15.66	14.10	12.76	9.68
20.–24. »	23.06	22.46	22.76	21.98	22.22	21.50	21.00	24.52	21.50	18.68	13.56	14.76	13.96	12.26	9.38
25.–29. »	19.08	19.92	19.87	19.04	19.14	19.18	19.32	22.88	20.20	14.86	11.70	10.14	8.26	8.16	4.38
30.–3. August	22.40	22.62	22.64	20.84	21.42	20.66	20.72	23.38	20.70	17.50	13.16	13.80	12.12	11.50	8.34
4.–8. »	23.30	23.50	23.98	22.46	22.84	21.68	21.98	24.66	22.50	19.68	14.88	15.00	12.78	12.84	9.00
9.–13. »	20.02	21.56	22.16	20.00	20.36	19.54	19.88	23.26	21.10	17.08	13.62	11.82	10.36	10.04	6.32
14.–18. »	21.58	22.70	23.58	21.36	21.56	21.28	20.98	23.86	21.18	15.72	13.94	13.48	11.92	11.88	8.10
19.–23. »	15.84	15.76	16.20	14.96	16.12	16.42	16.48	19.72	17.12	12.42	9.88	7.82	6.28	6.70	3.20
24.–28. »	13.76	14.20	13.74	13.30	13.36	12.98	12.92	18.22	15.98	10.36	6.54	4.82	2.94	2.62	−0.50

1904	Basel	Neuenburg	Genf	Bern	Zürich	Altstätten	Altdorf	Lugano	Castasegna	Chaumont	Sils-Maria	Rigi-Kulm	Pilatus-Kulm	St. Gotthard	Säntis
29.–2. September	16.32	16.38	16.29	15.16	15.80	15.08	15.32	18.84	16.28	12.98	8.48	7.60	6.46	5.88	3.14
3.–7. »	15.68	15.70	15.71	14.64	14.80	14.90	15.16	18.32	16.54	11.02	8.74	8.16	6.64	5.70	2.92
8.–12. »	15.82	15.86	15.44	15.30	15.20	15.10	15.50	19.10	16.44	11.22	9.02	8.04	6.56	6.42	2.94
13.–17. »	14.98	14.34	14.97	13.30	13.82	13.76	13.86	17.54	14.64	9.80	7.20	5.28	4.30	3.74	0.50
18.–22. »	8.82	8.78	10.02	7.62	7.72	7.52	9.30	12.24	9.30	3.78	2.28	1.16	1.58	−0.04	−2.02
23.–27. »	11.66	11.86	11.65	11.10	11.70	12.08	12.52	12.74	10.50	5.14	4.30	4.86	3.54	0.98	0.52
28.–2. Oktober	11.78	11.04	11.08	10.16	11.38	11.30	11.00	13.36	11.02	8.08	4.46	4.22	2.76	2.16	−0.10
3.–7. »	12.44	12.60	13.04	11.82	12.14	12.28	12.72	15.36	12.94	9.32	6.50	5.00	5.26	4.90	1.78
8.–12. »	5.44	5.74	6.83	4.42	4.80	5.36	6.34	11.82	9.02	−0.02	0.44	−3.26	−5.02	−4.90	−7.10
13.–17. »	8.76	8.56	8.45	8.04	8.92	9.02	9.06	11.00	9.56	5.70	1.36	1.42	−0.20	−0.82	−2.92
18.–22. »	12.50	10.88	10.73	10.30	11.34	11.22	10.48	12.40	12.30	0.38	6.46	8.66	6.86	6.18	3.80
23.–27. »	11.64	10.12	10.47	9.48	10.36	9.70	10.40	13.30	12.54	7.82	4.84	3.80	2.74	1.44	−0.94
28.–1. November	6.80	7.38	8.03	6.20	6.44	5.80	7.36	9.64	7.98	4.52	0.66	2.92	1.70	−0.16	−3.90
2.–6. »	6.12	5.98	6.65	5.04	6.28	5.76	6.92	9.16	8.08	5.04	2.00	3.72	3.22	1.56	−3.02
7.–11. »	9.24	7.82	8.46	7.50	8.14	8.14	8.48	9.50	9.04	2.90	1.16	−0.18	−1.08	−1.36	−4.04
12.–16. »	4.16	5.64	4.92	3.28	4.04	4.02	5.44	6.66	8.76	4.08	−0.14	0.72	0.06	−1.56	−5.20
17.–21. »	0.86	2.78	3.16	1.00	1.14	−0.02	2.24	4.50	3.42	4.06	−2.22	0.90	0.22	−0.92	−3.22
22.–26. »	1.22	0.24	1.68	−1.70	−0.66	−0.08	1.04	4.48	0.66	−3.20	−8.00	−8.38	−9.74	−12.16	−12.60
27.–1. Dezember	0.32	−0.58	−1.80	−3.66	−1.10	−3.08	−2.50	−0.14	−2.22	−4.70	−11.62	−8.44	−9.02	−12.66	−12.28
2.–6. »	4.74	3.20	2.92	1.30	3.26	1.00	2.28	2.78	1.60	0.44	−4.40	−0.20	−1.04	−4.40	−4.28
7.–11. »	5.44	3.00	3.84	2.02	2.78	3.86	6.14	3.10	2.10	−1.54	−5.00	−3.30	−4.10	−7.34	−7.70
12.–16. »	4.24	2.84	2.56	0.88	2.86	2.08	3.24	3.92	3.70	−2.32	−5.02	−4.02	−5.90	−7.54	−8.90
17.–21. »	0.98	1.26	0.63	−0.20	0.80	0.46	1.80	2.50	1.94	1.54	−5.46	2.24	1.06	−1.12	−1.24
22.–26. »	−0.50	−1.18	−0.97	−3.20	−2.24	−4.84	−1.86	−0.10	−1.66	−0.22	−0.98	−1.60	−1.70	−2.94	−3.20
27.–31. »	1.56	1.36	1.38	0.02	0.96	0.20	0.84	1.28	−0.22	−1.78	−8.58	−4.74	−5.88	−7.40	−9.18

Anmerkung: Den Pentadenmitteln von Genf liegen die aus den acht 3stündigen Zeitintervallen gebildeten Tagesmittel zu Grunde, denjenigen der übrigen Stationen dagegen die aus den bezüglichen Terminablesungen (ohne Reduktion) gebildeten rohen Mittel.

Anhang

zum Jahrgang 1904 der

Annalen der schweizerischen meteorologischen Centralanstalt.

Ergänzende Beobachtungen und

Abhandlungen.

Nr. 1.

Ergebnisse der Niederschlagsmessungen auf den meteor. Stationen I.–III. Ordnung

im Jahre 1904

(mit 3 Tafeln).

Die Änderungen im Netze der Meteorologischen und Regenmesstationen finden sich in der Einleitung Pag. V dieses Bandes angegeben.

Monats- und Jahressummen

der Niederschlagsmengen sämtlicher meteor. Stationen I.—III. Ordnung

im Jahre 1904.

Bei Zählung der Niederschlagstage sind in dieser Tabelle nur die Tage mit mindestens 1,0 mm berücksichtigt worden.
Die mit * bezeichneten Summen sind nach den Nachbarstationen interpoliert.

Stationen:	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
A. Rheingebiet																	
I. Quellgebiet bis Bodensee																	
Tavetsch (Sedrun)	ca 1401	26	126	102	111	134	70	68	66	59	50	59	49	920	41	23. V.	136
Platta (Medels)	1379	18	81	100	100	147	87	66	49	76	37	85	25	871	47	23. VI.	120
Surrhein	ca 892	15	74	52	103	140	78	42	63	75	33	81	27	783	41	23. VI.	124
Panix	ca 1300	25	108	40	92	134	82	75	82	71	38	75	55	886	31	23. VI.	137
Vrin	ca 1454	26	79	98	92	148	94	81	89	109	31	86	61	994	50	23. V.	133
Vals	ca 1248	16	89	89	78	147	137	83	65	101	27	49	57	935	54	18. VI.	127
Ilanz	ca 704	10	82	49	67	146	69	35	48	72	25	54	42	699	39	23. V.	104
Flims	ca 1102	26	116	53	108	167	78	39	87	85	43	76	50	928	39	23. V.	123
Safienplatz	ca 1270	27	76	89	79	138	126	115	70	108	28	55	75	986	40	23. V.	129
Bernhardin-Pass	2070	62	270	279	64	255	197	97	122	315	51	80	150	1942	113	13. IX.	132
Hinterrhein	ca 1624	45	216	231	73	216	154	93	78	212	38	63	98	1517	66	3. II.	138
Splügen (Dorf)	1471	22	111	139	47	148	132	89	88	133	26	62	86	1083	46	9. III.	121
Andeer	ca 980	17	67	106	46	118	88	80	70	109	20	59	56	830	35	23. VI.	121
Thusis	ca 711	16	63	64	57	122	85	58	50	90	22	69	43	739	47	23. VI.	106
Julier	2237	?	106	83	?	71	125	92	119	108	23	31	25	?	45	3. II.	?
Stalla (Bivio)	ca 1780	33	124	108	84	120	104	91	105	135	61	47	99	1111	45	23. V.	134
Mühlen	ca 1461	18	86	72	69	102	97	58	94	126	41	44	41	848	40	23. V.	118
Savognin	ca 1213	19	61	94	46	118	93	60	74	108	40	48	82	849	42	23. V.	109
Latsch	ca 1580	24	71	88	67	116	90	104	122	111	41	51	54	939	41	17. VII.	130
Filisur	ca 1040	13	49	66	48	88	73	49	60	89	44	62	35	676	30	23. VI.	110
Flüela-Hospitz	ca 2388	32	54	59	78	135	112	87	181	147	72	60*	50*	1067	36	23. V.	145
Davos-Platz	1557	11	83	48	74	152	118	120	131	125	50	61	53	1026	29	7. IX.	128
Tiefenkastel	ca 888	15	39	58	36	102	84	61	59	95	28	35	36	648	37	23. V.	90
Lenz	ca 1294	14	51	64	44	122	96	58	68	92	40	47	46	742	36	23. V.	99
Tomils	ca 823	11	48	41	54	101	83	51	42	83	24	51	37	626	33	23. V.	104
Reichenau	597	15	87	42	78	148	73	45	77	84	42	62	56	807	44	23. V.	128
Arosa	1835	26	121	78	103	170	135	104	108	124	61	73	83	1192	42	23. V.	157
Tschiertschen	1350	23	92	47	85	137	114	77	106	100	51	74	97	973	41	23. V.	138
Langwies	ca 1377	27	96	94	84	149	95	131	103	102	59	71	91	1072	37	23. V.	141
Chur	610	12	69	29	61	113	78	56	63	74	33	61	47	693	30	23. V.	118
Klosters	ca 1207	34	105	59	90	155	106	86	113	121	68	87	77	1095	34	23. V.	129
St. Antönien	ca 1460	35	119	58	119	190	97	92	144	121	72	97	58	1202	34	{ 8. IV. 24. V.	122
Schiers	ca 660	23	84	30	92	132	56	37	76	94	51	76	47	798	32	{ 8. IV. 23. V.	120
Seewis	950	32	131	48	129	161	77	44	86	90	64	90	69	1030	44	23. V.	129
Vättis	951	20	101	37	84	134	99	55	92	82	41	68	42	853	34	23. V.	133
Valens	920	19	125	57	91	158	107	56	160	80	77	85	58	1073	74	25. VIII.	130
Ragaz	517	17	60	18	82	119	93	61	75	83	41	66	52	737	30	8. IV.	122
Sargans	507	40	95	37	147	164	90	56	124	81	72	82	60	1048	38	25. VIII.	132
Sevelen	ca 466	13	67	20	117	218	138	61	196	86	66	56	19	1057	53	23. V.	127
Haag	ca 441	30	84	36	144	255	145	42	129	132	57	60	52	1172	56	25. VIII.	125
Altstätten	470	45	117	41	132	186	104	54	150	139	79	60	53	1151	56	25. VIII.	135
St. Margrethen	ca 406	49	97	26	116	159	98	22	85	137	98	59	40	986	43	23. V.	120
Heiden	797	61	143	57	151	196	150	32	134	172	101	82	64	1343	76	25. VIII.	142

Stationen:	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
II. Bodensee bis Basel.																	
Rorschach	455	52	98	41	119	136	115	31	84	189	77	60	36	1038	50	27. IX.	129
St. Gallen	703	48	98	46	118	194	163	30	70	175	85	69	42	1138	50	27. IX.	140
Arbon	ca 409	36	81	40	94	141	110	18	61	124	65	55	33	858	37	23. V.	126
Amriswil	ca 455	36	81	38	84	126	117	35	47	125	61	43	33	826	43	23. V.	116
Romanshorn	ca 400	32	58	45	67	101	89	19	40	132	61	39	31	714	36	23. V.	105
Altnau	ca 458	20	102	38	68	146	105	31	49	104	53	51	50	817	42	23. V.	111
Kreuzlingen	425	36	104	35	69	115	91	26	70	101	45	48	56	796	35	7. XII.	103
Haidenhaus	695	37	107	34	77	117	99	27	77	112	57	60	54	858	36	7. XII.	110
Steckborn	ca 400	28	105	30	75	112	83	25	69	93	34	48	51	753	38	23. V.	106
Eschenz	ca 417	32	108	29	60	101	82	11	40	60	25	32	44	624	30	7. XII.	92
Buch (Schaffhausen)	ca 430	35	108	39	55	81	78	28	57	82	34	40	37	674	21	23. V.	114
Diessenhofen	ca 410	35	99	46	72	91	88	30	60	102	44	40	40	747	25	29. III.	118
Lohn	645	48	148	50	59	139	73	34	81	80	39	67	51	869	51	27. V.	122
Schaffhausen	445	44	130	42	65	115	70	29	71	90	41	51	39	787	48	27. V.	122
Rheinau	ca 360	49	170	49	104	139	113	47	101	106	42	59	48	1027	49	27. V.	115
Wil (bei Rafz)	ca 438	44	149	43	88	102	100	29	88	90	29	66	44	872	33	11. II.	115
Kaiserstuhl	ca 362	44	150	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	—	—	—
Löhningen	ca 480	42	143	41	77	106	83	55	92	73	35	41	37	825	33	27. V.	121
Unter-Hallau	450	38	150	47	137	77	62	72	99	75	33	43	35	868	62	21. IV.	123
Wilchingen	ca 472	42	145	47	94	95	85	48	79	80	41	55	49	860	28	11. II. / 28. VII.	128
Schleitheim	ca 486	38	142	51	70	75	46	85	66	72	24	40	36	745	40	25. VII.	119
Wittnau	ca 415	37	151	40	96	120	104	34	79	93	44	49	53	900	29	25. VI.	127
Möhlin	ca 332	38	146	38	88	120	66	17	81	80	40	30	40	784	29	2. II.	120
Buus	450	41	155	44	92	163	92	17	87	101	44	36	48	920	28	25. VI. / 23. VIII.	121
Rheinfelden	280	37	135	42	83	116	59	13	84	80	41	30	36	756	32	2. II.	125
Kilchberg	ca 582	35	157	49	87	154	115	81	92	92	46	41	50	999	51	27. VII.	127
Gelterkinden	ca 415	37	151	40	90	137	93	26	72	91	38	34	47	856	25	2. II. / 25. VI.	120
Böckten	ca 385	37	143	45	91	139	95	27	84	98	43	37	24	863	27	25. VI.	120
Eptingen	ca 571	52	185	51	89	145	83	67	93	102	45*	46	49	1007	37	27. VII.	130
Diegten	ca 500	37	154	45	83	138	87	53	86	105	44	33	46	911	36	27. VII.	127
Bennwil	ca 526	42	181	51	96	146	91	66	98	107	43	46	52	1019	47	27. VII.	130
Langenbruck	718	61	197	57	98	151	90	49	98	114	49	57	69	1090	40	22. VIII.	142
Waldenburg	ca 533	49	208	60	103	162	91	55	93	117	57	51	67	1113	35	27. VII.	140
Lampenberg	ca 404	28	150	43	87	133	73	46	69	93	36	34	44	836	25	27. VII.	128
Reigoldswil	ca 497	43	165	48	104	149	96	45	88	110	51	44	62	1005	31	23. V. / 25. VI.	132
Liestal	325	35	126	48	77	140	81	15	100	95	47	37	44	845	29	27. V.	123
Arisdorf	ca 430	40	137	45	79	154	71	17	89	83	39	36	31	821	30	27. V.	123
Basel-Augst	ca 275	34	139	46	78	117	70	14	82	84	39	19	30	752	32	2. II.	110
La Combe (s. Moutier)	ca 1000	27	136	56	69	127	124	21	123	117	51	37	51	939	55	6. VI.	130
Bellelay	ca 930	74	220	52	89	143	123	93	104	136	54	49	91	1228	34	2. II.	145
Delémont	ca 435	22	134	53	64	81	70	12	82	94	39	25	52	728	25	2. II.	120
Seewen	ca 551	37	163	61	87	152	75	22	86	116	54	40	45	938	37	23. V.	137
Grellingen	ca 328	44	177	54	67	121	62	21	95	127	39	31	45	883	31	28. IX.	134
Pfeffingen	ca 394	27	127	40	59	89	57	13	91	109	32	22	27	693	29	2. II.	117
Neue Welt	ca 267	38	154	40	70	98	52	16	72	89	39	25	26	719	34	2. II.	120
Therwil	ca 310	34	129	41	63	91	61	15	63	94	31	20	25	667	28	2. II.	108
Binningen	ca 286	34	170	41	65	87	47	13	66	93	38	20	25	699	33	2. II.	109
Basel	278	31	134	40	59	77	43	9	51	92	31	17	21	605	32	2. II.	113
III. Thur.																	
Wildhaus	1120	62	160	66	168	277	158	66	133	126	115	110	79	1520	60	23. V.	147
Starkenbach	ca 894	74	210	79	183	289	196	56	160	182	166	121	100	1816	61	23. V.	144
Nesslau	ca 753	70	171	65	198	279	219	75	143	171	137	118	94	1740	43	18. VI.	130
Ebnat	649	62	191	47	210	257	203	27	116	164	95	111	73	1556	64	23. V.	125
Ricken	ca 790	49	152	49	183	201	194	16	131	173	103	88	64	1403	68	23. V.	122
Lichtensteig	ca 617	63	143	72	147	197	165	31	120	139	100	106	50	1333	55	23. V.	148
Peterzell	ca 705	67	151	56	149	190	195	71	114	149	85	78	65	1370	56	23. V.	134

Stationen:	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Wil (St. Gallen) . .	ca 584	45	95	45	59	153	115	46	51	107	63	56	49	884	40	23. V.	116
Nollen	ca 740	48	91	49	77	143	71	30	56	109	74	42	50	840	42	23. V.	106
Herisau	ca 777	47	75	55	89	225	214	94	123	213	102	99	55	1391	52	23. V.	144
Degersheim . . .	ca 814	51	100	57	116	167	155	57	87	154	84	58	62	1148	46	23. V.	132
Lisw[illegible]	ca 610	48	115	55	93	150	139	59	71	127	66	52	43	1015	46	23. V.	129
Bischofszell	ca 502	37	99	47	97	160	126	64	69	140	72	50	36	997	44	23. V.	124
Schwäbrig	ca 1151	39	118	66	182	192	149	45	136	144	94	75	52	1292	52	23. V.	131
Säntis	2500	77	233	112	445	454	260	94	218	239	225	225	136	2718	96	7. IV.	172
Appenzell	ca 781	46	111	47	147	236	161	39	203	160	90	62	57	1359	50	23. V.	140
Urnäsch	ca 837	44	104	53	149	201	160	68	126	167	64	52	66	1254	72	23. V.	132
Teufen	ca 853	48	100	41	124	196	158	64	106	180	86	60	37	1200	52	23. V.	135
Sulgen	ca 483	40	88	36	79	127	97	20	49	103	65	42	42	788	42	23. V.	114
Birwinken	ca 567	43	93	38	85	129	114	29	58	110	71	52	48	870	45	23. V.	125
Weinfelden	ca 446	47	105	38	86	136	97	10	49	115	90	55	52	880	49	23. V.	115
Müllheim	ca 415	50	103	36	64	115	97	19	46	76	63	37	49	755	47	23. V.	105
Dussnang	ca 595	62	159	69	116	160	178	39	95	120	81	73	77	1229	42	25. VI.	135
Eschlikon	ca 562	49	137	53	93	148	109	16	79	108	63	60	71	986	44	7. XII.	128
Wängi	ca 430	40	103	51	68	120	93	13	54	92	54	43	54	785	31	23. V.	117
Aadorf	ca 538	43	126	48	79	110	107	11	73	117	64	61	67	906	39	7. XII.	119
Affeltrangen . . .	ca 495	44	80	46	87	129	109	14	66	100	68	50	52	845	38	23. V.	125
Thundorf	ca 560	56	124	40	86	137	115	10	62	125	73	59	59	946	42	23. V.	127
Frauenfeld	427	41	114	40	75	103	95	13	49	93	52	47	55	777	33	7. XII.	118
Kalchrain	ca 585	29	86	23	56	119	91	32	37	108	46	36	33	696	42	23. V.	107
Nieder-Neunforn . .	ca 446	29	88	31	68	93	87	39	58	94	47	38	37	709	26	23. V.	120
Andelfingen . . .	ca 380	41	112	31	75	90	96	29	71	90	38	45	38	756	25	23. V.	124
IV. Töss.																	
Bauma	ca 644	47	156	60	94	157	152	36	123	149	91	67	84	1216	51	23. V.	142
Sternenberg . . .	ca 927	49	126	60	104	182	154	24	89	136	73	65	60	1122	46	23. V.	134
Kollbrunn	ca 500	58	167	57	86	151	132	14	92	137	77	72	71	1114	43	25. VI.	132
Fehraltorf	ca 536	50	113	47	84	130	134	20	90	124	64	50	45	951	42	25. VI.	142
Winterthur	445	54	158	47	72	141	122	23	61	112	51	59	59	959	33	11. II.	124
V. Glatt.																	
Grüningen	ca 488	49	120	43	92	147	191	28	85	146	68	65	54	1088	42	25. VI.	126
Pfäffikon	ca 546	52	113	52	85	145	137	13	103	126	69	52	50	997	44	25. VI.	132
Uster	ca 466	43	134	56	102	130	135	18	113	124	64	66	59	1044	41	25. VI.	127
Dübendorf	ca 440	42	128	52	71	128	130	25	85	122	55	58	52	948	40	25. VI.	119
Ob[illegible]	ca 450	38	113	48	61	130	140	53	95	93	57	50	50	970	45	25. VI.	120
Regensberg . . .	ca 610	52	165	34	85	108	123	24	94	92	39	67	52	935	32	25. VI.	124
Hochfelden	ca 401	26	137	31	69	104	102	40	59	87	33	50	45	783	31	27. V.	108
VI. Limmat.																	
Weisstannen . . .	ca 1006	37	111	52	123	180	95	98	138	96	62	93	70	1155	37	23. V.	147
Walenstadt	ca 430	35	104	33	123	221	135	50	111	93	77	77	42	1101	40	23. V.	137
Obstalden	ca 690	60	124	50	125	232	165	48	105	126	88	73	69	1265	49	23. V.	141
Weesen	ca 430	28	114	62	153	292	191	46	138	136	116	62	64	1402	56	25. VIII.	133
Elm	961	37	124	55	153	213	108	102	154	103	76	99	51	1275	42*	23. V.	145
Auen (Linthtal) . .	821	40	94	77	123	229	129	77	128	90	105	87	45	1224	40	23. V.	137
Glarus	482	37	124	46	115	198	161	78	170	95	86	63	59	1232	38	23. V.	152
K[illegible]	ca 838	62	140	80	148	223	230	110	200	137	95	66	78	1584	52	23. V.	164
Vorder-Wäggital . .	ca 740	70	174	79	196	329	245	52	157	181	120	103	68	1774	79	23. V.	158
Lachen	ca 410	57	142	55	115	213	199	30	90	185	86	74	56	1302	50	25. VI.	140
Wald (Sanatorium) .	906	61	127	51	144	229	177	19	126	187	104	92	68	1385	75	23. V.	143
Wernetshausen . .	ca 725	50	117	50	105	192	233	40	100	174	96	51	55	1263	68	23. V.	135
Rapperswil	ca 412	45	126	53	99	184	211	22	84	175	82	59	55	1195	45	25. VI.	129
Richterswil	ca 420	42	155	60	129	206	243	32	113	150	76	74	68	1348	44	25. VI.	136

Stationen:	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Stäfa	ca 420	34	103	35	76	162	227	49	105	133	66	68	51	1109	57	9. VI.	126
Wädenswil (Weinbausch.)	466	40	145	55	129	187	232	32	103	131	63	73	62	1252	49	6. VI.	130
Wädenswil (Dorf)	ca 420	37	134	49	116	185	226	23	88	106	62	65	67	1158	54	6. VI.	131
Schönenberg	ca 728	35	149	63	128	215	172	24	124	118	70	74	62	1234	44	23. V.	140
Horgen	ca 420	37	153	56	128	166	162	29	89	141	60	64	72	1157	42	25. VI.	132
Küsnacht (Zürich)	ca 427	36	128	54	104	131	123	21	75	102	48	59	56	937	38	25. VI.	127
Oberiberg	1126	85	173	82	167	280	250	123	161	150	112	110	74	1767	69	23. V.	154
Euthal	ca 895	77	181	65	150	289	232	99	166	149	99	83	61	1057	72	23. V.	147
Einsiedeln	910	71	176	66	176	264	211	67	136	168	101	86	66	1588	65	23. V.	141
Sihlwald	ca 482	48	159	59	121	151	156	47	88	145	64	62	70	1170	46	25. VI.	139
Zürich (Meteor. C.-A.)	480	46	115	54	92	126	115	37	82	100	60	63	55	945	33	25. VI.	125
Dietikon	ca 392	43	139	43	84	103	122	34	87	98	39	53	51	896	34	25. VI.	121
Boppelsen	ca 525	50	149	41	85	115	129	24	98	93	47	73	48	952	35	25. VI.	127
Baden	385	46	138	33	81	111	161	34	97	104	35	58	34	932	33	23. V.	130
VII. Reuss.																	
Andermatt (Kaserne)	1450	39	138	123	180	199	111	82	86	83	95	94	73	1303	46	23. V.	147
Andermatt (Dorf)	1448	.	.	.	.	.	.	76	.	49	70	82	70		-		—
Göschenen	1110	41	153	118	197	174	115	75	80	86	75	86	66	1266	40	23. V.	144
Gurtnellen	742	28	80	55	136	177	117	43	92	72	68	68	54	990	55	23. V.	135
Unterschächen	ca 1015	52	102	81	149	202	178	118	157	118	95	89	59	1400	60	23. V.	162
Altdorf	450	30	72	44	91	136	160	83	123	89	62	56	25	971	44	25. VIII.	139
Isenthal	ca 778	56	126	77	119	199	227	92	179	126	107	85	66	1459	58	23. V. / 25. VIII.	154
Seelisberg	ca 840	56	135	77	133	267	154	53	130	184	67	52	44	1352	64	23. V.	137
Bisisthal	ca 900	58	157	75	191	217	182	133	151	142	130	114	71	1621	65	23. V.	170
Schwyz	560	61	142	56	165	251	213	66	173	148	105	86	65	1531	56	23. V.	145
Sattel	ca 832	56	140	63	169	274	190	61	133	155	90	76	64	1471	74	23. V.	146
Gersau	442	63	130	66	151	266	210	60	158	180	119	80	65	1548	75	23. V.	142
Vitznau	440	50	111	59	132	226	199	63	122	152	90	66	55	1325	73	23. V.	139
Rigi-Kulm	1787	44	85	64	146	258	296	66	163	196	113	54	55	1540	64	23. V.	132
Küssnacht (Schwyz)	ca 440	30	110	37	112	186	220	52	106	135	71	44	46	1149	56	30. VI.	138
Weggis	450	43	118	44	136	172	162	76	111	138	68	49	47	1164	41	23. V.	139
Engelberg	1021	57	113	88	163	203	204	75	166	132	85	63	79	1428	67	23. V.	151
Stans	456	.	.	43	99	177	167	87	100	145	59	51	44	—	45	23. V.	—
Lungern	715	.	.	.	.	159	153	68	114	120	66	64	71	—	39	7. IX.	—
Sarnen	484	32	83	41	81	116	145	69	101	115	41	38	39	901	27	9. VI. / 7. IX.	133
Pilatus-Kulm	2067	67	152	83	210	175	151	80	102	118	79	34	25	1276	63	4. V.	141
Luzern	453	32	112	37	108	144	180	37	106	125	69	46	47	1043	41	25. VI.	134
Flühli	ca 893	51	164	48	166	222	229	60	149	149	101	51	113	1503	50	9. VI.	148
Entlebuch	ca 722	48	151	53	114	171	190	71	102	159	71	50	74	1254	45	25. V.	140
Buchsteg (Eigental)	ca 1050	47	158	62	139	173	209	56	126	175	84	47	65	1341	46	31. V. / 7. IX.	140
Unter-Aegeri	735	56	142	67	142	246	200	33	131	148	114	57	73	1409	61	23. V.	127
Zug	ca 429	33	120	57	83	177	203	27	96	130	65	37	50	1078	45	25. VI.	134
Cham	ca 425	36	117	49	84	134	169	29	90	142	49	40	48	987	39	30. VI.	126
Mettmenstetten	ca 473	35	109	48	67	161	119	47	64	138	59	39	45	931	37	25. VI.	125
Hausen a./Albis	ca 603	46	131	54	106	183	157	47	93	146	78	53	55	1149	51	23. V.	130
Bremgarten	ca 371	41	115	42	63	114	139	49	73	101	39	40	47	863	32	25. VI.	124
VIII. Aare.																	
Guttannen	1070	73	169	128	199	144	155	94	146	123	103	116	92	1542	40	26. X.	142
Meiringen	600	60	118	81	144	168	130	61	112	130	78	52	87	1221	32	23. V.	149
Brienz	575	54	103	85	127	142	109	43	119	101	54	43	56	1036	31	26. VI.	138
Lauterbrunnen	ca 810	42	88	73	133	115	129	73	102	91	59	44	54	1003	31	23. V.	136
Interlaken	568	38	88	63	128	136	135	59	143	87	52	43	50	1022	33	9. VI.	133
Beatenberg	1150	63	126	77	168	193	145	60	159	106	78	64	72	1311	56	23. V.	157
Kandersteg	ca 1170	45	105	49	145	136	124	88	149	74	61	33	45	1054	27	26. VI.	151
Adelboden	ca 1365	56	117	53	140	143	139	128	186	78	66	32	58	1196	36	12. VII.	158
Frutigen	ca 820	44	106	57	129	117	152	62	157	90	50	32	47	1043	58	1. VIII.	141
Kienthal	ca 970	57	100	61	133	132	163	78	166	100	66	34	46	1136	45	1. VIII.	141
Lenk	ca 1071	56	164	51	125	144	147	154	140	78	56	35	60	1210	74	23. VII.	138
Zweisimmen	ca 960	68	160	45	92	138	123	66	129	100	59	42	78	1100	32	11. II.	129

Stationen:	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Boltigen	ca 830	53	120	38	118	133	191	47	141	108	49	45	85	1128	54	22. VIII.	131
Wimmis	ca 640	44	126	53	136	139	192	39	117	114	49	38	48	1095	64	11. VI.	134
Heiligenschwendi	ca 1125	48	76	39	133	152	165	39	102	101	52	46	49	1002	51	8. VI.	126
Thun	565	31	74	30	103	127	95	31	74	73	27	20	32	717	44	27. V.	122
Schwarzenegg	ca 910	49	88	44	129	179	111	45	105	101	52	39	57	999	37	27. V.	127
Grosshöchstetten	ca 750	33	107	42	92	143	139	27	104	108	38	25	50	908	35	5. VI.	115
Belp	ca 525	27	135	46	133	144	129	20	95	70	32	32	67	930	37	7. XII.	118
Bern	572	23	140	41	79	131	121	39	91	91	27	31	65	879	36	7. XII.	114
Lauenen	ca 1260	84	208	48	109	125	94	66	97	81	31	42	79	1064	46	11. II.	128
Gsteig bei Saanen	ca 1180	101	248	46	134	162	141	71	181	119	72	43	97	1415	56	10. II.	140
Saanen	ca 1030	75	147	39	100	161	103	32	158	86	60	33	92	1086	40	30. VIII.	134
Château-d'Oex	ca 970	83	189	50	102	158	154	54	157	91	68	34	90	1230	45	11. II.	132
Jaun	ca 1030	104	161	71	107	175	146	39	117	84	71	57	96	1228	45	22. VIII.	137
La Valsainte	ca 1032	71	196	61	160	212	259	75	242	165	56	51	126	1674	80	22. VIII.	138
Marsens	727	67	185	53	91	159	146	24	162	80	37	57	117	1178	61	22. VIII.	123
La Roche	ca 770	45	129	50	73	140	161	53	159	96	38	36	78	1058	57	22. VIII.	130
Romont	ca 775	41	132	66	80	136	114	27	107	?	?	?	?	?	—	—	?
Freiburg	ca 641	31	134	40	74	119	120	30	105	79	35	37	36	840	31	8. VI.	120
Plaffeyen	ca 850	86	145	63	89	122	154	61	111	101	50	39	69	1090	36	26. VI.	127
Schwarzenburg	ca 800	36	133	52	102	145	182	33	132	77	45	41	72	1050	37	7. XII.	124
Aarberg	ca 465	35	153	32	64	153	110	5	105	56	28	32	69	842	44	8. VI.	111
Palézieux	ca 633	62	217	48	82	151	126	40	133	102	47	52	121	1181	64	7. XII.	117
Moudon	ca 515	38	172	43	45	90	120	19	97	62	28	50	83	847	46	7. XII.	100
Yverdon	440	15	140	20	36	85	130	6	106	64	19	15	45	681	49	2. II.	94
Payerne	ca 455	15	151	26	46	114	84	12	65	56	29	20	57	675	36	2. II.	105
Murten	ca 460	23	129	25	65	113	103	37	91	84	27	30	65	792	37	22. VIII.	110
La Cure	ca 1165	78	260	65	72	154	242	49	122	182	90	65	159	1538	78	8. VI.	142
Chalet Capt	ca 1349	108	388	94	114	180	260	78	143	142	91	88	164	1850	90	2. II.	135
Le Sentier	ca 1024	57	253	51	66	137	188	112	110	113	68	50	106	1311	81	23. VII.	132
Montcherand	ca 570	29	188	33	38	99	85	8	77	83	32	23	58	753	54	2. II.	106
Valleyres-sous-Rances	505	30	197	29	48	104	101	5	75	117	30	26	52	814	38	2. II.	108
Baulmes	ca 634	39	218	40	70	137	124	12	68	89	46	38	86	967	49	2. II.	113
Ste-Croix	1091	85	262	68	79	150	200	28	109	146	72	53	97	1349	51	2. II.	142
St-Sulpice	ca 760	70	245	73	70	164	145	79	150	117	67	62	143	1385	43	22. VIII.	141
Couvet	ca 750	57	226	60	73	138	141	22	122	101	51	40	100	1131	39	2. II.	130
Brot-Dessous	868	44	207	55	60	122	91	46	123	84	41	34	72	979	58	2. II.	125
Boudry	ca 409	24	184	64	53	126	116	8	120	83	29	21	99	927	47	7. XII.	108
Chambrelien	ca 743	53	248	64	82	126	93	23	121	81	39	37	96	1063	59	2. II.	124
La Brévine	1057	68	203	73	78	168	194	50	107	117	59	50	102	1269	76	11. VI.	139
Les Ponts	1020	40	168	60	86	169	156	135	175	141	70	42	89	1331	50	23. VII.	132
Tête de Ran	ca 1425	75	220	49	30	169	85	32	131	144	52	58	85	1130	40	2. II.	137
Chaumont	1128	43	187	44	84	143	72	25	95	100	49	29	24	895	56	2. II.	108
Dombresson	740	28	92	37	61	114	70	7	122	94	40	31	89	785	53	2. II.	117
Cernier	800	41	229	43	85	148	67	26	121	77	43	41	90	1011	48	2. II.	130
Fontainemelon	ca 870	74	272	67	102	188	95	50	128	102	61	66	129	1334	54	2. II.	138
Serrières	ca 470	30	158	36	30	85	52	19	76	73	22	18	62	661	44	2. II.	101
Malvilliers	ca 860	44	238	52	102	177	80	20	130	53	50	49	110	1105	57	2. II.	121
Valangin	ca 655	35	210	34	59	128	69	18	84	82	28	27	85	859	48	2. II.	121
Neuenburg	488	36	190	41	45	100	53	25	85	67	27	22	75	709	42	2. II.	111
Champ-Fahy (s. Neuveville)	ca 790	36	198	47	61	150	75	19	112	75	35	45	87	940	37	2. II.	122
Biel	ca 440	37	203	36	58	149	76	16	121	82	35	52	94	959	29	7. XII.	121
Grenchen	ca 458	59	254	47	79	195	101	15	130	92	40	66	100	1178	62	22. VIII.	125
Weissenstein	1285	92	203	62	81	163	101	39	128	101	66	68	85	1180	47	22. VIII.	129
Feldbrunnen	ca 455	86	264	40	71	147	104	25	129	97	32	50	79	1124	56	22. VIII.	127
Herbetswil	ca 526	59	206	72	99	199	141	45	117	102	58	59	110	1267	54	23. V.	134
Balsthal	ca 503	52	168	57	66	146	77	42	94	93	39	44	66	944	36	22. VIII.	128
Eggiwil	ca 745	55	128	57	125	176	119	47	129	147	70	36	67	1159	35	25. VI. / 13. IX.	121
Marbach	ca 875	60	138	58	168	204	206	65	183	130	87	41	86	1426	41	23. V.	142
Escholzmatt	ca 853	64	168	74	141	197	187	38	125	145	89	50	109	1387	50	25. VI.	143
Langnau	ca 685	49	139	56	105	162	128	40	107	112	59	38	78	1073	40	25. VI.	133

Stationen:	Hohe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Wäsen	ca 755	38	150	63	117	171	110	34	106	131	56	39	80	1095	44	25. VI.	138
Affoltern i./E.	795	41	163	66	111	169	115	36	100	124	52	46	71	1094	43	18. V.	132
Burgdorf	ca 535	35	158	44	84	156	88	32	87	94	36	32	62	908	40	25. VI.	106
Herzogenbuchsee	ca 475	41	161	47	80	154	106	46	98	110	31	38	72	984	34	23. V. / 22. VIII.	126
St. Urban	ca 452	55	179	54	104	162	123	26	97	127	40	53	68	1088	41	25. VI.	128
Zofingen	ca 436	61	187	48	73	135	109	61	79	111	36	42	57	999	43	23. V.	125
Olten	395	52	177	39	73	136	99	46	98	91	40	47	58	956	36	23. V.	132
Triengen	ca 523	37	155	58	75	154	135	33	88	115	39	33	56	978	39	19. V.	124
Kölliken	ca 431	60	205	50	74	130	110	59	84	105	40	53	110	1080	39	23. V.	137
Münster	ca 656	31	135	63	93	163	142	37	81	118	51	41	66	1021	46	25. VI.	125
Unter-Kulm	ca 470	50	175	58	75	122	127	42	86	111	47	49	65	1007	42	25. VI.	134
Aarau	397	42	141	37	62	119	109	56	101	89	34	41	39	870	36	25. VI.	132
Hitzkirch	ca 520	32	136	52	90	142	162	43	70	120	48	41	59	995	44	25. VI.	124
Muri	483	43	145	59	98	141	146	49	74	122	48	50	60	1035	42	25. VI.	121
Schöfflisdorf	470	30	134	29	74	100	113	27	76	88	34	58	41	804	26	25. VI.	117
Böttstein	360	36	180	46	97	145	104	38	80	82	26	71	44	949	33	27. V.	126

B. Rhonegebiet.

I. Rhone und Genfersee.

Furka (Galenhütten)	ca 2406	123	262	164	150	139	90	137	89	79	125	129	64	1551	42	14. II.	147
Oberwald	ca 1370	51	197	193	151	163	74	69	120	74	152	48	59	1351	72	23. V.	128
Reckingen	1349	31	113	89	143	128	67	41	85	77	58	55	50	937	45	23. V.	121
Fiesch	ca 1080	21	122	126	159	108	51	19	73	45	50	45	26	845	53	9. III.	100
Binn	ca 1390	24	82	149	214	101	61	30	78	73	80	54	30	976	71	16. IV.	121
Brig	ca 678	19	92	121	138	54	22	8	45	23	45	16	27	610	47	9. III.	95
Simplon-Hospiz	2000	59	152	236	379	98	110	41	113	99	91	45	21	1444	31	5. II.	?
Saas-Grund	1562	27	98	176	168	62	49	31	75	31	64	17	11	809	73	18. IV.	101
Zermatt	1613	22	60	74	121	36	31	11	53	28	45	12	16	509	50	18. IV.	76
Grächen	1632	14	78	84	104	44	28	17	58	22	28	10	13	500	50	18. IV.	80
Kippel	ca 1376	45	169	74	162	109	53	35	106	40	78	42	53	966	32	8. IV.	117
Leukerbad	1415	115?	197	55	147	104	88	50	153	47	76	28	66	1126	40	11. II.	109
Varen bei Leuk	ca 750	30	117	42	80	55	32	16	86	33	45	17	26	579	21	21. VIII.	92
Siders	551	29	131	40	70	52	28	10	78	27	45	18	26	554	25	16. II.	88
Evolène	ca 1378	33	158	75	105	80	78	94	85	103	74	33	44	962	32	17. II.	109
Nax	ca 1300	28	134	50	53	60	38	31	92	31	40	26	38	621	23	17. II.	96
Sion	540	26	135	39	55	54	31	32	75	26	41	20	29	563	42	17. II.	92
Riddes	ca 492	25	143	31	47	39	33	23	70	23	38	18	43	532	34	11. II.	77
St. Bernhard	2478	94	232	87	156	85	144	56	79	70	83	48	86	1220	49	3. VI.	120
Bourg St-Pierre	1633	36	108	57	120	77	100	62	101	44	54	17	25	801	32	3. VI.	114
Orsières	ca 890	43	123	36	74	54	63	32	58	26	43	21	45	618	26	16. II.	86
Martigny-Ville	ca 480	37	131	28	78	68	51	32	79	24	44	25	44	641	38	10. II.	76
Lavey	440	67	122	44	95	90	127	83	105	61	53	22	66	935	34	26. VI.	118
Gryon	1130	77	145	66	116	134	139	99	161	123	69	36	103	1268	33	31. XII.	130
Dailly	ca 1244	55	97	51	117	102	137	79	131	71	48	23	59	970	38	26. VI.	121
Aiguille	1446	70	100	41	100	89	122	70	127	65	40	21	55	900	30	26. VI.	124
Savatan	671	64	148	33	97	97	120	84	117	61	48	22	55	946	38	17. II.	121
Bex	ca 426	64	139	39	71	106	123	89	129	64	51	24	62	961	32	1. VIII.	112
Champéry	ca 1052	139	309	69	143	182	156	73	178	74	80	47	128	1578	63	7. XII.	136
Leysin	1450	71	119	43	91	118	156	94	127	117	60	42	98	1136	48	25. VII.	115
Villeneuve	380	46	115	37	63	122	132	27	87	85	54	31	72	871	37	7. XII.	105
Rochers de Naye	1971	278	476?	141	281?	385?	261	65	226	195	147	130	377	2962?	79	7. XII.	140
Les Avants	978	116	136	48	108	124	136	26	133	127	94	38	140	1226	51	16. I.	109
Clarens	380	35	95	32	57	127	118	35	115	92	46	27	84	863	37	7. XII.	108
Baumaroche	ca 829	52	115	37	78	151	120	33	73	97	60	29	87	932	45	7. XII.	107
Lausanne	553	30	142	37	62	112	96	13	88	62	26	37	85	790	49	7. XII.	105
Cossonay	ca 575	40	151	36	35	94	116	26	118	70	27	31	73	817	49	8. VI.	103
Morges	ca 380	36	154	33	44	125	109	17	93	67	25	32	80	815	43	2. II.	105

Stationen:	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
Longirod	ca 900	73	246	50	48	120	168	30	104	118	46	62	91	1156	56	2. II.	107
St. Cergues	ca 1050	75	304	67	69	179	183	27	91	152	75	59	140	1421	75	8. VI.	123
Le Rouges s/Chéserex	ca 717	62	278	47	58	156	221	29	111	117	65	61	94	1299	111	8. VI.	116
Nyon	ca 405	36	179	27	39	134	152	14	98	104	30	37	70	920	50	8. VI.	114
Céligny	ca 435	40	195	28	33	119	121	14	85	123	38	45	80	921	50	8. VI.	103
Collex	ca 440	33	193	35	29	108	118	16	77	111	47	41	71	879	52	8. VI.	113
Chambésy	ca 400	28	141	28	26	85	118	21	74	111	36	32	65	765	52	8. VI.	111
Genf	405	27	130	23	33	76	120	22	92	83	28	23	57	684	52	8. VI.	95
Chateleine	ca 430	31	133	26	24	83	131	26	67	109	35	24	58	747	61	8. VI.	107
Hermance	ca 380	27	130	27	39	128	136	12	78	86	34	23	61	781	59	8. VI.	87
Cologny	ca 450	23	115	22	29	79	124	21	62	90	31	21	56	673	47	8. VI.	99
Jussy	ca 475	19	96	16	32	100	129	15	59	76	30	18	56	646	52	8. VI.	101
Puplinge	ca 435	20*	108	18	33	99	104	—	—	89	25	16	57	—	27	8. VI.	?
Veyrier	ca 425	26	128	23	42	80	122	25	49	74	36	25	68	698	51	8. VI.	91
Compesières	ca 476	29	149	27	26	79	122	34	63	94	41	27	65	756	56	8. VI.	104
Satigny	ca 460	37	205	37	32	98	132	25	81	114	55	36	71	923	76	8. VI.	103
Athenaz	ca 430	30	159	22	29	83	144	38	63	108	57	30	59	822	81	8. VI.	89

II. Doubs.

Les Brenets	ca 850	61	234	75	89	216	135	62	99	129	58	48	96	1302	45	18. V.	145
La Chaux-de-Fonds	990	76	253	85	104	196	113	34	119	99	60	56	98	1293	38	18. V	142
Saignelégier	ca 975	62	195	90	83	140	129	29	115	133	47	53	63	1139	32	5 VI.	136
Mormont	ca 550	46	191	58	78	134	77	57	98	89	40	44	72	984	45	25. VII.	130
Porrentruy	460	34	155	52	64	116	63	37	92	99	33	33	56	834	31	27. IX.	124

C. Pogebiet.

I. Tessin.

Gotthard	2100	99	471	378	242	177	197	91	94	196	67	129	117	2258	82	9. III.	180
Airolo	1143	32	210	132	112	140	133	65	41	130	31	41	52	1119	52	3. II.	111
Faido	759	18	199	149	71	122	90	65	42	105	26	24	52	963	84	4. II.	95
Olivone	ca 893	26	173	172	64	164	116	82	61	143	50	49	53	1153	60	9. III.	96
Comprovasco	541	31	145	147	58	159	97	79	79	142	14	35	47	1033	51	13. IX.	102
Biasca	ca 300	27	167	156	49	151	128	56	71	188	29	63	66	1151	73	13. IX.	92
Braggio	1313	37	143	213	63	123	165	125	84	207	49	54	83	1346	82	13. IX.	126
Misox	ca 785	30	130	177	40	112	145	107	60	171	35	37	75	1119	64	13. IX.	110
Grono	335	24	139	172	58	119	136	86	109	171	32	41	78	1165	65	17. VIII.	104
Bellinzona	232	27	146	201	67	157	147	72	107	245	51	64	64	1348	74	13. IX.	99
Sonogno	ca 910	48	254	327	91	223	147	137	48	231	106	89	88	1789	91	13. IX.	113
Locarno	242	30	174	233	84	161	177	70	39	234	44	57	58	1361	106	13. IX.	96
Fusio	ca 1285	33	226	184	129	164	126	86	66	128	55	49	71	1317	61	4. II.	110
Cevio	ca 430	23	217	215	97	156	101	81	128	120	43	64	49	1294	68	4. II.	97
Russo	ca 800	29	222	220	120	159	146	113	47	185	52	63	52	1408	77	4. II.	104
Borgnone	ca 710	30	199	258	119	206	147	126	58	243	43	68	44	1541	97	9. III. 13. IX.	83
Brissago	ca 300	28	199	291	88	231	147	93	31	265	39	74	58	1544	111	13. IX.	92
Rivera-Bironico	475	38	252	310	99	288	164	100	130	488	102	90	76	2137	176	13. IX.	99
Crana-Sigirino	1010	39	180	285	102	191	228	148	76	391	83	62	82	1867	116	13. IX.	110
Lugano	275	33	128	187	73	86	252	110	71	244	42	36	59	1321	104	9. VI.	87
Monte Generoso	1610	36	131	150	51	63	190	130	132	271	65	50	81	1350	85	25. VII.	86
Ponte Tresa	ca 280	28	156	201	93	140	216	123	91	299	44	40	62	1493	86	29. VI.	94

II. Adda.

Soglio	1090	21	139	189	41	96	115	59	74	159	32	65	65	1055	58	29. III.	101
Castasegna	700	19	132	159	39	106	143	60	87	171	38	66	54	1074	64	13. IX.	104

Stationen:	Höhe üb. Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr	Maxima		Zahl d. Tage
D. Donaugebiet.																	
Sils-Maria	1811	28	153	159	49	98	114	62	51	106	23	57	76	976	36	3. II.	109
St. Moritz	ca 1860	23	117	107	48	83	75	67	53	90	23	56	76	818	38	23. XI.	111
Pontresina	1805	.	.	.	.	.	.	59	62	88	.	.	.	—	—	—	—
Bevers	1709	12	92	79	47	80	72	56	57	90	33	57	61	736	35	23. XI.	119
Süs	ca 1440	17	91	69	54	106	67	65	77	59	29	46	50	730	25	23. V.	105
Schuls	1244	11	65	35	73	67	63	69	48	76	28	46	44	625	25	25. IV. 23. XI.	102
Remüs	1236	13	75	27	57	70	52	72	60	79	26	46	45	622	23	23. XI.	95
Martinsbruck	ca 1040	12	57	17	56	72	67	98	59	65	38	38	51	630	25	12. VII.	100
E. Etschgebiet.																	
Sta. Maria	1388	10	90	99	20	76	52	47	59	104	43	54	41	695	35	23. XI.	106

Monats- und Jahresmengen im Jahre 1904, ausgedrückt in Prozenten der Normalmengen.

Stationen	Höhe über Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Platta	1379	40	180	143	118	125	72	53	32	57	22	98	39	71
Bernhardin	2070	65	375	180	31	110	108	49	55	123	16	43	115	86
Splügen	1471	41	285	183	43	95	86	51	51	78	15	55	131	74
Davos	1557	24	151	88	135	263	116	97	104	132	74	109	85	114
Reichenau	597	29	148	60	102	173	68	35	58	75	39	85	83	76
Chur	610	27	150	51	106	172	97	51	56	91	42	111	96	83
Altstätten	470	79	181	53	131	158	64	32	98	105	74	76	68	90
St. Gallen	703	86	151	53	106	138	88	17	43	123	74	94	59	82
Kreuzlingen	425	71	101	51	86	115	73	22	57	104	48	71	88	76
Lohn	645	120	382	102	96	168	76	39	83	104	49	118	97	105
Basel	278	89	362	82	96	99	44	11	65	130	41	31	45	79
Glarus	482	56	152	55	112	187	101	39	93	75	71	73	65	87
Einsiedeln	910	98	198	59	142	175	110	33	70	121	78	92	68	99
Zürich	480	94	202	73	96	111	86	28	62	91	59	89	76	82
Rigi-Kulm	1787	88	145	91	125	157	123	25	67	103	91	77	77	92
Engelberg	1021	84	151	91	135	133	94	30	69	80	55	69	89	83
Luzern	451	75	244	55	119	123	121	24	70	111	73	75	86	91
Guttannen	1070	77	161	105	149	108	106	59	86	99	70	100	85	98
Beatenberg	1150	84	156	71	142	150	82	35	94	91	65	71	77	90
Bern	572	53	286	68	113	156	118	39	87	110	29	47	111	95
Chaumont	1128	83	374	71	117	163	65	25	90	111	45	39	37	91
Neuenburg	488	71	366	67	64	122	53	27	87	80	27	31	111	82
Affoltern i./E.	795	68	255	80	114	144	80	29	75	122	49	62	95	92
Olten	395	102	311	61	103	150	86	42	84	104	42	64	83	95
Muri	483	86	269	89	116	139	114	40	63	130	52	76	89	99
Reckingen	1349	54	180	135	191	157	84	56	104	94	49	71	63	100
Sion	540	57	288	78	148	126	68	55	100	49	63	35	48	88
Clarens	380	65	156	42	73	120	101	29	37	93	37	36	128	78
Lausanne	553	58	274	55	87	121	101	14	84	64	23	46	125	80
Genf	405	65	289	43	51	94	161	28	69	104	25	30	102	80
Lugano	275	50	233	186	46	49	136	70	39	126	20	26	82	79
Castasegna	700	43	413	227	34	72	96	37	50	92	20	60	99	75
Sils-Maria	1811	63	479	284	69	113	126	55	44	93	22	76	139	101
Bevers	1709	35	354	193	84	122	85	51	53	85	38	92	133	88

Der in vorstehender Tabelle für eine Anzahl von Stationen mitgeteilten Abweichungen der Monats- und Jahressummen von 1904 von den Normalwerten, ausgedrückt in Prozenten der letztern, liegen als Vergleichswerte die Mittel der Periode 1864—1900 zu Grunde. Letztere konnten indessen nicht für alle in der Tabelle figurierenden Stationen direkt aus den Beobachtungen berechnet werden; es wurden vielmehr bei einzelnen die vorhandenen kürzeren Beobachtungsserien mittelst der Daten von Nachbarstationen auf die oben erwähnte 37-jährige Periode reduziert. Wo dies untunlich erschien, sind die Mittel der kürzeren Beobachtungsreihen unreduziert wiedergegeben. Die speziellen Angaben für die einzelnen Stationen finden sich in den der nachstehenden Tabelle beigefügten Noten.

Mittlere Niederschlagsmengen der Periode 1864—1900.

Stationen	Höhe über Meer	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
Platta	1379	46	45	70	85	118	122	125	153	135	170	87	65	1221
Bernhardin	2070	96	72	155	207	233	183	198	220	256	320	186	130	2256
Splügen[1])	1471	55	39	76	111	156	153	174	172	171	177	114	66	1464
Davos[2])	1557	46	55	55	55	58	102	124	126	95	68	56	63	903
Reichenau	597	53	61	70	77	86	108	130	130	112	105	73	68	1073
Chur[3])	610	45	46	51	58	66	81	110	114	82	79	55	49	836
Altstätten	470	57	65	78	101	118	164	168	154	124	107	79	78	1293
St. Gallen	703	56	65	87	112	140	185	173	162	142	115	74	71	1382
Kreuzlingen	425	51	52	69	81	100	126	119	123	98	94	69	64	1046
Lohn	645	40	39	49	62	83	97	89	98	77	81	57	53	825
Basel	278	35	37	49	62	78	98	83	79	71	77	58	47	774
Glarus[4])	482	67	82	84	103	106	160	202	182	127	121	87	91	1412
Einsiedeln	910	73	89	112	124	150	193	202	193	139	130	94	98	1597
Zürich	480	49	57	74	96	114	134	132	133	110	103	71	73	1146
Rigi-Kulm[5])	1787	50	59	71	117	164	241	265	242	190	124	71	72	1666
Engelberg	1021	68	75	97	121	153	216	251	241	166	155	92	89	1724
Luzern[6])	451	43	46	68	91	117	149	157	153	113	95	62	55	1149
Guttannen[7])	1070	96	105	122	134	134	146	160	170	125	149	116	109	1566
Beatenberg	1150	75	81	109	119	129	177	172	170	117	120	90	94	1453
Bern	572	44	49	60	70	84	103	102	105	83	95	67	59	921
Chaumont	1128	52	50	62	72	88	110	102	106	90	109	75	66	982
Neuenburg	488	51	52	62	70	82	101	93	98	84	103	74	68	938
Affoltern i./E.	ca. 797	61	64	83	98	118	144	125	133	102	108	75	75	1186
Olten	395	51	57	65	71	91	116	110	117	88	96	74	70	1006
Muri	483	50	54	67	85	102	128	122	118	94	94	66	68	1048
Reckingen[8])	1349	58	63	66	75	82	80	74	82	82	119	78	80	939
Sion	540	46	47	50	38	43	46	59	75	54	66	59	61	644
Clarens[9])	380	54	61	77	79	106	117	122	126	99	126	76	66	1109
Lausanne[10])	553	52	52	68	72	93	95	94	105	98	116	80	68	993
Genf	405	42	45	54	65	81	75	79	90	80	113	79	56	859
Lugano	275	67	55	101	159	179	185	159	183	194	209	138	72	1701
Castasegna	700	45	32	69	115	158	149	161	173	186	188	111	52	1439
Sils-Maria	1811	45	32	56	72	87	91	113	116	114	105	75	55	961
Bevers	1709	35	26	41	56	66	85	110	109	106	88	62	46	830

[1]) Splügen: Mittel der 31 Jahre (1864—1883) + (1889—1900) auf die 37-jährige Periode reduziert nach den Daten von Platta. — [2]) Davos: Mittel der 30 Jahre: (1867—1870) + 1874 + (1876—1900). — [3]) Chur: Mittel der 28 Jahre (1864—1878) + (1888—1900). — [4]) Glarus: Mittel der 34 Jahre: (1864—1867) + (1871—1900) durch Interpolationen auf die 37-jährige Periode reduziert. — [5]) Rigi-Kulm: Mittel der 20 Jahre 1881—1900. — [6]) Luzern: Mittel aus den Beobachtungen an der Station Musegg aus den Jahren 1881—1900, reduziert auf die 40-jährige Periode 1861—1900 nach den Beobachtungen im Kantonsschulgebäude. — [7]) Guttannen: Mittel der Jahre 1877—1900 reduziert auf die 37-jährige Periode nach den Daten von St. Beatenberg. — [8]) Reckingen: Mittel der 32 Jahre (1864—1875) + (1881—1900) reduziert auf die 37-jährige Periode nach den Daten von Sion. — [9]) Clarens: Mittel der 30 Jahre: (1864—1875) + (1883—1900). — [10]) Lausanne: Mittel der 27 Jahre 1874 bis 1900 auf die 37-jährige Periode reduziert nach den Daten von Genf.

die monatlichen Regenhöhen in Millimetern.

Die Zahlen geben die mittleren Regenhöhen in Millimetern.

Verteilung der Jahresmengen der Niederschläge 1904.

Skala für die Niederschlagshöhen

50 – 75 cm.	150 – 175 cm.
75 – 100 "	175 – 200 "
100 – 125 "	200 – 225 "
125 – 150 "	225 – 250 "
über 250 cm.	

Maasstab 1: 1000000.

Entworfen v. W. Honegger

Wurster, Rand-Gygax & Co. in Winterthur

No. 2.

Resultate der Aufzeichnungen der autographischen Apparate für Luftdruck, Temperatur, Richtung und Geschwindigkeit des Windes

auf den Stationen: Zürich, Säntis und Bern

im Jahre 1904.

In den nachfolgenden Tabellen folgen die stündlichen Werte einiger meteorologischen Elemente für Zürich und Säntis in extenso, für Bern nur in Monatsmitteln. — In Zürich und auf dem Säntis werden die Temperaturen durch Richard'sche Thermographen, die Daten für Luftdruck durch Sprung-Fuess'sche Barographen, die Aufzeichnungen der Windrichtung und Windgeschwindigkeit durch Anemographen von Munro gewonnen. — In Bern wird seit Anfang 1898 die Registrierung der Temperatur und Feuchtigkeit in veränderter Exposition, nämlich in einer freistehenden Hütte und mit Verwendung des Richard'schen Thermo- und Hygrographen, vorgenommen; die Luftdruckbeobachtungen dagegen werden wie bisher vom Wild-Hasler'schen Barographen gewonnen.

Januar 1904. **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages- mittel
1	−7.5	−7.5	−6.9	−7.0	−6.5	−6.5	−6.4	−6.2	−5.8	−5.0	−4.4	−3.8	−2.4	−2.6	−2.6	−3.2	−3.4	−3.6	−3.6	−3.7	−3.7	−3.8	−4.9	−6.0	−4.8
2	−6.1	−6.0	−5.9	−6.1	−6.4	−5.9	−6.2	−7.1	−6.9	−6.2	−5.2	−5.0	−4.4	−4.3	−3.8	−4.2	−4.3	−4.5	−5.9	−5.6	−5.3	−4.5	−5.2	−5.5	−5.3
3	−6.3	−6.6	−6.7	−6.7	−6.8	−6.9	−7.3	−7.3	−6.6	−6.2	−5.7	−5.3	−4.8	−4.6	−4.6	−4.7	−4.6	−4.6	−4.8	−4.9	−4.8	−4.2	−5.1	−5.3	−5.4
4	−5.4	−5.2	−5.8	−6.0	−5.9	−6.1	−6.0	−5.7	−5.4	−5.6	−4.9	−4.5	−3.8	−3.8	−3.0	−2.8	−3.2	−3.2	−3.2	−3.5	−3.7	−3.7	−3.3	−2.8	−4.4
5	−2.6	−2.1	−2.3	−2.8	−2.4	−2.5	−2.1	−2.2	−2.4	−2.3	−2.4	−2.6	−2.0	−1.7	−1.9	−2.2	−2.3	−2.2	−2.2	−2.2	−2.1	−2.2	−2.4	−2.5	−2.2
6	−2.6	−2.8	−2.8	−2.9	−3.1	−3.3	−3.4	−3.4	−3.2	−3.1	−3.1	−3.0	−2.8	−2.6	−2.7	−2.8	−2.8	−2.8	−3.0	−3.1	−3.2	−3.4	−3.7	−4.0	−3.0
7	−4.1	−3.9	−4.2	−4.2	−4.3	−4.5	−4.2	−4.1	−4.2	−4.4	−4.1	−4.1	−3.8	−3.5	−3.2	−3.4	−3.5	−3.6	−3.8	−3.6	−3.8	−3.7	−3.4	−3.7	−3.8
8	−3.9	−4.5	−4.3	−4.2	−4.1	−4.2	−4.4	−4.4	−4.3	−4.0	−3.7	−3.9	−2.0	−1.8	−0.6	−1.5	−2.7	−3.1	−3.0	−2.9	−2.6	−2.0	−0.7	1.0	−2.9
9	0.4	2.1	4.9	5.1	5.2	4.8	4.4	4.0	3.2	3.4	4.1	4.5	4.6	4.2	4.1	3.0	2.7	2.2	1.9	1.9	2.2	1.8	1.7	1.7	3.2
10	1.5	1.7	1.0	0.8	0.9	0.8	−0.4	−0.2	−0.1	0.2	0.0	1.7	1.7	2.3	2.3	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.1	0.9	1.1
11	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	0.9	1.1	1.1	1.7	2.5	2.9	4.0	4.1	1.0	−0.4	−1.2	−1.9	−2.2	−1.4	0.0	0.2	0.1	0.7
12	−0.7	−0.8	−0.9	−1.0	−1.3	−1.2	−1.6	−1.6	−0.8	0.0	0.8	1.7	2.6	5.0	5.4	5.7	5.7	3.6	3.1	4.5	6.1	6.3	6.2	6.4	2.2
13	6.5	5.7	3.8	6.1	6.4	5.7	6.4	6.9	6.8	6.1	5.2	7.0	7.2	8.5	8.6	8.6	8.9	9.5	9.2	9.1	9.4	9.8	9.2	8.3	7.4
14	8.4	7.9	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	7.2	7.7	8.2	8.2	7.9	9.4	9.2	2.4	5.6	5.1	4.0	4.4	3.9	3.8	4.5	4.3	4.7	6.5
15	4.8	4.4	3.7	3.2	2.9	1.5	1.4	3.2	0.4	1.4	3.7	4.1	3.2	3.1	3.0	2.8	3.2	2.8	2.0	2.6	2.8	2.8	2.6	2.3	2.8
16	1.7	1.7	2.5	2.5	2.6	2.1	2.4	2.2	2.5	2.1	2.6	1.8	1.9	3.2	2.6	1.6	0.4	0.1	−0.1	−0.2	−0.2	−0.4	−1.5	−2.4	1.3
17	−3.1	−3.7	−3.5	−3.4	−2.7	−2.6	−2.6	−2.5	−2.2	−1.3	−0.5	−0.4	0.0	−0.6	−0.4	−1.3	−3.9	−2.6	−3.5	−3.3	−2.6	−2.3	−2.4	−2.5	−2.2
18	−3.0	−3.1	−3.3	−3.7	−4.6	−4.1	−5.2	−4.6	−5.4	−2.4	−0.9	−1.8	0.6	−0.3	−0.3	−2.0	−5.0	−5.4	−6.5	−5.6	−6.2	−5.3	−5.2	−4.6	−3.6
19	−4.5	−4.3	−4.5	−4.5	−4.3	−4.2	−4.0	−4.0	−4.0	−3.2	−1.5	−1.2	−2.2	−1.3	−2.3	−2.9	−3.3	−3.9	−3.7	−3.4	−3.0	−3.1	−3.1	−3.1	−3.3
20	−3.0	−3.0	−3.2	−3.3	−3.4	−3.5	−3.5	−3.4	−3.3	−2.5	−2.4	−1.8	−1.4	−1.4	−2.0	−2.2	−2.8	−3.0	−2.8	−2.4	−2.4	−2.5	−2.5	−2.5	−2.6
21	−2.8	−2.9	−3.0	−3.1	−3.2	−3.2	−3.3	−3.4	−3.0	−2.4	−1.9	−2.9	−1.9	−2.0	−1.8	−2.2	−2.8	−2.7	−2.6	−2.5	−2.4	−2.3	−2.2	−2.1	−2.6
22	−1.9	−1.7	−1.5	−1.3	−1.1	−1.1	−1.2	−1.3	−1.5	−1.5	−1.5	−1.6	−1.8	−1.8	−1.9	−1.9	−1.8	−1.8	−1.5	−1.5	−1.5	−1.4	−1.4	−1.4	−1.5
23	−1.6	−1.9	−2.2	−2.4	−2.5	−2.6	−2.6	−2.6	−2.6	−2.4	−2.0	−1.8	−1.4	−1.6	−2.0	−2.0	−2.3	−2.3	−2.4	−2.5	−2.4	−2.6	−2.7	−2.8	−2.2
24	−3.0	−3.1	−3.2	−3.3	−3.5	−3.8	−4.3	−4.4	−4.1	−3.5	−3.3	−2.5	−2.6	−2.6	−2.8	−4.0	−4.5	−4.8	−4.6	−5.1	−5.3	−5.5	−5.4	−5.5	−3.9
25	−5.7	−5.9	−6.0	−6.0	−6.3	−6.5	−6.8	−7.0	−7.0	−6.6	−6.5	−6.7	−5.5	−4.8	−5.5	−5.4	−5.7	−5.5	−5.4	−5.9	−6.0	−6.5	−7.1	−7.0	−6.1
26	−7.1	−7.2	−7.7	−7.6	−7.7	−7.8	−8.0	−8.4	−8.4	−7.9	−7.3	−6.3	−6.6	−6.4	−6.5	−5.9	−6.4	−7.1	−6.6	−6.4	−6.8	−7.3	−7.4	−8.3	−7.2
27	−8.4	−8.7	−9.0	−8.9	−8.8	−9.1	−9.0	−9.0	−9.2	−8.8	−7.9	−7.8	−5.2	−3.6	−2.8	−4.4	−5.9	−6.7	−7.6	−5.7	−6.0	−5.8	−6.9	−7.4	−7.1
28	−8.3	−7.9	−8.7	−8.5	−9.0	−10.1	−10.3	−9.6	−8.7	−8.6	−6.5	−5.5	−3.1	−2.2	−1.7	−2.7	−4.4	−5.3	−5.5	−6.6	−7.3	−7.1	−6.3	−5.9	−6.6
29	−4.4	−4.3	−4.6	−5.6	−5.5	−5.5	−4.4	−3.7	−2.2	−1.9	−0.3	1.9	3.0	3.4	3.3	3.0	3.9	2.9	2.0	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	−0.4
30	1.4	1.6	1.4	1.1	0.3	−0.5	−1.2	−2.4	−2.0	−0.8	0.7	2.3	3.1	1.6	1.4	1.7	0.2	−0.4	−1.2	−1.7	−2.6	−2.6	−2.4	−1.7	−0.1
31	−0.8	−0.5	−0.4	−0.3	−0.5	−0.3	−0.4	−0.7	−0.2	0.1	2.8	4.6	2.8	3.5	1.5	1.0	0.4	0.7	0.7	0.9	1.0	1.5	1.8	1.5	0.8
M.	−2.80	−2.81	−2.43	−2.42	−2.49	−2.66	−2.77	−2.74	−2.64	−2.20	−1.49	−1.04	−0.47	−0.15	−0.44	−0.88	−1.41	−1.70	−1.92	−1.87	−1.84	−1.71	−1.83	−1.89	−1.8

Februar 1904. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages- mittel
1	0.8	0.6	0.6	0.6	1.0	1.1	1.5	1.4	1.8	3.2	2.6	5.4	3.8	3.2	3.3	2.8	2.2	1.7	1.0	0.8	0.8	0.7	0.7	0.2	1.7
2	0.0	−0.1	−0.2	−0.3	−0.8	−1.1	−0.8	−1.1	−0.9	0.2	1.1	0.8	0.6	0.9	1.0	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3	1.2	1.6	1.7	1.1	0.4
3	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.3	2.1	3.1	4.8	4.0	5.0	4.5	4.0	3.3	2.5	2.0	2.3	2.4	1.8	1.7	2.1	2.3
4	2.3	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	2.0	2.0	2.6	4.0	4.3	5.0	5.8	7.1	5.8	5.2	4.6	4.0	3.5	3.1	2.8	2.5	2.4	2.3	3.4
5	2.2	1.9	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.7	1.8	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	1.7	1.6	1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2	1.8
6	1.9	1.6	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2.5	2.7	3.4	3.6	5.4	6.3	6.3	5.7	3.6	3.4	2.1	3.2	2.5	1.8	2.5	2.6	2.9
7	2.0	1.1	0.6	1.0	0.7	1.0	1.0	1.3	2.0	3.2	4.2	5.3	5.6	5.8	6.1	5.3	4.9	4.0	2.7	1.8	1.0	0.5	0.4	−0.2	2.5
8	−0.1	−0.1	0.0	−0.3	1.1	1.5	1.2	1.1	2.7	4.2	6.3	7.0	7.4	7.0	7.7	7.9	6.8	5.0	4.9	4.8	4.7	3.7	3.2	5.1	3.8
9	6.5	6.9	5.8	5.4	5.5	5.4	5.1	5.0	5.8	7.5	8.6	9.8	10.8	10.4	8.6	7.4	6.2	5.1	4.0	3.0	3.2	2.8	4.3	3.7	6.1
10	7.3	5.2	4.5	5.0	4.9	4.8	5.1	4.3	4.9	5.9	7.2	8.7	7.8	8.5	8.0	7.4	6.9	5.9	4.6	3.3	5.4	7.6	9.8	10.2	6.3
11	10.5	9.4	8.2	8.1	8.0	8.2	8.6	8.9	9.2	8.0	10.5	10.5	10.0	10.3	10.1	9.2	7.0	7.2	5.3	5.1	6.2	6.1	4.9	2.8	8.0
12	3.7	4.0	4.3	3.8	3.5	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0	4.4	5.6	6.4	7.2	7.2	7.8	6.3	4.9	3.3	2.8	2.2	2.4	2.4	2.1	4.0
13	1.8	2.5	1.5	1.8	1.9	3.8	2.7	3.8	5.2	10.0	9.7	9.7	6.0	5.1	3.9	3.9	4.8	4.8	5.4	5.2	4.0	2.7	2.9	3.2	4.4
14	3.5	4.7	3.8	3.3	2.6	2.7	2.4	2.9	5.8	6.0	7.4	8.4	8.0	7.8	7.3	6.0	0.9	0.7	0.9	1.6	2.0	2.0	1.9	1.4	3.9
15	1.7	1.9	1.9	2.0	2.3	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	2.1	1.5	3.9	5.2	5.4	5.1	3.5	3.0	1.9	1.9	1.4	0.5	0.6	0.7	2.2
16	0.8	1.2	0.8	0.8	0.0	0.4	0.3	1.2	1.4	2.7	2.2	4.1	3.8	4.7	3.5	3.1	2.4	1.9	0.5	0.8	0.6	0.6	0.5	−0.6	1.5
17	−0.5	0.0	0.2	0.5	1.1	1.2	1.9	3.9	4.8	6.9	8.1	5.6	6.9	7.1	6.7	6.7	5.6	4.2	4.1	4.2	3.2	2.9	2.3	2.8	3.7
18	2.2	2.3	2.1	1.1	0.8	0.8	0.7	0.4	0.6	1.1	1.2	1.9	4.4	3.3	3.2	3.1	1.8	0.6	0.4	0.2	1.0	0.6	−0.2	−0.2	1.3
19	−0.2	−0.4	−0.6	−0.7	−0.6	−0.4	−0.4	−0.3	−0.3	0.8	2.0	2.2	3.3	4.4	2.7	2.2	1.5	0.7	0.6	−0.1	−0.8	−0.7	−0.6	−0.6	0.5
20	−1.3	−1.4	−2.6	−3.3	−3.4	−3.8	−3.0	−1.6	−2.2	1.5	1.9	1.2	2.6	1.3	−0.7	−0.6	−0.6	−0.2	−0.2	−0.1	0.7	1.6	1.1	1.5	−0.4
21	1.9	3.0	3.6	4.0	4.8	5.0	5.0	4.6	4.9	5.7	6.4	7.5	8.2	9.3	9.4	9.4	8.4	7.0	6.8	6.5	6.6	5.8	5.9	5.4	6.0
22	5.8	6.2	6.8	6.2	6.0	5.9	6.7	6.4	6.9	8.3	8.9	8.2	6.2	6.9	6.7	5.6	5.0	4.8	5.0	5.0	3.8	4.0	3.8	3.3	5.8
23	3.7	3.6	3.6	3.1	3.1	2.8	2.6	2.5	2.4	2.9	2.2	2.6	2.9	3.4	2.7	1.8	1.2	0.5	0.3	−0.1	−0.4	−0.6	−0.7	−1.5	1.8
24	−2.0	−2.3	−2.4	−2.5	−2.6	−3.2	−3.1	−2.6	−2.0	−0.8	0.3	−0.6	−1.0	−0.5	−0.1	−1.0	−0.9	−1.8	−1.5	−1.7	−2.2	−2.3	−2.3	−2.2	−1.7
25	−2.2	−2.2	−2.3	−2.4	−2.5	−2.5	−2.4	−2.1	−1.5	−1.0	−0.8	−0.9	−0.7	−0.6	−0.7	−1.8	−1.9	−2.1	−2.3	−2.5	−2.8	−3.5	−3.8	−4.1	−2.0
26	−4.3	−4.7	−5.1	−5.4	−5.8	−6.4	−6.5	−5.0	−4.1	−2.1	0.0	0.5	1.2	−0.9	−1.1	−1.0	−1.7	−2.2	−3.0	−3.5	−3.8	−4.6	−5.0	−5.3	−3.3
27	−6.0	−6.2	−6.6	−7.2	−7.3	−7.5	−7.8	−6.2	−4.2	−2.3	−1.3	1.2	1.2	2.4	1.6	1.6	0.2	−1.2	−1.8	−2.2	−3.4	−3.6	−4.3	−4.4	−3.1
28	−4.4	−4.2	−4.3	−4.6	−5.2	−5.1	−4.9	−4.6	−3.6	−3.4	−3.0	−1.6	−1.0	−1.7	−1.4	−1.7	−1.8	−2.0	−2.7	−3.6	−3.8	−3.9	−4.0	−3.9	−3.3
29	−4.0	−4.0	−3.9	−3.8	−3.8	−3.7	−3.6	−3.4	−2.2	−1.3	−1.1	−0.9	−0.9	−0.9	−1.0	−1.2	−1.4	−1.8	−2.0	−2.2	−2.4	−2.4	−2.5	−2.6	−2.3
M.	1.20	1.18	0.90	0.76	0.73	0.78	0.79	1.09	1.77	2.83	3.58	4.11	4.30	4.49	4.10	3.70	2.82	2.18	1.68	1.48	1.31	1.12	1.08	0.93	2.04

März 1904. Stündliche Lufttemperaturen. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−2.6	−2.9	−3.2	−3.3	−3.4	−3.5	−3.4	−3.4	−3.2	−2.7	−2.3	−1.4	−1.8	−1.7	−1.9	−2.2	−2.6	−2.9	−2.9	−3.0	−3.2	−3.3	−3.4	−3.5	−2.82
2	−3.6	−3.9	−4.0	−4.1	−4.1	−4.1	−3.6	−2.9	−1.4	−0.5	1.5	2.6	2.6	2.0	2.2	1.8	1.2	0.4	0.1	−0.3	−0.8	−0.9	−1.0	−1.1	−0.91
3	−1.2	−1.3	−1.5	−1.4	−1.3	−1.3	−1.4	−1.0	0.0	2.6	2.0	3.8	3.5	3.8	4.7	4.7	3.7	2.6	1.5	0.9	0.6	0.2	0.0	−0.4	0.99
4	−0.5	−1.0	−1.2	−1.5	−2.1	−2.3	−2.0	−1.3	−1.1	0.1	1.2	3.8	5.8	5.3	6.3	4.5	4.6	2.8	3.1	1.9	1.6	1.2	0.9	0.6	1.28
5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.9	1.3	1.8	2.8	3.1	3.7	4.2	3.8	3.1	1.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.4	1.3	1.55
6	1.3	0.9	0.8	0.9	0.6	0.5	0.7	0.7	1.5	2.4	3.9	6.9	8.0	8.0	7.2	6.5	6.6	5.0	5.4	3.8	4.0	3.0	1.9	1.6	3.42
7	1.4	1.6	1.1	0.5	0.4	−0.2	−1.3	−0.8	1.4	4.6	9.1	11.6	12.2	14.5	14.0	12.0	10.9	9.0	8.5	7.7	6.7	7.3	6.4	6.7	6.05
8	5.7	5.2	4.2	3.9	3.4	2.8	3.0	3.8	6.0	8.5	11.5	10.5	11.0	11.4	11.7	12.8	9.9	9.0	7.2	6.6	6.4	4.7	4.0	4.2	6.97
9	3.9	4.2	3.9	3.2	3.0	2.8	3.0	4.0	4.1	5.8	6.7	10.0	12.6	13.6	15.8	15.1	13.4	10.4	8.8	8.4	7.7	6.7	5.9	6.0	7.46
10	5.0	5.6	5.5	5.1	4.9	4.8	4.1	5.4	7.8	9.0	12.2	13.7	13.8	12.8	12.7	12.7	10.8	8.8	8.7	7.9	7.2	6.8	6.9	6.8	8.27
11	6.6	6.6	6.5	4.2	1.8	1.7	1.6	1.4	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	4.5	3.7	3.4	2.4	0.9	−0.1	−0.2	−0.4	−0.4	−0.4	−0.3	2.23
12	−0.4	−0.4	−0.6	−0.8	−0.7	−0.9	−0.9	−0.5	0.2	1.0	1.8	2.0	2.4	2.2	2.4	2.1	2.2	2.1	2.0	1.8	1.8	1.5	1.3	1.5	0.96
13	1.6	1.4	1.2	1.0	1.1	1.0	1.3	1.4	1.6	1.8	2.4	3.2	3.8	4.8	6.2	4.8	3.8	2.1	1.1	0.5	0.3	−0.3	−0.9	−1.1	1.84
14	−1.7	−1.9	−2.1	−2.5	−2.6	−2.1	−2.1	−1.7	−1.9	−0.8	1.5	4.5	7.4	10.4	12.6	12.4	11.4	8.1	5.8	4.2	3.8	3.0	2.4	2.0	2.92
15	0.2	0.5	0.0	0.2	−0.2	−0.9	−0.3	1.7	4.2	8.2	10.9	13.9	15.9	17.0	15.3	14.3	12.6	9.7	8.9	9.1	8.6	8.5	7.7	7.4	7.23
16	5.9	5.5	5.2	5.0	4.8	4.6	4.6	4.8	5.5	5.8	6.8	7.3	8.3	8.8	8.9	8.0	7.4	6.8	6.3	5.9	5.6	5.2	5.0	4.7	6.11
17	4.7	4.6	4.4	4.1	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0	4.8	4.8	5.7	5.7	6.5	6.4	6.1	5.8	5.3	4.8	4.2	4.0	3.8	3.7	3.8	4.70
18	3.4	3.5	3.6	3.8	3.4	3.5	3.9	4.4	5.3	6.4	8.3	10.0	10.7	11.4	12.5	12.3	10.8	9.0	7.3	7.5	6.3	5.6	4.8	4.7	6.77
19	4.6	3.0	3.5	3.3	2.7	2.3	2.4	3.4	5.4	8.2	9.1	9.8	10.4	9.8	9.6	8.9	8.2	6.8	5.7	4.8	4.2	3.8	3.5	2.9	5.65
20	2.8	2.4	2.6	1.8	1.5	1.6	2.0	2.8	4.1	5.4	6.0	10.3	9.8	11.2	11.3	11.6	10.5	8.9	6.2	5.2	4.3	3.9	2.6	1.6	5.43
21	1.3	0.7	0.1	−0.3	−0.5	−0.8	0.0	1.8	4.0	7.8	10.8	12.2	12.8	15.2	15.6	15.3	13.6	11.2	8.8	8.4	6.8	6.1	5.1	3.8	6.66
22	3.4	2.0	2.0	1.8	1.4	0.8	1.2	4.3	7.0	11.0	12.7	14.2	13.6	10.3	10.2	9.0	8.1	7.2	7.1	6.4	6.4	6.5	6.4	6.1	6.63
23	5.5	4.9	4.7	4.6	4.7	4.5	4.4	2.0	2.8	3.2	4.2	4.2	5.2	3.4	5.4	5.2	4.0	3.4	2.5	2.4	2.3	2.2	1.9	1.5	3.71
24	1.4	1.4	1.2	1.1	1.4	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.8	3.0	3.4	4.1	4.3	4.0	3.8	3.2	2.7	2.8	2.4	0.8	0.8	0.2	2.32
25	−0.2	−0.5	−0.8	−1.2	−1.2	−1.3	−0.4	0.8	3.3	5.1	7.5	7.9	9.0	11.4	11.7	10.1	8.2	7.2	6.4	5.9	6.0	5.6	5.1	4.7	4.60
26	3.2	2.2	2.4	1.2	1.0	2.7	3.8	5.2	7.7	8.8	9.5	10.5	9.8	12.0	10.5	11.2	9.6	8.6	7.8	7.6	7.2	6.4	5.8	5.8	6.60
27	5.9	5.9	5.7	5.7	6.0	5.9	6.2	6.5	6.4	7.1	7.8	8.0	8.2	8.6	9.3	9.0	8.2	7.5	7.1	7.1	6.9	6.8	6.7	6.5	7.04
28	6.6	6.4	6.2	6.1	6.1	5.8	6.2	6.5	6.8	7.6	7.7	7.7	8.1	8.1	8.5	8.6	8.3	7.9	7.6	7.3	7.1	6.9	6.7	6.4	7.11
29	6.1	6.1	5.8	5.7	5.6	5.7	6.0	6.1	6.6	8.0	11.1	10.7	13.1	11.3	10.0	9.9	10.4	9.9	9.7	9.8	8.6	7.[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.19
30	6.9	5.8	5.6	6.5	5.9	6.1	6.1	3.5	2.0	2.6	2.8	1.7	4.8	4.2	3.6	4.3	4.6	3.4	2.4	2.0	1.8	1.1	0.9	1.0	3.71
31	0.6	0.2	0.6	0.2	0.4	0.7	1.4	1.4	2.6	3.2	4.1	5.0	5.7	7.1	8.2	8.1	6.8	4.4	3.0	2.2	2.2	2.5	2.0	1.3	3.08
M.	2.51	2.24	2.06	1.79	1.56	1.49	1.71	2.17	3.14	4.53	5.87	7.05	7.79	8.25	8.49	8.07	7.18	5.81	4.97	4.50	4.09	3.66	3.25	3.00	4.38

April 1904. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	1.3	1.1	0.8	0.5	0.8	0.9	1.3	3.2	7.2	8.1	8.8	9.3	8.7	9.2	8.4	7.9	7.6	5.1	6.7	5.8	5.4	5.3	5.2	5.1	5.15
2	4.8	4.8	4.7	4.7	5.0	4.8	5.0	6.7	8.0	8.6	9.2	9.7	10.3	10.7	10.1	9.5	9.2	8.5	5.4	4.8	4.0	3.0	2.6	2.0	6.50
3	2.1	1.8	0.1	−0.1	−0.4	−0.8	1.0	2.8	4.2	7.9	11.0	11.1	11.8	12.3	11.3	11.2	10.9	9.4	9.1	10.9	11.6	12.3	11.7	9.5	7.20
4	9.9	9.0	8.6	8.5	7.5	7.9	8.1	7.4	6.4	8.5	9.0	9.3	11.8	11.6	10.3	9.3	9.2	8.5	5.0	4.0	3.7	3.7	3.8	3.5	7.69
5	2.9	2.7	2.8	2.7	2.4	3.1	3.6	5.2	6.8	8.2	8.0	8.5	7.7	9.2	8.7	8.4	8.3	7.9	7.5	7.2	7.0	6.6	5.9	6.1	6.14
6	6.1	6.0	5.5	5.7	5.6	5.2	4.8	5.9	7.8	8.6	10.8	11.1	12.1	13.4	13.0	12.8	11.4	9.4	9.1	8.8	8.4	8.1	7.3	7.1	8.50
7	7.4	7.3	6.9	7.0	7.0	6.7	8.0	9.4	10.4	11.7	12.0	10.5	11.2	11.7	12.5	12.1	11.7	10.8	10.9	10.7	9.6	8.6	7.4	6.9	[illegible]
8	6.4	6.0	6.3	6.2	5.2	4.7	4.6	4.8	5.2	5.6	5.8	5.9	6.2	6.5	6.8	6.8	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.7	7.7	7.3	6.29
9	6.2	6.8	6.0	5.4	5.2	6.2	7.2	8.8	11.5	12.8	15.3	14.2	15.2	15.7	16.2	15.6	14.8	13.4	12.4	11.4	11.2	10.8	10.4	10.0	10.95
10	12.5	11.8	10.8	10.5	9.6	9.6	9.8	11.0	10.3	11.3	12.4	12.7	13.8	14.4	12.7	12.0	10.7	9.4	8.1	7.0	5.9	5.0	4.3	3.6	9.97
11	2.7	2.4	2.7	1.8	1.0	0.9	3.6	6.2	8.6	10.2	11.5	13.2	14.2	14.5	15.0	14.6	14.3	13.1	10.0	8.5	7.4	5.6	5.0	4.2	7.97
12	3.2	2.9	2.2	1.7	1.5	1.6	3.9	6.1	9.6	11.7	13.6	16.4	18.4	19.9	20.2	20.2	17.9	16.2	13.2	13.1	11.6	10.8	10.1	9.6	10.65
13	9.8	8.1	8.1	8.6	7.1	8.1	9.0	13.2	16.2	19.2	20.6	22.6	21.6	20.8	20.2	19.1	17.9	16.4	14.2	13.8	13.7	12.5	12.1	11.5	14.35
14	11.4	11.3	11.3	10.7	9.7	10.4	12.4	13.5	16.4	19.8	21.6	23.7	25.4	26.4	25.9	25.1	21.8	19.8	18.0	17.7	16.8	16.4	16.6	16.3	17.45
15	15.7	16.1	14.7	15.1	15.6	14.9	16.2	18.9	22.2	24.3	25.6	24.7	26.0	24.3	22.6	22.4	22.5	22.1	20.5	20.4	20.4	19.8	19.5	18.8	20.14
16	18.3	18.2	18.5	18.1	17.7	18.3	19.0	20.1	21.8	23.1	22.6	23.7	24.0	23.6	24.0	23.2	15.8	13.8	11.9	11.2	10.8	10.4	9.1	8.8	17.75
17	8.9	9.2	9.9	10.1	10.2	9.9	10.0	10.6	10.5	16.0	14.8	15.8	15.2	14.9	16.4	15.0	14.6	13.9	13.0	11.2	10.8	10.5	10.2	9.8	12.14
18	9.0	8.3	8.8	8.5	9.0	8.0	9.4	10.8	11.4	13.3	13.7	14.7	14.6	14.7	15.7	15.4	14.6	14.1	13.2	12.1	13.4	12.5	12.4	12.3	12.08
19	11.7	10.9	9.8	9.6	10.3	10.9	11.3	11.9	13.2	14.7	15.2	16.6	20.8	20.9	21.3	19.6	18.7	16.7	15.1	14.0	13.2	12.1	11.3	10.0	14.16
20	8.6	7.2	6.0	5.3	4.9	5.2	6.3	8.9	9.9	13.2	14.1	15.0	16.2	16.9	17.9	17.6	16.6	15.4	14.6	13.5	12.5	12.0	11.5	10.2	11.65
21	9.4	8.7	9.0	10.1	10.7	11.4	12.2	11.7	11.6	12.1	15.3	16.2	13.1	16.6	17.0	18.6	17.3	16.4	13.4	12.2	11.6	10.6	11.4	10.7	12.80
22	11.3	10.8	9.9	9.4	9.3	8.7	8.6	10.1	10.7	11.1	13.5	15.0	15.2	16.0	15.2	12.1	10.8	9.0	8.2	7.8	7.7	7.2	6.7	6.4	10.45
23	6.2	6.1	5.8	5.5	5.4	5.4	5.4	5.6	6.2	6.2	6.9	7.9	8.3	8.6	8.7	9.0	9.2	8.9	8.4	7.9	8.2	8.3	8.2	8.1	7.27
24	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.4	9.4	10.4	11.4	12.3	12.8	13.4	13.7	12.3	11.6	11.4	10.7	10.4	10.2	10.0	9.4	9.1	10.09
25	8.7	7.7	7.3	7.9	8.2	8.9	9.4	10.5	11.1	11.8	13.8	14.6	13.2	12.1	12.3	11.0	10.1	9.6	9.3	9.1	9.2	9.0	8.8	8.7	10.08
26	8.5	7.6	7.2	6.9	6.7	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	6.9	6.8	7.2	7.9	7.9	7.8	6.8	6.4	6.2	5.9	5.9	5.6	5.5	5.[illegible]	[illegible]
27	5.3	5.2	5.1	4.9	4.9	5.0	6.0	7.1	8.0	9.7	11.4	7.2	6.0	9.8	8.4	5.6	6.8	5.8	5.8	4.9	4.6	3.7	4.1	3.2	6.19
28	2.2	2.3	1.2	0.9	0.4	0.7	1.4	2.4	4.4	7.4	11.2	11.0	14.1	13.3	14.6	13.5	11.8	11.4	9.8	9.5	7.6	6.1	5.4	4.8	6.97
29	4.2	2.9	3.2	2.6	2.5	2.8	5.2	7.5	10.8	12.8	15.3	16.7	17.6	18.2	18.7	17.7	17.1	16.0	14.0	12.0	11.5	10.6	10.2	9.1	10.80
30	8.6	8.5	8.0	7.5	6.3	7.4	10.2	11.6	14.2	16.7	18.2	17.4	18.8	21.0	20.5	19.8	21.2	19.0	14.9	12.8	12.0	10.6	10.5	9.9	13.57
M.	7.71	7.32	6.97	6.80	6.57	6.70	7.57	8.88	10.33	12.03	13.30	13.79	14.38	14.95	14.87	14.17	13.27	12.16	10.86	10.19	9.77	9.18	8.81	8.27	[illegible]

Mai 1904 **Stündliche Lufttemperaturen.** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	8.9	8.3	7.2	6.5	6.6	7.6	9.9	13.2	17.2	18.3	21.4	22.4	22.0	23.4	23.0	20.8	19.2	19.2	17.5	15.7	14.6	14.5	13.6	13.5	15.19
2	12.8	11.8	10.6	9.8	9.6	11.1	12.9	15.0	17.2	18.8	21.0	20.3	20.0	21.4	21.2	18.8	18.6	16.4	14.8	13.8	13.4	12.6	11.4	10.5	15.14
3	11.1	11.4	11.7	12.4	11.8	10.8	10.4	11.0	10.8	11.2	13.2	14.7	13.6	13.5	13.7	13.7	13.3	12.0	11.2	10.6	10.2	10.7	10.8	9.9	11.82
4	9.4	9.4	9.7	9.9	10.3	10.3	11.2	11.8	12.2	10.3	9.9	7.1	7.2	9.0	8.9	10.5	9.2	9.0	7.2	5.6	5.3	5.2	5.7	5.6	8.75
5	4.8	4.3	4.3	4.5	4.5	5.4	6.7	9.2	9.8	9.2	12.1	14.1	13.2	15.5	16.1	15.7	15.0	13.2	10.2	8.1	7.1	6.5	6.1	5.0	9.19
6	4.7	3.8	3.1	2.9	2.8	4.0	6.3	8.9	13.4	15.8	16.1	18.6	17.6	16.3	12.4	7.6	7.4	6.4	5.5	5.1	5.5	5.6	5.5	5.6	8.37
7	5.4	4.8	4.4	3.9	3.9	4.2	5.0	5.8	8.0	8.8	12.5	12.8	13.8	14.5	10.2	6.4	8.4	7.0	6.2	6.0	6.6	5.8	5.4	5.1	7.30
8	4.8	4.7	5.7	4.9	3.6	4.6	6.5	8.4	12.1	13.4	15.2	16.9	17.6	18.3	15.7	14.2	12.4	11.5	10.5	8.7	9.2	8.0	7.8	6.9	10.09
9	6.5	6.6	7.0	6.8	6.5	6.4	6.8	7.5	8.1	9.0	10.1	13.6	11.6	13.3	12.3	10.4	8.7	8.6	7.9	7.7	7.0	7.1	6.6	7.1	8.47
10	6.6	6.0	4.9	4.8	5.5	7.0	7.6	8.2	9.3	11.9	14.7	12.2	11.2	12.0	11.5	12.3	10.8	10.7	10.5	10.6	11.0	11.1	11.3	10.7	9.68
11	10.2	10.3	10.1	10.0	9.7	9.9	8.8	8.9	9.3	11.4	13.8	12.9	12.4	13.3	11.5	10.7	13.0	10.6	10.1	9.7	9.2	8.9	8.0	7.7	10.45
12	7.5	7.2	6.8	6.6	7.4	8.2	9.1	11.4	12.8	14.8	15.0	16.1	16.5	16.5	15.5	15.9	15.2	13.8	12.1	9.7	8.6	7.5	6.6	6.3	11.18
13	6.0	4.9	4.4	4.0	4.1	5.1	8.4	11.2	14.6	16.5	16.7	16.2	17.4	18.7	18.3	18.3	17.9	16.4	13.8	13.0	12.2	10.6	9.6	8.6	11.95
14	7.8	7.0	6.3	5.1	5.5	7.4	10.0	13.2	16.7	19.2	20.2	22.3	22.8	23.5	23.4	24.0	23.4	21.4	17.8	15.7	15.1	14.2	13.4	13.1	15.86
15	12.4	11.8	11.3	11.2	11.0	12.5	14.8	17.4	20.6	22.6	23.8	24.6	25.8	26.3	26.6	25.7	24.5	23.2	20.8	18.5	16.1	15.1	14.9	14.1	18.59
16	13.1	13.1	12.8	11.0	11.5	13.1	14.8	18.4	21.1	22.8	24.6	25.5	25.8	25.8	26.0	26.3	25.4	23.0	20.2	17.9	16.3	14.9	13.5	13.2	18.73
17	12.0	11.1	10.7	10.2	10.3	12.1	15.0	17.9	22.4	25.2	26.2	27.4	28.6	29.0	28.6	28.3	27.7	26.1	25.2	23.8	23.0	21.0	20.0	20.6	20.93
18	19.6	18.2	18.0	18.1	17.8	17.1	16.4	16.6	16.7	17.1	20.5	21.0	23.4	24.8	24.7	21.8	17.9	17.8	17.7	17.3	17.0	17.0	16.9	15.2	18.69
19	14.5	14.0	14.1	13.7	13.6	13.4	15.0	16.9	17.9	16.4	16.7	15.8	16.6	15.0	15.5	15.5	16.3	16.0	15.0	13.5	12.4	12.0	12.1	11.0	14.70
20	10.9	8.7	9.0	8.2	7.8	7.9	9.6	11.8	13.8	15.2	15.7	17.1	19.1	19.6	19.7	19.0	18.3	16.9	15.8	15.2	14.7	13.9	13.0	12.1	13.88
21	10.9	9.9	9.0	9.4	9.3	10.2	10.2	9.9	11.7	15.3	18.5	20.5	21.4	20.8	19.3	16.6	19.1	17.3	16.3	16.0	15.3	14.0	13.9	13.8	14.52
22	13.0	13.3	12.8	12.2	12.1	12.7	13.8	14.9	14.9	17.1	18.3	19.9	21.6	18.8	19.3	18.7	18.8	18.1	17.1	15.6	15.1	13.5	14.0	13.8	15.82
23	13.5	13.1	12.6	12.6	12.3	12.8	13.8	13.2	12.6	12.4	11.9	10.1	9.4	8.6	8.3	8.4	8.6	9.3	9.5	9.3	9.5	9.6	9.3	9.4	10.88
24	9.1	8.9	8.7	8.8	8.6	9.2	10.6	11.6	13.5	14.1	16.1	16.6	16.4	18.1	18.6	18.3	17.4	15.6	14.4	12.6	12.8	11.9	10.1	9.7	12.99
25	8.7	7.9	7.7	7.3	7.5	9.2	11.5	14.0	16.2	19.1	19.5	23.2	21.8	25.4	25.8	24.6	25.4	22.8	20.4	18.6	17.4	16.5	15.2	15.7	16.72
26	14.6	14.4	13.7	13.6	13.9	15.4	17.8	19.3	22.1	24.0	27.5	27.9	28.4	29.4	29.2	28.5	28.2	26.8	23.8	22.1	21.6	20.1	19.6	18.7	21.69
27	18.6	18.6	17.8	17.1	17.8	18.3	19.1	20.8	22.6	23.0	24.8	25.3	24.2	24.6	23.3	24.5	21.2	20.7	15.2	15.1	15.4	15.5	15.4	15.0	19.75
28	14.6	14.3	14.3	14.0	14.2	14.9	15.1	15.5	15.7	16.2	17.8	18.7	19.0	19.8	20.7	19.8	17.6	17.0	16.4	15.6	15.8	15.1	14.8	14.1	16.29
29	14.1	13.6	13.2	13.3	13.7	14.3	14.8	15.5	18.7	19.3	20.6	21.0	20.2	19.1	20.8	20.5	20.0	19.2	17.8	16.4	15.8	15.3	14.0	12.8	16.88
30	12.4	11.9	11.8	11.5	12.4	12.8	13.2	14.2	14.2	16.0	17.6	20.5	21.6	22.6	23.6	24.4	23.2	21.4	19.9	18.6	17.2	16.1	15.0	14.1	16.98
31	13.4	12.9	12.4	11.9	11.9	13.4	15.7	18.7	20.6	23.0	23.0	23.9	23.3	25.2	27.2	24.5	20.8	17.6	15.3	15.2	14.2	14.1	13.5	13.5	17.72
M.	10.68	10.26	9.88	9.55	9.60	10.36	11.65	13.24	15.07	16.37	17.90	18.68	18.82	19.45	19.06	18.22	17.51	16.29	14.71	13.59	13.05	12.39	11.84	11.37	14.15

Juni 1904. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	13.5	13.6	13.5	13.5	13.7	13.5	13.8	12.8	14.2	14.1	13.7	14.3	12.8	14.2	13.7	15.4	13.6	14.5	13.1	12.3	12.0	11.9	11.8	11.3	13.37
2	10.8	11.0	11.4	10.7	11.0	11.0	11.2	10.9	11.2	11.8	11.6	11.6	11.6	10.7	14.1	13.5	12.9	11.8	11.0	9.7	9.6	9.2	7.8	6.9	10.96
3	6.8	6.7	6.9	6.9	7.1	7.3	8.8	9.0	10.6	13.7	14.1	13.3	13.3	16.4	17.6	17.0	16.0	16.3	15.3	14.6	14.0	13.9	12.8	11.1	12.06
4	11.3	10.9	9.8	10.0	10.7	11.5	12.9	15.8	16.3	19.0	20.0	22.7	21.5	23.2	23.7	20.6	20.1	19.5	17.7	16.1	15.6	15.1	14.5	13.1	16.32
5	12.3	11.9	12.4	11.4	12.3	13.2	14.4	17.8	18.6	21.0	22.4	23.3	23.6	25.3	24.4	25.1	23.6	21.9	20.5	19.5	18.4	17.1	16.2	16.1	18.45
6	16.0	15.3	14.7	14.0	14.1	15.1	16.1	18.4	22.6	23.7	25.0	24.1	24.0	25.7	21.9	20.2	17.2	16.0	14.3	14.2	13.4	12.8	12.0	11.0	17.57
7	10.8	10.4	10.0	10.0	10.6	11.4	13.8	17.5	19.9	22.2	24.6	24.8	26.0	26.6	25.9	26.0	25.6	23.2	20.0	18.1	16.8	15.8	16.0	14.7	18.36
8	14.7	16.4	14.9	14.8	14.9	15.1	18.2	20.0	22.8	23.7	24.5	25.0	25.8	27.0	27.1	25.7	24.7	23.4	22.4	20.7	19.8	18.9	15.9	15.4	20.49
9	15.1	14.8	14.8	15.3	15.0	15.6	16.4	17.6	18.7	20.6	20.5	22.4	24.5	22.7	20.8	19.2	16.0	15.4	15.0	14.7	14.8	14.5	14.8	14.8	17.25
10	14.7	14.9	15.0	14.8	14.4	13.8	13.8	14.4	14.9	14.9	16.1	17.7	16.7	19.1	16.1	18.5	16.7	16.9	16.2	15.5	15.3	14.9	14.8	14.6	15.61
11	14.4	14.1	13.9	13.2	13.1	12.7	15.7	18.1	19.4	20.6	22.4	23.2	23.6	23.1	24.1	22.3	21.8	20.9	19.8	19.0	18.4	17.8	16.7	16.2	18.52
12	15.3	14.8	14.9	15.0	15.0	15.1	16.0	17.4	16.9	18.4	19.4	22.0	22.8	20.1	20.2	20.0	19.0	18.5	18.5	17.2	16.2	15.2	14.7	14.0	17.36
13	13.9	14.3	13.0	12.2	12.6	14.3	15.4	17.1	19.2	21.0	21.9	22.7	24.2	24.7	22.1	19.9	19.2	16.4	16.5	15.3	14.7	14.1	14.3	13.5	17.19
14	13.3	12.5	11.7	11.1	12.3	12.9	14.3	17.1	20.1	22.0	22.8	24.6	25.1	25.6	26.2	25.9	24.4	22.7	21.2	19.0	17.6	16.6	15.5	15.0	18.72
15	14.3	13.6	12.9	13.0	13.6	15.6	17.2	18.3	18.6	19.2	19.5	19.3	20.2	19.1	19.6	19.7	19.1	15.9	16.4	16.0	15.8	15.6	15.8	15.2	16.79
16	14.9	14.7	14.4	13.9	14.2	15.5	17.6	20.0	20.7	23.4	24.3	25.6	26.2	26.4	27.4	27.1	26.3	24.4	22.5	18.9	18.0	16.6	16.7	16.4	20.27
17	15.7	15.2	14.2	13.7	13.7	16.0	18.8	21.7	23.5	25.7	28.2	29.6	29.6	30.4	30.6	30.2	29.2	28.1	24.5	22.8	21.2	22.7	21.3	21.1	22.82
18	19.7	21.7	19.6	21.7	22.8	20.3	19.5	20.1	21.2	22.9	23.1	23.6	21.5	18.4	19.0	15.1	14.7	14.1	13.7	13.4	12.3	12.0	12.5	12.3	18.18
19	11.5	11.3	11.1	10.6	11.1	12.1	13.0	14.5	14.9	18.1	18.9	19.7	19.2	20.8	21.0	21.0	20.6	19.0	17.8	14.9	12.6	12.0	11.5	11.0	15.34
20	9.9	10.0	9.1	8.6	9.4	11.3	13.4	16.6	18.4	21.4	21.8	22.7	23.5	24.4	25.1	24.0	23.7	21.9	20.5	17.3	17.0	16.9	16.2	16.1	17.47
21	15.0	14.9	14.6	13.2	12.9	15.2	17.0	19.4	21.5	22.6	23.4	23.9	23.8	24.8	25.3	23.4	22.7	21.5	20.6	17.2	16.0	15.5	15.2	15.1	18.95
22	15.0	14.1	13.2	12.7	11.9	12.6	14.5	16.0	18.2	19.7	21.1	20.6	21.8	24.0	23.2	23.3	22.9	21.3	20.1	17.5	16.8	15.5	14.6	13.4	17.68
23	12.5	11.5	11.0	10.1	10.9	13.3	14.6	15.7	17.5	19.8	22.2	23.8	24.6	25.3	25.5	25.6	25.1	22.4	20.6	16.7	15.6	14.1	13.7	12.4	17.69
24	11.8	10.9	10.8	10.2	10.3	12.7	15.0	18.1	20.4	23.7	25.5	26.0	27.3	28.0	28.4	27.9	27.1	24.3	23.2	20.7	20.4	19.1	16.8	16.9	19.81
25	16.5	16.4	15.9	18.8	18.1	18.6	18.1	17.9	17.8	17.5	20.6	17.1	18.2	14.3	12.1	11.8	11.9	11.5	12.5	12.6	13.0	13.1	13.2	13.2	15.45
26	13.2	13.2	12.9	12.8	12.9	13.2	13.5	13.5	11.7	11.9	12.4	13.4	12.8	13.4	13.3	12.8	13.0	13.6	13.5	13.0	12.6	12.4	12.1	11.8	12.85
27	11.5	11.5	11.4	11.5	11.9	12.8	14.6	14.5	16.2	19.1	20.3	18.9	20.9	21.8	21.0	20.0	20.6	19.4	17.7	16.3	14.8	13.9	13.1	12.6	16.10
28	12.4	12.0	11.2	10.2	9.4	10.5	12.3	14.0	15.4	17.2	18.0	18.5	18.3	20.0	21.6	21.2	20.6	17.8	16.2	14.1	13.8	13.0	12.9	11.9	15.10
29	11.1	10.6	8.9	7.9	7.9	8.9	11.9	15.6	16.4	18.6	19.0	19.8	21.6	23.8	24.1	23.3	22.8	20.4	18.6	17.8	17.2	16.4	14.8	12.7	16.25
30	12.0	11.2	11.1	10.8	11.0	12.9	14.2	16.2	20.1	21.7	22.6	23.9	25.3	24.5	24.3	24.2	22.6	21.6	19.3	17.8	17.8	16.5	15.9	15.8	18.05
M.	13.32	13.16	12.61	12.42	12.63	13.47	14.87	16.53	17.93	19.61	20.66	21.27	21.68	22.13	21.98	21.33	20.47	19.15	17.97	16.43	15.72	15.10	14.45	13.84	17.66

Juli 1904. Stündliche Lufttemperaturen. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	[illegible]
1	15.6	15.2	15.1	15.4	15.5	16.1	17.0	17.5	17.8	19.1	20.8	21.7	21.6	17.4	18.4	17.9	19.0	19.1	17.8	17.1	16.5	15.9	15.7	15.2	17.43
2	13.6	13.3	14.4	14.3	14.2	16.1	16.8	17.6	17.0	17.3	19.1	19.0	20.0	19.6	18.6	18.4	18.1	17.6	17.1	16.8	16.1	15.9	15.6	15.1	16.76
3	14.9	14.6	14.6	14.0	13.9	14.5	15.6	17.4	19.2	18.6	21.0	22.7	23.2	23.6	22.7	22.6	23.2	20.2	18.8	16.8	15.7	14.4	14.0	14.0	17.90
4	13.3	12.8	12.9	13.1	13.3	14.0	15.1	16.4	19.3	20.8	22.8	23.5	24.8	24.1	23.6	25.2	24.0	21.6	20.7	19.9	18.6	17.7	16.8	15.1	18.66
5	15.5	14.3	13.0	11.9	12.5	13.8	15.4	17.0	19.5	20.6	21.8	22.9	22.4	23.6	20.8	19.0	19.9	19.6	18.3	15.7	15.1	14.8	13.4	13.3	17.21
6	12.8	12.0	11.3	11.9	12.1	13.6	14.8	16.7	[illegible]	21.7	23.1	24.0	22.2	25.3	22.4	23.8	22.8	20.0	19.0	17.7	15.7	15.5	13.8	12.8	17.61
7	12.7	11.8	11.4	11.0	11.[illegible]	[illegible]	15.8	19.2	21.0	22.3	23.7	25.1	20.4	20.4	20.9	27.4	27.1	24.4	22.5	21.8	18.6	17.1	15.8	15.0	19.45
8	14.2	13.5	13.3	12.8	12.9	14.6	17.2	20.4	23.4	25.5	29.6	27.8	28.8	30.4	29.4	31.2	29.9	27.2	24.9	22.0	20.9	18.5	18.0	17.1	21.31
9	16.6	16.0	15.6	15.1	14.7	15.8	19.2	21.8	24.1	25.8	27.8	28.5	28.9	30.5	30.0	30.5	29.8	27.6	25.2	22.8	23.2	22.0	19.8	18.2	22.60
10	17.3	17.5	16.7	15.8	15.7	16.6	19.4	21.3	23.9	24.7	25.4	26.6	28.4	28.5	29.2	29.4	28.8	26.6	24.8	21.7	22.2	21.9	21.1	19.9	22.56
11	18.7	16.1	15.9	15.1	14.9	16.3	18.2	20.4	22.2	24.0	24.8	26.1	26.8	28.1	29.0	28.5	27.6	24.8	22.6	21.3	21.2	19.4	19.5	18.6	21.97
12	17.0	15.9	16.4	15.8	15.2	16.0	18.6	20.5	22.2	23.0	27.3	27.6	28.6	27.6	28.9	28.3	27.6	24.9	21.6	21.9	21.8	19.9	19.9	19.8	21.84
13	19.0	18.9	17.4	17.5	18.3	18.7	18.8	20.6	20.6	21.3	22.7	23.8	24.4	25.4	24.8	23.9	23.5	22.6	21.8	20.2	18.8	18.0	17.6	17.7	21.02
14	17.5	17.0	16.8	16.4	16.5	16.8	18.4	19.9	20.0	24.1	24.1	25.0	27.3	26.3	26.8	26.2	27.2	24.8	23.4	20.7	20.0	18.7	18.0	17.5	21.20
15	16.9	16.6	15.8	15.4	15.5	16.0	18.6	21.5	24.4	26.3	28.2	28.7	30.2	30.6	31.0	30.5	30.0	26.1	23.9	21.3	19.4	18.9	19.2	18.6	22.67
16	16.5	16.9	15.8	14.8	15.0	16.4	19.6	22.0	25.3	27.7	29.1	30.5	30.0	31.0	30.6	31.0	29.7	27.9	25.4	22.1	21.7	21.2	20.8	18.7	23.[illegible]
17	18.4	17.1	16.7	16.8	16.9	16.9	19.7	22.2	25.6	26.8	28.6	31.5	31.8	33.5	29.4	28.4	28.5	25.8	23.8	23.1	21.8	20.8	19.8	18.8	23.[illegible]
18	18.3	17.7	17.1	17.0	16.6	17.8	20.2	22.5	25.7	28.0	29.8	31.1	32.6	29.8	29.1	24.0	28.0	25.5	23.2	20.7	21.2	20.0	18.1	17.1	22.20
19	16.1	15.5	15.1	14.3	13.7	14.9	16.8	19.5	21.9	24.3	25.3	24.8	26.3	27.4	28.0	28.0	27.0	24.6	23.0	19.0	18.6	19.1	18.5	19.0	20.77
20	15.2	14.5	13.9	12.0	12.3	13.8	15.8	19.0	23.0	24.2	26.2	28.0	28.2	29.8	29.5	30.4	28.8	27.2	23.5	22.6	22.0	18.8	18.1	17.4	21.20
21	17.0	16.6	16.0	14.8	15.4	16.1	18.0	19.2	21.8	24.1	26.1	27.4	27.4	28.0	28.8	28.5	28.0	25.5	23.9	22.8	21.0	20.[illegible]	19.[illegible]	18.4	21.02
22	17.4	17.7	16.3	14.9	14.8	15.6	18.6	21.5	24.7	26.9	25.6	26.0	26.6	22.7	28.6	25.2	24.9	25.1	22.8	20.1	19.[illegible]	18.[illegible]	18.4	18.0	21.21
23	16.3	15.9	15.9	15.1	15.3	16.3	19.2	21.2	24.4	27.7	27.0	28.2	28.6	30.6	29.2	28.3	26.8	25.8	23.6	22.4	22.0	20.[illegible]	19.6	19.0	22.47
24	18.5	17.9	17.5	17.2	17.4	18.3	21.3	23.7	26.1	28.4	28.8	27.8	28.8	26.2	27.4	21.5	21.4	21.0	20.2	18.1	18.0	17.1	16.3	15.6	21.45
25	15.4	15.2	13.9	13.3	13.0	14.2	17.2	19.7	24.0	26.0	26.7	28.7	30.8	27.5	28.4	28.0	28.7	25.1	19.6	15.8	15.8	15.7	16.1	16.3	21.61
26	15.9	16.2	16.0	16.0	16.1	17.0	17.4	18.4	20.5	22.4	22.9	21.5	23.4	24.9	25.1	25.2	24.4	22.4	21.4	20.7	19.4	18.0	17.0	17.8	21.00
27	17.2	17.3	17.3	15.9	16.1	16.7	17.9	17.1	18.5	21.2	21.3	21.8	22.0	23.3	18.6	18.1	19.3	17.9	16.8	16.5	16.0	15.1	14.6	14.6	17.91
28	14.5	14.4	14.2	14.0	13.7	15.0	15.3	17.1	18.6	18.7	20.7	20.2	21.2	22.9	22.7	23.0	21.9	20.4	19.4	17.3	16.4	16.2	15.9	14.3	17.8[illegible]
29	14.0	12.6	12.8	12.1	11.4	12.3	14.1	16.8	20.3	21.2	22.1	23.2	23.4	24.8	24.0	24.3	23.3	22.0	19.6	17.3	17.1	16.1	15.5	15.2	18.23
30	13.7	13.2	12.7	12.6	12.0	13.2	15.2	17.6	19.7	22.8	23.7	25.1	27.5	27.3	27.8	28.2	27.6	25.1	22.6	19.8	18.2	17.0	16.2	15.4	19.78
31	15.3	14.7	14.2	13.4	13.4	14.1	16.8	20.4	24.4	26.8	27.2	28.6	29.8	30.5	28.3	29.3	25.9	25.8	22.6	21.4	21.8	19.9	17.9	18.4	21.[illegible]
M.	15.98	15.45	15.01	14.51	14.51	15.50	17.46	19.55	21.84	23.60	24.85	25.71	26.51	26.39	26.10	25.79	25.58	23.71	21.71	19.75	18.99	18.11	17.42	16.71	2[illegible]

August 1904. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	[illegible]
1	17.9	17.6	16.4	15.6	15.7	16.2	18.8	21.3	25.0	27.0	28.3	28.7	27.8	26.2	28.2	26.6	28.4	29.8	24.1	22.0	21.4	21.0	20.1	19.1	22.[illegible]
2	19.0	19.9	18.8	18.8	17.6	17.6	19.2	19.6	21.8	25.3	20.6	27.9	24.0	23.5	23.1	25.8	24.6	22.4	2[illegible].6	18.9	18.5	17.2	19.6	15.6	2[illegible].[illegible]
3	14.5	14.4	13.5	13.2	13.1	14.1	19.2	18.3	21.7	23.8	24.6	26.1	27.6	27.2	27.5	26.9	26.6	25.0	23.1	21.0	20.4	18.3	17.8	16.8	2[illegible].43
4	16.3	15.6	15.2	15.0	15.2	15.3	17.6	20.0	24.3	27.0	28.3	29.6	29.1	31.5	32.0	31.4	31.2	30.2	25.5	23.1	21.6	20.8	2[illegible].3	19.6	23.11
5	18.7	17.9	17.0	16.4	16.6	17.4	19.8	21.9	25.8	28.5	30.3	30.1	28.4	24.3	21.1	20.9	22.5	21.4	20.3	17.6	17.4	17.1	16.4	15.8	[illegible].[illegible]
6	14.9	14.8	14.2	13.8	13.6	14.7	17.0	19.3	21.4	24.9	27.0	28.8	30.0	29.7	29.4	29.8	2[illegible].2	27.4	25.2	23.0	22.0	2[illegible].7	19.1	18.2	[illegible].00
7	19.0	17.7	17.4	17.2	16.9	18.0	19.7	22.0	24.2	25.1	27.7	29.0	29.8	28.8	28.1	28.6	27.9	25.8	24.0	23.0	21.7	21.8	2[illegible].7	19.[illegible]	23.[illegible]
8	18.9	18.7	17.6	16.8	16.6	17.2	18.8	21.0	22.9	26.3	28.1	29.3	28.1	28.6	3[illegible].7	3[illegible].6	27.7	26.0	24.7	22.8	21.4	19.7	19.[illegible]	18.7	23.[illegible]
9	18.5	17.8	17.2	17.0	17.1	18.3	18.6	20.5	19.0	19.9	22.9	24.6	25.4	25.0	27.5	26.0	24.7	23.1	22.0	21.3	2[illegible].6	2[illegible].2	19.2	17.[illegible]	2[illegible].[illegible]
10	16.5	16.9	16.9	16.3	15.2	15.8	16.9	19.8	23.0	23.4	23.8	24.8	27.8	26.8	26.6	24.8	24.0	23.0	2[illegible].8	19.2	17.7	17.9	17.[illegible]	15.8	2[illegible].41
11	14.9	14.8	14.1	13.5	13.0	14.1	15.8	17.9	2[illegible].8	24.9	25.5	28.3	28.6	26.8	3[illegible].5	26.9	21.3	2[illegible].2	19.[illegible]	2[illegible].[illegible]	19.2	18.[illegible]	17.2	18.[illegible]	2[illegible]
12	16.5	17.6	16.4	15.7	15.9	16.0	16.6	17.0	18.6	20.9	21.2	22.0	23.2	24.4	23.9	23.7	23.1	21.4	2[illegible].1	17.9	17.4	17.0	17.0	16.[illegible]	1[illegible].[illegible]
13	15.0	14.0	12.9	12.0	11.2	12.2	13.6	16.1	19.4	21.6	24.0	25.5	26.9	25.9	20.9	27.4	29.3	24.9	2[illegible].8	17.7	17.2	18.0	18.7	18.[illegible]	1[illegible].[illegible]
14	14.4	13.9	13.9	13.8	13.2	14.0	15.8	18.5	23.6	26.4	29.1	29.8	30.8	30.9	31.1	31.3	3[illegible].0	29.2	29.1	23.4	21.9	21.0	21.[illegible]	2[illegible].[illegible]	2[illegible].[illegible]
15	19.3	19.1	18.6	18.1	18.3	19.1	2[illegible].2	22.6	25.6	27.9	29.1	30.0	3[illegible].1	29.8	2[illegible].0	28.9	27.6	26.2	24.0	23.2	22.6	21.1	19.8	2[illegible].9	2[illegible].[illegible]
16	19.5	18.9	18.5	18.2	18.0	18.1	18.7	18.9	2[illegible].9	23.8	24.2	29.1	25.6	27.1	28.2	27.8	20.3	24.5	21.6	2[illegible].3	19.1	17.1	1[illegible].[illegible]	1[illegible].[illegible]	21.[illegible]
17	15.5	13.5	12.9	12.8	12.2	12.9	14.9	17.0	21.4	23.5	27.0	28.7	3[illegible].2	31.5	32.9	3[illegible].2	3[illegible].6	28.2	23.9	22.4	22.[illegible]	2[illegible].7	2[illegible].[illegible]	2[illegible].[illegible]	22.[illegible]
18	22.5	20.0	17.8	17.1	17.1	18.5	1[illegible].0	19.1	19.7	19.2	17.7	19.1	17.4	21.2	21.7	22.9	21.5	19.7	17.6	15.8	15.[illegible]	1[illegible]	1[illegible]	1[illegible]	1[illegible].[illegible]
19	13.0	12.9	1[illegible].8	9.6	9.0	9.8	12.0	13.7	17.9	20.1	21.5	2[illegible].8	23.3	24.8	25.9	24.3	22.2	20.4	17.2	15.9	15.[illegible]	14.9	1[illegible]	1[illegible]	1[illegible].[illegible]
20	12.0	12.2	10.2	9.6	9.2	9.9	11.8	13.7	17.6	21.0	22.6	23.6	24.8	25.9	25.9	25.2	24.3	22.8	1[illegible].0	17.5	16.2	14.9	14.4	14.1	17.[illegible]
21	13.3	13.7	12.1	11.7	12.2	12.2	14.2	14.9	18.7	20.0	21.1	24.2	27.0	25.1	22.2	22.6	21.6	19.9	17.1	16.8	16.8	15.7	15.2	15.1	1[illegible].[illegible]
22	14.8	15.7	15.1	15.7	15.8	15.3	15.8	16.2	15.3	14.7	14.8	14.1	15.3	17.2	18.9	17.8	19.6	19.4	15.4	15.4	15.[illegible]	14.[illegible]	14.[illegible]	15.[illegible]	[illegible].[illegible]
23	11.2	11.2	11.5	11.4	11.2	11.5	11.6	10.4	9.8	9.7	1[illegible].0	10.8	11.8	11.9	13.8	11.8	11.1	1[illegible].8	1[illegible].6	1[illegible].7	1[illegible].0	1[illegible].0	1[illegible].8	11.[illegible]	[illegible].[illegible]
24	10.8	10.9	11.0	10.5	10.7	10.7	1[illegible].8	10.4	1[illegible].8	11.8	14.2	16.6	13.0	11.8	11.7	13.5	12.4	11.8	11.3	11.2	11.2	11.2	11.3	11.0	11.[illegible]
25	10.1	10.1	10.1	10.2	10.0	9.4	9.5	9.8	12.6	11.3	11.2	1[illegible].0	1[illegible].6	12.7	12.0	12.2	12.1	11.4	1[illegible].3	1[illegible].4	1[illegible].[illegible]	1[illegible].2	1[illegible].0	9.[illegible]	[illegible].[illegible]
26	9.0	9.6	9.6	9.5	9.9	9.2	1[illegible].4	11.1	13.4	15.0	16.3	18.1	18.6	20.0	19.4	18.6	18.8	1[illegible].0	13.0	11.[illegible]	11.0	1[illegible].6	1[illegible].[illegible]	1[illegible].[illegible]	1[illegible].[illegible]
27	10.0	9.2	1[illegible].2	1[illegible].0	9.4	9.6	11.8	13.3	15.4	16.6	17.[illegible]	18.8	19.0	20.2	22.2	21.4	20.4	16.3	1[illegible].7	15.5	14.0	13.8	14.0	13.1	15.07
28	11.8	11.1	10.8	10.5	10.1	10.6	11.8	14.0	18.8	2[illegible].6	21.8	22.2	22.2	25.0	24.[illegible]	24.0	23.4	2[illegible].8	17.[illegible]	17.1	16.4	15.6	15.5	13.7	17.02
29	12.4	11.6	11.3	10.8	10.1	10.4	12.0	13.8	10.8	19.2	19.7	21.9	24.1	23.9	24.9	24.0	23.4	21.1	19.4	18.9	18.2	16.2	15.2	13.3	17.23
30	12.3	12.1	11.9	11.2	10.7	11.1	12.7	14.5	17.8	21.6	22.4	24.0	25.0	27.[illegible]	27.4	26.5	25.9	22.6	1[illegible].7	19.5	19.6	19.9	18.5	18.2	18.88
31	17.6	16.9	16.2	16.1	15.6	15.2	15.3	15.5	16.1	16.1	15.9	16.2	16.6	17.2	19.6	19.0	18.[illegible]	17.[illegible]	14.[illegible]	14.3	14.9	14.4	14.6	14.2	16.15
M.	15.20	14.85	14.19	13.81	13.19	14.01	15.38	16.84	19.26	21.18	22.42	23.46	23.97	24.30	24.61	24.[illegible]	23.[illegible]	21.[illegible]	1[illegible].[illegible]	18.31	17.66	16.78	16.33	15.70	18.77

September 1904. Stündliche Lufttemperaturen. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	14.2	13.8	13.2	13.6	12.9	14.1	14.0	13.8	13.2	11.9	14.4	16.7	15.0	14.5	14.8	14.7	13.9	12.6	12.1	12.2	12.4	11.7	11.9	11.5	13.47
2	11.8	11.7	11.4	11.4	11.0	10.7	11.0	11.8	12.1	12.4	11.7	12.1	13.6	14.3	14.5	14.1	13.5	12.7	11.0	11.1	11.6	11.5	11.3	11.2	11.98
3	11.8	11.3	11.1	11.0	10.8	10.9	11.4	11.9	11.9	12.1	14.2	15.4	15.6	18.4	16.4	19.0	18.7	15.9	14.0	12.8	12.6	13.2	13.1	13.1	13.60
4	13.2	12.9	13.1	13.0	12.8	12.9	13.0	13.4	14.4	15.7	15.3	16.5	17.7	18.0	19.6	17.8	16.4	16.2	15.2	14.9	14.0	12.5	12.0	11.3	14.76
5	10.8	10.7	10.2	10.6	10.3	10.4	11.0	12.1	14.7	14.4	15.3	16.7	19.4	20.0	21.0	20.0	18.6	16.9	15.5	15.0	14.8	12.6	11.8	10.9	14.32
6	10.4	10.0	10.0	9.6	9.4	9.8	11.2	11.8	12.1	13.4	14.2	15.7	18.2	20.2	18.5	17.2	18.6	16.8	14.7	13.8	13.1	12.8	12.5	12.2	13.59
7	12.0	12.4	13.0	13.3	13.4	13.7	13.8	15.9	17.4	19.3	19.8	20.7	21.4	19.4	16.7	15.4	15.0	15.0	14.4	14.5	14.2	14.0	13.8	12.7	15.45
8	12.4	12.3	12.2	12.0	12.0	12.1	12.1	12.7	14.2	16.9	16.1	17.0	17.2	19.4	19.9	17.6	17.2	15.0	14.3	13.6	13.4	12.7	11.6	11.2	14.38
9	12.0	11.9	11.9	12.0	11.8	12.0	12.8	13.5	14.1	14.9	15.3	17.1	19.6	19.1	19.2	18.1	17.0	15.8	15.3	14.5	14.8	14.1	13.6	13.4	14.74
10	13.3	13.2	12.9	12.8	12.4	12.3	12.5	13.2	14.2	15.5	16.9	19.1	18.8	19.3	19.0	18.9	18.2	16.7	15.3	14.7	15.0	14.9	14.9	14.5	15.36
11	14.2	14.1	14.0	14.0	13.7	13.5	14.0	14.1	16.0	19.1	16.1	16.6	18.1	20.0	21.7	20.9	17.4	16.6	15.6	14.3	13.8	13.2	13.0	12.7	15.60
12	12.8	12.9	13.0	13.2	13.2	13.1	13.8	14.0	15.8	16.3	16.6	17.0	16.8	19.5	18.8	20.5	17.7	16.5	15.9	15.8	15.7	15.8	15.7	15.0	15.64
13	14.9	14.8	14.4	15.2	15.3	15.2	15.8	17.3	19.0	20.6	22.0	16.9	21.8	21.0	20.8	20.7	18.5	17.0	16.7	16.4	16.6	16.2	16.3	16.0	17.60
14	16.0	15.6	15.4	15.3	15.1	14.2	13.6	14.0	14.5	14.5	15.7	16.6	16.7	15.9	14.4	13.7	13.7	13.4	12.7	12.6	12.7	12.8	12.8	12.4	14.31
15	11.9	12.3	12.7	12.9	11.1	10.9	10.8	11.8	11.9	12.4	13.5	13.7	13.5	10.4	17.3	14.4	13.7	12.4	11.8	11.4	11.2	11.9	12.0	11.6	12.60
16	11.8	12.0	11.6	11.4	11.2	11.2	11.6	11.7	12.6	13.3	14.9	18.0	17.0	15.2	14.8	14.4	14.2	13.4	12.5	11.4	11.5	11.1	10.4	9.9	12.80
17	9.3	8.9	9.0	9.1	9.3	9.0	8.8	9.0	10.7	12.1	14.7	10.4	16.6	10.8	16.5	15.8	13.6	11.3	10.1	9.9	9.0	8.5	8.6	7.4	11.26
18	7.9	7.1	6.9	6.7	5.5	5.6	6.5	7.9	10.7	12.5	14.3	14.6	15.8	15.5	15.6	14.6	13.1	11.0	10.0	9.2	8.2	8.2	7.6	6.7	10.03
19	5.1	6.2	5.8	4.8	4.6	4.9	4.8	6.4	8.2	11.2	11.8	13.2	12.2	11.8	11.5	10.4	8.9	6.8	5.8	4.9	4.2	4.0	3.5	3.3	7.23
20	3.0	2.8	2.1	1.7	1.8	1.8	2.2	3.3	5.7	5.9	7.2	7.6	9.8	9.7	9.2	8.4	8.9	8.4	7.9	7.8	7.4	6.8	6.0	5.4	5.87
21	5.2	5.1	4.4	4.1	3.5	3.7	5.4	5.8	5.9	6.0	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.2	6.1	6.2	6.2	5.65
22	6.0	6.2	6.1	5.9	6.9	6.0	6.8	7.0	7.0	9.2	10.1	12.3	12.2	13.8	12.8	11.6	11.0	9.9	9.8	9.0	7.7	7.7	7.3	6.8	8.67
23	6.6	6.4	6.2	5.7	5.5	4.8	6.0	7.9	10.4	12.9	14.0	15.6	16.8	17.6	17.6	16.4	13.6	12.2	11.3	9.9	8.1	7.7	7.8	6.9	10.33
24	6.3	5.5	5.1	5.3	5.9	6.5	7.2	6.6	8.1	10.4	14.7	13.8	14.3	15.1	15.9	15.0	13.8	11.8	11.9	11.8	10.7	10.6	10.4	9.6	10.26
25	8.5	8.7	9.5	9.0	8.6	9.2	10.4	12.4	13.3	10.9	16.6	18.4	17.9	17.4	15.7	14.4	13.1	12.4	11.4	11.2	11.1	10.2	9.8	11.8	12.38
26	11.3	10.7	10.9	10.0	10.1	10.3	11.0	11.7	12.8	15.0	15.9	16.2	10.4	17.1	16.9	15.8	14.5	12.7	12.5	11.8	11.7	10.6	8.9	9.7	12.69
27	9.1	8.5	7.6	8.5	8.8	9.4	10.2	10.3	12.0	12.7	13.1	12.7	13.4	14.2	14.2	13.2	12.3	11.8	11.8	11.2	11.4	11.4	11.3	11.0	11.23
28	11.0	11.1	10.9	10.6	10.4	9.9	9.8	10.0	10.5	10.8	10.7	10.6	10.5	10.3	10.4	10.0	9.9	9.7	9.3	9.9	9.5	9.4	9.7	10.4	10.22
29	9.7	9.6	9.5	9.4	9.2	9.1	10.0	10.8	12.6	13.3	14.4	14.8	15.2	15.8	13.8	13.7	12.4	11.6	11.5	11.1	11.0	10.8	9.7	9.6	11.61
30	9.5	9.3	9.8	9.7	9.6	9.0	10.2	10.2	11.1	11.8	12.8	13.2	15.2	15.6	16.9	16.5	13.8	11.9	10.1	10.4	9.8	8.9	9.1	8.5	11.35
M.	10.33	10.22	10.12	10.02	9.83	9.84	10.39	11.09	12.24	13.33	14.27	15.25	15.76	16.22	16.02	15.28	14.25	13.02	12.22	11.77	11.45	11.06	10.74	10.48	12.30

Oktober 1904. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	7.9	7.2	7.1	6.7	8.0	8.4	8.8	9.0	9.7	11.9	13.0	14.8	14.2	14.7	13.8	15.0	13.3	10.1	9.5	9.2	8.4	8.0	7.9	6.9	10.15
2	6.7	6.6	7.1	7.9	7.8	7.6	8.0	8.9	9.4	14.5	16.6	18.3	19.5	20.0	19.9	19.5	17.5	13.1	11.7	10.5	10.6	9.6	9.8	8.7	12.05
3	8.0	7.7	6.8	6.0	5.9	6.8	7.4	8.4	9.6	10.6	11.8	13.2	15.8	17.3	17.5	17.4	15.1	12.5	11.2	10.8	11.0	9.8	10.0	10.9	10.90
4	9.7	8.8	7.9	7.4	7.5	7.1	8.2	9.1	9.8	10.3	10.4	11.1	11.8	11.7	11.9	12.0	11.5	10.7	9.8	8.0	7.8	9.6	9.7	9.9	9.65
5	10.1	9.6	9.9	10.0	9.9	10.0	10.0	10.7	11.8	13.4	17.1	16.3	17.1	18.4	18.2	16.2	13.3	10.9	10.9	10.9	10.4	9.6	10.2	9.9	12.28
6	9.6	10.1	10.7	12.1	12.5	13.0	13.6	12.8	13.4	14.1	14.9	15.9	16.0	16.4	16.6	16.5	15.9	14.5	14.9	14.7	14.6	11.0	10.6	10.9	13.55
7	10.9	11.5	11.1	11.1	11.4	11.8	12.2	13.1	16.1	18.5	16.9	17.3	16.7	16.2	15.5	14.7	11.6	10.9	10.8	9.7	9.5	9.3	9.2	8.3	12.68
8	7.7	7.5	6.8	6.0	5.8	5.7	5.9	6.0	6.5	6.2	6.4	6.5	6.3	6.1	5.1	6.5	5.9	5.5	5.8	5.0	5.0	4.1	1.8	2.3	5.68
9	2.8	3.0	3.1	2.8	2.7	1.9	2.8	3.0	4.4	4.5	5.8	5.5	3.8	6.0	2.9	2.5	2.1	1.5	1.5	1.1	1.8	1.5	2.3	1.4	2.95
10	1.4	1.7	1.8	2.0	1.3	1.8	1.7	3.0	4.4	5.4	5.6	7.2	7.4	7.2	7.5	7.2	6.8	6.6	6.6	6.5	6.4	6.4	6.3	6.1	4.93
11	6.0	5.8	5.6	5.3	5.2	4.9	4.8	4.6	4.6	5.2	5.4	5.4	5.0	4.5	4.1	3.9	3.8	3.8	3.7	3.7	3.5	3.7	3.8	3.8	4.66
12	3.9	3.9	3.8	3.9	4.0	4.2	4.8	6.0	6.5	6.9	7.1	7.1	7.9	8.0	8.2	8.2	7.3	7.1	6.3	6.4	6.0	5.7	5.9	5.9	6.04
13	5.2	5.2	5.3	4.1	4.5	4.1	5.4	7.5	9.0	11.6	12.0	12.7	13.5	10.6	10.1	10.1	9.6	9.1	8.6	8.1	7.8	7.6	7.7	7.8	8.20
14	7.0	7.0	6.9	6.7	6.6	6.5	6.6	7.1	8.1	8.7	8.5	9.5	10.6	10.1	9.1	8.4	7.6	7.3	6.7	6.3	6.0	5.5	5.9	5.9	7.44
15	5.9	6.0	6.1	6.2	6.1	6.0	6.6	7.3	7.7	8.3	9.5	11.4	13.7	12.1	12.8	12.0	9.4	8.1	8.8	8.6	7.7	7.4	7.7	6.9	8.42
16	6.6	6.0	4.9	4.1	4.5	5.2	5.7	6.2	6.8	10.3	12.7	14.6	12.9	12.7	12.5	11.9	10.7	9.8	9.3	9.6	9.0	8.7	8.7	9.0	8.87
17	8.9	8.9	8.1	7.6	7.2	6.0	6.4	7.4	10.6	12.0	14.6	12.5	13.6	15.0	13.5	11.9	9.9	8.5	7.9	8.4	8.6	8.0	8.6	8.5	9.69
18	8.7	8.8	8.6	8.5	8.2	7.6	8.4	10.2	12.8	15.2	14.7	15.2	15.2	14.9	15.3	14.4	13.0	12.6	12.3	12.0	12.6	12.0	11.2	9.7	11.75
19	10.6	10.7	10.9	10.9	10.3	11.0	11.0	12.6	14.0	14.3	14.6	14.7	15.8	16.0	15.1	15.6	13.3	11.4	10.7	10.1	9.2	9.3	8.4	9.9	12.10
20	7.9	7.2	6.8	6.6	6.2	5.9	8.2	8.1	9.4	10.0	10.5	11.4	12.0	12.6	12.7	11.9	10.8	10.2	10.4	9.9	10.0	10.0	10.1	10.0	9.53
21	10.2	10.0	9.9	9.8	9.6	9.5	9.6	9.6	10.2	10.7	12.2	12.8	13.6	14.6	13.3	12.8	11.0	10.8	10.2	9.7	9.4	8.5	8.5	8.6	10.65
22	8.9	8.6	8.6	8.5	8.6	8.5	8.4	8.9	9.5	10.5	13.6	16.4	17.4	16.7	16.6	14.5	12.2	11.0	10.7	9.4	9.0	8.4	7.6	7.2	10.82
23	7.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	8.1	8.4	9.2	9.8	10.9	11.7	11.2	10.6	10.2	10.1	10.2	10.1	10.3	9.9	9.2	9.2	9.21
24	9.2	9.3	9.2	9.0	9.2	9.3	9.4	10.7	10.6	11.9	13.2	14.0	14.4	14.6	14.3	13.6	12.5	12.6	12.8	12.3	12.8	12.3	12.8	11.8	11.72
25	11.0	11.1	11.0	11.0	10.7	10.4	10.8	12.6	13.0	13.4	13.7	14.0	16.5	15.9	14.6	13.9	12.4	11.5	11.6	11.4	11.0	10.9	10.8	9.9	12.21
26	9.4	9.6	9.8	9.3	8.9	6.8	7.4	9.0	9.2	12.1	11.6	11.1	10.9	10.1	9.5	9.2	9.6	9.6	9.2	8.8	8.4	7.7	7.8	7.6	9.26
27	7.9	8.0	7.9	7.8	8.1	8.2	8.4	8.5	7.6	7.8	8.8	11.5	10.6	10.0	10.7	9.8	7.7	6.8	5.6	5.6	5.6	5.8	5.2	5.8	7.88
28	3.7	4.0	3.6	3.5	3.2	2.8	3.0	3.9	5.2	7.8	9.6	10.6	9.0	9.5	8.0	7.6	6.2	5.6	5.1	4.9	4.6	4.5	4.6	4.9	5.66
29	5.1	5.4	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.9	6.5	7.0	7.2	7.8	7.9	8.6	8.2	7.4	7.0	6.8	6.7	6.9	6.4	6.6	6.9	6.4	6.59
30	6.0	5.3	5.0	4.4	4.1	5.3	5.6	7.0	7.8	8.1	8.8	8.4	8.4	8.2	8.1	7.9	7.7	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.01
31	7.7	7.8	7.9	7.7	7.4	7.0	7.2	7.7	8.0	9.7	10.1	11.4	11.8	12.7	12.0	11.4	9.1	8.1	6.8	6.1	5.2	4.9	4.3	3.8	8.16
M.	7.48	7.42	7.27	7.11	7.06	6.99	7.42	8.15	9.04	10.30	11.15	11.86	12.26	12.36	11.90	11.44	10.13	9.18	8.55	8.44	8.26	7.86	7.74	7.56	9.03

November 1904. Stündliche Lufttemperaturen. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	3.4	2.7	1.9	2.2	2.8	2.9	2.7	2.7	3.2	3.8	4.2	4.4	5.5	5.9	6.1	5.6	5.8	5.9	5.8	5.0	6.1	6.0	6.2	6.2	4.50
2	6.2	6.1	6.1	6.0	6.1	6.1	5.7	5.8	5.5	5.7	5.8	5.9	6.5	6.2	6.1	5.9	5.4	5.0	4.9	4.9	5.0	5.1	5.3	5.2	5.67
3	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0	5.0	5.2	5.6	6.0	6.4	6.9	6.7	6.7	6.8	6.2	6.5	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	5.8	5.6	5.83
4	5.5	5.3	5.2	5.0	4.9	4.7	4.4	4.6	5.4	5.8	7.7	8.1	10.2	11.0	10.2	10.2	7.4	6.3	5.4	4.8	4.1	3.7	3.7	2.6	6.09
5	2.4	2.0	1.6	1.5	2.0	2.3	3.3	2.2	2.3	2.6	3.2	5.8	8.4	10.8	10.0	9.3	6.9	5.6	4.8	4.5	4.4	3.9	3.5	3.9	4.41
6	3.4	6.2	5.5	5.4	4.3	3.9	4.2	4.9	5.8	9.4	10.0	12.7	13.8	14.2	12.2	10.8	9.4	8.9	8.5	7.5	6.7	6.1	5.9	5.6	7.70
7	5.8	5.5	5.1	4.2	3.2	2.9	2.3	3.3	5.4	7.8	8.6	10.9	11.8	13.1	12.0	10.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	11.3	11.0	7.90
8	9.7	10.0	9.5	10.1	10.9	11.1	9.8	8.8	7.4	6.4	7.8	6.4	6.0	6.0	5.8	6.1	5.4	5.9	5.7	5.8	5.5	5.7	5.4	5.1	7.04
9	5.4	5.5	5.1	5.6	6.0	6.3	6.6	7.5	7.7	8.1	9.3	8.9	8.8	8.6	8.0	8.0	7.5	7.0	7.1	7.5	8.0	8.6	9.0	9.1	7.97
10	9.6	9.3	10.1	9.8	10.5	10.9	11.4	11.0	11.2	11.0	10.0	9.4	11.1	12.2	9.9	10.0	9.9	9.2	9.8	9.2	9.0	8.5	7.9	7.4	9.85
11	7.9	6.9	6.7	6.8	6.6	6.5	6.4	6.6	7.2	7.4	7.7	8.3	8.4	8.8	8.7	8.7	8.8	9.0	8.8	8.7	8.8	8.2	8.0	9.6	7.92
12	9.9	9.8	9.2	9.0	9.4	9.8	10.4	10.5	10.4	10.4	10.4	11.6	11.6	11.8	11.8	11.0	9.9	8.9	7.9	7.5	6.9	6.5	5.9	5.4	9.66
13	5.4	5.7	7.2	5.0	4.1	2.6	2.7	2.5	3.4	8.4	8.5	11.0	9.8	9.8	8.9	7.3	6.3	5.7	5.6	4.5	3.5	2.8	2.0	1.1	5.61
14	2.7	2.9	2.4	1.4	0.7	0.7	0.8	0.4	1.8	4.7	5.5	7.0	8.0	7.7	6.6	5.7	4.2	3.3	1.7	0.5	0.5	−0.3	0.1	−0.8	2.84
15	−1.6	−0.7	−1.5	−1.7	−2.1	−2.4	−2.2	−1.6	1.2	3.0	3.1	4.6	5.2	5.9	5.7	4.8	2.3	1.9	1.1	1.0	0.4	0.2	0.0	−0.6	1.08
16	−1.1	−0.8	−1.5	−1.5	−1.7	−2.3	−2.6	−2.2	0.1	1.4	2.5	4.8	6.0	7.2	7.7	5.0	2.9	1.9	1.2	0.7	0.0	−0.4	−0.9	−1.2	1.65
17	−1.6	−1.6	−2.1	−2.0	−2.4	−2.3	−2.8	−0.9	0.2	2.2	4.6	4.7	6.1	7.0	6.2	4.4	2.3	1.6	1.8	0.1	0.1	−0.1	−1.0	−1.4	0.97
18	−1.3	−1.9	−2.1	−2.2	−1.9	−1.2	−1.2	−1.0	−0.8	−0.4	−0.1	0.6	3.3	2.4	2.7	1.8	0.6	0.7	0.0	−0.2	−0.8	−1.9	−1.9	−2.3	−0.60
19	−2.4	−3.0	−2.4	−2.2	−1.9	−1.7	−1.4	−1.0	−0.7	−0.5	0.1	0.8	3.2	4.4	3.7	1.7	0.9	0.5	−0.8	0.0	−0.6	−1.0	−1.3	−1.5	−0.29
20	−0.7	−0.8	−0.9	−2.0	−2.2	−2.7	−3.5	−3.2	−3.1	−1.5	−0.3	0.4	2.0	4.9	5.5	3.9	2.7	2.6	1.9	1.8	3.5	2.9	3.3	3.0	0.72
21	2.1	1.7	2.2	2.4	2.8	2.9	2.7	3.3	3.9	3.9	4.6	4.1	4.8	5.8	5.6	3.8	2.4	1.6	1.9	2.2	2.1	2.9	4.7	5.1	3.31
22	3.4	2.1	2.1	2.3	2.7	2.8	3.4	3.9	4.0	4.7	7.3	8.0	8.6	8.3	8.0	7.2	4.3	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	3.6	3.65
23	0.5	0.3	−0.2	−0.4	−0.5	−0.6	−0.6	−1.1	−0.6	−0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	−0.3	−0.8	−2.8	−0.7	−0.6	−0.8	−0.9	−0.9	−0.9	−0.9	−0.44
24	−1.0	−1.0	−1.0	−1.0	−0.9	−0.8	−1.0	−1.2	−1.2	−0.7	−0.5	−0.1	−0.7	−0.8	−1.0	−1.2	−1.4	−1.4	−1.6	−1.7	−1.7	−2.0	−2.4	−2.5	−1.20
25	−3.3	−3.3	−3.1	−3.6	−3.6	−3.7	−3.6	−3.3	−2.0	−2.4	−2.3	−1.6	−1.3	−0.7	−0.9	−3.9	−5.5	−6.1	−5.4	−0.2	−5.3	−4.3	−3.8	−3.8	−3.06
26	−4.0	−3.6	−3.8	−3.7	−3.8	−3.9	−3.3	−3.2	−1.9	−0.7	0.9	−0.4	−0.6	−0.6	−0.8	−2.7	−2.9	−3.6	−3.6	−4.1	−4.0	−4.1	−4.3	−3.5	−2.76
27	−3.4	−3.3	−3.3	−3.4	−3.3	−3.6	−3.5	−3.5	−2.3	−1.9	−1.1	−0.5	−0.8	1.2	−1.3	−2.2	−3.2	−3.8	−3.8	−3.7	−3.8	−3.9	−3.9	−3.6	−2.75
28	−3.3	−3.3	−3.3	−3.3	−2.9	−2.9	−2.9	−2.7	−2.3	−1.4	−0.3	−0.2	0.0	−0.3	−0.4	−1.2	−1.8	−3.3	−3.1	−3.3	−2.4	−2.6	−2.4	−2.0	−2.17
29	−3.5	−5.5	−0.1	−0.8	−8.1	−5.7	−4.8	−4.3	−3.5	−3.3	−0.3	−1.8	−2.2	−1.6	−2.5	−2.3	−2.9	−2.9	−2.8	−4.0	−4.4	−5.2	−0.4	−0.8	−4.07
30	−7.5	−7.3	−5.6	−5.9	−5.0	−5.3	−5.0	−3.8	−4.0	−2.4	−0.8	0.7	2.2	2.3	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.0	0.2	1.1	1.0	0.8	−1.59
M.	1.82	1.69	1.61	1.40	1.39	1.41	1.45	1.67	2.31	3.24	4.09	4.72	5.41	5.96	5.40	4.46	3.59	2.83	2.58	2.25	2.18	2.02	2.02	1.90	2.80

Dezember 1904. Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	1.3	1.8	2.1	2.4	2.6	2.8	2.6	2.4	3.0	3.1	0.4	4.9	4.8	4.4	3.8	3.3	2.7	2.9	2.7	2.7	2.7	2.3	2.1	3.0	2.96
2	0.4	1.0	1.6	1.6	1.7	1.5	1.4	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.0	3.4	3.2	2.2	2.1	1.7	1.4	1.4	1.3	1.2	1.4	1.8	1.73
3	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	1.2	1.2	0.6	0.3	0.8	1.4	4.2	2.6	3.7	4.3	2.5	0.9	0.6	1.1	1.2	1.1	1.1	1.5	1.8	1.58
4	1.9	2.0	2.1	2.1	2.4	2.6	2.7	2.8	3.1	3.1	3.7	4.1	4.7	4.9	4.9	4.3	3.7	2.8	2.4	1.6	0.8	0.8	0.7	0.7	2.70
5	0.5	0.2	0.0	0.0	0.5	0.5	0.2	−0.3	0.2	2.6	3.3	4.8	4.8	5.2	5.4	3.2	1.8	1.5	0.9	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.80
6	2.3	4.9	5.5	5.1	5.0	5.3	6.0	6.0	5.2	5.9	7.8	8.3	9.0	9.5	7.8	7.8	6.7	6.2	8.2	8.8	8.4	7.2	6.0	6.8	6.95
7	9.4	9.1	9.3	9.1	8.9	8.1	7.9	10.8	12.0	13.2	13.1	13.6	12.4	11.8	12.8	12.6	11.3	10.2	10.0	10.7	10.2	9.1	8.8	6.9	10.47
8	6.0	5.1	4.5	3.8	3.3	2.9	2.8	2.8	3.0	3.6	4.0	5.1	4.8	3.4	4.2	4.2	1.9	2.9	3.0	0.7	1.2	1.7	2.0	1.5	3.25
9	0.1	0.8	0.5	1.1	0.8	−0.6	−1.6	−1.7	0.6	3.1	4.1	3.5	2.1	1.7	1.5	0.4	−0.9	−1.7	−1.7	−1.7	−1.8	−2.3	−3.2	2.7	0.63
10	−2.3	−1.7	−1.6	−1.5	−2.4	−1.9	−1.8	−2.0	−1.0	−0.5	0.1	0.9	0.4	1.1	0.4	0.6	−0.1	−0.6	−0.4	−0.4	−0.6	−1.1	−1.8	−1.5	−0.77
11	−0.9	−0.9	−0.7	−0.7	−0.4	−0.3	0.0	0.7	0.9	1.1	2.1	2.7	2.9	3.2	2.9	3.1	3.0	3.0	2.9	3.1	2.9	2.7	2.4	2.4	1.90
12	2.8	2.5	2.3	2.0	1.6	1.3	1.7	0.8	2.2	3.7	4.1	2.4	2.0	2.9	3.2	3.6	3.2	2.8	2.3	1.9	1.4	1.5	1.7	1.4	2.53
13	3.1	3.8	4.1	3.7	2.8	1.9	1.8	2.9	3.4	5.5	6.5	6.9	7.3	5.1	4.3	3.8	3.4	3.4	3.1	3.0	3.2	3.1	2.9	2.9	3.85
14	2.6	2.7	2.8	2.8	2.7	2.1	2.4	2.4	2.8	4.8	3.7	3.7	4.9	3.8	3.2	2.4	1.8	1.2	0.4	0.1	−0.4	−0.7	−1.2	−1.4	2.08
15	−1.1	−1.1	−0.0	0.2	0.4	0.9	0.4	0.8	1.8	2.1	2.6	2.9	3.6	3.7	2.8	2.8	2.7	2.7	2.1	2.6	3.0	3.0	3.2	3.1	1.90
16	3.0	3.0	2.7	2.2	2.1	1.7	1.2	1.1	2.1	4.0	4.5	5.2	6.3	4.6	4.6	4.2	3.9	3.9	3.8	4.1	4.1	3.9	3.8	3.9	3.90
17	3.3	2.9	2.1	1.9	1.5	1.2	0.6	0.8	2.1	3.1	5.2	7.2	7.8	7.9	8.2	6.9	4.9	3.4	2.7	2.4	2.2	1.1	−0.0	−0.1	3.29
18	1.2	−3.0	−1.2	−1.1	−1.3	−1.7	−1.4	−1.6	−1.2	1.0	−0.9	−0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	−0.2	−0.5	−0.7	−0.9	−1.2	−1.3	−1.9	−2.0	−0.62
19	−2.1	−2.2	−2.4	−2.3	−2.2	−2.1	−1.9	−1.4	−1.3	−0.8	−0.2	0.4	0.8	1.2	1.2	1.4	1.3	1.6	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	0.00
20	1.7	1.8	1.9	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.8	2.2	2.5	2.8	3.0	2.8	3.5	1.6	−0.1	−0.1	−0.3	−0.6	−0.3	0.2	−0.7	1.0	1.26
21	−0.5	−0.7	−0.7	−0.7	−0.8	−1.4	−1.2	−0.9	−0.9	−0.8	−0.5	−0.2	0.0	−0.1	0.1	0.0	−0.1	−0.1	−0.2	−0.4	−0.7	−0.8	−0.8	−1.1	−0.54
22	−1.3	−1.2	−1.2	−1.2	−1.4	−1.5	−1.6	−1.7	−1.5	−1.3	−0.8	−0.7	−0.9	1.2	−0.9	−1.3	−1.9	−1.8	−1.6	−1.8	−1.7	−1.6	−1.7	−2.2	−1.43
23	−2.3	−2.5	−2.8	−2.8	−2.7	−2.7	−2.6	−2.6	−2.7	−2.4	−2.3	−2.2	−1.8	−1.8	−1.8	−2.1	−2.1	−2.2	−2.0	−2.1	−2.2	−2.4	−2.7	−2.9	−2.37
24	−2.7	−2.8	−3.0	−3.0	−3.3	−3.4	−3.4	−3.6	−3.5	−3.4	−3.2	−3.1	−3.0	−2.9	−2.6	−2.8	−2.8	−2.9	−3.1	−3.1	−3.0	−3.1	−3.1	−3.1	−3.09
25	−3.3	−3.2	−3.0	−2.7	−2.4	−2.1	−2.2	−2.1	−2.1	−2.0	−1.9	−2.1	−2.1	−2.0	−2.2	−2.0	−2.4	−2.6	−2.8	−2.6	−2.4	−2.4	−2.6	−2.4	−2.36
26	−2.7	−3.0	−3.0	−3.0	−2.9	−2.8	−2.8	−2.9	−2.7	−2.7	−2.4	−1.6	−1.6	−1.7	−1.7	−1.7	−1.8	−2.3	−2.5	−2.5	−2.2	−2.4	−2.6	−2.7	−2.34
27	−2.8	−2.6	−2.4	−2.3	−2.0	−2.0	−1.7	−1.4	−0.8	0.2	0.5	1.5	0.7	1.0	1.1	1.0	0.6	0.6	0.4	0.1	−0.2	−0.5	−0.6	−0.8	−0.11
28	−0.1	−0.3	−0.6	−0.3	−0.4	−0.6	−0.3	−0.2	−0.2	−0.2	−0.2	−0.3	−0.4	−0.4	−0.6	−0.8	−1.0	−1.1	−1.2	−1.1	−1.0	−1.1	−1.1	−1.2	−0.69
29	−1.2	−1.5	−1.5	−1.6	−1.7	−1.7	−1.6	−1.6	−1.4	−0.9	1.1	2.0	1.8	2.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.8	1.3	1.8	2.5	2.8	2.0	0.39
30	1.8	1.8	1.9	1.6	2.8	3.6	5.0	4.2	4.9	5.8	7.9	5.9	6.8	5.9	5.1	5.6	5.4	4.5	5.1	3.8	4.1	4.2	3.3	3.3	4.29
31	3.2	2.9	2.8	2.1	2.2	0.4	1.3	0.7	0.8	0.9	1.4	2.5	1.9	0.7	−0.0	−0.1	−1.9	−2.5	−2.5	−2.5	−3.3	−3.9	−4.5	−6.3	−0.19
M	1.60	1.75	1.75	1.69	1.61	1.60	1.54	1.60	1.95	1.76	2.42	2.89	2.84	2.72	2.60	2.16	1.52	1.24	1.21	1.10	1.02	0.84	0.77	0.51	1.32

1904. **Tägliche Maxima und Minima der Lufttemperatur.** Zürich.
(Absolute Extreme.)

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Mi
1	−2.4	−7.5	6.1	0.2	−0.9	−3.6	9.4	0.5	23.4	6.5	15.9	11.3	22.7	15.0	30.4	15.3	17.1	11.5	15.6	6.7	6.2	1.9	6.4	0
2	−3.7	−7.2	3.6	−1.4	3.0	**−4.2**	11.4	2.0	21.7	9.4	14.1	6.9	20.3	13.2	28.2	15.6	15.6	10.4	**20.5**	6.5	6.3	4.9	3.5	0
3	−4.6	−7.4	5.3	1.0	4.8	−1.5	12.4	**−0.8**	14.8	9.9	17.8	**6.5**	24.1	13.8	27.7	13.1	19.3	10.8	17.7	5.6	7.0	5.0	4.9	0
4	−2.6	−6.1	7.7	1.7	6.8	−2.5	12.2	3.5	12.7	5.1	24.1	9.5	25.7	12.7	32.1	14.8	19.7	11.3	12.2	6.8	11.0	2.6	5.0	0
5	−1.7	−2.6	2.2	1.3	4.2	0.5	10.1	2.4	16.2	3.9	25.3	11.3	24.7	11.8	31.2	15.8	21.0	10.1	18.5	9.5	10.9	1.2	5.8	−0
6	−2.4	−4.0	6.6	1.4	8.4	0.4	13.6	4.8	19.0	**2.7**	25.7	10.9	25.4	11.2	30.6	13.5	20.4	9.2	17.1	9.4	**14.3**	2.7	10.0	2
7	−3.2	−4.5	6.3	−0.2	15.1	−1.3	13.4	6.7	14.8	3.8	27.2	9.9	28.0	**10.8**	30.4	16.7	22.2	11.6	19.3	8.3	13.4	2.3	**13.6**	6
8	1.2	−4.5	8.3	−0.3	13.1	2.7	7.8	4.4	18.9	3.5	28.4	14.3	31.0	12.7	31.3	15.2	20.0	11.0	8.3	1.7	11.1	5.0	6.5	0
9	5.3	0.4	10.8	2.6	15.8	2.6	17.5	5.2	14.2	6.2	25.9	14.2	31.4	14.6	28.0	16.8	20.0	11.3	6.0	**1.1**	9.8	5.1	4.3	−3
10	2.6	−0.4	10.2	3.3	15.0	3.9	15.5	3.6	15.5	4.8	19.3	13.8	29.8	15.5	27.9	15.1	19.7	12.2	7.7	1.2	12.8	7.9	1.0	−2
11	4.2	−2.2	**11.2**	2.8	6.7	−0.5	15.5	0.8	14.3	7.7	25.3	12.7	29.6	14.9	30.5	13.0	21.7	12.5	6.1	3.5	9.6	6.4	3.5	−1
12	6.5	−1.7	8.2	1.9	2.7	−0.9	20.2	1.0	16.9	6.2	25.2	14.0	29.6	15.2	24.4	15.6	21.0	12.3	8.6	3.8	12.8	4.9	4.0	0
13	9.9	3.7	10.6	1.5	6.8	−1.1	23.3	6.5	19.6	3.8	25.7	12.0	25.8	17.0	27.9	11.2	**23.0**	14.4	14.0	4.0	11.5	1.7	7.4	1
14	**10.3**	2.3	8.4	0.5	12.6	−2.6	**26.6**	9.7	24.1	5.0	27.1	11.1	29.2	16.4	31.3	13.3	17.2	12.4	10.9	5.5	8.7	−0.8	5.3	−1
15	4.8	0.4	5.6	0.4	**17.2**	−1.0	26.1	14.4	27.0	10.9	20.4	12.6	31.2	15.3	30.9	17.8	17.6	10.7	14.0	5.9	6.2	−2.4	3.9	−1
16	3.3	−2.4	4.8	−0.6	9.4	4.5	24.3	8.4	27.2	10.7	27.8	13.9	32.4	14.8	28.9	16.0	18.0	9.9	15.0	4.0	7.7	−2.9	6.9	1
17	1.0	−4.5	8.3	−0.6	0.6	3.5	10.7	8.6	29.8	10.1	**31.0**	13.5	**34.0**	16.2	**32.4**	12.0	17.4	7.4	15.1	5.7	7.3	−2.8	8.4	0
18	1.2	−6.5	4.6	−0.2	12.6	3.3	16.0	8.0	25.5	15.2	24.2	11.9	32.9	16.3	23.0	12.8	15.9	5.4	16.1	7.6	3.3	−2.3	0.4	−2
19	−0.5	−4.5	5.3	−0.8	10.5	2.1	21.9	9.4	18.2	11.0	22.7	10.3	28.3	13.7	24.4	9.0	13.2	3.3	16.1	8.1	4.4	−3.0	1.8	−2
20	−0.8	−3.5	3.0	−3.8	12.3	1.3	18.5	4.4	20.1	7.5	25.3	8.6	30.6	11.9	26.5	9.1	11.7	**0.7**	12.9	5.9	5.6	−3.5	3.5	−0
21	−1.6	−3.6	9.8	1.5	15.9	−0.8	18.7	8.5	22.2	8.8	25.6	12.8	29.0	14.5	27.0	11.4	6.5	3.1	15.4	8.4	6.2	1.6	0.1	−1
22	−1.1	−2.0	10.1	3.3	15.1	0.6	16.3	6.4	22.3	12.0	24.3	11.9	29.2	14.6	19.3	11.2	14.7	5.8	17.5	7.2	8.7	0.4	−0.7	−2
23	−1.0	−2.8	3.7	−1.5	7.5	1.5	9.3	5.3	13.8	8.2	25.8	10.0	30.7	15.1	13.8	9.7	18.4	4.8	11.8	6.7	0.5	−1.1	−1.7	−2
24	−2.3	−5.5	1.1	−3.2	4.4	0.2	13.9	7.7	19.3	8.6	28.4	10.2	31.0	15.5	17.3	10.4	16.0	5.0	14.7	9.0	0.5	−2.5	−2.6	−3
25	−4.7	−7.0	−0.2	−4.1	12.4	−1.5	14.7	7.2	26.4	7.1	20.9	11.5	31.3	12.9	13.3	9.4	18.4	8.4	16.7	9.6	−0.4	−6.6	−1.5	−3
26	−5.4	−8.3	1.5	−6.7	12.6	0.8	8.9	5.5	**29.9**	13.5	13.8	11.3	25.6	15.8	20.3	**8.5**	17.5	8.8	12.1	6.8	1.8	−4.8	−1.6	−3
27	−2.8	−9.1	3.1	**−7.8**	9.7	5.7	11.7	3.2	26.8	14.7	21.8	11.1	23.6	14.6	22.2	9.1	14.5	7.6	12.6	5.2	1.3	−4.2	1.5	−2
28	−1.6	**−10.4**	0.2	−5.2	8.7	5.8	14.6	0.4	21.6	14.0	22.0	9.4	23.6	13.3	25.0	10.1	11.2	9.3	10.6	2.7	0.4	−3.6	−0.1	−1
29	3.9	−5.8	0.0	−4.0	13.4	5.6	19.1	2.4	23.2	12.8	24.5	7.9	24.8	11.3	25.2	9.9	16.5	9.0	8.9	5.1	0.2	**−8.1**	2.8	−1
30	3.9	−2.6			7.0	0.9	21.8	6.2	24.4	11.1	26.0	10.5	28.7	12.0	27.7	10.6	17.1	8.5	8.4	4.1	2.9	−7.6	7.2	1
31	4.6	−1.3			8.7	0.0			27.5	11.6			31.0	13.3	20.5	14.0			13.1	3.8			3.4	**−6**
Mittl. Max.	0.65		5.74		9.62		16.05		21.01		23.72		28.23		26.12		17.42		13.34		6.73		3.64	
Mittl. Min.	−3.91		−0.59		0.79		5.21		8.59		11.19		14.06		12.77		8.96		5.79		−0.09		−0.88	
Differenz	4.56		6.33		8.83		10.84		12.42		12.53		14.17		13.35		8.46		7.55		6.82		4.52	
Abs. Max.	10.3		11.2		17.2		26.6		29.9		31.0		34.0		32.4		23.0		20.5		14.3		13.6	
Abs. Min.	−10.4		−7.8		−4.2		−0.8		2.7		6.5		10.8		8.5		0.7		1.1		−8.1		−6.3	
Differenz	20.7		19.0		21.4		27.4		27.2		24.5		23.2		23.9		22.3		19.4		22.4		19.9	

1904. **Übersicht über den täglichen Gang der Temperatur.** Zürich.
Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12
Jan.	−1.81	−0.49	−0.50	−0.62	−0.61	−0.68	−0.85	−0.96	−0.93	−0.83	−0.39	0.32	0.87	1.34	1.66	1.37	0.98	0.41	0.11	−0.11	−0.06	−0.03	0.10	−0.02	−0.
Febr.	2.04	−0.84	−0.86	−1.14	−1.28	−1.31	−1.31	−1.25	−0.95	−0.27	0.79	1.54	2.07	2.26	2.45	2.06	1.66	0.78	0.14	−0.36	−0.56	−0.73	−0.92	−0.96	−1.
März	4.38	−1.87	−2.14	−2.32	−2.59	−2.82	−2.89	−2.67	−2.21	−1.24	0.15	1.49	2.97	3.41	3.87	4.11	3.69	2.80	1.43	0.59	0.12	−0.29	−0.72	−1.13	−1.
April	10.37	−2.66	−3.05	−3.40	−3.57	−3.80	−3.67	−2.80	−1.49	−0.04	1.66	2.33	3.42	4.01	4.58	4.50	3.80	2.90	1.79	0.49	−0.18	−0.60	−1.19	−1.56	−2.
Mai	14.15	−3.47	−3.95	−4.27	−4.60	−4.55	−3.79	−2.50	−0.91	0.92	2.22	3.75	4.53	4.67	5.30	4.91	4.07	3.36	2.14	0.56	−0.56	−1.10	−1.76	−2.31	−2.
Juni	17.03	−3.71	−3.87	−4.39	−4.61	−4.40	−3.56	−2.16	−0.50	0.90	2.61	3.63	4.24	4.65	5.10	4.95	4.30	3.44	2.12	0.94	−0.60	−1.31	−1.93	−2.58	−3.
Juli	18.85	−4.17	−5.00	−5.44	−5.94	−5.94	−4.95	−2.90	−0.90	1.39	3.15	4.40	5.20	6.00	5.94	5.05	5.34	5.13	3.20	1.20	−0.70	−1.40	−2.31	−3.03	−3
Aug.	18.77	−3.57	−3.94	−4.58	−4.96	−5.58	−4.76	−3.39	−1.93	0.49	2.41	3.65	4.68	5.20	5.53	5.87	5.53	4.57	3.02	0.75	−0.46	−1.11	−2.04	−2.44	−3.
Sept.	12.30	−1.97	−2.08	−2.18	−2.28	−2.47	−2.46	−1.91	−1.21	−0.06	1.03	1.97	2.95	3.46	3.92	3.72	2.98	1.95	0.72	−0.08	−0.53	−0.85	−1.24	−1.56	−1.
Okt.	7.57	−1.03	−1.78	−1.94	−1.91	−2.00	−1.93	−1.90	−0.01	1.25	2.10	2.83	3.21	3.31	2.85	2.31	1.08	0.13	−0.50	−0.61	−0.79	−1.10	−1.31	−1.
Nov.	2.80	−0.98	−1.11	−1.19	−1.40	−1.41	−1.39	−1.35	−1.13	−0.49	0.44	1.29	1.92	2.61	3.13	2.60	1.66	0.59	0.03	−0.22	−0.55	−0.62	−0.78	−0.78	−0.
Dez.	1.52	−0.57	−0.57	−0.63	−0.67	−0.82	−0.78	−0.72	−0.27	0.44	1.10	1.48	1.52	1.40	1.28	0.84	0.20	−0.08	−0.11	−0.22	−0.39	−0.48	−0.55	−0.
Mittel	9.24	−2.19	−2.39	−2.66	−2.87	−2.97	−2.71	−2.03	−1.15	0.04	1.31	2.30	3.10	3.53	3.85	3.66	3.10	2.27	1.23	0.27	−0.41	−0.77	−1.21	−1.52	−1.

Januar 1904. Stündliche Barometerstände (700 mm +). Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	14.1	14.6	15.0	15.1	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5	16.7	16.6	16.7	16.7	16.9	17.2	17.6	18.2	19.0	19.4	20.0	20.2	20.5	20.7	20.8	17.31
2	20.7	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.6	22.2	22.5	22.7	22.5	22.2	21.9	21.9	21.8	21.9	21.8	21.9	22.1	22.3	22.2	22.1	22.0	21.8	21.82
3	21.7	21.8	21.8	21.6	21.3	21.2	21.1	20.9	20.8	20.4	19.9	19.4	18.8	18.4	18.2	17.9	17.9	18.0	18.0	18.1	18.0	17.8	17.7	17.6	19.31
4	17.5	17.7	17.9	17.8	17.6	17.5	17.5	17.7	17.8	17.9	18.0	17.9	17.6	17.2	16.9	16.5	16.4	15.9	15.6	15.4	15.2	14.9	14.9	14.7	16.84
5	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.8	15.0	15.3	15.8	16.2	16.3	16.2	16.3	16.4	16.9	17.2	17.6	17.9	18.2	18.7	19.1	19.3	19.6	19.8	16.66
6	20.1	20.5	20.6	20.6	20.6	20.9	21.5	22.0	22.4	22.8	22.9	22.8	22.8	23.0	23.3	23.6	24.0	24.2	24.4	24.6	24.7	25.2	25.8	25.9	22.88
7	25.9	26.1	26.0	25.5	25.1	25.0	25.1	25.6	26.0	26.2	26.0	25.6	25.2	25.1	25.0	24.8	24.5	24.4	24.5	24.8	24.9	24.8	24.5	24.1	25.20
8	24.1	24.3	24.2	24.0	23.5	23.5	23.4	23.3	23.1	22.7	22.4	21.3	20.4	19.5	18.8	18.1	17.5	17.0	16.6	16.2	16.1	15.7	16.2	16.1	20.33
9	16.3	16.7	17.2	17.8	17.9	18.5	19.1	19.7	20.4	20.6	20.7	20.8	20.9	21.4	21.8	22.3	22.8	23.3	23.8	24.1	24.4	24.7	25.0	25.0	21.05
10	25.1	25.4	25.8	25.1	24.9	24.7	24.6	24.5	24.5	24.2	23.7	23.0	22.3	22.0	21.8	21.7	21.7	21.6	21.7	21.8	21.7	21.5	21.2	20.9	23.12
11	20.5	20.6	20.8	21.0	21.0	21.0	21.1	21.1	21.3	21.5	21.4	20.9	20.4	20.2	20.4	20.4	20.4	20.4	20.5	20.4	20.2	20.1	19.9	19.7	20.63
12	19.3	19.3	19.0	18.9	18.6	18.5	18.5	18.7	19.1	19.1	18.9	18.3	17.7	17.8	17.8	17.6	18.0	18.1	18.2	18.2	18.1	18.2	18.3	18.3	18.45
13	18.1	17.9	17.8	17.4	16.9	16.7	16.7	16.8	16.9	17.0	16.8	16.4	15.6	15.2	15.0	15.0	14.8	14.3	14.2	14.0	13.9	13.9	14.0	13.4	15.78
14	13.0	12.4	12.5	11.9	11.4	11.1	10.9	9.8	10.3	9.2	9.0	8.8	9.0	8.3	10.9	11.8	11.9	12.4	12.5	12.6	12.9	13.4	13.6	13.1	11.36
15	13.1	13.3	13.3	13.2	13.3	13.7	14.6	15.3	16.3	16.7	16.6	16.4	16.4	16.6	16.9	17.2	17.4	17.8	18.3	18.3	18.4	18.5	18.5	18.2	16.18
16	17.8	17.7	17.4	16.8	16.1	15.7	15.5	15.3	15.1	15.2	14.8	14.4	13.8	13.2	12.8	12.6	13.2	13.9	14.8	15.8	16.5	17.3	17.9	18.5	15.51
17	19.0	19.4	19.5	19.6	19.9	20.1	20.5	21.1	21.5	21.8	22.0	21.9	21.9	22.3	22.6	22.8	23.1	23.7	24.3	24.7	25.0	25.0	25.2	25.3	22.18
18	25.4	25.8	25.9	25.9	25.8	26.0	26.2	26.4	26.4	26.7	26.5	26.1	25.8	25.7	25.5	25.4	25.2	25.2	24.9	24.7	24.4	23.9	23.6	23.1	25.44
19	22.8	22.8	22.5	22.1	21.8	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.0	22.1	22.1	22.8	23.3	23.9	24.4	24.8	25.1	25.1	25.1	25.0	25.1	25.0	23.22
20	24.9	25.0	25.0	25.1	25.0	25.1	25.2	25.2	25.2	25.3	25.4	25.4	25.2	25.3	25.5	25.6	25.7	25.9	26.1	26.1	26.1	26.0	26.0	25.8	25.46
21	25.8	26.0	25.8	25.4	25.2	25.3	25.5	25.7	25.5	25.3	25.4	25.5	25.2	24.8	24.9	25.0	25.2	25.2	25.1	25.2	25.3	25.3	25.5	25.6	25.36
22	25.7	25.7	25.9	26.1	26.2	26.4	26.7	27.0	27.5	27.8	27.9	27.9	28.1	28.3	28.6	28.8	29.1	29.3	29.4	29.4	29.4	29.5	29.5	29.3	27.90
23	29.2	29.4	29.4	29.5	29.6	29.7	29.7	29.8	29.9	30.2	30.0	29.6	29.0	28.9	28.8	28.6	28.5	28.6	28.5	28.1	28.0	27.7	27.6	27.4	28.99
24	27.2	27.1	26.7	26.6	26.4	26.1	25.9	25.9	25.9	26.0	26.0	25.6	25.1	25.0	24.8	24.6	24.3	24.0	24.0	23.7	23.6	23.5	23.5	23.4	25.20
25	23.3	23.3	23.1	22.9	22.7	22.8	22.9	22.8	22.7	22.6	22.4	21.9	21.7	21.8	21.9	22.1	22.2	22.3	22.2	22.4	22.3	22.4	22.5	22.4	22.48
26	22.5	22.6	22.6	22.6	22.6	22.7	22.9	23.2	23.5	23.8	23.7	23.6	23.4	23.5	23.5	23.5	23.9	24.3	24.6	24.8	24.9	25.1	25.2	25.1	23.67
27	25.1	25.3	25.3	25.4	25.6	25.9	26.1	26.5	26.6	26.4	26.3	26.0	25.5	25.2	25.2	25.3	25.4	25.6	25.9	26.1	26.1	26.0	25.9	25.7	25.76
28	26.0	26.1	25.7	25.5	25.2	25.4	25.6	25.6	25.4	25.2	25.2	24.7	24.1	23.6	23.2	23.1	23.1	23.2	23.3	23.5	23.7	23.9	24.2	24.4	24.50
29	24.3	24.3	24.3	24.5	24.7	24.8	24.9	25.1	25.4	25.8	25.7	25.4	25.0	24.8	24.5	24.5	24.5	24.6	24.6	24.6	24.5	24.5	24.6	24.6	24.77
30	24.4	24.1	23.7	23.3	22.9	22.4	22.1	21.6	21.1	20.7	20.3	19.4	18.4	17.8	17.3	16.9	16.6	16.4	16.1	15.7	15.3	14.8	14.5	14.5	19.18
31	14.4	14.3	14.4	14.3	14.5	14.1	13.8	12.9	12.4	12.1	11.7	10.9	10.3	9.8	8.9	8.3	8.3	8.0	8.1	8.2	8.5	9.0	9.3	9.3	11.03
M.	21.35	21.45	21.48	21.33	21.21	21.23	21.34	21.45	21.61	21.64	21.52	21.20	20.86	20.78	20.77	20.79	20.89	21.01	21.18	21.21	21.25	21.28	21.36	21.26	21.22

Februar 1904. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	9.4	9.3	9.3	9.4	9.8	10.0	10.4	10.6	10.4	9.8	9.5	9.1	9.0	8.7	8.8	8.8	9.1	9.4	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.48
2	9.2	9.3	9.6	9.4	9.5	9.4	9.5	9.1	8.9	8.5	8.5	8.4	8.1	7.6	7.2	6.9	6.9	7.4	7.8	8.4	9.1	9.2	9.4	9.9	8.63
3	10.0	10.4	10.6	10.8	10.9	10.9	10.8	10.9	10.8	11.3	11.5	11.2	10.9	10.4	10.2	10.2	10.3	10.3	10.0	10.1	10.0	10.3	10.8	11.2	10.62
4	11.1	11.1	11.0	10.7	10.6	10.6	10.6	11.3	11.4	11.2	11.8	11.5	11.3	10.8	10.9	11.0	11.0	10.9	11.0	10.9	10.8	10.7	10.6	10.5	10.97
5	10.3	10.2	10.0	9.5	9.1	8.7	8.6	8.6	8.3	8.0	7.6	7.0	6.7	6.6	6.8	7.0	7.4	8.0	8.5	8.9	9.2	9.5	9.8	10.4	8.53
6	10.9	11.4	11.8	12.4	13.0	13.2	13.5	13.8	13.9	14.0	14.2	14.1	13.9	13.6	13.7	14.0	14.5	14.6	14.4	13.8	12.8	13.2	13.1	13.1	13.37
7	13.2	13.0	12.9	12.8	12.6	12.4	12.6	12.7	12.8	12.9	12.9	12.6	13.0	12.9	12.9	13.3	14.0	14.5	14.3	13.9	14.0	13.8	13.6	13.6	13.22
8	13.4	12.6	12.8	12.9	12.9	12.8	12.5	12.0	11.3	11.2	10.8	10.0	9.0	8.3	7.8	7.3	7.9	7.5	7.0	6.5	7.1	8.9	8.6	9.1	10.01
9	8.8	8.1	8.5	9.0	9.6	10.4	11.0	11.3	11.2	10.9	10.1	9.4	8.8	7.8	7.2	6.3	5.4	4.7	3.4	2.0	0.9	99.4	98.4	98.6	6.70
10	98.3	98.8	1.6	3.0	4.5	5.1	5.2	5.8	6.3	6.3	6.2	6.1	6.1	5.5	5.0	4.3	4.3	4.0	3.3	2.8	2.5	2.6	3.1	3.7	3.93
11	4.5	4.9	4.9	4.5	4.4	3.9	3.9	4.1	4.1	5.1	5.6	6.5	6.8	7.0	6.9	6.5	7.0	8.3	9.5	10.3	9.9	9.9	10.7	11.7	6.70
12	12.5	13.6	14.6	15.9	17.3	18.7	19.7	21.1	22.0	22.8	23.2	23.5	24.0	24.1	24.3	24.1	23.9	23.8	23.6	22.6	22.1	21.5	21.0	20.5	20.78
13	18.7	17.9	17.4	16.7	15.9	15.0	14.3	13.5	13.8	14.4	14.5	15.4	16.2	16.6	17.1	17.2	17.0	16.9	17.2	17.3	16.9	16.2	15.6	14.9	16.11
14	14.9	14.4	13.4	12.7	11.8	10.6	9.7	8.3	7.3	6.5	6.0	5.0	3.8	2.8	1.5	1.0	4.7	7.8	8.1	7.8	7.4	7.2	6.8	6.5	7.75
15	6.1	6.0	5.8	5.6	5.4	5.3	5.4	6.0	6.3	7.0	7.2	7.1	6.6	6.4	6.5	6.6	6.7	7.4	7.5	7.6	7.8	8.5	9.2	9.8	6.82
16	10.1	10.6	10.9	11.4	11.7	12.1	12.6	13.0	13.4	13.7	14.0	13.9	13.8	13.3	12.9	12.6	11.9	11.1	10.5	9.3	8.7	7.7	6.5	5.8	11.31
17	5.0	4.4	4.0	3.7	2.9	2.4	2.2	2.2	1.7	1.3	0.8	1.2	1.3	0.9	1.2	1.5	2.2	2.7	2.8	2.8	3.4	4.1	4.7	4.9	2.68
18	4.9	4.9	4.7	4.6	4.6	4.5	4.6	4.9	5.2	5.5	5.5	5.4	5.3	5.1	5.1	5.1	5.3	5.6	5.9	6.0	6.7	7.2	7.5	8.1	5.51
19	8.5	9.1	9.6	10.3	11.2	12.0	13.0	14.2	15.2	16.1	16.9	17.6	17.9	18.4	18.9	19.3	20.1	20.7	21.3	21.8	22.3	22.7	22.9	23.2	16.80
20	23.1	23.2	23.3	23.4	23.6	23.6	23.7	23.7	23.8	23.9	23.7	23.2	22.7	22.6	22.5	22.6	22.6	22.8	22.9	22.9	23.1	23.1	23.0	22.8	23.16
21	22.7	22.3	22.2	22.1	22.0	22.1	22.3	22.6	22.9	23.2	23.2	23.1	22.9	22.6	22.3	22.2	22.2	22.3	22.5	22.3	22.4	22.2	22.2	22.1	22.4
22	21.7	21.2	20.6	20.3	19.7	19.2	18.8	18.4	18.2	17.9	17.7	17.3	17.1	17.2	17.1	17.2	17.7	17.8	18.4	18.5	18.5	18.4	18.2	18.1	18.3
23	17.6	17.5	17.3	17.0	16.7	16.4	16.4	16.5	16.6	16.8	17.1	17.0	16.8	16.7	16.6	16.8	16.9	17.1	17.2	17.1	17.1	17.2	17.1	17.1	17.0
24	17.3	17.5	17.4	17.4	17.4	17.3	17.2	17.3	17.2	17.2	17.0	17.0	16.8	16.7	16.7	16.8	16.9	17.2	17.2	17.3	17.2	17.3	17.0	16.9	17.13
25	16.8	16.7	16.7	16.8	17.0	17.1	17.1	17.4	17.7	17.9	18.0	18.1	18.1	18.2	18.4	18.7	18.9	19.2	19.4	19.6	19.9	20.0	20.2	20.2	18.25
26	20.1	19.9	19.7	19.5	19.4	19.5	19.6	19.9	19.9	19.7	19.5	19.1	18.7	18.6	18.4	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0	18.6	18.7	18.6	18.9	19.05
27	18.6	18.7	18.7	18.8	18.9	19.2	19.5	19.9	20.0	19.9	19.7	19.5	19.1	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.8	18.6	18.3	18.3	18.3	18.2	18.98
28	18.2	18.1	17.8	17.6	17.4	17.5	17.4	17.4	17.3	17.3	17.0	16.6	16.1	16.0	15.9	15.8	15.7	15.8	15.8	15.6	15.6	15.2	14.9	14.7	16.59
29	14.3	14.0	13.6	13.3	12.9	12.7	12.3	12.2	11.9	11.6	11.3	10.9	10.5	10.5	10.5	10.4	10.5	10.9	11.1	11.1	11.3	11.3	11.3	11.4	11.74
M.	12.75	12.75	12.78	12.81	12.85	12.85	12.91	13.06	13.10	13.17	13.14	12.99	12.80	12.58	12.49	12.44	12.69	12.97	13.00	12.87	12.83	12.88	12.82	12.9	12.85

März 1904. **Stündliche Barometerstände (700 mm +).** Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	11.5	11.4	11.2	11.2	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4	11.5	11.5	11.4	11.3	11.2	11.2	11.1	11.2	11.3	11.6	11.6	11.8	11.8	11.7	11.9	11.42
2	12.0	12.2	12.4	12.8	13.1	13.2	13.6	14.0	14.4	14.8	15.1	15.4	15.5	15.5	15.4	15.3	15.0	15.4	15.3	15.3	15.1	15.1	15.3	15.2	14.48
3	15.1	15.0	15.0	15.4	15.7	15.5	15.4	15.8	15.9	15.7	15.9	15.7	15.5	15.4	15.4	15.3	15.4	15.5	15.9	16.0	16.0	16.1	16.1	16.2	15.62
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	14.0	14.0	14.1	14.2	14.3	14.3	14.4	14.5	14.6	14.6	14.9	14.9	14.7	14.5	14.4	14.3	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.8	14.9	14.50
6	15.0	14.8	14.6	14.6	14.5	14.4	14.4	14.7	14.9	15.2	15.1	15.0	14.7	14.5	14.5	14.4	14.4	14.6	14.5	14.6	14.9	14.9	15.1	15.1	14.72
7	15.1	15.2	15.1	14.9	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.3	14.2	13.6	12.8	12.4	11.9	11.9	12.3	12.7	12.9	13.2	13.3	13.3	13.5	13.5	13.71
8	13.9	13.8	13.7	13.6	13.8	14.0	13.9	14.0	14.1	13.8	13.6	13.5	13.6	13.4	13.6	13.5	13.7	14.5	14.8	15.0	15.5	15.7	15.8	16.2	14.21
9	16.3	16.2	16.3	16.6	16.9	17.4	17.2	17.1	16.8	16.4	15.8	15.2	14.6	14.6	14.2	13.9	14.1	15.0	15.8	16.8	17.2	17.4	17.4	17.4	16.11
10	17.6	17.5	17.6	17.1	17.1	16.8	17.4	17.5	17.3	17.5	17.4	17.1	16.7	16.8	16.7	16.5	17.0	17.4	18.0	18.1	18.4	18.5	18.4	18.4	17.45
11	18.5	18.5	18.4	18.6	19.1	19.6	19.9	20.5	20.9	21.0	21.1	21.0	20.7	20.6	20.6	20.6	20.9	21.4	21.9	21.9	21.9	21.8	21.6	21.2	20.51
12	21.1	20.9	20.4	20.4	20.3	20.3	20.4	20.5	20.4	20.3	20.1	19.8	19.4	19.1	18.9	18.7	18.6	18.7	18.7	18.6	18.4	18.1	17.9	17.7	19.49
13	17.6	17.4	17.0	16.7	16.6	16.5	16.4	16.4	16.4	16.3	16.2	15.7	15.1	14.8	14.5	14.3	14.4	14.6	14.6	14.4	14.2	14.0	13.7	13.6	15.48
14	13.5	13.4	13.0	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.3	13.2	13.1	12.8	12.3	12.2	11.9	11.7	11.8	11.9	12.2	12.5	12.8	13.2	13.3	13.4	12.79
15	13.7	13.8	13.8	13.9	14.1	14.5	14.8	15.1	15.3	15.2	15.1	14.7	14.2	14.1	14.1	14.1	14.2	14.6	14.9	15.3	15.6	15.9	16.2	16.3	14.73
16	16.5	16.2	16.4	16.5	16.5	16.8	17.0	17.4	17.6	17.7	17.5	17.3	16.9	16.5	16.1	15.8	15.7	15.6	15.6	15.5	15.5	15.4	15.2	14.8	16.33
17	14.5	14.4	13.9	13.6	13.5	13.5	13.7	13.8	13.7	13.5	13.6	13.6	13.7	13.6	13.6	13.5	13.7	14.0	14.4	14.7	15.1	15.4	15.6	15.7	14.10
18	15.9	15.7	16.0	16.2	16.6	17.2	17.6	18.1	18.6	18.8	18.6	18.5	18.4	18.5	18.5	18.6	18.9	19.4	19.9	20.6	21.0	21.6	21.8	21.9	18.62
19	22.2	22.4	22.8	23.0	23.1	23.2	23.5	23.7	23.8	23.6	23.4	23.2	22.9	22.7	22.6	22.5	22.6	22.9	23.3	23.7	23.9	23.8	23.7	23.7	23.17
20	23.7	23.6	23.4	23.4	23.5	23.9	**24.4**	24.0	23.7	23.4	23.4	22.8	22.5	22.3	22.0	21.8	21.9	21.9	22.0	22.0	21.9	21.6	21.2	21.0	22.72
21	21.1	20.9	20.9	20.8	20.7	20.9	21.0	21.0	20.9	20.7	20.5	20.3	19.9	19.5	19.3	19.1	19.2	19.3	19.7	19.9	20.1	20.2	20.4	20.7	20.29
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	20.8	20.8	19.8	19.4	18.8	18.6	18.7	18.9	18.9	19.3	19.2	19.0	18.6	18.4	18.0	17.6	17.5	17.6	17.7	17.7	17.5	17.5	17.2	17.1	18.50
24	16.7	16.4	16.1	15.9	15.6	15.5	15.5	15.4	15.4	15.2	14.9	14.8	14.5	14.2	14.0	14.0	13.8	13.9	14.0	14.0	14.2	14.3	14.4	14.6	14.89
25	14.6	14.6	15.1	15.5	16.0	16.2	16.6	17.0	17.0	17.0	17.0	16.9	16.9	16.3	16.1	16.3	16.5	16.4	16.7	16.8	16.8	16.9	16.9	16.8	16.37
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	19.1	19.0	18.8	18.9	18.9	19.0	19.1	19.2	19.2	19.3	19.1	19.0	19.0	18.8	18.7	18.9	19.2	19.5	19.8	20.2	20.5	20.6	20.7	20.6	19.88
28	20.5	20.4	20.3	20.4	20.4	20.6	20.8	20.8	20.9	21.0	20.8	20.6	20.4	20.3	20.2	20.3	20.3	20.3	20.2	20.3	20.3	20.2	20.1	20.0	20.43
29	19.8	19.4	18.9	18.6	18.8	19.0	19.2	19.1	18.9	18.7	18.3	17.5	16.9	16.6	16.1	15.7	15.0	14.7	14.0	13.3	12.8	12.0	11.0	10.2	16.44
30	9.1	8.0	7.4	6.7	5.9	5.6	**5.4**	**5.4**	6.0	6.4	6.7	7.3	7.0	7.8	8.4	8.5	8.8	9.1	9.1	9.4	9.3	9.2	9.0	9.1	7.69
31	8.9	8.7	8.8	8.8	9.1	9.8	10.4	10.8	11.1	11.5	11.8	12.1	12.5	12.8	13.1	13.3	14.0	15.0	15.8	16.6	16.7	17.0	17.2	17.4	12.63
M.	16.51	16.37	16.28	16.26	16.32	16.44	16.61	16.75	16.82	16.84	16.75	16.56	16.29	16.16	16.04	15.96	16.06	16.31	16.54	16.70	16.79	16.82	16.77	16.74	16.49

April 1904. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	17.4	17.5	17.5	17.7	17.8	17.9	18.3	18.3	18.5	18.6	18.6	18.7	18.6	18.4	18.7	18.9	19.2	19.5	20.1	20.9	21.7	22.4	22.7	22.8	19.20
2	22.9	23.2	23.2	23.4	24.0	25.0	25.6	26.2	26.6	26.9	26.9	26.7	26.6	26.4	26.3	26.4	26.6	26.7	27.0	27.3	27.4	**27.5**	27.3	27.1	25.97
3	26.7	26.5	26.2	26.1	26.1	26.0	26.1	26.0	26.1	25.9	25.7	25.2	24.8	24.5	24.3	23.7	23.3	23.0	22.8	23.0	23.0	22.9	22.7	22.6	24.72
4	22.6	22.4	22.2	21.6	21.0	20.8	21.5	22.1	22.5	22.6	22.7	22.5	22.1	21.8	21.6	21.7	21.6	21.8	22.9	23.4	24.0	24.3	24.9	25.5	22.50
5	25.9	25.9	26.0	26.3	26.4	27.0	27.2	27.4	27.4	27.2	26.8	26.5	26.4	25.9	25.5	25.1	25.0	25.1	25.0	25.3	25.1	25.4	25.4	25.3	26.02
6	25.0	24.6	24.1	23.7	23.4	23.4	23.3	23.0	22.7	22.4	21.8	21.3	21.0	20.5	20.1	19.7	20.0	20.4	20.6	21.2	21.4	21.3	21.5	21.5	22.00
7	21.2	20.8	20.5	20.1	19.8	19.6	19.5	19.1	18.9	18.5	17.9	17.7	17.1	16.9	16.4	16.0	16.1	16.1	16.0	16.7	16.9	17.2	18.0	18.6	18.15
8	19.2	19.3	19.5	19.6	19.7	20.0	20.2	20.5	21.0	21.3	21.4	21.3	21.2	21.1	21.0	21.1	21.4	21.6	21.9	22.1	22.5	22.5	22.4	22.2	21.00
9	22.2	22.1	22.1	22.0	22.2	22.4	22.5	22.6	22.6	22.4	22.2	21.9	21.6	21.2	21.1	20.9	20.9	20.9	20.8	20.8	20.7	20.5	20.1	19.7	21.52
10	19.6	19.5	19.5	19.4	19.7	20.1	20.5	20.6	20.8	20.9	20.8	20.7	20.4	20.1	20.2	20.1	20.3	20.4	20.8	21.5	21.5	21.5	21.6	21.5	20.50
11	21.4	21.3	21.1	20.9	21.0	21.2	21.2	21.3	21.4	21.3	20.9	20.5	20.2	19.8	19.5	19.4	19.5	19.5	19.7	20.0	20.1	20.1	20.2	20.3	20.49
12	20.2	20.1	20.0	19.9	19.9	20.1	20.2	20.0	19.9	19.8	19.4	18.9	18.3	17.9	17.6	17.4	17.1	16.8	16.7	16.9	16.8	16.7	16.6	16.6	18.49
13	16.4	16.4	16.2	16.0	15.6	15.4	15.6	15.5	15.7	15.9	15.7	15.4	15.3	15.4	15.1	15.1	15.6	15.3	15.8	16.2	17.5	17.2	17.1	17.2	15.92
14	18.9	19.1	18.6	17.6	17.4	17.3	17.2	16.9	16.7	16.4	16.2	15.9	15.5	15.1	15.0	15.1	15.0	14.5	14.4	14.6	14.8	14.7	14.7	14.6	16.09
15	14.5	14.2	13.9	13.4	12.9	12.9	12.7	12.6	12.4	12.4	12.5	12.3	12.1	12.2	12.2	12.3	**11.5**	11.7	11.9	12.1	12.2	12.1	12.1	12.1	12.55
16	12.0	11.9	12.0	12.2	12.3	12.6	12.8	12.6	12.9	13.1	12.9	12.7	12.6	12.6	12.5	12.7	13.6	14.3	15.0	16.4	17.0	17.3	17.6	18.1	13.74
17	18.1	18.0	18.0	18.1	18.2	18.6	18.8	18.8	18.7	18.2	18.0	17.4	17.0	16.7	16.4	16.3	16.0	15.9	15.8	16.2	16.6	16.6	16.1	16.7	17.30
18	16.6	16.6	16.6	16.7	16.7	16.9	17.1	17.3	17.4	17.7	17.6	17.7	17.4	17.3	17.0	16.8	16.7	16.7	16.8	16.8	16.5	16.2	15.9	15.4	16.85
19	15.1	14.7	14.4	14.1	14.0	14.0	14.2	14.1	14.1	14.0	13.9	13.6	13.2	12.9	12.7	12.5	12.5	12.7	13.0	13.2	13.2	13.4	13.4	13.4	13.60
20	13.2	13.1	13.1	13.2	13.3	13.7	14.0	14.2	14.0	13.9	13.6	13.5	13.4	13.2	13.1	12.9	13.0	13.2	13.5	13.7	14.0	14.2	14.3	14.5	13.58
21	14.4	14.3	14.4	14.6	14.9	15.3	15.7	16.0	16.1	16.3	16.2	16.1	16.2	16.1	15.8	15.9	16.0	16.0	16.3	16.6	16.7	16.8	16.9	17.1	15.86
22	17.0	16.9	17.0	17.1	17.1	17.4	17.8	17.9	18.0	17.9	17.7	17.3	17.1	16.9	16.5	16.3	16.3	16.4	16.4	16.5	16.4	16.3	15.8	15.2	16.88
23	14.7	14.4	14.1	13.7	13.7	13.6	13.5	13.2	13.0	12.9	12.9	12.9	12.9	13.0	13.2	13.4	13.7	14.0	14.5	15.1	15.5	15.9	15.9	16.0	13.99
24	16.4	16.8	16.9	17.1	17.3	17.6	18.1	18.5	18.7	18.8	18.7	18.7	18.5	18.5	18.5	18.6	18.5	18.6	18.7	18.9	19.1	18.9	18.8	18.6	18.24
25	18.2	17.8	17.7	17.4	17.5	17.8	17.9	17.9	17.8	17.9	17.8	17.6	17.5	17.4	17.3	17.4	17.5	17.6	17.8	18.2	18.3	18.4	18.3	18.2	17.80
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	18.3	18.0	17.9	17.9	17.9	18.2	18.4	18.5	18.7	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	19.0	19.4	19.4	19.7	20.4	20.6	20.9	21.1	21.2	21.2	19.19
28	21.1	21.0	21.0	21.1	21.3	21.6	21.9	22.1	22.2	22.3	22.0	21.8	21.6	21.4	21.2	21.3	21.3	21.4	21.6	22.2	22.1	22.3	22.3	22.3	21.68
29	22.3	22.2	22.2	22.0	22.1	22.4	22.7	22.8	22.8	22.8	22.5	22.2	21.8	21.6	21.3	21.1	21.0	20.8	20.9	21.1	21.3	21.4	21.5	21.5	21.85
30	21.4	21.4	21.3	21.2	21.2	21.4	21.5	21.4	21.5	21.5	21.3	21.2	20.8	20.4	20.3	20.0	19.8	19.8	20.0	20.3	20.6	20.7	20.8	20.7	20.85
M.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Mai 1904 — Stündliche Barometerstände (700 mm +). — Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Mittel
1	20.6	20.6	20.5	20.4	20.6	20.7	20.9	20.9	20.9	20.8	20.6	20.3	19.9	19.7	19.5	19.5	19.5	19.6	20.0	20.5	20.7	21.1	21.1	21.2	20.32
2	21.2	21.1	21.2	21.3	21.4	21.7	21.9	22.2	22.5	22.4	22.2	21.7	21.4	21.0	20.6	20.5	20.4	20.5	20.6	20.8	21.1	21.2	21.2	21.2	21.11
3	21.1	21.1	20.9	20.7	20.9	21.2	21.7	21.9	22.0	22.1	21.9	21.7	21.5	21.3	20.9	20.6	20.5	20.4	20.4	20.6	20.6	20.6	20.6	20.6	21.06
4	19.8	19.5	19.3	19.1	18.8	18.5	18.1	17.4	16.7	16.6	17.2	18.7	20.0	20.3	20.6	21.1	21.1	21.2	21.3	21.7	21.9	21.9	22.1	22.1	19.79
5	22.2	22.4	22.5	22.7	22.9	23.0	23.1	23.0	22.8	22.7	22.6	22.4	22.2	21.9	21.6	21.2	20.8	20.4	20.3	20.4	20.3	20.1	19.7	19.3	21.60
6	18.8	18.3	17.9	17.6	17.3	17.1	16.8	16.5	15.9	15.4	15.0	14.1	13.7	13.7	14.1	15.0	15.4	16.1	16.3	16.4	16.0	15.8	15.7	15.3	16.02
7	15.0	14.9	14.9	14.4	14.0	13.9	13.5	13.2	12.9	12.6	12.0	11.6	11.3	10.8	11.2	11.5	11.4	11.6	11.9	12.2	12.5	12.6	12.6	12.7	12.30
8	12.9	13.1	13.2	13.1	13.0	13.2	13.2	13.1	13.0	12.7	12.4	11.9	11.3	**10.7**	10.8	11.2	11.3	11.5	11.9	12.4	13.2	13.5	14.0	14.7	12.60
9	14.7	14.9	15.0	15.3	15.9	16.5	17.0	17.4	17.7	17.9	18.0	18.1	18.1	18.3	18.5	19.2	20.0	20.3	20.8	21.3	21.6	21.8	21.8	21.9	18.90
10	21.8	21.1	20.9	20.8	20.6	20.4	20.5	20.4	20.2	19.8	19.4	20.1	20.2	20.4	20.1	19.9	20.1	20.3	20.7	21.0	21.5	21.5	21.8	21.8	20.68
11	21.2	21.1	20.9	20.9	20.7	20.9	21.6	22.1	22.3	22.6	22.4	22.4	22.4	22.4	22.3	22.3	22.3	22.6	23.3	23.8	24.3	24.6	24.7	24.7	22.86
12	24.7	24.7	24.7	24.7	24.9	25.0	25.2	25.3	25.2	25.0	25.0	24.9	24.8	24.6	24.6	24.6	24.6	24.7	24.9	25.2	25.6	25.8	26.0	26.0	25.02
13	25.9	26.0	26.0	26.0	26.2	26.3	26.5	**26.6**	26.5	26.4	26.4	26.5	26.4	26.1	26.1	26.0	26.1	26.1	26.0	26.3	26.4	26.5	**26.6**	**26.6**	26.27
14	26.3	25.8	25.6	25.7	25.9	26.0	26.1	26.1	25.9	25.6	25.2	24.7	24.2	23.7	23.4	22.9	22.7	22.4	22.3	22.4	22.6	22.6	22.6	22.5	24.20
15	22.3	22.3	22.4	22.3	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.6	22.5	22.3	22.0	21.9	21.6	21.4	21.4	21.5	21.6	21.9	22.2	22.4	22.5	22.4	22.17
16	22.3	22.3	22.3	22.4	22.5	22.7	23.0	23.1	23.3	23.2	22.9	22.7	22.4	22.1	21.9	21.7	21.5	21.6	21.7	22.0	22.4	22.5	22.4	22.5	22.38
17	22.0	21.9	21.9	22.0	22.0	22.1	22.1	22.2	22.2	22.1	21.9	21.5	21.0	20.6	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.3	20.8	21.1	21.1	21.0	21.01
18	21.0	21.5	21.9	22.3	22.6	23.5	23.3	23.2	23.2	23.1	22.7	21.9	21.3	20.5	20.2	20.1	20.3	20.3	20.2	20.9	20.5	20.6	20.2	20.4	21.40
19	20.2	20.2	20.3	20.3	20.2	20.4	20.6	20.7	20.8	20.8	20.5	20.3	20.4	20.5	20.6	20.9	20.9	21.2	21.5	21.9	22.4	22.9	23.2	23.4	21.05
20	23.3	23.3	23.1	23.1	23.2	23.3	23.3	23.0	22.7	22.3	22.2	21.9	21.5	21.1	20.5	20.3	20.0	20.0	19.8	19.7	19.7	19.7	19.6	19.2	21.10
21	19.0	18.6	18.1	18.0	18.8	19.3	19.9	19.8	19.9	20.0	19.8	19.6	19.2	18.9	18.6	18.8	18.9	19.0	19.2	19.8	20.0	20.0	20.3	20.4	19.36
22	20.3	20.3	20.3	20.5	20.8	21.0	21.2	21.3	21.3	21.0	20.7	20.4	20.0	19.5	19.3	18.9	18.4	18.4	18.3	17.9	17.4	17.0	16.7	17.2	19.00
23	16.5	15.9	15.4	15.1	14.7	14.1	13.4	13.3	13.3	14.0	14.4	15.4	15.7	16.2	16.6	17.0	17.9	18.6	19.4	20.4	20.8	21.3	21.6	21.9	16.79
24	22.1	22.0	22.0	22.1	22.2	22.2	22.2	22.1	21.9	21.8	21.5	21.0	20.7	20.4	20.1	19.9	19.9	20.0	19.8	19.6	19.9	19.8	19.9	19.9	20.96
25	19.8	19.5	19.4	19.4	19.4	19.5	19.6	19.7	19.7	19.7	19.4	19.0	18.5	18.4	18.2	18.1	18.1	18.1	18.2	18.4	18.7	19.0	19.1	19.1	19.00
26	19.2	19.3	19.2	19.1	19.3	19.4	19.5	19.5	19.4	19.3	19.2	18.9	18.6	18.3	18.0	17.7	17.7	17.8	17.9	17.9	18.1	18.1	18.3	18.4	18.67
27	18.5	18.5	18.3	18.3	18.4	18.6	19.3	19.7	19.8	19.9	19.8	19.8	19.9	19.8	19.6	19.3	19.3	19.8	21.0	21.7	22.8	22.7	22.6	22.7	20.09
28	22.8	22.6	22.6	22.6	22.8	22.9	23.1	23.3	23.4	23.3	23.2	23.1	22.8	22.7	22.5	22.4	22.4	22.5	22.5	22.7	22.9	22.9	22.8	22.7	22.81
29	22.7	22.5	22.3	22.2	22.3	22.2	22.3	22.2	22.0	21.7	21.4	21.1	20.8	20.6	20.3	20.2	20.0	20.0	20.1	20.3	20.3	20.3	20.2	20.0	21.17
30	19.8	19.8	19.5	19.6	19.6	19.7	19.9	20.1	20.2	20.1	20.0	19.9	19.7	19.5	19.3	19.1	19.0	19.1	19.1	19.3	19.4	19.4	19.4	19.6	19.59
31	19.8	19.8	19.7	20.0	20.4	20.5	20.5	20.3	20.2	20.0	19.8	19.6	19.3	19.0	18.8	18.7	19.0	19.9	20.4	21.0	22.1	22.4	22.1	22.0	20.22
M.	20.56	20.48	20.39	20.39	20.47	20.59	20.70	20.72	20.66	20.56	20.39	20.24	20.04	19.83	19.70	19.69	19.72	19.85	20.05	20.35	20.58	20.68	20.70	20.70	20.31

Juni 1904. — (700 mm +) — Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Mittel
1	21.9	21.6	21.4	20.9	20.7	20.7	20.6	20.8	20.8	21.0	21.3	21.4	21.7	21.6	21.3	21.1	20.7	20.7	21.1	21.8	22.0	22.0	21.8	21.7	21.28
2	21.4	21.1	21.0	21.1	21.2	21.5	22.0	22.2	22.3	22.4	22.3	22.3	22.4	22.3	22.2	22.0	21.9	21.8	21.9	22.0	22.2	22.0	21.7	21.4	21.98
3	21.2	21.0	20.8	20.5	20.5	20.6	20.4	20.5	20.4	20.2	20.3	20.2	20.1	19.9	19.7	19.4	19.3	19.2	19.4	19.5	19.7	19.8	19.8	19.9	20.00
4	19.9	19.9	19.8	19.9	20.2	20.4	20.6	20.8	20.8	20.8	20.5	20.1	19.6	19.4	19.0	18.9	18.9	19.0	19.1	19.7	19.8	19.8	19.9	19.8	19.56
5	20.2	20.5	20.7	21.4	21.7	22.0	22.0	21.9	21.8	21.6	21.5	21.2	21.0	20.8	20.6	20.4	20.3	20.2	20.3	20.4	20.7	20.7	21.0	21.0	21.00
6	21.1	21.1	20.9	20.9	20.9	21.3	21.6	21.9	21.8	21.7	21.6	21.4	21.1	20.8	20.8	20.9	21.8	22.3	21.9	22.5	22.1	22.2	21.9	21.8	21.62
7	21.8	21.7	21.5	21.2	21.1	21.0	21.0	20.8	20.6	20.5	20.1	19.7	19.3	18.9	18.3	17.6	17.3	17.1	17.1	17.2	17.2	17.2	17.5	17.[illegible]	[illegible]
8	17.5	17.0	16.9	16.9	16.9	16.6	16.6	16.4	16.2	15.8	15.6	15.1	14.4	14.0	13.4	13.1	12.7	12.7	12.6	12.4	12.0	13.1	14.0	13.7	14.[illegible]
9	13.7	13.5	13.2	13.1	13.2	13.1	13.3	13.3	13.2	12.8	12.6	12.3	12.0	11.5	**11.4**	11.6	12.8	13.2	12.8	13.0	13.[illegible]	13.4	13.[illegible]	13.5	12.[illegible]
10	13.7	13.7	13.8	14.1	14.7	15.1	15.6	16.0	16.3	16.5	16.6	16.5	16.5	16.5	16.6	16.6	16.8	17.0	17.2	17.3	17.6	17.6	17.6	17.6	16.[illegible]
11	17.6	17.4	16.9	16.9	17.0	17.0	17.0	17.0	16.8	16.7	16.5	16.1	15.8	15.4	15.2	14.9	15.0	15.0	15.1	15.2	15.[illegible]	15.7	15.8	15.8	16.[illegible]
12	15.8	16.0	16.1	16.3	16.7	17.1	17.4	17.9	18.2	18.1	18.6	18.4	18.1	18.3	18.4	18.6	18.7	19.1	19.3	19.[illegible]	2[illegible]	2[illegible]	2[illegible]	20.3	18.[illegible]
13	20.4	20.4	20.5	20.5	20.7	20.8	20.9	20.9	20.8	20.7	20.4	20.2	19.8	19.6	19.5	19.8	20.2	20.1	20.5	20.[illegible]	20.[illegible]	20.[illegible]	20.[illegible]	20.[illegible]	2[illegible]
14	20.3	20.2	20.0	19.9	20.1	20.3	20.5	20.5	20.4	20.5	20.1	19.9	19.6	19.3	19.0	18.9	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.1	19.[illegible]	19.1	19.[illegible]
15	19.3	19.2	19.3	19.6	19.8	20.0	20.2	20.8	20.9	20.9	21.0	21.0	21.0	21.0	20.9	20.9	21.0	21.7	22.2	22.8	23.2	23.[illegible]	23.[illegible]	23.[illegible]	21.[illegible]
16	24.0	24.0	24.2	24.5	24.8	25.0	25.2	25.2	25.1	25.0	24.9	24.8	24.5	24.6	24.5	24.2	24.0	24.0	24.2	24.4	24.6	24.9	25.[illegible]	24.[illegible]	24.[illegible]
17	24.8	24.6	24.6	24.7	24.7	24.9	25.1	25.0	24.9	24.8	24.6	24.2	23.8	23.4	23.0	22.6	22.0	21.7	21.6	21.0	21.[illegible]	2[illegible]	[illegible]	23.8	
18	19.9	19.7	19.6	20.0	20.3	21.8	22.6	21.9	20.9	20.8	20.6	20.7	20.5	20.7	20.7	21.5	22.2	23.[illegible]	24.4	24.8	25.0	25.4	25.4	25.0	21.[illegible]
19	24.9	24.9	24.7	24.6	24.7	24.5	24.4	24.5	24.2	24.0	23.6	23.3	23.0	22.6	22.4	22.2	22.0	21.8	21.9	21.8	22.[illegible]	22.[illegible]	1.9	21.8	23.21
20	21.6	21.5	21.3	21.3	21.5	21.4	21.5	21.4	21.1	21.0	20.9	20.8	20.5	20.1	19.9	19.7	19.[illegible]	19.7	19.7	20.0	20.[illegible]	2[illegible]	2[illegible]	2[illegible]	20.[illegible]
21	20.7	20.7	20.8	20.9	21.3	21.6	21.9	22.0	22.0	22.1	22.2	22.1	22.0	21.8	21.9	22.1	22.[illegible]	22.6	23.1	23.9	24.5	25.0	25.6	25.9	22.46
22	20.1	20.2	20.9	20.1	20.5	20.8	20.5	**26.6**	20.5	20.4	20.2	20.1	25.9	25.8	25.7	25.5	25.2	25.2	25.[illegible]	25.[illegible]	25.8	25.7	25.6	25.7	25.[illegible]
23	25.5	25.5	25.5	25.2	25.2	25.2	25.3	25.2	25.1	24.5	24.5	24.3	24.0	23.6	23.4	23.0	22.7	22.7	22.6	22.7	22.8	22.8	22.9	22.8	24.[illegible]
24	22.7	22.5	22.0	21.8	21.8	21.7	21.4	21.2	20.7	20.3	19.8	19.3	18.8	18.2	17.7	17.5	10.7	10.1	19.1	19.3	19.4	19.7	17.8	19.2	19.[illegible]
25	15.4	14.9	14.6	14.2	13.9	13.8	13.7	13.6	13.8	13.7	13.8	13.5	13.9	14.4	15.3	15.3	15.2	15.2	15.2	15.3	15.9	15.4	15.3	15.2	14.[illegible]
26	14.3	14.6	14.3	14.3	14.4	14.9	14.8	15.2	15.6	16.0	16.3	16.3	16.4	16.8	17.2	17.5	17.8	18.1	18.5	18.6	19.2	19.2	19.4	19.4	17.[illegible]
27	19.3	19.4	19.4	19.5	19.5	19.8	19.9	20.0	20.0	20.0	20.1	19.9	19.9	19.9	19.9	19.8	19.9	2[illegible]	2[illegible]	21.[illegible]	21.8	22.[illegible]	22.[illegible]	2[illegible]	
28	22.6	22.7	22.7	22.7	22.9	23.0	23.2	23.3	23.3	23.2	23.1	22.9	22.7	22.7	22.1	22.[illegible]	22.2	22.2	22.2	22.4	22.6	22.6	22.6	22.7	22.72
29	22.6	22.4	22.2	22.0	21.9	21.8	21.7	21.4	21.0	20.9	20.7	20.4	20.1	19.7	19.3	18.9	18.4	18.2	18.0	18.0	18.2	18.3	18.3	18.3	20.11
30	18.3	18.3	18.2	18.2	18.3	18.3	18.5	18.4	18.3	18.1	18.0	17.7	17.4	17.0	16.8	16.6	16.5	16.8	17.7	17.9	18.4	18.5	18.7	18.8	17.90
M.	20.30	20.19	20.09	2[illegible]	20.22	20.37	20.51	20.55	20.46	20.38	20.26	20.08	19.8[illegible]	19.[illegible]	19.[illegible]	19.44	19.41	19.53	19.66	19.88	20.14	20.22	20.31	20.27	20.06

Juli 1904. Stündliche Barometerstände. (700 mm +). Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	18.5	18.6	18.5	18.6	18.7	18.8	19.0	19.2	19.5	19.4	19.3	19.3	19.3	19.7	19.6	19.7	19.6	19.7	19.8	20.2	20.7	20.6	20.6	20.4	19.48
2	20.5	20.2	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.8	21.0	21.2	21.1	21.1	21.0	21.0	21.1	21.2	21.2	21.5	21.7	22.1	22.5	22.8	22.9	22.8	21.21
3	22.8	22.7	22.6	22.5	22.6	22.7	22.7	22.8	22.6	22.4	22.3	22.1	21.9	21.8	21.7	21.6	21.5	21.5	21.4	21.4	21.5	21.4	21.4	21.1	22.04
4	20.7	20.9	20.8	20.9	21.0	21.3	21.5	21.4	21.5	21.4	21.5	21.2	21.1	21.0	20.8	20.7	20.5	20.7	20.9	21.4	21.5	21.7	22.0	22.1	21.15
5	21.9	21.5	21.4	21.4	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.4	21.4	21.3	21.1	21.1	21.3	21.4	21.5	21.4	21.5	21.7	22.0	22.1	22.1	22.0	21.52
6	22.1	22.1	22.2	22.4	22.5	22.7	22.8	22.8	22.9	22.9	22.8	22.6	22.4	22.3	22.3	22.1	22.1	22.2	22.2	22.4	22.6	23.0	23.2	23.3	22.54
7	23.1	23.4	23.4	23.3	23.5	23.6	23.8	23.8	23.8	23.7	23.6	23.5	23.5	23.4	23.4	23.3	23.4	23.4	23.3	23.4	23.7	23.8	23.9	24.0	23.55
8	23.1	23.8	23.8	24.0	24.1	24.4	24.6	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.3	23.9	23.8	23.6	23.3	23.2	23.2	23.4	23.7	23.8	23.9	23.9	23.98
9	23.8	23.6	23.6	23.6	23.9	24.0	24.2	24.1	24.0	23.9	23.6	23.2	22.9	22.6	22.3	22.0	21.9	21.8	21.9	22.1	22.4	22.6	22.7	22.6	23.05
10	22.2	22.1	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.1	22.0	21.8	21.5	21.2	20.8	20.5	20.2	19.7	19.5	19.6	19.6	19.7	20.1	20.2	20.2	20.1	21.00
11	19.8	19.9	19.8	19.7	19.7	19.9	19.9	20.0	20.0	19.9	19.8	19.5	19.2	18.9	18.6	18.2	18.2	18.3	18.3	18.4	18.8	19.1	19.1	19.0	19.25
12	19.1	19.0	19.0	19.2	19.3	19.6	19.7	20.0	20.0	20.0	19.9	19.8	19.6	19.1	19.0	18.9	18.8	19.0	19.2	19.7	20.5	21.1	21.8	21.9	19.72
13	21.9	21.8	21.9	22.1	22.6	22.9	23.4	23.8	23.9	24.0	23.9	23.9	23.8	23.6	23.5	23.4	23.3	23.4	23.6	23.5	23.9	24.1	23.9	23.8	23.33
14	23.7	23.5	23.4	23.3	23.3	23.5	23.6	23.7	23.6	23.5	23.3	23.1	22.8	22.6	22.4	22.2	22.1	22.1	22.1	22.4	22.6	22.8	22.9	23.0	22.98
15	22.8	22.8	22.9	22.9	23.1	23.2	23.5	23.6	23.5	23.5	23.4	23.2	22.9	22.7	22.5	22.3	22.0	22.0	22.2	22.4	22.9	23.2	23.4	23.3	22.93
16	23.3	23.2	23.4	23.5	23.7	24.0	24.2	24.3	24.3	24.4	24.3	24.2	23.9	23.5	23.4	23.0	22.9	22.9	23.1	23.4	23.8	24.0	24.2	24.2	23.71
17	24.2	24.1	24.0	24.1	24.1	24.2	24.5	24.6	24.6	24.4	24.1	23.7	23.2	22.9	22.4	22.3	22.2	22.1	22.2	22.6	22.9	22.9	23.0	23.0	23.43
18	22.9	22.9	22.7	22.7	22.8	22.8	22.8	22.7	22.7	22.5	22.4	22.0	21.6	21.5	21.7	21.4	21.1	21.2	21.2	21.5	21.7	21.9	22.0	22.0	22.11
19	21.9	21.9	21.5	21.3	21.1	21.1	21.1	20.9	20.7	20.5	20.1	19.8	19.4	19.2	18.9	18.7	18.5	18.3	18.4	18.7	19.0	19.2	19.5	19.5	19.97
20	19.3	19.2	19.1	19.1	19.3	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.6	19.5	19.4	19.2	18.9	18.7	18.4	18.5	18.5	18.6	18.9	19.1	19.2	19.1	19.12
21	18.9	18.9	18.6	18.7	19.1	18.8	19.4	19.6	19.6	19.6	19.4	19.2	19.0	18.9	18.9	18.9	19.0	19.0	19.2	19.7	20.1	20.7	21.1	21.0	19.39
22	20.9	21.4	21.5	21.4	21.6	21.9	22.2	22.0	21.8	21.7	21.5	21.1	21.0	21.4	21.2	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8	21.3	21.5	21.5	21.4	21.35
23	21.1	21.5	21.6	21.7	21.8	22.0	22.0	21.9	21.8	21.6	21.4	21.1	20.8	20.3	20.1	19.6	19.4	19.4	19.7	19.8	20.0	19.9	20.0	20.2	20.79
24	20.0	19.9	19.6	19.6	19.4	19.3	19.4	19.4	19.3	19.2	18.9	18.4	18.1	18.1	17.9	18.3	18.1	17.6	17.4	17.3	17.4	17.3	17.2	17.1	18.52
25	16.7	16.3	16.0	16.0	16.1	16.0	15.9	15.6	15.1	14.8	14.5	14.0	14.0	13.6	12.9	12.5	11.7	11.5	14.9	16.8	17.4	17.4	17.2	17.1	15.17
26	17.1	17.2	17.1	17.2	17.3	17.3	17.4	17.4	17.2	17.2	17.1	16.9	16.7	16.4	16.3	16.4	16.4	16.5	16.8	17.2	17.6	18.5	18.6	18.7	17.19
27	18.6	18.6	18.6	18.7	18.6	18.7	18.9	19.0	19.1	19.1	18.8	18.6	18.5	18.4	18.4	18.2	18.3	18.6	19.2	19.9	20.4	20.6	20.8	20.6	19.05
28	21.5	21.0	21.2	21.2	21.2	21.4	21.6	21.7	22.0	22.1	21.9	21.6	21.6	21.5	21.5	21.4	21.5	21.5	21.8	22.1	22.5	22.7	23.0	23.0	21.75
29	23.0	22.9	22.9	22.8	22.9	23.1	23.3	23.5	23.5	23.4	23.2	23.0	22.8	22.6	22.5	22.4	22.3	22.2	22.4	22.6	22.7	22.8	22.8	22.6	22.84
30	22.4	22.3	22.2	22.2	22.3	22.4	22.6	22.6	22.5	22.4	22.3	22.1	21.7	21.7	21.4	21.2	21.1	21.0	21.1	21.3	21.5	21.6	21.8	21.9	21.90
31	21.8	21.7	21.5	21.7	22.4	22.7	23.0	23.5	23.6	23.6	23.4	23.2	22.8	22.7	22.8	22.7	22.8	22.7	22.5	23.0	23.2	23.2	23.3	23.3	22.80
M.	21.29	21.25	21.19	21.23	21.35	21.48	21.64	21.70	21.67	21.60	21.45	21.28	21.00	20.84	20.70	20.55	20.43	20.44	20.65	20.95	21.28	21.47	21.58	21.54	21.19

August 1904. (700 mm +). Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	23.0	23.1	23.1	23.2	23.2	23.3	23.8	23.5	23.5	23.4	23.3	23.1	23.0	22.4	22.8	22.6	22.4	22.4	22.6	22.4	22.6	22.3	22.5	22.8	22.91
2	23.3	22.9	22.8	22.9	22.9	22.6	22.7	23.0	23.3	23.3	23.2	23.1	23.0	23.2	23.3	23.8	23.8	24.0	24.1	24.4	24.5	24.1	24.9	25.1	23.58
3	25.0	25.0	24.9	24.9	25.2	25.3	25.4	25.4	25.3	25.5	25.2	24.9	24.7	24.5	24.3	24.1	23.8	23.7	23.8	23.9	24.0	24.6	24.2	24.1	24.63
4	24.0	24.0	24.1	24.2	24.4	24.7	24.8	24.7	24.6	24.5	24.4	24.1	23.7	23.8	23.0	22.7	22.3	22.2	22.2	22.3	22.4	22.3	22.8	22.8	23.48
5	22.3	22.3	22.4	22.4	22.5	22.5	22.6	22.5	22.4	22.3	22.2	22.1	22.3	22.9	23.5	23.9	23.5	23.3	23.2	23.7	23.9	23.9	24.0	24.0	22.94
6	24.0	24.0	24.0	24.0	24.1	24.3	24.5	24.5	24.6	24.4	24.3	24.1	23.8	23.4	23.1	22.9	22.7	22.8	23.0	23.4	23.8	23.8	23.7	23.5	23.78
7	23.4	23.5	23.5	23.7	23.8	24.0	24.3	24.5	24.4	24.4	24.1	23.8	23.6	23.3	23.2	23.2	23.1	23.4	23.6	24.1	24.7	25.1	25.3	25.1	23.98
8	25.2	25.0	24.8	24.5	24.3	24.2	24.0	23.9	23.8	23.7	23.6	23.3	23.1	22.7	22.6	22.5	22.5	22.4	22.5	22.9	23.4	23.4	23.4	23.3	23.54
9	23.2	22.9	22.7	22.6	22.6	22.7	22.7	22.6	22.6	22.6	22.4	21.9	21.4	21.0	20.6	20.2	20.0	19.9	19.9	20.1	20.3	20.2	20.0	19.9	21.46
10	19.6	19.2	18.8	18.6	18.5	18.5	18.7	18.6	18.6	18.5	18.4	18.2	18.0	17.6	17.4	17.3	17.3	17.3	17.6	17.8	17.9	18.0	18.0	17.8	18.17
11	17.7	17.7	17.8	17.6	17.7	17.6	17.7	17.7	17.6	17.6	17.3	16.8	16.4	15.8	15.1	14.7	15.4	15.8	16.3	16.9	17.7	18.3	19.1	19.1	17.14
12	19.0	19.1	19.4	20.0	20.6	21.0	21.6	22.2	22.7	22.7	22.7	22.6	22.4	22.8	22.3	22.2	22.3	22.5	23.0	23.5	24.0	24.4	24.7	24.9	22.17
13	24.9	25.0	24.9	24.8	24.9	25.0	25.0	24.9	24.8	24.5	24.3	24.0	23.6	23.2	22.9	22.3	22.5	22.4	22.4	22.5	22.7	22.8	23.0	23.1	23.77
14	23.0	22.9	22.9	22.8	22.9	22.9	23.0	23.1	23.1	23.1	23.0	22.8	22.5	22.3	21.9	21.5	21.0	20.9	20.9	21.0	21.2	21.2	21.3	21.2	22.18
15	21.1	20.9	20.9	21.0	21.1	21.3	21.4	21.5	21.4	21.0	20.9	20.4	20.2	19.8	19.8	19.7	19.6	19.7	20.0	20.7	21.1	21.5	21.9	22.4	20.80
16	22.7	22.8	22.8	22.9	23.0	23.2	23.3	23.5	23.6	23.4	23.0	22.7	22.3	22.0	21.6	21.3	21.0	20.9	21.1	21.4	21.6	21.5	21.6	21.6	22.28
17	21.5	21.3	21.2	21.0	20.9	21.0	20.8	20.6	20.3	19.8	19.3	18.7	18.1	17.6	17.1	16.6	16.2	15.9	15.8	15.5	15.1	14.9	15.4	15.8	18.35
18	16.3	17.0	17.1	16.3	16.4	16.4	16.6	16.8	17.0	17.3	17.6	17.7	17.7	17.7	18.0	18.3	18.4	18.4	18.9	19.6	19.9	20.2	20.5	20.6	17.96
19	20.5	20.5	20.6	20.6	20.6	20.6	20.5	20.6	20.4	20.1	20.0	19.7	19.3	19.1	19.0	18.9	19.0	19.2	19.4	19.7	19.8	19.9	20.0	20.0	19.92
20	20.1	20.0	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.4	20.3	20.2	19.9	19.7	19.4	19.0	18.8	18.8	18.7	18.7	18.9	19.1	19.3	19.5	19.3	19.7	19.61
21	20.0	19.8	19.6	19.3	19.2	19.4	19.7	19.4	19.3	19.1	18.7	18.4	18.3	18.0	18.2	17.9	17.2	17.2	17.7	18.1	19.0	18.8	18.1	17.2	18.65
22	17.1	16.7	16.6	16.6	16.5	16.5	16.3	16.1	16.1	16.3	16.4	16.3	16.3	15.9	15.6	15.4	15.2	14.8	14.6	14.4	14.1	14.5	14.6	14.4	15.72
23	14.5	14.2	14.1	14.3	14.2	14.2	14.3	14.8	15.2	15.8	16.3	16.8	17.2	17.7	18.1	18.5	18.8	19.1	19.6	20.1	20.2	19.9	19.8	19.7	19.98
24	19.4	19.3	18.9	18.5	18.2	17.9	17.8	17.8	17.8	17.6	17.3	16.7	16.4	16.5	16.4	16.2	16.3	16.4	16.6	16.8	16.8	16.8	16.9	16.9	17.44
25	16.8	16.8	16.7	16.7	16.9	17.3	17.7	18.1	18.5	18.7	18.8	19.1	19.5	19.4	19.6	19.9	20.2	20.6	21.1	21.9	22.4	22.8	23.2	23.3	19.42
26	23.6	23.6	23.6	23.6	23.9	24.2	24.5	24.7	24.9	25.0	24.9	24.8	24.6	24.4	24.3	24.2	24.2	24.1	24.2	24.6	24.8	24.8	24.9	25.0	24.59
27	24.9	24.9	24.7	24.6	24.5	24.5	24.6	24.5	24.7	24.8	24.5	24.4	24.2	24.0	23.9	23.9	23.9	24.0	24.1	24.4	24.5	24.4	24.4	24.5	24.41
28	24.4	24.4	24.2	23.9	23.9	24.1	24.2	24.3	24.4	24.3	24.1	24.0	23.8	23.5	23.3	23.2	23.1	23.1	23.2	23.5	23.7	23.9	23.9	23.8	23.84
29	23.6	23.6	23.4	23.3	23.4	23.5	23.6	23.6	23.5	23.3	23.2	22.9	22.7	22.2	21.9	21.8	21.6	21.4	21.5	21.7	21.7	21.6	21.6	21.5	22.50
30	21.4	21.3	21.2	21.1	21.1	21.1	21.1	21.0	21.0	20.7	20.4	20.1	19.7	19.3	19.1	18.8	18.6	18.5	18.4	18.6	18.6	18.7	19.0	19.1	19.91
31	19.3	19.0	18.8	18.7	18.6	18.6	18.6	18.8	18.9	18.9	19.0	19.1	19.0	18.8	18.5	18.4	18.3	18.3	18.4	18.6	19.0	19.2	19.4	19.7	18.88
M.	21.45	21.38	21.31	21.25	21.30	21.38	21.47	21.54	21.57	21.51	21.38	21.17	20.97	20.74	20.62	20.51	20.42	20.48	20.60	20.89	21.12	21.30	21.32	21.35	21.12

September 1904. Stündliche Barometerstände (700 +). Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	19.6	19.5	19.2	19.2	19.1	19.3	19.7	20.2	20.8	21.3	21.3	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.4	21.6	22.2	22.2	22.3	22.3	22.2	21.86
2	22.1	22.1	22.0	22.0	22.1	22.2	22.3	22.3	22.4	22.4	22.5	22.6	22.5	22.4	22.3	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.7	22.6	22.4	22.41
3	22.4	22.1	21.9	21.8	21.6	21.6	21.7	21.7	21.7	21.6	21.4	20.7	20.5	20.4	20.4	20.2	20.1	20.3	20.5	20.9	20.9	21.0	21.1	21.3	21.14
4	21.2	21.2	21.3	21.4	21.7	22.0	22.2	22.2	22.5	22.5	22.6	22.3	22.3	22.2	22.1	22.2	22.5	22.3	22.6	23.0	23.0	22.9	22.8	22.7	22.5
5	22.7	22.8	22.6	22.5	22.6	22.8	22.9	23.0	22.9	22.7	22.5	22.1	22.0	21.6	21.2	21.1	20.9	20.9	21.1	21.3	21.3	21.2	20.9	20.8	21.91
6	20.6	20.6	20.5	20.5	20.5	20.7	20.9	20.9	21.0	20.8	20.6	20.3	19.9	19.7	19.6	19.6	19.5	19.5	19.7	19.9	19.9	19.9	20.2	20.2	20.23
7	20.4	20.6	20.8	20.7	20.7	21.0	21.2	21.3	21.6	21.7	21.7	21.6	21.6	21.7	22.0	22.5	23.0	23.4	23.9	24.4	24.5	24.6	25.1	25.2	22.31
8	25.4	25.5	25.5	25.6	25.6	**25.7**	**25.7**	25.6	**25.7**	25.5	25.3	24.9	24.6	24.1	23.8	23.7	23.6	23.4	23.5	23.7	23.9	24.0	23.9	23.9	24.67
9	23.6	23.5	23.4	23.2	23.2	23.3	23.4	23.6	23.7	23.5	23.5	23.2	23.0	22.8	22.7	22.7	22.8	22.7	22.9	23.0	22.9	22.8	22.7	22.7	23.12
10	22.4	22.4	22.2	22.4	22.3	22.6	22.8	23.1	23.3	23.4	23.3	23.2	22.9	22.6	22.4	22.2	22.2	22.2	22.3	22.4	22.4	22.4	22.3	22.3	22.58
11	22.1	21.8	21.7	21.6	21.3	21.3	21.6	21.7	21.8	22.2	22.2	22.1	21.9	21.5	21.3	21.1	21.2	21.2	21.4	21.5	21.7	21.8	21.9	21.9	21.66
12	21.9	21.8	21.6	21.7	21.7	21.9	22.1	22.0	22.1	22.0	21.9	21.8	21.7	21.4	21.2	20.9	20.8	21.1	21.5	21.8	21.6	21.4	21.3	21.4	21.62
13	21.3	21.3	21.1	20.9	20.7	20.7	20.4	20.1	20.0	19.7	19.3	19.2	18.9	18.8	18.6	18.3	18.2	18.2	18.2	18.4	18.3	18.2	17.9	17.7	19.35
14	17.3	17.0	16.8	16.6	16.5	17.0	17.3	17.5	17.6	17.7	17.5	17.3	17.0	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	17.2	17.1	16.9	17.1	17.1	17.13
15	17.4	17.4	17.4	17.5	17.9	18.3	18.6	18.9	19.3	19.4	19.5	19.9	20.2	20.3	20.3	20.5	20.9	21.3	21.7	21.9	21.9	22.1	22.3	22.3	19.88
16	22.4	22.5	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.3	23.4	23.3	23.2	22.9	22.8	22.7	22.5	22.6	22.7	22.6	22.6	22.7	22.7	22.6	22.6	22.5	22.75
17	22.4	22.2	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.4	22.8	22.7	22.6	22.4	22.2	21.9	22.1	22.7	23.2	23.4	23.7	23.6	23.6	23.6	23.3	23.5	22.73
18	23.4	23.4	23.3	23.2	23.6	24.1	24.4	24.6	24.8	24.7	24.5	24.6	24.4	24.3	24.2	24.2	24.5	24.7	25.0	25.1	24.8	24.7	24.5	24.3	24.30
19	24.1	23.8	23.8	23.8	23.8	23.9	24.0	24.1	24.3	24.2	24.1	24.0	23.7	23.4	23.3	22.9	23.1	23.2	23.2	23.3	23.2	22.8	22.5	22.2	23.56
20	21.6	21.4	21.5	21.5	21.6	21.7	21.7	21.8	21.9	21.8	21.6	21.3	21.0	20.5	20.4	20.1	20.1	20.0	19.9	19.8	19.5	19.3	18.9	18.7	20.73
21	18.5	18.1	18.1	18.1	18.2	18.4	18.4	18.5	18.8	18.6	18.3	18.3	18.1	18.1	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	17.9	17.6	17.4	17.0	17.0	18.07
22	17.0	16.7	16.5	16.4	16.3	16.3	16.4	16.6	16.9	16.8	16.6	16.5	16.3	16.1	16.1	16.1	16.3	16.4	16.8	16.9	17.0	17.1	17.1	17.2	16.66
23	17.2	17.3	17.2	17.3	17.4	17.5	17.5	17.5	17.8	17.7	17.6	17.5	17.4	17.2	17.1	17.1	17.2	17.7	18.4	18.3	18.5	18.6	18.4	18.1	17.65
24	18.1	18.0	17.9	17.8	17.6	17.4	17.7	17.7	17.6	17.5	17.2	17.0	16.6	16.2	16.3	16.3	16.2	16.2	15.7	15.1	15.0	15.6	14.5	14.4	16.65
25	**14.3**	**14.3**	15.0	14.8	15.1	15.2	15.6	15.7	15.6	16.1	15.9	15.8	15.6	15.6	15.5	15.2	15.1	15.1	15.1	15.5	15.8	16.3	17.1	17.6	15.55
26	17.5	17.8	17.9	18.3	18.6	19.1	19.5	19.8	20.2	20.3	20.3	20.4	20.3	20.2	20.2	20.3	20.4	20.7	20.8	21.0	20.9	20.8	20.7	20.6	19.86
27	20.5	20.2	20.2	20.2	19.9	20.0	20.0	20.0	20.0	19.9	19.5	19.4	19.2	18.9	18.7	18.6	18.6	18.5	18.6	18.7	18.5	18.4	18.3	18.2	19.29
28	18.2	17.9	17.6	17.4	17.2	17.4	17.4	17.2	17.2	17.1	17.2	17.1	17.1	17.2	17.2	17.1	17.0	16.9	17.1	17.2	17.2	17.2	17.2	17.3	17.28
29	17.4	17.3	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.8	18.0	18.1	18.1	18.0	17.7	17.6	17.6	17.7	17.8	18.0	18.3	18.6	18.6	18.8	18.9	18.9	17.92
30	19.0	19.0	19.1	19.1	19.2	19.4	19.7	20.1	20.4	20.4	20.5	20.4	20.2	20.0	19.9	20.0	20.2	20.8	21.1	21.5	21.5	21.6	21.6	21.4	20.25
M.	20.40	20.32	20.27	20.25	20.28	20.45	20.60	20.71	20.88	20.85	20.73	20.60	20.43	20.25	20.18	20.15	20.22	20.32	20.51	20.66	20.63	20.64	20.57	20.54	20.48

Oktober 1904. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	21.1	21.2	21.0	20.9	20.9	21.1	21.3	21.6	21.7	21.7	21.5	21.2	20.9	20.6	20.5	20.4	20.6	20.8	21.0	21.0	21.1	21.1	20.9	21.0	21.16
2	20.9	20.7	20.8	20.9	20.9	21.1	21.2	21.4	21.5	21.2	20.7	20.2	19.6	19.5	19.3	19.2	19.2	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.2	19.2	20.15
3	19.3	19.2	19.3	19.5	19.6	19.9	20.3	20.6	20.9	21.0	21.0	20.8	20.7	20.7	20.8	20.9	21.2	21.4	21.8	22.0	22.3	22.4	22.3	22.4	20.83
4	22.3	22.3	22.3	22.3	22.4	22.6	22.8	22.9	22.9	22.8	22.7	22.4	22.1	22.2	22.1	22.0	21.9	22.2	22.3	22.4	22.4	22.3	22.0	21.8	22.35
5	21.8	21.9	21.9	21.8	21.8	21.9	22.2	22.4	22.5	22.0	21.8	21.2	20.6	20.4	20.2	20.2	20.3	20.3	20.0	19.1	19.2	19.1	18.6	17.8	20.79
6	17.3	16.7	16.1	15.9	15.5	14.5	14.2	14.4	14.3	13.7	13.7	13.4	13.2	13.1	13.0	13.1	13.5	14.0	14.3	14.4	14.8	15.1	15.3	15.1	14.53
7	15.0	15.0	14.8	14.4	13.9	13.6	13.2	12.7	11.8	11.3	10.2	9.2	8.7	8.2	8.1	8.0	9.0	10.5	12.0	13.7	14.0	14.6	15.0	15.7	12.19
8	16.1	16.1	16.4	16.6	16.7	17.0	17.2	17.6	17.7	17.8	17.8	17.7	17.8	17.9	18.1	18.3	18.5	18.5	18.6	18.5	18.5	18.6	18.9	19.0	17.75
9	19.2	19.3	19.7	20.0	20.3	20.7	21.2	21.8	22.3	22.6	22.6	22.7	22.8	22.9	23.2	23.6	23.6	24.0	24.3	24.6	24.6	24.6	24.7	24.7	22.50
10	24.7	24.7	24.6	24.6	24.7	24.7	24.6	24.6	24.5	24.3	24.2	23.8	23.3	23.4	23.4	23.3	23.5	23.4	23.4	23.4	23.1	23.1	22.6	22.2	23.84
11	21.8	21.8	21.0	20.4	20.3	19.8	20.1	19.7	19.6	19.4	19.1	18.8	18.7	18.8	18.7	18.8	18.9	19.2	19.5	19.5	19.6	19.6	19.7	19.8	19.67
12	19.8	19.7	19.8	20.2	20.5	21.0	21.2	21.4	21.8	22.3	22.8	23.2	23.1	23.3	23.7	24.0	24.5	25.0	25.3	25.7	26.0	26.3	26.5	26.7	23.07
13	27.0	27.1	27.1	27.2	27.3	27.3	27.5	27.7	27.6	27.3	26.9	26.5	26.2	26.2	25.9	25.6	25.5	25.5	25.4	25.4	25.3	24.9	24.2	23.8	26.27
14	23.5	23.2	22.7	22.5	22.3	22.1	22.2	22.1	21.8	21.4	21.1	20.3	19.7	19.3	19.0	18.9	18.7	18.7	18.5	18.4	18.5	18.1	17.9	17.9	20.37
15	17.9	17.8	17.8	17.8	17.8	17.9	18.2	18.3	18.7	18.7	18.7	18.5	18.2	18.2	18.1	18.2	18.4	18.8	19.1	19.3	19.4	19.5	19.6	19.6	18.52
16	19.7	19.7	19.9	20.1	20.4	20.7	21.1	21.2	21.3	21.4	21.1	20.9	20.8	20.8	20.7	20.9	21.3	21.7	22.0	22.3	22.7	22.9	23.1	23.1	21.24
17	23.4	23.7	23.8	23.9	24.2	24.4	24.8	24.9	24.8	24.8	25.0	25.1	25.0	24.9	25.0	25.1	25.3	25.6	25.7	25.9	26.1	26.2	26.7	26.7	25.04
18	26.8	26.4	26.8	26.3	26.3	26.4	26.8	27.1	26.8	26.7	26.9	26.9	26.7	26.8	26.6	26.7	27.0	27.4	28.0	28.1	28.1	27.9	27.9	28.1	27.04
19	28.8	28.5	28.6	28.5	28.6	28.9	29.1	29.4	29.6	**29.7**	29.5	29.3	29.0	28.9	28.8	28.7	28.8	29.1	29.1	29.3	29.6	29.3	29.3	29.1	29.04
20	28.6	28.4	28.1	28.1	28.2	28.3	28.4	28.4	28.3	28.0	27.7	27.5	27.3	26.9	26.6	26.1	25.7	25.6	25.4	25.3	25.1	25.1	24.9	24.5	26.94
21	24.2	23.7	23.6	23.4	23.2	22.8	22.8	22.8	22.8	22.7	22.5	22.0	21.2	20.8	20.6	20.5	20.4	20.5	20.3	20.0	19.8	19.4	19.2	18.8	21.58
22	18.5	18.3	18.2	18.0	18.0	18.1	18.3	18.2	18.1	18.2	18.2	18.1	17.8	17.6	17.6	17.3	17.2	17.3	17.5	17.4	17.5	17.7	17.8	17.7	17.86
23	17.6	17.5	17.4	17.4	17.4	17.2	17.3	17.6	17.8	18.0	18.2	18.0	18.1	18.0	18.0	18.0	18.2	18.4	18.5	18.5	18.7	18.9	18.9	19.0	18.03
24	19.1	19.2	19.1	19.4	19.6	20.0	20.4	20.7	21.1	21.2	21.4	21.4	21.3	21.3	21.3	21.4	21.5	22.0	22.3	22.6	22.8	23.1	23.1	23.1	21.18
25	23.1	23.0	22.8	23.0	22.9	23.0	23.0	23.1	23.5	23.3	23.2	23.0	22.7	22.7	23.1	23.2	23.6	24.2	24.4	24.9	25.1	25.1	25.0	24.8	23.57
26	24.7	24.5	24.4	24.3	24.1	23.7	24.0	24.1	23.9	23.8	23.8	23.7	23.4	23.2	23.4	23.1	23.4	23.4	23.3	23.1	23.0	23.0	22.7	22.6	23.61
27	22.3	22.2	22.2	22.3	22.5	22.6	22.9	23.2	23.4	23.5	23.7	23.5	23.2	22.8	22.6	22.5	22.7	22.9	23.1	23.0	23.1	22.8	22.6	22.2	22.83
28	22.0	21.8	21.6	21.2	20.8	20.6	20.8	20.8	20.9	20.9	20.9	20.5	20.2	20.1	20.3	20.2	20.4	20.3	20.0	20.0	19.9	19.6	19.4	19.1	20.51
29	18.5	18.7	18.5	18.6	18.6	18.6	18.8	18.8	18.9	18.8	18.8	18.4	18.6	18.6	18.2	18.0	18.1	18.3	18.5	18.6	18.8	19.2	19.2	18.9	18.66
30	18.9	18.8	18.4	18.2	18.1	18.4	18.5	18.6	18.7	19.1	19.1	19.0	18.8	18.9	19.0	19.1	19.5	19.8	19.9	20.1	20.2	20.4	20.5	20.5	19.19
31	20.4	20.3	20.2	20.2	20.2	20.4	20.5	20.8	21.0	21.0	21.0	20.8	20.6	20.5	20.4	20.6	20.8	21.2	21.4	21.5	21.7	22.0	22.0	22.2	20.90
M.	21.42	21.32	21.24	21.22	21.23	21.27	21.45	21.58	21.63	21.57	21.48	21.25	20.97	20.88	20.85	20.85	21.02	21.27	21.42	21.53	21.62	21.66	21.60	21.53	21.39

November 1904. Stündliche Barometerstände (700 mm +). Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	22.4	22.5	22.5	22.6	22.6	22.8	23.1	23.4	23.6	23.8	23.7	23.5	23.4	23.3	23.3	23.5	23.7	24.0	24.2	24.3	24.3	24.3	24.3	24.4	23.48
2	24.5	24.6	24.5	24.6	24.8	25.0	25.3	25.7	25.7	26.1	26.2	26.2	25.9	25.9	26.0	26.2	26.7	27.2	27.2	27.2	27.4	27.1	26.9	26.7	25.98
3	26.4	26.2	26.3	26.4	26.4	26.4	26.5	26.4	26.5	26.8	26.9	26.7	26.8	26.6	26.7	26.7	27.0	27.2	27.1	27.1	27.2	27.2	27.3	27.1	26.76
4	27.2	27.0	27.1	26.7	26.7	26.6	26.8	26.8	26.9	26.8	26.5	25.9	25.5	25.3	25.1	24.7	24.8	24.9	24.9	24.8	24.7	24.4	24.2	24.0	25.76
5	23.7	23.6	23.4	23.4	23.0	22.7	22.7	22.8	22.7	22.4	22.2	21.6	21.1	21.0	20.7	20.5	20.4	20.4	20.5	20.5	20.6	20.5	20.5	20.5	21.75
6	20.5	20.4	20.4	20.3	20.4	20.6	20.8	21.1	21.2	21.1	21.0	20.5	20.3	20.2	20.4	20.5	20.6	20.8	20.9	20.9	21.0	21.1	21.0	21.2	20.72
7	21.0	20.9	20.6	20.3	20.0	19.7	19.6	19.4	19.2	18.8	18.2	17.8	16.8	16.4	16.2	16.0	15.8	15.5	15.1	14.4	14.1	13.5	12.7	12.7	17.26
8	12.8	12.6	11.8	11.5	11.3	11.4	12.2	13.1	14.2	16.1	17.9	19.1	19.4	19.8	19.9	20.1	21.0	21.4	22.0	22.5	22.6	22.9	23.0	23.0	17.87
9	22.9	22.6	22.4	22.2	22.0	21.8	21.6	21.2	21.0	20.7	20.3	19.9	19.7	19.3	18.7	18.7	18.8	19.0	19.2	19.1	19.0	18.8	18.2	17.6	20.20
10	17.2	17.3	16.7	16.8	16.9	16.5	16.8	17.4	17.6	17.9	18.7	19.0	19.2	19.4	20.0	20.6	21.4	22.4	22.6	22.9	23.1	23.3	23.5	23.5	19.61
11	23.6	23.6	23.4	23.6	23.6	23.7	23.9	23.7	23.7	23.6	23.6	23.8	22.8	22.8	22.7	22.8	23.3	23.7	23.7	23.9	24.0	24.1	23.9	23.8	23.53
12	23.7	23.7	23.6	23.6	23.6	23.1	23.2	23.4	24.0	24.6	25.0	25.2	25.5	25.4	25.6	26.0	26.2	26.6	26.9	27.0	27.2	27.5	27.7	28.0	25.96
13	28.1	28.3	28.4	28.4	28.4	28.5	28.9	29.2	29.3	29.5	29.5	29.4	29.2	29.1	29.0	29.1	29.3	29.7	30.0	30.3	30.4	30.4	30.4	30.3	29.30
14	30.2	30.2	30.2	30.3	30.4	30.4	30.6	30.9	31.2	31.4	31.3	31.0	31.1	31.3	31.6	32.0	32.2	32.5	32.8	32.9	33.0	33.2	33.6	33.7	31.78
15	33.9	34.3	**34.4**	34.2	34.0	33.7	33.6	33.8	34.1	33.7	32.9	32.7	32.7	32.6	32.5	32.4	32.2	31.9	31.5	31.2	30.9	30.7	30.4	30.2	32.69
16	29.8	29.7	29.4	29.2	29.0	28.8	28.7	28.5	28.2	28.1	27.4	26.9	26.4	26.1	26.0	26.0	26.1	26.1	26.2	26.2	26.2	26.0	26.0	26.0	27.37
17	25.9	26.0	25.9	25.9	26.1	26.4	26.7	27.0	27.2	27.2	27.0	26.8	26.5	26.7	26.7	26.8	27.2	27.3	27.4	27.6	27.6	27.8	28.0	28.0	26.90
18	27.9	27.8	27.7	27.8	27.8	27.8	27.8	27.9	27.8	27.6	27.4	27.1	26.5	26.1	26.2	26.0	26.1	26.0	25.9	25.6	25.5	25.4	25.4	25.3	26.77
19	25.2	25.3	25.6	25.8	25.7	25.6	25.4	25.5	25.4	25.6	25.3	25.0	24.6	24.5	24.3	24.4	24.5	24.3	24.3	24.3	24.5	24.6	24.7	24.6	24.96
20	24.5	24.4	24.2	24.0	23.6	23.6	23.6	23.7	23.6	23.4	22.9	22.4	21.9	21.6	21.5	21.3	21.5	21.5	21.5	21.3	21.3	21.3	21.2	21.0	22.53
21	20.7	20.4	20.0	19.6	19.3	19.4	19.5	19.7	19.6	19.4	19.2	18.9	18.7	18.3	18.1	17.7	17.6	17.2	17.0	16.8	16.7	16.4	16.2	15.8	18.43
22	15.6	15.3	14.6	14.0	13.5	13.1	12.6	12.1	11.5	11.0	10.0	9.4	8.8	8.0	7.9	**7.8**	8.4	9.2	9.6	9.9	10.3	10.5	10.6	10.5	11.01
23	10.4	10.5	10.2	9.7	9.8	9.9	10.0	10.4	10.0	10.0	10.1	9.8	9.7	9.9	10.1	10.0	9.8	9.9	9.9	9.8	9.9	9.9	9.8	9.8	9.97
24	9.7	9.6	9.1	8.5	8.3	8.2	8.2	8.4	8.3	8.4	8.8	8.3	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.9	8.9	9.0	9.2	9.1	9.3	9.4	8.72
25	9.3	9.6	9.7	9.6	9.6	9.8	10.0	10.5	10.8	11.1	11.2	11.2	11.1	11.2	11.3	11.5	12.0	12.4	12.7	13.1	13.2	13.7	13.8	13.9	11.35
26	14.0	14.1	14.3	14.5	14.6	14.9	15.1	15.4	15.6	15.7	15.6	15.5	15.4	15.4	15.2	15.2	15.4	15.4	15.6	15.6	15.8	15.8	15.9	15.8	15.25
27	15.7	15.9	15.8	15.8	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	15.8	15.4	15.1	14.8	14.6	14.6	14.5	14.4	14.3	14.1	13.9	14.0	14.1	14.0	15.09
28	13.9	13.7	13.7	13.6	13.7	13.8	14.0	14.3	14.3	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.7	14.9	15.2	15.5	15.7	16.0	16.0	16.2	16.3	16.3	14.78
29	16.3	16.5	16.6	16.9	17.1	17.4	17.8	18.3	18.8	19.1	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	20.0	20.6	21.1	21.4	21.6	21.7	21.7	21.8	19.15
30	21.7	21.7	21.4	21.7	22.0	22.1	22.4	22.6	22.6	22.4	22.6	22.4	22.4	22.3	22.4	22.3	22.2	22.1	21.9	21.9	21.9	22.0	22.2	22.0	22.13
M.	21.29	21.29	21.18	21.05	21.01	20.98	21.11	21.29	21.35	21.43	21.34	21.13	20.95	20.85	20.84	20.87	21.08	21.27	21.35	21.35	21.41	21.45	21.45	21.36	21.19

Dezember 1904. (700 mm +) Zürich.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	21.6	21.7	21.5	21.3	21.2	21.3	21.4	21.9	22.3	22.4	22.0	21.9	21.6	21.4	21.5	21.4	21.6	21.5	21.4	21.3	20.8	20.4	20.3	19.7	21.39
2	19.1	18.8	17.9	17.8	17.1	17.0	16.5	16.4	16.4	16.5	16.2	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.1	16.1	16.0	16.0	15.9	16.55
3	15.5	15.4	15.2	14.9	14.7	14.6	14.6	14.7	14.8	15.0	14.8	14.7	14.7	14.8	15.1	15.5	15.9	16.2	16.8	17.3	17.9	18.8	18.7	18.8	15.79
4	19.0	19.5	19.8	19.9	20.3	20.6	20.9	21.1	21.5	21.7	21.6	21.5	21.4	21.6	21.8	21.9	22.1	22.2	22.3	22.3	22.5	22.5	22.6	22.4	21.37
5	22.2	22.1	21.9	21.8	21.6	21.5	21.4	21.5	21.4	21.5	21.2	20.8	20.5	20.0	19.6	19.4	19.5	19.4	19.5	19.4	19.4	19.1	18.7	18.4	20.49
6	18.2	18.3	18.5	18.8	19.6	19.8	19.8	20.0	20.5	20.8	20.2	19.8	19.0	18.2	18.2	17.5	17.4	17.0	16.5	16.1	15.6	15.6	15.0	14.6	18.18
7	14.2	13.9	13.6	12.9	12.6	11.7	11.0	10.8	10.9	10.9	10.8	10.1	9.3	9.3	8.7	8.2	8.4	8.5	8.7	8.3	8.4	8.5	9.3	10.0	10.37
8	9.8	10.0	10.6	10.8	11.0	11.6	12.0	12.1	12.2	12.2	12.0	11.5	11.3	11.4	11.5	12.1	12.6	12.7	12.8	13.7	14.7	15.4	16.3	16.4	12.36
9	17.1	17.5	17.5	17.2	17.0	16.7	16.6	16.3	16.0	15.7	14.9	14.2	13.5	13.1	12.7	12.5	12.4	12.1	12.0	11.8	11.8	11.2	11.1	11.1	14.23
10	10.8	10.3	9.5	8.8	8.7	8.6	8.2	8.2	8.3	8.3	7.7	7.2	6.7	6.1	5.9	5.7	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.4	6.5	6.5	7.46
11	6.7	6.9	7.0	7.2	7.4	8.0	8.2	8.6	9.0	9.7	9.5	9.5	9.4	9.6	9.9	10.3	10.6	11.0	11.3	11.7	12.1	12.4	12.5	12.3	9.62
12	11.9	11.6	10.9	10.2	9.3	8.8	8.2	7.3	6.3	5.5	4.5	4.0	4.0	3.6	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.4	3.5	**3.1**	**3.1**	3.4	5.90
13	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0	4.4	5.0	5.6	6.0	6.2	6.5	6.6	7.0	7.6	8.4	9.2	9.9	10.8	11.4	11.9	12.4	12.6	13.0	13.3	7.80
14	13.4	13.9	14.1	14.2	14.3	14.3	14.7	14.9	15.0	14.8	14.3	13.6	13.0	12.2	11.9	11.6	11.4	11.1	11.0	10.7	10.6	10.6	11.0	11.4	12.83
15	11.9	12.2	12.7	13.2	13.5	14.0	14.6	15.1	15.8	16.6	16.8	17.1	17.2	17.4	17.7	17.9	18.3	18.8	19.1	19.6	20.0	20.3	20.7	21.0	16.73
16	21.1	21.4	21.5	21.9	22.1	22.7	23.2	23.5	24.0	24.4	24.2	24.2	24.1	24.6	25.0	25.5	26.0	26.6	27.0	27.3	27.5	27.6	28.0	28.0	24.64
17	28.1	28.3	28.3	28.5	28.6	29.0	29.4	29.9	30.1	30.2	29.8	29.5	29.2	29.3	29.2	29.5	29.7	30.0	30.4	30.6	30.8	30.8	30.9	30.9	29.63
18	30.8	30.9	30.8	30.8	30.9	31.0	31.2	31.2	31.2	31.3	31.1	30.8	30.7	30.5	30.5	30.5	30.7	30.9	31.2	31.3	31.4	31.6	32.0	31.9	31.05
19	32.1	32.0	32.0	31.9	31.9	32.0	32.3	32.3	32.3	32.3	31.9	31.5	30.9	30.6	30.5	30.4	30.4	30.3	30.3	30.0	29.9	29.8	29.8	29.6	31.12
20	29.5	29.5	29.3	29.2	29.3	29.3	29.4	29.4	29.4	29.8	29.7	29.3	29.0	28.8	28.7	28.8	29.0	29.1	29.4	29.5	29.7	29.8	29.7	29.4	29.33
21	29.1	28.9	28.9	28.8	28.7	28.8	29.0	29.4	29.7	30.2	30.1	29.9	29.7	29.7	29.8	29.8	29.9	30.1	30.3	30.6	30.7	30.7	30.7	30.7	29.76
22	30.8	30.9	30.9	30.8	30.9	31.0	31.0	30.8	30.8	30.9	30.6	30.3	30.0	30.0	30.1	30.2	30.5	30.6	30.5	30.5	30.4	30.2	29.9	29.6	30.51
23	29.4	29.6	29.6	29.5	29.3	29.1	29.0	28.9	28.8	29.1	28.9	28.3	27.8	27.4	27.2	27.0	26.7	26.8	26.8	26.8	26.7	26.5	26.4	26.1	27.99
24	25.7	25.4	25.0	24.6	24.1	23.8	23.9	23.7	23.7	23.8	23.6	23.1	22.6	22.3	22.2	22.1	22.1	22.0	21.8	21.5	21.5	21.5	21.6	21.4	23.04
25	21.3	21.5	21.2	21.0	20.6	20.5	20.6	20.5	20.5	20.5	20.2	20.0	19.8	19.5	19.3	19.1	19.1	19.0	19.0	18.9	18.7	18.8	18.8	18.7	19.88
26	18.5	18.2	18.0	17.9	17.8	17.8	17.9	17.9	17.8	17.8	17.5	17.1	16.7	16.5	16.6	16.7	16.8	16.8	16.9	17.1	17.0	17.0	17.2	17.4	17.37
27	17.4	17.8	18.1	18.3	18.6	18.9	19.4	19.7	20.4	21.0	21.3	21.5	22.2	22.4	22.9	23.3	23.7	24.4	24.9	25.4	25.5	25.6	26.0	26.1	21.87
28	26.4	26.7	26.9	27.1	27.3	27.7	27.9	28.4	28.9	29.3	29.4	29.5	29.6	29.6	30.0	30.4	30.8	31.0	31.3	31.7	31.9	31.8	31.8	31.8	29.47
29	31.9	32.4	32.2	32.3	32.3	32.4	32.5	32.7	**32.8**	**32.8**	32.5	32.0	31.6	31.4	31.4	31.3	31.1	30.8	30.7	30.8	30.5	30.5	30.6	30.3	31.66
30	29.8	29.5	28.7	27.8	26.8	26.1	25.4	24.3	23.7	22.8	22.0	21.3	19.5	18.0	16.6	15.8	15.4	15.9	16.2	17.0	16.9	16.4	16.6	16.3	21.20
31	15.8	15.7	15.4	15.4	15.1	15.0	14.8	15.1	15.8	16.8	17.1	16.9	16.7	16.5	16.6	16.5	17.1	17.4	17.8	18.3	18.6	19.1	19.7	20.2	16.81
M.	20.41	20.47	20.37	20.28	20.21	20.26	20.32	20.39	20.53	20.67	20.42	20.12	19.82	19.65	19.65	19.67	19.78	19.96	20.10	20.20	20.20	20.23	20.27	20.11	20.09

1904. **Tägliche Maxima und Minima der Barometerstände.** Zürich.

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
1	20.8	14.1	10.6	8.7	11.9	11.1	22.8	17.4	21.2	19.5	22.0	20.6	20.7	18.5	23.5	22.3	22.3	19.1	21.7	20.4	24.4	22.4	22.4	19.7
2	22.7	20.7	9.9	6.9	15.5	12.0	**27.5**	22.9	22.5	20.4	22.4	21.0	22.9	20.1	25.1	22.6	22.9	22.0	21.5	19.2	27.4	24.5	19.1	15.7
3	21.8	17.6	11.5	10.0	16.2	15.0	26.7	22.6	22.1	19.9	21.2	19.2	22.8	21.1	**25.5**	23.7	22.4	20.1	22.4	19.2	27.3	26.2	18.4	14.6
4	18.0	14.7	11.8	10.5	16.1	13.4	25.5	20.8	22.1	16.6	20.8	18.9	21.7	20.5	24.8	22.2	23.0	21.2	22.9	21.8	27.2	24.0	22.6	19.0
5	19.8	14.6	10.4	6.6	14.9	14.0	27.4	25.0	23.1	19.3	22.0	20.2	22.1	21.1	24.0	22.1	23.0	20.9	22.5	17.8	23.7	20.4	22.2	18.4
6	25.9	20.1	14.6	10.9	15.2	14.4	25.0	19.7	18.8	13.7	22.5	20.8	23.3	22.1	24.6	22.7	21.0	19.5	17.3	13.0	21.2	20.3	20.8	14.6
7	26.2	24.1	14.5	12.4	15.2	11.9	21.2	16.0	15.0	10.8	21.8	17.1	24.0	23.3	25.4	23.1	25.2	20.4	15.7	**8.0**	21.0	12.7	14.2	8.2
8	24.3	15.7	13.4	6.5	16.2	13.4	22.5	19.2	14.7	**10.7**	17.5	12.6	**24.8**	23.2	25.2	22.4	**25.7**	23.4	19.0	16.1	23.0	11.3	16.4	9.8
9	25.0	16.3	11.3	98.4	17.4	13.9	22.6	19.7	21.8	14.7	13.7	**11.4**	24.2	21.8	23.2	19.9	23.7	22.7	24.7	19.2	22.9	17.6	17.5	11.1
10	25.4	20.9	6.3	**98.3**	18.5	16.5	21.6	19.4	21.4	19.4	17.6	13.7	22.4	19.5	19.6	17.3	23.4	22.2	24.7	22.2	23.5	16.5	10.8	5.7
11	21.5	19.7	11.7	3.9	21.9	18.4	21.4	19.4	24.7	20.7	17.6	14.9	20.0	18.2	19.1	14.7	22.2	21.1	21.8	18.7	24.1	22.7	12.5	6.7
12	19.3	17.7	**24.3**	12.5	21.1	17.7	20.2	16.6	26.0	24.6	20.4	15.8	21.9	18.8	24.9	19.0	22.1	20.8	26.7	19.7	28.0	23.1	11.9	**3.1**
13	18.1	13.4	18.7	13.5	17.6	13.6	17.5	15.1	**26.6**	25.9	20.9	19.5	24.1	21.8	25.0	22.3	21.3	17.7	27.7	23.8	30.4	28.1	13.3	3.6
14	13.6	8.8	14.9	1.0	18.5	11.7	19.1	14.4	26.3	22.3	20.5	18.7	23.7	22.1	23.1	20.9	17.7	16.5	23.5	17.9	33.7	30.2	15.0	10.6
15	18.5	13.1	9.8	5.3	16.3	13.7	14.5	**11.5**	22.7	21.4	23.9	19.2	23.6	22.0	22.4	19.6	22.3	17.4	19.6	17.8	**34.4**	30.2	21.0	11.9
16	18.5	12.8	14.0	5.8	17.7	14.8	18.1	11.9	23.3	21.5	25.2	24.0	24.4	22.9	23.6	20.9	23.4	22.4	23.1	19.7	29.8	26.0	28.0	21.1
17	25.3	19.0	5.0	0.8	15.7	13.5	18.8	15.8	22.2	20.2	25.1	20.3	24.6	22.1	21.5	14.9	23.7	21.9	26.7	23.4	28.0	25.9	30.9	28.1
18	26.7	23.1	8.1	4.5	21.9	15.7	17.7	15.4	23.3	20.1	25.1	19.6	22.9	21.1	20.6	16.3	25.1	23.2	28.1	26.3	27.9	25.3	32.0	30.5
19	25.1	21.7	23.2	8.5	23.9	22.2	15.1	12.5	23.4	20.2	24.9	21.8	21.9	18.3	20.6	18.9	24.3	22.2	**29.7**	28.3	25.8	24.3	32.3	29.6
20	26.1	24.9	23.9	22.5	**24.4**	21.0	14.5	12.9	23.3	19.2	21.6	19.6	19.6	18.4	20.4	18.7	21.9	18.7	28.6	24.5	24.5	21.0	29.8	28.7
21	26.0	24.8	23.2	22.0	21.1	19.1	17.1	14.3	20.4	18.0	25.9	20.7	21.1	18.6	20.0	17.2	18.8	17.0	24.2	18.8	20.7	15.8	30.7	28.7
22	29.5	25.7	21.7	17.1	21.8	20.9	18.0	15.2	21.3	16.7	**26.6**	25.2	22.2	20.8	17.1	**14.1**	17.2	16.1	18.5	17.2	15.6	**7.8**	31.0	29.6
23	**30.2**	27.4	17.6	16.4	20.8	17.1	16.0	12.9	21.9	13.3	25.5	22.6	22.0	19.4	20.2	**14.1**	18.6	17.1	19.0	17.2	10.5	9.7	29.6	26.1
24	27.2	23.4	17.5	16.7	16.7	13.8	19.1	16.4	22.2	19.6	22.7	16.3	20.0	17.2	19.4	16.2	18.1	14.4	23.1	19.1	9.7	8.2	25.7	21.4
25	23.3	21.7	20.2	16.7	17.0	14.6	18.4	17.3	19.8	18.1	15.5	13.3	17.4	**11.5**	23.3	16.7	17.6	**14.3**	25.1	22.7	13.9	9.3	21.5	18.7
26	25.2	22.5	20.1	18.2	19.6	16.2	20.3	17.9	19.5	17.7	19.4	14.3	18.7	16.3	25.0	23.6	21.0	17.5	24.7	22.6	15.9	14.0	18.5	16.5
27	26.6	25.1	20.0	18.2	20.7	18.7	21.2	17.9	22.8	18.3	22.6	19.4	20.8	18.2	24.9	23.9	20.5	18.2	23.7	22.2	16.0	13.9	26.1	17.4
28	26.1	23.1	18.2	14.7	21.0	20.0	22.3	21.0	23.4	22.4	23.3	22.2	23.0	20.8	24.4	23.1	18.2	16.9	22.0	19.1	16.3	13.6	31.9	26.4
29	25.8	24.3	14.3	10.4	19.8	10.2	22.8	20.8	22.7	20.0	22.6	18.0	23.5	22.2	23.6	21.4	18.9	17.2	19.3	18.2	21.8	16.3	**32.8**	30.5
30	24.4	14.5			9.4	**5.4**	21.5	19.8	20.2	19.0	18.8	16.5	22.6	21.0	21.4	18.4	21.6	19.0	20.5	18.1	22.6	21.4	29.8	15.4
31	14.5	**8.0**			17.4	8.7			22.4	18.7			23.6	21.5	19.7	18.3			22.2	20.2			20.2	14.8
Mittl. Max.	723.27		715.20		717.95		720.55		721.97		721.65		722.27		722.62		721.57		722.91		723.04		722.88	
Mittl. Min.	719.14		710.27		714.92		717.39		718.80		718.58		720.14		719.73		719.37		719.75		719.42		717.94	
Differenz	4.13		4.93		3.03		3.16		3.17		3.07		2.13		2.89		2.20		3.16		3.62		4.94	
Abs. Max.	730.2		724.3		724.4		727.5		726.6		726.6		724.8		725.5		725.7		729.7		734.4		732.8	
Abs. Min.	708.0		698.3		705.4		711.5		710.7		711.4		711.5		714.1		714.3		708.0		707.8		703.1	
Differenz	22.2		26.0		19.0		16.0		15.9		15.2		13.3		11.4		11.4		21.7		26.6		29.7	

Anmerkung. Die oben stehenden täglichen Maxima und Minima der Barometerstände sind den Stundenwerten des Sprung-Fuess-Barographen entnommen.

1904. **Übersicht über den täglichen Gang des Luftdrucks.** Zürich.

Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel 700 +	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Amplitude
Januar	21.22	.13	.23	.21	.11	−.01	.01	.12	.23	.39	**.42**	.30	−.02	−.36	**−.49**	−.45	−.43	−.33	−.21	−.09	−.01	.03	.06	.14	.04	0.91
Februar	12.85	−.10	−.12	−.07	−.04	.00	.01	.06	.21	.25	**.32**	.20	.14	−.05	−.27	−.36	**−.41**	−.16	.12	.15	.22	.23	.23	.23	.25	0.73
März	16.49	.02	−.12	−.21	−.23	−.17	−.05	.12	.26	.33	**.35**	.26	.07	−.20	−.33	−.45	**−.53**	−.43	−.18	.05	.21	.30	.33	.28	.25	0.88
April	18.85	.18	.08	−.01	−.12	−.19	−.11	.31	.38	**.45**	**.45**	.27	.05	−.18	−.4	−.50	**−.63**	−.60	−.53	−.33	−.5	.25	.31	.31	.32	1.08
Mai	20.33	.23	.15	.06	.09	.14	.20	.37	**.39**	.33	.23	.06	−.00	−.20	−.50	−.03	**−.64**	−.01	−.48	−.28	.02	.25	.35	.37	.37	1.03
Juni	20.06	**.24**	.13	.03	.05	.16	.31	.45	**.49**	.40	.32	.20	.02	−.20	−.37	−.51	−.62	**−.65**	−.53	−.40	−.18	.08	.16	.25	.21	1.14
Juli	21.19	.10	.06	.00	.04	.16	.29	.45	**.51**	.48	.41	.26	.04	−.19	−.35	−.49	−.64	**−.76**	−.75	−.54	−.24	.09	.28	.39	.35	1.27
August	21.12	.33	.26	.19	.13	.18	.26	.35	.42	**.45**	.39	.26	.05	−.15	−.38	−.50	−.61	**−.70**	−.69	−.52	−.23	.00	.08	.20	.23	1.15
Septbr.	20.48	−.08	−.16	−.21	−.23	−.20	−.03	.12	.23	**.40**	.37	.25	.12	−.05	−.23	−.30	**−.33**	−.26	−.16	.03	.18	.15	.16	.09	.06	0.73
Oktober	21.33	.09	−.01	−.09	−.11	−.10	−.06	.12	.25	.30	.24	.15	−.10	−.36	−.45	**−.48**	**−.48**	−.31	−.06	.10	.20	.30	**.33**	.27	.20	0.81
Novbr.	21.19	.10	.10	−.06	−.14	−.19	−.21	−.08	.10	.16	.24	.15	−.06	−.24	−.34	**−.35**	−.32	−.11	.08	.16	.16	.25	**.26**	.24	.17	0.61
Dezbr.	20.20	.21	.27	.17	.08	.01	−.06	.12	.19	.33	**.47**	.22	−.08	−.38	**−.55**	−.55	−.53	−.47	−.24	.1	.3	.1	.13	.27	.23	1.02
Mittel	19.61	.12	.07	.00	−.03	−.01	.08	.20	.31	**.36**	.35	.22	.01	−.22	−.39	−.47	**−.51**	−.45	−.30	−.15	.02	.15	.21	.23	.21	0.87

Januar 1904. **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

T.	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	1.8	WNW	0	WNW	0	NNW	0	NNE	0	N	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	SE	0	SE	0	SSE	0	SSE	0
2	1.0	SE	1	SE	3	SE	2	SE	2	SE	1	SE	0	SE	2	SE	5	SE	4	SE	1	SE	1	SE	0
3	0.0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0
4	0.2	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0
5	0.3	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	1	SE	0	SE	1	SE	0	SE	0
6	0.0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0
7	1.2	SE	0	SE	0	SE	4	SE	3	E	5	N	8	N	0	N	0	NW	3	WNW	2	WNW	0	WNW	1
8	1.9	SSE	3	WNW	5	WNW	0	SW	2	SSW	1	SSW	1	SSW	0	SSW	0	SSW	1	SSW	4	SSW	1	SSW	0
9	6.5	SSW	5	WSW	8	SW	21	WSW	28	SW	37	WSW	27	WSW	14	WSW	3	SW	2	SSW	1	SSW	0	SW	1
10	4.2	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	3
11	0.6	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0
12	12.4	WNW	0	WSW	1	WSW	0	WSW	0	WSW	0	SSW	1	SSW	0	SSW	0	S	1	SSE	4	SSE	12	SSE	10
13	29.8	SW	24	SW	23	SSW	21	SW	21	SW	25	SW	26	SSW	24	WSW	29	SW	34	SW	37	SW	28	SW	22
14	35.7	SW	32	SW	31	WSW	29	SW	34	SW	39	SW	33	SSW	33	SSW	32	SW	23	SSW	22	WSW	23	SW	24
15	34.0	SW	46	SW	46	WSW	34	SW	31	WSW	33	WSW	42	WSW	37	WSW	41	W	34	W	16	WSW	27	WSW	32
16	17.4	SSW	27	SW	17	SSW	26	SW	35	SSW	25	SW	26	WSW	28	WSW	32	WSW	27	SW	20	SW	20	WSW	22
17	1.7	NNW	5	NNW	1	NNW	3	NNW	5	NNW	10	NNW	10	NNW	5	NNW	1	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0
18	1.5	NNW	0	NNW	0	NNW	1	NNW	2	NNW	0	NNW	3	NNW	0	NNW	2	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0
19	6.3	NNW	3	NNW	0	NNW	4	NNW	4	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	6
20	4.1	NNW	8	NNW	8	NNW	8	NNW	12	NNW	9	NNW	6	NNW	10	NNW	10	NNW	6	NNW	1	NNW	2	NNW	2
21	0.0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	1	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0
22	5.6	NE	0	NE	0	NE	0	NE	1	NE	2	NE	8	NNE	7	NNE	7	NNE	10	NE	11	NNE	11	NNE	7
23	5.5	N	4	NNE	11	NE	10	NNE	10	NNE	10	NNE	6	NNE	8	NNE	7	NNE	5	NNE	7	NNE	6	NE	2
24	2.4	NNW	1	NE	2	NE	1	NE	0	ENE	0	E	2	ESE	3	E	8	E	9	E	2	E	3	ENE	1
25	0.6	N	0	N	3	NW	0	NW	1	WNW	0	NW	3	WNW	0	WNW	0	N	1	ENE	0	NE	1	NNW	3
26	0.3	NW	0	NW	0	NW	2	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0
27	0.2	NW	2	NW	1	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	2
28	0.0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0
29	0.9	NW	2	NW	8	NW	2	NW	1	NW	0	NW	0	NW	1	NW	1	NW	0	NW	0	NW	2	NW	0
30	0.6	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0
31	2.2	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	WSW	1	SSW	0	SSW	0	WSW	2	SSW	3	WSW	0	W	3	NW	6

Februar.

1	1.7	SSW	9	S	7	S	0	S	0	S	1	S	1	SW	7	SW	0	SW	0	SSW	5	S	7	S	0
2	2.5	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ENE	2	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	1	NNE	0	E	5	NE	3
3	3.2	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	7	W	0	W	0	WNW	0	NNW	3	NNW	0	NW	6	NW	10	NW	0
4	2.5	WNW	0	WNW	4	WSW	9	S	1	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	WSW	5	WNW	0
5	6.5	NNE	4	NNE	9	NNE	6	NNE	0	NNE	1	NNE	0	NNE	1	NE	16	NE	14	NNE	20	NE	19	NE	13
6	8.3	W	10	W	11	W	3	W	10	W	10	W	4	W	2	W	3	WSW	0	S	4	S	5	SW	5
7	4.1	SE	4	SE	6	SE	4	SE	5	SE	7	SE	4	SE	0	SE	3	SE	4	SE	0	SE	1	SSE	1
8	8.5	SE	0	SE	2	SE	4	SE	0	SE	3	SSE	17	SSE	11	SSE	2	ESE	8	ESE	1	W	6	E	10
9	20.2	SW	26	SW	48	WSW	41	WSW	38	WSW	52	WSW	47	WSW	40	WSW	33	SW	25	WSW	26	SW	27	SW	21
10	33.2	SW	23	WSW	23	WSW	43	SSW	42	SSW	38	SW	36	SW	30	WSW	29	WSW	34	WSW	33	WSW	32	WSW	30
11	47.9	WSW	55	SW	56	WSW	43	SW	43	SW	38	SW	44	SSW	51	SW	42	SW	43	WSW	29	SW	55	SW	50
12	23.0	WSW	43	WSW	46	WSW	45	WSW	36	WSW	32	WSW	29	WSW	24	WSW	27	WSW	22	WSW	26	WSW	28	WSW	27
13	18.5	SSE	5	SSE	2	SSE	2	SSE	10	SSE	11	SSE	12	SE	16	SSE	13	SSE	9	S	18	SSW	55	SW	36
14	14.6	S	4	SW	12	SW	11	S	6	S	7	S	10	SSE	14	SSE	10	SSE	0	SSE	2	SSE	2	SSE	0
15	33.7	WSW	34	WSW	41	WSW	35	WSW	39	WSW	46	WSW	42	WSW	51	WSW	49	WSW	51	SW	58	SW	60	SW	47
16	15.1	W	9	WSW	22	WSW	11	WSW	8	W	11	WSW	10	WSW	12	WSW	22	SW	26	SW	25	WSW	30	WSW	31
17	18.1	WSW	3	WSW	4	WSW	15	S	14	S	12	S	18	SSE	20	SSE	14	S	15	S	9	S	10	W	27
18	6.7	SSW	24	SSW	23	SW	21	WSW	15	W	1	W	0	W	1	WNW	3	WNW	8	WNW	1	WNW	8	WNW	1
19	6.9	SSW	7	SSW	10	SSW	5	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	4	SSW	5	SSW	5	NW	12	NNW	11
20	12.6	W	13	W	12	W	5	W	0	W	0	W	0	W	6	W	8	W	10	SSW	17	SW	26	SSW	34
21	29.6	SSW	11	SSW	21	SSW	28	SSW	32	SW	36	WSW	36	WSW	43	WSW	29	WSW	32	WSW	38	WSW	44	SW	37
22	30.7	SSW	33	SSW	37	SW	30	SW	37	SW	32	SW	27	SSW	32	SW	39	WSW	46	WSW	49	SW	48	SW	41
23	12.0	WSW	19	WSW	23	WSW	19	WSW	11	WSW	14	WSW	15	WSW	13	WSW	10	WSW	8	WNW	4	NNE	10	NNE	10
24	11.0	NE	21	NE	7	NE	9	NNE	11	NE	10	NE	7	NNE	9	NNE	4	NNE	6	ENE	7	NE	22	NE	17
25	12.3	NNE	11	NNE	7	N	10	NNE	11	NNE	9	NNE	8	NNE	4	NE	6	NNE	8	NNE	13	NE	17	NE	13
26	7.5	NE	12	NE	6	NE	3	NE	6	NE	1	NE	0	NE	2	NE	6	NE	3	ENE	3	ENE	8	ENE	11
27	4.0	E	0	E	0	E	1	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	4	SE	1	WNW	5	N	5
28	9.9	NE	7	ENE	6	NE	3	NNE	2	N	1	NW	1	NW	0	NW	1	N	4	ENE	7	NNE	10	NNE	11
29	7.8	NE	3	NE	4	NE	7	ENE	14	ENE	8	ENE	2	ENE	4	ENE	0	ENE	0	ENE	5	ENE	10	ENE	9

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Januar.** Zürich.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	SSE 0	SSE 1	SSE 5	SSE 3	SSE 5	SSE 4	SE 6	SE 1	SE 5	SE 4	SE 4	SE 6	44
2	SE 1	SE 1	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	24
3	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 1	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	1
4	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 2	SE 2	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	4
5	SE 0	SE 0	SE 1	SE 3	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	6
6	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	0
7	WNW 0	WNW 0	WSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	W 2	WNW 0	WNW 0	SW 2	30
8	SSW 0	SSW 0	NNW 1	NNE 0	NNE 3	ENE 0	ENE 0	E 4	ESE 1	ESE 4	SSE 6	SE 8	45
9	W 4	W 1	WNW 2	WNW 2	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	156
10	NNW 4	NNE 4	NE 0	NE 0	NE 12	NE 16	NE 13	NE 17	NE 16	NE 16	NE 0	NNE 0	101
11	N 0	N 1	E 2	WNW 8	NNW 4	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	15
12	S 8	SW 13	WSW 43	WSW 34	SSW 26	S 15	SSE 16	SSE 18	SSW 22	SW 26	WSW 22	SW 25	297
13	SW 24	SW 24	WSW 23	WSW 27	WSW 32	WSW 41	WSW 41	WSW 30	WSW 36	WSW 36	WSW 43	SW 45	716
14	WSW 48	W 38	WNW 56	WSW 42	SW 39	SSW 40	SSW 43	SSW 40	SSW 36	SW 40	SSW 38	SW 43	858
15	WSW 36	WSW 44	WSW 29	WSW 41	WSW 38	WSW 46	W 26	WSW 26	WSW 23	SW 34	SW 26	SW 27	815
16	WSW 26	SW 21	SSW 18	WSW 14	WNW 7	NNW 10	NNW 8	NNW 1	NNW 4	NNW 2	NNW 0	NNW 2	418
17	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	41
18	NNW 0	NNW 0	NNW 6	NNW 6	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 5	NNW 5	NNW 6	37
19	NNW 12	NNW 17	NNW 14	NNW 12	NNW 17	NNW 17	NNW 6	NNW 3	NNW 7	NNW 8	NNW 11	NNW 10	151
20	NNW 2	N 3	NE 1	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 1	NE 3	NE 2	NE 1	NE 3	98
21	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	1
22	NNE 8	NNE 8	NNE 10	NNE 4	N 4	N 1	NNE 5	NNE 5	NNE 5	NNE 6	N 6	NNE 8	134
23	NNE 5	NNE 3	NE 4	NE 3	NE 2	NE 5	NE 5	NNE 3	NE 2	NE 5	NNE 6	NE 3	132
24	S 3	SSE 0	ESE 1	ENE 7	ESE 6	SE 4	ESE 2	NNE 2	NNE 1	NNE 0	NNE 0	NE 0	58
25	NW 2	NW 0	NW 0	NW 0	NW 1	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	15
26	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NNE 2	ENE 1	ENE 0	ENE 1	NW 0	NW 0	NW 0	6
27	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	5
28	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	0
29	NW 0	NW 0	N 0	ENE 0	SSW 4	WSW 0	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	22
30	SSW 0	WSW 1	W 2	NW 11	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 1	15
31	NW 8	NW 6	NNW 10	NNW 1	NNW 4	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	W 3	W 0	SW 6	53

Februar.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	SSE 1	ESE 0	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0	40
2	NNW 10	NW 10	WNW 8	WNW 3	WNW 4	WNW 2	WNW 4	WNW 6	WNW 2	WNW 1	WNW 0	WNW 0	61
3	NW 10	NW 11	NW 8	NW 6	NW 4	WNW 5	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	76
4	WNW 0	WNW 1	WNW 1	WNW 1	WNW 0	NNW 9	NNE 13	NNE 11	NNE 5	NNE 0	NNE 1	NNE 0	61
5	NNE 9	NNE 6	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNW 4	WNW 1	SW 4	SW 1	SW 5	WSW 11	WSW 11	155
6	SSW 9	SSW 7	SSW 7	S 14	S 15	SSW 19	SSE 8	S 11	SSW 14	SSE 5	SSE 7	SE 15	198
7	SW 4	W 5	W 4	W 5	W 1	SSW 10	SSE 9	SSE 10	SSE 0	SSE 4	SE 7	SE 0	98
8	SE 7	S 10	SSE 2	WSW 6	S 19	WNW 4	WNW 8	E 6	NE 7	WNW 15	SSW 23	SSW 33	204
9	SSW 16	S 13	S 13	S 2	S 0	S 0	S 0	S 0	S 0	WSW 3	NW 8	WNW 7	486
10	WSW 36	WSW 31	SW 23	SSW 18	SSW 21	SW 22	SSW 20	SSW 27	SSW 40	SW 42	WSW 59	WSW 60	798
11	WSW 55	SW 44	SW 43	SW 41	SW 50	SW 57	WSW 54	SW 51	SW 50	SW 56	WSW 52	WSW 48	1150
12	WSW 24	WSW 23	WSW 23	WSW 20	SW 16	SSW 7	SSW 6	S 11	SSE 12	SSE 13	SSE 9	SSE 4	553
13	W 29	WSW 29	SW 32	SW 26	SSW 34	SSW 29	SSW 17	SSW 20	SSW 16	S 13	S 2	S 9	445
14	SSE 0	SSE 1	SW 7	WSW 8	WSW 38	W 35	WSW 29	SW 25	SW 25	WSW 33	WSW 35	WSW 36	350
15	WSW 40	WSW 48	WSW 26	WSW 26	WSW 20	WSW 26	WSW 13	W 12	WSW 15	W 9	W 9	W 13	810
16	WSW 26	WSW 29	WSW 26	WSW 20	WSW 14	WSW 8	WSW 4	WSW 5	WSW 1	WSW 2	WSW 4	WSW 6	362
17	WSW 33	WSW 27	WSW 27	WSW 30	WSW 28	W 24	WNW 8	S 21	SSW 24	SSW 17	WSW 15	SW 20	435
18	WSW 8	SW 8	SSW 1	SSW 2	SSW 7	S 4	SSE 5	SSE 2	SSW 5	WSW 6	SW 3	SSW 4	161
19	NNW 7	NW 10	WSW 11	SW 13	SW 11	SSW 10	SSW 9	SW 13	W 7	W 8	W 5	W 2	165
20	SW 18	WSW 21	SW 20	SW 14	SSW 15	SW 21	SW 11	SSW 9	WSW 5	W 8	SSW 16	S 13	302
21	SW 41	WSW 33	WSW 35	WSW 26	WSW 26	SW 26	WSW 20	SW 21	SW 23	SW 23	SW 25	SSW 25	711
22	W 37	WNW 28	W 23	W 27	WNW 34	W 23	W 17	WSW 17	WSW 26	WSW 21	WSW 18	SW 14	736
23	N 9	N 8	N 6	N 9	NNE 16	NNE 17	NNE 15	NNE 11	NNE 14	NNE 11	NNE 5	NNE 10	287
24	NE 17	NE 17	NE 14	NE 17	NE 10	NNE 11	NNE 5	NNE 5	NNE 11	NNE 11	NNE 10	NNE 5	263
25	NE 13	NE 19	NE 15	NE 20	NE 13	ENE 14	ENE 15	NE 19	NE 12	ENE 12	ENE 12	NE 13	294
26	NE 6	NNW 8	NNW 12	NNW 10	NNE 13	NNE 12	NNE 14	NE 13	NE 16	ENE 6	E 8	E 0	179
27	ENE 4	NE 4	NE 5	NNE 5	NNE 5	NNE 6	NE 17	NE 18	NE 7	NE 0	NE 2	NE 7	96
28	ENE 13	NE 16	NE 15	ENE 13	ENE 13	ENE 19	ENE 18	NE 31	NE 11	NE 14	NE 13	NE 8	237
29	NE 12	NNE 18	NNE 16	NNE 12	NNE 9	NNE 9	NNE 7	NNE 10	NNE 10	NNE 8	NNE 8	NNE 3	188

März 1904. **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	0–1h a	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	6.5	NNE 6	NNE 1	NNE 0	NNE 5	NNE 8	NNE 1	NNE 1	NNE 0	NNE 5	NNE 9	N 10	N 10
2	11.2	N 4	NNW 5	NNW 3	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 1	N 5	ENE 15	ENE 15
3	4.8	NNE 12	NNE 24	NNE 14	N 7	NW 2	NW 0	NW 1	NE 5	NE 1	ENE 2	NE 5	NNW 8
4	4.0	NW 0	NW 0	NW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	N 2	N 1	NNE 3	NNE 4
5	1.5	NE 6	NNE 3	NNE 5	NNE 1	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 1	NNE 0	NNE 0	NNE 0
6	1.4	NNE 0	ENE 3	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	E 0	NE 3	N 1	NW 1	WNW 0
7	1.3	NNW 2	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0
8	2.4	NE 0	NNW 8	NNW 3	NW 0	NNW 2	N 0	N 0	SSE 5	NNW 7	NNW 4	N 1	NNW 7
9	5.0	NNW 3	NE 0	NNW 3	NNW 0	NNW 0	NNW 0	SW 1	SE 4	SSE 4	SW 1	N 2	NNW 6
10	8.3	E 0	SE 1	ESE 4	SSE 1	SSE 0	E 2	N 1	NNW 12	NE 7	NNE 8	NNW 5	WNW 4
11	15.0	WSW 14	WSW 26	SW 19	WSW 22	WNW 22	WNW 23	NW 20	WNW 21	WNW 23	WNW 10	WSW 13	SSW 11
12	7.7	SSE 11	S 2	S 5	SE 0	E 0	ENE 4	ENE 3	NNE 8	NNE 9	NE 10	NE 14	NE 12
13	6.0	NE 10	NE 6	NNE 13	NNE 11	NE 3	ENE 1	ENE 7	ENE 6	NE 7	NNE 9	NNE 2	NNE 0
14	2.1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 5	NW 10
15	2.8	SSE 2	SSE 1	SSE 0	SSE 2	SSE 3	SE 2	SE 2	SE 0	SE 0	SSE 4	S 2	S 1
16	9.5	NNE 1	NE 2	N 5	NNW 7	W 4	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNE 1	ENE 3	E 10	ESE 3
17	7.7	NE 21	NNW 9	NE 13	NE 19	NE 17	NNE 12	NE 13	NE 8	NNE 10	NNE 10	NNE 6	NNE 5
18	5.4	SE 8	SE 12	SE 11	SE 1	SE 1	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SSE 0	SSW 2
19	7.0	NNE 2	N 6	N 10	N 3	N 0	N 1	NNW 6	NNW 0	NNW 1	NNW 1	NW 2	NW 4
20	7.3	NNE 11	NNE 5	NE 12	NE 6	NE 8	NE 13	NNE 11	E 11	E 8	W 6	N 17	ENE 8
21	1.8	NE 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	WNW 2	SW 1
22	5.1	SE 0	SE 2	SE 1	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	S 0	W 1	NW 8
23	14.5	WNW 13	WNW 13	WNW 12	WNW 13	W 18	W 24	SW 34	WSW 27	SW 25	WSW 27	WSW 26	WSW 15
24	10.4	WNW 2	NNW 9	N 10	N 8	N 6	NNE 7	N 10	NNE 12	ENE 7	ENE 8	NNE 8	NE 10
25	6.5	ENE 0	ENE 0	ENE 1	ENE 0	ENE 1	ENE 0	E 1	SE 6	SE 3	SE 0	W 10	NW 13
26	4.4	SSW 0	S 3	SE 7	NNE 1	NNW 0	NW 5	N 3	SE 3	S 4	SW 9	SW 6	SW 5
27	6.8	NE 14	NE 6	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 3	N 6	N 6	NNW 7
28	3.8	NNW 13	NNW 7	NW 7	NNW 5	NNW 1	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0
29	11.3	WNW 5	WNW 0	WNW 5	WNW 7	WNW 3	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 7	NW 10
30	20.6	SW 19	SSE 14	S 9	SW 22	S 14	WSW 14	W 30	W 35	WNW 23	WSW 5	WSW 11	W 44
31	10.1	S 11	S 4	S 1	WSW 5	SW 2	W 1	W 5	W 8	W 13	WSW 15	W 20	W 18

April.

Tag	Mittel	0–1h a	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	13.2	S 10	S 9	SSE 11	SSE 10	SSE 11	SSE 11	SSE 11	SSE 14	SSE 7	S 12	SSW 17	SSW 18
2	9.9	SSE 8	SSE 8	S 8	SSE 10	SSW 10	W 9	W 11	WNW 17	W 15	W 18	W 19	W 14
3	6.9	SE 7	ESE 1	NNE 3	N 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 1	NNW 3	WSW 7
4	25.4	SW 28	SW 36	SW 34	SSW 33	SSW 25	S 16	WSW 26	WNW 33	WNW 28	WNW 28	WNW 33	WNW 32
5	16.6	SW 12	SSE 9	SSE 10	SSE 10	SSW 12	SSE 13	S 11	S 8	SSW 8	SW 16	SW 17	SW 14
6	16.6	SW 24	SW 27	SSW 21	SSW 16	S 12	S 16	SSE 15	SSE 15	SSE 15	SSE 12	S 17	SSE 13
7	24.3	WNW 8	WNW 8	WNW 5	WNW 0	WNW 0	SW 1	S 5	S 5	SW 17	WSW 15	WSW 22	WSW 29
8	28.0	W 22	W 27	W 32	W 27	WSW 24	WSW 26	WSW 30	WSW 34	WSW 27	WSW 29	WSW 35	WSW 29
9	12.8	SSW 18	S 12	S 13	SSE 9	SSE 4	SSE 4	SE 5	SE 1	S 1	SSW 7	SSW 11	WSW 29
10	19.6	SSW 19	WSW 16	W 13	W 15	W 15	W 12	W 18	W 18	W 29	WNW 32	W 39	W 27
11	3.7	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 2	WNW 4	NW 9	WNW 10
12	4.8	NW 2	NNW 3	NNW 2	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 6	NW 2	W 3
13	6.9	SSE 7	SSE 0	SSE 3	SSE 4	SE 10	ESE 8	ESE 2	ENE 3	NNW 3	NW 8	WNW 11	W 4
14	10.5	W 10	ENE 7	SSE 19	SSE 22	SSE 8	SE 7	ESE 0	ESE 1	SSW 3	WNW 1	WSW 4	SSW 3
15	30.0	SE 10	SE 3	SE 5	SE 12	SE 10	SE 7	ENE 3	E 1	SSE 5	SSE 27	SSE 25	SSE 29
16	28.2	SE 21	SE 19	SSE 30	SE 36	SE 25	SE 30	SSE 37	SSE 40	SSE 34	SSE 26	SSE 48	S 31
17	6.9	SW 1	SSE 1	W 2	NW 4	NNW 10	NNW 9	NW 5	NNW 1	N 0	NE 5	NE 13	NNE 13
18	4.8	NNW 0	NNW 2	NNW 0	NNW 1	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NNW 1	NNW 0	N 5
19	15.4	NNE 9	NNE 3	NNE 2	NE 2	N 3	NE 6	N 6	NE 12	NNE 15	NE 17	NNE 21	NNE 18
20	7.0	NE 15	NNE 6	NNW 4	NW 9	WNW 9	WNW 1	NNW 11	NNE 8	ENE 4	ENE 4	NNE 4	NW 12
21	7.0	NE 0	NNE 0	NNE 1	ESE 4	SE 0	SW 6	WSW 9	WSW 7	W 2	WSW 1	S 9	S 22
22	14.7	N 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0	NE 3	NNW 5	NW 19	NW 18	NW 13	WNW 13	WNW 17	WNW 15
23	8.8	NW 15	WNW 8	WNW 4	WNW 14	WNW 12	WNW 13	WNW 13	WNW 5	WNW 5	WNW 0	NW 8	N 10
24	4.0	NW 8	NNW 8	NW 3	NW 1	NW 2	NNW 8	N 8	N 7	NE 1	NNE 10	NNW 12	NNW 7
25	3.4	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SW 1	WNW 3	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 1	WNW 0	WNW 4	WNW 4
26	9.8	N 9	NNW 12	N 15	N 16	N 14	N 18	N 17	N 16	N 14	NNE 6	NNE 12	NE 7
27	6.4	N 4	N 1	N 1	N 3	N 1	N 4	N 5	NNE 8	NE 12	NE 9	ESE 7	NE 15
28	3.0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 1	N 0	N 0	N 0	N 1	NW 2	NNW 6	NNE 8
29	2.7	ENE 4	ENE 0	ENE 3	ENE 1	ENE 1	NE 2	NNW 3	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NW 5	WNW 7
30	2.6	NW 5	NW 1	NW 3	NW 2	NW 0	NW 0	NW 0	NW 1	NW 0	NW 3	NW 5	NNW 5

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **März.** Zürich.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	N 11	N 11	N 10	N 10	N 9	N 11	N 10	N 9	N 5	N 5	N 6	N 4	157
2	NE 13	NNE 15	NNE 15	NNE 20	NNE 20	NE 25	NE 24	NE 21	NNE 18	NE 25	ESE 16	NW 7	268
3	N 11	NNW 6	N 4	NNE 3	NNE 1	N 4	NW 3	NW 3	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	116
4	NNE 2	NNE 1	NE 4	ESE 2	SE 0	SE 0	E 5	N 5	NW 1	NNE 26	NE 24	NE 15	95
5	NNE 0	NNE 1	NW 1	N 2	NNE 1	NNE 3	NNE 1	N 3	NNW 1	N 1	N 3	NNE 3	36
6	WNW 1	WNW 0	WSW 2	SSW 2	SSE 5	SSE 1	SE 6	ESE 0	NNE 3	NW 3	NNW 1	NNW 2	34
7	NNW 0	WNW 0	W 2	NNE 8	N 6	NW 2	NNW 0	WNW 1	S 4	SE 4	E 1	NE 0	30
8	NNW 5	NNW 8	NW 2	NW 1	WSW 0	SSW 1	E 0	E 0	NE 1	NE 2	NNW 0	NNW 0	57
9	N 5	NE 5	WSW 1	ESE 11	WSW 16	SSE 9	WNW 25	NW 14	NNW 8	N 0	N 1	N 0	119
10	WNW 4	NNE 3	S 3	S 7	WSW 22	NW 12	W 20	W 22	WSW 14	SW 13	WSW 16	WSW 18	199
11	S 15	S 17	SW 14	WNW 22	WNW 19	WNW 22	WNW 12	WNW 8	WNW 4	WNW 0	W 0	SSE 4	361
12	NE 11	NE 8	NE 9	NNE 10	NNE 6	NNE 10	NNE 1	NNE 5	NNE 9	NNE 13	NNE 13	NE 12	185
13	NNE 2	NNE 4	NNE 5	N 13	N 16	NNE 15	NNE 12	NE 2	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	145
14	NW 2	WNW 2	WNW 1	WNW 1	WSW 0	SW 0	SW 0	SW 0	S 1	SSE 10	SSE 10	SSE 9	51
15	S 2	SW 2	WSW 3	WSW 0	W 6	WNW 15	NW 3	NW 7	NNW 0	NW 8	NW 0	NNW 1	66
16	ENE 8	ENE 6	NE 10	NNE 14	NNE 14	NNE 21	NNE 19	NNE 19	NNE 19	NNE 21	NE 23	NE 17	228
17	NNE 4	NE 5	ENE 4	NNE 6	NNE 9	NNE 5	NE 3	NE 1	NNE 0	NE 1	ESE 1	SE 3	185
18	WSW 2	WNW 0	WNW 6	WNW 12	WNW 11	WNW 8	WNW 4	NNW 13	N 15	N 11	NNW 6	N 7	130
19	NW 5	NNW 7	NNW 11	NW 11	NNW 15	NNW 14	NW 14	NW 11	NNW 11	N 11	N 14	NNE 7	167
20	NNE 11	NNE 13	NNE 9	NNE 8	NNE 6	NNE 6	NE 6	NE 0	NE 0	NE 0	NE 1	NE 0	176
21	W 3	SW 4	W 6	WSW 6	SW 3	W 1	W 0	W 2	W 0	SSW 6	SE 7	SE 3	44
22	WNW 13	WNW 26	NW 19	NW 21	NW 19	NNW 4	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NW 1	WNW 2	WNW 5	123
23	W 20	W 25	WSW 14	SW 12	W 13	WSW 10	SSW 6	SW 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	W 0	347
24	NE 9	NE 15	ENE 20	ENE 14	NE 19	ENE 17	ENE 16	NE 23	NNE 14	ENE 1	ENE 3	NNE 2	250
25	NW 11	NW 11	N 7	ENE 10	NNE 18	NE 19	NE 20	NE 17	ENE 7	SSE 0	SSE 1	SSE 0	156
26	SSW 4	SE 0	SE 3	SSE 5	SSE 8	S 0	S 0	ENE 9	ENE 16	ESE 7	NE 1	NE 6	105
27	NNW 9	NNW 6	NNW 14	NNW 14	NNW 13	NNW 12	NNW 13	NNW 10	NNW 9	NNW 6	NNW 9	NNW 7	164
28	WNW 1	WNW 2	NNW 7	WNW 4	WNW 7	WNW 8	WNW 1	WNW 2	WNW 8	WNW 7	WNW 8	WNW 2	91
29	WNW 11	WNW 15	WNW 13	W 9	SW 20	SW 20	SSW 19	SW 28	WSW 29	WSW 27	WSW 25	W 19	272
30	W 41	WSW 36	W 38	W 32	WSW 30	W 16	SSW 16	S 11	S 10	S 9	SSE 4	S 11	494
31	W 19	W 20	W 18	WSW 12	WSW 12	SSW 12	S 12	SSE 4	SSE 9	S 8	S 8	S 6	243

April.

1	SW 22	SSW 17	WSW 15	WSW 23	SW 19	SSE 14	SW 14	W 18	WNW 14	WSW 7	SW 5	SSE 8	317
2	W 15	W 15	WNW 14	WNW 13	WNW 7	WSW 5	WSW 0	WSW 1	SSW 5	SSE 1	SSE 6	SE 9	238
3	SSW 2	SSW 5	SSW 2	S 7	SSE 11	SSE 10	SSE 11	S 14	WSW 21	WSW 30	SW 19	SW 10	166
4	W 28	W 28	WNW 30	W 21	WSW 24	WSW 27	WNW 25	W 25	W 21	W 9	SW 11	SW 13	614
5	W 12	WSW 16	WSW 20	WSW 21	WSW 17	WSW 17	WSW 25	WSW 26	WSW 24	WSW 28	WSW 31	SW 22	399
6	S 8	SW 17	WSW 26	WSW 32	W 23	WNW 19	WNW 12	WNW 13	WNW 12	WNW 13	WNW 15	WNW 6	399
7	WSW 32	WSW 33	WSW 38	SW 42	WSW 39	WSW 40	WSW 49	WSW 48	WSW 38	W 36	WNW 41	W 31	582
8	WSW 25	WSW 28	WSW 28	WSW 32	WSW 27	WSW 29	WSW 30	SW 26	WSW 31	SW 28	SW 25	SSW 22	673
9	W 21	W 25	WNW 25	WNW 26	WNW 22	WNW 17	NW 2	NW 1	NW 7	WSW 12	SSE 14	SSE 21	307
10	WNW 26	WNW 27	WNW 31	WNW 33	WNW 35	WNW 33	WNW 25	WNW 6	W 0	W 0	W 1	W 0	470
11	WNW 10	NW 11	NW 9	WNW 9	WNW 10	WNW 8	NW 6	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 1	89
12	SW 7	SW 5	S 7	SSW 5	SSW 4	SSW 7	S 6	SSE 9	SSE 10	SSE 11	SSE 14	SSE 11	114
13	S 8	SW 4	WNW 13	WNW 11	WNW 10	NNW 7	NNE 2	N 10	SSW 10	NNW 6	E 13	NNW 8	165
14	SSW 9	S 13	S 13	SSE 20	SE 24	SSE 19	SE 7	SE 18	SSE 14	SSE 11	SSE 11	SSE 9	253
15	SE 56	SE 45	SE 47	SSE 50	SSE 66	SSE 68	SE 60	SE 55	SE 41	SE 38	SSE 25	SE 32	720
16	S 40	SSE 42	SSE 28	SSE 26	SW 33	WNW 38	WNW 36	WNW 31	WNW 16	W 5	W 2	W 2	676
17	NE 14	NNE 9	N 10	N 12	N 7	N 8	N 10	W 13	WNW 13	NW 4	NNW 2	NNW 0	166
18	NNE 9	NNE 9	NNE 10	NNE 11	NNE 9	NNE 6	NNE 1	NNE 1	NNE 6	NNE 7	NNE 14	NNE 22	116
19	NE 11	NE 19	NE 15	NE 20	NNE 25	NNE 30	NNE 27	NNE 23	NNE 19	NNE 27	NE 23	NNE 16	369
20	NNW 8	NNW 10	NNW 9	NNW 11	NNW 8	N 5	NNE 11	NNE 17	NNE 1	NNE 0	ENE 0	E 0	167
21	SSE 16	SSE 19	SSE 22	SSE 16	S 12	SSE 13	SSE 4	E 1	N 4	NNW 0	NNW 0	WNW 1	169
22	WNW 19	WNW 25	WNW 25	WNW 27	WNW 25	WNW 23	WNW 27	WNW 22	WNW 15	WNW 9	WNW 16	WNW 17	354
23	NNE 12	NNE 9	NNE 8	NE 3	NE 1	NNE 5	N 13	N 15	N 13	N 10	N 6	W 7	212
24	NNE 7	NNE 6	E 5	SSE 2	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 1	96
25	NW 7	NNW 8	NNW 5	N 11	NE 11	E 6	E 1	E 0	E 0	E 0	ENE 5	N 13	81
26	NNE 7	NNE 8	NE 10	NNE 7	NNE 9	N 10	N 4	NNE 7	NNW 3	NNW 8	NNW 5	NNW 2	236
27	NE 23	ESE 5	SW 9	NNE 18	ESE 12	SSE 8	SSE 1	NNW 7	N 0	N 0	N 0	N 1	154
28	NE 8	NE 11	NE 9	ENE 12	NNE 5	NE 3	NE 1	NE 3	NE 0	NE 0	NE 0	NE 3	73
29	W 6	SW 6	NW 6	NW 7	NW 7	NW 5	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	64
30	NW 5	SW 3	SW 3	NW 4	NW 3	WNW 3	WNW 0	WNW 2	WNW 0	WNW 0	WNW 5	SSW 9	62

Mai 1904. **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	4.4	SSE	2	SSE	5	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SW	2	SW	*8	W	*12
2	8.7	SSE	9	SSE	7	SSE	2	SSE	2	SSE	0	SSE	0	SSE	3	SW	4	WNW	13	NW	9	WNW	8	W	12
3	10.8	NW	1	NW	0	WNW	1	WSW	13	WSW	14	W	11	WNW	10	W	11	SW	20	SW	17	WSW	27	WSW	19
4	12.2	WNW	13	W	1	W	1	WSW	2	WSW	7	WSW	7	WSW	16	WSW	20	SW	21	SW	31	WNW	36	NW	34
5	4.6	NNW	1	NNW	4	NNW	0	NNW	1	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	1	W	4	SSW	4	S	6	WSW	7
6	13.8	ESE	6	ESE	1	ESE	1	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	1	SSE	3	SW	15	SW	20
7	12.5	SW	11	SSW	13	S	9	SSE	13	SE	10	SSE	11	SSE	10	SSE	10	S	8	SSE	7	ESE	10	N	11
8	13.1	SSE	9	SSE	11	SSW	13	WSW	21	SSW	5	S	4	SSE	16	SSE	14	SSE	9	S	6	SSW	9	SSE	12
9	16.8	WSW	26	WSW	13	WSW	17	WSW	14	WNW	8	WNW	3	WSW	12	SW	14	SSW	14	SW	19	SW	25	SW	33
10	20.7	NW	5	NW	0	NW	2	NW	11	NW	13	NW	10	WSW	8	S	3	SW	12	SSW	16	SSW	22	SW	25
11	18.8	WSW	22	SW	21	SW	25	SW	24	WSW	17	WSW	21	W	19	WNW	13	W	16	WSW	32	WSW	36	WSW	27
12	2.9	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	1	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	1	S	1	WSW	4	NW	9	NW	8
13	7.7	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNW	0	NNW	6	N	8	N	11	NNE	17
14	4.6	ESE	1	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	1	ESE	5	ESE	0	ESE	0	ESE	5	ESE	1	NE	3	SW	4
15	7.4	SE	10	SE	2	SE	2	SE	1	SSE	7	SSE	10	SSE	2	SSW	1	S	0	SW	5	WNW	10	W	11
16	6.2	SSE	6	SE	6	ESE	4	ESE	2	ESE	3	ESE	4	ESE	3	ESE	0	SE	0	WSW	5	W	7	WNW	16
17	7.5	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	2	NNW	1	NW	1	SW	4	SW	10
18	15.6	WNW	8	WNW	8	WNW	9	NW	7	NNW	5	NNW	6	N	5	SSE	6	WSW	16	W	13	SW	16	S	17
19	12.9	SSW	22	SSW	14	SSW	16	SW	11	SSW	16	SSW	12	SSW	11	WSW	10	WSW	8	NW	8	NW	11	WNW	18
20	14.3	N	6	N	6	N	2	NNE	9	NE	11	NNW	8	NNW	10	NE	12	NNE	15	NE	13	NNE	19	NNE	19
21	7.0	N	3	WNW	3	NW	5	NNW	7	NW	14	NW	3	NNW	6	SE	10	SE	7	SSW	5	S	5	SSW	6
22	4.9	NW	1	NNW	2	WNW	4	NNW	8	NNW	5	NNW	7	NNW	4	NNW	1	NW	2	NW	3	NW	8	NNW	8
23	13.1	NW	11	S	6	N	4	NNW	2	NNW	7	NE	3	E	3	SSW	5	WNW	15	WNW	11	WSW	19	WSW	37
24	10.4	W	6	W	3	W	5	WSW	2	S	4	SSE	7	SSE	1	WSW	4	NNE	7	NNE	7	NE	11	NE	14
25	2.1	NE	2	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NNE	3	NNW	9	NNW	5	NNW	4	NNW	7
26	5.1	ENE	1	E	4	E	0	E	1	E	1	E	0	E	1	E	2	N	8	NNE	5	NNE	6	NE	2
27	12.8	NNW	7	NNW	7	NNW	5	NNW	1	NNW	7	NNW	8	NNW	6	WNW	11	WNW	14	W	16	WNW	15	W	10
28	6.4	S	3	S	1	W	1	SW	6	S	1	SSW	3	WSW	5	W	5	WNW	10	WNW	10	WNW	13	WSW	8
29	9.2	ESE	1	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	2	ENE	6	NNE	6	N	6	NE	5	NE	7
30	8.5	NNE	8	NNE	7	NNE	13	NNE	8	NNE	6	NNE	13	NE	0	NE	9	ENE	12	ENE	8	NE	11	ENE	11
31	10.5	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	ENE	8	NE	8	NNE	13	N	14

Juni.

1	8.1	E	10	ESE	2	ESE	0	ESE	0	ESE	0	E	1	NNE	4	NW	12	WNW	8	WNW	8	WNW	4	WNW	3
2	10.7	W	11	NW	5	SW	12	WSW	3	SW	17	WSW	21	WSW	17	W	7	WNW	10	WNW	14	W	13	W	9
3	9.2	NE	2	E	1	E	0	NE	0	N	1	NNW	3	N	3	NNE	7	N	11	NNE	13	NE	18	NE	19
4	7.6	NE	10	NE	11	NNE	9	NNE	1	N	8	NNW	9	NE	1	NNE	0	NNW	2	NNW	0	SSW	5	ENE	7
5	8.6	NNW	7	NNW	3	NNW	8	NNW	7	NNW	7	NNW	3	NNW	3	NNW	4	N	1	N	3	N	7	NNE	11
6	8.7	NNW	10	NNW	7	NNW	1	NNW	0	NNW	0	NNW	3	NNW	3	NNW	0	WNW	7	W	13	WSW	13	WSW	14
7	2.6	SSE	0	S	1	E	2	E	1	E	0	E	0	E	1	E	0	NNE	7	NW	8	NW	3	NW	3
8	6.2	ENE	1	ESE	4	ESE	0	NE	4	NE	1	E	1	E	0	NE	0	ENE	1	SSW	5	SSW	8	SE	5
9	5.9	NW	11	NW	1	NW	0	NE	5	S	4	SE	2	SE	0	S	0	S	1	SSE	3	SW	0	E	4
10	6.8	SE	0	SE	1	SSE	4	S	3	W	10	WNW	14	NW	13	NW	10	NW	13	WNW	13	WNW	11	WNW	1
11	8.4	S	0	S	0	SSE	2	SE	2	SE	0	SE	0	SE	0	SE	5	ENE	5	N	7	NNE	7	NNW	9
12	6.5	NNE	15	NNE	5	NNE	1	NNE	7	NNE	3	NNE	5	NNE	4	NNE	2	NNE	5	NNE	7	NNE	7	NNE	2
13	5.0	NNW	0	NNW	6	NNW	3	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	2	NNW	9	NNW	7	NNW	7	NNW	10	NNE	10
14	4.3	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	N	9	N	5	NNW	7	NE	9
15	2.5	NNE	1	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	1	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	2	NNE	2	NNE	3
16	4.1	NW	9	NW	9	NW	7	NW	9	NW	8	NW	0	NW	1	NW	0	NW	1	W	5	SW	9	SSW	5
17	3.2	W	8	W	4	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	1	W	1	W	1	W	3
18	18.2	SSE	7	SSW	7	S	8	SE	8	WSW	26	W	24	W	28	SW	18	S	24	SSW	30	SW	27	WSW	23
19	3.5	SSE	1	SSE	0	SSE	5	SSE	1	SSE	0	SSE	0	SSE	3	E	8	NE	5	NE	2	NNE	4	NNW	9
20	3.6	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	1	NNW	3	NNW	7	NNE	5	N	9	N	6
21	9.7	NNW	0	NNW	0	NNW	1	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	2	NNW	1	WNW	4	WNW	11	WNW	15	W	17
22	9.4	N	11	N	8	NNE	18	NNE	15	N	6	NNE	14	NNE	4	NNE	13	NE	9	NNE	10	NNE	12	N	11
23	5.6	NW	11	WNW	8	WNW	8	WNW	5	WNW	0	WNW	0	WNW	3	NW	6	NW	1	NW	5	NW	6	NW	7
24	6.0	WNW	2	WNW	1	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	1	SW	3	SW	6
25	22.2	SE	13	SE	12	SE	2	SSW	18	WSW	29	SW	29	WSW	29	SW	33	WSW	25	SW	28	W	30	WNW	38
26	3.6	SSW	3	SSW	3	W	6	WSW	4	WSW	5	SSW	3	SSE	8	SSW	1	NNW	18	NNE	8	ENE	9	NE	3
27	7.6	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	1	NNE	0	NNE	4	NNE	8	NNW	6	WNW	8	WNW	10
28	10.5	NE	9	NE	6	NNE	18	NNE	11	N	1	NW	2	N	10	NNE	13	NE	12	NNE	10	N	13	N	12
29	11.4	NE	11	NE	11	NNW	9	WNW	8	NW	12	NW	9	NW	8	NNE	6	NNE	10	NNE	10	NNE	15	NNE	13
30	6.8	NNW	1	N	0	N	0	NNW	2	W	0	W	0	W	0	W	0	W	1	W	2	WNW	9	NW	8

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Mai.** Zürich.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	NW *15	NW *12	NW *10	N *8	E *6	SE *4	SE *2	SE *2	SE *3	WSW 4	S 1	SSE 9	1[illegible]
2	WNW 17	WNW 18	WNW 16	WNW 21	WNW 18	WNW 17	WNW 9	WNW 2	WNW 5	WNW 11	WNW 7	NW 0	21[illegible]
3	WSW 19	WSW 19	W 17	WNW 11	WNW 15	WNW 13	WNW 8	NW 3	NW 0	NW 1	NW 1	WNW 8	269
4	WNW 16	SW 15	W 11	NW 10	W 15	W 13	W 5	W 0	SSW 6	SSW 0	SSW 0	W 7	203
5	WSW 6	SW 13	SSW 9	SSW 9	S 8	S 3	SE 7	ESE 4	ESE 2	ESE 6	ESE 10	ESE 6	111
6	SW 21	W 29	WNW 40	WNW 46	WNW 31	W 24	SW 19	SSW 21	SSW 15	S 13	SSW 16	SSW 10	332
7	SSW 12	SSW 9	NW 17	SW 16	S 17	S 15	SSE 23	SSE 18	S 17	S 13	S 9	SSE 10	209
8	S 13	SSW 14	SW 19	WNW 21	W 26	WNW 20	WNW 6	W 3	WSW 17	WNW 14	W 6	WSW 27	323
9	WSW 35	WSW 41	W 34	WNW 35	WNW 18	WNW 13	WNW 11	NW 4	NW 0	NW 3	NW 4	NW 8	414
10	WSW 34	SW 31	SSW 22	SSW 27	SSW 22	SW 43	SSW 37	SSW 31	SSW 29	SSW 35	SW 34	SW 25	397
11	WSW 26	WSW 24	WSW 26	WSW 26	WSW 20	WSW 21	WSW 9	W 10	NNW 5	WNW 5	WNW 7	WNW 0	352
12	WNW 10	WNW 8	WNW 6	N 4	N 3	NNW 1	NNW 8	NNE 3	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	60
13	NE 17	NE 13	NNE 14	NNE 19	NNE 14	NNE 9	NE 10	NE 15	NE 20	ENE 9	NNE 0	E 2	184
14	SSW 9	SSW 9	SSW 10	SSW 11	SSW 12	WSW 7	WNW 2	SSE 1	SSE 2	SSE 7	SE 10	SE 11	111
15	W 13	W 10	WSW 14	W 18	W 12	WSW 9	WNW 0	WNW 4	WNW 0	SW 2	SSE 9	SSE 10	177
16	WNW 17	W 16	WNW 17	WNW 11	WNW 12	NW 12	NW 3	NW 1	N 0	NE 1	E 1	E 1	148
17	SSW 6	SSW 8	WSW 14	WSW 18	WSW 18	WSW 24	SW 26	WSW 17	WSW 14	WNW 9	WNW 1	W 7	18[illegible]
18	SSW 12	S 11	SW 16	WSW 23	SW 28	WSW 26	SW 25	SSW 33	SSW 38	SW 24	SW 13	SW 9	374
19	WNW 19	WNW 28	WNW 21	WNW 26	W 19	W 12	W 9	W 6	WNW 4	NW 1	NW 2	NNW 6	310
20	NNE 15	NNE 15	NNE 17	NNE 17	NNE 18	NNE 18	NE 19	NE 25	NE 24	NE 23	N 16	NNW 6	343
21	SSW 8	S 12	S 16	SE 15	E 7	SSE 0	SSE 3	SSE 0	SSE 9	S 7	SSE 5	S 0	108
22	WNW 6	NW 8	NNW 7	NW 6	NNW 8	NNW 4	N 3	NNE 4	E 1	E 0	N 3	W 15	118
23	SW 40	SSW 39	SSW 32	SW 26	W 13	WSW 5	W 13	W 10	W 8	WSW 4	W 1	W 0	314
24	NNE 17	NNE 19	NNE 21	NNE 19	NNE 16	NNE 15	NE 16	ENE 17	ENE 21	ENE 13	NE 1	NE 4	253
25	NNW 4	NW 3	NNW 6	NNW 5	NNW 3	NNW 1	NNE 4	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	51
26	NE 4	NE 6	NNE 8	NNE 14	NNE 18	N 10	N 3	NNE 0	NNE 1	NE 1	NE 4	NNW 10	123
27	WNW 22	WNW 21	WNW 21	WNW 18	W 20	WNW 13	WSW 32	WSW 10	SSW 11	W 8	SSW 9	S 9	307
28	SW 10	S 11	S 12	SSE 19	SSE 13	SE 9	E 7	E 1	ESE 5	ESE 0	ESE 0	ESE 0	153
29	NNE 11	NNE 17	N 19	N 20	NNE 20	NNE 17	NNE 18	NE 18	NNE 17	NE 12	NE 11	NNE 7	220
30	ENE 9	NE 8	ENE 7	NE 8	NE 8	NNE 12	NNE 13	NE 16	NE 4	N 1	NNW 1	NNW 0	203
31	NNW 17	N 17	NNE 12	NNW 11	NW 25	WNW 40	WNW 32	WNW 18	W 13	W 12	SW 7	SE 5	252

Juni.

Tag																								
1	S	19	NNE	8	ENE	1	SE	13	SSE	19	S	17	SW	14	W	14	WNW	0	WNW	6	WSW	14	W	8	194
2	WNW	17	WNW	26	WNW	15	WNW	12	WNW	10	NW	12	NNW	7	NNW	4	NNE	3	NNE	1	NNE	5	NNE	0	257
3	ENE	13	NE	12	NNE	10	NNE	16	NNE	12	NNE	0	N	0	N	11	NNE	17	NE	14	NE	14	NE	2	226
4	NNE	8	NNE	11	NNE	17	NNE	16	NE	0	ENE	11	ENE	9	ENE	7	NE	0	NE	4	NE	14	ENE	7	182
5	NNE	14	NE	13	NNE	16	NE	15	NE	14	NE	13	NE	17	NE	10	NNE	8	NNW	5	NW	4	NNW	7	200
6	WNW	14	W	12	WNW	14	NNW	16	WNW	17	SW	18	SSE	23	S	10	SSE	3	SSE	5	SSE	0	SSE	0	2[illegible]
7	WNW	6	WSW	4	NW	8	W	5	W	6	NNW	4	NNW	1	NNW	2	NNW	0	NNW	0	NNE	1	ENE	0	3
8	S	7	WNW	11	WNW	13	NW	9	N	10	NNW	9	NNW	10	NNE	13	ENE	0	SE	3	S	17	ESE	8	1[illegible]
9	N	7	NNW	10	N	7	NNW	8	WSW	23	SSW	12	SSE	11	SSE	9	SSE	8	SE	0	SE	8	SE	10	14[illegible]
10	WSW	5	SW	3	WSW	11	W	9	W	10	W	11	W	2	W	1	SW	5	S	7	S	5	S	1	1[illegible]
11	NNW	10	NNW	9	NE	9	NE	13	NNE	16	NNE	13	NE	17	NE	20	NE	18	NE	13	NE	10	NNE	17	2[illegible]
12	NE	10	NNE	13	N	13	NNW	13	NNW	14	NNW	6	NNW	5	NNW	7	NNW	5	NNW	3	NNW	2	NNW	2	15[illegible]
13	NE	12	NE	12	NE	11	SE	10	NE	6	N	14	NE	1	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	12[illegible]
14	ENE	10	NE	9	NE	5	E	6	NNE	5	NNE	8	NNE	10	NNE	12	NNE	2	NNE	0	NNE	4	NNE	1	1[illegible]
15	NNE	1	NNE	1	NNE	2	NNE	3	NNE	2	NNW	10	NW	9	NW	6	NW	3	NW	3	NW	4	NW	8	6[illegible]
16	WSW	4	W	3	NW	7	WNW	8	W	1	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	4	W	8	98
17	WSW	7	SW	3	SW	6	SW	5	SW	7	SW	6	SSW	2	SSW	7	SSW	5	SSW	2	SW	5	S	5	77
18	WSW	29	WSW	40	SW	26	W	30	WNW	27	WNW	16	W	6	SW	8	SSW	7	S	7	SSE	9	SSE	3	438
19	NNW	10	NNW	9	NNW	7	NNW	8	NNW	8	NNW	4	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	84
20	NW	6	W	6	WNW	7	WNW	11	WNW	7	NW	8	NNW	0	NNW	1	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	86
21	WNW	12	WNW	16	WNW	18	WNW	26	WNW	22	WNW	19	WNW	16	NNW	12	N	4	N	3	N	17	N	18	234
22	N	12	NNW	13	NNW	10	NNW	9	NNW	7	NNE	4	N	3	NW	2	NW	10	NW	11	NW	9	NW	5	226
23	WNW	9	WNW	10	WNW	11	WNW	10	WNW	9	WNW	14	WNW	8	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	3	WNW	1	135
24	W	13	WSW	14	W	14	WSW	18	WNW	16	WNW	10	NW	0	NW	5	SW	5	SSW	10	NW	16	ENE	5	145
25	WNW	40	WNW	44	WNW	24	W	15	WSW	18	S	18	S	10	SSW	17	SSW	18	SW	16	SW	13	WSW	4	532
26	NNE	1	NNE	0	NNE	0	NNE	4	NNE	0	NNE	4	NNE	5	NNE	1	NNE	0	NNE	0	NNE	1	NNE	0	87
27	WSW	11	W	12	W	15	WSW	10	WSW	13	WSW	9	WNW	10	NW	12	NW	11	NNW	11	NNE	15	NE	7	182
28	NNW	11	NNW	12	NNW	7	NNW	8	N	9	NNE	10	NNE	8	NE	11	NE	13	NE	14	NE	15	NE	26	252
29	NE	13	ENE	10	NE	11	NE	10	NNE	11	NE	14	NE	18	NE	23	NE	22	NE	15	NNW	5	NW	1	273
30	NW	5	WNW	7	NNW	7	NNW	9	NNW	9	WNW	20	SW	18	SSW	21	SSE	16	S	13	S	8	S	6	162

Juli 1904. **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	4.8	SSW	4	S	4	SE	6	SE	6	SE	4	SE	3	SE	0	SSE	3	SW	1	SSW	1	S	6	SW	6
2	5.8	ESE	0	ESE	0	ESE	2	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	2	NNE	7	WNW	8	WNW	8	WNW	14
3	5.0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	2	NNW	7	NNW	3	NW	6	N	2	NNE	5	NNW	8	NNW	6	WNW	5
4	8.4	E	0	NNE	5	NNW	2	NW	3	NW	1	NW	2	N	9	NW	2	NNW	5	WSW	3	WNW	7	NW	12
5	5.2	NNE	0	N	2	NW	4	NW	0	NE	0	NE	0	NE	0	N	0	NW	1	NW	2	NNW	3	NNW	9
6	6.3	SSE	6	SSE	2	SSE	0	SSE	2	SSE	2	SSE	3	SSE	0	SSE	0	SSE	3	SE	6	NE	10	ENE	6
7	5.4	S	0	S	0	S	0	SSE	1	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SE	0	ENE	6	NNE	7	NNE	10	N	10
8	1.7	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	1	N	1	NW	2	NNW	5
9	4.8	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	NNE	4	NNW	8	N	6	NNE	7	NNE	10
10	10.0	NNW	3	N	6	NNW	4	WNW	5	WNW	5	WNW	0	WNW	0	NW	2	NNE	8	NNE	9	NNE	18	NNE	22
11	9.4	N	9	NNE	5	NNW	8	NNW	6	WNW	6	WNW	5	NW	9	NNW	6	NNE	5	NNE	5	NNE	11	NE	11
12	5.7	SE	0	SE	0	NE	5	NNW	9	NNW	5	NNE	1	NE	0	N	1	NW	6	NW	5	NNE	4	NE	5
13	8.2	SSW	21	SSE	17	ESE	4	SSE	0	S	2	WSW	2	W	2	WNW	6	W	6	SW	11	WSW	13	W	17
14	4.0	WNW	0	WNW	1	NW	5	NW	4	NW	0	NW	1	NW	2	NW	7	NW	4	NNE	6	NE	6	E	5
15	4.4	ESE	6	ESE	6	ESE	2	ESE	0	ESE	1	ESE	0	ESE	1	ESE	0	SSE	1	S	6	SW	3	WSW	8
16	4.2	ESE	3	ESE	2	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	1	N	7	NNW	4
17	5.2	SSE	0	SSE	2	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	S	0	W	2	NNW	8	NNW	11	NNE	7
18	4.2	NNE	2	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	NNE	1	NNW	1	W	1	SW	5
19	7.0	NE	2	NNW	6	NW	5	NW	10	NW	2	NW	0	NW	1	NW	0	NW	6	NW	9	NW	11	NNW	8
20	3.8	NW	8	NNW	6	NNE	3	E	0	E	0	E	0	E	0	NNE	1	NNW	2	NNW	1	NNW	2	NW	6
21	10.7	SE	8	SE	8	SE	7	SE	2	NE	10	SE	10	N	3	E	7	NW	12	WNW	10	W	11	WSW	12
22	3.1	N	5	ENE	3	ESE	1	ESE	0	N	1	NNW	0	NNW	0	NNW	1	W	3	SW	1	WNW	10	NNE	9
23	3.7	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	3	SSE	0	SSW	2	WNW	5	WNW	6	SSW	12
24	11.3	SE	0	SSE	5	S	3	SSE	7	SSE	13	SSE	9	S	8	SSW	10	SW	8	SW	10	W	15	W	17
25	11.0	SE	9	SE	10	SE	2	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	ESE	0	ENE	1	ENE	10	NNE	10	NNW	15
26	13.0	SSE	12	SE	5	W	3	NW	0	W	4	SSW	13	SSW	12	S	11	SSW	7	SSW	8	SW	19	WSW	20
27	12.3	WSW	13	SW	18	SW	20	WSW	10	SSW	13	SW	11	SSW	15	WSW	10	W	7	SSW	8	SW	16	WNW	16
28	10.7	SSW	3	WNW	3	WNW	9	SW	2	SW	4	WSW	3	SW	5	S	7	WSW	13	W	17	NW	11	WNW	15
29	6.2	N	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NE	5	ENE	4	NE	7	ENE	10
30	4.6	NNE	7	NNE	1	N	1	NE	5	E	0	SSE	0	SSW	0	W	0	NW	8	N	6	NNW	9	NE	6
31	4.5	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	N	3	NNW	0	NNW	0	NNW	2	NW	1	SW	8	WSW	13	WSW	18

August.

1	4.7	E	0	ESE	4	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	1	ESE	1	NE	2	NW	6	NW	5
2	8.1	NW	3	WSW	4	SSW	6	WSW	3	NNW	1	NE	0	NE	0	NW	5	W	1	S	2	SSW	11	SSW	15
3	7.0	NNE	0	E	5	E	1	E	0	E	1	E	0	E	0	SE	0	W	4	NNE	8	NNW	15	N	12
4	4.8	NW	0	NW	0	NE	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	E	1	NNE	1	W	4	NW	7
5	11.0	SE	6	SE	2	SE	0	SE	0	SE	2	E	4	E	1	SSE	2	S	8	SSW	10	WNW	15	WNW	19
6	3.7	SE	4	SE	1	SE	1	SE	1	SE	0	SE	0	SE	0	SE	1	WSW	1	WNW	3	WNW	5	WNW	5
7	8.0	NE	3	ESE	0	ESE	0	ESE	4	ESE	3	ESE	0	ESE	2	NW	6	NW	7	NW	8	WNW	4	WNW	10
8	11.2	NNE	4	NNE	10	NNE	4	NNE	0	NNE	0	NNE	0	ENE	3	SE	5	SW	3	WNW	7	W	20	W	19
9	7.8	NNW	2	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	4	NNW	4	N	9	NNE	18	NE	9	NNW	9
10	5.0	NNW	2	NNW	5	W	1	NW	1	N	2	ENE	0	NNW	6	NNE	3	NNE	3	NNW	9	NNW	12	NNW	11
11	6.3	NNE	0	NNE	1	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNW	4	WNW	5	NW	2	S	5
12	9.3	WSW	11	W	16	WNW	16	W	7	WSW	6	W	5	W	9	WNW	9	W	6	WSW	12	W	11	WSW	11
13	4.0	NNE	12	NNE	8	N	6	N	1	NNW	3	NW	0	NW	0	NW	2	NNE	3	NNE	6	NE	7	NE	8
14	7.1	E	0	E	1	E	1	E	1	E	0	E	0	E	0	E	0	E	0	SSE	0	SW	8	SW	16
15	17.2	SSE	4	SSE	5	SE	8	ESE	6	ESE	2	ESE	4	ESE	7	SE	3	SW	8	WSW	18	W	30	WSW	31
16	6.7	WNW	19	WNW	11	WNW	4	WNW	5	WNW	2	WNW	0	NW	1	N	3	WNW	3	W	5	NW	10	NW	8
17	7.1	NW	13	NNW	6	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	1	NNW	0	NNW	2	NNW	3	NNW	0	W	2	S	7
18	17.1	ENE	15	WNW	18	SW	13	ENE	5	ESE	2	W	20	W	24	W	17	WNW	14	WNW	22	WNW	32	W	21
19	4.6	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	NNE	6	NNE	3	NW	11	NNW	7
20	4.8	N	1	NNW	5	NNW	8	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NW	2	NW	6	NW	5		
21	8.1	NNW	8	NNW	8	NNW	2	ENE	0	SE	1	SE	0	NNW	4	NE	7	S	9	WSW	4	NNW	14	NNW	12
22	11.5	SSE	4	SSW	4	SSW	1	ESE	6	NNW	2	WSW	3	S	4	SSE	8	S	11	SSW	10	W	17	W	9
23	25.9	SW	15	SW	21	SW	27	SW	32	SSW	20	SW	20	WSW	38	WSW	31	WSW	39	WSW	42	WSW	51	WSW	40
24	6.1	WNW	12	NNW	4	SSW	8	SW	7	SSW	8	SSW	3	SW	2	WSW	0	W	2	WNW	0	WSW	2	SSE	4
25	9.0	WNW	6	WNW	2	W	8	WNW	9	WNW	11	WNW	11	WNW	7	WNW	11	WNW	9	WNW	10	WNW	6	WNW	20
26	5.3	NW	6	NW	4	NW	6	NW	2	NW	2	NW	3	NW	0	NW	0	NW	5	SW	6	SW	8	SSW	9
27	8.0	SSE	14	SSE	9	SSE	11	SSE	14	SSE	12	SSE	9	SSE	10	SSE	10	S	6	WSW	5	WSW	2	SW	2
28	6.3	E	0	E	0	E	1	E	0	E	0	E	1	E	0	E	0	NNE	4	NNE	9	NNE	8	NNE	6
29	9.0	NW	11	NW	8	NNW	6	NNW	2	NNW	3	NNW	5	NNW	1	NE	5	NNE	5	N	8	NNE	16	NNE	12
30	3.1	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	NW	1	NW	0	NW	0	NW	1	NW	2	NW	10	NW	5	NW	9
31	6.5	W	10	SW	8	SW	4	SW	2	SSW	7	S	11	SSE	13	SSE	7	SSE	9	SSE	8	SW	6	WNW	10

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). Juli. Zürich.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	WSW 9	WNW 10	NW 1	SSE 8	SSE 8	SE 8	SE 8	SE 3	SW 9	NNE 3	ESE 3	ESE 0	114
2	WNW 10	W 11	W 14	W 16	W 10	WSW 11	W 9	W 7	WSW 3	WNW 4	NW 1	NW 2	139
3	NNW 6	WNW 9	WNW 11	WNW 10	WNW 11	WNW 9	NW 7	N 8	NNE 5	NNE 0	NNE 0	ENE 1	121
4	WNW 15	WNW 16	WNW 18	WNW 17	WNW 27	WNW 26	WNW 13	WSW 4	SW 7	S 5	S 1	ESE 1	201
5	N 7	WNW 9	WSW 14	S 17	SSE 17	SSE 13	SSE 11	SSE 2	SSE 1	SSE 4	SSE 2	SSE 6	124
6	ENE 7	NNW 7	WNW 11	NNW 12	NNW 11	NE 15	ENE 13	ENE 18	ENE 12	E 4	SE 1	S 0	151
7	NNE 13	NNE 12	NNE 12	NE 11	ENE 8	ENE 6	ENE 8	ENE 17	ENE 9	ENE 0	ENE 0	ENE 0	130
8	NW 10	W 6	W 8	NNW 5	E 3	SSW 1	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	NW 0	42
9	NNE 9	NNE 8	N 6	NNW 6	NNW 7	NNW 3	N 4	NE 8	NE 13	NE 16	NE 0	NE 0	115
10	NNE 23	NNE 19	NNE 18	NNE 12	NE 11	ENE 7	ENE 7	NNE 11	ENE 11	NE 13	NNE 15	NNE 11	240
11	NE 13	NE 17	NE 13	NE 15	ENE 15	NE 15	NE 9	NE 11	ENE 11	NE 6	NE 8	NE 7	226
12	ESE 6	NE 4	NNE 7	NE 10	E 14	ESE 4	ESE 0	NNW 8	WNW 11	NW 4	WNW 11	SW 17	137
13	W 14	SW 14	SSW 17	SSW 14	SSE 9	SSE 7	SSW 10	W 6	WNW 2	WNW 1	WNW 1	WNW 0	196
14	SSE 7	E 0	NE 2	ESE 6	SE 7	SE 10	SE 7	SE 0	SE 2	SE 6	SE 6	SE 3	97
15	WSW 10	WSW 12	W 11	WNW 11	W 11	NNW 4	ENE 2	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 6	ESE 9	111
16	NNE 7	N 10	N 9	NNW 10	NNW 7	NNE 7	NE 8	NE 10	SSE 4	SSE 4	SSE 7	SSE 0	100
17	NE 11	NE 11	N 11	NNW 21	NNW 14	NNW 10	NW 4	NW 10	NNW 1	N 2	N 0	N 0	125
18	SSW 8	N 17	SE 16	ENE 9	ESE 4	SSE 11	SSE 4	SSE 0	SSE 2	NNE 11	NNE 5	N 4	101
19	NNW 7	NNW 6	NNW 8	WNW 13	WNW 18	WNW 14	WNW 8	WNW 3	WNW 1	NW 11	NE 15	NNE 5	169
20	W 6	WSW 7	SW 6	SSW 10	SW 9	SSW 5	SSW 3	SSW 1	SSE 0	SE 1	SE 7	SE 8	92
21	WNW 19	WNW 20	WNW 20	WNW 18	WNW 19	WNW 19	WNW 14	NW 7	NNW 5	NNW 0	NNW 5	N 10	256
22	N 5	WSW 13	SSE 9	SSW 10	SSW 1	SSE 1	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 1	75
23	S 6	S 6	NE 8	NNE 7	NE 10	ENE 4	ENE 2	ESE 4	SE 12	SE 2	SE 0	SE 0	89
24	W 10	NNW 16	NNE 29	ESE 24	SSE 23	SSE 22	SSE 8	SSE 7	ESE 9	ESE 10	SE 6	SE 3	272
25	NW 13	WNW 25	WNW 24	WNW 18	NNW 10	NNW 4	WNW 47	WNW 35	W 0	SSW 5	SSE 11	SSE 11	205
26	WNW 11	W 14	WSW 23	W 23	WSW 25	W 14	WSW 10	WSW 17	WSW 15	WNW 18	W 11	SW 16	311
27	WNW 23	WNW 19	WNW 17	WNW 1	WNW 15	NW 5	W 17	W 10	SW 13	SSW 11	SSW 6	SSE 1	295
28	WNW 17	WNW 21	WNW 24	WNW 26	WNW 26	WNW 21	WNW 14	W 4	W 0	WNW 2	NW 7	N 2	256
29	ENE 10	NE 11	NE 10	NNE 10	N 15	NNE 11	NE 9	NE 10	NE 15	NE 9	NE 6	ENE 7	149
30	E 6	E 7	N 7	NNE 9	NNE 6	NNE 9	NNE 12	NE 9	NE 0	NE 1	NE 1	NE 0	110
31	WSW 13	SSW 14	WSW 14	W 14	WNW 3	W 1	W 0	S 4	E 0	E 0	E 0	E 0	108

August.

1	WNW 10	WNW 10	WNW 14	W 12	WSW 7	S 12	S 8	S 3	SSE 5	SE 7	SE 3	SW 3	113
2	WNW 14	NNE 23	NE 26	ENE 12	E 8	ESE 8	E 12	E 11	E 12	NE 14	NNE 3	NE 0	194
3	NNW 13	N 12	N 14	N 13	NNE 12	NNE 13	NE 11	NE 13	NE 12	NE 3	NNW 5	NW 0	167
4	WNW 12	W 14	WSW 15	SW 14	WSW 11	W 7	WNW 5	NE 4	E 1	E 0	SE 11	SE 8	115
5	WNW 34	W 33	SSW 25	SSE 30	SE 21	SE 17	SE 4	SSE 1	SE 9	SE 9	SE 6	SE 6	264
6	WNW 6	WNW 8	NW 9	W 8	WNW 10	NW 11	NNW 7	NNW 5	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 2	89
7	WNW 14	WNW 14	WNW 15	WNW 17	WNW 21	WNW 23	WNW 18	WNW 8	WNW 1	WNW 7	WNW 4	WNW 2	191
8	WNW 15	WNW 19	NW 24	WNW 25	WNW 24	WNW 16	NW 8	NW 6	N 14	NE 24	NNE 15	NNE 3	268
9	NNW 9	NNW 11	NNW 10	NNW 10	NNE 12	NNE 11	NNE 13	NNE 15	NNE 16	NNE 16	NE 7	NNW 3	188
10	N 9	NNW 10	NNW 10	NNW 9	NW 6	SW 7	SE 7	E 0	NNE 2	N 0	NE 4	NE 2	121
11	SW 5	S 8	SW 5	SW 2	NNE 10	SSE 12	SSE 12	SW 32	WSW 14	W 10	W 15	WNW 10	152
12	WNW 8	W 11	WNW 15	WNW 13	WNW 15	WNW 17	NW 16	NW 7	NW 0	NW 0	NW 0	N 1	222
13	NNW 0	WNW 8	NW 6	NNW 5	NW 5	W 5	WNW 0	NW 0	NE 1	N 0	N 0	NE 1	0
14	SW 13	WSW 25	W 20	WNW 13	WSW 13	WSW 13	WSW 9	S 7	SSE 6	SSE 10	SSE 7	SE 8	171
15	WSW 36	WSW 39	WNW 27	WNW 23	WNW 27	WNW 30	WNW 22	WNW 16	WNW 22	WNW 23	WNW 12	WNW 10	413
16	NW 9	NW 10	W 11	W 10	WNW 9	NW 10	NNW 8	NNW 5	NNW 4	N 3	N 2	NW 10	162
17	S 9	SW 8	SSW 9	SSW 12	SSW 14	S 16	S 7	S 9	SSE 14	SSE 11	SSW 16	WNW 11	170
18	WNW 20	WNW 29	WNW 33	WNW 28	WNW 27	WNW 26	WNW 18	WNW 7	WNW 12	W 6	S 1	SE 0	410
19	NNW 6	WNW 8	WNW 14	WNW 11	WNW 10	NW 12	NNW 8	NNW 7	NNW 0	N 5	NNE 3	NNE 0	111
20	NW 7	W 6	NW 10	NW 14	WNW 9	NNW 5	NNE 12	NNW 6	NNW 5	N 4	NNW 3	WNW 8	116
21	NW 8	WNW 13	WNW 19	WNW 8	N 6	SE 4	W 6	S 10	NW 4	S 19	SE 18	SE 10	194
22	SW 9	SSW 10	SSW 15	SW 27	SW 24	SW 19	SW 15	SW 8	SSW 7	WSW 23	WSW 24	SW 17	277
23	SW 24	WSW 20	W 19	WSW 30	WSW 20	SW 24	SW 24	SW 22	WSW 22	W 13	NNW 6	NNW 10	622
24	WSW 8	NNW 9	WNW 1	WSW 6	W 17	WSW 10	SW 12	SSW 8	SSW 7	S 7	SSW 7	WSW 3	147
25	NW 16	NNW 14	NNW 14	NNW 5	NW 12	WNW 14	WNW 11	NNW 11	NNW 2	NW 1	NW 0	NW 5	215
26	SW 5	SSW 10	SSW 10	WSW 10	WSW 10	WSW 7	SW 1	S 1	SSE 0	SSE 4	SSE 8	SSE 11	128
27	NW 7	W 8	W 10	WNW 16	W 13	W 9	WNW 11	NW 7	WNW 2	NNW 1	NNW 3	E 1	192
28	N 9	NNE 6	NE 7	NNE 7	NNE 9	NNE 5	NE 9	NE 15	NE 12	NE 13	NE 18	N 12	151
29	NNE 11	NE 14	NE 12	NE 11	NE 10	NE 15	NE 15	NE 18	NE 20	NNE 5	WNW 2	SSW 0	215
30	NW 5	NNW 5	WNW 4	NW 3	NNW 0	NW 0	NW 2	ENE 3	ESE 1	ESE 0	SSW 12	WNW 12	75
31	WNW 1	WNW 2	ENE 9	SSE 13	SSE 9	N 5	SSE 5	SSE 2	ESE 2	NW 2	NW 0	WSW 10	155

September 1904. Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	8.9	SW	16	SW	6	SSW	2	SSE	7	SSE	8	SSW	1	W	10	W	9	W	13	WNW	22	WNW	19	WNW	19
2	3.2	SSW	1	SSW	0	WSW	2	WNW	0	WNW	5	WNW	2	WNW	1	WNW	2	WNW	12	WNW	6	NW	8	NNW	5
3	2.3	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	2	SSE	3	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	E	3
4	4.9	NW	8	NNW	4	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NW	3	NW	4	NW	0	NW	0	NW	4	NNW	7	NNW	3
5	7.7	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	3	ENE	6	ENE	7	ENE	1	ENE	4	NE	4	NNE	8	N	11	NNE	11
6	2.8	NW	0	N	0	NNW	3	NNW	0	NNW	0	NE	1	NNE	0	NE	0	ENE	4	NE	3	NW	7	NNE	6
7	7.7	ENE	1	ENE	0	E	7	ESE	7	ESE	7	ESE	4	ESE	1	SSW	1	WNW	0	SSW	2	SW	2	WNW	9
8	4.6	NW	5	NW	0	NW	0	NW	0	NW	5	W	2	S	3	S	0	S	1	W	2	NNE	10	NNE	11
9	0.7	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	2	NE	1	NNW	0	NNW	0	WNW	2	W	0
10	2.6	WNW	1	WNW	0	WNW	0	NW	2	N	1	NNW	2	NNW	4	N	3	NW	1	NW	0	NW	2	SSE	5
11	3.3	ESE	1	ESE	2	ESE	0	ESE	3	SE	2	SE	1	SE	0	SE	0	SE	1	SSW	6	WNW	9	WSW	6
12	6.9	NNE	0	N	4	NNW	3	ENE	13	ENE	14	NE	13	NE	6	NE	13	NNE	7	NE	9	NNE	9	NNW	14
13	6.6	ESE	2	ESE	1	ESE	1	ESE	3	ESE	11	SE	9	SE	11	SE	6	ESE	0	ESE	3	NNW	9	NW	9
14	8.7	WNW	8	SW	11	S	5	SSE	9	SSE	13	W	14	WNW	12	W	4	NW	4	NW	6	WNW	10	W	3
15	12.7	WNW	5	SW	16	SSW	19	SSW	20	WSW	18	WSW	4	WSW	8	SSW	14	SSW	18	WSW	7	SSW	8	W	17
16	9.6	SW	5	WSW	13	WSW	9	SSW	6	SSW	6	SSW	6	SSW	2	SSW	2	SSW	1	SE	2	E	1	SSE	8
17	24.7	NNE	26	NNE	26	NNE	23	NNE	18	NE	21	NE	21	NNE	24	NNE	18	NE	29	NE	27	NE	28	ENE	26
18	20.6	ENE	12	NE	16	NE	19	NE	26	NE	15	NNE	12	NNE	6	ENE	9	ENE	22	ENE	22	ENE	23	ENE	25
19	18.8	NNE	8	NNE	11	NNE	14	NE	12	NE	12	NE	8	NNE	7	ENE	10	NNE	16	ENE	16	NE	21	NE	22
20	15.4	NNE	33	NNE	28	NE	17	NNW	9	NNW	8	NNE	12	NNE	11	NNE	21	NNE	20	NE	12	NE	14	NE	14
21	11.6	NE	28	NE	33	E	17	NE	10	NE	4	ENE	4	NE	20	NE	23	NE	15	NE	12	NE	11	NNE	10
22	3.7	NE	0	NNE	4	SE	2	SW	1	SW	2	S	2	SE	0	SE	0	WNW	7	NW	0	NNW	4	NE	5
23	4.0	N	0	N	0	NW	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	1	W	0	S	3	NNW	14	NNW	12
24	4.7	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	2	ESE	4	ESE	3	ESE	3	ESE	3	NE	5	NW	9	NW	14
25	4.3	ESE	2	SSE	1	W	7	WNW	4	ENE	5	SE	6	SE	7	SSE	3	SSE	6	S	3	SSW	1	SSE	2
26	3.6	W	5	NNW	5	SW	7	NW	4	ENE	0	NNE	3	ENE	0	E	0	E	0	ESE	0	SE	1	ENE	4
27	4.9	SW	1	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	0	SSE	1	SSE	0	SSE	2	WNW	8	N	7	N	11
28	8.7	NNW	9	NNW	8	NNW	6	NNW	0	NNW	3	NW	9	WNW	8	WNW	5	WNW	8	W	5	SW	7	WSW	12
29	6.7	SW	12	SSW	9	SSE	8	SSE	9	SSE	11	SSE	4	ESE	5	ESE	3	ESE	0	ESE	5	ENE	9	NE	5
30	5.2	W	5	NW	4	NNE	8	N	5	NNW	4	NNW	9	NNW	4	N	5	NNE	3	NW	9	NNW	6	NE	9

Oktober.

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	3.7	NNE	4	NNE	2	N	0	N	0	NNW	4	NW	3	NW	2	NW	6	NW	4	NW	1	NW	3	SW	8
2	1.8	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	2	ESE	0	ESE	1	ESE	1	ESE	3	SE	1	SE	2	SSW	2	W	5
3	5.2	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	2	NNW	1	NNW	7	NE	3	NW	10
4	5.7	NNE	8	N	7	ENE	4	NE	2	NNW	3	NW	5	N	6	NNE	17	NE	11	NE	16	NNE	12	NNE	13
5	5.5	ESE	3	NE	7	NNW	5	NNW	0	NNW	0	NNW	1	NNW	4	NNW	0	NNW	1	NNW	8	SSE	13	S	7
6	32.0	SSW	4	SSE	6	SSE	7	SSW	11	SW	21	SW	35	SW	25	WSW	29	SW	45	SSW	36	SW	38	WSW	41
7	24.2	WSW	17	WSW	13	W	18	WSW	11	W	10	WSW	11	SSW	10	S	10	SW	25	SW	24	SSW	20	S	18
8	12.4	WSW	29	WSW	21	W	19	W	21	W	9	W	6	WNW	4	W	3	W	0	WSW	7	W	11	W	10
9	6.2	W	5	SW	3	WSW	6	W	3	W	4	N	7	NW	7	WNW	10	WNW	10	WNW	11	WNW	9	WNW	10
10	8.9	NNE	10	N	8	N	10	NNE	11	NNE	4	NNE	5	N	7	NNW	4	NNE	8	NNE	13	NNE	11	NNE	11
11	7.0	N	3	NNW	4	NNW	6	NNW	3	N	3	NNE	11	NNE	14	NNE	13	NE	13	NNE	13	NNE	19	NNE	11
12	2.2	NNE	0	NNE	1	NNE	2	NNW	6	NW	4	WNW	3	SW	5	SSW	4	SSW	7	WSW	5	WSW	6	WNW	3
13	8.8	S	0	S	0	S	0	WSW	2	NE	1	NE	0	NE	0	NE	7	NE	10	NE	13	NE	14	NE	16
14	8.3	NNW	5	E	5	NE	15	NE	11	NE	15	NE	11	NE	2	N	2	NNE	4	ENE	4	E	1	NW	6
15	1.3	NW	5	NW	4	NW	0	W	0	SW	0	SW	0	SW	0	SSW	0	S	0	WNW	0	WNW	1	WNW	0
16	2.4	ESE	3	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	2	ESE	0	ESE	1	E	5	WNW	5
17	3.0	NNW	3	NNW	5	NE	1	E	0	E	1	N	0	N	0	NNW	2	NW	3	WNW	8	WNW	5	SW	7
18	2.8	SE	7	SE	4	SE	6	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	5	SSE	7	W	1	WNW	4
19	4.3	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	E	2	NNE	2	N	8	NNW	5	NE	7
20	1.5	N	7	NW	2	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	WNW	2	WSW	0	WSW	0	WSW	0
21	1.0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ENE	0	ESE	3	ESE	2	ESE	1	S	1	SW	1	SW	0	SW	0	NW	0
22	1.8	NNW	0	NNE	1	N	0	N	0	N	1	N	0	N	0	ENE	6	SE	8	SSE	1	SSE	0	SSW	1
23	2.3	E	1	N	2	N	2	N	3	N	0	N	0	ENE	0	NE	0	NW	1	WNW	6	WNW	4	WNW	5
24	2.9	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	W	1	WSW	0	SSW	5	SSE	4	SSE	9	SSE	11	S	5
25	7.2	ESE	3	SE	4	SE	4	SE	1	SE	0	NE	0	NNW	2	NNW	9	NW	5	W	8	W	13	W	10
26	9.6	WNW	0	WNW	0	NW	3	NW	3	NNW	1	N	0	N	0	NNW	4	SW	5	SW	12	WSW	24	W	19
27	11.4	SSW	11	SW	13	WSW	9	W	8	W	7	W	9	WNW	7	WNW	7	NNE	15	ENE	11	ENE	5	E	10
28	19.2	NNE	13	NE	13	ENE	14	ENE	11	NE	16	NNE	20	NNE	24	NNE	23	NNE	23	SW	13	ENE	28	ENE	25
29	15.7	NE	18	NE	15	NE	17	NW	13	WNW	10	NE	13	NE	15	NE	18	NE	17	NE	20	NE	23	NE	23
30	3.0	E	4	E	8	E	2	NE	1	ENE	1	N	2	N	4	NE	2	NE	7	ENE	7	NE	5	ENE	4
31	2.6	W	2	SW	6	SW	5	SSW	7	SSW	1	WSW	1	WNW	0	WNW	4	WNW	1	W	2	W	1	W	2

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). September. Zürich.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	WSW 20	WSW 9	SSW 8	SSE 12	SSE 12	WSW 4	NW 3	W 4	WSW 1	WNW 0	W 3	SW 6	214
2	NNW 3	NNW 4	N 4	NNW 3	NNW 1	SE 9	SSE 6	SSE 3	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	77
3	NE 7	NE 5	NNW 10	NNE 7	NE 1	N 2	NW 3	NW 2	NW 1	NW 0	NW 6	NW 2	54
4	NNW 7	NNW 11	NNW 9	NNW 9	N 9	NNE 3	NNE 7	NNE 9	NE 9	NE 8	ENE 1	E 2	117
5	NNE 12	NE 12	NE 11	NE 13	NNE 12	NNE 14	NE 17	NE 18	NE 15	N 2	NNW 2	NW 2	185
6	NNE 7	N 8	NE 6	NNW 8	NNW 7	NNE 4	NNE 1	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 1	66
7	WNW 10	W 16	W 29	WNW 26	W 11	W 10	W 4	WSW 4	W 1	W 5	WNW 15	NW 13	185
8	N 11	NNE 12	NE 8	NE 9	NE 4	NE 10	NE 7	NE 0	E 7	E 0	ESE 3	ESE 0	110
9	WSW 3	WSW 3	WNW 4	WNW 3	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	18
10	SSW 4	SSW 3	S 2	SSW 3	SSW 2	S 6	SSE 6	ESE 4	ESE 4	ESE 5	ESE 3	ESE 0	63
11	S 2	WSW 2	NW 4	SSW 12	SSE 12	SE 8	ESE 4	E 2	E 0	E 1	E 0	NE 1	79
12	N 8	N 5	NE 2	SW 3	ENE 5	NNW 6	NNW 8	E 9	ESE 6	ESE 7	ESE 0	ESE 2	160
13	NW 10	WNW 14	W 2	S 10	SW 17	SSE 13	SE 10	S 3	ESE 4	NE 4	NW 3	NW 3	158
14	SSW 5	SW 8	W 0	W 5	SW 10	SSE 9	SSE 11	SSE 12	SSE 11	SSE 12	SW 11	NW 16	209
15	WNW 19	W 20	WSW 16	WSW 12	W 15	WSW 13	W 7	WSW 8	S 10	S 9	SW 12	WSW 9	304
16	NW 4	NE 6	NNE 9	NE 8	NE 16	NNE 20	NE 15	NE 13	NE 14	NE 18	NNE 22	NNE 24	230
17	NE 29	NE 34	NE 32	NE 29	NE 21	NE 18	NE 21	NE 30	NE 31	ENE 26	NE 27	ENE 9	594
18	ENE 23	NE 32	NE 33	NE 31	NE 29	NNE 26	NNE 21	NNE 14	NE 14	NE 29	NE 19	ENE 16	494
19	ENE 21	E 23	NE 24	NE 25	NE 22	NE 20	NE 33	NNE 28	NNE 16	NNE 22	NNE 30	NNE 31	452
20	E 21	E 9	E 4	SSE 7	E 9	NNE 12	NE 7	NNE 12	NE 18	NE 18	NE 29	NE 26	370
21	NNE 9	NNE 12	N 9	N 5	NNE 9	NNE 14	NE 14	NNE 4	NE 10	SW 0	NE 4	ENE 2	279
22	NE 5	N 3	NNW 7	NNE 12	NE 10	NNE 11	NNE 12	NNE 1	N 0	NE 0	N 0	N 1	89
23	NW 9	NW 7	NNW 4	NNW 4	NNW 1	NW 12	W 6	N 9	S 3	SE 4	SE 6	ESE 2	97
24	NNW 9	NNW 10	NNW 4	NNW 3	NW 1	NNE 0	NNE 6	NNE 10	NNE 6	NW 6	N 9	SSE 6	113
25	SW 5	W 10	W 11	WNW 10	WNW 3	WNW 0	NW 4	NNW 1	NNW 0	NNW 2	NW 0	WSW 9	102
26	NNE 5	ESE 0	SSW 4	SSE 12	SSE 12	SSE 8	SSE 3	SSE 7	SSE 5	S 1	SW 0	SW 0	86
27	NNE 8	NNE 10	NE 12	NNE 10	NNE 7	NNE 4	NNE 7	NNE 5	N 1	NNE 4	NNW 10	NNW 9	117
28	W 15	WSW 13	WSW 14	WSW 12	SW 9	SSW 10	WSW 14	SW 9	SW 12	SW 4	S 8	SSW 8	208
29	N 7	NNW 9	N 5	N 4	NNE 5	NNE 9	NNE 5	NNW 3	N 8	ENE 12	NNE 6	WNW 7	160
30	NE 11	NE 5	SE 3	SSE 0	ESE 1	NNE 12	NNE 7	NNW 3	NW 0	NW 5	NNW 2	NNE 5	125

Oktober.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	SW 7	SW 6	SSW 7	SE 2	SSE 5	SSE 2	SSE 6	SSE 7	SSE 2	SSE 3	SE 4	ESE 0	88
2	WNW 7	NW 4	WNW 5	WNW 1	WNW 0	NW 3	N 0	NE 1	NE 5	NNW 1	NNW 0	NNW 0	44
3	NNE 6	NNE 13	NNE 15	NE 10	NE 7	ENE 8	ENE 6	NE 2	N 6	NNE 9	NNE 7	NNE 12	124
4	NNE 7	NNW 7	NNW 7	NW 5	WNW 2	WSW 0	WSW 0	WSW 0	WSW 0	ESE 3	E 1	ESE 2	138
5	SSW 5	W 6	W 11	W 12	WNW 13	WNW 3	WNW 1	WSW 7	SE 7	NNW 5	NW 3	ESE 11	133
6	WSW 41	WSW 50	WSW 50	WSW 61	WSW 41	WSW 36	WSW 38	WSW 41	WSW 31	WNW 35	W 28	W 18	768
7	SSW 15	WSW 19	WSW 29	SSW 29	SW 37	WSW 36	WSW 39	WSW 41	WSW 32	WSW 40	SW 45	WSW 31	580
8	W 14	W 14	WNW 21	SW 10	SSW 10	SSE 13	S 12	SSW 12	SW 17	W 16	WNW 13	WNW 6	298
9	NNE 8	NNE 4	E 11	NE 10	SW 8	SE 4	E 2	NE 2	NNW 1	NNW 1	NNW 7	N 6	149
10	NNE 14	NNE 14	NNE 14	NNE 16	NE 10	NNE 6	NNE 5	N 7	NNE 8	NNE 12	N 4	N 2	214
11	N 11	N 14	N 11	NNE 7	NNE 7	NNE 1	NNE 2	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 1	167
12	WSW 1	S 1	S 2	S 0	S 2	S 0	S 0	S 1	S 0	S 0	S 0	S 0	53
13	NE 18	NE 18	NNE 10	NE 7	NNE 9	NNE 10	NNE 12	NNE 15	NNE 9	NNE 10	NNE 22	S 7	210
14	NNW 4	NNE 4	NNE 19	NE 22	NE 18	NE 16	NNW 4	NNE 5	N 6	NW 5	NW 8	NW 7	199
15	NW 2	NW 2	NW 5	NW 0	NW 1	NE 2	E 0	E 0	E 0	SE 3	SE 6	ESE 0	31
16	NW 9	NW 2	NW 2	NW 1	NNW 7	NNW 1	NNW 0	NNW 5	NNW 6	NNW 6	NNW 2	NNW 1	58
17	WSW 9	WSW 10	W 13	WNW 12	NW 3	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NNE 1	ENE 1	E 2	86
18	WSW 1	WSW 2	NW 0	NW 0	N 5	NNW 1	NNW 0	NE 6	SE 7	SE 1	SE 5	SE 5	67
19	NNE 10	NE 16	NE 9	ENE 9	E 5	E 0	E 5	E 1	ENE 2	ENE 4	NNE 8	NNE 11	104
20	SW 0	S 3	S 0	SSE 3	ESE 4	SE 2	ESE 7	ESE 2	ESE 1	ESE 0	ESE 2	ESE 0	35
21	NE 1	E 2	NNW 7	NNW 3	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	23
22	W 2	W 5	S 2	SE 2	SSE 5	ESE 2	E 7	E 1	E 0	E 0	E 0	E 0	44
23	WSW 4	SSE 5	S 7	S 6	SSE 8	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SE 0	SE 0	SE 0	55
24	S 3	S 0	S 1	S 6	SSE 9	SSE 9	SE 2	SE 0	SE 1	SE 0	SE 1	SE 2	69
25	WNW 4	WSW 18	WNW 23	WNW 25	WNW 17	NW 10	WNW 6	W 4	W 1	WNW 2	WNW 4	WNW 0	173
26	WSW 21	WSW 12	WNW 9	WSW 9	SW 17	WSW 18	WSW 16	SW 15	WSW 14	WSW 9	SW 12	S 7	230
27	E 10	E 7	ENE 7	NE 10	NE 16	NE 19	ENE 14	ENE 17	ENE 13	NE 16	NE 15	NE 17	273
28	ENE 33	NE 20	NE 15	NNE 11	NNE 21	NNE 38	NNE 19	NE 15	NE 13	NE 24	NE 15	NE 15	462
29	NE 27	NNE 24	NNE 26	NNE 25	NNE 22	NNE 19	NNE 15	NNE 9	NE 3	NE 0	NE 2	NE 2	376
30	NE 4	NNE 3	N 4	NNW 6	NNW 3	NNW 1	WNW 3	W 0	WSW 0	WSW 0	WNW 2	WNW 0	73
31	WNW 5	NW 2	NW 1	NNW 5	NNE 7	NE 10	NE 0	NE 0	NE 0	ENE 1	ENE 0	NE 0	63

November 1904. **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	0–1h a	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	1.7	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NNW 2	WNW 1	WNW 0	WNW 3	WNW 9	NW 9
2	10.1	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 2	NNE 7	NNE 10	NNE 10	NNE 13	NNE 10	N 10
3	9.3	NNE 20	NNE 20	NNE 16	NNE 9	NE 13	NNE 11	NNE 12	NNE 22	NNE 15	NNE 16	NNE 17	NNW 2
4	2.8	WSW 6	W 3	SW 1	SW 5	SW 6	SW 2	NNW 6	N 1	W 1	SW 5	SSW 4	WSW 7
5	0.9	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 4	NW 4	WNW 4	W 0	WNW 5	WNW 1	WNW 0	W 0
6	2.8	N 4	NW 5	NW 10	NNW 11	W 3	WSW 1	NNW 2	NNW 0	NNW 5	NNW 1	NNW 2	WNW 1
7	6.6	SE 0	SE 2	SE 0	SE 1	SE 0	SE 0	SE 0	SE 1	SE 2	S 1	WNW 1	NW 5
8	37.7	WSW 40	SW 34	SSW 23	SSW 24	SW 34	SW 38	SW 51	WSW 45	WSW 45	W 50	WSW 48	W 46
9	43.2	SW 30	WSW 32	WSW 40	WSW 38	WSW 39	WSW 34	WSW 31	SW 43	WSW 37	WSW 46	WSW 52	WSW 52
10	34.6	SW 45	WSW 38	WSW 38	WSW 43	WSW 59	WSW 58	SW 70	SW 60	SW 54	SW 57	WSW 48	W 33
11	5.3	NNW 5	NNW 1	NNW 4	NNW 1	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 2	SE 3	SSE 5	S 8	S 4
12	12.0	W 5	S 7	SSE 8	S 9	SSW 10	SSW 9	SSW 18	WSW 34	WSW 30	WSW 28	WSW 27	WSW 19
13	9.1	SW 0	SW 0	WNW 0	NNE 0	NE 0	ENE 0	ESE 0	ENE 2	NNW 3	NE 8	NE 21	NE 18
14	11.1	ENE 4	ENE 3	N 5	N 7	N 9	N 10	NNE 21	NNE 10	N 10	NNE 10	NNE 26	NE 21
15	2.9	NW 4	NNW 13	NNW 4	S 1	NE 1	NNE 1	ESE 2	ESE 1	E 0	ENE 2	WNW 4	NNW 10
16	0.3	NE 0	NNE 0	N 0	NE 0	NNE 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0
17	6.9	E 2	NNW 11	NW 6	WNW 5	NNW 3	NE 7	N 4	NNW 10	NNW 5	WNW 7	NE 6	NNW 13
18	1.0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NE 5	ESE 1	ESE 2	ESE 0	E 2	NNW 3	NW 0
19	1.1	NNW 0	NNW 0	NNE 1	N 3	NNW 1	NNW 1	ENE 1	E 2	E 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0
20	2.4	SE 4	SE 2	SE 1	SE 0	SE 0	SE 0	SE 0	SE 1	SE 0	SE 1	S 2	S 1
21	4.8	SSE 9	SE 10	SE 6	SSE 6	SE 6	SE 3	E 0	ENE 0	S 1	NNW 1	SSE 1	ENE 8
22	11.5	W 11	NNW 5	W 5	ESE 0	SE 7	SE 13	SE 13	SSE 13	SSE 18	SSE 13	SSE 2	S 1
23	3.6	WNW 2	W 5	SW 2	S 4	S 0	S 0	S 0	ESE 1	ENE 3	SSE 11	SSE 6	SSE 6
24	3.8	ENE 0	ENE 1	NE 0	NE 1	NE 8	NE 8	NNE 4	N 5	N 4	N 3	NNE 8	NNE 2
25	1.3	WNW 2	WNW 2	NW 5	NNW 3	NNW 2	NNW 0	NNW 1	NNW 2	NNW 1	NNW 4	NNE 5	N 4
26	0.8	N 0	N 0	N 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NW 0
27	7.1	NW 0	NW 0	NW 0	W 1	SW 4	SW 8	SSW 11	SSW 12	SSW 10	SSW 14	SW 8	SW 9
28	5.6	SSE 10	SSE 12	SSE 14	SSE 11	SSE 9	SSE 10	SSE 13	SSE 11	SSE 11	S 9	SSW 11	S 6
29	0.8	WNW 0	WNW 0	WNW 0	N 0	NW 0	NW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WSW 0	S 2	ENE 5
30	3.0	NNE 0	NNE 0	ESE 3	ESE 1	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	ESE 0	NNE 5	NNW 0

Dezember.

Tag	Mittel	0–1h a	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h
1	4.8	SSW 19	S 15	SSW 17	SSW 14	SSW 6	SSW 7	SW 5	SSW 11	S 1	S 3	S 8	WSW 0
2	2.4	NNE 0	NNE 3	NNE 9	N 3	N 11	NW 2	NW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	W 2	WSW 7
3	0.5	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	WSW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0
4	1.9	SW 7	SSE 2	SSE 0	SSE 0	SSE 4	SSE 2	SSE 3	SSE 3	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0
5	5.4	ESE 6	SE 10	SSE 8	SSE 7	SSE 12	SSE 13	SE 12	SE 7	E 3	SE 1	NE 0	WSW 3
6	21.0	ESE 3	NNW 7	SSE 2	NW 7	WNW 7	SW 30	SW 24	SW 15	WSW 11	WSW 19	SW 21	WSW 34
7	33.9	WSW 49	WSW 43	WSW 31	WSW 44	WSW 22	S 24	SSW 7	WSW 27	WSW 54	WSW 50	SW 50	SW 52
8	19.3	WNW 12	WNW 19	WNW 16	WNW 20	W 20	W 19	W 12	WNW 7	WNW 0	ESE 2	SSW 8	WSW 11
9	6.9	WSW 27	WSW 25	WSW 15	WSW 14	WNW 13	NNW 9	ESE 7	SE 9	SE 3	SE 9	SSE 10	SSE 6
10	2.1	NNW 0	NNW 0	ENE 0	E 0	E 0	NNW 7	N 1	NNW 3	NW 13	NNW 2	NW 1	NW 0
11	2.2	NE 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0	E 0
12	4.1	S 0	S 0	SSE 0	SSE 2	SSE 5	SSE 1	SSE 4	SE 10	SE 4	SE 2	S 0	NW 6
13	12.0	SE 11	WSW 24	WSW 20	SSW 15	SSW 9	SE 2	ESE 0	WSW 11	W 15	WSW 1	SSW 10	SSW 11
14	2.2	WSW 2	SW 0	WSW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	NNW 2
15	7.4	E 0	E 4	SE 7	SSE 6	SSE 10	SSE 11	SSE 12	SSE 11	S 9	SW 10	WSW 12	WSW 5
16	3.7	SSE 7	SSE 7	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 7	SSE 8	SSE 8	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSW 4
17	0.5	NNW 0	NE 0	E 0	NE 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0
18	0.2	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 1	NW 0	NW 1	NW 0
19	0.4	ESE 0	ESE 0	ESE 0	S 0	WNW 2	SW 0	W 0	SSW 1	SE 2	SE 1	SE 0	S 0
20	7.0	SSE 0	SSE 1	NE 1	NNE 8	NNE 9	N 2	NNE 6	NE 12	NE 13	NNE 9	NNW 4	NE 6
21	5.7	NE 20	NE 20	NNE 30	NNE 26	NNE 10	NNE 8	NNW 0	N 1	NNE 2	N 4	NNW 2	WNW 0
22	2.5	WNW 6	SSW 3	SW 4	SW 5	SW 4	S 2	SSW 3	SSW 1	SSW 1	SSE 2	SE 0	SSE 1
23	2.5	SSE 2	WSW 4	W 4	S 3	S 3	SW 1	W 1	W 2	W 2	WSW 3	S 5	SSE 3
24	2.1	NNW 1	NNW 2	WNW 3	WNW 0	WNW 1	NNW 0	NNW 1	WNW 1	S 1	ESE 0	NE 1	NW 3
25	2.0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 2	SW 5	SE 2	SE 2	SSE 0	E 0	ESE 3
26	2.5	SSW 1	SSW 7	SW 5	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 4	SW 2	SSW 0	WSW 1	SW 2	S 2
27	10.8	ENE 7	E 1	ENE 0	NNE 0	NNE 1	ENE 5	SSE 0	WNW 1	W 4	NNE 6	NE 5	NE 21
28	5.4	N 2	N 0	NNW 6	NNW 1	NNW 1	NNW 2	WNW 1	WSW 12	WSW 14	WSW 13	WSW 12	WNW 10
29	5.5	WSW 4	WSW 3	SW 5	SW 7	SW 4	SW 2	SW 2	WSW 0	WNW 0	W 0	SSW 5	S 6
30	30.8	S 11	SSW 13	SSW 4	S 3	S 4	S 7	SW 14	W 5	W 19	WSW 39	WSW 45	W 28
31	20.1	W 17	WNW 33	WNW 23	W 18	WNW 18	WNW 26	WNW 25	WNW 32	WNW 29	WNW 22	WNW 25	WNW 22

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). November. Zürich.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	NW 1	W 1	SW 0	SW 1	SW 0	SW 0	SE 3	ENE 5	ENE 1	NNE 3	NE 2	NNE 0	41
2	NNE 8	NNE 7	NNE 9	NNE 11	NNE 13	NNE 13	NNE 16	NE 22	ENE 19	NE 17	NE 26	NE 20	243
3	WNW 6	NW 3	NNW 7	N 8	WNW 2	W 2	WNW 1	WSW 8	WSW 6	W 4	W 1	WNW 3	224
4	WNW 5	WNW 7	NNW 2	WNW 1	W 2	NW 4	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	68
5	SW 1	SW 0	SW 0	SSE 0	ESE 0	WNW 1	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NNE 0	ESE 1	ESE 0	22
6	S 4	SSW 7	SSE 5	SSE 0	SSE 0	SSE 2	SSE 0	SSE 0	SSE 2	SSE 3	SSE 0	SE 0	68
7	NW 5	WNW 4	S 6	S 5	SSE 10	SSE 13	SSE 12	SSE 10	SE 9	SSE 11	SSW 23	WSW 37	158
8	WSW 34	WSW 35	WSW 36	WSW 28	WSW 36	WSW 32	SW 46	WSW 43	SW 34	SSW 32	SW 37	SW 35	906
9	WSW 60	WSW 59	WSW 49	WSW 59	SW 42	WSW 35	WSW 46	SW 48	SW 44	SW 42	SW 35	SW 44	1037
10	WSW 41	WSW 32	W 31	W 29	W 30	WNW 16	WSW 18	W 14	WNW 5	WNW 7	WNW 3	WNW 1	830
11	SSE 10	SSW 13	SW 15	SSW 13	SSW 11	WSW 7	SW 15	SSE 4	W 2	W 0	SSW 2	SSW 3	128
12	WSW 18	W 19	W 15	WNW 10	WNW 7	WNW 8	WNW 2	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	W 5	289
13	NE 18	NNE 20	NNE 25	NE 25	NE 19	NE 8	NE 22	NE 12	NNE 7	NNE 5	NNW 5	NNW 1	219
14	NNE 20	NE 13	NE 15	NNE 12	W 4	NE 11	NNE 14	NW 9	NNW 8	WNW 3	NNW 11	NNW 11	267
15	NNW 7	NW 11	NW 6	N 2	NE 1	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	70
16	W 1	SSW 0	SW 0	SW 0	SW 0	S 0	SE 0	SE 1	SE 5	ESE 1	E 0	E 0	8
17	NNE 15	NNE 19	NW 6	NNE 12	NNE 4	NNE 3	NNE 19	N 2	NNE 4	WNW 1	NNW 1	NNW 1	166
18	NW 0	NW 0	NW 3	NW 0	NW 0	NNW 3	WNW 3	WNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 0	23
19	SE 2	S 2	S 0	S 0	SSE 4	SSE 8	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	26
20	S 0	S 1	WSW 3	NW 5	NW 1	NW 0	SW 1	SE 5	SE 10	SE 10	SSE 2	SSE 7	57
21	NW 11	NW 9	WNW 7	NW 2	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NE 5	ENE 0	ENE 0	SSW 7	WSW 22	114
22	SW 25	SW 28	SW 17	WSW 27	W 29	WNW 29	NW 9	NW 0	NW 0	WSW 1	WSW 6	WNW 3	275
23	S 1	ESE 1	SE 1	SE 2	ESE 10	SE 5	SE 0	ENE 8	NNE 12	NNE 6	NE 0	ENE 1	87
24	N 7	NNW 7	N 5	N 3	N 0	N 3	N 0	N 5	N 5	N 5	NW 4	WNW 4	92
25	N 1	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	N 0	NE 0	ESE 0	N 0	32
26	NW 5	NW 5	NW 6	WSW 3	WNW 1	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	20
27	WSW 5	SW 5	SSW 10	SSW 5	S 7	S 6	SSE 7	SSE 9	ESE 8	SSE 9	SSE 10	SSE 13	171
28	SSW 6	WSW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	134
29	NNW 8	NNW 2	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NE 0	ENE 1	NNE 0	NNE 0	18
30	W 0	WNW 1	WSW 3	S 0	SSW 3	SW 5	SW 3	WSW 9	WSW 3	S 12	S 14	S 8	71

Dezember.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	NW 0	NW 2	NNW 4	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 1	NNW 0	NE 1	ESE 0	NNE 1	NNE 0	115
2	W 1	WSW 1	WSW 3	WSW 0	WSW 1	S 5	SW 0	W 3	S 2	S 2	SSE 2	SSE 0	57
3	WNW 1	NW 6	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 4	11
4	SSE 0	SSE 0	SSE 1	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SE 0	ESE 0	ESE 4	ESE 9	ESE 10	45
5	S 9	S 4	S 7	SSE 6	WSW 3	WNW 1	WSW 0	SSE 6	SE 0	SE 7	SE 2	SE 2	129
6	WSW 26	SW 14	SSW 18	SSW 22	SSW 19	SSW 18	SW 29	SW 41	SW 29	SSW 22	SW 42	SW 45	505
7	SW 35	S 22	SW 51	SW 38	WSW 26	W 26	W 22	SW 24	SW 29	SSW 30	SW 35	W 23	814
8	SW 12	SW 13	WSW 25	SW 36	W 18	WSW 24	SW 28	W 30	WSW 28	WSW 28	WSW 37	WSW 37	462
9	ENE 7	NNE 6	NNE 3	NNE 0	NNE 1	NNE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	NNE 1	NNW 0	NNW 0	165
10	NW 5	N 2	ENE 6	NNE 1	E 0	NE 0	N 3	NNW 6	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 0	50
11	E 1	E 0	E 0	SSE 7	SSE 5	S 5	WSW 2	SSW 9	SW 10	W 8	W 3	SW 4	54
12	NNW 12	NNW 4	NW 7	SW 17	NW 2	W 5	NW 5	NNE 4	N 0	NE 2	ESE 5	SSW 2	99
13	SW 15	WSW 19	WSW 28	WSW 24	WSW 18	WSW 16	W 9	WNW 7	WNW 7	W 9	W 2	W 6	289
14	N 3	NNW 6	N 6	N 2	NNW 8	NE 13	NE 4	E 5	E 0	E 2	E 0	E 0	54
15	WSW 1	SSE 5	SSE 8	SSE 9	SSE 7	SSE 9	SSE 8	SSE 8	SSE 5	SSE 0	SSE 8	SSE 6	177
16	WNW 3	WNW 12	NW 1	NW 1	NW 0	NW 0	NW 0	NW 4	N 1	ENE 0	N 2	NNW 0	88
17	NNW 1	NW 8	NW 2	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 1	12
18	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 0	WNW 1	WNW 0	SSW 0	4
19	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	SSW 0	S 3	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	SSE 0	9
20	NE 8	ENE 15	ENE 6	WSW 7	ESE 4	NNW 2	N 7	NNE 10	ENE 9	NE 7	N 7	NNE 15	168
21	S 0	SSW 1	SW 1	SW 3	WSW 2	WNW 0	NNE 0	N 0	N 0	N 0	NNW 2	NW 5	137
22	WSW 0	NW 0	WSW 1	S 2	SSE 6	SE 1	ESE 0	SSE 7	SSE 0	ESE 1	NNW 3	S 6	59
23	SSE 1	WSW 1	WSW 2	S 5	S 1	S 3	S 1	S 4	SW 2	WSW 3	NW 3	WNW 1	60
24	WNW 3	NW 1	NW 1	NE 2	ESE 4	ENE 4	NE 6	N 3	NNW 3	WSW 4	WNW 3	WNW 2	50
25	SE 1	SE 3	S 6	SSE 3	E 5	E 2	ENE 1	ESE 5	E 0	N 1	SW 2	S 4	47
26	S 2	S 1	ENE 0	SSW 0	WSW 1	WNW 5	NW 5	NW 4	WSW 2	SE 9	SE 3	ESE 3	59
27	NE 16	NE 10	NE 17	NE 19	NE 29	NNE 26	NNE 26	NNE 14	NE 14	NE 17	NE 17	NNE 4	260
28	WNW 3	WNW 3	NW 3	NW 6	WNW 5	W 6	WSW 5	WSW 4	WSW 4	SW 7	SSW 5	WSW 4	129
29	W 2	SW 3	SSE 10	S 9	SSE 7	SSE 10	SSE 10	S 1	S 7	S 12	SSW 12	S 10	131
30	WSW 44	WSW 51	WSW 59	WSW 63	WSW 66	WSW 55	WSW 46	SW 44	WSW 35	W 34	W 29	W 21	739
31	WNW 26	WNW 28	WNW 26	WNW 15	NNW 15	NNW 13	NNW 4	N 8	NNE 16	NNE 10	NNE 16	NNE 16	483

1904. **Häufigkeit der 16 Windrichtungen** (in Stunden). Zürich.

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calmen	Summe
Januar	9	32	30	4	8	6	29	12	4	26	44	47	10	10	21	62	390	744
Februar	8	62	60	25	6	4	17	33	33	57	76	132	41	29	14	9	90	696
März	55	93	61	28	7	7	21	23	26	10	21	32	35	55	37	61	172	744
April	43	54	32	11	6	8	28	76	28	27	36	57	47	87	43	42	95	720
Mai	24	52	40	12	15	23	18	42	31	51	48	65	51	83	44	49	96	744
Juni	34	93	61	15	10	3	14	19	21	21	26	29	41	69	53	83	128	720
Juli	31	58	46	29	7	25	33	47	14	29	25	29	37	76	47	55	156	744
August	22	44	34	6	17	15	29	35	22	27	42	44	46	110	63	72	116	744
September	27	86	101	30	14	35	17	38	16	29	24	27	32	33	41	54	116	720
Oktober	28	81	73	24	22	21	26	22	19	19	28	48	39	45	39	49	161	744
November	25	51	28	15	4	13	28	41	25	24	43	60	26	42	28	49	218	720
Dezember	19	30	25	9	8	14	25	59	42	35	50	77	34	46	29	30	212	744
Summe	325	736	591	208	124	174	285	447	281	355	463	647	439	685	459	615	1950	8784
id. in %	3.7	8.4	6.7	2.4	1.4	2.0	3.2	5.1	3.2	4.0	5.3	7.4	5.0	7.8	5.2	7.0	22.2	100.0

Mittlere Windgeschwindigkeit (Meter pro Sekunde).

		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Mittel
Januar	31 Tage	0.9	1.7	1.6	0.7	1.2	0.8	0.8	2.0	1.9	5.3	7.3	8.0	3.6	2.4	0.9	1.6	—
Februar	29 »	1.8	2.5	3.1	2.6	1.6	7.8	1.5	2.0	2.7	5.2	8.0	7.5	3.2	1.8	2.1	2.3	—
März	31 »	1.9	2.3	3.0	2.1	1.5	1.8	1.2	1.5	1.9	2.2	3.4	4.5	4.4	2.6	2.1	1.8	—
April	30 »	2.2	2.9	2.7	1.2	1.3	1.4	6.4	4.5	3.4	3.3	4.4	6.8	4.5	4.5	1.7	1.5	—
Mai	31 »	2.2	3.5	2.9	2.8	0.8	1.0	1.8	2.3	2.3	4.3	5.0	4.7	3.3	3.9	2.1	1.5	—
Juni	30 »	2.3	2.2	3.1	1.7	1.0	1.3	1.9	2.0	2.7	2.5	3.6	4.3	2.7	3.5	2.0	1.9	—
Juli	31 »	1.7	2.5	2.6	2.1	1.8	1.3	1.7	1.8	1.7	2.3	2.7	3.3	2.7	3.7	1.5	1.9	—
August	31 »	1.9	2.4	2.9	2.2	1.0	1.0	1.9	2.5	2.1	2.7	3.5	4.6	3.2	3.6	1.9	1.7	—
Septemb.	30 »	1.6	3.3	4.3	3.3	2.3	1.0	1.4	2.0	1.2	1.8	2.2	2.5	2.4	2.5	1.6	1.7	—
Oktober	31 »	1.8	3.2	3.2	2.7	1.2	0.8	1.0	1.7	1.5	2.9	4.9	6.0	2.5	2.1	1.2	1.1	—
Novemb.	30 »	1.4	3.2	3.5	1.2	0.5	0.7	1.3	2.4	1.4	3.3	7.1	8.4	3.6	1.3	1.6	1.2	—
Dezemb.	31 »	1.0	2.8	3.1	1.9	0.8	1.3	1.4	1.7	1.6	2.7	4.9	5.5	3.5	3.2	1.1	1.3	—
	Mittel	1.8	2.7	3.2	2.3	1.3	1.1	1.9	2.4	2.1	3.5	5.3	6.0	3.3	3.2	1.7	1.6	—

Monatsmittel der Windgeschwindigkeit (in Kilometer pro Stunde).

		0–1a	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1p	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	Mittel
Januar	31 Tage	5.3	5.4	5.4	6.2	6.4	6.5	5.5	5.9	5.8	4.2	4.5	4.6	6.2	6.0	7.4	7.0	6.7	6.5	5.6	4.9	5.8	6.2	5.4	6.8	5.8
Febr.	29 »	13.4	15.5	14.2	13.8	13.1	12.8	13.6	13.0	13.3	14.2	19.9	17.7	17.0	16.7	14.6	13.6	15.0	14.9	12.0	13.4	12.4	11.9	12.7	12.6	14.2
März	31 »	6.1	5.5	5.6	4.7	3.7	3.6	4.8	5.5	5.4	5.0	6.8	7.8	8.2	8.8	8.9	9.7	11.1	9.8	8.7	8.1	7.0	7.3	6.6	5.3	6.8
April	30 »	9.2	7.6	8.2	8.8	7.5	7.8	9.0	9.1	8.8	10.4	14.5	14.7	15.8	15.9	16.4	17.7	16.8	16.1	13.7	13.7	11.3	10.0	10.4	9.9	11.8
Mai	31 »	6.5	4.7	4.5	5.4	5.3	5.0	5.3	5.7	8.6	9.3	13.0	15.0	15.5	16.5	16.5	17.5	15.6	14.1	12.6	10.0	9.4	7.7	6.1	6.8	9.9
Juni	30 »	5.2	3.9	4.1	3.8	4.6	4.8	4.9	5.4	7.1	8.1	9.5	9.3	11.2	11.8	10.9	11.5	11.4	10.8	9.3	8.5	6.8	5.5	7.4	5.3	7.3
Juli	31 »	3.9	3.8	3.1	2.4	2.7	2.1	2.5	2.7	4.7	6.2	8.7	10.5	10.7	12.0	12.8	12.7	12.1	9.6	8.6	7.6	5.8	4.9	4.6	4.0	6.8
Aug.	31 »	6.0	5.5	4.6	3.5	3.1	3.4	4.4	4.6	6.0	8.2	11.5	11.7	11.6	13.5	13.9	13.5	12.9	12.5	10.2	8.6	7.4	7.7	6.9	5.8	8.2
Sept.	30 »	6.5	6.7	6.0	5.8	6.2	5.4	5.4	5.3	6.6	6.9	9.0	10.0	10.3	10.5	9.7	10.2	9.1	9.6	9.0	7.6	6.9	6.8	7.7	7.1	7.7
Okt.	31 »	5.3	5.0	5.0	4.2	3.8	4.7	4.5	6.3	7.7	8.8	9.5	9.5	9.8	9.9	11.1	10.5	10.3	8.7	7.2	7.0	6.0	6.7	7.0	5.4	7.2
Nov.	30 »	6.8	6.9	6.4	6.1	7.3	7.5	9.1	9.7	9.1	10.4	11.2	9.7	10.8	10.4	9.4	8.8	7.9	7.1	7.9	7.4	6.1	5.8	6.4	7.3	8.1
Dez.	31 »	6.9	7.9	7.0	6.8	5.9	6.2	5.1	6.3	6.5	6.4	7.4	7.9	7.7	7.8	9.7	9.6	8.2	8.1	7.2	8.1	6.6	7.8	8.1	7.5	7.3
Mittel d. 366	Tage	6.72	6.48	6.14	5.91	5.76	5.78	6.12	6.58	7.39	8.12	9.85	11.22	11.19	11.61	11.76	11.85	11.41	10.61	9.31	8.71	7.55	7.30	7.40	6.92	8.16

1904. **Weg in Kilometern.** Zürich.

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Summe
Januar	31	200	169	10	35	17	80	87	27	495	1155	1342	129	87	66	368	4298
Februar	52	553	678	235	34	11	93	249	319	1067	2217	3567	465	184	103	74	9901
März	368	784	648	215	38	44	90	126	180	79	260	515	559	521	275	392	5094
April	346	567	307	47	27	40	640	1236	345	318	577	1394	767	1406	256	228	8501
Mai	191	648	416	122	40	84	116	344	261	778	865	1105	602	1156	340	264	7332
Juni	276	728	678	105	35	14	94	137	206	189	340	443	398	860	378	555	5436
Juli	189	517	422	215	46	118	202	311	86	245	239	348	358	1000	255	366	4917
August	151	382	352	47	63	53	195	313	168	260	534	729	531	1445	433	448	6104
September	157	1017	1573	352	115	123	88	281	71	184	192	245	271	295	233	324	5521
Oktober	158	920	836	235	93	59	96	136	101	197	465	1039	351	348	165	188	5387
November	125	580	353	64	7	33	129	360	122	281	1100	1807	341	189	157	216	5864
Dezember	69	297	281	60	23	66	122	363	240	339	875	1528	425	529	110	134	5461
Summe	2113	7193	6713	1707	556	662	1945	3943	2126	4432	8819	14062	5197	8020	2771	3557	73816
id. in Prozenten	2.9	9.8	9.1	2.3	0.8	0.9	2.6	5.3	2.9	6.0	11.9	19.0	7.0	10.9	3.8	4.8	100.0

Maximale Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde).

		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Mittel
Januar	31 Tage	2.2	3.1	4.7	1.9	2.5	1.7	2.2	5.0	4.2	11.9	12.8	13.3	10.6	15.6	3.1	4.7	—
Februar	29 »	2.8	5.6	8.6	5.3	2.8	2.2	4.4	5.6	5.8	15.3	16.7	16.7	10.3	9.4	3.3	3.3	—
März	31 »	4.7	7.2	6.9	5.6	3.1	4.4	3.3	3.9	4.7	5.3	9.4	10.0	12.2	7.2	5.8	4.2	—
April	30 »	4.7	8.3	6.4	3.3	3.6	3.3	16.7	18.9	11.1	9.2	11.7	13.6	10.8	10.6	5.3	3.3	—
Mai	31 »	5.6	5.8	6.9	5.8	1.9	2.8	4.2	6.4	4.7	10.6	11.9	11.4	9.4	12.8	9.4	4.7	—
Juni	30 »	5.0	5.0	7.2	3.6	2.2	2.2	3.6	6.4	6.7	8.3	9.2	11.1	8.3	12.2	4.4	5.0	—
Juli	31 »	4.7	8.1	4.7	4.7	3.9	6.7	4.4	6.4	4.7	5.8	5.6	6.9	6.4	13.1	3.6	5.8	—
August	31 »	3.9	6.4	7.2	4.2	3.3	2.2	5.8	8.3	5.3	6.9	8.9	14.2	9.2	9.4	6.7	4.2	—
Septemb.	30 »	3.1	9.2	12.2	7.2	6.4	3.1	3.1	3.6	2.8	5.6	4.7	5.6	8.1	7.2	4.4	3.9	—
Oktober	31 »	3.9	10.6	7.5	9.2	3.1	3.1	2.2	3.6	5.0	10.0	12.5	16.9	7.8	9.7	3.6	2.5	—
Novemb.	30 »	2.8	7.2	7.2	5.3	0.6	2.8	3.6	5.0	3.9	8.9	19.4	16.7	13.9	8.1	3.1	3.6	—
Dezemb.	31 »	3.1	8.3	8.1	4.2	1.4	2.8	3.3	3.6	6.7	8.3	14.4	18.3	9.4	9.2	3.6	4.2	—
	Jahr	5.6	10.6	12.2	9.2	6.4	6.7	16.7	18.9	11.1	15.3	**19.4**	18.3	13.9	15.6	9.4	5.8	—

Monatsmittel der Windgeschwindigkeit (in Meter pro Sekunde).

		0–1[a]	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–13	13–14	14–15	15–16	16–17	17–18	18–19	19–20	20–21	21–22	22–23	23–24	Mittel
Januar	31 Tage	1.47	1.50	1.50	1.73	1.78	1.81	1.58	1.64	1.47	1.17	1.25	1.28	1.73	1.67	2.05	1.91	1.86	1.81	1.56	1.70	1.47	1.73	1.50	1.7[illegible]	1.6[illegible]
Febr.	29 »	3.72	4.81	3.95	3.83	3.64	3.55	3.78	3.61	3.69	3.95	5.53	4.91	4.72	4.65	4.06	3.78	4.17	4.14	3.83	3.72	3.41	3.31	3.52	3.[illegible]	3.[illegible]
März	31 »	1.70	1.58	1.56	1.80	1.02	1.00	1.38	1.53	1.50	1.39	1.89	2.16	2.28	2.41	2.47	2.69	3.00	2.72	2.61	2.25	1.94	2.02	1.84	1.[illegible]	1.80
April	30 »	2.56	2.11	2.28	2.44	2.08	2.16	2.50	2.53	2.44	2.89	4.03	4.08	4.59	4.42	4.56	4.91	4.66	4.47	3.80	3.80	3.14	2.78	2.89	2.[illegible]	3.28
Mai	31 »	1.81	1.30	1.25	1.50	1.47	1.89	1.47	1.58	2.39	2.58	3.61	4.17	4.31	4.58	4.58	4.86	4.31	3.92	3.50	2.78	2.[illegible]	2.13	1.70	1.[illegible]	2.[illegible]
Juni	30 »	1.45	1.08	1.14	1.06	1.28	1.33	1.36	1.50	1.97	2.25	2.64	2.58	3.12	3.28	3.03	3.20	3.17	3.00	2.[illegible]	2.[illegible]	1.[illegible]	1.53	2.06	2.[illegible]	2.[illegible]
Juli	31 »	1.08	1.06	0.86	0.67	0.75	0.58	0.69	0.75	1.31	1.72	2.42	2.92	2.97	3.33	3.55	3.92	3.36	2.97	2.[illegible]	2.11	1.61	1.36	1.28	1.[illegible]	1.[illegible]
Aug.	31 »	1.67	1.55	1.28	0.97	0.86	0.94	1.22	1.28	1.67	2.28	3.20	3.25	3.23	3.70	3.86	3.75	3.58	3.47	2.84	2.[illegible]	2.06	2.14	1.92	1.[illegible]	2.[illegible]
Sept.	30 »	1.81	1.86	1.67	1.61	1.72	1.50	1.50	1.47	1.83	1.92	2.50	2.78	2.86	2.92	2.69	2.81	2.53	2.67	2.50	2.11	1.92	1.89	2.14	1.[illegible]	2.11
Okt.	31 »	1.47	1.39	1.39	1.17	1.06	1.31	1.25	1.75	2.11	2.44	2.64	2.64	2.72	2.75	3.09	2.92	2.86	2.42	2.00	1.81	1.67	1.86	1.94	1.[illegible]	2.[illegible]
Nov.	30 »	1.89	1.92	1.78	1.69	2.03	2.08	2.58	2.69	2.53	2.89	3.12	2.69	3.00	2.89	2.61	2.41	2.11	1.97	2.19	2.06	1.[illegible]	1.61	1.78	2.[illegible]	2.[illegible]
Dez.	31 »	1.92	2.19	1.94	1.89	1.64	1.72	1.42	1.75	1.81	1.78	2.06	2.19	2.11	2.17	2.69	2.67	2.28	2.28	2.00	2.25	1.83	2.03	2.25	2.[illegible]	2.[illegible]
Mittel d.	366 Tage	1.87	1.80	1.71	1.64	1.60	1.61	1.70	1.83	2.05	2.25	2.74	3.12	3.11	3.28	3.27	3.30	3.17	2.95	2.80	2.42	2.[illegible]	2.02	2.05	1.[illegible]	2.[illegible]

Januar 1904. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	−7.2	−7.1	−7.2	−7.4	−7.7	−8.0	−8.2	−8.3	−7.8	−6.5	−5.6	−5.3	−5.2	−5.7	−6.1	−6.3	−6.9	−7.1	−7.4	−7.6	−8.2	−8.4	−7.9	−7.0	−7.06
2	−6.5	−6.4	−6.4	−6.5	−6.7	−6.7	−6.8	−6.8	−6.3	−6.0	−5.7	−5.7	−5.3	−5.5	−5.6	−5.8	−6.0	−6.0	−5.8	−5.5	−5.4	−5.4	−5.3	−5.4	−6.00
3	−5.5	−5.6	−5.8	−5.8	−6.3	−6.5	−6.2	−6.0	−5.5	−5.0	−4.7	−5.3	−4.4	−4.5	−5.1	−5.6	−5.8	−5.3	−5.4	−5.7	−6.5	−6.9	−7.3	−7.5	−5.76
4	−7.3	−7.8	−7.8	−7.8	−7.7	−7.8	−7.6	−7.6	−7.4	−7.7	−8.2	−9.2	−9.6	−10.0	−10.0	−9.8	−7.5	−6.2	−5.8	−5.8	−5.8	−5.8	−5.9	−6.3	−7.56
5	−6.3	−6.2	−6.3	−6.5	−6.7	−7.0	−7.1	−7.2	−6.5	−6.4	−6.3	−5.8	−5.3	−5.5	−6.3	−6.5	−6.5	−6.4	−6.5	−6.4	−6.4	−6.0	−6.0	−6.0	−6.34
6	−5.8	−5.7	−5.8	−5.7	−5.8	−5.9	−6.0	−6.0	−6.1	−5.9	−5.8	−5.7	−5.9	−6.0	−6.0	−6.3	−6.6	−6.7	−6.7	−6.6	−6.6	−6.7	−6.8	−7.1	−6.17
7	−7.0	−7.0	−7.0	−6.8	−6.9	−7.2	−7.4	−7.4	−6.8	−6.4	−6.2	−6.4	−6.6	−6.6	−6.8	−7.3	−7.7	−7.7	−7.5	−7.5	−7.8	−7.9	−8.1	−8.2	−7.19
8	−7.0	−6.9	−7.0	−7.5	−7.9	−7.8	−7.8	−7.4	−7.6	−7.4	−6.9	−6.0	−5.2	−5.2	−4.6	−4.8	−4.7	−4.0	−4.0	−4.8	−4.7	−4.6	−5.2	−5.4	−6.00
9	−5.8	−6.1	−6.4	−7.1	−7.6	−7.8	−7.8	−8.1	−8.2	−8.2	−8.2	−8.4	−8.4	−8.5	−8.7	−9.0	−9.2	−9.5	−9.8	−9.9	−9.8	−9.9	−10.0	−9.4	−8.41
10	−9.1	−9.2	−9.4	−9.8	−10.3	−10.4	−10.8	−10.6	−10.0	−9.1	−8.9	−7.7	−7.9	−7.2	−7.6	−7.5	−7.7	−7.9	−7.7	−7.9	−8.0	−8.1	−8.1	−8.1	−8.71
11	−8.1	−8.1	−8.1	−8.7	−8.9	−9.2	−9.5	−9.2	−8.9	−8.5	−8.2	−8.1	−8.5	−8.8	−8.8	−9.6	−9.8	−10.0	−10.0	−10.0	−10.2	−10.0	−9.4	−9.9	−9.10
12	−9.7	−9.1	−8.7	−8.3	−8.3	−8.3	−8.1	−8.0	−7.6	−7.5	−7.1	−7.1	−6.5	−6.2	−6.6	−7.0	−6.8	−7.0	−6.3	−6.4	−6.8	−6.2	−6.1	−5.8	−7.25
13	−5.4	−5.2	−5.1	−5.7	−6.1	−5.8	−5.2	−4.2	−3.7	−3.4	−3.2	−3.3	−3.4	−3.4	−3.2	−3.0	−3.3	−3.8	−3.9	−3.9	−3.2	−3.2	−3.7	−4.2	−4.10
14	−3.8	−3.0	−2.8	−2.8	−3.0	−3.2	−3.3	−3.8	−3.8	−3.8	−3.8	−3.9	−4.2	−4.7	−5.2	−7.6	−8.8	−9.2	−9.3	−9.3	−9.4	−9.7	−10.4	−10.7	−5.85
15	−10.8	−10.7	−10.7	−10.5	−10.4	−10.3	−10.3	−10.4	−10.8	−11.0	−11.5	−11.7	−11.6	−11.6	−11.6	−11.6	−11.6	−11.9	−12.0	−12.1	−12.2	−12.2	−12.2	−12.1	−11.3
16	−12.1	−12.1	−12.0	−12.0	−12.0	−12.0	−12.0	−11.7	−11.5	−11.1	−11.0	−11.0	−11.3	−11.3	−11.0	−11.2	−11.3	−12.0	−13.5	−14.7	−15.4	−15.1	−15.0	−14.7	−12.3
17	−15.0	−15.5	−15.5	−15.2	−15.2	−15.2	−15.2	−15.0	−15.0	−14.9	−14.4	−14.2	−14.7	−15.6	−15.8	−15.7	−15.6	−15.4	−15.8	−16.1	−16.1	−15.9	−16.0	−16.2	−15.3
18	−16.2	−17.0	−17.4	−17.5	−17.6	−17.5	−17.8	−17.8	−17.5	−17.5	−17.7	−17.3	−17.1	−17.4	−17.7	−17.6	−16.8	−15.7	−14.6	−14.2	−14.5	−13.8	−14.8	−14.1	−16.3
19	−13.5	−13.7	−13.9	−14.3	−15.2	−15.8	−16.2	−16.8	−16.9	−16.1	−15.7	−15.1	−15.7	−16.2	−16.6	−16.5	−15.9	−15.9	−15.7	−15.8	−13.8	−13.9	−13.0	−12.8	−15.1
20	−12.4	−11.7	−11.3	−11.6	−11.5	−11.2	−10.9	−10.7	−10.2	−9.7	−9.5	−9.4	−9.2	−9.2	−8.8	−8.5	−8.3	−8.4	−8.3	−7.8	−7.5	−7.5	−6.7	−6.0	−9.41
21	−6.1	−6.0	−6.0	−5.8	−5.4	−5.8	−5.6	−5.9	−5.9	−5.7	−5.6	−5.4	−5.2	−5.5	−6.3	−7.2	−7.8	−7.9	−8.5	−8.9	−8.4	−7.5	−7.1	−7.3	−6.58
22	−8.2	−7.8	−7.5	−9.0	−9.5	−7.8	−8.2	−8.4	−8.5	−8.0	−7.0	−6.9	−7.0	−7.2	−7.2	−7.6	−8.0	−8.2	−7.8	−6.4	−6.2	−6.4	−7.0	−6.8	−7.61
23	−6.4	−6.8	−6.8	−6.3	−6.3	−6.5	−7.0	−5.8	−5.4	−5.6	−5.3	−5.1	−5.0	−5.0	−5.1	−5.4	−5.7	−6.0	−5.9	−5.8	−5.5	−5.4	−5.4	−5.8	−5.80
24	−5.9	−6.0	−6.1	−6.1	−6.0	−5.5	−5.6	−5.8	−5.2	−4.8	−4.4	−4.1	−4.4	−4.6	−5.0	−5.7	−5.7	−5.2	−5.0	−5.2	−4.8	−4.5	−4.9	−5.0	−5.23
25	−5.2	−5.2	−5.0	−5.0	−5.2	−5.4	−5.6	−5.7	−5.0	−4.6	−4.0	−3.6	−3.9	−4.0	−3.8	−4.1	−4.8	−5.2	−5.2	−5.4	−6.4	−5.8	−5.3	−5.7	−4.96
26	−5.8	−5.6	−5.9	−5.7	−5.8	−6.0	−6.2	−6.5	−5.8	−5.7	−5.1	−4.2	−3.8	−4.0	−4.7	−5.6	−6.0	−6.5	−7.3	−7.8	−7.8	−7.8	−7.6	−7.4	−6.00
27	−7.2	−7.2	−7.8	−7.3	−7.0	−6.9	−6.6	−6.8	−6.2	−5.8	−5.1	−4.8	−4.7	−4.8	−4.8	−4.9	−5.1	−5.1	−5.1	−5.5	−6.4	−6.8	−6.4	−6.3	−6.05
28	−6.4	−6.7	−6.2	−6.3	−6.1	−5.6	−5.6	−5.5	−4.6	−4.2	−3.3	−3.2	−3.2	−3.4	−3.5	−3.7	−3.8	−3.9	−4.0	−4.5	−3.6	−3.3	−3.3	−3.3	−4.47
29	−3.4	−3.8	−3.1	−4.0	−4.0	−4.3	−5.2	−5.2	−4.8	−6.0	−7.0	−6.0	−4.8	−5.0	−5.3	−6.2	−6.2	−6.2	−6.9	−7.3	−7.6	−7.5	−8.0	−8.0	−5.66
30	−7.6	−7.5	−7.6	−7.8	−8.7	−9.0	−9.2	−9.4	−8.7	−7.0	−5.5	−5.0	−4.6	−4.6	−4.8	−5.0	−5.5	−5.8	−5.8	−6.0	−5.8	−5.9	−6.1	−5.8	−6.61
31	−5.5	−5.7	−6.2	−6.7	−7.9	−7.8	−8.2	−8.1	−7.9	−7.3	−6.6	−6.4	−6.3	−6.3	−5.7	−6.0	−6.7	−6.7	−7.0	−7.4	−7.8	−8.2	−8.5	−9.5	−7.10
M.	−7.81	−7.80	−7.83	−7.98	−8.18	−8.20	−8.28	−8.26	−7.94	−7.64	−7.34	−7.14	−7.05	−7.19	−7.36	−7.70	−7.81	−7.83	−7.87	−7.97	−8.00	−7.95	−7.98	−7.99	−7.80

Februar 1904. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	−9.8	−10.4	−10.7	−10.8	−10.9	−10.9	−11.4	−11.4	−11.2	−11.1	−10.5	−10.5	−10.8	−10.5	−10.5	−10.5	−10.9	−10.9	−10.7	−10.7	−12.4	−11.8	−9.9	−9.5	−10.7
2	−9.2	−9.0	−8.7	−8.7	−8.6	−8.6	−8.2	−7.9	−7.5	−6.2	−6.6	−6.0	−5.6	−5.7	−5.4	−5.3	−5.1	−5.0	−4.9	−5.0	−5.1	−5.3	−5.1	−4.8	−6.56
3	−4.7	−4.8	−4.9	−5.0	−5.1	−5.1	−4.8	−5.0	−4.6	−4.1	−3.7	−3.5	−3.5	−3.2	−2.9	−2.9	−2.8	−2.9	−2.9	−3.0	−3.0	−3.2	−3.2	−3.3	−3.8
4	−3.3	−3.7	−3.8	−4.0	−4.0	−3.9	−3.9	−3.9	−3.6	−3.4	−3.0	−2.4	−2.5	−2.7	−3.3	−3.0	−3.0	−3.6	−3.8	−3.8	−3.9	−3.7	−3.0	−2.8	−3.46
5	−2.8	−3.2	−3.2	−3.4	−3.5	−3.4	−3.7	−3.6	−3.0	−2.6	−2.5	−2.1	−1.9	−2.8	−2.1	−2.1	−2.6	−3.0	−3.6	−4.0	−6.2	−7.7	−8.8	−9.2	−3.77
6	−9.4	−9.5	−9.4	−9.5	−10.0	−10.4	−10.5	−10.3	−10.0	−9.6	−9.2	−8.9	−8.7	−8.5	−8.6	−9.1	−9.6	−9.8	−10.5	−10.8	−11.4	−11.4	−11.0	−10.6	−9.89
7	−10.1	−10.1	−10.2	−9.8	−9.0	−9.0	−8.6	−8.8	−8.4	−8.0	−7.8	−7.5	−7.3	−7.3	−7.5	−8.0	−8.0	−8.2	−8.5	−8.3	−8.6	−8.7	−8.7	−8.7	−8.35
8	−8.5	−8.2	−8.0	−7.3	−7.3	−7.6	−5.6	−5.3	−5.1	−4.9	−4.8	−4.7	−4.7	−4.7	−4.5	−4.5	−4.5	−5.4	−5.7	−5.8	−5.8	−6.0	−7.2	−8.0	−6.06
9	−8.4	−8.6	−8.7	−8.8	−9.9	−10.9	−11.2	−11.2	−11.2	−11.0	−11.0	−10.8	−10.9	−10.0	−9.2	−8.8	−8.8	−8.8	−8.9	−8.7	−8.4	−8.3	−8.8	−8.9	−9.58
10	−8.3	−7.8	−8.1	−9.6	−9.6	−9.7	−9.7	−9.9	−9.6	−9.5	−9.7	−9.7	−9.7	−9.6	−9.8	−9.8	−9.2	−8.8	−7.0	−5.0	−4.6	−4.6	−5.0	−4.5	−8.25
11	−4.3	−4.4	−5.1	−5.1	−4.4	−4.1	−3.6	−4.0	−3.8	−3.7	−4.5	−5.3	−5.6	−5.9	−6.4	−6.8	−7.1	−7.4	−8.1	−8.7	−9.1	−9.3	−9.5	−9.7	−6.69
12	−9.8	−10.0	−10.1	−10.2	−10.3	−10.5	−10.7	−10.8	−10.7	−10.6	−10.4	−10.4	−10.5	−10.7	−10.6	−10.7	−11.0	−11.2	−11.0	−10.3	−8.8	−8.1	−7.6	−6.7	−10.06
13	−5.9	−4.5	−4.0	−4.2	−4.8	−5.2	−5.2	−5.0	−4.8	−4.5	−5.0	−5.0	−5.1	−6.6	−7.2	−7.6	−8.0	−8.2	−8.2	−8.4	−8.8	−9.3	−9.5	−9.7	−9.43
14	−9.8	−9.2	−9.0	−8.8	−8.5	−8.1	−8.4	−8.7	−8.4	−8.0	−7.5	−7.5	−7.1	−7.2	−7.3	−7.5	−7.5	−11.2	−11.8	−12.9	−12.9	−13.0	−13.0	−13.0	−9.43
15	−13.0	−13.0	−12.9	−12.8	−12.6	−12.6	−12.4	−12.3	−12.3	−12.2	−12.2	−12.1	−12.1	−12.3	−12.2	−12.4	−12.3	−12.3	−12.0	−12.0	−12.1	−12.1	−12.1	−12.5	−12.3
16	−12.5	−13.0	−13.2	−13.1	−13.2	−13.3	−13.6	−13.4	−13.3	−12.7	−12.3	−12.3	−12.6	−12.7	−12.8	−12.8	−13.1	−13.5	−13.6	−13.5	−13.2	−12.5	−11.3	−9.0	−12.7
17	−7.6	−6.8	−6.8	−6.8	−6.8	−6.8	−6.6	−6.5	−6.3	−6.2	−6.3	−6.0	−5.2	−5.5	−5.8	−5.8	−6.1	−6.1	−7.2	−7.0	−8.0	−8.8	−8.6	−9.6	−6.75
18	−11.8	−11.8	−11.9	−11.6	−12.0	−12.0	−11.8	−11.8	−11.9	−12.5	−12.5	−12.6	−12.6	−13.2	−13.6	−13.5	−13.5	−13.6	−14.1	−14.2	−13.9	−13.7	−13.8	−14.0	−12.8
19	−13.8	−13.7	−13.8	−13.7	−14.1	−13.9	−13.7	−14.0	−13.9	−13.8	−13.1	−13.3	−14.4	−15.5	−15.0	−15.6	−15.7	−15.7	−15.0	−15.3	−15.3	−15.1	−15.1	−14.6	−14.4
20	−14.5	−15.0	−15.4	−15.2	−15.5	−15.8	−15.6	−15.5	−15.0	−14.5	−14.0	−13.8	−12.8	−12.2	−10.0	−9.2	−9.1	−8.8	−8.2	−7.7	−7.1	−6.8	−5.9	−5.5	−11.7
21	−5.8	−6.0	−6.0	−6.1	−6.7	−6.7	−6.7	−7.5	−7.5	−7.6	−7.7	−7.5	−7.8	−7.4	−7.2	−7.0	−6.9	−6.7	−6.5	−6.1	−6.0	−6.0	−6.0	−6.4	−6.7
22	−6.9	−7.8	−8.0	−8.0	−7.0	−6.5	−6.3	−6.3	−5.8	−5.8	−5.8	−6.0	−6.2	−6.5	−6.9	−7.5	−8.4	−9.0	−9.3	−9.7	−9.8	−9.9	−10.2	−10.3	−7.86
23	−10.2	−10.0	−9.9	−9.8	−9.8	−9.8	−9.7	−10.0	−10.1	−10.0	−10.8	−10.6	−11.0	−11.0	−11.4	−11.6	−12.1	−12.4	−13.1	−13.8	−14.1	−14.8	−15.2	−15.5	−11.8
24	−16.0	−17.0	−17.3	−17.8	−17.3	−18.0	−18.5	−18.1	−18.0	−17.5	−17.6	−17.2	−16.8	−16.6	−16.8	−17.2	−17.5	−17.5	−17.5	−17.8	−18.4	−18.7	−18.8	−18.5	−17.6
25	−18.0	−18.1	−18.1	−18.2	−18.2	−18.3	−18.1	−19.1	−18.7	−17.4	−17.6	−17.3	−16.8	−18.1	−17.8	−17.6	−17.5	−18.1	−18.1	−18.3	−18.5	−17.8	−18.8	−19.0	−18.0
26	−17.4	−17.5	−17.0	−16.8	−16.2	−15.9	−15.6	−15.3	−15.0	−14.4	−13.5	−13.0	−13.5	−13.9	−14.6	−14.8	−15.2	−15.5	−15.7	−16.0	−16.1	−15.6	−16.0	−15.4	−15.4
27	−15.6	−15.5	−15.3	−15.0	−14.9	−15.0	−15.0	−15.4	−15.3	−14.6	−14.0	−13.8	−13.9	−13.9	−13.6	−14.0	−13.9	−14.2	−14.6	−15.0	−15.1	−15.0	−15.0	−15.3	−14.7
28	−15.0	−14.7	−14.8	−14.5	−14.2	−14.7	−15.1	−14.5	−13.8	−13.1	−13.1	−13.1	−12.9	−13.0	−13.1	−13.5	−13.6	−13.7	−13.3	−13.6	−13.8	−13.4	−13.5	−13.7	−13.8
29	−14.0	−13.9	−14.0	−13.9	−13.5	−13.7	−12.9	−12.0	−11.3	−10.7	−10.3	−9.7	−9.7	−9.7	−9.7	−10.3	−11.0	−11.5	−11.3	−11.3	−11.4	−12.0	−12.4	−13.6	−11.8
M	−10.21	−10.30	−10.29	−10.30	−10.27	−10.56	−10.24	−10.26	−10.00	−9.67	−9.55	−9.38	−9.35	−9.54	−9.49	−9.63	−9.79	−10.10	−10.18	−10.21	−10.39	−10.40	−10.45	−10.43	−10.06

März 1904. Stündliche Lufttemperaturen. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	-14.0	-13.8	-13.9	-13.5	-13.4	-13.7	-13.6	-13.8	-14.7	-14.4	-14.6	-15.1	-15.1	-15.5	-15.8	-16.2	-16.8	-16.8	-16.7	-16.5	-16.1	-15.9	-15.3	-15.1	-15.98
2	-14.9	-14.2	-13.8	-13.1	-13.1	-13.0	-12.8	-13.0	-12.1	-11.3	-11.2	-10.5	-9.5	-9.3	-8.4	-8.0	-8.2	-8.7	-8.2	-8.0	-8.0	-8.0	-8.1	-7.7	-10.52
3	-7.6	-7.6	-6.7	-6.7	-6.4	-6.1	-5.9	-5.8	-5.4	-5.4	-5.0	-4.9	-4.5	-4.0	-4.1	-4.5	-5.1	-5.4	-5.4	-5.5	-5.8	-5.9	-5.9	-5.8	-5.64
4	-5.6	-5.7	-5.3	-5.5	-5.6	-4.9	-4.9	-4.0	-3.8	-4.0	-3.3	-3.3	-3.0	-3.0	-3.7	-3.7	-3.9	-4.5	-4.7	-4.8	-4.8	-5.0	-5.0	-5.0	-4.46
5	-5.8	-5.2	-5.1	-5.2	-5.3	-5.2	-5.1	-4.9	-4.8	-3.6	-3.5	-3.2	-2.6	-2.8	-2.5	-2.9	-3.8	-4.5	-4.6	-5.4	-5.6	-5.4	-5.1	-5.2	-4.43
6	-5.5	-5.9	-6.0	-5.9	-6.0	-6.4	-6.2	-6.0	-5.4	-4.5	-3.9	-3.5	-3.6	-4.1	-3.9	-4.5	-5.5	-6.1	-6.6	-6.6	-6.6	-6.5	-6.7	-6.8	-5.53
7	-6.8	-6.8	-6.8	-6.8	-6.9	-7.0	-6.8	-6.1	-5.5	-5.0	-4.8	-4.3	-4.4	-3.7	-3.3	-3.4	-3.5	-4.0	-4.2	-4.5	-4.2	-4.2	-4.2	-4.1	-5.05
8	-3.9	-4.0	-4.1	-4.1	-4.4	-4.3	-3.7	-3.8	-3.7	-3.3	-3.3	-3.0	-3.2	-3.5	-3.3	-3.2	-3.2	-3.9	-4.1	-4.1	-4.6	-4.7	-4.7	-4.7	-3.87
9	-4.4	-4.0	-3.8	-3.4	-3.4	-3.4	-3.6	-3.5	-2.9	-2.0	-1.9	-2.0	-1.5	-1.2	-1.4	-2.5	-2.9	-3.3	-3.8	-3.7	-3.9	-4.0	-4.1	-3.9	-3.10
10	-4.1	-4.1	-4.4	-4.9	-4.9	-5.0	-5.3	-5.5	-5.2	-4.9	-4.4	-3.9	-3.3	-3.6	-3.6	-4.0	-4.7	-5.3	-5.9	-6.0	-6.2	-6.5	-7.0	-6.8	-4.98
11	-6.9	-6.8	-6.8	-6.8	-6.8	-6.9	-7.0	-7.1	-7.0	-7.0	-7.0	-6.5	-6.9	-7.9	-9.8	-11.8	-12.5	-12.8	-12.7	-12.5	-12.3	-12.2	-12.2	-12.2	-9.10
12	-12.1	-12.0	-12.3	-12.5	-12.7	-13.0	-13.1	-13.1	-13.1	-13.1	-12.5	-11.3	-11.1	-10.1	-9.8	-9.2	-9.1	-9.1	-9.2	-8.3	-8.4	-8.3	-8.2	-8.6	-10.84
13	-8.3	-8.2	-8.2	-8.2	-7.5	-7.6	-7.5	-7.3	-7.1	-6.5	-5.7	-5.8	-5.3	-5.7	-5.9	-6.3	-6.7	-7.7	-8.0	-8.6	-8.6	-8.8	-8.3	-8.1	-7.33
14	-8.1	-8.2	-8.2	-8.3	-8.6	-8.6	-8.3	-8.3	-8.1	-7.4	-6.2	-6.0	-5.6	-5.4	-5.5	-5.8	-5.7	-6.0	-6.2	-6.4	-6.5	-6.4	-6.2	-6.1	-6.92
15	-6.0	-6.2	-6.5	-6.9	-7.0	-7.3	-7.2	-6.9	-6.7	-6.4	-5.8	-5.1	-4.5	-4.3	-4.4	-4.5	-4.7	-5.2	-5.3	-5.2	-5.4	-5.4	-5.4	-5.5	-5.74
16	-5.6	-5.8	-5.8	-5.9	-6.2	-5.7	-6.0	-5.5	-5.0	-4.6	-4.7	-4.4	-3.8	-3.5	-3.5	-3.9	-4.2	-4.7	-4.9	-5.1	-5.6	-4.9	-5.0	-5.2	-4.98
17	-5.8	-5.8	-5.7	-6.0	-6.1	-6.1	-5.8	-5.4	-5.2	-4.8	-4.2	-4.0	-3.8	-3.5	-4.0	-4.2	-4.9	-5.5	-5.7	-5.7	-5.9	-5.8	-5.9	-6.2	-5.25
18	-6.5	-6.6	-6.4	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-5.5	-4.7	-4.3	-4.1	-3.2	-2.8	-3.0	-4.2	-4.1	-4.7	-5.7	-5.9	-6.4	-6.3	-6.3	-6.3	-5.31
19	-6.4	-6.8	-7.1	-7.5	-7.9	-8.5	-8.9	-8.0	-8.5	-8.0	-7.7	-7.5	-7.0	-7.0	-7.5	-7.9	-8.5	-9.7	-10.4	-10.4	-10.0	-9.9	-10.1	-10.5	-8.40
20	-10.7	-10.9	-10.8	-10.8	-11.0	-10.2	-10.2	-9.0	-6.2	-5.0	-4.9	-4.1	-4.0	-4.1	-4.2	-4.2	-4.7	-4.9	-5.1	-4.8	-4.4	-4.7	-4.0	-3.8	-6.51
21	-4.0	-4.4	-4.6	-4.8	-4.8	-4.8	-4.8	-4.4	-4.3	-4.0	-3.8	-3.8	-3.8	-4.0	-4.5	-4.7	-4.9	-5.6	-6.1	-6.3	-6.5	-6.5	-6.6	-7.0	-4.94
22	-6.5	-6.1	-6.3	-6.7	-6.7	-7.0	-6.8	-7.2	-6.6	-6.2	-5.0	-3.7	-3.8	-4.0	-4.8	-5.2	-5.1	-5.5	-5.9	-6.0	-6.3	-6.3	-6.4	-6.8	-5.87
23	-6.8	-7.1	-7.2	-7.9	-8.8	-9.6	-10.6	-10.8	-11.1	-10.6	-10.2	-10.0	-9.7	-9.8	-10.4	-10.2	-10.3	-10.6	-10.6	-10.6	-10.8	-10.8	-11.0	-11.4	-9.87
24	-11.5	-11.7	-11.5	-11.9	-11.8	-11.7	-11.6	-12.1	-11.5	-10.5	-10.0	-9.7	-9.4	-9.0	-8.9	-8.9	-9.2	-9.6	-9.8	-9.9	-10.0	-10.2	-10.0	-10.2	-10.44
25	-10.0	-10.0	-9.8	-9.8	-9.8	-9.9	-9.5	-9.0	-8.3	-8.2	-7.8	-7.5	-6.8	-6.3	-6.2	-6.4	-6.7	-6.7	-6.8	-6.7	-6.6	-6.3	-6.1	-5.8	-7.79
26	-5.8	-6.1	-6.2	-6.2	-6.2	-6.2	-6.1	-6.2	-5.9	-5.3	-4.8	-4.7	-4.3	-4.6	-4.5	-4.2	-4.7	-4.7	-4.8	-4.9	-5.6	-5.4	-5.0	-4.8	-5.30
27	-4.8	-4.8	-4.9	-4.8	-4.7	-4.8	-4.4	-4.2	-4.0	-3.9	-3.1	-2.5	-2.4	-2.3	-2.3	-2.4	-2.4	-2.6	-2.7	-2.7	-2.9	-3.0	-3.0	-3.2	-3.45
28	-3.2	-3.4	-3.4	-3.3	-3.3	-3.7	-3.4	-3.3	-3.5	-3.1	-3.0	-2.8	-3.1	-2.5	-2.9	-3.4	-3.8	-3.8	-4.2	-4.7	-4.7	-4.5	-4.5	-4.7	-3.59
29	-4.7	-5.1	-5.1	-5.4	-5.3	-5.2	-5.1	-5.1	-5.2	-4.0	-3.2	-2.8	-1.9	-1.8	-1.4	-1.8	-2.5	-3.0	-3.7	-4.1	-4.6	-4.9	-4.9	-4.6	-3.98
30	-4.6	-4.7	-4.8	-4.9	-5.0	-5.2	-5.2	-5.2	-5.9	-7.5	-8.0	-9.1	-11.2	-12.0	-12.3	-12.6	-13.2	-13.3	-13.8	-13.9	-13.8	-13.8	-13.8	-13.8	-9.48
31	-13.8	-12.9	-12.7	-12.5	-12.4	-12.2	-12.4	-11.9	-11.2	-10.7	-10.2	-11.2	-10.6	-10.0	-9.9	-10.0	-10.4	-10.5	-10.4	-11.2	-11.8	-12.5	-12.6	-12.5	-11.52
M.	-7.28	-7.25	-7.22	-7.28	-7.36	-7.40	-7.35	-7.18	-6.87	-6.45	-6.06	-5.82	-5.58	-5.53	-5.67	-5.96	-6.32	-6.73	-6.97	-7.06	-7.20	-7.19	-7.15	-7.16	-6.75

April 1904. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	-11.4	-11.3	-10.7	-11.0	-10.7	-10.0	-9.2	-9.1	-8.8	-8.0	-7.0	-6.0	-4.9	-4.7	-4.5	-4.3	-4.9	-5.1	-5.4	-6.1	-6.3	-7.1	-7.7	-7.8	-7.60
2	-8.5	-8.7	-8.8	-9.2	-8.7	-8.6	-9.3	-9.3	-9.0	-8.3	-8.1	-8.1	-7.7	-8.0	-7.9	-7.8	-7.7	-8.4	-8.6	-9.2	-9.6	-10.0	-9.3	-9.2	-8.67
3	-9.1	-9.1	-8.7	-8.4	-8.1	-7.8	-8.0	-8.3	-7.7	-7.1	-6.3	-6.1	-5.8	-5.6	-5.4	-4.8	-4.8	-4.9	-4.6	-4.2	-4.0	-4.1	-4.1	-4.0	-6.29
4	-4.0	-4.0	-3.8	-3.5	-3.6	-3.5	-3.5	-3.4	-3.4	-3.9	-4.3	-4.5	-4.3	-5.2	-6.1	-6.7	-7.0	-7.8	-8.0	-8.2	-8.7	-9.2	-9.5	-10.5	-5.69
5	-9.6	-9.7	-9.8	-10.1	-10.0	-10.3	-10.7	-9.6	-9.5	-9.0	-8.0	-7.4	-7.1	-7.2	-7.2	-7.7	-7.9	-7.9	-7.8	-8.2	-8.3	-8.0	-7.5	-7.2	-8.57
6	-6.6	-6.4	-6.0	-5.5	-5.0	-4.3	-3.9	-3.7	-3.2	-3.0	-2.4	-2.4	-2.8	-2.7	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.5	-2.9	-3.3	-3.7	-4.0	-4.1	-3.68
7	-4.4	-4.4	-4.7	-4.7	-4.8	-4.9	-5.0	-4.4	-4.2	-3.7	-3.5	-2.8	-2.2	-2.8	-3.1	-3.1	-3.5	-3.9	-4.0	-4.1	-4.3	-4.6	-4.6	-5.9	-4.07
8	-6.3	-7.0	-7.4	-7.7	-7.7	-7.8	-8.0	-8.0	-8.0	-7.9	-7.4	-7.4	-7.2	-7.1	-7.1	-6.8	-6.4	-6.3	-6.1	-5.9	-5.6	-5.3	-4.9	-4.7	-6.83
9	-4.5	-4.0	-3.3	-2.8	-2.4	-2.2	-2.1	-2.2	-2.0	-1.9	-2.0	-1.9	-1.4	-1.2	-1.2	-1.0	-1.1	-1.3	-1.4	-1.7	-1.8	-1.8	-2.0	-1.9	-2.05
10	-2.0	-2.1	-2.1	-2.2	-2.7	-2.3	-2.7	-3.1	-3.1	-3.1	-3.1	-3.0	-3.1	-3.0	-3.0	-3.1	-3.2	-3.5	-4.2	-4.7	-4.9	-5.2	-5.6	-5.7	-3.36
11	-5.7	-5.9	-6.3	-6.9	-7.3	-7.8	-8.7	-8.0	-8.4	-8.2	-7.9	-7.4	-5.9	-5.1	-5.0	-4.3	-4.2	-4.8	-5.8	-5.7	-5.2	-5.2	-5.4	-5.0	-6.25
12	-4.3	-4.9	-5.0	-5.1	-5.1	-5.0	-4.7	-4.7	-4.2	-3.9	-3.4	-2.9	-2.4	-2.1	-1.8	-1.6	-1.4	-1.6	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	-1.9	-1.3	-3.13
13	-1.0	-1.1	-1.0	-1.0	-1.1	-0.9	-0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	1.3	1.6	1.8	2.1	1.3	0.7	0.7	0.3	0.2	0.2	-0.3	-0.2	0.0	0.18
14	-0.1	-0.3	-1.0	-0.6	0.5	0.7	1.9	2.2	2.6	3.2	3.7	4.2	4.7	4.7	4.8	5.0	4.9	4.8	5.5	5.1	4.6	5.0	5.1	4.7	3.16
15	4.6	4.7	4.7	4.8	5.6	5.3	4.7	4.2	4.2	4.2	4.2	4.9	5.5	5.5	5.3	4.4	3.9	3.7	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.5	4.34
16	3.2	3.0	3.0	2.8	2.5	2.3	2.7	2.8	3.3	2.9	3.7	3.7	3.2	2.8	2.5	2.5	2.9	2.9	2.3	2.1	1.8	1.8	1.2	0.6	2.60
17	-0.1	-0.5	-1.2	-1.2	-1.3	-1.4	-1.6	-1.9	-1.6	-1.6	-0.7	0.7	1.2	0.9	1.0	0.9	0.6	0.4	0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.1	-0.8	-0.36
18	-1.2	-1.3	-1.4	-1.3	-1.3	-0.8	0.0	0.3	1.2	1.1	1.4	1.9	2.1	2.1	1.5	1.0	0.9	0.8	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9	0.44
19	0.9	1.3	1.4	1.1	1.2	1.7	2.2	2.0	2.6	2.8	3.4	3.8	4.0	4.3	4.5	4.2	3.6	3.2	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.5	2.59
20	1.0	0.9	0.4	0.5	0.2	0.8	1.8	1.7	1.7	2.1	2.6	2.5	2.2	2.0	1.9	1.0	0.9	0.4	-0.1	-0.4	-0.6	-0.8	-1.2	-1.4	0.84
21	-1.5	-1.4	-1.4	-1.5	-1.5	-1.5	-1.6	-1.7	-1.2	-0.8	-0.2	-0.3	-0.5	-0.1	0.6	0.6	0.4	-0.2	-0.5	-0.9	-1.3	-1.2	-1.3	-1.4	-0.85
22	-1.3	-1.4	-1.4	-1.7	-1.3	-1.8	-1.9	-1.8	-2.0	-2.3	-2.0	-1.3	-1.2	-1.6	-1.8	-1.8	-2.0	-2.2	-2.2	-2.2	-2.7	-2.7	-2.7	-2.9	-1.93
23	-3.0	-3.2	-3.2	-3.3	-3.3	-3.4	-3.4	-2.7	-2.5	-2.0	-1.3	-0.8	-0.6	-0.3	-1.6	-2.2	-2.1	-1.8	-2.2	-2.2	-2.7	-2.4	-2.5	-2.3	-2.29
24	-2.5	-2.8	-2.7	-2.6	-2.6	-2.0	-1.9	-1.9	-1.3	-0.8	-0.6	-0.5	-0.1	-1.5	-1.1	-2.2	-2.5	-2.3	-2.5	-2.5	-2.2	-2.1	-2.0	-2.0	-1.88
25	-2.0	-1.9	-2.0	-2.1	-2.2	-2.2	-1.6	-1.2	-0.8	-1.0	-0.2	-0.1	-0.4	-0.3	-0.5	-1.1	-1.5	-2.0	-2.6	-3.0	-3.4	-3.5	-3.6	-3.7	-1.79
26	-3.8	-3.9	-3.9	-4.0	-4.1	-4.2	-4.4	-4.4	-4.3	-4.3	-4.3	-4.6	-4.4	-4.4	-4.8	-5.0	-5.2	-5.4	-5.6	-6.0	-6.4	-6.5	-6.8	-7.0	-4.90
27	-7.2	-7.3	-7.5	-7.6	-7.7	-7.6	-7.5	-7.7	-7.7	-7.8	-7.1	-6.6	-6.4	-8.7	-8.0	-7.8	-8.2	-8.2	-8.7	-8.9	-8.8	-8.8	-8.6	-8.8	-7.88
28	-8.4	-8.2	-8.0	-8.1	-7.7	-7.8	-7.9	-7.6	-7.0	-6.9	-7.1	-7.3	-6.6	-6.1	-6.0	-6.2	-6.0	-6.7	-7.0	-7.0	-7.2	-7.2	-7.0	-6.0	-7.13
29	-5.8	-5.5	-5.4	-5.2	-5.0	-4.5	-3.7	-2.9	-2.3	-1.8	-1.5	-0.9	-1.1	-0.3	-0.7	-1.0	-1.1	-1.4	-2.0	-2.4	-2.6	-2.8	-3.1	-3.0	-2.75
30	-2.6	-2.7	-3.1	-2.8	-2.7	-2.2	-2.0	-1.5	0.1	-0.8	0.6	1.2	1.5	2.0	2.3	2.2	1.8	1.6	0.9	0.6	0.3	0.2	0.0	0.1	-0.21
M.	-3.59	-3.64	-3.68	-3.70	-3.60	-3.47	-3.35	-3.19	-2.88	-2.72	-2.28	-1.94	-1.67	-1.73	-1.76	-1.95	-2.09	-2.32	-2.59	-2.80	-2.96	-3.04	-3.12	-3.18	-2.80

Mai 1904. Stündliche Lufttemperaturen. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages mittel
1	0.2	0.9	1.0	1.0	0.5	1.0	1.9	2.2	2.4	2.7	3.2	3.7	3.8	3.8	3.1	2.8	2.2	1.8	1.5	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	1.7
2	−0.1	−0.4	−0.6	−0.6	−0.6	−0.3	0.0	0.2	1.1	1.5	1.8	2.4	2.6	3.0	3.2	3.2	3.1	2.5	1.9	1.5	1.2	1.0	0.4	0.2	1.1
3	−0.2	−0.6	−1.0	−1.1	−1.3	−1.7	−2.0	−2.7	−2.4	−2.3	−1.7	−1.2	−0.8	−0.9	−0.9	−0.8	−0.8	−0.9	−1.2	−1.2	−1.3	−1.5	−1.7	−1.8	−1.3
4	−1.8	−2.0	−2.1	−2.6	−2.6	−2.5	−2.5	−2.5	−2.4	−2.2	−3.0	−4.4	−7.2	−7.4	−7.3	−7.2	−7.3	−7.4	−7.6	−7.8	−8.0	−8.1	−8.2	−8.2	−5.1
5	−8.2	−8.2	−8.1	−8.1	−7.9	−7.8	−7.8	−7.5	−7.5	−7.0	−6.7	−5.4	−6.3	−5.7	−4.3	−4.1	−4.3	−4.6	−7.1	−7.1	−6.8	−7.1	−7.9	−7.7	−6.8
6	−7.0	−6.7	−5.7	−5.6	−5.4	−4.5	−3.1	−2.6	−2.7	−2.4	−2.0	−0.9	−0.2	−0.4	−0.3	−1.6	−2.3	−4.7	−6.2	−7.0	−7.2	−7.2	−7.2	−7.6	−4.1
7	−8.0	−8.5	−8.9	−9.1	−9.0	−8.9	−8.2	−7.5	−6.9	−6.8	−6.5	−6.2	−5.5	−5.2	−4.1	−4.3	−5.2	−4.8	−6.3	−6.7	−7.4	−7.5	−7.8	−7.8	−6.9
8	−7.2	−7.3	−7.5	−7.4	−7.3	−6.4	−6.0	−5.9	−5.9	−5.3	−4.8	−4.2	−3.6	−3.7	−3.5	−3.3	−3.1	−3.1	−3.6	−3.8	−4.0	−4.2	−4.6	−4.6	−5.0
9	−4.9	−4.9	−4.9	−5.5	−6.4	−6.4	−6.6	−7.1	−7.0	−7.1	−6.8	−7.4	−6.9	−6.2	−6.2	−6.2	−6.2	−6.1	−6.4	−6.5	−6.4	−6.7	−7.5	−7.0	−6.3
10	−6.5	−6.7	−7.0	−7.0	−7.0	−6.9	−4.8	−4.0	−3.2	−2.7	−2.1	−1.5	−2.0	−2.5	−2.5	−2.1	−1.9	−2.3	−3.2	−3.5	−3.2	−3.3	−3.7	−4.0	−3.9
11	−4.0	−4.0	−4.0	−4.0	−3.9	−3.8	−3.6	−3.7	−3.9	−3.9	−4.3	−3.5	−3.2	−3.3	−3.2	−3.1	−3.1	−3.7	−3.9	−4.1	−4.1	−4.4	−4.7	−4.7	−3.8
12	−4.8	−4.7	−5.2	−5.2	−5.1	−5.1	−4.6	−4.3	−4.1	−3.2	−2.6	−2.2	−1.7	−1.7	−1.7	−1.7	−2.1	−2.4	−2.8	−3.2	−3.6	−3.8	−3.8	−4.0	−3.4
13	−4.1	−4.0	−3.8	−4.9	−4.5	−3.6	−2.5	−2.7	−2.5	−1.3	−0.4	0.0	0.3	0.1	−0.2	0.0	0.1	0.0	−0.4	−1.0	−1.4	−1.8	−1.5	−2.5	−1.7
14	−2.0	−2.3	−2.2	−0.5	0.7	1.9	1.8	1.7	1.5	1.7	2.3	2.4	2.8	3.2	3.1	3.0	3.1	2.9	2.8	2.7	2.7	2.1	2.2	2.0	1.6
15	1.9	1.8	1.5	1.5	1.1	1.5	1.9	2.3	2.7	3.2	3.5	3.9	4.3	4.5	4.3	4.6	4.5	4.4	3.8	3.4	3.3	3.2	2.8	2.7	3.0
16	2.6	2.4	2.4	2.1	2.7	2.8	3.1	3.0	3.1	3.6	4.0	4.4	4.6	4.9	5.3	5.8	5.6	5.6	5.2	4.8	4.5	4.5	4.1	3.8	3.9
17	3.7	3.7	3.7	3.8	4.0	4.9	5.1	4.9	5.5	6.6	7.6	8.0	9.0	9.3	9.5	9.5	9.5	8.9	7.6	7.2	7.2	7.0	6.7	6.3	6.6
18	6.0	5.8	4.6	3.9	3.4	3.4	2.8	2.7	2.8	3.0	3.7	3.7	4.1	4.4	5.2	5.2	4.5	3.5	3.1	3.5	2.9	2.5	2.8	2.7	3.7
19	2.0	2.2	1.6	1.8	1.5	1.4	1.7	2.0	2.4	2.7	2.8	2.9	3.0	2.6	2.6	2.3	2.1	1.0	−0.1	−0.5	−0.1	−0.4	0.0	−1.0	1.5
20	−0.6	−0.1	0.2	0.3	0.7	0.7	1.2	2.1	3.1	4.0	4.3	4.7	5.0	5.2	5.3	5.7	5.6	5.3	5.0	4.7	4.7	4.8	4.8	4.7	3.3
21	4.7	4.6	4.5	4.5	4.6	4.8	5.0	3.8	2.5	2.0	2.5	3.8	4.1	3.4	3.7	3.2	3.2	3.5	2.9	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	3.4
22	1.8	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	2.1	2.7	2.3	2.9	3.5	4.0	4.5	5.0	5.1	5.7	5.7	5.6	4.9	3.6	3.2	3.5	3.6	3.8	3.4
23	3.2	2.6	2.2	1.7	2.0	2.1	2.6	2.6	1.5	0.5	−1.3	−2.0	−3.4	−4.2	−4.0	−3.7	−3.6	−3.5	−3.4	−3.0	−2.7	−2.6	−2.7	−2.9	−0.9
24	−3.5	−3.5	−3.6	−3.7	−3.8	−4.2	−4.2	−3.7	−2.8	−1.4	−0.3	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	1.0	1.1	0.6	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	−1.1
25	0.8	1.0	1.0	1.2	1.8	2.6	2.9	2.8	3.2	3.3	4.2	5.1	6.0	6.8	7.0	7.7	8.0	8.0	7.3	6.4	5.9	5.9	5.9	6.1	4.6
26	6.0	6.1	5.8	7.4	6.4	6.7	7.9	9.1	9.9	10.6	10.9	11.0	11.1	11.6	11.5	12.1	12.0	11.7	10.6	9.6	9.2	8.8	8.8	8.9	9.3
27	8.8	8.6	8.0	8.6	8.2	8.2	8.6	8.6	9.2	9.1	9.9	10.1	11.1	10.9	10.8	10.3	10.0	8.6	7.3	3.9	3.6	3.2	3.0	3.0	7.9
28	2.9	2.5	2.3	2.1	2.1	2.1	2.4	2.8	3.0	4.0	4.2	3.9	4.0	3.8	3.3	3.3	2.7	2.5	2.3	1.8	1.6	1.8	2.0	2.0	2.7
29	2.0	1.9	1.8	1.7	1.4	1.6	2.2	2.3	2.5	2.7	3.6	4.1	4.1	4.0	4.6	5.5	4.5	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	2.9	3.0	2.9
30	2.8	2.8	2.8	3.0	3.8	5.0	5.7	6.2	6.6	7.2	7.4	7.8	7.9	8.2	8.3	8.5	8.7	8.3	7.2	6.4	6.2	6.0	5.8	5.9	6.1
31	5.9	5.8	5.7	5.6	6.0	6.0	7.5	8.3	8.3	8.3	9.3	9.6	10.4	10.6	10.6	11.5	11.3	9.5	9.0	6.6	6.4	5.9	5.6	4.4	7.8
M.	−0.25	−0.30	−0.44	−0.43	−0.31	−0.12	0.34	0.52	0.72	1.11	1.49	1.88	2.01	2.07	2.22	2.33	2.18	1.75	1.08	0.55	0.41	0.23	0.10	−0.05	0.7

Juni 1904. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages mittel
1	4.3	4.2	3.9	3.6	3.7	3.7	4.1	4.5	4.9	4.5	1.5	0.6	−0.6	−0.2	0.0	0.0	−0.1	−0.4	−0.3	−0.4	−0.7	−1.2	−1.4	−1.7	1.5
2	−1.7	−1.7	−1.8	−2.0	−2.1	−2.5	−2.6	−2.8	−2.7	−2.4	−2.2	−1.9	−2.4	−2.7	−2.8	−2.5	−2.4	−2.6	−2.8	−3.0	−2.8	−2.8	−3.2	−3.1	−2.4
3	−3.1	−3.2	−2.8	−2.7	−2.7	−2.7	−1.8	−1.5	−0.6	−0.2	0.3	0.9	1.2	1.3	1.6	1.7	1.7	2.2	1.9	1.5	1.3	1.4	1.3	1.1	−0.0
4	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1	1.9	2.8	3.1	3.4	3.6	4.2	5.0	5.1	4.9	4.5	2.5	3.0	3.0	3.0	2.8	2.7	3.0	2.8	2.6	2.8
5	2.4	2.1	1.8	2.0	2.5	3.8	4.4	4.2	4.3	4.6	5.4	6.0	6.5	6.7	6.7	7.2	7.2	7.0	6.8	5.4	4.8	4.4	4.2	4.2	4.7
6	3.8	3.7	3.4	3.3	3.5	4.0	4.9	5.1	6.1	6.4	7.3	7.7	8.5	7.5	7.6	7.3	6.2	5.0	2.5	1.9	1.4	2.3	2.3	2.7	4.7
7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.1	4.6	4.9	5.5	5.5	6.5	7.3	8.1	7.7	7.8	7.6	7.3	7.3	7.2	6.0	5.2	4.9	4.6	4.5	5.4
8	4.4	4.3	3.7	3.8	4.0	4.7	5.6	5.9	6.9	7.0	7.4	8.0	9.0	9.4	9.5	9.1	8.9	8.7	8.0	7.0	6.1	5.0	5.5	5.1	6.5
9	4.8	4.5	4.6	4.6	4.7	4.7	5.0	5.0	5.0	6.0	8.2	9.2	9.9	10.7	8.1	8.5	8.0	4.3	2.8	3.1	3.4	3.5	3.7	4.0	5.6
10	3.8	3.5	3.4	3.2	3.3	3.5	4.9	5.0	6.1	6.0	7.3	7.7	8.4	8.9	8.0	7.1	7.9	5.0	3.5	3.3	3.0	2.9	3.0	3.2	5.0
11	3.4	3.3	3.2	3.0	2.8	2.5	3.8	4.2	5.0	5.3	6.9	7.6	8.2	7.4	7.1	6.5	5.5	5.5	5.4	5.3	5.2	5.2	5.1	5.0	5.1
12	4.9	5.0	5.0	4.8	4.5	4.2	4.0	4.1	4.2	3.7	4.2	4.3	4.1	3.5	3.5	3.2	3.5	3.8	3.5	2.8	3.1	3.0	3.2	2.8	3.8
13	2.7	2.7	2.7	2.6	2.8	2.7	3.0	3.1	3.2	3.8	4.2	4.5	2.8	3.0	3.5	3.9	3.9	3.6	3.6	3.2	2.8	2.7	2.7	2.7	3.1
14	2.8	2.9	2.8	2.7	2.8	4.1	4.7	5.0	5.2	5.7	5.8	6.1	6.4	6.6	6.9	6.3	7.8	7.7	6.5	6.1	5.1	4.8	4.5	4.4	5.1
15	4.2	4.1	4.1	4.4	4.4	4.8	5.2	5.2	5.2	5.0	4.1	4.6	5.0	5.1	4.8	4.3	4.3	4.2	4.0	4.2	3.9	3.8	3.9	3.8	4.4
16	3.3	3.4	3.1	2.8	3.0	3.1	4.0	4.1	4.0	4.9	6.1	7.2	8.0	8.6	8.8	8.9	9.0	9.2	8.9	8.6	7.9	7.7	7.5	7.2	6.2
17	7.2	7.4	7.5	7.6	8.0	8.6	9.4	10.0	10.8	11.2	11.7	12.7	12.3	12.7	12.2	12.1	12.2	12.5	11.5	11.3	10.5	10.2	10.1	9.6	10.3
18	9.5	9.4	9.3	8.9	8.7	8.0	5.7	4.7	5.0	5.5	5.9	5.9	6.1	6.2	3.8	4.0	4.1	3.0	0.0	−0.7	−1.1	−1.6	−1.6	−2.0	4.4
19	−1.8	−1.5	−1.5	−1.6	−1.4	−0.9	−0.6	−1.7	0.0	1.6	3.7	4.0	5.0	5.2	5.0	5.1	4.4	3.8	3.7	3.0	2.2	1.9	1.7	1.6	1.7
20	1.9	2.0	2.1	1.9	2.1	3.0	4.7	5.2	6.1	6.5	6.9	7.5	7.7	7.5	7.5	7.4	7.0	5.2	5.1	4.4	3.8	3.7	3.7	3.6	4.8
21	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	4.4	6.2	7.3	7.8	7.4	6.3	6.0	5.3	4.8	3.5	3.5	3.2	2.8	2.7	2.0	4.4
22	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	2.6	3.3	3.9	4.7	5.7	6.4	7.6	8.1	8.0	8.9	8.2	7.8	7.5	6.6	5.5	4.3	4.0	3.8	4.1	5.0
23	3.8	3.5	3.2	3.1	3.1	3.3	3.8	4.3	5.1	5.5	5.8	7.0	7.3	7.2	7.2	6.7	6.7	6.6	6.1	5.3	4.6	4.4	4.0	4.2	5.0
24	4.5	4.7	4.5	4.4	4.7	5.0	5.4	5.8	6.7	8.0	9.0	9.5	10.0	10.4	10.3	9.8	9.5	8.6	8.0	7.0	6.2	6.5	6.5	6.2	7.1
25	5.8	5.8	5.7	5.2	5.8	6.2	7.1	7.8	7.3	6.9	5.6	6.0	5.4	5.9	5.0	3.7	2.0	1.6	1.5	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	4.5
26	2.3	2.6	2.7	3.0	3.1	3.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.7	4.0	4.2	3.9	3.5	2.7	2.1	2.0	1.7	1.1	0.5	0.5	0.6	2.6
27	0.3	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.8	1.3	2.0	1.9	2.7	3.2	3.4	3.6	2.6	1.6	1.4	1.6	1.0	1.0	0.8	0.5	−0.3	−0.5	1.3
28	−0.6	−0.8	−1.0	−1.0	−1.1	−1.0	−0.7	−0.4	0.3	0.9	2.4	3.3	4.0	3.9	4.0	4.0	3.6	3.6	3.4	3.1	2.2	1.8	1.7	2.3	1.5
29	2.8	3.0	3.3	3.7	4.4	4.9	6.0	6.8	6.5	8.7	8.7	8.8	8.8	8.5	8.3	8.2	8.3	8.6	8.2	7.4	6.4	6.2	6.6	6.7	6.6
30	6.6	6.5	6.5	6.7	6.4	6.7	7.3	7.1	7.3	7.0	7.5	7.3	6.2	8.0	7.5	7.5	5.9	5.4	5.2	5.0	4.6	4.5	4.7	4.9	6.3
M.	3.06	3.04	2.97	2.93	3.05	3.31	3.85	4.03	4.48	4.90	5.45	5.95	6.14	6.24	5.94	5.65	5.42	4.95	4.84	3.90	3.43	3.26	3.19	3.18	4.2

Juli 1904. Stündliche Lufttemperaturen. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	4.9	4.9	4.8	4.8	5.0	5.0	5.4	6.1	7.0	6.8	7.9	8.1	8.6	8.9	8.1	6.3	5.5	5.8	5.5	5.0	4.8	4.9	4.8	5.2	5.99
2	4.6	4.6	4.7	4.9	5.1	5.5	6.5	6.6	7.0	8.1	7.6	8.7	7.3	8.3	8.8	8.8	7.2	7.0	6.7	5.4	4.8	4.6	4.2	3.8	6.07
3	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.5	5.0	5.7	6.4	6.4	6.6	7.5	7.6	8.1	7.7	7.2	6.9	6.7	6.2	5.4	5.0	4.7	4.4	4.1	5.70
4	4.6	5.0	5.3	5.0	4.8	5.7	5.4	5.1	5.5	5.7	6.0	6.5	6.6	6.8	6.7	5.8	5.3	5.1	4.6	4.2	3.6	3.5	3.7	3.7	5.17
5	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	4.0	4.4	4.6	5.0	5.4	5.8	5.5	5.0	3.8	3.9	3.5	3.2	2.6	2.3	1.7	1.5	1.4	1.2	3.44
6	1.3	1.0	1.2	1.2	1.7	1.8	2.1	2.7	3.8	4.1	4.7	4.7	4.7	5.0	5.1	5.3	5.7	5.4	5.0	3.9	3.3	3.5	3.5	3.4	3.49
7	3.3	3.5	3.8	3.9	4.4	5.2	6.1	6.3	7.0	7.3	7.8	8.8	9.3	9.6	10.0	10.2	10.2	10.5	10.4	9.0	8.2	8.8	8.8	8.8	7.48
8	8.8	9.9	9.7	8.3	8.4	8.9	9.1	8.8	9.2	10.8	11.5	11.9	12.7	12.7	12.7	12.9	12.5	12.0	11.5	10.3	9.6	9.6	9.4	8.4	10.46
9	8.8	8.6	8.3	8.4	8.8	9.3	9.6	10.0	10.7	10.9	12.2	12.8	13.6	13.8	13.4	13.4	13.0	12.8	12.5	11.0	9.5	9.2	9.0	9.1	10.81
10	9.1	8.8	8.7	8.5	8.3	8.6	9.7	10.2	10.4	10.6	10.6	11.2	11.2	11.0	10.8	10.5	10.5	10.0	9.3	8.2	7.6	7.8	7.9	8.0	9.30
11	9.2	9.1	9.3	9.0	9.7	10.5	11.1	10.9	11.5	11.6	11.8	12.0	11.4	10.7	10.3	11.0	11.1	10.8	10.6	10.1	9.9	9.5	9.5	9.3	10.42
12	9.5	9.5	9.6	9.8	9.8	9.8	10.3	10.0	10.4	11.1	11.1	11.0	10.3	9.5	10.2	10.1	9.4	9.5	8.5	8.4	7.4	6.5	6.2	6.1	9.30
13	5.8	6.1	6.0	5.5	5.7	5.6	5.9	6.1	6.7	7.2	7.4	7.2	7.5	7.5	7.9	8.2	7.1	6.8	6.5	6.3	6.3	6.6	6.5	6.6	6.62
14	6.9	6.8	7.1	7.1	7.1	7.5	7.8	8.8	9.6	9.9	9.2	8.9	9.9	10.0	9.2	8.6	8.9	8.9	8.3	7.8	7.1	6.8	6.7	6.8	8.14
15	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0	7.3	7.7	7.9	8.8	10.2	11.1	11.4	11.4	12.7	9.1	9.5	10.5	10.3	10.3	9.8	9.3	9.1	9.2	9.3	9.1
16	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.5	9.7	9.7	10.5	10.9	11.2	11.4	11.8	11.7	11.7	11.5	11.6	11.0	10.7	10.0	9.8	9.8	9.7	9.6	10.34
17	9.5	9.8	9.7	9.4	9.3	9.7	10.5	10.7	10.8	11.2	11.5	12.1	12.4	12.5	12.3	11.7	11.7	11.7	11.3	11.1	10.8	10.6	10.7	10.6	10.90
18	10.3	10.2	10.1	10.2	10.2	10.6	10.8	11.3	11.4	11.2	10.7	10.0	11.1	11.9	8.9	9.9	9.0	9.5	9.0	8.6	8.3	8.3	7.8	7.4	9.86
19	6.8	6.2	6.1	5.8	5.8	6.1	6.3	6.6	7.3	7.9	8.8	9.4	8.9	9.6	9.8	9.8	9.8	9.6	8.8	7.5	6.5	6.7	6.5	6.5	7.61
20	6.2	5.9	5.8	5.8	5.9	6.5	7.0	7.1	7.2	9.0	10.1	10.0	10.5	10.7	10.7	11.0	10.9	10.1	9.7	9.2	8.8	8.4	8.4	8.6	8.48
21	8.6	8.6	8.6	8.9	9.3	9.8	9.8	11.2	12.4	13.1	13.3	13.8	14.0	14.1	13.8	13.6	13.3	11.6	10.3	9.8	9.2	9.1	8.8	8.1	11.06
22	8.3	7.9	7.9	7.7	7.7	7.4	7.5	8.2	9.1	10.2	10.5	11.3	11.4	11.6	10.2	10.2	10.8	10.0	9.2	8.0	7.6	7.4	7.4	7.2	8.89
23	7.3	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	8.5	8.9	10.1	10.2	10.9	9.0	10.0	11.1	11.2	11.3	11.3	11.0	10.1	8.8	8.4	8.5	7.8	7.7	9.04
24	7.4	7.7	7.6	7.7	7.3	7.5	8.7	10.0	10.7	11.0	11.7	12.0	11.4	11.4	10.5	6.5	6.9	7.5	8.4	8.0	7.7	7.5	7.6	7.7	8.77
25	7.7	7.9	7.9	7.9	8.2	8.9	10.5	11.8	11.4	11.5	12.3	13.0	13.4	13.5	13.7	13.8	13.7	13.0	11.1	7.0	6.3	6.2	5.8	4.3	10.08
26	4.7	4.6	4.6	4.5	3.3	2.5	1.3	1.0	1.8	2.6	3.3	4.0	5.1	5.2	5.7	5.4	5.0	4.8	4.2	3.8	3.6	3.4	3.3	3.5	3.80
27	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.8	4.0	4.0	4.3	5.7	6.5	6.2	5.3	5.2	4.3	4.5	4.8	4.5	4.2	2.4	2.7	2.5	2.5	2.3	4.19
28	1.8	1.5	1.7	1.3	1.0	1.2	0.9	1.4	1.7	2.0	1.9	2.7	2.7	2.6	2.6	2.8	3.3	2.8	1.8	1.5	1.8	1.8	1.5	1.4	1.90
29	1.3	0.7	0.6	0.3	0.0	0.0	0.6	1.1	2.3	2.8	3.2	3.7	4.0	4.1	4.7	4.6	4.9	4.4	4.0	3.7	3.5	3.4	3.2	3.2	2.68
30	3.2	3.2	3.2	3.5	5.6	5.6	6.0	6.2	6.7	7.0	7.9	8.9	9.3	9.9	10.1	10.0	10.1	9.6	9.2	8.2	7.4	7.0	7.0	7.0	7.15
31	6.9	6.9	6.7	6.6	6.7	7.1	7.4	7.7	7.9	8.9	9.2	9.5	10.1	11.0	11.4	11.1	10.7	10.2	9.7	9.2	8.8	8.6*	8.4*	8.3*	8.67
M.	6.30	6.24	6.25	6.15	6.24	6.53	6.94	7.31	7.88	8.39	8.84	9.15	9.32	9.54	9.21	8.96	8.67	8.57	8.03	7.20	6.73	6.65	6.53	6.45	7.59

August 1904. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	8.6	8.8	9.0	9.4	9.9	10.1	10.3	10.0	10.0	10.2	11.0	11.7	12.2	11.5	11.7	11.4	10.3	10.1	10.0	9.5	8.9	8.9	8.9	8.7	10.09
2	8.4	8.1	7.5	7.5	7.5	7.5	7.9	8.8	8.8	8.0	7.6	8.8	8.4	8.2	5.3	5.2	5.0	5.1	5.0	5.0	4.7	4.7	4.6	4.7	6.70
3	4.5	4.5	4.5	4.8	5.1	5.2	5.6	5.6	5.7	6.5	7.1	8.0	8.9	9.2	9.8	10.4	9.8	9.3	9.0	8.3	8.6	8.5	8.2	8.2	7.50
4	8.2	8.0	7.9	8.2	8.2	8.3	8.6	8.8	9.4	10.0	10.5	11.0	12.1	12.4	12.0	12.1	12.0	11.4	11.2	10.3	9.5	9.4	9.2	9.0	9.90
5	9.0	9.0	9.1	9.2	9.2	9.5	9.9	9.6	9.7	11.0	11.7	11.7	13.2	12.2	7.8	7.0	9.8	7.2	7.8	7.9	7.2	7.1	7.0	7.0	9.02
6	7.2	7.5	7.4	7.5	7.6	8.2	9.3	9.8	10.0	10.9	11.2	11.5	11.7	11.6	11.8	11.8	11.7	11.5	11.0	10.0	9.6	9.4	9.3	9.2	9.86
7	9.2	9.3	9.2	9.0	8.7	8.7	8.8	8.9	9.6	10.1	10.9	11.3	11.6	11.0	11.2	10.8	10.3	9.9	9.3	8.9	8.6	8.2	7.7	7.9	9.59
8	7.6	7.1	6.8	6.5	6.7	7.2	7.5	7.9	8.3	9.2	9.3	9.4	9.7	9.7	9.7	9.3	9.2	9.2	8.5	7.8	7.5	7.4	7.2	7.1	8.17
9	7.5	7.1	7.0	6.8	6.2	6.2	6.0	5.9	6.3	6.9	7.4	7.7	8.1	8.1	8.1	8.0	7.7	7.6	7.2	6.5	6.7	6.7	6.7	6.8	7.01
10	6.7	6.5	6.3	6.2	6.0	5.7	6.2	6.6	6.4	6.5	7.1	7.6	8.1	8.6	6.8	6.9	6.9	6.3	6.2	5.5	5.9	5.4	5.1	5.3	6.40
11	5.3	5.3	5.7	5.7	5.7	5.8	6.4	6.9	7.5	9.0	9.0	9.0	9.2	10.5	10.9	11.2	11.0	7.5	6.7	6.1	5.7	5.3	4.7	4.9	7.2
12	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	4.1	4.3	4.2	4.2	4.7	5.0	5.0	6.1	6.7	6.9	6.3	5.7	5.1	4.8	4.7	4.4	4.2	4.0	3.9	4.7
13	4.1	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.5	5.0	6.3	7.5	7.7	8.9	9.2	9.0	9.1	8.9	8.5	7.8	7.2	6.6	6.1	5.9	5.5	6.6
14	5.5	5.6	5.8	5.8	6.0	6.5	7.1	7.6	8.6	8.3	9.0	9.7	10.6	11.1	10.7	11.1	10.8	10.5	9.8	9.5	9.5	9.5	9.4	9.5	8.62
15	9.3	9.2	9.1	9.1	9.0	9.4	9.9	10.1	10.3	10.1	11.2	12.3	12.6	12.3	11.6	11.9	11.0	10.4	9.4	8.3	7.3	7.0	6.5	6.2	9.70
16	6.1	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.9	6.2	7.3	7.7	8.2	8.5	8.4	8.2	8.0	7.4	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	6.77
17	7.0	6.8	6.6	6.3	6.1	6.6	7.3	7.6	8.9	10.2	11.3	11.7	12.0	12.0	12.2	12.0	11.9	11.2	11.0	10.8	10.6	10.6	10.4	10.2	9.66
18	9.5	8.6	6.7	6.2	6.6	6.6	6.9	7.0	7.1	6.5	6.5	6.3	6.4	5.1	4.9	4.5	3.8	3.0	2.4	2.0	1.0	0.8	1	1	4.92
19	0.8	0.6	0.4	0.0	0.0	0.7	1.9	3.5	4.5	5.0	5.8	6.6	6.9	7.0	6.8	6.8	6.5	5.8	5.0	4.1	4.3	4.3	4.6	4.2	4.09
20	4.1	3.9	3.7	3.3	3.2	3.9	4.9	5.4	6.0	6.9	6.8	7.2	8.0	8.1	8.0	7.7	7.1	6.9	6.3	5.8	5.4	5.2	5.2	5.2	5.78
21	5.3	4.9	3.9	4.5	5.1	5.6	5.7	5.6	7.4	8.1	9.0	9.7	9.8	8.4	7.2	7.0	7.0	6.3	5.9	4.7	4.0	4.0	3.2	3.7	6.06
22	3.8	3.9	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.0	2.0	1.8	1.6	1.8	1.8	1.5	1.4	0.8	0.1	0.7	0.1	0.1	−0.6	2.3
23	−1.2	−1.9	−2.1	−2.1	−2.9	−3.2	−3.6	−3.5	−3.2	−3.2	−3.2	−3.1	−3.0	−2.7	−2.5	−2.2	−2.1	−2.1	−2.1	−2.1	−2.9	1.7	−1.4	−1.8	2.40
24	−1.4	−1.3	−1.4	−1.3	−1.3	−1.5	−1.2	−1.1	−0.9	−0.8	−0.6	−0.3	0.1	0.0	−0.3	−1.0	−1.5	−1.8	−1.8	2.2	−2.4	−2.7	−2.7	−2.6	1.13
25	−2.7	−2.8	−2.8	−2.9	−3.1	−3.1	−3.0	−2.8	−2.8	−2.7	−2.8	−2.7	−2.4	−2.8	−2.6	−2.5	−2.7	−3.0	−3.0	−3.1	−3.2	−3.1	−3.1	−3.1	2.85
26	−3.0	2.9	−2.7	−2.6	−2.7	−2.8	−2.6	−2.9	−3.0	−3.0	−2.5	−2.8	−2.4	−2.8	−2.4	−1.7	−1.9	−2.0	−2.1	−3.0	−3.4	−3.9	−3.4	−3.2	2.73
27	−3.1	−3.0	−2.5	−2.7	−2.2	−1.0	0.0	0.1	0.2	0.9	1.1	1.0	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.3	1.9	1.4	1.3	1.3	1.3	1.8	1.16
28	1.8	1.7	1.5	1.5	1.2	1.5	1.7	1.8	2.0	2.9	4.3	5.0	5.3	5.0	4.9	4.9	4.7	4.3	3.8	3.3	3.0	3.1	3.1	3.8	3.25
29	5.2	4.5	4.7	5.1	6.2	6.1	6.3	6.7	6.8	6.8	6.6	7.0	7.3	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	6.9	6.6	6.0	5.7	5.5	5.1	6.47
30	5.6	5.5	5.0	5.7	5.8	5.8	6.0	7.1	7.5	8.3	8.9	9.0	9.4	9.2	9.0	8.8	8.6	8.3	7.2	6.6	6.2	6.2	6.1	6.0	7.28
31	5.9	5.9	5.5	5.1	4.6	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6	4.8	4.8	4.0	3.4	3.1	2.7	3.2	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	4.05
M.	4.78	4.63	4.48	4.46	4.48	4.67	5.02	5.26	5.58	6.04	6.47	6.83	7.24	7.16	6.88	6.75	6.50	6.11	5.67	5.19	4.91	4.79	4.70	4.63	5.55

September 1904. **Stündliche Lufttemperaturen.** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	2.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	−0.5	−0.8	−0.9	−1.0	−1.6	−1.8	−1.7	−1.9	−0.09
2	−2.3	−2.4	−2.2	−2.2	−2.2	−2.2	−2.2	−2.2	−2.0	−1.9	−1.8	−1.5	−1.5	−1.0	−1.0	−0.8	−0.9	−1.1	−1.3	−1.6	−2.0	−1.5	−1.1	−0.8	−1.45
3	−0.7	−0.6	−0.2	0.0	0.2	0.3	0.3	0.6	0.9	1.1	1.3	1.6	2.3	2.6	2.1	2.1	1.9	1.2	1.0	0.9	0.7	0.8	0.8	0.7	0.91
4	0.8	0.8	0.9	0.7	−0.1	0.0	0.2	0.1	0.7	1.6	1.8	1.9	2.7	2.7	2.5	2.4	2.1	1.5	1.5	1.4	1.2	1.1	0.9	0.7	1.25
5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.9	1.8	2.3	2.9	4.1	4.0	4.1	4.6	4.7	4.3	3.8	3.4	2.9	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.91
6	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	1.8	2.2	2.7	3.9	4.8	5.7	6.8	6.9	6.8	6.8	6.1	5.3	4.8	4.0	3.7	3.8	3.7	3.6	3.99
7	3.6	3.6	3.7	4.3	4.3	4.2	4.5	5.1	5.7	6.7	7.3	7.2	7.8	7.6	7.5	7.7	6.1	5.0	3.7	3.3	3.0	3.1	2.2	1.5	4.95
8	1.5	1.0	0.2	0.2	−0.6	−0.4	−0.3	−0.2	0.0	1.2	1.8	1.9	2.8	2.8	2.8	3.1	3.0	2.3	1.6	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.66
9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.9	2.1	2.3	2.4	2.9	4.0	4.8	5.2	4.8	4.6	4.0	3.2	3.0	2.8	2.6	2.7	2.9	3.0	2.78
10	3.1	3.0	2.6	2.3	2.1	2.2	2.2	1.7	0.5	1.8	1.7	2.1	2.0	1.8	2.4	2.7	2.3	2.2	2.8	2.4	2.7	2.9	3.0	2.8	2.28
11	2.9	3.0	3.1	3.3	3.1	2.8	3.0	3.1	3.1	3.0	2.8	2.8	3.1	3.2	3.3	3.5	3.4	3.3	3.0	2.8	2.7	2.9	2.9	2.9	3.01
12	3.0	3.1	3.1	3.2	3.4	3.3	3.8	4.2	4.8	5.7	5.8	6.2	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.0	5.8	5.0	4.8	4.8	5.0	5.0	4.97
13	5.0	4.8	5.0	5.0	4.8	4.8	4.7	5.0	6.0	7.0	7.8	8.1	8.4	8.3	8.3	8.0	7.5	6.6	6.1	6.0	5.6	5.4	5.4	5.2	6.20
14	4.9	4.7	4.6	4.5	3.7	3.7	3.2	3.0	2.6	2.8	3.5	4.3	5.4	5.2	5.1	5.0	2.7	2.0	1.6	1.1	0.9	0.3	0.1	−0.2	3.11
15	0.1	−0.8	−1.6	−1.8	−1.7	−1.8	−2.2	−2.8	−2.4	−2.2	−2.5	−1.8	−1.7	−1.6	−1.8	−1.8	−2.2	−1.9	−1.9	−1.9	−1.9	−1.7	−1.7	−1.7	−1.81
16	−1.8	−1.9	−2.0	−1.9	−1.8	−1.7	−1.6	−1.3	−1.2	−0.9	−0.8	−0.5	−0.6	−0.6	−0.5	−0.8	−2.0	−2.2	−2.0	−2.3	−2.4	−2.5	−2.3	−2.3	−1.58
17	−2.3	−2.3	−2.3	−2.3	−2.7	−4.8	−4.6	−4.2	−3.7	−3.1	−3.0	−2.1	−1.9	−1.5	−1.9	−2.4	−3.1	−3.8	−3.7	−3.7	−4.1	−4.2	−4.3	−4.3	−3.18
18	−3.7	−3.0	−2.5	−2.1	−2.1	−1.9	−0.9	−1.0	−0.6	−0.5	−0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	−0.2	−0.4	−0.5	−0.7	−0.7	−1.3	−1.2	−0.7	−1.00
19	−0.8	−0.9	−0.8	−0.9	−1.1	−1.4	−1.9	−2.8	−3.0	−3.1	−3.2	−4.1	−3.4	−4.0	−4.4	−4.0	−3.9	−3.5	−4.0	−4.0	−3.6	−3.1	−3.4	−3.6	−2.87
20	−3.6	−2.5	−2.9	−3.0	−3.4	−3.1	−2.4	−2.5	−2.3	−2.0	−1.5	−1.1	−0.8	−0.3	−0.2	−1.3	−2.0	−2.6	−2.8	−2.4	−2.9	−2.8	−2.9	−3.2	−2.26
21	−3.2	−3.3	−3.5	−3.5	−3.7	−3.3	−2.3	−2.6	−2.0	−1.8	−1.3	−0.8	0.0	0.1	−0.1	−0.6	−0.6	−1.3	−2.2	−3.0	−3.5	−3.6	−3.8	−3.9	−2.21
22	−3.8	−3.8	−3.9	−4.1	−4.1	−4.2	−4.1	−3.2	−3.2	−2.1	−1.5	−1.0	−0.7	−0.5	−1.5	−2.0	−2.4	−2.9	−3.1	−3.2	−3.2	−3.1	−3.1	−3.0	−2.83
23	−2.8	−2.3	−2.2	−2.2	−2.2	−2.2	−1.9	−0.9	−0.2	0.0	0.0	0.7	1.1	1.0	0.8	0.1	−0.1	−0.7	−1.3	−1.5	−1.9	−1.7	−1.9	−1.9	−1.01
24	−1.8	−1.8	−1.8	−1.9	−1.9	−1.9	−0.8	−0.5	0.2	1.3	1.4	1.7	2.1	2.3	1.8	1.6	1.3	0.7	0.4	0.5	0.7	1.2	1.0	0.8	0.28
25	1.0	1.1	1.1	1.0	0.8	0.8	1.1	1.5	1.8	2.0	2.5	2.9	3.2	3.0	2.6	2.3	2.0	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.75
26	0.8	0.7	0.7	0.3	−0.1	−0.1	0.1	0.6	1.2	1.7	1.7	2.0	2.6	1.5	1.9	2.0	1.0	0.6	0.1	−0.2	−0.2	0.2	0.2	0.2	0.81
27	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.9	1.1	0.9	0.8	0.5	0.5	0.1	−0.3	−0.4	−0.6	−0.8	−0.8	−0.5	−0.7	0.09
28	−0.8	−0.8	−1.2	−1.2	−1.4	−1.6	−1.8	−1.9	−2.0	−1.9	−1.8	−1.6	−1.6	−1.7	−1.7	−2.1	−2.3	−2.4	−2.6	−2.7	−2.7	−2.7	−2.7	−2.5	−1.90
29	−2.5	−2.5	−2.5	−2.2	−2.1	−2.1	−2.0	−1.8	−1.5	−0.8	−0.2	−0.1	0.0	0.0	−0.1	−0.3	−0.5	−0.8	−1.3	−1.8	−2.1	−2.0	−2.1	−2.3	−1.40
30	−2.5	−2.4	−2.1	−2.0	−1.8	−1.5	−1.4	−1.4	−1.7	−1.0	−0.8	−0.1	0.0	−0.1	−0.4	−0.8	−1.1	−1.2	−1.1	−1.4	−1.4	−1.0	−0.8	−1.1	−1.21
M.	0.00	−0.02	−0.07	−0.06	−0.19	−0.23	−0.02	0.12	0.37	0.84	1.12	1.45	1.84	1.84	1.71	1.55	1.05	0.61	0.35	0.12	−0.03	0.03	0.00	−0.09	0.62

Oktober 1904. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	−1.1	−1.0	−0.8	−0.6	−0.6	−0.4	0.1	0.7	0.8	1.0	1.5	2.0	2.3	3.0	3.3	3.0	2.3	1.7	1.4	0.8	1.1	1.1	1.1	1.0	0.99
2	0.8	0.9	0.5	0.5	0.4	0.4	1.2	1.3	1.7	2.8	3.4	3.7	3.8	4.0	3.7	3.7	3.6	3.0	2.6	2.4	2.8	2.4	2.4	2.6	2.27
3	2.7	4.4	4.1	3.3	3.5	3.6	4.0	4.2	4.0	4.2	4.1	3.9	3.8	3.9	3.5	2.7	2.6	3.2	2.8	2.6	4.5	3.3	3.0	1.7	3.48
4	2.2	2.6	2.6	2.0	3.0	3.6	3.8	4.2	4.2	4.6	4.9	5.1	5.2	5.4	5.2	5.2	4.9	4.2	3.6	3.0	2.3	2.0	1.6	1.4	3.62
5	1.2	1.1	0.8	0.0	−0.5	−0.7	−0.6	−0.5	−0.4	−0.3	0.1	0.3	0.5	0.4	0.1	0.2	−0.3	−0.4	−0.4	−0.5	0.3	0.1	0.0	0.1	0.03
6	0.3	0.8	1.1	1.0	0.5	0.0	0.8	1.1	1.2	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7	1.0	0.9	0.7	0.5	0.3	0.1	0.1	−0.2	0.94
7	−0.5	−0.5	−0.5	−0.5	−0.3	0.0	0.6	0.8	1.7	2.2	1.6	2.9	3.4	2.8	2.7	2.2	1.6	−0.3	−2.0	−3.7	−4.3	−4.9	−5.3	−5.5	−0.24
8	−5.6	−5.6	−5.5	−5.6	−5.9	−6.1	−6.3	−6.8	−5.8	−5.1	−5.1	−5.3	−5.8	−6.1	−6.4	−7.0	−7.8	−8.4	−8.7	−8.7	−8.4	−8.3	−8.5	−8.7	−6.73
9	−8.7	−9.7	−10.1	−10.2	−10.3	−9.9	−9.8	−10.2	−10.3	−10.4	−10.9	−10.4	−10.5	−10.9	−10.7	−11.0	−11.0	−10.7	−10.9	−11.2	−11.2	−11.2	−11.1	−11.1	−10.52
10	−10.8	−10.5	−10.2	−9.9	−9.7	−9.4	−9.3	−9.5	−9.1	−8.9	−8.2	−7.9	−7.6	−7.5	−7.5	−7.6	−7.6	−7.7	−7.8	−7.7	−7.5	−7.4	−7.4	−7.5	−8.51
11	−7.2	−6.8	−6.7	−6.7	−6.7	−6.4	−6.3	−6.3	−6.2	−6.0	−6.1	−6.1	−6.1	−5.7	−5.2	−4.3	−3.7	−3.9	−3.7	−3.8	−3.9	−4.0	−4.3	−4.4	−5.44
12	−4.8	−4.9	−4.8	−4.7	−4.6	−4.6	−4.4	−4.6	−4.7	−4.2	−4.1	−3.8	−3.2	−3.1	−2.9	−3.2	−3.6	−3.9	−4.4	−4.7	−5.0	−5.0	−5.0	−5.0	−4.28
13	−4.9	−4.9	−4.9	−4.7	−4.6	−4.5	−4.0	−3.6	−3.3	−3.2	−2.4	−2.3	−2.2	−2.2	−2.4	−2.6	−2.7	−2.8	−3.0	−3.1	−3.3	−3.2	−2.8	−2.0	−3.30
14	−2.9	−3.8	−3.9	−3.9	−4.1	−4.2	−4.2	−3.9	−3.9	−3.9	−3.0	−2.7	−2.7	−2.7	−2.6	−2.6	−3.0	−3.0	−3.0	−3.1	−3.1	−3.2	−3.3	−3.3	−3.38
15	−3.4	−3.7	−3.6	−3.5	−3.8	−3.6	−3.5	−3.4	−3.2	−3.2	−3.1	−2.9	−2.7	−2.5	−2.4	−2.4	−2.5	−2.5	−2.4	−2.4	−2.5	−2.5	−2.5	−2.5	−2.95
16	−2.6	−2.7	−2.8	−2.9	−3.0	−3.0	−3.4	−3.3	−3.1	−3.2	−3.0	−2.7	−2.3	−1.7	−1.3	−1.7	−2.0	−2.3	−2.4	−2.4	−2.6	−2.3	−2.2	−2.2	−2.55
17	−2.4	−2.2	−2.5	−2.6	−2.8	−2.9	−2.7	−2.5	−2.2	−2.3	−2.0	−1.7	−1.7	−1.5	−1.0	−1.8	−2.1	−2.3	−2.4	−2.4	−2.7	−3.0	−2.4	−2.1	−2.29
18	−1.7	−1.5	−1.3	−1.1	−0.4	0.3	0.8	1.2	1.5	2.1	2.2	2.1	2.5	2.7	2.8	3.1	3.1	3.8	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8	3.7	1.84
19	4.0	3.9	3.8	3.7	3.5	2.9	2.8	2.7	3.2	3.7	3.7	4.0	5.0	5.0	4.9	4.8	4.9	4.7	4.1	4.2	4.1	4.2	4.9	4.3	4.01
20	4.3	4.7	4.7	4.9	5.3	5.3	5.4	6.0	5.6	5.5	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.2	4.7	4.2	4.1	3.9	3.5	3.5	3.2	3.1	4.86
21	3.2	3.1	3.0	3.0	3.2	4.7	4.6	5.2	5.6	5.6	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8	4.2	3.6	3.5	3.1	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	3.85
22	2.6	2.8	2.8	2.7	2.8	2.7	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.0	4.2	4.2	3.5	3.5	3.7	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.5	3.2	3.42
23	3.1	3.0	2.9	2.9	3.0	3.2	3.4	3.7	4.2	4.8	4.5	4.1	3.7	3.5	3.0	2.4	1.8	1.6	1.6	1.6	1.3	1.3	1.5	1.7	2.80
24	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.5	1.5	2.0	1.9	1.9	2.6	2.7	2.5	2.3	2.1	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	1.3	1.2	1.82
25	1.4	1.2	1.3	1.0	1.0	1.1	1.3	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.1	1.3	1.2	1.1	0.4	−0.2	−0.7	−0.8	−1.3	−1.7	−1.8	−2.1	0.33
26	−2.2	−2.2	−2.4	−2.8	−3.0	−3.8	−4.4	−3.9	−3.8	−4.3	−4.2	−3.1	−3.3	−3.5	−4.5	−4.9	−4.9	−4.5	−4.7	−4.6	−4.6	−4.6	−4.7	−4.8	−3.90
27	−4.7	−4.5	−4.3	−4.2	−4.2	−4.3	−4.5	−4.4	−4.6	−4.9	−5.0	−4.8	−4.8	−5.4	−6.0	−7.1	−7.7	−7.1	−7.3	−8.0	−8.1	−8.5	−7.0	−4.8	−5.85
28	−4.4	−4.0	−4.3	−4.5	−4.0	−3.8	−3.8	−4.5	−5.0	−5.0	−5.4	−5.4	−5.0	−5.2	−7.5	−7.9	−8.3	−8.5	−9.0	−9.2	−9.5	−9.6	−9.2	−8.3	−6.30
29	−8.1	−8.0	−7.4	−7.2	−4.5	−3.0	−1.8	−1.2	−0.7	−0.1	0.9	1.5	1.2	1.5	1.2	1.2	1.4	1.3	1.6	1.5	1.7	1.7	1.2	1.3	−1.95
30	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	1.8	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.0	0.9	1.56
31	0.6	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	−0.1	0.2	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.1	1.1	1.0	0.5	0.3	0.1	0.0	−0.1	−0.2	−0.3	−0.4	0.40
M.	−1.50	−1.45	−1.47	−1.53	−1.41	−1.29	−1.11	−0.97	−0.80	−0.58	−0.41	−0.18	−0.08	−0.06	−0.24	−0.48	−0.76	−0.95	−1.19	−1.38	−1.39	−1.54	−1.49	−1.49	−0.99

November 1904. Stündliche Lufttemperaturen. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−0.4	−0.4	−0.4	−0.5	−0.7	−0.7	−0.4	−0.6	−0.5	0.0	0.4	0.3	−0.1	−0.4	−0.7	−1.5	−2.1	−2.4	−2.6	−2.0	−2.4	−2.4	−2.5	−2.7	−1.07
2	−2.7	−2.8	−3.0	−3.0	−2.8	−2.8	−2.7	−2.6	−2.3	−2.2	−1.8	−1.7	−1.5	−1.5	−1.7	−1.9	−2.1	−2.2	−2.2	−2.2	−2.5	−2.4	−2.4	−2.0	−2.29
3	−2.0	−2.0	−2.2	−1.2	−0.6	−1.6	−1.9	−0.7	0.0	0.2	0.7	0.8	0.7	0.3	0.2	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.2	0.1	1.4	−0.22
4	1.1	1.8	1.3	1.4	2.2	1.7	3.9	2.8	3.2	3.8	4.0	3.9	3.5	5.1	4.4	4.7	5.3	4.9	4.9	4.5	3.9	4.0	4.4	4.4	3.43
5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.0	3.5	4.0	3.5	3.8	4.0	4.6	4.4	4.7	3.7	2.6	1.4	0.9	0.8	0.8	0.5	0.1	0.0	−0.5	−1.4	2.64
6	−2.0	−2.5	−3.0	−3.7	−4.2	−4.3	−5.0	−4.7	−4.8	−4.0	−3.8	−3.9	−3.4	−3.3	−3.8	−4.0	−4.3	−4.5	−4.5	−4.7	−4.7	−4.4	−4.3	−4.2	−4.00
7	−4.1	−4.1	−4.1	−4.1	−4.3	−4.2	−3.8	−3.2	−1.8	−1.1	−0.8	−0.6	−1.1	−1.3	−2.0	−2.5	−2.8	−3.1	−3.7	−3.7	−3.2	−3.1	−2.9	−2.5	−2.84
8	−2.7	−3.9	−4.2	−4.1	−4.0	−4.2	−4.3	−4.3	−4.2	−5.4	−7.2	−8.8	−9.6	−10.2	−10.2	−10.2	−10.2	−10.2	−10.0	−9.9	−9.8	−9.9	−9.9	−9.6	−7.37
9	−9.5	−9.4	−9.3	−8.9	−8.3	−8.0	−7.8	−7.3	−6.8	−6.5	−6.3	−6.2	−6.3	−6.7	−6.0	−5.5	−5.0	−4.7	−4.4	−4.4	−4.2	−4.2	−4.0	−3.9	−6.40
10	−3.7	−3.0	−2.4	−2.5	−2.4	−2.3	−2.1	−2.1	−2.0	−2.0	−2.2	−2.1	−2.4	−3.2	−3.0	−3.2	−4.0	−4.2	−4.4	−4.6	−4.7	−4.5	−4.5	−4.5	−3.17
11	−4.5	−4.6	−4.7	−4.6	−4.4	−4.4	−4.4	−4.5	−4.5	−4.3	−4.2	−3.9	−3.5	−3.0	−2.8	−2.7	−2.2	−2.1	−2.0	−2.0	−2.2	−2.5	−2.7	−2.7	−3.48
12	−2.7	−2.7	−2.7	−2.7	−2.7	−3.0	−3.1	−3.0	−2.8	−2.1	−1.6	−1.3	−1.2	−1.4	−1.5	−1.7	−2.0	−2.3	−2.8	−3.1	−3.2	−3.6	−3.9	−4.3	−2.56
13	−4.8	−5.1	−5.5	−5.8	−6.3	−7.0	−8.6	−8.6	−8.4	−8.0	−7.5	−7.0	−6.8	−6.9	−6.9	−7.0	−6.9	−6.6	−6.4	−6.2	−6.6	−6.2	−6.8	−7.0	−6.79
14	−7.6	−7.6	−7.7	−7.7	−7.7	−7.5	−7.1	−6.4	−6.3	−6.0	−6.3	−6.0	−5.2	−4.9	−4.5	−4.8	−5.5	−5.5	−5.5	−5.7	−5.7	−6.0	−6.2	−5.4	−6.20
15	−4.9	−5.2	−5.6	−3.7	−3.4	−3.8	−3.9	−4.5	−4.5	−4.5	−2.5	−3.7	−3.9	−4.1	−3.8	−4.0	−3.7	−3.0	−3.3	−3.3	−3.8	−3.8	−3.7	−3.9	−3.94
16	−5.8	−6.8	−6.2	−6.0	−6.8	−7.7	−8.2	−8.2	−7.7	−6.8	−5.7	−5.9	−5.7	−6.0	−6.6	−6.8	−6.6	−6.8	−6.1	−5.6	−5.8	−6.1	−6.7	−7.0	−6.56
17	−6.0	−6.3	−6.7	−6.3	−5.9	−6.1	−6.5	−6.4	−6.3	−5.6	−4.7	−4.7	−4.7	−4.4	−4.6	−5.3	−4.4	−4.5	−4.1	−4.2	−3.7	−3.7	−3.7	−3.4	−5.09
18	−3.6	−3.0	−2.6	−2.6	−3.2	−3.2	−3.1	−3.6	−2.8	−2.6	−2.5	−2.4	−2.2	−1.7	−1.3	−1.2	−1.3	−0.8	−0.2	0.0	−0.1	−0.3	−0.3	0.5	−1.84
19	2.5	2.8	3.5	2.5	2.4	2.9	2.1	1.9	2.0	1.6	0.8	0.8	0.1	−0.2	−0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	−0.2	−0.7	1.06
20	−1.0	−1.1	−1.3	−1.4	−1.1	−1.5	−1.2	−1.8	−2.6	−2.9	−2.3	−1.0	−0.4	−1.0	−1.3	−1.6	−2.2	−5.1	−5.1	−5.5	−6.6	−6.7	−7.4	−7.5	−2.90
21	−7.1	−7.3	−7.5	−7.5	−7.2	−7.2	−7.3	−7.5	−7.3	−6.8	−6.6	−6.3	−7.3	−7.6	−7.4	−7.6	−7.7	−7.8	−8.0	−8.0	−8.1	−8.3	−8.4	−8.5	−7.51
22	−8.5	−8.7	−9.0	−9.5	−9.3	−9.4	−9.6	−9.5	−9.2	−8.3	−7.5	−6.8	−6.2	−6.2	−6.4	−6.8	−7.2	−7.2	−7.3	−8.5	−9.9	−10.2	−10.5	−11.0	−8.53
23	−11.2	−11.0	−11.2	−11.5	−11.5	−11.7	−11.7	−11.4	−11.1	−10.8	−10.7	−10.0	−10.5	−10.7	−11.3	−12.0	−12.1	−12.1	−11.8	−12.1	−13.6	−13.8	−13.9	−14.1	−11.74
24	−14.0	−13.7	−13.0	−12.2	−12.0	−12.1	−12.1	−11.6	−11.8	−12.0	−12.2	−12.3	−12.4	−12.5	−13.2	−13.7	−14.0	−13.9	−13.9	−14.1	−14.5	−14.6	−13.4	−13.2	−13.02
25	−13.3	−13.3	−13.8	−14.5	−14.3	−15.1	−15.2	−15.3	−14.8	−14.5	−13.8	−13.1	−12.9	−13.7	−13.8	−14.5	−15.3	−15.3	−15.5	−15.7	−15.9	−15.7	−16.6	−16.8	−14.70
26	−17.3	−17.0	−16.9	−16.8	−17.0	−17.0	−17.0	−16.5	−16.2	−16.7	−16.8	−16.4	−15.7	−16.2	−17.5	−17.5	−17.3	−17.2	−17.2	−17.2	−17.1	−17.2	−17.5	−17.9	−16.97
27	−18.0	−17.7	−17.9	−17.8	−17.5	−17.2	−17.0	−16.6	−15.6	−15.0	−14.3	−14.2	−14.3	−14.7	−15.4	−15.6	−15.9	−16.0	−16.1	−16.6	−16.6	−16.6	−16.7	−16.7	−16.25
28	−16.8	−16.5	−16.4	−16.6	−16.7	−16.4	−16.1	−15.7	−15.1	−14.9	−14.3	−14.2	−14.2	−14.7	−14.9	−15.2	−15.2	−15.3	−15.3	−15.6	−15.9	−15.8	−15.8	−16.0	−15.57
29	−16.0	−16.4	−15.9	−15.6	−15.4	−15.2	−15.1	−14.2	−13.6	−13.5	−13.0	−12.5	−12.2	−12.8	−14.0	−14.3	−14.7	−15.0	−15.2	−12.7	−11.9	−12.0	−12.0	−12.1	−13.97
30	−12.0	−11.9	−11.8	−11.8	−11.6	−11.4	−11.4	−11.7	−11.5	−11.3	−11.2	−11.2	−11.3	−11.5	−11.7	−11.5	−11.3	−10.3	−10.9	−10.5	−11.2	−10.7	−10.1	−10.1	−11.25
M.	−6.48	−6.50	−6.52	−6.47	−6.42	−6.56	−6.55	−6.48	−6.18	−5.94	−5.64	−5.53	−5.53	−5.72	−5.97	−6.20	−6.31	−6.40	−6.41	−6.41	−6.64	−6.68	−6.77	−6.76	−6.30

Dezember 1904. Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	−9.8	−9.2	−9.0	−8.7	−8.3	−8.0	−7.6	−7.2	−6.2	−5.7	−5.5	−5.3	−5.3	−5.7	−5.8	−5.8	−6.0	−4.1	−5.2	−3.8	−3.8	−6.3	−6.3	−6.2	−6.45
2	−5.8	−5.3	−4.6	−3.4	−2.8	−2.3	−1.9	−1.6	−1.7	−1.6	−1.6	−1.6	−1.8	−2.5	−3.2	−3.4	−3.7	−4.0	−4.3	−4.6	−4.7	−4.8	−4.9	−5.0	−3.38
3	−5.0	−5.2	−5.3	−5.3	−5.4	−5.6	−5.6	−6.2	−5.7	−5.4	−5.0	−5.0	−4.7	−4.8	−5.2	−5.4	−5.9	−6.2	−6.3	−6.4	−6.6	−6.7	−6.0	−6.4	−5.64
4	−6.5	−6.5	−6.2	−6.9	−6.3	−6.5	−6.6	−6.5	−6.3	−5.3	−4.8	−4.7	−4.1	−4.3	−4.5	−5.1	−5.5	−5.8	−5.2	−5.3	−5.0	−5.1	−5.1	−4.9	−5.52
5	−4.5	−4.3	−4.0	−3.9	−3.9	−3.7	−3.5	−2.9	−2.5	−2.2	−1.7	−1.2	−1.2	−1.3	−1.4	−1.3	−1.2	−1.4	−1.3	−1.7	−2.3	−2.7	−3.2	−3.8	−2.[illegible]
6	−4.5	−5.0	−5.1	−6.0	−6.0	−5.9	−5.8	−5.4	−5.7	−5.8	−5.8	−6.0	−6.0	−6.2	−6.7	−6.9	−6.7	−6.3	−5.6	−5.0	−4.6	−4.7	−4.6	−3.8	−5.59
7	−3.4	−2.8	−2.5	−2.6	−2.4	−2.2	−2.3	−2.3	−2.0	−1.6	−1.5	−1.3	−1.3	−1.3	−1.7	−1.9	−2.1	−2.6	−2.7	−3.0	−3.1	−3.3	−3.9	−4.8	−2.61
8	−5.8	−6.4	−6.8	−7.8	−8.0	−8.6	−9.2	−9.7	−9.7	−9.8	−9.8	−9.6	−9.4	−9.5	−9.5	−10.5	−10.7	−10.9	−11.1	−11.4	−13.6	−14.2	−14.4	−14.5	−10.04
9	−14.7	−14.7	−14.7	−14.8	−14.9	−15.0	−15.3	−15.1	−13.2	−12.5	−11.7	−10.3	−9.0	−8.8	−8.4	−8.7	−8.3	−8.5	−9.0	−8.4	−8.3	−8.7	−8.5	−8.8	−11.26
10	−8.4	−8.0	−7.9	−7.2	−7.5	−7.7	−7.8	−7.8	−6.6	−5.6	−5.6	−5.5	−5.3	−5.8	−5.9	−6.3	−6.4	−6.2	−6.3	−6.3	−6.0	−5.9	−5.9	−5.9	−6.57
11	−6.1	−6.5	−7.4	−8.0	−8.0	−8.0	−8.6	−8.4	−8.5	−8.5	−8.3	−7.7	−7.5	−7.7	−7.7	−7.9	−8.0	−8.1	−8.2	−8.4	−8.8	−9.0	−9.6	−9.8	−8.13
12	−10.0	−10.2	−10.2	−10.3	−10.3	−10.5	−10.8	−11.2	−10.4	−9.8	−9.1	−8.3	−7.2	−7.3	−7.7	−7.9	−8.1	−8.3	−8.3	−8.3	−8.5	−8.4	−8.6	−8.7	−9.10
13	−8.8	−8.9	−9.2	−9.3	−9.6	−9.6	−9.9	−10.0	−9.5	−9.6	−10.4	−10.3	−10.3	−10.5	−10.2	−9.9	−10.0	−10.1	−10.3	−10.2	−10.3	−10.5	−10.5	−10.5	−9.93
14	−10.5	−10.4	−10.5	−10.5	−10.4	−10.3	−10.9	−10.5	−9.9	−9.7	−10.6	−10.9	−10.8	−11.0	−10.5	−10.3	−9.8	−9.5	−9.4	−9.5	−9.2	−9.4	−9.7	−10.2	−10.18
15	−10.8	−10.6	−10.7	−9.5	−9.4	−9.5	−9.4	−9.4	−9.2	−9.2	−9.0	−9.0	−8.9	−9.1	−9.3	−9.4	−9.3	−9.2	−9.2	−9.3	−9.4	−9.3	−9.0	−8.7	−9.41
16	−8.6	−8.5	−8.4	−8.4	−8.4	−8.4	−8.3	−8.1	−8.0	−7.8	−7.2	−7.0	−6.9	−6.9	−6.7	−6.3	−6.1	−5.7	−5.5	−5.0	−2.7	−2.4	−2.1	−1.5	−6.45
17	−1.2	−1.2	−0.5	−0.3	−0.7	−0.6	−0.4	−0.4	−0.6	−0.4	−0.1	−0.3	0.0	−0.1	−0.2	−0.2	0.0	0.1	0.2	0.8	1.3	0.7	1.5	1.0	−0.07
18	1.1	1.5	1.0	1.1	0.9	2.5	3.7	3.3	3.8	2.8	2.8	2.8	2.6	1.5	0.8	0.2	0.0	−0.7	−0.7	−1.2	−1.2	−1.6	−1.6	−2.2	0.97
19	−2.1	−1.9	−2.0	−2.3	−2.3	−2.4	−2.6	−3.0	−2.8	−2.6	−2.5	−2.0	−1.7	−1.9	−2.1	−2.6	−2.8	−2.9	−3.0	−2.8	−2.4	−2.5	−3.5	−3.5	−2.51
20	−3.3	−2.8	−2.7	−2.9	−2.7	−2.8	−3.6	−4.4	−5.0	−4.1	−3.5	−4.0	−3.9	−4.2	−4.0	−4.6	−4.7	−4.8	−5.2	−5.2	−5.4	−5.0	−4.7	−4.7	−4.09
21	−4.6	−4.3	−3.9	−3.7	−3.0	−1.8	−1.6	−1.1	−0.9	−0.5	−0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	−1.6	−1.8	−1.9	−3.2	−4.0	−3.5	−3.5	−3.7	−3.2	−2.15
22	−2.7	−1.6	−1.8	−1.8	−1.6	−2.0	−2.4	−2.4	−2.0	−1.7	−1.2	−0.8	−0.8	−1.0	−1.3	−1.7	−1.6	−1.6	−1.8	−1.8	−1.9	−1.9	−1.9	−1.4	−1.70
23	−1.3	−1.4	−1.3	−1.3	−1.9	−2.2	−1.9	−2.0	−2.0	−1.7	−1.7	−1.4	−1.4	−1.5	−1.7	−2.0	−2.1	−2.5	−2.7	−2.6	−2.8	−3.0	−3.7	−3.0	−2.05
24	−4.2	−3.2	−3.0	−3.0	−3.2	−2.9	−2.7	−2.6	−2.6	−2.5	−2.2	−2.0	−2.3	−2.2	−2.7	−3.5	−3.6	−3.7	−3.5	−3.4	−3.6	−3.6	−4.0	−3.08
25	−4.1	−4.2	−4.2	−4.2	−4.5	−4.5	−4.4	−4.5	−4.3	−4.0	−3.8	−3.8	−3.3	−3.7	−3.8	−4.0	−4.1	−4.3	−4.6	−4.7	−4.9	−4.8	−4.9	−4.9	−4.27
26	−4.9	−4.9	−5.0	−5.1	−4.9	−4.9	−4.8	−4.8	−4.3	−4.2	−3.6	−3.7	−3.9	−4.3	−4.8	−5.4	−6.2	−6.4	−6.5	−6.5	−7.0	−7.5	−7.1	−7.6	−5.35
27	−7.8	−7.4	−7.5	−7.5	−7.2	−7.0	−6.4	−6.8	−7.2	−7.7	−6.7	−6.2	−6.0	−6.2	−6.7	−6.0	−6.2	−6.0	−6.2	−6.2	−6.2	−6.2	−6.5	−5.9	−6.65
28	−5.9	−6.1	−6.6	−6.7	−7.0	−7.0	−7.2	−7.5	−7.5	−7.3	−6.9	−6.4	−6.6	−7.2	−7.8	−8.8	−9.5	−9.7	−9.8	−9.9	−10.5	−10.7	−10.7	−10.5	−8.07
29	−11.0	−10.9	−11.2	−11.4	−11.5	−12.0	−12.4	−11.9	−11.5	−9.5	−9.2	−6.3	−6.1	−6.2	−7.0	−7.1	−7.9	−7.9	−8.0	−8.0	−7.8	−7.0	−6.3	−6.3	−8.93
30	−6.0	−5.4	−5.4	−4.9	−4.9	−5.1	−5.3	−5.4	−5.5	−5.5	−5.5	−5.5	−5.4	−5.3	−5.8	−5.6	−6.6	−7.6	−8.5	−9.0	−9.6	−10.0	−10.2	−10.4	−6.60
31	−10.7	−10.9	−11.3	−11.9	−12.2	−12.5	−12.8	−13.0	−13.0	−13.7	−14.3	−14.6	−14.7	−14.8	−15.0	−16.7	−17.8	−18.7	−19.8	−20.2	−20.6	−21.0*	−*21.5	−*22.1	−15.58
M.	−6.19	−6.04	−6.06	−6.08	−6.07	−6.03	−6.07	−6.09	−5.82	−5.57	−5.37	−5.07	−4.94	−5.15	−5.37	−5.70	−5.89	−5.97	−6.17	−6.17	−6.23	−6.42	−6.47	−6.52	−5.90

1904. **Tägliche Maxima und Minima der Lufttemperatur.** Säntis.

(Absolute Extreme.)

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
1	-5.2	-8.4	-9.5	-12.4	-13.3	**-16.9**	-4.4	**-12.5**	3.8	0.0	5.0	-1.7	8.9	4.5	12.8	8.4	2.2	-1.9	3.3	-1.1	0.4	-2.7	-3.8	-10.1
2	-5.3	-6.9	-4.8	-9.5	-7.7	-15.1	-7.6	-10.1	3.3	-0.7	-1.7	**-3.2**	8.8	3.8	8.9	4.4	-0.8	-2.4	4.0	0.4	-1.4	-3.9	-1.5	-6.2
3	-4.3	-7.5	-2.8	-5.1	-4.0	-7.7	-4.0	-9.4	0.2	-2.7	2.2	**-3.2**	8.2	3.9	10.5	4.4	2.7	-0.8	4.5	1.7	1.7	-2.3	-4.5	-6.8
4	-5.7	-10.2	-2.3	-4.0	-2.9	-5.8	-3.4	-10.6	-1.8	-8.2	5.2	0.8	7.0	3.4	12.5	7.9	2.8	-0.2	5.4	1.2	**5.3**	0.8	-4.1	-6.0
5	-5.3	-7.2	**-1.8**	-9.2	-2.4	-5.8	-7.1	-10.7	-4.1	-8.2	7.3	1.8	5.9	1.2	**13.2**	6.6	4.8	0.0	1.4	-0.7	4.7	-1.4	-1.2	-4.9
6	-5.7	-7.1	-8.5	-11.5	-3.4	-6.8	-2.3	-7.2	0.0	-7.7	8.5	1.3	5.7	1.0	12.0	7.0	6.9	1.7	1.9	-0.3	-1.4	-5.0	-3.8	-7.1
7	-6.2	-8.2	-7.2	-10.6	-3.2	-7.1	-2.2	-5.9	-3.5	**-9.1**	8.1	2.6	10.6	3.3	11.6	7.7	7.8	1.5	3.5	-5.5	-0.5	-4.3	-0.9	-4.8
8	-3.4	-8.2	-4.5	-8.7	-2.9	-4.8	-4.7	-8.1	3.0	-7.0	9.0	3.9	13.0	8.2	9.7	6.5	3.1	-0.6	-4.9	-8.7	-2.5	-10.3	-4.8	-14.5
9	-5.1	-10.1	-8.0	-11.2	**-1.2**	-4.7	-0.9	-4.7	-4.0	-7.5	10.7	2.7	13.8	8.2	8.3	5.8	5.2	1.0	-8.7	**-11.3**	-3.9	-9.0	-8.1	-15.5
10	-7.2	-10.8	-4.5	-9.9	-3.3	-7.0	-1.9	-5.7	-1.5	-7.0	9.0	2.8	11.6	7.9	8.6	5.0	3.1	0.5	-7.4	-11.1	-2.0	-4.7	-5.3	-8.9
11	-8.0	-10.2	-3.6	-9.7	-5.8	-12.8	-4.2	-8.7	-3.1	-4.7	8.2	2.5	12.3	8.5	11.3	4.0	3.5	2.6	-3.6	-7.5	-2.0	-4.7	-5.9	-9.8
12	-5.8	-9.9	-6.7	-11.2	-8.1	-13.2	-1.3	-5.1	-1.6	-5.2	5.0	2.3	11.4	6.0	6.9	3.7	6.8	2.9	-2.9	-5.0	-1.2	-4.3	-7.2	-11.2
13	-3.0	-6.3	-4.0	-9.7	-5.3	-9.0	2.3	-1.3	0.4	-5.0	4.0	2.5	8.4	5.5	9.3	3.9	**8.5**	4.7	-1.7	-5.0	-4.3	-8.7	-8.7	-10.0
14	**-2.8**	-10.7	-7.1	-13.0	-5.3	-8.7	5.5	-1.1	3.3	-2.5	7.8	2.7	10.5	6.0	11.1	5.4	5.7	-0.2	-2.0	-4.2	-4.5	-7.7	-9.2	-11.1
15	-10.2	-12.2	-12.0	-13.0	-4.2	-7.4	**5.9**	3.2	4.7	1.0	5.3	3.7	13.0	6.8	12.7	6.2	0.2	-2.9	-2.4	-3.7	-1.3	-5.4	-8.7	-11.1
16	-10.7	-15.4	-9.0	-13.6	-3.4	-6.2	3.8	0.6	5.8	2.1	9.2	2.7	11.9	9.2	8.6	5.2	-0.5	-2.5	-1.3	-3.5	-3.9	-8.2	-1.5	-8.7
17	-14.2	-16.2	-5.2	-9.6	-3.4	-6.2	1.2	-1.9	9.8	3.5	**12.9**	7.2	12.5	9.2	12.2	6.1	-1.4	**-5.0**	-1.0	-3.0	-2.8	-7.0	1.5	-1.5
18	-13.7	**-17.8**	-9.6	-14.2	-2.8	-6.7	2.1	-1.4	6.3	2.5	9.6	-2.0	11.9	7.4	10.3	0.1	0.2	-4.4	4.0	-2.1	0.5	-3.7	**4.3**	-2.2
19	-12.8	-17.0	-12.8	-15.8	-6.3	-10.5	4.5	0.9	3.0	-1.0	5.4	-2.2	10.0	5.7	7.1	-0.1	-0.7	-4.4	5.2	2.5	3.5	-0.7	-1.6	-3.7
20	-6.0	-12.8	-5.5	-15.8	-3.3	-11.0	2.8	-1.4	5.8	-1.0	7.9	1.6	11.0	5.8	8.3	3.1	0.0	-3.8	**6.0**	3.0	-0.4	-7.8	-2.3	-5.4
21	-4.8	-9.1	-5.5	-7.7	-3.2	7.0	0.8	-1.8	5.2	2.0	8.1	2.0	**14.1**	8.1	10.0	3.0	0.1	-3.9	5.9	2.4	-6.3	-8.5	0.7	-4.8
22	-6.0	-9.5	-5.8	-10.3	-3.6	-7.2	-1.1	-2.9	5.8	1.6	1.7	9.0	11.8	7.2	3.9	-0.6	-0.5	-4.3	4.3	2.5	-6.2	-11.0	-0.8	-3.3
23	-5.0	-7.0	-9.7	-15.5	-6.8	-11.4	-0.3	-3.4	3.8	-4.2	7.3	2.9	11.4	6.9	-0.6	-3.6	1.1	-3.0	4.5	1.3	-9.9	-14.1	-1.2	-3.7
24	-4.1	-6.1	-15.5	-18.9	-8.5	-12.1	-0.1	-2.8	1.2	-4.3	10.4	4.2	12.1	9.3	0.1	-2.8	2.3	-2.0	2.7	1.1	-11.6	-14.7	-1.9	-4.2
25	-3.6	-6.4	-16.8	**-19.2**	-5.8	-10.2	-0.1	-3.7	8.1	0.2	7.9	1.5	13.9	4.3	-2.4	-3.4	3.2	0.8	1.8	-2.1	-12.9	-16.8	-3.3	-4.9
26	-3.8	-8.1	-13.0	-19.0	-4.1	-6.3	-3.7	-7.0	**12.2**	5.7	4.2	0.3	5.8	0.9	-1.5	**-3.7**	2.8	-0.3	-2.1	-5.3	-15.7	-17.9	-3.5	-7.8
27	-4.7	-7.8	-13.6	-15.6	-2.3	-4.9	-6.1	-8.9	11.1	2.9	3.7	-0.5	6.5	2.3	2.5	-3.2	1.1	-0.9	-4.2	-8.6	-14.2	**-18.1**	-5.8	-7.9
28	-3.2	-6.7	-12.6	-15.6	-2.4	-4.7	-5.6	-8.8	4.3	1.0	4.1	-1.2	3.4	0.8	5.1	1.1	-0.7	-2.7	-3.7	-9.7	-14.2	-10.8	-5.0	-10.7
29	-3.0	-8.2	-9.5	-14.0	-1.4	-5.6	-0.3	-6.0	5.5	1.4	8.8	2.3	5.0	**-0.1**	7.8	4.0	0.0	-2.5	1.7	-8.3	-11.7	-16.4	-5.9	-12.4
30	-4.6	-9.4			-4.6	-14.0	2.3	-3.1	8.8	2.7	8.3	4.5	10.2	3.2	9.4	5.4	0.0	-2.5	2.0	0.9	-10.1	-12.1	-4.9	-10.4
31	-5.5	-9.5			-9.9	-13.8			11.8	4.4			11.6	6.6	6.0	2.3			1.3	-0.4			-10.4	**-22.1**
Mittl. Max.	-6.09		-7.98		-4.67		-1.00		3.20		6.81		10.97		7.94		2.32		0.56		-4.29		-3.87	
Mittl. Min.	-9.71		-12.19		-8.73		-4.98		-1.77		1.78		5.24		3.22		-1.18		-2.91		-8.24		-8.17	
Differenz	3.62		4.21		4.06		3.98		5.03		5.03		4.83		4.72		3.50		3.47		3.95		4.30	
Abs. Max.	-2.8		-1.8		-1.2		5.9		12.2		12.9		14.1		13.2		8.5		6.0		5.3		4.3	
Abs. Min.	-17.8		-19.2		-16.9		-12.5		-9.1		-3.2		-0.1		-3.7		-5.0		-11.3		-18.1		22.1	
Differenz	15.0		17.4		15.7		18.4		21.3		16.1		14.2		16.9		13.5		17.3		23.4		26.4	

1904. **Übersicht über den täglichen Gang der Temperatur.** Säntis.

Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	-7.8	-0.01	0.00	-0.03	-0.18	-0.38	-0.40	-0.48	-0.46	-0.14	0.16	0.40	0.66	0.75	0.61	0.44	0.10	-0.01	-0.03	-0.07	-0.17	-0.20	-0.15	-0.18	-0.10
Febr.	-10.05	-0.18	-0.22	-0.26	-0.27	-0.24	-0.33	-0.21	-0.23	0.03	0.30	0.48	0.05	0.68	0.49	0.54	0.40	0.24	-0.07	-0.15	-0.18	-0.36	-0.37	-0.42	-0.40
März	-6.75	-0.48	-0.50	-0.47	-0.53	-0.01	-0.05	-0.00	-0.43	-0.12	0.30	0.09	0.93	1.17	1.22	1.08	0.79	0.43	0.02	-0.22	-0.31	-0.45	-0.44	-0.40	-0.41
April	-2.80	-0.79	-0.84	-0.88	-0.90	-0.80	-0.67	-0.55	-0.39	-0.08	0.08	0.52	0.86	1.13	1.07	1.04	0.85	0.71	0.48	0.21	0.00	-0.16	-0.24	-0.32	-0.38
Mai	0.70	-1.04	-1.09	-1.23	-1.22	-1.10	-0.91	-0.45	-0.27	-0.07	0.32	0.70	1.04	1.22	1.28	1.43	1.54	1.39	0.96	0.29	-0.24	-0.38	-0.56	-0.69	-0.84
Juni	4.28	-1.22	-1.24	-1.31	-1.35	-1.23	-0.97	-0.43	-0.25	0.20	0.62	1.17	1.07	1.80	1.96	1.66	1.37	1.14	0.67	0.06	-0.38	-0.85	-1.02	-1.00	-1.15
Juli	7.59	-1.29	-1.35	-1.34	-1.44	-1.35	-1.00	-0.05	-0.28	0.29	0.80	1.25	1.50	1.73	1.95	1.62	1.37	1.28	0.98	0.44	-0.39	-0.80	-0.94	-1.00	-1.14
Aug.	5.55	-0.77	-1.02	-1.07	-1.00	-1.07	-0.88	-0.53	-0.29	0.03	0.49	0.92	1.28	1.09	1.61	1.28	1.20	0.95	0.56	0.12	-0.36	-0.64	-0.76	-0.85	-0.92
Sept.	0.52	-0.52	-0.54	-0.59	-0.58	-0.71	-0.75	-0.54	-0.40	-0.15	0.32	0.60	0.93	1.32	1.32	1.19	1.03	0.53	0.09	-0.17	-0.40	-0.55	-0.49	-0.52	-0.61
Okt.	-0.99	-0.51	-0.46	-0.48	-0.54	-0.42	-0.30	-0.12	0.02	0.10	0.41	0.58	0.81	0.91	0.93	0.75	0.51	0.23	0.04	-0.20	-0.39	-0.40	-0.55	-0.50	-0.5
Nov.	-6.30	-0.18	-0.20	-0.22	-0.17	-0.12	-0.26	-0.25	-0.18	0.12	0.36	0.60	0.77	0.77	0.58	0.33	0.10	-0.01	-0.10	-0.11	-0.11	-0.34	-0.38	-0.47	-0.40
Dez.	-5.90	-0.29	-0.14	-0.16	-0.18	-0.17	-0.13	-0.17	-0.19	-0.08	0.33	0.53	0.83	0.90	0.75	0.53	0.20	0.01	-0.07	-0.27	-0.27	-0.33	-0.52	-0.57	-0.62
Mittel	-1.82	-0.61	-0.63	-0.67	-0.70	-0.68	-0.61	-0.42	-0.28	0.03	0.38	0.71	1.00	1.18	1.15	0.99	0.79	0.57	0.29	-0.01	-0.27	-0.46	-0.53	-0.59	-0.64

Januar 1904. Stündliche Barometerstände ($500 +^{m}_{0}$). Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	55.6	55.8	56.0	56.1	56.2	56.4	56.7	56.9	57.3	57.6	57.7	57.8	57.8	58.0	58.3	58.6	59.0	59.4	59.8	60.2	60.5	60.8	61.0	61.0	58.10
2	61.0	61.0	61.0	61.1	61.0	61.1	61.3	61.6	61.8	62.0	62.0	61.8	61.5	61.4	61.5	61.5	61.5	61.5	61.6	61.7	61.7	61.6	61.5	61.3	61.46
3	61.1	61.1	61.0	60.9	60.6	60.5	60.4	60.3	60.3	60.2	60.0	59.5	59.1	58.9	58.8	58.7	58.5	58.5	58.5	58.6	58.6	58.5	58.4	58.3	59.55
4	58.2	58.3	58.2	58.1	57.7	57.5	57.4	57.6	57.6	57.6	57.6	57.3	57.1	56.9	56.5	56.3	56.1	56.0	55.9	55.8	55.6	55.6	55.5	55.4	56.91
5	55.5	55.6	55.5	55.5	55.4	55.5	55.7	56.1	56.5	56.9	56.9	57.0	57.1	57.3	57.5	57.7	57.9	58.2	58.4	58.8	59.1	59.3	59.6	59.7	57.20
6	59.9	60.1	60.2	60.3	60.2	60.3*	60.5*	60.7	61.0	61.3	61.5	61.4	61.4	61.6	61.9	62.2	62.4	62.5	62.6	62.7	62.8	63.1	63.2	63.4	61.55
7	63.5	63.6	63.5	63.4	63.3	63.2	63.2	63.4	63.5	63.6	63.5	63.2	63.0	62.9	63.0	62.9	62.7	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	62.9	62.8	63.14
8	62.9	63.0	62.9	62.7	62.4	62.5	62.5	62.4	62.3	62.2	62.2	61.8	61.3	60.9	60.4	60.0	59.6	59.3	58.9	58.5	58.3	58.0	57.7	57.8	60.85
9	57.9	58.0	58.4	58.4	58.3	58.6	59.0	59.3	59.5	59.6	59.6	59.5	59.6	60.0	60.4	60.8	61.1	61.3	61.6	61.8	62.0	62.2	62.3	62.2	60.06
10	62.2	62.3	62.3	62.1	62.0	61.9	61.6	61.5	61.5	61.4	61.1	60.7	60.3	60.2	60.1	60.2	60.3	60.4	60.5	60.5	60.5	60.4	60.2	60.0	61.01
11	59.8	59.7	59.8	59.7	59.5	59.5	59.6	59.6	59.7	59.9	59.9	59.5	59.2	59.3	59.4	59.3	59.5	59.4	59.5	59.4	59.3	59.2	59.0	58.9	59.48
12	58.8	58.7	58.7	58.7	58.7	58.6	58.7	58.8	59.1	59.3	59.2	58.7	58.5	58.6	58.8	58.7	58.9	58.8	58.8	58.8	58.8	58.9	59.1	59.0	58.82
13	58.9	58.9	59.0	58.8	58.6	58.4	58.3	58.5	58.3	58.3	58.4	58.2	57.8	58.2	58.0	57.8	57.9	57.7	57.6	57.4	57.3	56.8	56.4	56.3	57.99
14	56.2	55.7	55.5	54.8	54.8	54.2	53.8	53.8	53.8	53.6	53.2	52.0	52.4	51.9	52.6	51.8	52.0	51.8	52.2	52.3	52.6	52.9	52.7	52.7	53.00
15	52.9	53.1	53.0	52.3	52.2	52.7	53.1	53.4	53.8	54.3	54.3	54.3	54.2	54.2	54.4	54.5	54.6	54.7	55.0	55.1	55.6	55.8	55.6	55.4	54.11
16	55.4	55.3	54.9	54.6	54.2	54.2	54.3	54.2	54.1	54.3	53.8	53.2	53.1	52.9	52.7	52.3	52.2	52.4	52.7	53.2	53.6	54.0	54.5	54.8	53.79
17	54.9	55.2	55.1	55.1	55.2	55.4	55.8	56.2	56.6	56.9	56.9	57.0	57.0	57.2	57.5	57.6	57.8	58.2	58.6	58.9	59.1	59.2	59.3	59.3	57.08
18	59.4	59.6	59.6	59.5	59.5	59.6	59.6	59.8	59.9	60.1	60.0	59.6	59.4	59.4	59.5	59.5	59.6	59.6	59.6	59.5	59.2	59.1	58.8	58.4	59.49
19	58.2	57.9	57.7	57.3	57.0	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.9	57.0	57.3	57.6	58.0	58.3	58.5	58.9	59.2	59.3	59.5	59.5	59.6	59.8	57.96
20	59.8	60.0	60.1	60.0	60.0	60.2	60.4	60.5	60.7	60.7	61.0	61.2	61.2	61.3	61.5	61.6	61.7	61.9	62.1	62.2	62.2	62.4	62.4	62.4	61.15
21	62.4	62.7	62.8	62.7	62.6	62.4	62.3	62.4	62.3	62.2	62.1	61.8	61.6	61.4	61.3	61.2	61.2	61.2	61.3	61.3	61.3	61.3	61.4	61.5	61.86
22	61.5	61.7	61.9	62.0	62.0	62.2	62.6	63.0	63.3	63.6	64.0	64.0	64.1	64.3	64.6	64.8	65.0	65.1	65.3	65.4	65.5	65.6	65.6	65.5	63.86
23	65.6	65.6	65.6	65.7	65.7	65.8	65.9	66.0	66.0	66.4	66.5*	66.3	66.1	66.1	66.1	66.1	66.1	66.0*	65.9*	65.9*	65.9	65.8	65.7	65.5	65.96
24	65.3	65.3	65.2	65.1	64.9	65.0	64.8	64.9	64.9	65.0	64.9	64.7	64.3	64.1	64.0	64.1	64.1	64.1	64.0	63.8	63.7	63.5	63.1	63.4	64.44
25	63.3	63.3	63.3	63.1	62.8	62.7	62.7	62.6	62.6	62.7	62.6	62.2	62.0	62.0	62.1	62.2	62.2	62.2	62.2	62.3	62.3	62.2	62.3	62.2	62.20
26	62.1	62.2	62.1	61.9	61.8	61.8	62.0	62.1	62.4	62.5	62.6	62.5	62.4	62.4	62.4	62.5	62.7	62.9	63.2	63.3	63.3	63.4	63.5	63.4	62.56
27	63.4	63.5	63.5	63.5	63.6	63.9	64.1	64.3	64.4	64.5	64.5	64.4	64.3	64.3	64.4	64.5	64.6	64.7	64.9	65.2	65.3	65.2	65.1	65.0	64.38
28	65.1	65.1	65.0	64.9	64.8	64.6	64.9	65.0	65.1	65.0	65.0	64.9	64.7	64.5	64.4	64.3	64.4	64.6	64.7	64.8	65.0	65.1	65.1	65.1	64.84
29	65.1	65.1	64.9	65.0	65.0	64.9	64.7	64.9	64.8	65.1	65.1	65.0	64.7	64.5	64.4	64.2	64.1	64.1	64.1	64.0	63.9	63.6	63.6	63.5	64.51
30	63.4	63.3	63.1	62.7	62.4	62.1	61.8	61.5	61.2	61.0	60.9	60.5	60.0	59.5	59.2	58.9	58.6	58.4	58.1	57.6	57.2	56.9	56.6	56.3	60.05
31	56.0	55.8	55.6	55.3	55.2	55.0	54.7	54.4	54.2	53.9	53.8	53.6	53.4	52.9	52.6	52.3	51.9	51.3	50.7	50.6	50.5	50.6	50.6	**50.3**	53.13
M.	60.17	60.21	60.17	60.04	59.92	59.92	59.97	60.08	60.17	60.27	60.25	60.02	59.87	59.83	59.88	59.85	59.89	59.93	60.01	60.06	60.10	60.11	60.08	60.03	60.03

Februar 1904. (500^{mm}_{+}) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	50.0	49.9	49.6	49.5	49.8	50.0	50.4	50.6	50.6	50.3	49.8	49.5	49.4	49.3	49.3	49.4	49.6	49.9	50.1	50.2	50.3	50.6	50.9	51.1	50.00
2	51.3	51.3	51.4	51.4	51.4	51.6	52.0	52.0	52.2	52.1	52.1	52.0	51.8	51.4	51.3	51.3	51.4	51.7	51.8	52.0	52.4	52.2	52.3	52.6	51.79
3	53.0	53.2	53.4	53.4	53.6	53.7	53.8	53.7	53.8	54.0	54.4	54.1	53.9	53.9	53.9	54.1	54.4	54.4	54.3	54.0	53.9	53.9	54.1	54.2	53.88
4	54.2	54.1	53.8	53.6	53.4	53.3	53.7	53.8	54.2	54.3	54.2	54.2	54.1	54.0	54.1	54.2	54.2	54.1	54.1	54.0	53.9	53.8	53.7	53.6	53.94
5	53.3	53.2	53.1	52.6	52.4	52.1	52.0	52.0	51.9	51.6	51.4	51.0	50.6	50.4	50.4	50.3	50.4	50.5	50.6	50.7	50.8	50.7	50.7	50.8	51.40
6	50.9	51.4	51.6	52.0	52.1	52.5	52.9	53.3	53.6	53.9	54.0	53.9	53.8	53.8	53.9	54.3	54.4	54.5	54.4	54.1	53.8	53.6	53.8	53.9	53.35
7	53.8	53.6	53.8	53.4	53.5	53.4	53.6	54.0	54.1	54.1	54.3	54.2	54.3	54.1	54.2	54.6	55.0	55.4	55.2	55.3	55.2	55.2	55.1	55.2	54.34
8	55.1	54.8	54.6	54.6	54.6	54.2	53.6	53.7	53.9	53.9	54.0	54.1	54.0	53.3	52.8	52.4	52.1	52.1	52.0	51.8	50.7	51.3	50.4	50.0	53.06
9	49.6	50.0	49.9	49.7	49.5	50.1	51.1	51.0	51.7	51.8	51.9	51.8	51.6	51.3	51.0	50.3	49.9	49.1	48.3	47.5	46.3	46.1	45.4	44.8	49.57
10	44.6	**44**.5	45.0	45.6	46.0	46.0	46.6	47.3	47.6	48.2	48.0	48.2	48.3	48.1	48.2	48.1	48.4	47.7	46.7	45.1	45.8	46.3	46.8	47.1	46.84
11	47.6	48.0	48.4	48.3	47.8	47.3	47.8	48.0	48.9	48.4	48.9	49.2	50.2	50.4	49.4	49.9	49.6	48.9	49.9	50.0	50.5	50.4	50.6	50.9	49.14
12	51.8	52.3	53.1	53.6	55.2	56.1	57.6	58.7	59.7	59.8	60.5	60.9	61.1	61.4	62.2	62.2	62.2	**62**.6	62.4	62.3	62.0	62.4	62.4	62.3	59.37
13	61.9	61.5	61.2	60.5	60.1	59.6	59.2	58.4	58.0	58.5	58.4	57.7	57.9	57.3	57.1	57.2	57.0	56.9	57.2	57.2	57.1	57.1	56.9	56.3	58.34
14	56.1	56.1	55.3	54.9	54.1	53.7	52.9	51.8	51.0	50.0	50.0	49.3	48.0	47.5	46.3	45.8	45.7	46.0	46.7	46.8	46.6	46.4	46.0	45.5	49.69
15	45.3	45.2	44.9	45.0	44.9	45.1	**44**.5	45.3	46.0	45.9	46.5	46.5	46.7	46.9	47.4	47.7	47.9	48.2	48.4	48.3	48.1	48.2*	48.2*	49.0*	46.67
16	49.3*	49.5*	49.6*	49.8*	50.2*	50.6*	51.1*	51.5	51.6	51.7	52.0	51.7	51.6	51.6	51.4	51.5	51.3	50.9	50.5	50.0	49.5	48.5	48.2	47.1	50.45
17	46.9	46.9	47.0	46.8	46.7*	46.5	46.6	46.6	46.7	46.5	46.6	46.3	46.6	46.3	46.4	46.5	46.6*	46.7	47.1	47.0	46.9	46.6	46.6	46.2	46.65
18	45.6	45.4	45.4	45.4*	45.4*	45.5*	45.6*	45.6	45.7	45.8	46.0	45.8	45.6	45.5	45.3	45.6	46.0	46.2	46.4	46.5	46.9	47.3	47.7	47.9	46.00
19	48.8	48.8	49.1	49.5	50.0	50.7	51.4	52.2	52.8	53.4	53.9	54.3	54.6	55.1	55.6	56.0	56.5	57.1	57.5	57.7	58.0	58.4	58.5	58.7	54.09
20	58.7	58.7	58.7	58.8	58.6	58.7	58.7	58.8	59.1	59.4	59.3	59.1	58.9	58.9	59.2	59.3	59.5	59.7	60.4	60.5	60.9	61.8	62.0	62.1	59.58
21	61.8	61.3	60.7	60.1	60.2	60.5	60.8	60.9	61.2	61.6	61.7	61.8	61.9	61.7	61.8	62.0	61.9	62.1	62.3	62.2	62.1	62.0	61.7	61.5	61.49
22	60.9	60.1	59.4	59.5	59.2	59.3	58.8	58.6	57.9	57.5	57.2	57.4	56.7	56.5	56.4	56.5	56.4	56.4	56.7	56.6	56.4	56.3	56.0	56.0	57.61
23	56.0	55.9	55.7	55.5	55.3	55.1	55.2	55.4	55.4	55.4	55.6	55.5	55.1	54.8	54.8	54.7	54.8	54.8	54.5	54.2	53.9	53.6	53.5	53.4	54.92
24	53.2	53.1	52.8	52.7	52.6	52.3	52.2	52.4	52.4	52.5	52.5	52.5	52.5	52.4	52.4	52.4	52.5	52.7	52.6	52.5	52.5	52.4	52.2	52.2	52.52
25	52.0	52.0	51.9	52.0	52.1	52.2	52.2	52.5	52.7	52.9	53.2	53.2	53.4	53.4	53.5	53.7	53.8	54.1	54.2	54.3	54.4	54.4	54.4	54.3	53.20
26	54.3	54.1	54.0	53.9	53.9	54.0	54.0	54.3	54.4	54.5	54.6	54.4	54.3	54.1	54.0	53.9	54.1	54.2	54.2	54.3	54.5	54.4	54.4	54.3	54.21
27	54.4	54.4	54.4	54.5	54.6	54.8	55.0	55.2	55.5	55.7	55.8	55.8	55.7	55.6	55.6	55.8	55.8	55.8	55.8	55.7	55.4	55.1	54.9	54.7	55.27
28	54.5	54.3	54.0	53.8	53.5	53.3	53.3	53.2	53.3	53.2	53.1	52.9	52.7	52.5	52.4	52.3	52.3	52.2	52.2	52.1	52.0	51.7	51.4	51.1	52.80
29	50.8	50.5	50.1	49.9	49.7	49.6	49.2	49.2	49.3	49.3	49.3	49.2	49.0	49.0	49.1	49.2	49.3	49.4	49.5	49.5	49.4	49.4	49.3	49.3	49.48
M.	52.59	52.56	52.46	52.42	52.43	52.48	52.61	52.76	52.94	52.97	53.08	52.98	52.91	52.78	52.74	52.80	52.86	52.91	52.97	52.82	52.77	52.76	52.69	52.62	52.75

März 1904 — Stündliche Barometerstände (500 mm +) — Säntis

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	[illegible]	49.1	48.8	48.7	48.6	48.5	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.3	48.1	48.1	48.2	48.3	48.4	48.5	48.5	48.4	48.9	49.0	49.1	49.2	48.62
2	[illegible]	49.1	49.3	51.2	51.9	51.8	51.9	52.5*	53.0*	53.3	54.0	55.1	55.5	55.8	55.1	50.1	50.1	50.1	50.5	50.5	50.5	50.4	50.5	50.6	53.50
3	50.4	50.3	50.2	50.4	50.7	50.8	50.8	57.0	56.9	57.2	57.4	57.7	57.6	57.7	57.7	57.8	57.8	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.1	58.2	57.28
4	58.2	58.1	58.1	58.0	58.0	57.8	57.7	57.7	57.6	57.5	57.5	57.5	57.3	57.2	57.0	57.0	57.1	57.1	57.2	57.2	57.1	57.0	56.8	56.7	57.43
5	56.6	56.5	56.4	56.4	56.4	56.2	56.1	56.1	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.7	56.8	56.40
6	56.8	56.7	56.5	56.5	56.4	56.3	56.4	56.4	56.6	56.7	56.8*	56.8*	56.9*	56.8	56.8	56.9	56.9	57.0	57.0	57.0	57.1	57.0	57.1	57.2	56.77
7	57.2	57.1	57.0	57.0	57.0	56.9	56.8	56.9	56.9	57.0	57.2	57.1	56.9	56.7	56.6	56.6	56.7	57.1	57.3	57.5	57.6	57.7	57.7	57.9	57.10
8	58.0	58.1	57.8	57.8	57.9	58.0	57.9	58.1	58.1	58.2	58.2	58.2	58.1	57.9	57.9	58.2	58.6	58.9	59.0	59.0	59.0	59.2	59.2	59.3	58.81
9	60.3	60.2	60.1	60.3	60.4	60.6	60.7	60.8	60.7	60.9	60.6	60.7	60.5	60.4	60.2	60.2	60.0	60.1	60.3	60.5	60.6	60.5	60.0	60.0	60.40
10	60.3	60.2	60.0	60.0	59.8	59.6	59.6	59.6	59.8	59.7	59.9	59.7	59.7	59.7	59.8	59.6	59.6	59.7	59.7	59.7	59.7	59.5	59.3	59.5	59.74
11	59.4	59.3	59.2	59.0	59.0	58.9	58.9	59.0	58.9	58.8	58.8	58.7	58.5	58.3	58.0	57.4	57.5	57.9	58.3	58.3	58.3	58.2	57.9	57.8	58.51
12	57.7	57.5	57.2	57.0	57.0	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	56.9	57.0	56.9	56.9	57.1	57.1	57.0	57.0	56.9	56.7	56.6	56.99
13	56.5	56.3	55.9	55.7	55.7	55.6	55.7	55.7	55.7	55.7	55.9	55.8	55.6	55.5	55.4	55.3	55.4	55.4	55.5	55.4	55.4	55.4	55.2	54.9	55.61
14	54.8	54.7	55.5	55.4	55.3	55.3	55.4	55.5	55.6	55.8	55.0	55.1	55.2	55.2	55.3	55.4	55.6	55.8	56.0	56.1	56.2	56.5	56.5	56.5	55.57
15	56.7	56.7	56.5	56.5	56.6	56.6	56.7	57.0	57.1	57.3	57.6	57.7	57.6	57.6	57.8	57.7	57.8	58.1	58.3	58.5	58.6	58.6	58.5	58.5	57.52
16	58.5	58.3	58.0	58.0	57.9	57.9	58.1	58.3	58.4	58.6	58.5	58.5	58.4	58.3	58.2	58.0	58.0	57.9	57.7	57.7	57.6	57.5	57.3	57.1	58.08
17	56.9	56.7	56.3	56.2	56.0	55.9	56.0	56.0	56.0	56.1	56.1	56.2	56.3	56.4	56.4	56.4	56.5	56.7	56.9	57.2	57.4	57.5	57.7	57.7	56.56
18	57.8	57.8	57.8	58.1	58.3*	58.3*	58.9	59.1	59.3	59.5	59.7	59.8	60.0	60.5	60.5	60.6	60.8	61.0	61.3	61.6	61.6	61.5	61.6	61.5	59.77
19	61.5	61.5	61.6	61.6	61.6	61.6	61.7	61.9	62.0	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	62.0	62.0	62.0	62.1	62.1	62.2	62.1	62.1	62.0	62.0	61.92
20	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6*	61.8*	62.2*	62.3	62.5	62.7	63.0	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.1	63.1	**63.2**	63.1	62.9	62.7	62.5	62.59
21	62.3	62.2	62.0	61.9	61.7	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	62.0	62.0	61.9	61.9	61.8	61.8	61.9	61.9	62.2	62.2	62.3	62.3	62.2	62.3	62.00
22	62.3	62.2	62.1	62.0	61.9*	61.8*	61.9*	62.2*	62.4*	62.5*	62.4	62.3	62.2	62.0	61.8	61.8	61.7	61.5	61.6	61.7	61.6	61.4	60.6	60.5	61.85
23	60.1	59.3	58.7	58.3	57.6	56.9	56.2	56.3	56.3	56.6	57.0	57.0	56.8	56.5	56.4	5[illegible].2	56.2	56.3	56.1	56.1	56.0	55.8	55.6	55.4	56.82
24	55.1	54.7	54.3	54.0	53.9	53.9	53.9	53.8	54.0	54.0	54.0	54.0	53.9	54.0	54.1	54.2	54.3	54.5	54.7	54.8	55.0	55.1	55.3	55.5	54.37
25	55.4	55.7	55.6	55.7	56.1	56.5	56.8	57.1	57.4	57.5	57.7	57.9	58.1	57.9	57.8	58.0	58.1	58.2	58.2	58.2	58.2	58.1	58.3	58.4	57.37
26	58.4	58.1	57.8	58.0	58.3	58.7	59.1	59.4	59.6	59.8	60.1	60.3	60.3	60.4	60.5	60.8	60.9	60.8	60.9	60.9	60.8	60.8	60.7	60.7	59.84
27	60.6	60.3	60.2	60.3	60.3	60.3	60.2	60.3	60.4	60.6	60.6	60.7	60.7	60.9	61.0	61.1	61.3	61.6	61.8	62.0	62.1	62.2	62.3	62.1	61.00
28	62.1	62.0	61.9	61.8	61.7	61.5	61.9	61.9	61.9	62.0	62.0	61.9	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	61.7	61.7	61.6	61.3	61.4	61.80
29	61.1	60.6	60.3	59.9	59.9	60.1	60.2	60.2	60.1	60.0	60.0	59.7	59.6	59.4	58.9	58.5	58.1	57.8	57.4	56.5	55.9	55.0	54.8*	*53.9	58.64
30	53.0*	52.1*	51.6*	51.4*	50.6*	49.6*	49.1*	49.0	48.8	47.6	**46.9**	47.3	47.7	47.7	48.0	48.1	48.4	49.0	48.9	49.2	49.0	48.8	48.7	48.6	49.18
31	48.6	48.6	48.4	48.4	48.7	49.1	49.3	49.5*	49.8*	50.2*	50.7	51.2	51.5	52.0	52.4	52.8	53.3	54.1	54.8	55.4	55.7	55.7	56.0	56.2	51.77
M.	57.53	57.36	57.21	57.16	57.14	57.13	57.16	57.30	57.38	57.46	57.53	57.60	57.58	57.56	57.57	57.58	57.65	57.80	57.91	57.97	57.98	57.93	57.84	57.81	57.55

April 1904. — (500 mm +) — Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tages-mittel
1	59.6	59.5	59.6	59.8	57.9	57.2	57.5	57.8	58.3	58.7	58.8	59.1	59.0	59.3	59.2	59.6	60.0	60.2	60.4	60.8	61.1	61.4	61.7	61.8	58.98
2	61.7	61.8	62.0	61.9	62.0	62.5	63.0	63.2	63.7	64.0	64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.9	65.2	65.4	65.7	65.7	65.7	65.6	65.5	64.02
3	65.6	65.1	65.0	64.9	64.8	64.8	64.6	64.7	64.9	65.2	65.3	65.2	65.0	65.1	65.3	65.0	64.9	64.8	64.7	64.8	64.9	64.8	64.8	64.5	64.96
4	64.2	63.7	63.2	62.5	62.0	61.9	62.1	62.2	62.3	62.0	61.4	61.4	61.4	60.8	61.0	61.1	61.0	60.8	61.2	61.3	61.6	61.8	62.1	62.3	61.89
5	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.3	63.6	64.0	64.0	64.0	64.1	64.2	64.3	64.1	63.9	63.1	63.2	63.2	63.2	63.3	63.6	63.7	63.6	63.8	63.49
6	63.4	63.1	62.8	62.7	62.8	63.2	63.8	63.1	63.2	63.0	62.8	62.5	62.3	62.2	61.9	61.7	61.6	61.6	61.9	62.3	62.3	62.0	61.9	61.9	62.48
7	61.7	61.4	61.3	61.0	60.7	60.9	60.1	60.0	60.1	60.2	60.1	60.0	59.5	58.8	58.5	58.5	58.2	57.8	57.8	57.8	57.6	57.2	57.6	57.8	59.12
8	57.9	57.9	58.1	58.0	58.1	58.3	58.3	58.5	58.7	59.1	59.2	59.4	59.6	59.5	59.4	60.0	60.3	60.4	61.1	61.3	62.0	62.4	62.6	62.4	59.69
9	62.6	62.8	62.9	63.0	63.1	63.3	63.1	63.6	63.7	63.7	63.7	63.9	64.0	63.9	63.9	64.0	64.1	64.0	64.1	64.4	63.8	63.6	63.2	62.6	63.56
10	62.0	61.9	62.0	61.4	61.4	61.6	61.9	62.0	61.8	62.0	61.9	62.2	61.5	61.9	61.8	61.7	61.5	61.6	61.6	61.8	61.9	61.7	61.5	61.4	61.75
11	61.3	61.1	60.8	60.5	60.5	60.6	60.7	60.9	61.1	61.3	61.3	61.4	61.3	61.5	61.6	61.8	62.0	62.1	62.3	62.5	62.6	62.5	62.5	62.4	61.53
12	62.4	62.2	62.1	62.0	62.0	62.2	62.4	62.4	62.7	62.9	63.1	63.1	63.0	63.0	63.0	63.1	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	63.0	62.9	62.8	62.72
13	62.5	62.2*	62.1*	62.0*	61.9*	61.7*	61.9*	62.0*	62.1*	62.3*	62.4*	62.5*	62.6	62.7	62.6	62.5	62.5	62.7	62.7	62.9	63.2	63.3	63.2	63.1	62.45
14	63.2	63.3*	63.4*	63.4*	63.4*	63.5*	63.6	63.9	64.1	64.4	64.5	64.6	64.6	64.4	64.6	64.8	64.8	64.9	64.9	65.1	65.0	65.1	65.1	64.9	64.81
15	64.7	64.6	64.1	63.8	63.7	63.6	63.4	63.4	63.3	63.1	63.0	62.6	62.5	62.4	62.1	61.7	61.7	61.3	60.6	61.2	60.7	60.2	60.4	60.5	62.44
16	60.2	59.6	60.4	60.4	60.8	60.8	60.9	61.1	60.8	60.7	60.6	60.7	60.6	59.7	59.7	59.7	60.0	60.8	61.6	62.1	62.3	62.4	62.4	62.3	60.86
17	62.3	62.2	62.2	62.0	61.9	62.1	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.0	61.9	61.7	61.7	61.6	61.4	61.1	61.1	60.9	60.9	61.0	60.8	60.6	61.67
18	60.5	60.3	60.3	60.3	60.4	60.5	60.6	60.9	61.0	61.3	61.5	61.7	61.8	61.7	61.7	61.8	61.9	61.9	62.0	62.2	62.2	62.0	61.8	61.7	61.33
19	61.5	61.4	61.0	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	61.0	60.9	60.8	60.7	60.5	60.3	60.2	60.1	60.1	60.0	59.8	59.8	59.6	59.4	60.53
20	59.1	58.7	58.4	58.4	58.3	58.5	58.6	58.7	58.7	58.8	58.8	58.8	58.9	59.0	58.9	58.9	58.8	58.9	59.1	59.2	59.4	59.4	59.3	59.4	58.88
21	59.3	59.2	59.3	59.3	59.5	59.6	59.8	59.7	60.0	60.5	60.7	61.0	61.1	61.2	61.3	61.5	61.6	61.7	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7	61.7	60.72
22	61.5	61.4	61.3	61.2	61.1	61.1	61.1	61.1	61.1	61.0	60.9	60.7	60.7	60.4	60.2	59.9	59.8	59.7	59.6	59.5	59.2	58.8	58.3	57.8	60.31
23	57.3	57.1	56.7	56.3	56.2	56.1	56.1	55.9	**55.8**	**55.8**	55.9	56.0	56.1	56.2	56.4	56.8	57.3	57.6	58.0	58.3	58.5	58.8	58.9	59.0	56.96
24	59.2	59.4	59.5	59.6	59.8	60.1	60.4	60.8	61.0	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.6	61.7	61.9	62.2	62.3	62.2	62.1	61.9	61.03
25	61.6	61.3	61.0	60.7	60.7	60.9	60.9	61.0	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	60.8	60.6	60.7	60.9	60.9	60.9	60.7	60.5	60.93
26	60.2	59.9	59.8	59.6	59.6	59.7	59.9	60.0	60.2	60.4	60.5	60.4	60.8	60.1	59.8	59.7	59.6	59.7	59.6	59.6	59.5	59.3	59.1	58.7	59.80
27	58.6	58.2	58.1	58.0	58.0	58.1	58.2	58.2	58.4	58.7	58.7	58.7	58.8	58.9	59.1	59.2	59.3	59.4	59.8	60.2	60.3	60.4	60.5	60.4	59.01
28	60.3	60.2	60.1	60.1	60.3	60.4	60.6	60.9	61.2	61.4	61.5	61.6	61.9	62.0	62.2	62.3	62.6	62.7	62.8	63.3	63.4	63.5	63.4	63.3	61.75
29	63.2	63.2	63.4	63.2	63.3	63.4	63.7	64.0	64.1	64.4	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.7	64.8	64.9	64.8	64.8	64.7	64.26
30	64.5	64.4	64.3	64.2	64.2	64.3	64.5	64.7	64.8	65.2	65.3	65.3	65.5	65.5	65.5	65.6	65.5	65.5	65.6	65.9	**66.1**	66.0	66.0	65.9	65.18
M.	61.37	61.22	61.16	61.03	61.04	61.15	61.27	61.39	61.50	61.64	61.67	61.71	61.70	61.61	61.59	61.59	61.63	61.66	61.78	61.97	62.01	61.98	61.94	61.83	61.56

Mai 1904. Stündliche Barometerstände (500 mm +). Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	65.7	65.6	65.5	65.4	65.5	65.6	65.6	65.7	66.0	66.1	66.2	66.2	66.1	66.1	66.0	65.9	65.7	65.7	65.9	66.0	66.0	66.1	66.2	66.3	65.8
2	65.9	65.7	65.6	65.7	65.8	65.9	66.0	66.3	66.5	66.8	66.9	66.9	66.8	66.6	66.4	66.2	66.2	66.1	66.0	65.9	65.7	65.6	65.5	65.5	66.10
3	65.2	64.7	64.4	64.1	64.0	64.0	63.9	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	64.1	64.0	63.8	63.7	63.5	63.3	63.3	63.4	63.3	63.1	62.8	62.4	63.78
4	62.1	61.9	61.8	61.2	61.0	61.0	60.8	60.2	59.4	59.0	59.0	59.5	59.8	60.4	60.7	61.2	61.0	61.0	60.8	61.1	61.0	61.1	61.2	61.0	60.72
5	61.1	61.2	61.3	61.4	61.6	61.8	61.9	62.1	62.2	62.5	62.6	62.7	62.9	62.9	62.9	62.9	62.7	62.6	62.6	62.7	62.7	62.6	62.3	61.8	62.25
6	61.5	61.1	60.6	60.5	60.3	60.1	59.9	59.9	59.8	59.6	59.6	59.5	59.2	59.0	58.7	58.2	57.9	57.6	57.1	56.9	56.5	56.5	56.4	56.0	58.85
7	55.6	55.4	54.9	54.8	54.8	54.6	54.4	54.3	54.3	54.3	54.3	54.3	54.4	54.4	**54**.2	54.2	54.4	54.4	54.3	54.5	54.2	**54**.2	54.6	54.8	54.52
8	55.0	55.0	55.0	54.9	55.0	55.1	55.5	55.7	55.9	56.1	56.4	56.6	56.5	56.4	56.2	56.2	56.7	56.8	56.6	56.5	57.2	57.2	57.2	57.4	56.[illegible]
9	57.3	57.2	57.2	57.2	57.2	57.5	57.8	58.0	58.2	58.3	58.6	58.7	58.8	59.4	59.7	60.1	60.5	60.9	61.1	61.7	62.0	62.2	62.0	62.2	59.33
10	62.0	62.0	62.0	61.9	61.7	61.9	62.1	62.1	62.2	62.4	62.7	62.9	63.0	62.9	62.7	62.6	62.7	62.5	62.5	62.1	62.2	62.4	62.4	62.4	62.35
11	62.4	62.2	62.0	61.6	61.6	62.0	62.2	62.3	62.5	62.9	62.9	63.2	63.3	63.4	63.1	63.3	63.5	63.6	63.8	64.6	64.8	64.9	64.9	65.0	63.17
12	64.9	64.9	65.0	64.9	65.0	65.1	65.3	65.5	65.6	65.9	66.2	66.5	66.6	66.5	66.6	66.8	66.9	67.0	67.1	67.3	67.5	67.6	67.7	67.[illegible]	[illegible]
13	67.4	67.5	67.4	67.4	67.5	67.5	67.7	67.9	68.1	68.3	68.6	68.8	68.9	69.0	69.0	69.1	69.1	69.2	69.3	69.3	69.4	69.5	69.6	69.5	68.54
14	69.4	69.1	68.9	68.8	69.1	69.3	69.4	69.6	69.6	69.6	69.6	69.5	69.5	69.4	69.2	69.1	68.9	68.6	68.4	68.4	68.4	68.4	68.3	68.0	69.02
15	67.7	67.3	67.3	67.3	67.4	67.5	67.7	67.8	67.9	68.1	68.3	68.4	68.3	68.5	68.4	68.5	68.5	68.6	68.6	68.7	69.1	69.1	69.0	68.7	68.20
16	68.5	68.4	68.3	68.1	68.1	68.3	68.3	68.5	68.7	68.7	68.9	69.0	69.1	69.2	69.1	69.1	69.1	69.2	69.3	69.5	69.7	69.6	69.4	69.2	68.89
17	69.1	69.0	68.9	68.9	69.0	69.1	69.3	69.4	69.7	69.9	**70**.1	**70**.1	70.0	69.8	69.7	69.5	69.4	69.5	69.1	69.3	69.3	69.5	69.4	69.1	[illegible]
18	68.8	68.7	68.5	68.2	68.4	68.3	68.2	68.2	68.1	68.1	68.1	67.7	67.6	67.3	67.4	67.1	66.6	66.0	65.7	65.8	66.3	66.0	66.4	66.0	67.40
19	65.4	65.2	64.6	65.0	65.0	64.9	64.9	65.0	65.4	65.6	65.7	65.3	65.4	65.2	65.7	65.6	65.6	65.7	65.8	66.0	66.2	66.3	66.5	66.5	65.52
20	66.0	66.0	65.8	65.9	66.1	66.1	66.2	66.4	66.5	66.5	66.7	66.9	66.9	66.9	66.8	66.8	66.6	66.7	66.6	66.5	66.5	66.6	66.5	66.3	66.45
21	66.1	65.6	65.5	65.3	65.4	65.6	65.8	65.5	65.4	65.2	65.4	65.6	65.7	65.6	65.6	65.5	65.6	65.5	65.6	65.8	65.6	65.9	65.9	65.7	65.60
22	65.4	65.3	65.1	65.2	65.2	65.3	65.4	65.5	65.5	65.7	65.7	65.7	65.8	65.6	65.6	65.5	65.3	65.1	65.2	64.8	64.6	64.1	63.7	63.4	65.15
23	63.3	62.7	62.1*	61.5*	60.8*	60.6*	59.9	59.5	59.2	58.6	58.3	57.8	58.2	58.1	58.4	59.0	59.4	60.0	61.1	61.9	62.6	62.9	63.2	63.4	60.52
24	63.6	63.8	63.8	63.9	63.9	64.0	64.0	64.1	64.2	64.4	64.5	64.5	64.6	64.6	64.5	64.6	64.5	64.6	64.6	64.6	64.7	64.7	64.9	64.8	64.35
25	64.9	64.7	64.8	64.9	65.0	65.2	65.4	65.7	65.9	66.3	66.5	66.6	66.7	66.6	66.7	66.8	66.9*	67.0	67.2	67.4	67.5	67.6	67.8	67.7	66.32
26	67.8	67.8	67.9	67.9	68.1	68.3	68.4	68.5	68.6	68.8	69.1	69.2	69.2	69.2	69.1	69.0	68.9	68.9	68.9	68.9	68.9	68.8	68.6	68.5	[illegible]
27	68.5	68.4	68.2	68.1	68.0	67.8	67.7	67.8	67.8	67.9	68.0	68.2	68.1	68.0	67.9	67.6	67.5	67.4	67.2	66.6	67.5	67.8	67.9	67.8	67.82
28	67.7	67.5	67.3	67.3	67.4	67.3	67.3	67.5	67.6	67.6	67.6	67.6	67.5	67.5	67.5	67.3	67.3	67.4	67.5	67.6	67.6	67.7	67.6	67.4	67.48
29	67.3	67.1	66.8	66.7	66.7	66.7	66.7	66.6	66.6	66.6	66.6	66.6	66.4	66.3	66.1	66.0	66.0	65.9	66.0	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	66.42
30	65.6	65.4	65.3	65.2	65.1	65.3	65.5	65.8	66.0	66.2	66.3	66.5	66.6	66.7*	66.8*	66.8*	66.8	67.0*	67.2*	67.4	67.4	67.4	67.6	67.6	66.40
31	67.6	67.5	67.7	67.8	67.9*	68.1	68.2*	68.4*	68.4*	68.5*	68.4	68.3	68.2	68.1	68.0	67.7	67.6	67.6	67.6	67.4	67.5	67.4	67.3	66.[illegible]	[illegible]
M.	64.80	64.64	64.50	64.42	64.44	64.52	64.56	64.64	64.70	64.79	64.90	64.95	64.97	64.95	64.92	64.91	64.89	64.88	64.90	65.00	65.10	65.1[illegible]	65.[illegible]	[illegible]	[illegible]

Juni 1904. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	66.6	66.5	66.2	65.8	65.6	65.5	65.3	65.2	65.3	65.3	65.1	65.1	64.7	64.6	64.9	65.0	64.5	64.3	64.6	64.9	64.7	64.7	64.5	64.1	65.12
2	64.1	63.9	63.7	63.6	63.2	63.3	63.6	63.9	63.8	63.8	64.0	64.9	64.0	63.8	63.8	64.0	64.0	64.0	64.0	64.3	64.4	64.3	64.1	63.9	63.89
3	63.7	63.6	63.4	63.3	63.2	63.3	63.1	63.3	63.4	63.5	63.7	64.0	64.1	64.1	64.3	64.4	64.3	64.4	64.6	64.5	64.7	64.8	64.9	64.9	63.98
4	64.9	64.8	64.6	64.6	64.7	64.8	65.0	65.1	65.3	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.5	65.5	65.6	65.7	66.0	66.2	66.2	66.2	66.1	65.43
5	66.1	66.2	66.2	66.5	66.7	66.8	67.0	67.1	67.0	67.3	67.6	67.8	67.9	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.9	67.42
6	67.8	67.7	67.6	67.4	67.4	67.6	67.7	67.9	68.1	68.2	68.2	68.3	68.0	67.9	67.9	67.7	67.7	67.7	67.8	68.1	68.2	67.8	67.6	67.6	67.83
7	67.5	67.4	67.3	67.1	67.0	67.0	67.0	67.1	67.0	67.0	66.9	66.8	66.6	66.2	65.9	65.7	65.6	65.6	65.5	65.5	65.4	65.2	66.0	66.51	
8	64.9	64.6	64.3	64.1	64.1	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	63.9	63.8	63.7	63.5	63.3	63.0	62.6	62.5	62.5	62.3	62.4	62.3	62.2	61.8	63.40
9	61.4	61.1	60.9	60.9	60.9	61.0*	61.1+	61.1	61.1	61.1	61.2*	61.2	61.0	60.7	60.5	60.5	60.1	60.3	60.1	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1	[illegible]
10	61.3	61.2	61.1	61.2	61.4	61.5	61.9	62.3	62.4	62.5	62.5	62.6	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	63.1	63.3	63.5	63.6*	63.6	63.5	63.5	62.52
11	63.5	63.3	63.0	62.9	62.9	62.9	63.1	63.1	63.2	63.4	63.5	63.4	63.3	63.3	63.2	63.2	63.2	63.2	63.2	63.3	63.4	63.5	63.5	63.4	63.25
12	63.3	63.2	63.2	63.2	63.3	63.5	63.7	64.0	64.2	64.4	64.6	64.7	64.8	64.8	65.0	65.0	65.0	65.3	65.4	65.6	66.0	66.1	66.0	65.9	64.59
13	65.9	65.8	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.3	66.3	66.4	66.6	66.7	66.5	66.6	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	67.0	67.0	66.9	66.47	
14	66.8	66.7	66.2	66.2	66.2	66.3	66.4	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	67.0	66.9	67.1	67.0	67.1	67.1	67.2	67.1	66.80
15	66.8	66.7	66.5	66.6	66.8	66.9	67.0	67.0	67.2	67.2	67.6	67.7	67.9	67.8	67.5	67.6	67.6	67.5	67.8*	68.2*	68.7	68.9	68.9	68.9	67.55
16	68.8	69.0	69.0	69.2	69.6	69.8	70.1	70.5	70.6	71.0	71.3	71.6	71.9	72.1	72.3	72.2	72.2	72.3	72.4	72.6	72.8	72.8	72.9	72.8	71.24
17	72.7	72.5	72.4	72.4	72.6	72.9	73.1	73.2	73.3	73.4	**73**.5	**73**.5	73.4	73.3	73.0	72.8	72.4	72.2	71.8	71.5	71.3	70.9	70.9	70.6	72.48
18	70.1	69.8	69.3	69.3	69.2	68.9	68.3	68.4	68.0	67.8	67.6	67.6	67.3	67.0	66.1	65.6	67.0	67.5	67.3	67.6	68.0	67.9	67.9	67.8	67.96
19	67.6	67.5*	67.4*	67.5*	67.2*	67.1*	67.0	67.1	67.2	67.4	67.5	67.5	67.5	67.5	67.4	67.4	67.3	67.3	67.3	67.3	67.4	67.3	67.1	67.0	67.32
20	66.8	66.6	66.5	66.5	66.5	66.6	66.7	66.8	66.7	66.8	66.9	67.1	67.2	67.2	67.2	67.1	67.0	66.9	66.9	67.1	67.2	67.3	67.3	67.1	66.92
21	66.9	66.8	66.8	66.9	66.9	66.9	67.3	67.4	67.5	67.8	68.1	68.3	68.4	68.3	68.4	68.4	68.6	68.8	69.0	69.1	69.4	69.6	69.8	69.8	68.13
22	66.8	66.6	66.3	66.2	66.4	66.6	66.9	70.1	70.4	70.6	70.8	70.9	71.0	71.1	71.1	71.0	70.9	70.8	70.9	70.9	71.0	70.8	70.7	70.6	70.48
23	70.4	70.0	69.7	69.5	69.4	69.4	69.6	69.6	69.6	69.8	69.8	69.9	69.9	69.8	69.8	69.6	69.4	69.4	69.4	69.3	69.3	69.0	68.8	68.6	69.54
24	68.5	68.2	67.9	67.8	67.7	67.7	67.7	67.6	67.7	67.7	67.7	67.6	67.5	67.2	66.9	66.7	66.3	65.9	65.7	65.6	65.5	65.2	65.1	64.7	66.92
25	64.1	63.6	63.2	62.8	62.6	62.2	62.1	61.9	61.9	61.7	61.4	61.2	60.8	60.9	60.8	60.4	60.8	**59**.9	60.1	60.1	60.3	60.5	60.6	60.5	61.41
26	60.4	60.3	60.2	60.2	60.5	60.6	60.8	60.9	61.1	61.4	61.6	61.4	61.3	61.7	62.0	62.3	62.4	62.7	63.0	63.1	63.3	63.5	63.7	63.7	[illegible]
27	63.6	63.5	63.4	63.5	63.6	63.8	63.8	63.9	64.1	64.2	64.5	64.7	64.7	64.9	64.9	65.0	65.1	65.1	65.2	65.4	65.6	65.7	65.7	65.8	[illegible]
28	65.7	65.7	65.6	65.6	65.7	65.6	65.9	66.0	66.1	66.4	66.7	66.9	66.9	67.2	67.3	67.4	67.5	67.8	67.7	67.6	67.5	67.4	67.[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	67.2	67.0*	66.8*	66.7*	66.6*	66.7*	66.7	66.6	66.6	66.8	66.9	66.9	66.9	66.9	66.7	66.6	66.4*	66.2*	66.0	66.0	66.0	66.0	66.1	66.[illegible]	[illegible]
30	65.8	65.6	65.5	65.3	65.1	65.1	65.2	65.3	65.4	65.5	65.6	65.6	65.5	65.4	65.3	65.2	65.0	65.1	65.3	65.4	65.5	65.5	65.6	65.5	65.39
M.	66.10	65.94	65.77	65.72	65.73	65.78	65.88	65.97	66.04	66.16	66.26	66.32	66.28	66.26	66.21	66.15	66.10	66.09	66.14	66.24	66.3[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Juli 1904. Stündliche Barometerstände (500 mm +). Säntis.

Tg.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	65.4	65.2	65.1	65.1	65.1	65.3	65.4	65.6	65.8	66.0	66.1	66.2	66.3	66.4	66.4	66.4	66.4	66.7	66.9*	67.0	67.2	67.3	67.2	67.1	66.19
2	66.3	66.6	66.5	66.5	66.5	66.5	66.6	66.6	66.8	66.9	67.0	66.9	66.9	67.1	67.1	67.2	67.2	67.3	67.4	67.5	67.7	67.8	67.8	67.7	67.03
3	67.1	66.6*	66.5	66.4*	66.3*	67.2	67.3	67.4	67.5	67.5	67.7	67.8	68.0	68.1	68.2	68.3	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.2	68.1	67.47
4	67.9	67.7	67.6	67.6	67.5	67.6	67.6	67.8	67.7	67.7	67.9	67.8	67.7	67.8	67.7	67.6	67.6	67.5	67.7	67.8	67.9	67.8	67.7	67.5	67.75
5	67.4	67.2	67.0	67.0	66.8	66.9	67.0	67.2	67.3	67.4	67.4	67.4	67.4	67.3	67.1	67.3	67.4	67.6	67.5	67.7	67.7	67.7	67.6	67.4	67.32
6	67.2	67.1	66.9*	67.0*	67.1*	67.3*	67.5	67.6	67.8	68.0	68.1	68.2	68.3	68.4	68.5	68.6	68.5	68.6	68.7	68.8	69.0	69.2	69.3	69.4	68.13
7	69.4	69.4	69.3	69.3	69.3	69.4	69.7	70.0	70.3	70.5	70.6	70.8	71.1	71.2	71.3	71.4	71.5	71.6	71.7	71.8	71.9	72.0	71.9	71.9	70.72
8	71.7	71.5	71.4	71.5	71.5	71.5	71.8	72.0	72.1	72.3	72.6	72.8	72.9	72.8	72.9	72.8	72.7	72.5	72.5	72.6	72.9	72.9	72.8	72.6	72.32
9	72.4	72.1	71.8	71.7	71.8	71.8	72.0	72.2	72.2	72.3	72.3	72.3	72.2	72.2	72.1	72.0	71.9	71.8	71.8	71.8	71.8	71.7	71.6	71.5	71.97
10	71.2	70.8	70.6	70.5	70.4	70.4	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.4	70.1	70.1	70.0	69.6	69.5	69.4	69.4	69.3	69.5	69.3	69.2	69.0	70.05
11	68.7	68.6	68.4	68.2*	68.1*	68.1*	68.2	68.3	68.4*	68.5*	68.7	68.8	68.7	68.6	68.5	68.3	68.2	68.1	68.2	68.2	68.4	68.5	68.4	68.3	68.39
12	68.2	67.9	67.7	67.6	67.7	67.8	67.9	68.1	68.2	68.4	68.5	68.5	68.5	68.4	68.5	68.4	68.3	68.4	68.4	68.5	68.9	69.1	69.1	69.0	68.33
13	69.0	69.1	69.0	69.1	69.4	69.5	69.8	70.1	70.3	70.5	70.6	70.7	70.7	70.8	70.8	70.8	70.8	70.9	70.8	70.8	70.9	70.9	70.8	70.7	70.28
14	70.5	70.3	70.1	70.0	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.5	70.6	70.6	70.6	70.7	70.7	70.7	70.7	70.6	70.6	70.7	70.9	70.9	70.9	70.9	70.50
15	70.8	70.6	70.5	70.6	70.6	70.7	70.9	71.2	71.4	71.6	71.7	71.8	71.8	71.7	71.7	71.6	71.5	71.6	71.7	72.0	72.2	72.2	72.3	72.3	71.46
16	72.2	72.0	72.0	72.0	72.1	72.2	72.4	72.6	72.8	73.0	73.1	73.2	73.1	73.0	73.1	73.0	73.0	73.0	73.1	73.2	73.4	**73.5**	**73.5**	73.4	72.83
17	73.3	73.0	72.8	72.7	72.7	72.8	73.0	73.2	73.4	73.4	73.3	73.3	73.1	73.0	72.7	72.4	72.5	72.5	72.4	72.7	72.7	72.6	72.4	72.5	72.85
18	72.2	72.0	71.8	71.7	71.7	71.7	71.7	71.8	71.8	71.8	71.6	71.5	71.6	71.2	71.1	71.0	70.8	70.5	70.4	70.5	70.4	70.3	70.0	69.6	71.20
19	69.3	69.0	68.6	68.3	68.1	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	68.0	67.8	67.7	67.7	67.7	67.6	67.5	67.4	67.3	67.4	67.4	67.3	67.2	67.1	67.55
20	66.8	66.6	66.4	66.3	66.5	66.7	66.8	67.0	67.2	67.5	67.7	67.9	68.0	68.1	68.2	68.3	68.3	68.3	68.4	68.5	68.7	68.7	68.7	68.6	67.67
21	68.4	68.4	68.2	68.2	68.1	68.2	68.4	68.5	68.6	68.6	68.6	68.6	68.7	68.7	68.8	68.8	68.7	68.5	68.7	68.8	68.9	69.3	69.2	68.8	68.61
22	68.4	68.8	68.7	68.7	68.8	69.0	69.2	69.4	69.5	69.8	69.8	69.8	69.6	69.8	69.8	69.7	69.8	69.7	69.6	69.7	69.9	69.9	69.8	69.6	69.45
23	69.5	69.4	69.4	69.4	69.5	69.7	69.8	69.9	69.9	70.0	70.0	70.0	69.9	70.0	69.9	69.4	69.3	69.3	69.3	69.4	69.4	69.3	69.1	68.9	69.57
24	68.8	68.6	68.2	68.0	67.8	67.8	67.9	67.9	68.0	68.1	68.0	67.8	67.7	67.4	67.2	67.4	67.2	66.8	66.7	66.7	66.6	66.5	66.5	67.52
25	66.3	65.9	65.7	65.5	65.6	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.5	65.4	65.5	65.3	65.0	64.7	64.3	63.7	64.0	64.1	64.9	64.8	64.5	65.12
26	64.4	64.3	63.9	63.7	63.6	63.6	63.5	**63.3**	63.6	63.6	63.6	63.8	64.1	64.1	64.2	64.3	64.4	64.5	64.5	64.9	65.0	65.1	65.2	65.2	64.19
27	65.1	65.0	65.0	65.0	64.9	65.0	65.1	65.1	65.3	65.5	65.6	65.6	65.3	65.3	65.0	64.9	65.3	65.4	65.4	65.0	65.6	65.6	65.9	65.6	65.27
28	65.6	65.5	65.6	65.5	65.4	65.6	65.8	66.1	66.4	66.6	66.7	66.7	66.8	66.9	67.0	67.1	67.1	67.1	67.3	67.5	67.7	67.7	67.8	67.6	66.96
29	67.5	67.4	67.4	67.3	67.3	67.4	67.6	67.9	68.1	68.3	68.4	68.6	68.6	68.7	68.8	68.8	68.9	68.8	68.9	69.1	69.2	69.2	69.2	69.0	68.85
30	68.7	68.5	68.4	68.5	68.5	68.6	68.8	68.9	69.0	69.3	69.5	69.6	69.6	69.8	69.9	69.9	69.9	69.7	69.7	69.8	69.9	69.9	69.9	70.1	69.85
31	70.0	69.8	69.7	69.5	69.9	70.2	70.4	70.7	70.9	71.0	71.2	71.4	71.6	71.8	71.9	71.8	71.8	71.8	71.8	72.1	72.2	72.2	72.2	72.1	71.17
M	68.73	68.58	68.39	68.33	68.31	68.45	68.59	68.73	68.86	68.99	69.06	69.10	69.10	69.11	69.09	69.04	69.01	68.96	69.00	69.10	69.26	69.28	69.23	69.11	68.89

August 1904. (500 mm +) Säntis.

Tg.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	71.9	71.8	71.8	71.7	71.6	71.6	71.7	71.9	71.9	71.9	72.0	71.9	71.9	71.7	71.7	71.5	71.4	71.6	71.5	71.4	71.4	71.1	71.0	71.1	71.63
2	70.9	70.7	70.2	70.2	70.2	70.0	70.0	70.0	70.2	70.3	70.4	70.4	70.5	70.7	70.7	70.7	70.7	70.9	70.9	71.0	71.0	71.0	71.1	71.2	70.58
3	71.0	70.9	70.7	70.6	70.7	70.9	71.1	71.3	71.4	71.7	71.8	71.8	71.8	72.0	72.1	72.1	72.1	72.0	72.1	72.3	72.4	72.4	72.5	72.4	71.67
4	72.3	72.1	72.0	72.1	72.2	72.3	72.4	72.4	72.5	72.5	72.6	72.7	72.7	72.6	72.5	72.3	72.2	72.1	72.1	72.1	71.9	71.8	71.7	71.7	72.24
5	71.5	71.5	71.5	71.3	71.4	71.3	71.4	71.4	71.4	71.4	71.3	71.4	71.3	71.3	71.4	71.3	71.4	71.4	71.4	71.6	71.8	71.8	71.8	71.7	71.46
6	71.7	71.7	71.6	71.7	71.7	71.8	72.0	72.1	72.3	72.4	72.5	72.5	72.6	72.4	72.4	72.3	72.2	72.3	72.4	72.6	**72.8**	72.7	72.6	72.3	72.26
7	72.1	72.1	72.0	71.9	71.8	71.9	72.1	72.2	72.4	72.6	72.6	72.5	72.6	72.5	72.4	72.3	72.2	71.7	72.2	72.3	72.4	72.4	72.3	72.2	72.24
8	71.9	71.6	71.5	71.1	71.0	71.0	71.2	71.3	71.4	71.6	71.6	71.6	71.5	71.4	71.4	71.4	71.2	71.0	70.9	71.0	71.0	70.7	70.4	70.0	71.19
9	69.8	69.5	69.2	69.2	69.1	69.1	68.9	68.8	68.9	68.9	68.8	68.7	68.8	68.7	68.6	68.3	68.3	68.1	67.9	67.9	67.9	67.8	67.6	67.4	68.29
10	67.1	66.7	66.4	66.3	66.0	65.9	65.7	65.9	66.0	65.8	66.0	66.0	66.0	65.8	65.8	65.9	65.8	65.9	66.1	66.1	66.0	66.0	65.9	65.7	66.03
11	65.6	65.5	65.5	65.3	65.3	65.3	65.4	65.6	65.7	66.1	66.3	66.2	66.2	66.2	66.0	65.5	65.0	65.5	65.2	65.4	65.6	65.4	65.5	65.2	65.60
12	65.5	65.4	65.7	65.7	66.0	66.2	66.7	67.2	67.6	67.8	67.9	68.1	68.3	68.6	68.6	68.7	68.6	68.8	69.0	69.3	69.6	69.8	70.1	70.0	67.88
13	69.9	69.8	69.7	69.7	69.7	69.8	69.8	70.0	70.2	70.4	70.6	70.6	70.7	70.6	70.5	70.4	70.3	70.5	70.5	70.6	70.5	70.4	70.3	70.1	70.23
14	70.0	69.9	69.9	69.9	70.0	70.1	70.2	70.3	70.8	71.0	71.2	71.3	71.5	71.5	71.3	71.3	71.0	70.9	70.8	71.0	70.9	70.8	70.7	70.72
15	70.5	70.2	69.9	69.8	69.9	69.9	70.0	70.0	69.9	69.7	70.1	70.0	69.8	69.8	69.7	69.5	69.3	69.2	69.1	69.2	69.1	69.2	69.1	69.1	69.67
16	69.1	69.0	68.7	68.8	68.8	69.0	69.1	69.1	69.4	69.4	69.6	69.5	69.5	69.4	69.4	69.1	69.0	69.0	69.2	69.3	69.1	68.9	68.8	69.15
17	68.7	68.6	68.3	68.2	68.1	68.2	68.3	68.3	68.4	68.5	68.5	68.4	68.2	68.1	68.0	67.7	67.6	67.5	67.2	67.3	67.2	66.8	66.4	66.1	67.86
18	65.9	65.8	65.7	65.1	65.2	64.9	64.7	64.5	64.5	64.5	64.8	64.8	64.2	64.0	64.1	64.0	64.1	64.2	64.9	65.3	65.1	65.1	65.3	65.2	64.87
19	65.1	65.1	64.9	64.8	64.7	64.7	64.8	64.9	65.0	65.1	65.4	65.4	65.5	65.6	65.8	65.7	65.7	65.8	66.0	66.2	66.2	66.2	66.1	66.0	65.45
20	66.0	65.8	65.7	65.6	65.6	65.7	65.7	65.8	66.0	66.2	66.4	66.5	66.6	66.5	66.5	66.6	66.6	66.7	66.7	66.8	66.8	66.7	66.6	66.6	66.28
21	66.5	66.3	66.2	66.2	66.3	66.3	66.5	66.7	66.8	66.8	66.9	66.8	66.8	66.7	66.6	66.4	66.1	65.8	65.4	65.8	65.8	65.6	65.2	64.6	66.21
22	64.2	63.8	63.6	63.5	63.5	63.2	63.0	62.6	62.4	62.3	62.1	61.4	61.2	61.6	61.6	61.4	61.2	61.0	61.0	60.9	60.6	60.2	59.6	58.5	61.85
23	58.2	57.9	57.6	57.9	57.5	57.1	**56.8**	57.3	57.6	57.8	58.4	58.6	59.1	59.8	60.4	61.0	61.2	61.5	62.0	62.2	62.3	62.4	62.6	62.6	59.98
24	62.4	62.2	61.9	61.5	61.3	61.2	61.2	61.1	61.2	61.1	61.1	60.9	60.8	60.6	60.3	60.1	59.9	60.0	60.2	60.4	60.3	60.3	60.2	60.1	60.85
25	60.0	59.8	59.6	59.5	59.6	59.7	60.0	60.2	60.5	60.8	60.8	61.0	61.2	61.2	61.5	61.7	62.0	62.4	62.8	63.3	63.7	64.0	64.3	64.4	61.42
26	64.6	64.7	64.6	64.7	64.9	65.3	65.6	65.9	66.3	66.5	66.8	66.9	67.1	67.2*	67.2*	67.3*	67.4*	67.5*	*67.6	67.7*	67.8	67.9	67.9	*67.8	66.55
27	67.6	67.6	67.4	67.3	67.4	67.5	67.7	67.9	68.1	68.2	68.3*	68.4*	68.5*	68.5*	68.6*	68.8*	68.9*	69.0*	*69.1	69.2*	69.3*	*69.4	69.3*	*69.2	68.33
28	*69.1	69.0*	68.9*	68.8*	68.6*	68.5*	68.6*	68.8*	69.0*	69.2*	69.4*	69.5*	69.6*	69.6*	69.5*	69.5*	69.5*	69.4*	69.5	69.6	69.5	69.5	69.5	69.4	69.23
29	69.3	69.2	69.0	68.9	69.0	69.1	69.1	69.3	69.4	69.5	69.7	69.7	69.8	69.7	69.6	69.6	69.5	69.3	69.3	69.4	69.4	69.3	69.1	69.0	69.34
30	68.8	68.5	68.4	68.1	68.1	68.1	68.1	68.2	68.3	68.4	68.4	68.3	68.2	68.1	68.0	67.9	67.8	67.7	67.3	67.4	67.2	67.1	66.9	66.6	67.92
31	66.4	66.0	65.6	65.4	65.1	64.9	64.8	64.8	64.9	65.0	65.0	65.0	65.0	64.6	64.6	64.6	64.6	64.6	64.8	64.9	65.0	65.1	65.0	64.7	65.02
M	67.38	67.20	67.08	67.16	67.13	67.14	67.30	67.61	67.75	67.85	67.95	67.95	67.98	67.97	67.96	67.91	67.84	67.85	67.90	68.05	68.06	68.00	67.92	67.75	67.80

September 1904. Stündliche Barometerstände (500 mm +). Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	64.2	64.0	63.9	64.1	64.0	64.2	64.3	64.5	64.5	64.3	64.4	64.5	64.6	64.8	64.8	64.8	64.7	64.8	65.2	65.1	65.1	65.0	65.0	64.9	64.57
2	64.8	64.5	64.5	64.2	64.3	64.4	64.4	64.4	64.5	64.5	64.5	64.5	64.6	64.7	64.7	64.9	65.0	65.0	65.1	65.3	65.3	65.3	65.3	65.1	64.74
3	65.0	64.9	64.7	64.7	64.7	64.8	64.9	64.9	65.0	65.1	65.0	65.0	65.0	65.0	65.1	65.1	65.1	65.3	65.5	65.8	65.8	65.8	65.7	65.5	65.14
4	65.6	65.5	65.4	65.4	65.4	65.6	65.8	65.9	66.2	66.3	66.5*	66.6*	66.7*	66.8*	66.9*	66.9*	67.0*	67.1*	67.2*	67.4*	67.5*	67.4*	67.3*	67.2*	66.48
5	67.0*	66.9*	66.8*	66.8*	66.9*	67.0*	67.1*	67.0*	67.0*	67.1*	67.1	67.2	67.3	67.6	66.9	66.9	66.8	66.6	66.6	66.7	66.7	66.5	66.2	66.0	66.86
6	65.7	65.6	65.5	65.5	65.5	65.4	65.5	65.8	66.0	66.2	66.3	66.5	66.5	66.4	66.5	66.6	66.7	66.8	66.9	66.9	67.0	67.0	67.1	67.1	66.29
7	67.1	67.3	67.3	67.2	67.3	67.5	67.6	67.7	68.0	68.3	68.4	68.3	68.3	68.1	68.1	68.2	68.0	67.9	68.2	68.5	68.5	68.6	68.5	68.4	67.97
8	68.3	68.2	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.1	68.2	68.3	68.3	68.2	68.2	68.0	68.0	68.0	68.0	67.8	67.9	68.0	68.1	68.1	68.1	68.1	68.10
9	67.7	67.6	67.5	67.4	67.3	67.3	67.5	67.6	67.8	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	67.9	68.0	68.0	68.1	68.1	68.0	67.9	67.8	67.8	67.78
10	67.5	67.4	67.2	67.1	67.0	67.0	67.1	67.1	67.2	67.3	67.3	67.4	67.4	67.3	67.5	67.4	67.6	67.5	67.7	67.8	67.7	67.7	67.6	67.4	67.38
11	67.3	67.1	66.9	66.7	66.6	66.6	66.7	66.6	66.7	66.8	66.8	66.7	66.8	66.8	66.9	67.0	67.1	67.1	67.2	67.3	67.4	67.5	67.4	67.3	66.97
12	67.1	67.1	67.0	67.0	67.2	67.3	67.4	67.7	68.0	68.2	68.3	68.4	68.5	68.4	68.5	68.4	68.3	68.4	68.5	**68.7**	**68.7**	68.5	68.4	68.4	68.02
13	68.3	68.1	67.9	67.8	67.8	67.8	67.7	67.6	67.5	67.6	67.5	67.5	67.3	67.1	66.9	66.6	66.4	66.2	66.1	66.1	65.7	65.5	65.3	64.8	66.96
14	64.4	64.0	63.8	63.5	63.2	63.1	63.0	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	63.0	63.0	62.8	62.7	62.6	62.7	62.7	62.4	62.4	62.4	62.3	62.2	63.00
15	62.2	61.4	61.2	61.2	61.3	61.7	62.1	61.8	62.2	61.8	62.2	62.7	62.8	62.9	63.0	63.1	63.6	63.8	64.2	64.0	64.0	64.1	64.3	64.2	62.7
16	64.3	64.4	64.4	64.7	64.8	65.0	65.2	65.4	65.7	65.8	66.0	66.0	66.2	66.2	66.1	66.2	66.3	66.3	66.2	66.1	65.9	65.8	65.5	65.4	65.58
17	65.3	65.2	65.0	64.9	64.9	65.0	65.0	65.1	65.3	65.3	65.4	65.4	65.3	65.1	65.2	65.5	65.6	65.4	65.6	65.6	65.4	65.3	65.0	64.9	65.24
18	65.0	65.2	65.7	65.6	65.4	65.8	66.0	66.4	66.6	66.7	66.8	66.8	67.0	67.1	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	66.9	66.6	66.4	66.49
19	66.0	65.6	65.4	65.3	65.0	64.9	64.8	64.8	64.9	64.8	64.7	64.6	64.4	64.2	64.0	63.8	63.7	63.6	63.6	63.6	63.3	63.1	62.7	62.5	64.30
20	62.3	62.0	61.7	61.5	61.5	61.6	61.6	61.7	61.9	61.9	61.9	61.9	61.8	61.7	61.6	61.6	61.6	61.5	61.5	61.4	61.3	61.3	61.1	60.9	61.62
21	60.8	60.6	60.3	60.3	60.2	60.3	60.3	60.3	60.4	60.3	60.2	60.1	60.0	59.9	59.9	59.8	59.7	59.6	59.7	59.7	59.6	59.4	59.1	59.0	59.98
22	58.8	58.8	58.5	58.3	**58.3**	58.3	58.4	58.5	58.7	58.8	59.1	59.3	59.4	59.5	59.6	59.7	59.8	60.0	60.3	60.5	60.5	60.6	60.6	60.7	59.37
23	60.7	60.8	60.7	60.7	60.8	60.8	60.7	60.9	61.3	61.6	61.6	61.7	61.7	61.6	61.7	61.8	61.8	61.9	62.1	62.2	62.2	62.3	62.3	62.1	61.50
24	62.0	62.0	61.9	61.8	61.7	61.6	61.7	61.7	61.9	62.0	62.1	62.2	62.1	62.0	61.9	61.9	61.8	61.5	61.8	60.7	60.2	60.7	61.0	60.3	61.58
25	60.3	60.5	60.6	60.7	60.6	60.7	60.9	61.1	61.5	61.7	61.8	62.1	61.9	62.0	61.8	61.5	61.5	61.4	61.2	61.4	61.6	61.9	62.1	62.3	61.38
26	62.3	62.5	62.6	62.8	62.8	63.1	63.5	63.8	64.1	64.3	64.5	64.6	64.6	64.6	64.7	64.8	64.8	65.0	65.1	65.1	65.1	65.0	64.9	64.6	64.13
27	64.5	64.2	64.1	63.9	63.7	63.7	63.6	63.5	63.4	63.4	63.4	63.3	63.3	63.1	63.0	62.9	62.8	62.7	62.6	62.6	62.4	62.2	62.0	61.7	63.17
28	61.6	61.3	61.0	60.7	60.4	60.2	60.1	60.1	60.1	59.9	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	59.7	59.8	59.7	59.9	60.2	60.5	60.5	60.8	60.8	60.30
29	60.8	60.8	60.7	60.8	60.8	60.9	61.0	61.2	61.4	61.6	61.7	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	61.9	62.1	62.4	62.5	62.5	62.6	62.5	62.5	61.64
30	62.5	62.4	62.4	62.4	62.4	62.4	62.5	62.8	63.1	63.3	63.4	63.3	63.3	63.4	63.4	63.6	63.8	64.2	64.5	64.7	64.8	64.7	64.8	64.6	63.45
M.	64.31	64.20	64.09	64.01	64.00	64.07	64.15	64.23	64.41	64.48	64.54	64.59	64.59	64.56	64.54	64.54	64.56	64.57	64.67	64.72	64.68	64.66	64.58	64.44	64.42

Oktober 1904. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	64.5	64.5	64.5	64.5	64.4	64.5	64.7	65.0	65.2	65.3	65.3	65.4	65.4	65.3	65.3	65.4	65.5	65.6	65.7	65.9	65.9	65.8	65.8	65.7	65.21
2	65.5	65.4	65.3	65.4	65.3	65.4	65.6	65.8	66.1	66.1	66.1	66.0	65.9	65.7	65.6	65.6	65.7	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.4	65.4	65.63
3	65.4	65.3	65.2	65.1	65.2	65.3	65.5	65.6	65.8	66.1	66.2	66.2	66.1	66.2	66.2	66.3	66.4	66.5	66.7	66.8	66.9	66.9	66.8	66.6	66.05
4	66.6	66.4	66.3	66.2	66.2	66.2	66.3	66.4	66.5	66.6	66.7	66.5	66.4	66.4	66.4	66.1	66.1	66.2	66.3	66.3	66.2	66.1	65.8	65.5	66.28
5	65.3	65.0	64.8	64.5	64.4	64.4	64.5	64.8	65.0	65.0	64.9	64.7	64.4	64.3	64.2	64.1	64.1	64.2	64.2	64.1	63.9	63.4	62.8	62.4	64.31
6	62.1	61.8	61.1	60.4	59.9	59.5	59.4	59.3	58.8	58.2	58.4	58.2	58.0	58.1	58.0	57.4	57.6	57.9	58.2	58.0	58.6	58.4	58.6	58.4	58.93
7	58.0	58.4	58.9	58.7	58.5	58.4	58.3	58.1	58.1	58.4	58.3	57.7	57.4	56.7	56.3	56.0	55.6	55.3	54.7	**54.0**	54.8	54.7	54.9	55.0	56.88
8	56.4	56.7	57.4	57.1	57.2	57.6	57.9	58.2	58.4	58.3	58.2	58.2	58.1	58.0	58.1	58.3	58.3	58.1	58.3	58.3	58.2	58.0	57.8	57.8	57.87
9	57.9	57.9	58.0	58.1	58.3	58.5	58.9	59.4	59.6*	59.7*	59.9	60.1	60.3	60.5	60.8	60.9	61.1	61.4	61.6	61.8	61.8	61.8	61.7	61.7	60.07
10	61.7	61.7	61.7	61.7	61.8	61.9	62.1	62.3	62.3	62.3	62.3	62.2	62.1	62.1	62.1	62.1	62.2	62.2	62.1	62.0	61.9	61.8	61.4	61.2	61.97
11	60.9	60.6	60.2	59.9	59.7	59.2	59.3	59.1	59.0	58.9	59.1	58.8	58.7	58.8*	58.9*	59.2*	59.4*	59.8*	60.2	60.4	60.5	60.5	60.7	60.8	59.69
12	60.9	60.8	60.8	61.1	61.3	61.5	61.9	62.1	62.4	62.8	63.2	63.6	63.7	63.8	64.1	64.4	64.7	65.2	65.4*	65.6*	65.8*	66.1	66.2	66.4	63.49
13	66.5	66.5	66.6	66.7	67.0	67.1	67.3	67.5	67.6	67.6	67.6	67.4	67.3	67.2	67.0	66.8	66.6	66.5	66.3	66.0	65.8	65.7	65.4	65.0	66.71
14	64.6	64.2	63.6	63.2	62.9	62.7	62.7	62.7	62.8	62.2	62.1	61.7	61.3	61.2	61.0	60.9	60.7	60.8	60.6	60.6	60.6	60.5	60.3	60.1	61.81
15	59.9	59.6	59.5	59.6	59.7	59.8	60.0	60.3	60.6	60.7	60.9	61.0	61.0	61.1	61.2	61.3	61.4	61.9	62.1	62.2	62.3	62.3	62.5	62.5	60.97
16	62.5	62.4	62.6	62.7	62.8	63.0	63.2	63.4	63.6	63.8	64.0	64.1	64.1	64.3	64.3	64.4	64.6	65.0	65.2	65.3	65.4	65.4	65.3	65.4	64.03
17	65.3	65.3	65.6	65.7	65.8	65.9	66.1	66.3	66.4	66.4	66.6	66.7	66.9	67.0	67.4	67.3	67.7	67.8	67.9	68.1	68.2	68.4	68.4	68.4	67.31
18	68.9	68.8	68.7	68.9	69.2	69.3	69.7	70.0	69.9	70.1	70.4	70.4	70.4	70.5	70.6	70.7	70.9	71.3	71.5	71.7	71.7	71.8	71.9	71.9	70.38
19	72.0	72.0	71.9	71.9	72.1	72.2	72.5	72.8	73.1	73.2	73.3	73.2	73.1	73.1	73.1	73.0	73.1	73.3	73.2	73.3	**73.4**	73.2	73.2	73.1	72.85
20	72.9	72.6	72.6	72.4	72.3	72.3	72.4	72.3	72.3	72.1	72.0	71.9	71.9	71.6	71.1	71.0	70.7	70.5	70.2	70.0	69.8	69.7	69.4	69.3	71.39
21	68.9	68.5	68.2	68.1	67.8	67.8	67.9	67.8	67.8	67.7	67.6	67.2	66.9	66.7	66.5	66.3	66.2	66.2	66.1	65.8	65.6	65.4	65.1	64.8	66.95
22	64.4	64.2	64.0	63.8	63.7	63.5	63.6	63.6	63.6	63.7	63.7	63.6	63.5	63.5	63.4	63.5	63.7	63.8	63.7	63.8	63.8	63.8	63.8	63.7	63.73
23	63.6	63.5	63.4	63.3	63.2	63.2	63.3	63.4	63.7	63.7	63.8	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.5	63.7	63.7	63.8	64.0	64.0	64.0	64.1	63 62
24	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.6	65.1	65.3	65.6	65.8	65.9	65.9	65.9	66.0	66.1	66.2	66.4	66.8	66.9	67.1	67.2	67.3	67.3	67.3	65.85
25	67.2	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	67.1	66.9	66.9	66.7	66.7	66.4	66.1	66.0	66.1	66.1	66.5	66.6	66.7	66.9	66.9	66.9	66.7	66.5	66.72
26	66.2	65.9	65.7	65.4	65.2	64.8	65.0	64.8	64.8	64.7	64.6	64.2	63.7	63.1	62.7	62.5	62.8	63.2	63.3	62.8	62.9	62.5	62.5	62.6	64.00
27	62.7	62.4	62.4	62.6	62.9	63.1	63.2	63.4	63.6	63.7	63.8	63.8	63.4	63.2	63.2	63.0	63.2	63.3	63.3	63.2	63.1	63.0	62.6	62.5	63.11
28	62.3	62.2	62.1	61.1	61.9	61.9	61.8	61.6	61.3	61.1	61.0	60.8	60.6	60.5	60.3	60.2	60.1	60.0	59.8	59.7	59.5	59.4	59.4	59.4	60.79
29	59.5	59.4	59.4	59.5	59.7	59.7	60.0	60.2	60.6	60.9	61.2	61.3	61.4	61.6	61.7	61.9	62.0	62.1	62.1	62.3	62.5	62.7	62.8	63 0	61.15
30	63.0	63.0	63.0	62.9	62.9	62.9	63.1	63.2	63.2	63.3	63.5	63.4	63.3	63.6	63.6	63.5	63.7	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0	64.0	63.9	63.45
31	63.8	63.7	63.5	63.4	63.5	63.6	63.7	63.9	64.0	64.2	64.3	64.3	64.3	64.3	64.3	64.4	64.5	64.9	64.9	64.9	65.1	65.2	65.2	65.2	64.30
M.	64.00	63.88	63.82	63.75	63.75	63.77	63.94	64.05	64.18	64.17	64.25	64.15	64.04	64.01	63.97	63.95	64.03	64.18	64.21	64.20	64.25	64.20	64.13	64.07	64.04

November 1904. **Stündliche Barometerstände (500 mm +).** Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	65.3	65.2	65.2	65.2	65.1	65.1	65.2	65.4	65.6	65.7	65.8	65.6	65.6	65.6	65.6	65.5	65.5	65.7	65.7	65.8	65.8	65.7	65.7	65.6	65.6
2	65.6	65.5	65.4	65.4	65.5	65.6	65.7	65.8	66.0	66.2	66.2	66.2	66.0	66.0	66.1	66.2	66.4	66.5	66.6	66.8	67.0	66.8	66.8	66.7	66.2
3	66.6	66.4	66.3	66.3	66.3	66.4	66.7	66.9	67.1	67.4	67.4	67.5	67.4	67.4	67.5	67.6	67.8	68.1	68.2	68.3	68.4	68.4	68.4	68.3	67.8
4	68.3	68.3	68.3	68.4	68.5	68.5	68.5	68.8	69.0	69.1	69.1	69.1	69.0	69.0	68.9	68.9	68.9	69.0	69.0	69.0	68.9	68.8	68.6	68.5	68.77
5	68.2	67.9	67.5	67.2	67.2	67.0	66.8	66.9	66.8	66.7	66.6	66.4	66.0	65.8	65.4	65.0	64.9	64.8	64.7	64.6	64.4	64.1	63.8	63.4	65.96
6	63.1	62.6	62.3	62.0	61.9	62.0	62.1	62.5	62.6	62.7	62.9	62.7	62.4	62.6	62.6	62.8	62.9	63.0	63.2	63.2	63.2	63.2	63.1	63.1	62.68
7	63.0	63.0	62.6	62.3	62.1	61.9	61.8	61.8	61.8	61.7	61.3	60.7	60.3	60.2	59.9	59.8	59.7	59.6	59.0	58.9	58.4	58.3	58.0	57.3	60.36
8	57.1	56.9	56.5	56.3	55.8	55.6	55.1	54.9	55.7	56.2	56.7	57.0	57.5	57.9	58.1	58.2	59.1	59.2	59.5	60.2	60.4	61.0	60.7	60.9	57.76
9	61.1	60.3	60.2	60.0	60.3	60.0	60.0	60.2	60.0	60.0	59.5	59.4	59.0	58.6	58.1	58.5	58.4	58.8	58.6	59.0	59.1	58.7	58.5	58.7	59.46
10	57.7	57.6	57.7	57.9	58.1	58.2	58.5	58.4	58.5	58.9	59.2	59.9	60.2	60.3	61.7	62.0	62.0	62.8	63.2	63.6	63.8	63.8	63.9	63.8	61.13
11	63.8	63.8	63.6	63.7	63.7	63.8	64.2	64.4	64.4	64.2	63.8	63.6	63.7	63.8	63.9	64.2	64.8	64.9	65.1	65.2	65.2	65.5	65.4	65.4	64.30
12	65.3	65.3	65.1	65.0	64.8	65.1	65.3	64.9	64.8	65.2	65.8	66.1	66.1	66.4	66.6	67.0	67.3	67.4	67.4	67.4	67.5	67.6	67.6	67.6	66.43
13	67.7	67.8	67.9	68.0	67.9	67.9	67.9	68.2	68.3	68.4	68.4	68.3	68.3	68.2	68.2	68.2	68.3	68.5	68.5	68.6	68.6	68.5	68.4	68.2	68.32
14	68.1	68.0	67.8	68.0	68.0	68.1	68.4	68.7	68.9	69.3	69.4	69.5	69.8	69.9	70.3	70.4	70.5	70.7	70.8	70.9	71.0	71.0	71.1	71.2	69.85
15	71.4	71.5	71.5	71.5	71.4	71.3	71.4	71.5	71.7	71.8	71.5	71.5	71.5	71.4	71.4	71.4	71.3	71.0	70.8	70.5	70.2	70.1	70.0	69.6	71.12
16	69.2	69.1	68.9	68.5	68.2	68.0	67.8	67.7	67.5	67.3	67.1	66.7	66.5	66.2	66.0	65.9	65.9	65.8	65.8	65.8	65.7	65.5	65.3	65.1	66.90
17	64.9	64.8	64.7	64.7	64.7	64.9	65.0	65.2	65.4	65.7	65.8	65.7	65.7	65.9	66.0	66.1	66.4	66.6	66.8	66.9	67.0	67.1	67.2	67.0	65.84
18	67.1	66.9	66.8	66.9	66.9	67.0	67.0	67.1	67.0	67.1	67.1	67.0	66.7	66.5	66.5	66.5	66.6	66.6	66.7	66.6	66.7	66.6	66.7	66.6	66.80
19	66.5	66.5	66.5	66.6	66.6	66.7	66.8	66.9	67.0	67.2	67.1	66.8	66.5	66.4	66.5	66.6	66.7	66.7	66.7	66.5	66.4	66.4	66.4	66.3	66.64
20	65.9	65.8	65.6	65.4	65.2	65.1	64.9	64.8	64.5	64.4	64.2	64.1	63.9	63.7	63.4	63.1	63.0	62.6	62.5	62.3	61.6	61.4	61.3	60.8	63.76
21	60.8	60.8	60.6	60.5	60.2	60.1	60.2	60.2	60.1	59.9	59.7	59.3	58.5	58.4	58.4	58.2	58.1	57.8	57.5	57.4	57.2	57.0	56.9	56.5	58.92
22	56.5	56.3	55.8	55.6	54.9	54.9	54.9	54.4	54.1	54.0	53.6	53.0	52.5	52.2	51.7	51.4	51.4	51.4	51.4	51.2	51.1	50.8	50.3	50.1	53.08
23	50.0	50.2	49.8	49.6	49.4	49.4	49.4	49.6	49.5	49.6	49.4	49.2	49.2	49.0	49.1	49.1	49.1	49.1	48.9	48.8	48.7	48.7	48.6	48.5	49.24
24	48.4	48.4	48.0	47.8	47.7	47.3	47.2	47.3	47.2	47.2	47.2	47.1	47.2	47.2	47.2	47.3	47.4	47.6	47.6	47.6	47.6	47.5	47.7	47.7	47.52
25	47.7	47.8	47.8	47.6	47.8	47.9	48.2	48.6	48.9	49.2	49.3	49.3	49.3	49.3	49.5	49.6	49.8	50.1	50.3	50.3	50.5	50.7	50.7	50.7	49.21
26	50.9	50.7	50.8	50.9	51.1	51.3	51.5	51.8	52.0	52.1	51.9	51.8	51.8	51.8	51.8	51.9	52.0	52.0	52.1	52.1	52.0	51.9	51.9	51.7	51.84
27	51.6	51.6	51.6	51.6	51.6	51.7	51.9	52.0	52.0	52.1	52.0	51.8	51.6	51.4	51.4	51.3	51.3	51.2	51.3	51.3	51.2	51.2	51.2	51.1	51.64
28	51.0	50.9	50.7	50.7	50.6	50.7	50.7	50.9	51.1	51.2	51.4	51.5	51.5	51.5	51.6	51.8	52.1	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	53.3	51.94
29	53.3	53.4	53.5	53.7	53.7	54.1	54.4	54.8	55.2	55.5	55.6	55.7	55.8	55.8	55.9	56.0	56.3	56.9	57.3	57.6	58.1	58.2	58.3	58.4	55.74
30	58.5	58.6	58.5	58.6	58.8	58.9	59.1	59.2	59.1	59.1	59.1	59.2	59.0	59.0	59.3	59.4	59.5	59.5	59.4	59.1	59.1	59.2	59.0	58.7	59.04
M.	61.12	61.06	60.92	60.81	60.80	60.82	60.87	60.99	61.06	61.17	61.14	61.06	60.95	60.91	60.93	61.00	61.12	61.20	61.23	61.27	61.25	61.22	61.16	61.03	61.05

Dezember 1904. (500 mm +) Säntis.

Tag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Tagesmittel
1	58.7	58.7	58.8	58.6	59.3	59.4	59.9	61.0	61.1	61.7	61.5	61.5	61.4	61.3	61.3	61.3	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.6	61.8	61.6	60.78
2	61.5	61.3	60.9	60.4	60.1	59.8	59.7	59.6	59.6	59.4	59.2	58.9	58.5	58.5	58.5	58.5	58.4	58.3	58.2	58.1	57.9	57.9	57.8	57.6	59.11
3	57.4	57.3	56.9	56.6	56.5	56.5	56.5	56.7	56.9	57.0	56.9	56.8	56.6	56.6	56.8	57.1	57.3	57.6	57.9	58.3	58.6	58.8	59.1	59.2	57.33
4	59.3	59.5	59.6	59.7	60.0	60.3	60.4	60.8	61.1	61.3	61.2	61.1	61.1	61.2	61.5	61.8	62.0	62.2	62.3	62.4	62.5	62.5	62.6	62.7	61.21
5	62.6	62.6	62.6	62.5	62.5	62.5	62.6	62.8	63.0	62.9	62.8	62.5	62.4	62.2	62.3	62.2	62.2	62.3	62.2	62.1	62.1	61.4	61.3	61.1	62.32
6	60.7	60.8	60.2	60.1	59.8	60.0	60.2	60.3	60.5	60.8	60.5	60.3	59.8	59.6	59.8	59.5	59.5	59.4	59.2	59.2	59.2	58.5	58.4	58.0	59.71
7	57.8	57.6	57.1	57.0	56.8	56.3	56.4	56.6	56.5	57.0	57.0	56.8	56.1	55.5	55.6	54.9	54.5	54.5	54.1	54.2	53.4	53.4	53.3	52.9	55.63
8	52.4	52.1	51.9	51.8	52.0	51.9	51.9	52.2	52.3	52.4	52.4	52.1	51.9	52.0	51.9	51.8	51.7	52.2	52.5	52.6	52.7	52.6	53.5	53.8	52.28
9	54.0	54.0	54.2	54.2	54.4	54.6	54.7	54.5	54.6	54.7	54.6	54.2	53.9	53.7	53.6	53.6	53.7	53.7	53.7	53.6	53.2	52.8	52.9	52.6	53.90
10	52.6	52.6	52.3	52.1	51.8	51.6	51.6	51.5	51.8	52.0	51.7	51.4	50.9	50.5	50.3	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2	50.3	50.8	50.4	50.3	51.12
11	50.0	50.3	50.3	50.1	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	51.4	51.4*	51.4*	51.3	51.4	51.7	51.9	52.1	52.3	52.6	52.7	52.8	52.6	52.5	52.5	51.41
12	52.4	52.2	51.8	51.4	51.0	50.7	50.8	49.9	49.5	49.2	48.6	48.2	48.0	47.7	47.7	47.6	47.6	47.6	47.6	47.4	47.1	47.0	47.0	**46.7**	48.42
13	47.9	47.1	47.0	47.0	47.0	47.2	47.5	47.5	48.1	48.4	48.3	48.4	48.4	49.0	49.5	50.0	50.7	50.9	51.5	52.0	52.2	52.2	52.8	52.9	49.26
14	53.2	53.5	53.6	53.7	53.8	54.0	54.2	54.5	54.6	54.6	54.2	53.5	53.2	52.8	52.7	52.6	52.4	52.3	52.2*	52.0*	51.9	52.0	52.1	52.3	53.36
15	52.4	52.6	52.8	53.2	53.2	53.7	53.9	54.3	55.0	55.6	55.8	56.2	56.6	56.8	57.1	57.5	57.9	58.1	58.6	58.8	59.1	59.4	59.7	60.1	56.48
16	60.2	60.4	60.6	61.0	61.4	61.8	62.3	62.9	63.2	63.6	63.5	63.7	63.9	64.4	65.0	65.7	66.0	66.4	66.7	67.2	67.5	68.0	68.4	68.5	64.27
17	68.7	69.1	69.2	69.5	69.7	70.0	70.3	70.8	71.1	71.5	71.5	71.4	71.3	71.3	71.4	71.5	71.7	72.0	72.3	72.5	72.7	72.7	72.8	72.8	71.36
18	72.7	72.8	72.7	72.6	72.6	72.7	72.7	72.8	73.0	**73.1**	72.9	72.7	72.4	72.1	72.1	71.8	71.8	71.9	72.1	72.3	72.1	72.1	72.1	71.8	72.41
19	71.7	71.5	71.3	71.1	70.9	70.8	70.8	71.0	71.1	71.1	70.8	70.5	70.1	69.8	69.6	69.4	69.3	69.3	69.3	69.1	69.1	68.8	68.7	68.5	70.15
20	68.3	68.2	68.0	67.7	67.5	67.4	67.6	67.6	67.8	68.1	67.9	67.7	67.6	67.4	67.5	67.6	67.7	67.8	67.7	67.9	67.9	68.0	68.0	67.8	67.77
21	67.7	67.7	67.6	67.8	67.6	67.8	67.9	68.0	68.3	68.7	68.7	68.6	68.5	68.4	68.5	68.6	68.7	68.8	68.9	69.0	69.0	69.1	69.2	69.1	68.42
22	69.1	69.1	69.1	69.0	68.9	69.0	69.1	69.1	69.1	69.3	69.2	69.0	68.8	68.8	68.8	68.9	68.9	68.9	68.9	69.0	68.9	68.7	68.6	68.4	68.91
23	68.2	68.2	68.0	67.8	67.5	67.4	67.3	67.3	67.3	67.4	67.4	67.0	66.6	66.4	66.3	66.1	65.9	65.8	65.8	65.7	65.6	65.5	65.3	65.0	66.50
24	64.7	64.5	64.3	64.0	63.6	63.5	63.4	63.3	63.3	63.3	63.0	62.7	62.4	62.2	62.1	61.9	61.8	61.7	61.6	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	62.67
25	60.9	60.8	60.7	60.5	60.3	60.2	60.2	60.1	60.2	60.2	60.1	59.9	59.7	59.6	59.6	59.6	59.5	59.4	59.5	59.4	59.3	59.3	59.3	59.2	59.90
26	59.0	58.9	58.8	58.6	58.5	58.5	58.5	58.5	58.5	58.6	58.4	58.1	57.8	57.7	57.6	57.6	57.6	57.4	57.4	57.5	57.4	57.2	57.2	57.2	58.02
27	57.1	57.3	57.3	57.4	57.4	57.6	57.9	58.3	58.8	59.6	59.7	59.9	60.2	60.6	61.1	61.6	62.0	62.3	62.8	63.2	63.5	63.7	64.1	64.2	60.32
28	64.3	64.5	64.5	64.6	64.6	64.8	64.8	65.0	65.1	65.3	65.6	65.5	65.4	65.3	65.4	65.4	65.6	65.7	66.0	66.1	66.2	66.1	66.2	66.1	65.30
29	66.1	66.3	66.1	66.0	65.9	65.7	66.0	66.5	67.0	67.4	67.4	67.4	67.3	67.3	67.5	67.6	67.7	67.7	67.7	67.6	67.5	67.6	67.7	67.5	67.02
30	67.2	67.0	66.5	65.9	65.3	64.5	63.6	63.2	62.5	61.6	61.0	60.6	58.3	56.8	55.8	54.2	53.7	53.6	54.2	53.9	54.7	54.0	54.6	54.1	59.45
31	54.0	53.6	54.0	52.4	52.0	51.6	51.7	51.7	52.2	52.9	53.1	52.8	52.4	52.1	52.0	52.1	51.7	51.6	51.6	52.1	51.9	52.0	52.2	52.1	52.32
M.	60.39	60.37	60.25	60.18	60.07	60.07	60.15	60.29	60.46	60.65	60.52	60.85	60.09	59.97	60.02	60.00	60.05	60.11	60.22	60.30	60.30	60.23	60.25	60.23	

1904. **Tägliche Maxima und Minima der Barometerstände.** Säntis.

Tag	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		Dezember	
	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.
1	61.0	55.6	51.1	49.3	49.3	48.1	61.8	56.3	60.2	55.4	66.0	64.1	67.3	65.1	72.0	71.0	65.2	63.9	65.0	64.4	63.8	63.1	61.8	58.6
2	62.0	61.0	52.0	51.3	50.0	49.4	65.7	61.7	66.9	65.5	64.4	63.2	67.8	66.5	71.2	70.0	65.3	64.2	66.1	65.3	67.5	65.4	64.5	57.1
3	61.1	58.3	54.4	53.0	58.2	50.2	65.3	64.5	65.2	62.4	64.9	63.1	68.3	66.3	72.5	70.6	65.8	64.7	66.9	65.1	68.4	66.3	64.2	56.5
4	58.3	55.4	54.3	53.3	58.2	56.7	64.2	60.8	62.1	59.0	66.2	64.6	67.9	67.5	72.7	71.7	67.5	65.4	66.7	65.5	68.1	66.3	62.7	56.3
5	59.7	55.4	53.3	52.3	59.9	56.2	64.3	62.5	62.9	61.1	68.0	66.1	67.7	66.8	71.8	71.3	67.0	66.3	65.3	62.4	68.2	63.4	63.0	61.1
6	63.4	59.9	54.5	50.9	57.2	56.3	63.4	61.6	61.5	56.0	68.3	67.4	69.4	66.9*	**72.8**	71.6	67.1	65.4	62.1	57.4	63.2	61.9	60.8	58.0
7	63.6	62.7	55.4	53.3	57.9	56.6	61.7	57.2	55.6	**54.2**	67.5	65.2	72.0	69.3	72.0	71.7	68.6	67.1	58.9	**54.0**	63.5	57.3	57.8	52.9
8	63.9	57.7	55.1	52.0	60.1	57.8	62.6	57.9	57.4	54.9	64.9	61.8	72.9	71.4	71.9	70.0	68.3	67.8	58.4	56.4	61.9	54.9	53.8	54.7
9	62.3	57.9	51.9	44.8	60.9	60.0	64.4	62.6	62.2	57.2	61.4	60.3	72.4	71.5	69.8	67.4	68.1	67.3	61.8	57.9	60.5	58.1	54.7	52.6
10	62.3	60.0	48.4	**44.5**	60.3	59.3	62.2	61.4	63.0	61.7	63.6	61.1	71.2	69.9	67.1	65.7	67.8	67.0	62.3	61.2	63.0	57.5	52.6	51.2
11	59.9	58.9	50.9	47.3	59.4	57.4	62.6	60.5	65.0	61.6	63.5	62.9	68.8	68.1	66.3	65.2	67.5	66.6	60.9	58.7	65.5	63.6	52.8	50.1
12	59.3	58.5	**62.6**	51.8	57.7	56.6	63.1	62.0	67.7	64.9	66.1	63.2	69.1	67.6	70.1	65.4	**68.7**	67.0	66.4	60.8	67.6	64.8	52.4	**46.7**
13	59.0	56.3	61.9	56.3	56.5	54.9	63.3	61.7*	69.6	67.4	67.0	65.8	70.9	69.0	70.7	69.7	68.3	64.8	67.6	65.0	68.6	67.7	52.9	46.9
14	56.2	51.8	56.1	45.5	56.5	54.7	65.1	63.2	69.6	68.0	67.2	66.2	70.9	69.9	71.5	69.9	64.4	62.2	64.6	60.1	71.2	67.8	54.6	51.9
15	55.8	52.2	49.0*	**44.5**	58.6	56.5	64.7	60.2	69.1	67.3	68.9	66.5	72.3	70.5	70.5	69.1	64.3	61.2	62.5	59.5	**71.8**	69.6	60.1	52.4
16	55.4	52.2	52.0	47.1	58.6	57.1	62.4	59.0	69.7	68.1	72.9	68.8	**73.5**	72.0	69.9	68.8	66.3	64.3	65.4	62.4	69.3	65.1	68.5	61.2
17	59.3	54.9	47.1	46.2	57.7	55.9	62.3	60.6	**70.1**	68.9	**73.5**	70.6	73.4	72.4	68.7	66.1	65.0	64.9	68.9	65.5	67.2	64.7	72.8	68.7
18	60.1	58.4	47.9	45.3	61.6	57.8	62.2	60.3	68.8	65.7	70.1	65.6	72.2	69.9	65.9	64.9	67.2	65.0	71.9	68.7	67.1	66.5	**73.1**	71.8
19	59.8	56.7	58.7	48.3	62.2	61.5	61.5	59.4	66.5	64.6	67.6	67.0	69.3	67.1	66.2	64.7	66.0	62.5	**73.4**	71.9	67.2	66.3	71.7	68.5
20	62.4	59.8	62.1	58.1	**63.2**	61.6	59.4	58.3	66.9	65.8	67.3	66.5	68.7	66.3	66.8	65.6	62.3	60.9	72.9	69.3	66.0	60.8	68.3	67.4
21	62.8	61.2	62.3	60.1	62.5	61.7	61.9	59.2	66.1	65.2	69.8	66.8	69.3	68.1	66.9	64.6	60.8	59.0	68.9	64.8	60.8	56.5	69.2	67.6
22	65.6	61.5	60.9	56.0	62.5*	60.5	61.5	57.8	65.8	63.4	71.1	69.2	69.9	68.4	64.2	58.5	60.7	**58.3**	64.4	63.4	56.4	50.1	69.3	68.4
23	**66.5***	65.5	56.0	53.4	60.1	55.4	59.0	**55.8**	63.4	57.8	70.4	68.6	70.0	68.9	62.6	**56.8**	62.3	60.7	64.1	63.2	50.2	48.5	68.2	65.0
24	65.3	63.4	53.2	52.2	55.5	53.8	62.3	59.2	64.9	63.6	68.5	64.7	68.8	66.5	62.4	59.9	62.2	60.2	67.3	64.3	48.4	**47.1**	64.7	61.2
25	63.3	62.0	54.4	51.9	58.4	55.4	61.6	60.5	67.8	64.7	64.1	**59.9**	66.3	63.7	64.4	59.5	62.3	60.3	67.2	66.0	50.7	47.6	60.9	59.2
26	63.5	61.8	54.6	53.9	60.9	57.8	60.5	58.7	69.2	67.8	63.8	60.2	65.3	**63.3**	67.9	64.6	65.1	62.3	66.2	62.5	52.1	50.6	59.0	57.2
27	65.3	63.4	55.8	54.4	62.3	60.2	60.5	58.0	68.5	66.6	65.8	63.4	65.9	64.9	69.4*	67.3	64.5	61.7	63.8	62.4	52.1	51.1	64.2	57.1
28	65.1	64.3	54.5	51.1	62.1	61.3	63.5	60.1	67.7	67.3	67.5	65.6	67.8	65.4	69.6	68.5*	61.6	59.7	62.3	59.4	53.3	50.6	66.2	64.3
29	65.1	63.5	50.8	49.0	61.1	53.9	64.9	63.2	67.3	65.9	67.2	66.0	69.2	67.3	69.8	68.9	62.6	60.7	63.0	59.4	58.4	53.3	67.7	65.7
30	63.4	56.3			53.0	**46.9**	**66.1**	64.2	67.6	65.1	65.8	65.0	70.1	68.4	68.8	66.6	64.8	62.4	64.0	62.9	59.5	58.5	67.2	53.6
31	56.0	**50.3**			56.2	48.4			68.5*	66.9			72.2	69.5	66.4	64.6			65.2	63.4			54.0	51.6
ittl. Max.	561.48		554.54		558.78		562.80		565.90		567.13		569.70		568.81		565.29		565.33		562.45		562.12	
ittl. Min.	558.61		550.80		556.32		560.30		563.68		564.98		567.97		566.75		563.45		562.68		559.63		558.52	
ifferenz	2.87		3.74		2.46		2.50		2.22		2.15		1.73		2.06		1.84		2.65		2.82		3.60	
bs. Max.	566.5*		562.6		563.2		566.1		570.1		573.5		573.5		572.8		568.7		573.4		571.8		573.1	
bs. Min.	550.3		544.5		546.9		555.8		554.2		559.9		563.3		556.8		558.3		554.0		547.1		546.7	
ifferenz	16.2		18.1		16.3		10.3		15.9		13.6		10.2		16.0		10.4		19.4		24.7		26.4	

nmerkung. Die oben stehenden täglichen Maxima und Minima der Barometerstände sind den Stundenwerten des Sprung-Fuess-Barographen entnommen.

1904. **Übersicht über den täglichen Gang des Luftdrucks.** Säntis.

Abweichungen vom Monatsmittel.

	Mittel 500 +	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Amplitude
Januar	60.03	.14	.18	.14	.01	−.11	−.11	−.06	.05	.14	**.24**	.22	−.01	−.10	**−.20**	−.15	−.18	−.14	−.11	−.02	.03	.07	.18	.15	.10	.44
Februar	52.75	−.16	−.19	−.29	**−.33**	−.32	−.27	−.14	.01	.19	.22	**.33**	.23	.10	.03	−.01	.05	.11	.16	.22	.07	.02	.01	.06	.13	.49
März	57.55	−.02	−.19	−.34	−.39	−.41	**−.42**	−.39	−.25	−.17	−.09	−.02	.05	.03	.01	.02	.03	.10	.25	.36	.42	**.43**	.38	.29	.26	0.85
April	61.56	−.19	−.34	−.40	**−.53**	−.52	−.41	−.29	−.17	−.06	.08	.11	.15	.14	.05	.03	.03	.07	.10	.22	.41	**.45**	.42	.38	.27	0.98
Mai	64.82	−.02	−.18	−.32	**−.40**	−.38	−.30	−.26	−.18	−.12	−.03	.08	.13	.15	.13	.10	.09	.07	.06	.08	.18	.28	**.31**	.30	.16	0.71
Juni	66.10	.00	−.16	−.33	**−.38**	−.37	−.32	−.22	−.13	−.06	.06	.16	.22	.18	.16	.11	.05	.00	−.01	.04	.14	**.29**	.25	.23	.11	0.67
Juli	68.89	−.16	−.34	−.50	**−.56**	−.55	−.44	−.30	−.16	−.03	.10	.17	.21	.21	.22	.20	.15	.12	.07	.11	.21	.37	**.39**	.34	.22	0.95
August	67.80	.06	−.10	−.27	−.35	**−.37**	−.36	−.30	−.19	−.05	.05	.15	.15	.18	.17	.16	.11	.04	.05	.10	.25	**.28**	.20	.12	−.05	0.63
Septbr.	64.42	−.11	−.22	−.33	−.38	**−.42**	−.35	−.27	−.19	−.01	.06	.12	.17	.17	.14	.12	.12	.14	.15	.25	**.30**	.26	.24	.16	.02	0.72
Oktober	64.04	−.04	−.16	−.22	**−.29**	**−.29**	−.27	−.16	.01	.09	.13	**.21**	.11	.00	−.03	−.07	−.09	−.11	.14	.17	.19	**.21**	.16	.09	.03	0.50
Novbr.	61.05	.07	.01	−.13	−.24	**−.25**	−.23	−.18	−.06	.01	.12	.03	.01	−.11	−.14	−.12	−.05	.07	.15	.18	**.22**	.21	.17	.11	−.03	0.47
Dezbr.	60.23	.16	.14	.02	−.10	−.16	−.16	−.08	.06	.23	**.42**	.29	.12	−.14	**−.26**	−.21	−.23	−.18	−.12	−.04	.07	.17	.13	.09	.02	0.68
Mittel	62.44	−.02	−.13	−.25	−.33	**−.35**	−.30	−.22	−.10	.01	.11	.10	.13	.07	.02	.01	.01	.03	.08	.14	.20	**.24**	.22	.18	.07	0.59

Januar 1904. **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	19.9	SW	36	SW	27	SW	23	SW	27	SW	30	SW	30	SW	30	WSW	33	WSW	27	WSW	24	WSW	17	WSW	19
2	17.0	WSW	0	WSW	1	WSW	20	WSW	15	WSW	16	WSW	13	SE	20	SE	18	ESE	22	ESE	20	ESE	26	ESE	29
3	22.8	ESE	10	ESE	9	ESE	18	ESE	18	ESE	12	ESE	10	ESE	10	ESE	6	ESE	7	ESE	16	SSE	25	SSE	36
4	12.7	W	11	W	0	W	9	WNW	13	WNW	7	WNW	5	WNW	14	WNW	11	WNW	20	ESE	19	ESE	28	ESE	18
5	20.6	SSW	22	SW	20	SW	23	SW	23	SW	27	SW	28	SW	21	SW	21	S	13	SSE	10	SSE	20	SSE	22
6	21.1	SSE	14	SSE	19	SE	27	SSE	30	SSE	18	SSE	22	SSE	28	SE	28	SE	23	SE	31	SE	27	SE	29
7	21.3	SE	14	SE	10	SE	18	SE	15	ESE	17	E	13	E	13	E	13	E	16	E	14	E	16	ENE	22
8	34.0	SW	34	SW	31	SW	44	SW	42	SW	54	SW	49	SW	53	SW	44	SW	48	SW	49	SW	41	SW	40
9	22.5	S	35	S	55	S	55	S	50	S	53	S	48	S	36	S	24	S	26	S	23	SW	21	WSW	22
10	5 7	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SE	0	SE	1	ESE	9	ESE	13	ESE	8	ESE	7
11	35.8	SW	16	SW	14	SW	9	SW	3	SW	21	SW	30	SW	30	SW	38	SW	40	SW	36	SW	44	SW	54
12	5 [illegible]	SW	43	SW	58	W SW	55	SW	45	SW	4[illegible]	SW	44	SW	51	SW	51	SW	47	SW	55	SW	43	SW	50
13	65.0	SW	50	SW	50	SW	40	SW	40	SW	48	WSW	46	WSW	57	SW	69	WSW	80	WSW	73	WSW	66	WSW	53
14	64.1	SSW	109	SW	100	SW	100	SSW	80	SSW	77	SSW	64	SSW	59	SSW	60	SW	60	SSW	56	SW	49	SW	52
15	35.4	SW	35	SW	31	SW	31	SW	27	SW	33	SW	32	SW	32	SW	45	WSW	61	SW	50	SW	42	SW	37
16	18.8	SW	17	SW	18	SW	19	SW	17	SW	13	SW	12	SW	11	SW	20	SW	34	SW	31	SW	38	SW	35
17	7.0	NW	10	NW	7	NW	6	NW	15	NW	14	NW	11	WNW	12	WNW	15	W	25	W	21	NW	6	NNW	1
18	5.3	WNW	0	WNW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	3	NW	4	NW	3	NW	0
19	16.6	NW	11	WNW	22	WNW	32	WSW	13	WSW	16	W	21	NW	9	NW	10	NW	2	NW	0	NNE	1	NE	0
20	17.6	NE	6	NE	19	NE	10	NE	7	NE	14	NE	14	NE	5	NE	7	NE	6	ENE	1	E	5	E	11
21	27.9	NE	33	NE	30	ENE	21	E	14	NE	20	NE	19	NE	24	NE	22	NE	18	NE	18	NE	23	ENE	20
22	35.1	NE	36	NE	40	NE	42	NE	45	NNE	42	NE	46	NE	39	NE	40	NE	41	ENE	44	ENE	36	ENE	32
23	22.2	NE	29	NE	21	ENE	17	ENE	24	NE	29	ENE	29	ENE	31	NE	33	NE	35	ENE	18	ENE	10	ESE	17
24	34.0	ESE	41	ESE	39	SE	36	SE	30	SE	26	SSE	28	SE	28	SE	37	SE	30	SE	34	ESE	34	ESE	30
25	20.3	S	35	S	35	S	26	SSE	22	SSE	26	SSE	28	S	31	S	33	S	35	S	29	SSW	28	SSW	24
26	10.7	S	11	S	13	S	12	S	17	S	15	S	20	S	17	S	8	S	7	S	4	S	2	S	1
27	11.1	S	11	S	9	S	9	S	8	S	9	S	14	S	13	S	11	S	14	S	10	ESE	14	E	12
28	20.7	E	13	E	12	E	12	E	14	E	20	E	20	E	19	S	13	SSW	15	SSW	20	SSW	22	SSW	23
29	19.0	SW	18	SW	9	SW	5	SW	11	SW	13	SW	8	SW	15	SW	13	SW	10	SW	10	WNW	24	W	17
30	22.1	WSW	33	SW	32	SW	23	SW	23	SW	21	SW	16	SW	10	SW	13	SW	17	SW	32	SW	35	SW	29
31	20.2	SSW	24	SSW	25	SSW	21	SSW	13	SSW	12	SSW	12	SSW	17	SSW	30	SSW	27	SSW	25	SSW	31	SW	35

Februar.

1	14.2	SE	20	S	25	WSW	24	WSW	2	W	14	W	10	W	9	W	9	W	2	W	5	W	1	NE	8
2	36.5	SW	17	SW	12	SSW	17	SSW	19	SSW	18	S	21	S	2	SSW	26	SSW	16	SSW	15	SSE	8	SW	20
3	57.8	SW	59	SW	52	SW	49	SSW	53	SSW	53	SSW	57	SW	60	SW	60	SW	62	SW	62	SW	61	SW	59
4	45.7	SSW	58	SSW	58	SW	60	SSW	60	SSW	66	SSW	64	SSW	63	SSW	67	SSW	49	SW	41	SW	37	SW	43
5	26.7	SW	35	SSW	31	SSW	28	SSE	34	SE	42	SE	42	S	32	SSE	32	SSE	27	SSE	27	SE	20	SE	12
6	29.8	W	39	W	32	W	30	W	29	W	30	W	23	W	19	W	20	W	14	W	10	W	6	W	4
7	38.4	W	50	W	63	W	69	W	63	W	59	W	51	W	39	W	31	W	30	W	34	W	37	WSW	36
8	46.4	WSW	30	WSW	32	WSW	22	WSW	30	WSW	50	W	56	WSW	84	W	80	W	64	WSW	50	WSW	56	WSW	42
9	51.0	W	90	W	74	W	63	W	49	WSW	51	W	53	WSW	45	W	42	WSW	45	WSW	35	WSW	25	SW	22
10	62.3	SW	84	SW	71	SW	70	WSW	80	WSW	81	WSW	67	WSW	60	WSW	42	WSW	39	SW	31	SW	36	WSW	40
11	59.9	WSW*	70	WSW*	70	WSW*	65	WSW*	65	WSW*	60	WSW*	55	WSW*	50	WSW*	60	WSW*	65	WNW	70	WNW	79	WNW	61
12	31.3	W	30	WNW	22	WNW	26	WNW	34	WNW	33	WNW	28	WNW	10	WNW	10	WNW	11	WNW	13	WNW	13	WNW	13
13	45.5	WSW	52	WSW	56	W	55	W	57	WSW	43	WSW	40	WSW	33	WSW	41	WSW	66	WSW	40	W	46	WSW	36
14	49.9	WSW	44	WSW	35	WSW	33	WSW	38	WSW	41	WSW	42	WSW	36	SW	37	SW	46	SW	54	SW	56	SW	53
15	32.3	W	34	W	35	W	34	W	33	W	34	W	32	W	33	W	49	W	62	W	68	W	61	W	58
16	18.7	WNW	10	WNW	6	WNW	14	W	13	W	4	W	3	W	6	W	16	W	30	W	27	W	23	W	24
17	53.7	WSW	84	W	76	W	62	WSW	58	WSW	50	WSW	40	WSW	50	WSW	51	WSW	61	WSW	64	WSW	62	WSW	69
18	11.6	W	44	W	39	W	34	W	23	W	20	W	12	W	1	W	1	WNW	11	NW	21	NW	3	NW	0
19	2.7	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	1	NW	2	NW	2	NW	0	NW	1	NW	1
20	41.0	NW	0	NW	2	NW	2	NW	0	NW	8	NW	16	W	28	WSW	42	WSW	48	WSW	51	WSW	68	WSW	61
21	50.9	W	22	WSW	28	WSW	32	WSW	35	WSW	41	WSW	41	WSW	35	W	51	W	49	WSW	37	WSW	31	WSW	25
22	44.4	W	84	W	80	W	93	W	62	W	50	W	30	WSW	38	WSW	51	W	57	W	54	WSW	46	WSW	25
23	6.5	W	20	W	18	W	18	W	11	W	7	W	6	WNW	4	WNW	5	NW	14	NW	1	NNW	2	N	4
24	4.4	NNE	7	NNE	7	NNE	5	NNE	1	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NE	7	NE	8	NE	5	NE	5	NE	4
25	0.1	NE	1	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	2	NE	0	NE	0	NE	0
26	16.1	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	14	NE	12	NE	10	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	1
27	25.8	W	28	W	29	W	31	W	23	WNW	26	WNW	23	W	22	W	18	W	23	WSW	29	WSW	34	WSW	28
28	11.0	SW	21	SW	19	SW	21	SW	13	SW	5	SW	1	SW	0	SW	0	SW	0	SW	10	SSW	13	SSW	14
29	14.0	SE	10	SE	11	SSE	20	SSE	23	S	24	SSE	25	SSE	24	SSE	19	S	21	S	23	SSW	17	SSW	9

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Januar.** Säntis.

Tag	12–1^h p	1–2^h	2–3^h	3–4^h	4–5^h	5–6^h	6–7^h	7–8^h	8–9^h	9–10^h	10–11^h	11–12^h	Summe
1	WSW 10	WSW 13	WSW 15	WSW 12	WSW 14	WSW 16	WSW 11	WSW 9	WSW 14	WSW 16	WSW 17	WSW 8	478
2	ESE 25	ESE 15	ESE 10	ESE 12	ESE 10	ESE 13	ESE 17	ESE 26	ESE 27	ESE 20	ESE 18	ESE 15	408
3	S 24	SSW 33	SSW 31	SW 28	SW 24	SW 33	SW 37	WSW 40	WSW 38	WSW 31	WSW 24	W 27	547
4	ESE 15	ESE 15	ESE 20	ESE 25	ESE 28	ESE 1	ESE 0	ESE 0	ESE 2	ESE 16	ESE 13	SE 15	305
5	SSE 30	SSE 18	SE 20	SE 16	SE 21	SE 20	SE 23	SE 26	SSE 19	SSE 22	SSE 18	SSE 12	495
6	SE 30	SE 28	SE 25	SSE 16	SSE 19	SSE 26	SE 20	SE 19	SE 17	SE 1	SE 1	SE 9	507
7	NE 7	NE 16	E 18	SE 20	SE 19	SE 22	SE 20	SE 29	SSW 37	SW 44	SW 50	SW 49	512
8	SW 39	SW 33	SW 24	SW 24	SW 22	SW 22	SW 18	SSW 22	S 20	S 19	S 19	S 25	816
9	SW 11	SW 22	SW 17	SW 10	SW 3	SW 8	SW 10	SW 10	SW 5	SW 2	SW 0	SW 0	546
10	ESE 10	SSE 11	S 11	S 10	S 7	S 0	S 0	S 0	S 2	S 15	S 15	SSW 17	136
11	SW 31	SW 46	SW 42	SW 48	SW 47	SW 46	SW 46	SW 41	SW 38	SW 43	SW 5[illegible]	SW 47	8[illegible]
12	SW 45	SW 34	SW 37	SW 44	SW 60	SW 50	WSW 64	WSW 69	WSW 62	WSW 55	WSW 50	WSW 50	1213
13	WSW 38	SW 43	SSW 40	SSW 38	SSW 66	WSW 74	SW 89	SW 90	SW 89	WSW 103	WSW 108	SW 111	1561
14	SW 63	SSW 60	SSW 72	WSW 48	WSW 70	WSW 62	WSW 68	SW 53	SW 55	SW 42	SW 40	SW 39	1538
15	SW 38	SW 47	SW 40	SW 41	SW 38	SW 36	SW 35	SW 30	SW 26	SW 21	SW 22	SW 20	850
16	SW 26	SW 21	SW 25	SW 19	SW 22	SW 13	NNW 13	NNW 11	NNW 11	NNW 11	NNW 8	NW 6	451
17	WNW 2	NNW 5	NNW 4	NW 2	WNW 6	WNW 2	W 1	NW 0	WNW 1	WNW 1	WNW 0	WNW 0	167
18	NNW 0	NNW 2	NNW 0	NNW 12	NNW 15	NNW 22	NNW 19	N 19	NNW 13	NNW 5	NW 10	NW 1	128
19	NE 1	NE 4	NE 24	NE 29	NE 32	NE 20	NE 18	NE 24	NE 26	NE 31	NE 29	NE 24	399
20	E 3	ENE 15	ENE 20	ENE 19	NE 23	NE 23	NE 38	NE 40	ENE 35	ENE 37	ENE 33	NE 32	423
21	NE 16	NE 21	NE 27	NE 34	NE 43	NE 40	NNE 32	NE 36	NE 34	NE 40	NE 44	NE 41	670
22	ENE 20	ENE 26	NE 23	NE 24	NE 28	NE 36	NE 33	NE 31	NE 38	NE 31	NE 33	NE 37	843
23	ESE 14	ESE 17	ESE 16	E 16	E 15	E 12	E 10	E 16	ESE 24	ESE 27	SE 37	SE 37	534
24	ESE 33	SE 40	SSE 20	SSE 25	SSE 35	SSE 30	SE 37	SSE 41	SSE 49	SSE 42	S 33	S 38	816
25	S 18	S 17	S 13	S 8	S 12	S 17	S 15	S 11	S 9	S 8	S 3	S 3	486
26	S 1	S 1	S 5	S 6	S 8	S 12	S 17	S 17	S 13	S 15	S 19	S 16	257
27	E 11	E 15	E 13	E 7	E 10	E 13	E 14	E 8	E 0	E 12	E 16	E 14	267
28	SSW 21	SSW 23	SSW 23	SSW 21	SW 29	SW 30	SW 26	SW 24	SW 15	SW 26	SW 31	SW 26	498
29	W 9	W 11	W 12	W 11	W 16	WSW 28	SW 31	SW 31	SW 40	SW 46	WSW 38	WSW 31	457
30	SW 21	SW 14	SSW 16	SSW 20	SSW 13	SSW 19	SSW 20	SSW 25	SSW 23	SSW 25	SSW 25	SSW 26	531
31	SW 25	SW 31	SW 26	SW 14	SW 10	S 20	SSE 17	SSE 29	SE 13	SE 13	SE 4	SE 10	484

Februar.

Tag	12–1^h p	1–2^h	2–3^h	3–4^h	4–5^h	5–6^h	6–7^h	7–8^h	8–9^h	9–10^h	10–11^h	11–12^h	Summe
1	NE 1	NE 5	ENE 6	ESE 18	ESE 18	ESE 16	ESE 16	SE 22	S 25	SW 18	SW 25	SW 22	340
2	SW 30	SW 50	SW 53	WSW 60	WSW 49	SW 48	SW 55	SW 65	SW 64	SW 65	SW 64	SW 64	877
3	SSW 66	SW 60	SW 60	SW 60	SW 50	SW 50	SW 48	SW 55	SW 62	SW 65	SW 63	SSW 61	1387
4	SSW 29	SSW 41	SSW 39	SSW 40	SW 30	SW 24	S 25	SSW 32	SSW 36	SSW 44	SSW 46	SSW 44	1096
5	ESE 13	SE 15	SSE 18	S 17	S 18	S 15	S 22	S 26	S 24	WSW 40	WSW 36	W 34	640
6	W 5	W 19	WSW 34	WSW 34	WSW 37	W 35	WSW 37	WSW 43	WSW 46	WSW 54	W 56	W 59	715
7	WSW 29	WSW 34	W 35	WSW 35	WSW 26	WSW 32	WSW 35	WSW 34	WSW 25	WSW 25	WSW 26	WSW 23	921
8	WSW 38	WSW 33	WSW 37	SW 34	WSW 42	WSW 34	SW 30	SW 37	SW 38	SW 55	WNW 40	WNW 100	1114
9	SW 21	SW 29	SW 36	WSW 54	SW 43	SW 42	SSW 48	SSW 55	SSW 67	SSW 75	SSW 75	SSW 86	1225
10	WSW 38	WSW 46	WSW 40	WSW 50	WSW 56	WSW 54	WSW 60	WSW 120	WSW 100	WSW 80	WSW*75	WSW*75	1495
11	W 43	WSW 44	WSW 43	WSW 44	W 76	W 67	W 80	W 67	W 61	W 49	W 51	W 42	1437
12	W 17	W 24	W 20	W 17	W 25	W 31	WSW 44	W 63	W 70	W 73	WSW 67	WSW 57	751
13	SW 21	W 45	W 52	WSW 48	WSW 45	W 74	WSW 58	WSW 45	WSW 36	WSW 34	WSW 33	WSW 36	1092
14	SW 47	SW 52	SW 47	SW 56	SW 52	WSW 82	W 97	W 72	W 58	W 43	W 42	W 34	1197
15	W 44	W 44	W 27	WSW 16	WSW 22	W 26	W 13	W 12	W 17	W 6	W 4	WNW 11	775
16	W 18	W 18	WSW 13	WSW 8	WSW 20	WSW 22	SW 22	WSW 25	SW 18	SW 21	WSW 30	WSW 58	449
17	WSW 68	WSW 65	WSW 70	WSW 57	WSW 55	WSW 64	WSW 27	WSW 25	W 25	W 37	W 32	W 38	1290
18	NW 2	NW 1	WNW 14	WNW 9	WNW 8	WNW 8	WNW 5	WNW 5	WNW 2	WNW 5	WNW 1	WNW 0	278
19	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 4	NW 14	NW 7	NW 9	NW 11	NW 8	NW 3	NW 2	65
20	WSW 51	WSW 73	WSW 68	W 73	W 72	W 64	W 69	WSW 54	W 52	W 38	W 25	W 18	983
21	WSW 34	WSW 54	WSW 59	WSW 65	WSW 77	WSW 78	WSW 79	WSW 71	WSW 73	WSW 67	W 70	W 67	1221
22	W 53	W 46	W 36	W 30	W 38	W 38	W 32	W 24	W 24	W 25	W 25	W 25	1066
23	N 10	NNW 7	NNW 2	N 2	NNW 2	NNE 1	NNE 3	NNE 0	NNE 0	NNE 7	NNE 6	NNE 5	155
24	NE 9	NE 8	NE 4	NE 2	NE 10	NE 5	NE 4	NE 2	NE 4	NE 2	NE 4	NE 2	105
25	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	NE 0	3
26	NE 10	NE 23	NW 30	W 43	W 39	W 32	W 30	W 31	W 29	W 29	W 26	W 27	386
27	WSW 36	WSW 43	WSW 32	WSW 34	WSW 37	WSW 27	WSW 20	SW 14	SW 6	SW 17	SW 18	SW 20	618
28	SSW 6	SSW 5	SSW 6	SSW 10	SSW 14	SSW 15	SSW 14	SSW 13	SSW 17	S 14	SSE 16	SE 16	263
29	SSW 14	SSW 15	SSW 12	SSW 14	SSW 16	SSW 6	SSW 5	SSW 5	SSW 0	SSW 2	SSW 5	SSW 17	337

März 1904. Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	17.6	SSW	16	SSW	24	SE	30	ESE	32	E	32	E	33	E	30	E	31	E	27	E	23	E	16	E	10
2	27.3	E	2	E	5	E	21	S	28	SW	42	SSW	48	SSW	39	SSW	35	SSW	35	SSW	32	SSW	31	S	25
3	30.5	SSE	50	S	33	SSW	40	SSW	30	SSW	33	SW	27	SSW	46	SW	29	SW	42	SW	29	SW	37	SW	36
4	15.6	SW	17	SW	13	SW	14	SW	12	SW	10	SW	3	SW	2	SW	12	SW	14	SE	13	SE	10	SE	13
5	12.0	SSE	16	SE	14	SE	17	SE	19	S	23	W	27	WNW	15	WNW	15	WNW	20	WNW	10	WNW	20	W	12
6	15.2	SW	4	SW	12	SW	17	SW	13	SW	11	SW	9	SW	9	SW	10	SW	11	SW	10	SW	11	SW	9
7	19.0	SW	29	SW	23	SW	21	SW	19	SW	19	SW	15	SW	15	SW	22	SW	23	SW	15	SW	22	WSW	12
8	31.4	SW	20	SW	26	SW	31	SW	30	SW	25	SW	15	SW	30	SW	29	SW	44	SSW	46	SSW	42	SSW	31
9	34.7	SW	20	SW	22	SW	25	SW	25	SW	28	SW	32	SW	30	SSW	31	SW	50	SW	40	SSW	29	SSW	50
10	25.0	SSW	23	S	34	SSW	30	SSE	33	SSW	40	SW	40	SSW	35	SW	35	SW	34	SSW	36	SW	30	SW	17
11	18.3	WSW	21	WSW	20	WSW	16	WSW	13	WSW	11	WSW	11	WSW	6	WSW	9	W	22	WSW	11	SW	10	S	16
12	14.6	W	2	W	0	W	2	W	5	W	5	W	6	ENE	10	ENE	13	ENE	17	ENE	18	ENE	13	ENE	11
13	10.5	E	20	E	19	SSE	20	SE	19	SE	5	SE	6	SE	10	SE	10	SE	4	SE	8	SE	8	SE	6
14	26.1	WSW	20	WSW	23	WSW	24	WSW	20	WSW	28	WSW	32	WSW	30	WSW	30	WSW	30	WSW	22	WSW	26	WSW	15
15	38.3	W	43	W	43	W	43	W	44	W	48	W	54	W	55	W	52	W	48	W	50	W	41	W	34
16	21.4	W	30	W	40	W	44	W	43	W	23	W	16	W	14	W	22	W	18	W	20	W	16	W	32
17	21.1	W	21	W	19	W	25	W	19	WSW	26	SW	29	SW	28	SW	27	SW	30	SSW	29	SSW	28	SSW	28
18	13.2	S	20	S	20	S	23	S	21	S	19	S	17	S	15	S	14	S	11	S	10	S	10	S	9
19	15.5	WNW	10	WNW	8	WNW	10	WNW	10	WNW	9	WNW	7	WNW	10	WNW	15	WNW	26	W	29	W	24	W	21
20	18.7	NW	18	NW	25	NE	30	ENE	28	ENE	34	ENE	30	ENE	36	ENE	39	E	23	ENE	17	ENE	7	ENE	36
21	20.2	E	8	E	9	E	15	E	15	E	11	E	13	E	14	SSE	13	SSE	12	SSE	14	SSE	15	SE	25
22	15.1	S	30	SSW	20	SSW	20	SSW	13	SSW	14	SSW	13	SSW	10	SSW	12	SSW	15	SSW	17	SSW	13	SSW	8
23	10.2	SW	7	WSW	20	WSW	11	WSW	12	WSW	7	WSW	11	WSW	20	WSW	33	WSW	37	SW	34	SW	17	SW	9
24	17.1	WSW	0	WSW	3	WSW	6	W	7	W	4	W	0	NNE	0	N	7	N	9	N	15	NNE	20	NNE	16
25	29.7	SE	36	SSE	41	SE	33	SSE	36	SSE	45	SSE	33	SE	32	SE	37	ESE	17	ENE	25	ENE	24	ENE	19
26	36.5	SE	60	SSE	66	SE	75	SSE	79	SSE	60	SSE	53	SSE	45	SE	42	SE	46	SE	41	ESE	26	ENE	19
27	13.1	SE	20	SE	18	SE	17	SE	19	SE	5	SE	9	SE	11	SE	25	SE	31	E	22	ENE	11	ESE	12
28	11.8	ESE	11	ESE	9	ESE	13	ESE	17	ESE	15	ESE	15	ESE	18	E	13	ENE	24	ENE	19	NE	20	NE	16
29	20.5	NE	1	NE	2	NE	10	NE	14	NE	11	NE	5	SW	9	SW	11	SW	15	SW	20	SW	20	SW	30
30	29.4	SW	30	SW	32	SW	35	SW	32	SW	36	WSW	51	WSW	54	WSW	37	WSW	25	W	38	W	75	W	67
31	4.3	NW	1	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	1	NW	0	NW	4	NW	4	WNW	4	NW	5	NW	10

April.

1	33.1	NW	8	W	12	W	18	W	18	W	22	WSW	27	WSW	30	WSW	30	W	60	W	60	W	60	W	85
2	6.6	W	1	W	0	W	3	W	1	W	1	W	1	W	3	W	10	WNW	21	WNW	19	WSW	14	W	9
3	49.2	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	4	WNW	14	W	33	W	50	W	59	W	54	W	61	W	72
4	32.5	WSW	50	WSW	50	WSW	50	WSW	50	W	54	W	61	WSW	45	WSW	41	W	31	WNW	17	W	34	W	44
5	21.1	W	7	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	WNW	5	WNW	10	WNW	11	W	2	W	20	W	24
6	27.8	SW	23	WSW	25	WSW	22	WSW	22	WSW	17	WSW	20	WSW	17	WSW	30	WSW	37	WSW	39	WSW	31	WSW	30
7	28.3	WSW	4	WSW	5	WSW	4	WSW	9	WSW	10	WSW	15	WSW	23	WSW	41	WSW	44	WSW	31	WSW	33	WSW	38
8	27.0	WSW	15	WSW	14	WSW	8	WSW	1	WSW	5	WSW	0	WSW	4	W	30	W	21	W	36	W	33	W	31
9	23.5	WSW	20	WSW	11	WSW	12	WSW	10	WSW	9	WSW	9	WSW	0	WSW	29	WSW	21	WSW	22	W	35	W	50
10	29.5	WSW	37	WSW	40	WSW	24	WSW	29	WSW	17	WSW	30	WSW	15	W	30	W	33	WSW	34	WSW	35	WSW	33
11	48.5	WSW	20	WSW	23	WSW	24	WSW	24	WSW	26	WSW	28	W	58	W	77	W	80	W	75	W	75	W	64
12	33.5	W	43	W	43	W	46	W	44	W	48	WSW	46	WSW	46	WSW	47	WSW	43	WSW	42	WSW	35	SW	23
13	20.2	WSW	33	WSW	45	WSW	29	WSW	25	SW	18	SW	14	S	15	SSW	15	SW	21	WSW	21	WSW	28	SW	24
14	34.2	SW	21	WSW	25	SW	21	SW	40	WSW	42	WSW	48	WSW	30	WSW	40	WSW	49	WSW	41	WSW	38	WSW	37
15	56.1	S	29	SSW	32	SSW	47	SSW	60	SW	69	SSW	60	SSE	51	ESE	39	ESE	25	SSE	25	SE	30	SSW	48
16	75.8	SSW	90	SSW	90	SSW	92	SSW	78	SSW	80	SSW	69	SSW	63	SSW	61	SSW	67	SSW	80	SSW	91	SSW	87
17	19.2	S	30	SSW	31	S	28	S	20	S	27	SSE	14	E	17	NE	13	ENE	19	ENE	21	ENE	10	S	15
18	11.6	SSW	30	SW	27	SW	16	SW	12	SW	13	SW	1	SW	1	SSE	2	SSE	2	SE	0	SE	2	SE	2
19	14.5	E	17	E	14	E	11	ESE	12	ESE	18	ESE	20	SE	43	SE	43	SSE	43	SE	37	SE	29	ESE	11
20	8.3	SE	13	SE	17	SE	13	ESE	5	SE	1	SE	1	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0	SE	0
21	12.6	W	23	W	22	W	21	W	20	W	17	W	20	W	20	W	21	W	29	W	12	W	13	W	11
22	9.4	W	10	W	9	W	1	W	2	W	0	W	0	W	3	W	10	W	1	NNW	16	NNW	19	NNW	13
23	13.1	N	11	N	12	N	10	N	9	N	10	N	9	N	12	NE	10	NE	7	NE	15	E	10	ESE	6
24	10.3	ESE	30	ESE	20	ESE	30	ESE	23	ESE	8	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	0	ESE	2	ESE	1	ESE	0
25	8.0	NE	15	NE	10	NE	10	NE	10	NE	14	NE	14	NE	9	NE	5	NE	2	NE	0	NE	1	NE	0
26	5.8	NNE	11	NNE	13	NNE	10	NNE	7	NNE	10	NNE	10	NNE	12	NNE	20	NNE	15	NNE	8	NNE	3	NNE	0
27	5.2	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	1	NE	3
28	6.0	NE	6	NE	3	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	11	NE	14	NE	10	NE	10	NE	8	NE	5
29	18.7	NE	34	NE	31	NE	31	NE	29	NE	27	NE	23	NE	24	NE	13	NE	5	NE	0	NE	1	N	3
30	20.4	WSW	23	WSW	23	WSW	27	WSW	27	WSW	27	WSW	25	WSW	28	WSW	20	SW	24	NW	19	WNW	17	SW	21

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **März.** Säntis.

Tag	12–1h p		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h		Summe
1	E	14	E	17	E	10	E	13	E	17	E	20	E	15	E	10	E	2	E	0	E	0	E	0	422
2	S	19	S	20	S	9	S	0	S	3	S	17	S	27	SSE	40	SSE	32	SSE	49	SSE	53	SSE	43	655
3	SW	27	WSW	29	WSW	25	SW	24	SW	21	SW	26	SW	27	SW	32	SW	31	SW	25	SW	17	SW	17	733
4	SSE	15	SSE	13	SSE	18	S	20	SW	21	S	20	S	20	S	20	S	20	S	22	SSW	31	SSW	21	374
5	WSW	8	WSW	7	WSW	6	WSW	3	WSW	6	SW	11	SW	10	SW	15	SW	11	SW	1	SW	1	SW	2	289
6	SW	8	SW	7	SW	11	SW	14	SW	11	SW	18	SW	22	SW	20	SW	29	SW	31	SW	33	SW	36	366
7	SW	8	SW	21	SW	18	SW	19	SW	23	SW	14	SW	15	SW	16	SW	22	SW	24	SW	23	SW	17	455
8	SSW	30	SSW	35	WSW	46	SW	41	SW	30	SW	31	SW	31	SW	27	SSW	29	SSW	27	SSW	30	SW	28	754
9	S	30	SSE	40	S	40	SSW	44	SE	26	SSW	30	SSW	26	S	24	SSW	33	SSW	37	SSW	53	SSW	67	832
10	SSW	12	SW	17	SW	14	SW	12	SW	15	SW	21	SW	18	SW	26	SW	15	SW	18	WSW	29	WSW	16	600
11	SSW	8	SW	25	WSW	36	W	45	W	50	W	40	W	21	W	18	W	11	W	6	W	7	W	7	440
12	E	15	SE	16	E	29	SE	21	SE	17	SE	12	SE	21	SE	20	ESE	20	E	28	E	29	E	21	351
13	SE	4	SSE	8	S	7	SW	11	SW	13	WSW	15	WSW	12	WSW	13	WSW	6	WSW	1	WSW	9	WSW	18	252
14	WSW	13	WSW	18	SW	21	SW	20	SW	19	SW	21	SW	25	SW	25	SW	33	SW	37	SW	45	SW	50	627
15	WSW	32	WSW	28	W	30	W	35	W	37	W	36	W	32	W	29	W	26	W	25	W	25	W	30	920
16	W	17	W	24	W	19	W	16	W	14	W	12	W	11	W	15	W	16	W	20	W	16	W	15	513
17	SSW	28	SW	24	SSW	19	SSW	17	S	17	S	13	S	14	S	15	S	14	S	13	S	11	S	13	507
18	S	4	S	11	WSW	11	W	9	W	11	WNW	10	WNW	20	WNW	13	WNW	13	WNW	15	WNW	2	WNW	8	316
19	W	21	W	22	W	18	WNW	17	NW	9	NW	11	NW	21	NW	19	NW	9	NW	11	NW	17	NW	17	371
20	ENE	13	E	16	E	11	E	14	E	15	E	11	E	8	E	9	E	10	E	10	E	3	E	5	448
21	SE	30	SSE	26	SSE	26	SSE	29	SSE	23	SSE	28	S	30	S	33	S	30	S	23	S	21	S	22	485
22	S	12	S	14	S	27	SSW	21	SSW	11	SSW	20	SSW	20	SSW	7	SW	11	SW	20	SW	7	SW	7	362
23	SW	7	SW	3	WSW	4	WSW	2	WSW	7	WSW	2	WSW	0	WSW	1	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	244
24	NNE	28	NNE	19	NNE	14	ENE	6	E	16	ESE	26	ESE	28	ESE	47	ESE	34	ESE	39	ESE	33	ESE	34	411
25	NE	25	ENE	25	ENE	15	NE	16	NE	24	NE	20	NE	20	ENE	20	E	36	ESE	34	SE	46	SE	54	713
26	ESE	19	E	30	ESE	35	SE	28	SE	21	SE	15	SE	19	SE	19	SE	22	SE	14	SE	19	SE	22	875
27	ESE	7	E	16	E	17	E	14	ESE	5	SE	8	SE	8	SE	8	SE	6	ESE	10	ESE	7	ESE	9	315
28	NE	16	NE	14	NE	9	NE	7	NE	3	NE	1	NE	9	NE	14	NE	11	NE	6	NE	1	NE	1	282
29	SW	30	SW	30	SW	20	SW	26	SW	15	SW	24	SW	26	SW	29	SW	30	SW	39	SW	41	SW	35	493
30	W	23	WNW	24	WNW	14	W	16	W	36	W	23	WNW	17	NW	20	WNW	4	NW	9	NW	6	NW	2	706
31	NW	4	WNW	3	WNW	0	WNW	3	WNW	7	NNW	5	NW	6	NNW	4	NW	8	NW	10	NW	16	NW	9	104

April.

1	WSW	45	W	60	W	60	W	60	W	50	W	37	W	31	W	15	W	2	W	1	W	4	W	0	795
2	W	12	W	19	WSW	16	WSW	11	W	6	W	2	WNW	2	WNW	3	WNW	0	WNW	1	WNW	4	WNW	0	159
3	WSW	62	WSW	65	WSW	67	WSW	60	WSW	70	WSW	73	WSW	77	WSW	78	WSW	75	WSW	77	WSW	70	WSW	60	1181
4	WSW	33	W	33	WNW	37	WNW	20	W	23	W	28	W	35	W	20	W	16	W	5	W	0	W	4	781
5	WSW	5	WSW	16	WSW	27	WSW	32	WSW	41	WSW	50	WSW	50	WSW	41	WSW	47	SW	37	WSW	31	WSW	31	506
6	WSW	30	WSW	50	WSW	51	WSW	49	WSW	44	WSW	39	WSW	23	WSW	14	WSW	10	WSW	8	WSW	19	WSW	17	667
7	WSW	20	WSW	31	WSW	46	WSW	39	WSW	37	WSW	39	WSW	37	WSW	40	WSW	40	WSW	40	WSW	40	WSW	13	679
8	W	36	W	34	WSW	39	WSW	38	WSW	42	WSW	45	WSW	45	W	42	WSW	41	WSW	36	WSW	28	WSW	23	647
9	W	28	W	34	W	24	W	26	W	25	WSW	28	WSW	29	WSW	23	WSW	25	WSW	30	WSW	30	WSW	33	563
10	WSW	30	WSW	47	WSW	38	WSW	35	WSW	28	WSW	25	WSW	26	WSW	24	WSW	27	WSW	20	WSW	25	WSW	25	707
11	WSW	53	W	61	W	52	W	60	W	50	W	50	W	44	W	40	W	43	W	43	W	48	W	46	1164
12	WSW	30	WSW	31	WSW	33	WSW	26	SW	30	WSW	20	SW	20	WSW	24	WSW	24	WSW	21	WSW	20	WSW	18	803
13	SSW	23	SSW	6	SSW	15	SW	10	SSW	17	SSW	13	SW	21	SSW	19	SSW	19	SW	11	SW	25	SSW	18	485
14	WSW	48	WSW	47	WSW	32	SW	27	SW	25	WSW	36	WSW	35	SW	26	SSW	29	SW	30	SW	23	SW	30	820
15	SSW	44	SSW	58	SSW	50	SSW	50	SSW	50	SSW	60	SSW	88	SSW	82	SSW	78	SSW	91	SSW	91	SSW	90	1347
16	SSW	83	SSW	99	SSW	100	SSW	100	SSW	100	SSW	82	SW	68	SSW	53	SSW	47	SSW	52	SSW	49	SSW	39	1820
17	S	8	SSE	22	S	19	SSE	19	SSE	17	SSE	17	SSE	23	SE	13	ESE	6	SSE	21	S	15	SSW	35	460
18	ESE	1	ESE	3	SE	8	SE	14	SE	6	ESE	10	E	20	E	33	ENE	33	ENE	14	ENE	13	ENE	16	279
19	SSE	6	SSE	2	S	0	S	1	S	0	S	0	S	2	ENE	1	NE	11	ENE	16	ENE	10	ESE	1	348
20	SE	0	SW	4	WSW	9	W	10	W	13	W	13	WNW	13	W	17	WSW	11	WSW	12	WSW	21	WSW	27	200
21	W	14	W	17	WSW	19	WSW	8	W	0	W	11	W	4	W	1	W	0	W	0	W	0	W	0	303
22	NNE	5	NNE	11	NNE	9	N	15	N	6	N	12	N	15	N	17	N	12	N	14	N	13	N	12	225
23	SE	4	SE	3	SE	3	ESE	14	E	11	ENE	19	ENE	20	ENE	22	ENE	28	ENE	20	E	26	E	24	315
24	ESE	0	ESE	1	ESE	1	ESE	2	ESE	8	ENE	11	NE	14	NE	20	NE	22	NE	20	NE	19	NE	16	248
25	NE	1	NE	0	NE	0	NE	0	NE	3	NE	4	NE	18	NNE	18	NNE	16	NNE	20	NNE	18	NNE	14	214
26	NNE	0	NE	9	NE	4	NE	0	NE	8	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	140
27	NE	0	NE	11	NE	13	NE	6	NE	13	NE	4	NE	14	NE	16	NE	11	NE	12	NE	12	NE	8	124
28	NE	7	NE	3	NE	1	NE	3	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	13	NE	20	NE	30	144
29	NW	8	WNW	11	WSW	14	WSW	19	W	15	W	20	W	22	W	27	WSW	24	WSW	25	WSW	23	WSW	21	450
30	SW	19	SW	19	SW	13	SW	18	SW	14	SW	20	SW	20	SW	22	SW	16	SW	18	SW	20	SW	10	490

Mai 1904. Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	16.2	SW	9	SW	9	SW	9	SW	2	SW	0	SW	1	SW	5	SW	4	SW	2	SW	6	SW	7	SW	13
2	35.8	WSW	50	WSW	47	WSW	50	WSW	43	WSW	40	WSW	41	WSW	45	WSW	40	WSW	26	WSW	31	WSW	27	SW	20
3	29.4	WSW	37	WSW	34	WSW	38	WSW	31	WSW	30	WSW	30	WSW	29	WSW	34	WSW	33	WSW	26	WSW	34	WSW	54
4	17.7	WSW	19	WSW	17	WSW	10	WSW	0	WSW	16	WSW	19	W	15	WSW	29	SW	35	SW	38	SW	37	SW	21
5	5.0	WSW	5	WSW	6	WSW	2	WSW	4	WSW	4	WSW	1	WSW	3	W	10	NW	14	NW	7	NW	5	NW	9
6	29.4	SW	26	SW	32	SW	32	SW	37	SW	35	SW	37	SW	26	SW	35	SW	35	SW	32	WSW	32	WSW	17
7	19.6	W	13	W	4	W	13	W	15	W	13	W	17	W	11	W	13	W	15	W	16	W	30	W	25
8	23.8	W	19	W	16	W	18	W	16	W	11	W	8	W	4	W	11	WSW	15	SW	27	SW	27	SW	23
9	27.1	SSE	19	SSE	21	SSE	14	SSE	19	SW	24	WSW	26	WSW	21	WSW	29	WSW	27	WSW	23	WSW	30	WSW	46
10	48.5	WSW	23	WSW	24	WSW	19	WSW	17	WSW	20	WSW	70	WSW	80	WSW	70	WSW	70	WSW	75	WSW	73	WSW	54
11	21.0	WSW	30	WSW	27	WSW	24	WSW	29	WSW	28	WSW	22	WSW	18	WNW	29	WNW	23	WNW	28	W	26	W	25
12	10.3	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	14	W	14	W	17	W	21	W	12	W	10
13	9.2	WSW	24	WSW	23	WSW	20	WSW	13	WSW	7	WSW	9	WSW	9	WSW	8	WSW	10	WSW	4	WSW	8	SW	6
14	19.4	SW	0	SW	3	SW	12	SW	10	SW	8	SW	3	SW	10	NW	6	NW	2	NW	0	NW	2	NW	9
15	36.8	WSW	50	W	50	WSW	54	WSW	51	W	42	W	35	WSW	38	WSW	40	WSW	45	WSW	44	WSW	39	WSW	41
16	33.1	WSW	29	WSW	35	WSW	33	WSW	33	WSW	40	WSW	44	WSW	43	WSW	46	WSW	46	WSW	49	WSW	51	WSW	45
17	30.1	WSW	23	SW	27	SW	23	SW	25	SW	26	SW	25	SW	25	WSW	27	W	27	W	24	WSW	14	SW	6
18	57.5	WSW	51	WSW	50	WSW	54	WSW	50	WSW	48	W	53	WSW	52	W	36	WSW	27	W	38	WSW	52	WSW	67
19	43.8	W	49	W	72	W	62	W	62	W	51	W	46	WNW	58	WNW	70	WNW	60	WNW	57	WNW	48	WNW	50
20	35.0	WNW	32	W	48	W	47	W	43	W	46	W	42	W	42	W	40	W	38	W	35	WSW	35	WSW	28
21	30.0	SW	20	SW	29	SW	25	SW	26	WSW	22	WSW	19	WSW	20	W	40	WNW	50	WNW	44	W	54	W	43
22	31.0	WSW	40	WSW	46	WSW	40	WSW	37	WSW	36	WSW	40	WSW	37	WSW	34	WSW	40	WSW	48	WSW	34	WSW	38
23	16.1	WSW	7	WSW	9	W	9	SW	14	SSW	17	WSW	12	WSW	12	WSW	1	WSW	0	WNW	8	W	39	W	45
24	13.0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	NE	0	NE	18	NE	12	ENE	19	ESE	14	ESE	16
25	30.7	WSW	45	WSW	41	WSW	33	WSW	37	WSW	37	WSW	36	WSW	42	WSW	43	WSW	38	WSW	34	WSW	21	WSW	22
26	17.5	WSW	37	W	27	WSW	19	WNW	12	NW	12	NE	12	NE	10	NE	9	NE	12	NE	12	NE	12	NE	6
27	28.9	SSW	31	SSW	24	S	13	SSW	24	SSW	36	SSW	41	SSW	41	SSW	32	S	33	SSE	29	SSW	29	S	23
28	22.7	W	23	WSW	32	WSW	26	WSW	30	WSW	25	W	23	W	27	W	24	W	21	WNW	18	WNW	5	WNW	7
29	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NE	0	NE	0
30	6.9	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ESE	1	SE	20	SE	13	SE	6	SE	0	SSW	12	SW	10	SW	8	SW	7
31	11.6	SSW	19	SW	24	SW	23	SW	27	WSW	31	W	23	W	19	W	10	W	0	W	2	WSW	0	WSW	7

Juni.

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	27.0	SW	17	S	7	S	11	S	9	S	10	S	4	S	16	SSW	14	SSW	10	SW	14	NW	36	WNW	43
2	27.5	WSW	22	WSW	21	WSW	19	WSW	17	WSW	21	WSW	22	W	19	W	51	W	38	W	33	W	37	W	53
3	20.5	WSW	10	WSW	4	WSW	0	WSW	1	WSW	15	WSW	14	WSW	17	SW	10	SE	11	SE	21	SE	15	SE	18
4	15.8	SE	29	SSE	26	S	23	S	24	S	20	S	20	S	15	S	7	S	8	S	2	S	2	S	5
5	22.5	SSE	34	SSE	26	S	25	SSW	15	SW	3	SW	6	SW	15	SW	15	SSW	19	SSE	22	SSW	21	SSW	29
6	22.6	SSW	40	SW	34	SSW	26	SSW	30	SSW	27	S	23	S	13	S	16	S	8	S	9	S	12	S	6
7	10.0	N	17	N	18	N	17	N	15	N	8	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	NW	0
8	22.8	W	26	W	29	W	33	WSW	33	WSW	33	WSW	33	WSW	31	WSW	36	WSW	33	WSW	28	WSW	25	WSW	34
9	23.4	SW	10	SSW	20	SW	20	SW	17	SW	20	SW	24	SW	19	SW	35	WSW	39	WSW	47	WSW	23	SW	6
10	12.7	SW	29	SW	25	SW	17	SW	12	SW	13	SW	17	SW	13	SW	7	WSW	3	WSW	5	SW	11	SW	16
11	15.5	W	9	W	18	W	20	W	16	W	30	WSW	38	WSW	37	WSW	37	WSW	30	SW	18	SW	15	SW	15
12	16.5	SSE	10	SSE	7	SSE	1	SSE	0	SSE	0	SSE	5	SSE	4	SSE	4	E	11	NE	21	NE	12	NE	9
13	20.3	NE	16	NE	20	NE	22	NE	24	NE	15	NE	19	NE	21	NE	23	NE	23	NE	18	NE	15	NE	10
14	6.4	ENE	18	ENE	14	ENE	8	ENE	2	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0	ENE	0
15	38.6	WSW	34	WSW	39	WSW	33	W	36	W	33	W	32	W	36	W	42	WSW	47	W	59	W	56	W	41
16	41.6	NW	26	WNW	51	W	50	W	51	W	63	W	57	W	68	W	59	W	53	W	50	WSW	48	WSW	43
17	26.4	WSW	31	SW	39	SW	44	SW	42	SW	45	WSW	49	WSW	40	WSW	38	SW	28	SW	22	SW	16	SW	17
18	54.5	SW	24	SW	23	SW	27	SW	32	SW	40	WSW	57	WSW	79	WSW	70	WSW	95	WSW	96	WSW	94	WSW	93
19	18.7	NW	14	NW	10	NW	16	NW	9	NW	0	NW	2	NW	8	NW	11	NW	3	NW	0	NW	2	SW	11
20	31.3	WSW	37	WSW	34	WSW	39	WSW	34	WSW	28	WSW	30	WSW	30	WSW	27	WSW	23	SW	18	SW	21	SW	33
21	32.1	WSW	36	WSW	40	WSW	34	WSW	34	WSW	44	W	50	W	43	W	45	W	44	W	43	WSW	27	WSW	18
22	21.8	NW	14	WNW	16	W	25	WSW	26	WSW	31	W	25	W	20	W	18	W	17	WSW	14	WSW	17	SW	19
23	36.2	WSW	40	WSW	39	WSW	37	WSW	39	WSW	41	WSW	40	W	45	W	45	WSW	40	WSW	44	WSW	40	WSW	38
24	33.1	WSW	47	WSW	40	W	50	W	49	W	43	W	48	WSW	50	WSW	48	WSW	42	WSW	32	WSW	26	SW	25
25	49.3	SW	20	SW	30	SW	33	WSW	47	WSW	25	SW	18	SW	23	SW	27	SW	29	SW	27	WSW	27	WSW	37
26	48.8	WSW	71	WSW	70	WSW	62	W	60	W	58	WSW	49	SW	37	SW	44	WSW	38	WSW	36	WSW	48	WSW	79
27	31.7	W	32	W	38	WSW	40	WSW	43	WSW	47	WSW	40	WSW	40	WSW	40	WSW	23	WSW	27	WSW	30	WSW	30
28	25.5	NW	40	NW	30	NW	26	NW	24	NW	13	NW	17	NW	14	NW	14	WNW	26	W	21	SW	17	SW	20
29	19.0	W	25	W	24	W	22	W	22	W	14	W	12	W	2	W	0	W	0	W	0	WSW	0	SW	6
30	10.7	WSW	12	WSW	8	WSW	16	WSW	16	WSW	29	WSW	24	SW	24	SW	21	SW	4	SW	1	SW	3	SW	3

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Mai.** Säntis.

Tag	12–1^h p	1–2^h	2–3^h	3–4^h	4–5^h	5–6^h	6–7^h	7–8^h	8–9^h	9–10^h	10–11^h	11–12^h	Summe
1	SW 10	SW 16	WSW 17	WSW 23	WSW 32	WSW 33	WSW 26	W 26	W 29	W 31	W 39	WSW 41	390
2	WSW 23	SW 26	WSW 24	SW 27	WSW 24	SW 22	WSW 28	WSW 46	WSW 50	WSW 43	WSW 48	WSW 39	860
3	WSW 24	WSW 40	WSW 32	WSW 29	WSW 29	WSW 29	WSW 27	WSW 18	WSW 8	WSW 14	WSW 23	WSW 22	705
4	SW 21	WSW 28	WSW 14	WSW 5	WSW 20	WSW 29	WSW 19	WSW 12	WSW 7	WSW 6	WSW 5	WSW 2	424
5	NW 1	NW 1	NW 4	NW 6	NW 1	NW 0	NW 0	NW 0	SW 5	SW 3	SW 11	SW 19	121
6	WSW 15	SW 18	SW 11	WSW 18	WSW 32	WSW 26	WSW 34	W 47	W 47	W 37	W 28	W 16	705
7	W 19	WSW 11	SSW 13	SSW 14	SW 20	SW 16	SW 11	WSW 26	W 34	W 49	W 45	W 27	470
8	SSW 28	SSW 31	SSW 41	SW 40	WSW 40	SW 30	SSW 30	SW 40	SSW 29	S 22	SSW 22	S 24	572
9	WSW 34	WSW 32	WSW 29	WSW 29	W 34	W 36	W 34	W 26	W 27	WSW 20	WSW 24	WSW 26	650
10	WSW 44	WSW 64	WSW 59	WSW 61	WSW 44	WSW 39	WSW 45	WSW 51	WSW 51	WSW 41	WSW 39	WSW 30	1163
11	WSW 21	WSW 23	WSW 27	WSW 22	W 28	WNW 18	WNW 25	W 17	W 5	W 4	W 3	W 3	505
12	W 7	W 7	W 11	W 9	W 9	W 12	W 19	WSW 23	WSW 19	WSW 11	WSW 14	WSW 19	248
13	SW 6	SW 15	SW 5	SW 4	SW 6	SW 6	SW 9	SW 14	SW 11	SW 4	SW 0	SW 0	221
14	SW 12	SW 13	SW 12	WSW 21	W 24	W 39	WSW 46	WSW 46	WSW 48	WSW 47	WSW 43	WSW 50	466
15	WSW 41	WSW 40	WSW 39	WSW 45	W 16	WNW 30	WNW 20	W 30	W 23	WNW 17	W 23	WSW 30	883
16	WSW 43	WSW 37	W 33	W 30	W 26	W 16	WNW 10	NW 17	NW 22	WNW 18	W 23	WSW 25	794
17	SW 2	SW 8	SW 15	WSW 21	SW 25	WSW 30	WSW 51	WSW 69	WSW 59	WSW 61	WSW 57	WSW 52	722
18	WSW 66	W 67	WSW 60	WSW 42	W 59	W 59	W 80	W 89	W 80	W 83	WSW 68	WSW 50	1381
19	WSW 36	WNW 40	W 42	WNW 27	WNW 31	WNW 29	WNW 20	WNW 30	NNW 40	WNW 23	WNW 22	WNW 25	1050
20	WSW 29	WSW 31	WSW 32	WSW 32	WSW 30	SW 30	SW 24	WSW 33	WSW 36	WSW 29	WSW 32	SW 26	840
21	W 23	WNW 24	W 24	WSW 30	W 34	W 20	W 23	WSW 28	W 32	W 30	W 30	W 31	721
22	WSW 35	WSW 32	WSW 32	WSW 20	WSW 12	WSW 6	WSW 12	WSW 27	WSW 23	WSW 30	WSW 30	WSW 14	743
23	W 39	WSW 41	WSW 33	WSW 22	WSW 22	WSW 19	WSW 13	WSW 16	WSW 9	WSW 0	WSW 0	WSW 0	387
24	SE 15	SE 6	SE 7	SE 9	SE 10	SSE 13	S 20	S 20	SSW 21	SW 35	SW 37	WSW 41	313
25	SW 17	SW 19	SW 21	SW 20	SW 10	SW 21	SW 28	WSW 33	WSW 31	WSW 37	WSW 32	WSW 38	736
26	NE 10	NE 11	NE 7	NE 6	NE 8	E 18	SE 29	SSE 24	SE 30	SE 23	SSE 37	SSW 32	421
27	S 16	S 22	S 14	S 2	S 6	S 6	WNW 23	W 64	W 61	W 56	W 38	WSW 29	693
28	WNW 11	WNW 20	WNW 24	WNW 20	WNW 21	NW 30	NW 28	NW 30	NNW 31	NNW 30	NNW 20	WNW 19	545
29	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	NE 0	NE 0	NE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 0	0
30	SW 13	SW 6	SW 5	SW 9	SW 4	SW 5	SW 1	SW 0	SW 1	SW 7	S 17	SSW 20	165
31	SW 10	SW 12	SW 13	SW 11	SW 4	SW 0	SW 0	SW 2	NE 16	ESE 6	SSW 11	S 8	278

Juni.

Tag	12–1^h p	1–2^h	2–3^h	3–4^h	4–5^h	5–6^h	6–7^h	7–8^h	8–9^h	9–10^h	10–11^h	11–12^h	Summe
1	W 57	W 50	W 50	W 22	W 18	W 50	W 45	W 44	WNW 31	WSW 31	WSW 30	WSW 29	648
2	W 34	W 37	W 36	W 35	WSW 35	WSW 30	WSW 23	WSW 20	WSW 13	WSW 14	WSW 13	WSW 16	659
3	SSE 35	SSE 30	SSW 34	SSW 30	S 36	SSE 30	SSE 26	S 23	S 28	S 25	SE 31	SE 28	492
4	S 7	S 4	S 4	SE 16	NE 24	NE 20	NE 10	NE 17	ESE 20	SSE 26	S 20	SSE 30	379
5	SSW 20	SW 26	SW 26	SW 25	SW 23	SW 20	SW 19	SSW 21	SSW 28	SSW 27	SSW 29	SSW 46	540
6	S 8	SW 18	W 20	W 20	WNW 30	WNW 27	WNW 46	WNW 38	NW 35	N 21	NW 14	NNE 22	543
7	WNW 5	WSW 10	WSW 11	W 13	W 10	WNW 6	WNW 10	WNW 17	W 19	W 21	W 20	W 23	240
8	WSW 17	SW 19	SW 18	SW 17	SW 11	SW 11	SW 15	SW 4	SW 11	NW 20	SW 23	SW 7	547
9	SW 0	SW 3	SW 9	SW 17	SW 21	W 50	WNW 70	W 30	SW 28	SW 21	SW 12	SW 20	561
10	SW 8	SW 9	SW 3	SW 2	SW 0	W 14	NW 23	NW 21	NW 23	NW 21	WNW 14	W 0	306
11	SW 7	SW 4	SW 1	SW 2	E 6	ENE 1	ENE 8	E 6	E 11	SE 15	SE 13	SSE 14	371
12	NNE 7	NNE 24	NNE 31	NE 31	NE 35	NE 30	NE 27	NE 36	NE 27	NE 22	NE 25	NE 17	396
13	NE 11	NE 26	NE 28	NE 21	NE 21	NE 15	NE 19	NE 22	NE 29	NE 25	NE 25	ENE 20	488
14	ENE 0	ENE 0	ENE 0	ENE 1	ENE 2	NE 1	NE 1	NE 4	NE 17	NE 21	NE 29	W 35	153
15	W 27	WSW 21	WSW 43	W 51	W 45	W 50	W 60	WNW 36	WNW 31	WNW 23	WNW 29	WNW 23	927
16	SW 24	SW 27	SW 26	SW 25	SW 27	WSW 32	SW 38	WSW 40	WSW 36	WSW 34	WSW 34	WSW 36	998
17	SW 13	SW 7	SW 9	SW 7	SW 3	SW 5	SSW 24	SW 31	SW 31	SW 29	SW 32	SW 31	933
18	WSW 52	WSW 65	WSW 76	WSW 109	W 85	WNW 28	NW 22	WNW 50	NW 32	NW 25	NW 18	NW 15	1347
19	SW 11	SW 17	WSW 24	SW 24	WSW 28	WSW 36	WSW 36	WSW 39	WSW 37	WSW 34	WSW 38	SW 39	449
20	SW 27	WSW 38	WSW 30	WSW 25	W 35	W 38	WNW 35	WNW 27	WNW 28	W 37	WSW 1	WSW 30	751
21	SW 21	WSW 21	WNW 30	WNW 30	WNW 30	WNW 20	NW 30	NNW 26	NNW 33	NNW 28	NW 24	NNW 19	770
22	SW 13	SW 18	SW 18	SW 17	WSW 21	W 18	W 26	W 17	W 28	W 30	WSW 33	WSW 43	524
23	WSW 38	WSW 40	W 33	WNW 32	WNW 34	WNW 33	WNW 22	WNW 22	WNW 21	W 31	W 35	W 43	869
24	SW 16	SW 19	SW 17	WNW 18	WNW 17	WNW 26	W 28	W 34	WSW 34	SW 38	SW 30	SW 17	794
25	WSW 38	WSW 39	WSW 39	WSW 42	WSW 52	W 90	WSW 100	WSW 90	W 100	WSW 90	WSW 80	WSW 79	1182
26	WSW 82	WSW 77	WSW 63	WSW 51	W 40	W 36	W 26	W 19	W 25	W 30	WNW 35	W 35	1171
27	WSW 30	WSW 38	W 36	WNW 33	WNW 24	WNW 22	WNW 16	WNW 21	WNW 24	NW 29	NW 24	NW 33	760
28	SW 14	SW 24	SW 24	WSW 29	SW 29	SW 36	SW 37	WSW 35	WSW 32	WSW 35	WSW 32	W 24	613
29	SW 20	WSW 20	WSW 25	WSW 30	WSW 29	WSW 29	WSW 25	WSW 32	WSW 33	WSW 35	WSW 32	WSW 18	455
30	SW 0	N 7	N 0	N 0	N 0	NNE 4	NNE 20	NNE 20	NNE 20	NNE 20	NNE 4	NNE 1	257

Juli. 1904. **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	8.2	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	2	NNE	0
2	6.2	NW	0	SW	2	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	2	SW	0	SW	2	SW	3
3	27.9	W	2	W	7	W	2	W	4	WSW	5	S	13	S	11	S	13	SW	13	SW	20	SW	33	SW	26
4	40.2	SW	46	SW	54	SW	50	SW	40	WSW	30	WSW	40	WSW	38	WSW	47	WSW	44	WSW	45	WSW	56	WSW	67
5	29.4	WSW	41	WSW	45	WSW	45	W	37	W	45	W	43	W	47	WSW	45	WSW	38	WSW	40	WSW	30	WSW	30
6	6.3	WSW	20	W	17	NW	15	NW	18	NW	12	NW	13	NW	6	NW	1	NW	0	NW	0	NW	1	NW	0
7	11.1	NNE	19	NE	14	NE	7	NE	8	NE	12	NE	10	NE	5	NE	9	NE	20	NE	9	NE	2	NE	3
8	20.4	NW	14	NW	4	NW	0	NW	0	W	16	WSW	20	W	30	W	29	W	31	WSW	27	WSW	24	SW	39
9	10.1	NW	0	NW	0	NW	10	SW	14	SW	18	SW	22	WSW	19	W	15	W	3	W	0	W	4	W	9
10	7.3	SW	2	SW	2	SW	0	SW	0	SW	7	SW	19	SW	17	WSW	12	NW	8	NW	4	NW	1	NW	1
11	3.7	E	11	E	10	E	8	E	12	E	6	E	3	ENE	0	ENE	0	ENE	1	ENE	0	ENE	4	E	2
12	3.3	NE	0	NE	0	NE	0	NE	9	NNW	15	NNW	14	NNW	8	NNW	0	NNW	0	NNW	0	NNW	1	NNW	0
13	0.4	WNW	0	N	0	NNE	1	NNE	0	NNW	0	NW	0	NW	0	NW	1	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0
14	4.6	NE	3	E	2	E	0	E	0	E	1	E	0	ESE	2	SSE	5	S	0	S	0	SSW	5	SW	2
15	7.3	SW	19	WSW	0	WSW	6	WSW	6	WSW	0	W	0	W	9	W	17	W	4	W	3	W	3	W	9
16	4.9	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	3	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0
17	19.0	NNE	22	NNE	27	NNE	28	NNE	30	NE	30	NE	31	ENE	29	ENE	20	ENE	19	ENE	14	ENE	9	ENE	1
18	17.3	ENE	23	ENE	22	ENE	24	ENE	21	ENE	25	ENE	25	ENE	22	ENE	18	ENE	10	ENE	6	ENE	8	ENE	31
19	28.9	NW	25	NW	28	NW	24	WNW	28	WNW	31	WNW	34	WNW	24	WNW	22	WNW	19	WNW	22	WNW	27	WSW	32
20	31.6	W	31	W	33	W	47	W	43	W	47	W	39	W	31	W	31	W	39	WSW	34	WSW	31	WSW	48
21	26.9	WSW	19	WSW	17	WSW	20	WSW	27	WSW	30	WSW	30	W	20	W	22	W	18	WSW	20	SW	22	SW	28
22	31.3	WSW	38	W	46	WSW	51	W	52	W	50	W	43	W	53	WSW	41	WSW	37	WSW	32	WSW	15	SW	29
23	8.0	W	15	W	21	W	19	W	14	W	15	WNW	12	WNW	1	WNW	0	W	6	W	3	W	6	WSW	4
24	10.2	NW	12	NW	1	NW	3	NW	11	W	16	W	22	W	20	W	4	W	0	W	0	W	1	W	4
25	26.9	W	31	W	30	W	36	WSW	35	W	35	W	28	W	15	W	8	W	6	SW	7	SW	15	SW	21
26	42.3	W	49	W	29	W	23	W	27	W	36	W	38	W	50	W	60	W	68	WNW	51	WNW	59	WNW	79
27	41.9	WSW	33	WSW	30	SW	20	SW	16	SW	17	SW	17	SW	33	WSW	40	WSW	40	WSW	39	WSW	32	WSW	39
28	41.7	WNW	40	WNW	40	WNW	48	W	52	W	50	W	50	W	67	W	68	W	63	W	50	W	52	W	72
29	7.9	NW	21	NNW	16	NNW	23	N	20	NW	20	NNW	21	NW	19	NW	14	NW	3	NW	2	NW	1	NW	1
30	16.7	NW	12	SE	19	SE	14	SE	13	SE	0	SE	0	SE	4	SE	6	SE	8	SE	2	SE	3	SE	14
31	33.2	WSW	41	SW	38	WSW	50	WSW	40	WSW	42	WSW	58	WSW	54	WSW	56	WSW	50	W	40	WSW	47	WSW	43

August.

1	21.5	SW	20	SW	23	SW	21	SW	24	WSW	29	WSW	36	WSW	31	SW	27	SW	13	SW	9	SW	10	SW	20
2	26.1	SW	32	W	34	WNW	40	W	29	WSW	38	WSW	33	SW	22	SW	18	SW	18	SW	23	W	29	WSW	20
3	8.0	NW	17	NW	27	NW	26	NW	27	WNW	23	W	21	W	19	W	15	W	7	W	1	W	0	W	1
4	17.5	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	18	SW	23	SW	21	SW	30	SW	36	SW	30	SW	31
5	17.8	SW	34	SW	28	SW	24	SW	21	SW	17	WSW	18	WSW	12	WSW	3	WSW	0	WSW	1	WSW	6	WSW	14
6	13.3	WNW	17	NW	13	NNW	15	NNW	14	NNW	21	NNW	20	NNW	15	NNW	15	NNW	9	NNW	4	NW	10	W	11
7	38.0	W	31	W	30	W	30	W	30	W	40	W	42	W	48	W	58	W	52	W	43	W	37	W	40
8	52.7	WNW	56	WNW	56	WNW	63	WNW	67	WNW	71	WNW	63	WNW	68	WNW	62	WNW	60	WNW	53	NW	54	NW	51
9	49.9	NW	60	NW	70	NW	76	NW	64	NW	70	NW	54	NW	64	NW	62	NW	60	NW	50	NW	60	NW	64
10	28.6	NW	26	NNW	34	NW	43	NW	32	NNW	30	NW	27	NW	50	NNW	44	NNW	47	NW	50	NW	50	NW	34
11	37.3	NW	23	NW	26	NW	29	NW	33	NW	38	NW	40	NW	36	NW	36	NW	45	NW	35	NW	25	NNW	35
12	49.5	NNW	90	NNW	65	NNW	75	NNW	60	NNW	60	NNW	65	NNW	56	NNW	44	NNW	38	NNW	57	NNW	56	NNW	44
13	30.8	NW	34	NW	37	NW	40	NNW	31	NNW	36	NNW	33	NNW	43	NW	42	NNW	33	NW	22	NW	17	NW	18
14	51.0	NNW	69	NNW	73	NNW	72	NNW	58	NNW	54	NNW	55	NNW	58	NNW	62	NNW	51	NNW	48	NNW	42	NNW	39
15	52.8	NNW	52	NW	50	NW	55	NW	60	NW	54	NW	46	NW	57	NNW	53	NW	50	NNW	50	NNW	60	NNW	60
16	40.5	NW	50	NW	40	NW	40	NW	42	NW	48	NNW	50	NNW	50	NNW	52	NNW	58	NNW	50	NNW	47	NNW	42
17	41.2	NW	44	NW	46	NNW	59	NW	53	NW	57	NW	60	NW	57	NNW	53	NW	46	NW	34	NW	30	WNW	24
18	48.0	NNW	51	NNW	59	NNW	60	NNW	60	NNW	62	NW	48	NW	30	NW	30	NNW	30	NNW	40	NNW	47	NNW	53
19	21.4	NNW	21	NNW	17	NNW	20	NNW	25	NNW	27	NNW	28	NNW	22	NNW	24	NW	24	NW	30	NW	23	NW	27
20	22.7	NW	28	NW	19	NW	33	NW	31	NW	34	NW	40	NW	34	NW	23	NW	30	NW	26	NW	17	NW	10
21	31.9	NW	40	NNW	48	NNW	58	NW	64	NW	54	NW	46	NW	37	NNW	33	NNW	22	NW	18	NW	17	NW	15
22	48.3	NW	45	NNW	54	NNW	46	NNW	43	NNW	37	NW	26	W	26	W	28	W	21	WSW	24	W	26	WSW	49
23	28.8	WSW	63	SW	43	SW	45	SW	29	SW	35	SW	40	SW	34	SW	48	SW	38	SW	35	SW	25	SW	31
24	11.6	WSW	2	WSW	13	WSW	4	WSW	11	WSW	15	WSW	9	WSW	1	WSW	14	WSW	15	WSW	0	W	13	W	28
25	8.6	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	1	WSW	4	WSW	2	W	1	NNW	6	NW	16
26	12.9	NW	3	NW	6	NW	0	NW	1	NW	3	NW	5	NW	4	NW	4	NW	7	NW	3	NW	3	NW	11
27	41.5	W	50	W	30	W	49	WSW	51	WSW	43	WSW	37	SW	43	SW	44	SW	38	SW	45	SW	47	SW	54
28	17.6	W	23	W	19	W	18	WNW	18	WNW	26	WNW	21	W	22	W	21	W	17	W	13	W	12	W	5
29	4.3	NW	12	NNW	14	NNE	9	NNE	2	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0
30	18.8	NNE	19	W	24	SW	31	SW	32	WSW	33	WSW	30	WSW	27	WSW	24	WSW	20	WSW	10	SW	11	SW	13
31	28.7	W	7	SW	11	S	12	S	9	S	4	WSW	25	W	24	WSW	27	SW	30	SW	30	SW	30	WSW	40

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **Juli.** Säntis.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	NNE 0	NNE 5	W 15	WNW 23	WNW 40	NW 40	NW 23	NW 20	NW 14	NW 12	NW 2	NW 0	196
2	SW 2	WSW 21	WSW 6	WSW 8	WSW 3	WSW 5	WNW 10	WNW 15	WNW 18	WNW 23	WNW 20	WNW 10	150
3	SW 23	SW 25	SW 29	WSW 45	WSW 49	WSW 50	WSW 40	WSW 49	WSW 51	WSW 57	WSW 53	SW 50	670
4	WSW 43	WSW 50	WSW 47	WNW 37	WNW 30	WNW 36	WNW 26	WNW 27	WNW 26	WNW 23	WNW 28	WSW 34	964
5	WSW 17	WSW 30	WSW 38	W 25	WSW 23	WNW 13	WNW 6	WNW 6	WNW 12	W 16	WSW 17	WSW 17	706
6	NW 0	NW 1	NW 3	NW 3	NW 1	NW 0	NW 2	NW 1	NW 3	NW 1	NNW 15	N 17	15
7	ENE 8	SE 8	SE 9	SE 10	SE 7	WSW 10	WSW 12	WSW 20	WSW 23	W 17	NW 17	NW 7	266
8	SW 20	SW 20	SW 23	WSW 21	WSW 24	W 25	W 36	W 33	WNW 26	NW 19	NW 8	NW 1	490
9	SW 10	SW 12	SW 13	SW 15	SW 10	SW 8	SW 6	SW 6	SW 3	SW 11	SW 19	SW 15	242
10	NW 3	NW 5	NNW 1	NNW 1	NNW 2	NNW 2	NNW 5	N 10	NNE 20	E 20	E 16	E 18	176
11	ESE 7	SSE 2	S 1	NE 4	NE 2	NE 1	NE 0	NE 0	NE 0	NE 2	NE 8	NE 4	88
12	WNW 4	W 14	W 2	W 1	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	NW 0	NNW 11	79
13	NW 0	NW 1	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 6	NW 0	NW 0	NW 0	NNW 0	NNW 0	9
14	SW 17	SW 12	SW 2	WSW 1	W 2	W 5	W 2	W 0	W 0	W 0	WSW 5	SW 26	110
15	W 10	W 11	W 10	WNW 26	WNW 18	WNW 9	WNW 3	WNW 7	WNW 6	WNW 0	WNW 0	WNW 0	176
16	NW 1	NW 0	NW 2	NW 0	NW 0	NW 6	NW 9	NW 12	NW 17	NW 21	NW 23	NNE 23	117
17	ENE 0	ENE 1	ENE 6	ENE 11	ENE 20	ENE 17	ENE 27	ENE 27	ENE 22	ENE 26	ENE 20	ENE 20	457
18	N 14	N 8	N 15	NW 24	NW 4	NNW 30	NW 17	NW 4	NW 12	NW 17	NW 20	NW 15	415
19	WSW 41	W 45	WSW 38	W 34	WSW 31	W 28	WNW 22	WNW 30	NW 32	NW 21	NW 21	W 35	694
20	WSW 37	WSW 42	WSW 43	WSW 36	WSW 29	WSW 27	WSW 16	WSW 13	WSW 7	WSW 15	WSW 18	WSW 21	758
21	SW 21	SW 25	WSW 34	WSW 33	WSW 35	W 33	WNW 39	WNW 30	W 30	W 27	WSW 33	SW 33	646
22	WSW 11	WSW 24	WSW 27	WSW 33	WSW 12	WSW 2	WSW 4	WSW 29	WSW 28	WSW 30	WSW 36	WSW 29	752
23	WSW 11	SW 16	SW 2	SW 6	SW 4	SW 4	SW 9	SW 7	NW 4	NW 7	NW 4	NW 3	193
24	WSW 1	WSW 7	W 13	NW 25	NW 25	WNW 28	WNW 22	N 1	N 0	N 0	W 4	W 25	245
25	SW 21	SW 18	SW 16	SW 26	SW 32	SW 22	SW 31	WSW 50	WNW 47	WSW 18	WNW 47	WNW 51	646
26	W 25	W 27	W 30	W 37	W 27	W 34	W 42	W 45	WSW 49	W 51	WSW 35	WSW 44	1015
27	WSW 50	W 60	WSW 57	WSW 73	WSW 70	W 44	WNW 33	WNW 53	W 79	W 51	WNW 47	WNW 33	1006
28	WSW 38	WSW 41	W 37	WNW 28	WNW 31	WNW 33	WNW 31	NW 23	WNW 23	WNW 20	NW 18	NW 25	1000
29	NW 0	NW 1	NW 1	NW 1	NW 4	NW 2	NW 0	NW 0	NW 0	NW 0	NW 5	NW 14	189
30	SSE 11	SSW 17	WSW 18	SW 17	WSW 18	WSW 15	WSW 26	WSW 33	WSW 31	WSW 37	SW 43	WSW 41	402
31	WSW 38	WSW 33	SW 26	SW 20	SW 23	SW 17	SW 12	SW 10	SW 3	SW 18	SW 18	SW 19	796

August.

1	SW 17	WSW 19	W 17	WSW 18	W 24	WSW 20	WSW 14	WSW 26	WSW 30	WSW 27	WSW 20	WSW 22	517
2	WSW 30	W 30	NW 47	NW 25	NNW 11	NNW 22	NNW 15	NNW 21	NW 21	NW 24	NW 24	NW 20	626
3	SW 1	SW 5	SW 0	SW 1	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 1	SW 0	SW 0	192
4	SW 19	SW 12	SW 8	SW 11	SW 8	SW 5	WSW 11	WSW 15	SW 30	SW 38	SW 41	SW 34	421
5	WSW 9	WSW 14	WSW 19	WNW 37	WNW 40	NW 40	WNW 27	WNW 13	WNW 3	NW 11	NW 16	WNW 20	427
6	W 11	W 9	W 11	W 13	W 12	W 10	W 3	W 7	W 17	W 20	W 19	W 23	319
7	W 48	WNW 29	WNW 33	WNW 32	WNW 35	WNW 39	WNW 41	NW 30	WNW 30	WNW 40	WNW 33	W 41	912
8	NW 50	NW 58	NW 44	NW 48	NW 42	NNW 35	NNW 35	NNW 37	NNW 28	NW 42	NW 56	NW 67	1266
9	NW 46	NW 50	NW 47	NW 37	NNW 30	NNW 30	NNW 23	NNW 33	NW 40	NW 33	NW 37	NW 37	1197
10	NNW 35	NW 30	NNE 31	NNE 29	NNE 19	NNE 14	N 7	N 17	NNE 8	NNE 5	NW 8	NW 17	687
11	NNW 28	NW 20	NW 14	WNW 14	NW 13	NNW 19	NNW 49	NNW 68	NNW 50	NNW 70	NNW 79	NNW 71	896
12	NNW 43	NNW 37	NW 40	NW 41	NNW 39	NNW 40	NNW 44	NNW 44	NNW 38	NNW 36	NNW 38	NW 39	1189
13	WNW 12	WNW 20	WNW 15	WNW 11	WNW 14	NW 13	NW 25	NW 50	NNW 55	NNW 50	NNW 60	NNW 65	720
14	NNW 35	NW 31	NNW 42	NW 37	NNW 44	NW 36	NW 46	NNW 50	NNW 60	NNW 60	NNW 55	NNW 48	1225
15	WNW 44	WNW 56	NW 50	NW 41	WNW 46	NW 47	NNW 45	NNW 51	NNW 63	NW 69	NW 54	NNW 54	1267
16	NW 33	NW 33	NNW 26	NW 26	NNW 29	NNW 25	NW 39	NW 38	NW 32	NW 33	NW 43	NW 45	971
17	WNW 13	NW 23	NW 23	NNW 27	NNW 32	NW 33	NNW 46	NNW 58	NW 43	NW 38	NW 40	NNW 50	989
18	NNW 43	NNW 47	NNW 50	NNW 60	NNW 72	NNW 72	N 56	N 34	N 39	N 31	N 46	NNW 32	1152
19	NW 18	NW 21	NW 20	WNW 21	NW 16	NW 14	NW 24	NW 21	NW 22	NW 17	NW 15	NW 16	513
20	NW 11	NW 16	NW 17	NW 16	NNW 19	NNW 16	NW 13	NW 17	NW 20	NW 23	NW 22	NW 30	545
21	NW 16	NW 21	NW 25	NW 17	NW 1	WNW 18	WNW 28	WNW 33	WSW 26	NW 28	NNW 50	NNW 50	765
22	WSW 80	WSW 80	WSW 70	WSW 72	WSW 49	SW 65	SW 54	SW 40	SW 52	WSW 58	WSW 60	WSW 55	1160
23	WSW 23	WSW 37	SW 28	WSW 11	WSW 21	WSW 30	WSW 20	WSW 15	WSW 20	WSW 10	WSW 6	WSW 3	690
24	W 19	W 20	W 27	W 21	WSW 33	SW 29	SW 3	SW 0	SW 0	WSW 1	WSW 0	WSW 0	278
25	WNW 14	NW 16	N 13	WNW 17	WNW 17	N 20	N 18	N 13	NNE 13	NNE 19	NW 8	NW 9	207
26	NNW 13	NNW 14	NNW 13	NNW 6	NW 11	W 15	W 22	W 18	W 21	W 31	W 46	W 50	310
27	SW 57	SW 52	WSW 54	WSW 47	WSW 49	WSW 39	WSW 31	WSW 32	WNW 30	WNW 28	W 20	W 25	995
28	W 10	SW 13	SW 13	SW 14	SW 19	WSW 21	WSW 24	SW 20	SW 20	WSW 27	WNW 20	NW 7	423
29	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 1	NNE 15	NNE 17	NNE 3	NNE 12	NNE 18	103
30	SW 21	SW 25	SW 27	SW 16	WSW 14	W 7	W 12	W 14	W 23	W 12	W 3	W 3	451
31	SW 21	WSW 39	WSW 60	WSW 54	WSW 56	WSW 50	W 21	W 29	WSW 30	W 21	NW 19	WSW 40	689

September 1904. **Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.**

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	26.3	WSW	49	WSW	61	SW	76	SW	54	SW	41	SW	40	WSW	29	WSW	21	WSW	15	W	34	WSW	35	W	18
2	3.0	W	10	W	23	W	15	W	6	W	1	W	1	WNW	2	WNW	0	WNW	0	WNW	1	WNW	0	WNW	5
3	7.1	W	0	W	0	W	0	W	0	W	6	W	14	NNE	13	NNE	23	NNE	27	NNE	11	NNE	8	NNE	3
4	10.1	NNW	6	NNW	3	NNW	0	NNW	2	WNW	23	W	17	W	9	NW	9	NNW	16	NNW	9	NNW	0	NNW	5
5	22.2	W	10	W	6	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	WSW	17	SW	20	SW	21
6	42.4	SW	62	SW	58	SW	68	SW	53	SW	50	SW	59	SW	67	SW	61	SW	52	SW	43	SW	32	SSW	28
7	23.5	SW	47	SW	44	SW	52	SW	45	SW	45	SW	34	SW	24	SW	4	SW	0	SW	1	SW	2	SW	1
8	8.9	NW	30	NW	15	NW	21	NW	2	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0	NW	0
9	27.6	SW	34	SW	34	SW	29	SW	26	SW	28	SW	26	SW	30	SW	29	SW	31	SW	30	SW	30	SW	14
10	34.5	SW	32	SW	29	SW	36	SW	38	SW	27	SW	24	SW	27	W	22	W	32	WSW	38	WSW	57	SW	58
11	43.7	SW	37	SW	47	SW	51	SW	41	SW	44	SW	56	WSW	54	WSW	55	WSW	49	WSW	48	WSW	54	WSW	64
12	26.7	SW	48	SW	42	SW	55	SW	43	SW	40	SW	37	SW	40	SW	33	SW	29	SW	12	SW	8	SW	13
13	20.7	SW	31	SW	36	SW	46	SW	38	SW	22	SW	18	SW	11	SW	19	SW	18	SW	18	SW	20	SW	14
14	33.8	SSW	22	SSW	21	SSW	26	SW	23	WSW	37	WSW	43	WSW	55	WSW	42	WSW	53	WSW	40	SW	25	SW	21
15	17.4	SW	35	WSW	42	SW	52	SW	38	SW	34	SW	24	SW	7	SW	10	SW	15	SW	5	SW	5	SW	2
16	9.0	WSW	3	WSW	1	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	10	WSW	1	WSW	2	WSW	11	WSW	5
17	25.3	NNE	25	NNE	17	NNE	21	NNE	25	NNE	30	NE	39	NE	34	NE	38	NE	39	NE	39	NE	35	ENE	27
18	32.9	NE	26	NE	24	ENE	37	NE	35	NE	38	NE	40	NE	37	NE	44	NE	48	NE	44	NE	37	NE	29
19	34.3	NE	40	NE	40	NE	39	NE	35	NE	35	NE	38	NE	43	NE	39	NE	37	NE	35	NE	38	N	27
20	19.8	NE	6	NE	21	NE	32	NE	38	NE	36	NE	33	NE	31	NE	29	ENE	30	NE	21	NE	19	NE	11
21	11.0	E	24	E	19	E	17	E	3	E	5	E	0	E	2	E	9	E	14	E	3	E	4	E	3
22	29.7	SSE	30	SSE	30	SSE	35	SSE	38	SSE	37	SSE	40	SSE	37	S	40	SW	49	SW	46	SW	48	SSW	53
23	9.0	SW	1	SW	0	SW	7	SW	15	SW	15	SW	13	SW	9	SW	6	SW	6	SW	13	SSW	13	S	16
24	22.0	W	19	W	21	W	24	W	23	W	22	W	5	W	0	WSW	2	SSW	15	S	7	S	5	S	21
25	36.2	SSE	42	SSW	45	S	34	SSW	37	SSW	29	SSW	37	SSW	41	SSW	40	SSW	39	S	38	SSW	33	SSW	40
26	6.3	S	28	SSW	28	SSW	8	SW	4	SSW	11	SSW	7	SSW	3	SSW	12	SSW	5	SSW	1	SSW	0	SSW	0
27	7.7	S	2	S	3	S	11	ESE	11	E	11	E	15	ENE	18	NE	20	NE	18	NE	5	NE	6	NE	0
28	16.0	NNE	11	NNE	0	NNW	0	NNW	6	NNW	1	NNW	3	NNW	15	NW	19	NW	16	NW	21	NW	22	NW	20
29	3.6	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	1	SW	1	SW	5	SSW	7	SSW	11
30	5.0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	S	0	SE	0	SSE	4	SE	17	E	18	E	5	E	0

Oktober.

Tag	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	19.6	ENE	20	ENE	20	ENE	23	ENE	13	ENE	19	SE	28	SE	27	SE	31	SE	19	SE	20	SSE	20	SSE	30
2	19.5	SW	30	SW	30	SW	31	SW	30	SW	24	SW	31	SW	27	SW	29	SW	35	SW	27	SW	25	SW	17
3	23.7	SW	22	SW	11	SW	8	SW	14	E	27	E	24	E	25	E	22	E	20	E	21	E	15	E	13
4	23.3	NE	29	NE	36	NE	47	NNE	37	NNE	37	NNE	35	NNE	31	NNE	23	NE	19	NE	19	NE	8	NE	10
5	39.7	SW	52	SW	57	SW	63	SW	61	SW	49	SW	34	SW	25	SW	21	SW	7	SW	20	SW	19	SW	40
6	82.8	SW	37	SW	60	SW	57	WSW	78	WSW	84	WSW	74	SW	70	SW	73	SW	72	WSW	104	WSW	100	WSW	108
7	52.7	WSW	55	SW	47	SW	34	SW	26	SW	13	SW	30	WSW	33	SW	54	SW	75	SW	55	SW	64	SW	66
8	7.3	WSW	40	WSW	23	WSW	17	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	8	WSW	9	WSW	0	WSW	0	WSW	0
9	6.0	SW	0	SW	0	SW	1	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	4	WSW	4	WSW	6	WSW	25	WSW	24
10	8.4	NW	2	NW	2	NW	14	NW	12	NW	5	NW	6	NW	2	NE	18	NE	12	NE	11	NE	26	NE	17
11	12.2	NE	9	NE	6	NE	8	NE	4	NE	5	NE	6	NE	2	NE	21	NE	29	NE	23	NE	22	NE	19
12	13.2	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	0	SSW	9	SSW	18	SSW	10	SSW	6	WSW	8
13	13.5	SW	20	SW	10	SW	1	SW	0	SW	0	SW	0	NE	15	NE	28	NE	28	NE	29	NE	28	NE	16
14	42.3	E	3	E	8	E	37	SSE	50	SSW	49	SSW	51	SSW	58	SW	52	SW	57	SW	69	SW	71	SW	69
15	30.0	SW	24	SW	29	SW	29	SW	26	SW	19	SW	17	SW	22	SW	34	SW	28	SW	27	SW	20	SW	29
16	18.4	SW	30	SW	24	SW	22	SW	24	SW	24	SW	16	SW	20	SW	27	SW	29	SW	44	SW	39	SW	31
17	18.7	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	ESE	1	E	8	E	17	E	23	E	20	SE	20
18	27.3	SW	40	SW	45	SW	44	SW	36	SW	27	SW	25	WSW	25	W	28	WSW	30	WSW	29	SW	26	SW	30
19	11.2	NW	25	NW	21	NNW	23	NNW	25	NNW	15	NNW	16	NNW	6	NNW	4	NNW	5	NNW	8	NNW	1	NNW	2
20	17.2	NE	30	NE	18	NE	18	NE	12	NE	12	NE	21	NE	10	NE	11	NE	7	NE	2	NE	4	NE	0
21	17.0	SW	24	SW	29	SW	30	SW	20	SW	21	SW	22	NW	6	NW	7	NW	7	W	8	W	14	SW	11
22	30.2	SW	28	SW	31	SW	31	SW	27	SW	34	SW	32	SW	31	SW	34	SW	36	SW	33	SW	37	SW	40
23	22.5	SW	33	SW	34	SW	33	SW	29	SW	31	SW	30	SW	21	SSW	10	SSW	4	SSW	0	SSW	0	SSW	2
24	26.1	SW	39	WSW	32	WSW	33	WSW	24	SW	30	SW	27	WSW	27	WSW	29	WSW	26	WSW	24	WSW	22	WSW	22
25	37.5	WSW	27	WSW	27	SW	32	SW	28	SW	30	SW	28	SW	37	SW	43	SW	52	SW	57	WSW	50	WSW	48
26	38.6	W	11	W	13	WSW	28	WSW	26	WSW	29	WSW	27	WSW	30	SW	47	SW	49	SW	51	SW	54	SW	72
27	14.0	SW	10	SW	5	SW	6	SW	7	SW	4	SW	1	WSW	0	W	20	W	24	W	15	W	15	W	13
28	23.9	N	40	N	31	N	39	N	40	N	34	N	27	NNE	38	NE	38	NE	38	NE	38	NE	36	NE	29
29	22.3	NE	17	NE	7	NE	0	NE	2	NE	25	NE	25	NE	30	NE	34	NE	36	NE	36	NE	34	ENE	23
30	36.2	SE	28	SE	32	SE	30	SE	32	SE	30	SE	31	SE	39	SE	31	S	39	SSW	34	SSW	41	S	37
31	20.8	SSE	31	SE	24	SE	24	S	20	S	28	S	34	S	33	S	28	S	32	S	13	SSE	13	SSE	24

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **September.** Säntis.

Tag	12–1h p	1–2h	2–3h	3–4h	4–5h	5–6h	6–7h	7–8h	8–9h	9–10h	10–11h	11–12h	Summe
1	WNW 15	WNW 8	WNW 1	WNW 3	W 23	WSW 33	WSW 10	WSW 15	W 14	W 14	W 13	W 9	631
2	WNW 0	WNW 1	WNW 4	W 4	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	W 0	73
3	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 0	NNE 4	NNE 17	NNW 20	NNW 15	NNW 5	NNW 3	NNW 2	171
4	W 7	WSW 13	SW 15	SW 16	WSW 9	WSW 13	SW 11	WNW 14	W 10	W 10	W 15	W 11	243
5	SW 26	SW 25	SW 28	WSW 34	SW 26	WSW 32	WSW 37	WSW 41	WSW 50	WSW 50	WSW 50	WSW 60	533
6	SSW 11	SSW 20	SSW 25	SSW 21	SSW 20	SSW 34	SW 30	SW 41	SW 45	SW 45	SW 43	SW 49	1017
7	SW 0	SW 3	S 2	S 0	SSW 21	WSW 43	WSW 46	WSW 39	WSW 32	WSW 18	WNW 30	WNW 30	563
8	NW 1	NW 0	NW 1	NW 1	NW 2	NW 7	NW 13	NW 17	W 24	SW 24	SW 27	SW 28	213
9	SW 24	SW 20	SW 13	SW 19	SW 25	SW 19	SW 25	SW 31	SW 33	SW 36	SW 41	SW 35	662
10	SW 42	SW 53	SW 47	SW 29	SW 33	SW 31	SW 33	SW 30	SW 30	SW 25	SW 22	SW 34	829
11	WSW 66	WSW 57	WSW 53	WSW 50	WSW 40	WSW 28	WSW 22	SW 24	WSW 25	WSW 20	SW 29	SW 34	1048
12	SW 8	SW 10	SW 10	SW 11	SW 15	SW 15	SW 17	WSW 17	WSW 30	SW 29	SW 44	SW 35	641
13	SW 17	SW 9	SW 18	SW 12	SSW 14	SSW 15	SSW 22	SSW 29	SW 20	SSW 20	SSW 17	SSW 14	498
14	SW 4	SW 10	SW 5	SW 1	WSW 17	WSW 27	WSW 40	WSW 60	WSW 64	SW 65	WSW 51	SW 58	810
15	SW 1	WSW 6	WSW 7	WSW 19	WSW 20	SW 16	WSW 9	WSW 12	WSW 18	WSW 22	WSW 11	WSW 7	417
16	WSW 4	WNW 8	WNW 1	WNW 9	NNE 22	NNE 19	NNE 19	NNE 17	NNE 23	NNE 19	NNE 21	NNE 22	217
17	ENE 19	NE 21	NE 12	NE 17	NE 20	NE 23	NE 16	NE 18	NE 13	NE 20	NE 30	NE 30	608
18	ENE 16	ENE 17	ENE 22	ENE 16	NE 27	NE 29	NE 26	NE 30	NE 38	NE 40	NE 45	NE 45	790
19	NE 27	NE 20	NE 17	NE 22	NE 29	NE 35	NE 38	NE 42	NE 38	NE 46	NE 36	NE 27	823
20	NE 1	NE 3	NE 6	NE 5	NE 16	NE 24	NE 20	NE 13	NE 20	ENE 22	ENE 20	ENE 18	475
21	E 5	ESE 13	ESE 12	ESE 10	ESE 8	ESE 8	ESE 7	ESE 7	ESE 16	ESE 24	SSE 26	SSE 24	263
22	SW 26	SW 28	SW 22	SW 28	SW 30	SW 16	SW 29	SW 25	SW 18	SW 3	SW 1	SW 3	712
23	SSW 3	S 4	S 13	S 8	W 7	W 2	W 1	W 9	W 7	W 10	W 21	W 16	215
24	SSW 19	SSW 24	S 19	SE 17	S 15	S 35	S 35	S 49	S 46	S 56	SSW 22	S 27	528
25	SSE 30	S 30	SSE 27	SSE 33	SSE 34	SSE 33	SSE 41	SSW 30	SSW 34	SSW 45	SSW 43	SSW 34	869
26	S 0	S 0	S 0	S 0	S 0	S 0	S 0	S 7	S 13	S 8	S 8	S 8	151
27	NE 0	NE 0	NE 1	NE 2	NE 2	NE 2	NE 12	NE 4	NE 6	NE 7	NNE 12	NNE 18	186
28	NW 13	NW 16	NW 8	NW 13	W 36	WSW 40	SW 34	SW 29	SW 27	SW 17	SW 14	SW 2	383
29	S 7	S 9	S 7	S 9	S 1	S 10	S 4	S 6	S 8	S 0	S 0	S 0	86
30	E 0	ENE 1	ENE 4	ENE 5	ENE 6	ENE 3	ENE 4	ENE 9	ENE 11	ENE 9	ENE 12	ENE 13	121

Oktober.

1	S 20	S 20	S 16	S 12	S 11	S 5	S 8	SW 25	SW 25	SW 17	SW 11	SW 30	470
2	SSW 14	SSW 0	SSW 1	SSW 12	SSW 10	SSW 9	SSW 9	SSW 13	S 18	S 13	S 16	SW 18	469
3	E 12	E 11	E 7	E 20	NE 30	NE 47	NE 38	NE 35	NE 38	NE 38	NE 37	NE 35	570
4	NE 3	NE 7	NE 3	NE 2	NE 5	NE 11	NE 13	NE 24	WSW 33	WSW 31	WSW 41	SW 56	560
5	SW 41	SW 36	SW 42	SW 51	SW 44	SW 42	SW 50	SW 43	SW 29	SW 36	SW 60	SW 30	952
6	SW 73	SW 90	SW 70	WSW 89	WSW 101	WSW 102	WSW 108	WSW 90	WSW 98	WSW 92	WSW 88	SW 70	1988
7	SW 60	SW 50	SW 53	SW 56	SW 71	WSW 70	WSW 71	WSW 59	SW 70	SW 50	SW 53	SW 49	1264
8	SW 0	SW 5	SW 8	SW 15	SW 9	SW 20	SW 14	SW 4	SW 0	SW 2	SW 0	SW 1	175
9	WSW 21	WSW 20	WSW 5	WSW 4	NW 10	NW 5	NW 4	NW 3	NW 2	NW 2	NW 2	NW 2	144
10	NE 6	NE 3	NE 0	NE 0	NE 0	NE 10	NE 9	NE 9	NE 13	NE 8	NE 8	NE 8	201
11	NE 15	NE 1	NE 9	NE 8	S 6	SSW 14	SSW 10	SSW 7	SSW 13	SSW 22	SSW 21	SSW 13	293
12	WSW 19	SW 12	SW 24	SW 19	SW 24	SW 24	SW 20	SW 27	SW 21	SW 25	SW 25	SW 26	317
13	E 12	E 12	E 3	E 12	E 23	E 26	E 27	E 13	E 16	E 0	E 0	E 6	325
14	SW 51	SW 54	SW 50	SW 46	SW 41	SW 34	SW 32	SW 29	SW 24	SW 27	SW 24	SW 29	1015
15	SW 25	SW 26	SW 24	SW 26	SW 59	SW 45	SW 42	SW 36	SW 37	SW 30	SW 31	SW 29	720
16	SW 19	SW 26	SW 16	SW 13	SW 16	SW 13	SW 8	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	SW 0	441
17	SW 20	W 24	W 21	WSW 21	SW 29	SW 30	SW 31	SW 35	SW 39	SW 34	SW 46	SW 30	449
18	SSW 25	SW 30	SW 13	SW 21	WSW 23	W 13	WSW 20	W 20	W 23	W 28	WNW 29	NW 25	655
19	NNW 6	NNW 0	NNW 0	NNW 0	NNW 12	NNW 16	NNW 11	NNW 9	NNW 10	NNW 10	NNW 21	N 23	269
20	NNE 1	NNE 8	NNE 11	NW 7	NW 11	W 22	SW 29	SW 33	SW 37	SW 33	SW 39	SW 37	413
21	SW 24	SW 17	SW 13	SW 12	SW 20	SW 18	SW 12	SW 13	SW 14	SW 21	SW 20	SW 26	409
22	SW 35	SW 29	SW 30	SW 23	SW 20	SW 23	SW 25	SW 35	SW 29	SW 28	SW 20	SW 33	724
23	S 9	SE 3	SE 0	SE 16	SSE 15	SSE 19	SSW 21	SW 40	SW 39	SW 41	SW 59	SW 50	539
24	WSW 26	SW 10	SW 24	SW 25	SW 21	WSW 29	WSW 28	WSW 30	WSW 23	WSW 27	WSW 23	WSW 26	627
25	WSW 54	WSW 48	WSW 56	WSW 60	WSW 50	WSW 36	WSW 21	WSW 23	WSW 27	W 30	W 22	W 14	900
26	SW 67	SW 50	SW 50	SW 50	SW 28	SW 50	SW 33	SW 30	SW 34	SW 27	SW 25	SW 16	927
27	W 8	W 8	W 8	W 6	W 20	W 20	WNW 20	WNW 27	WNW 20	N 24	N 26	N 30	337
28	NE 32	NE 30	NE 25	NE 5	NE 1	NE 0	NE 2	NE 6	NE 8	NE 11	NE 12	NE 14	574
29	ENE 22	NE 20	ENE 16	NE 20	ENE 24	ENE 24	NE 21	NE 22	NE 26	ENE 18	ESE 22	ESE 30	534
30	SSE 51	SSE 29	SSE 41	SSE 24	SE 41	SE 39	SSE 38	SE 53	SE 39	SE 35	SE 31	SSE 25	868
31	SSE 23	SSE 19	SSE 19	SSE 18	SSE 11	SSE 10	SSE 15	SE 17	SE 20	SE 19	SE 8	SE 17	500

November 1904. Stündliche Aufzeichnungen des Anemometers.

	Mittel	0–1h a		1–2h		2–3h		3–4h		4–5h		5–6h		6–7h		7–8h		8–9h		9–10h		10–11h		11–12h	
1	13.0	SE	19	SE	16	SE	17	SE	12	SE	12	SE	16	SE	2	SE	7	SE	11	SE	12	SE	5	SE	5
2	21.7	SE	20	SE	22	SE	23	SE	26	SE	29	SE	27	SE	25	SE	27	SE	25	NE	23	NE	15	NE	8
3	23.3	NE	29	NE	33	NE	30	NE	32	NE	38	NE	33	NE	37	NE	42	NE	40	NE	29	NE	24	NE	16
4	13.9	N	13	N	15	N	18	N	16	N	23	N	28	N	17	N	3	N	0	N	7	N	10	N	8
5	34.6	NE	13	NE	12	NE	16	NE	15	NE	14	NE	9	NE	18	NE	23	SW	29	SW	21	SW	21	SW	29
6	51.0	SW	70	SW	74	SW	76	SW	85	SW	85	SW	89	SW	71	SW	62	SW	58	SW	59	SW	51	SW	45
7	31.5	WSW	36	WSW	34	SW	33	SW	29	SW	27	SW	29	SW	31	SW	37	SW	31	SW	20	SW	19	SW	14
8	40.9	SW	13	SW	6	SW	39	SW	72	SW	71	SW	62	SSW	77	WSW	80	WSW	69	SW	46	WSW	40	SW	40
9	54.8	SW	23	SW	30	SW	29	SW	36	SW	38	SW	32	SW	32	SW	48	WSW	64	WSW	66	WSW	80	WSW	90
10	27.4	SW	34	SW	36	SW	33	SW	34	SW	28	SW	24	SW	23	SW	47	SW	43	SW	40	SW	36	SW	27
11	15.5	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	W	19	W	21	W	26	W	35	W	27
12	29.3	SW	18	SW	22	SW	20	SW	20	SW	30	SW	36	SW	44	SW	56	SW	61	SW	53	SW	35	SW	25
13	22.0	SW	13	SW	11	SW	13	SW	12	SW	13	SW	11	SW	14	SW	16	WSW	36	WSW	29	WSW	29	WSW	36
14	29.4	NW	13	NW	14	NW	22	NW	29	NW	36	NE	47	NE	40	NE	38	NE	39	NE	41	NE	31	NE	19
15	28.3	NE	35	NE	30	NE	30	NE	36	NE	31	NE	28	NE	23	NE	30	NE	32	NE	33	NNE	35	NNE	18
16	26.5	N	18	N	22	N	34	N	36	N	29	N	31	N	33	N	37	N	35	NNW	28	NW	27	NNW	24
17	38.2	WNW	37	NW	37	NW	34	NNW	35	NNW	34	N	40	NNE	36	NNE	36	NE	47	NE	47	NE	43	NE	37
18	23.6	NE	35	NE	28	NE	34	NE	31	NE	33	NE	33	NE	30	NE	29	NE	26	NE	28	NE	19	NE	21
19	27.5	NE	11	NE	13	NE	17	NE	10	NE	10	NE	12	NE	8	NE	10	NW	17	NW	14	WSW	27	SW	32
20	48.2	SW	45	SW	51	SW	54	SW	50	SW	50	SW	40	SW	40	SW	41	SW	47	SW	52	SW	50	SW	40
21	28.4	SW	62	SW	49	SW	41	SW	41	WSW	41	WSW	32	WSW	28	SW	19	SW	26	SW	2	SW	13	SW	29
22	31.1	SW	19	SW	19	SW	15	SW	17	SW	15	SW	12	SW	17	SW	21	SW	25	SW	46	SSW	39	SSW	38
23	4.9	WSW	23	WSW	18	WSW	7	WSW	5	WSW	2	WSW	0	WSW	0	WSW	3	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0
24	1.1	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	WSW	2	WSW	1	WSW	0	WSW	0	WSW	0
25	0.1	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0
26	0.0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0
27	2.0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	NW	0	NW	0	NW	0	WNW	0
28	16.5	WSW	0	WSW	0	WSW	6	WSW	22	WSW	33	WSW	40	WSW	30	WSW	36	WSW	28	WSW	24	WSW	21	WSW	13
29	12.8	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	1	WSW	0
30	30.9	W	19	W	0	W	9	W	3	W	1	W	1	W	0	W	0	WSW	13	WSW	35	SW	44	SW	41

Dezember.

1	22.8	SW	55	SW	47	SW	46	SW	49	SW	48	SW	38	SW	35	SW	41	SW	29	SW	19	SW	8	SW	11
2	29.8	SW	0	SW	0	SW	0	SW	24	SE	19	ESE	26	SSE	29	S	28	S	32	SSW	24	SSW	29	SSW	44
3	28.0	S	22	S	32	S	32	S	40	S	41	S	35	S	30	S	30	S	33	S	34	S	38	S	34
4	21.8	S	15	S	29	S	26	S	23	S	27	S	25	SSW	16	SSW	19	SSW	17	SSW	10	SSW	0	SSW	10
5	55.2	SW	44	SW	42	SW	41	SW	47	SW	50	SW	53	SW	52	SW	51	SW	59	SW	52	SW	58	SW	62
6	48.5	SW	45	WSW	48	SW	44	SW	40	SW	55	SW	52	SW	33	SW	35	SW	25	SW	24	SW	23	SW	22
7	68.7	SW	89	SW	100	SW	100	SW	100	SW	100	SW	100	SW	100	SW	95	SW	91	SW	71	SW	53	SW	31
8	21.9	SW	50	WSW	40	W	31	WSW	27	W	20	W	6	W	10	W	9	W	5	W	7	W	10	W	12
9	20.1	SW	25	SW	25	SW	25	SW	20	SW	13	SW	0	SW	0	SW	7	SW	1	SW	0	SW	0	S	9
10	29.8	SSE	23	SSE	22	SSE	21	SSE	24	S	26	SSW	37	SSW	48	SSW	43	S	39	SSW	40	SSW	31	SSE	28
11	14.5	SSW	7	SSW	0	SW	7	W	16	W	16	W	7	W	14	W	21	W	28	W	31	W	30	W	23
12	22.7	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	W	0	WSW	14	SW	27	SW	29	SSW	27	SW	36
13	17.3	SSW	35	SSW	18	SSW	12	SSW	9	SSW	10	S	2	SSW	9	WSW	25	WSW	22	WSW	13	WSW	31	WSW	37
14	12.9	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	3	W	0	W	0	W	0	W	2
15	26.3	WSW	50	WSW	52	WSW	58	WSW	52	WSW	62	WSW	50	WSW	46	WSW	40	WSW	42	WSW	34	WSW	24	WSW	23
16	13.4	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	4	SW	10	SW	10	SW	14	SW	20
17	16.8	W	0	W	0	W	0	W	6	W	11	W	9	N	3	N	8	N	14	N	18	NE	18	NNE	17
18	15.5	NNE	18	NNE	20	NNE	16	NNE	9	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0
19	12.4	WSW	0	WSW	6	WSW	20	WSW	16	WSW	26	WSW	22	WSW	20	WSW	21	WSW	14	WSW	19	WSW	10	WSW	8
20	20.5	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	NW	0	NW	1	NW	3	NNW	38	NNE	32	NE	29
21	11.3	NNE	33	NE	34	NE	34	NE	22	NE	23	NE	17	NE	19	NE	18	NE	18	NE	18	NE	12	NE	0
22	9.7	NE	0	NE	3	NE	8	NE	15	NE	13	NE	14	NE	10	NE	10	NE	9	NE	8	NE	10	NE	10
23	13.8	NE	13	NE	15	NE	14	NE	15	NE	14	NE	19	NE	15	NE	20	NE	20	NE	18	NE	17	NE	16
24	3.9	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	0	NE	12	NE	19	NE	12	NE	5	NE	0
25	1.5	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	N	5	N	7
26	24.0	NW	0	NW	0	NW	0	WNW	19	WNW	25	WNW	26	WNW	23	WNW	20	WNW	24	WNW	23	WNW	15	WNW	21
27	13.4	W	34	W	30	W	25	W	15	W	0	W	0	W	0	W	0	WNW	0	NW	8	NNE	25	NNE	13
28	23.1	NNE	13	NNE	6	NNE	0	NNE	0	NNE	0	NNE	0	N	0	NW	13	W	30	WSW	34	WSW	26	WSW	23
29	33.2	W	30	WSW	36	WSW	37	WSW	41	WSW	46	SW	60	SW	51	SW	36	SW	30	WSW	20	W	21	W	10
30	35.8	SW	28	SW	21	SW	14	SW	9	SW	7	SW	50	SW	34	SW	41	SW	55	SW	46	WSW	49	WSW	45
31	10.0	WSW	3	WSW	1	WSW	1	WSW	2	WSW	1	WSW	1	WSW	0	WSW	11	WNW	19	WNW	11	WNW	10	W	11

Windrichtung und Geschwindigkeit (Kilometer pro Stunde). **November.** Säntis.

Tag	12–1^h p		1–2^h		2–3^h		3–4^h		4–5^h		5–6^h		6–7^h		7–8^h		8–9^h		9–10^h		10–11^h		11–12^h		Summe
1	SE	17	SE	7	SE	13	SE	10	SE	11	SE	14	SE	13	SE	15	SE	20	SE	21	SE	21	SE	23	312
2	NE	5	NE	10	NE	12	NE	16	NE	22	NE	17	NE	20	NE	24	NE	26	NE	30	NE	30	NE	38	520
3	NE	11	NE	13	NE	14	NE	9	NE	12	NE	11	NE	15	N	19	N	20	N	19	N	19	N	14	559
4	N	10	N	7	N	9	N	9	N	17	N	21	N	17	N	20	NNE	24	NE	14	NE	15	NE	12	333
5	SW	26	SW	35	SW	39	SW	44	SW	56	SW	60	SW	60	SW	60	SW	59	SW	52	SW	59	SW	60	830
6	SW	54	SW	53	SW	58	WSW	45	WSW	34	WSW	29	WSW	17	WSW	15	WSW	20	WSW	20	WSW	25	WSW	29	1224
7	SW	13	SSW	27	SSW	21	SSW	25	SSW	25	SSW	25	SW	49	SW	44	SW	49	SW	58	SW	49	SW	31	756
8	SW	35	SW	41	SW	39	SW	30	SW	30	SW	31	SW	33	SW	32	SW	25	SW	28	SW	21	SW	32	983
9	SW	85	SW	85	SW	70	SW	80	SW	69	SW	61	SW	60	SW	60	SW	50	SW	47	SW	45	SW	36	1316
10	SW	25	SW	46	SW	46	SW	24	WSW	32	WSW	24	WSW	24	WSW	16	WSW	10	WSW	6	WSW	0	WSW	0	658
11	WSW	26	WSW	26	WSW	15	WSW	19	WSW	14	WSW	21	SW	25	SW	19	SW	21	SW	20	SW	20	SW	19	373
12	SW	17	SW	34	SW	35	SW	24	WSW	30	WSW	23	WSW	31	SW	26	SW	20	SW	20	SW	11	SW	12	703
13	WSW	23	WSW	30	WSW	30	WSW	26	WSW	34	WSW	30	NW	27	NW	23	NW	20	NW	17	NW	13	NW	21	527
14	NE	22	NE	28	NE	27	NE	30	NE	28	NE	28	NE	28	NE	28	NE	29	NE	28	NE	29	NE	32	706
15	NE	35	NNE	28	NNE	29	N	28	N	28	N	33	N	26	N	26	N	24	N	22	N	19	N	20	679
16	NNW	19	NNW	15	NW	13	WNW	24	WNW	29	WNW	19	WNW	21	WNW	25	WNW	28	WNW	29	WNW	30	WNW	31	637
17	NE	31	NE	43	NE	36	NE	30	NE	36	NE	35	NE	39	NE	37	NE	39	NE	43	NE	44	NE	40	916
18	NE	20	NE	18	NE	19	NE	18	NE	15	NE	20	NE	22	NE	26	NE	18	NE	15	NE	16	NE	12	566
19	SW	36	SW	30	SW	31	WSW	43	SW	40	SW	34	SW	42	SW	44	SW	49	SW	44	SW	46	SW	41	661
20	SW	40	SW	36	SW	29	SW	35	SW	20	SW	27	SW	34	SW	49	SW	75	SW	85	SW	82	SW	86	1158
21	SW	39	SW	50	SW	30	SW	23	SW	21	SW	19	SW	24	SW	22	SW	16	SW	16	SW	19	SW	20	682
22	SSW	38	SSW	42	SSW	40	SSW	51	SSW	46	SSW	43	SSW	30	SSW	28	SW	34	WSW	35	WSW	40	WSW	36	746
23	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	1	WSW	0	WSW	0	WSW	12	WSW	15	WSW	13	WSW	15	W	3	117
24	WSW	8	WSW	10	WSW	2	WSW	1	WSW	1	WSW	2	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	27
25	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WNW	0	WNW	2	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	2
26	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	1	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	WNW	0	1
27	WNW	0	WSW	1	WSW	0	WSW	1	WSW	10	WSW	0	WSW	8	WSW	18	WSW	5	WSW	4	WSW	0	WSW	0	47
28	WSW	10	WSW	28	WSW	24	WSW	19	WSW	21	WSW	16	WSW	16	WSW	10	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	397
29	WSW	0	WSW	17	WSW	36	WSW	30	WSW	39	WSW	25	WSW	20	WSW	18	NW	33	W	35	W	28	W	26	308
30	SW	50	SW	60	SW	53	SW	46	SW	46	SW	40	SW	38	SW	50	SW	51	SW	50	WSW	40	SW	51	741

Dezember.

1	SW	6	SW	19	SW	17	SW	15	SW	24	SW	21	SW	15	SW	3	SW	0	SW	0	SW	0	SW	1	547
2	SSW	44	SSW	49	SSW	40	SSW	40	S	33	S	38	S	40	S	43	S	36	S	34	S	35	S	29	716
3	S	22	S	34	S	35	S	26	S	24	S	20	S	21	S	19	S	15	S	19	S	22	S	14	672
4	SSW	8	SSW	10	SW	15	SW	20	SW	24	SW	21	SW	25	SW	27	SW	35	SW	38	SW	41	SW	42	523
5	SW	52	SW	66	SW	61	SW	62	SW	62	SW	62	SW	63	SW	62	SW	52	SW	62	SW	64	SW	47	1324
6	SW	24	SW	28	SW	44	SW	58	SW	73	SW	67	SSW	75	SW	78	SW	61	SW	69	SW	60	SW	81	1164
7	SW	32	SSW	57	SSW	46	SSW	49	SSW	57	SSW	58	SSW	58	SSW	52	SSW	51	SSW	59	SSW	40	SW	59	1648
8	W	11	W	13	WSW	17	SW	29	SW	45	WSW	34	SW	35	SW	30	WSW	21	WSW	26	WSW	14	WSW	24	520
9	SW	30	SW	53	SW	51	SW	46	SW	43	SW	27	SW	17	SW	3	SSE	20	SSE	23	SSE	26	SSE	18	482
10	SSE	16	SSE	25	S	36	SSE	28	S	43	SSW	38	SSW	29	SSW	35	S	34	SSW	22	SSW	9	SSW	19	716
11	W	10	W	22	W	25	W	15	W	19	W	18	W	17	W	12	W	9	W	0	W	0	W	0	347
12	SW	34	SW	33	SSW	22	S	23	S	30	SSW	37	SSW	34	SSW	34	SSW	31	SSW	46	SSW	43	SSW	45	545
13	SW	32	SW	44	SW	43	SW	25	SW	19	SW	19	SW	10	SW	0	SW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	415
14	WSW	6	SE	8	SE	16	SE	3	SE	11	SE	23	SW	29	SW	30	SW	39	SW	42	SW	47	SW	51	310
15	SW	3	WSW	25	WSW	29	SW	15	SW	5	SW	16	SW	6	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	SW	0	632
16	SW	28	SW	30	SW	32	SW	28	SW	28	SW	29	SW	30	SW	29	SW	21	W	8	W	0	W	0	321
17	N	18	NNE	25	NNE	26	NNE	29	NNE	26	NNE	22	NNE	26	NNE	26	NNE	28	NNE	25	NNE	26	NNE	23	404
18	NNW	20	NW	25	SW	27	SW	38	WSW	47	WSW	43	WSW	41	WSW	25	WSW	19	WSW	22	WSW	2	WSW	0	372
19	WSW	3	WSW	11	WSW	13	WSW	18	WSW	22	WSW	25	WSW	18	WSW	6	WSW	0	WSW	0	WSW	0	WSW	0	298
20	NE	31	NE	30	NE	30	NE	27	NE	32	NE	34	NE	37	NE	35	NE	35	NE	30	NE	34	NE	33	491
21	NE	0	NE	0	NE	1	NE	0	NE	6	NE	6	NE	0	NE	1	NE	2	NE	4	NE	0	NE	3	271
22	NE	5	NE	0	NE	0	NE	1	NE	7	NE	11	NE	14	NE	15	NE	17	NE	18	NE	15	NE	20	233
23	NE	10	NE	14	NE	14	NE	18	NE	18	NE	21	NE	20	NE	19	NE	1	NE	0	NE	0	NE	0	331
24	NE	0	NE	0	NE	0	NE	10	NNE	11	N	16	N	9	N	0	N	0	N	0	N	0	N	0	94
25	N	1	N	0	N	0	N	0	N	2	N	10	N	9	N	1	NNW	0	NW	0	NW	0	NW	0	35
26	W	27	W	32	W	31	W	30	W	24	W	25	W	25	W	28	W	32	W	36	W	34	W	36	576
27	NNE	6	NNE	5	NNE	1	NNE	1	NNE	5	NNE	16	NNE	20	NNE	30	NNE	26	NNE	24	NNE	19	NNE	19	322
28	SW	24	SW	33	SW	40	SW	47	SW	50	SW	37	WSW	36	W	40	W	39	W	24	W	27	W	33	555
29	W	16	W	11	W	18	W	26	W	31	W	34	W	42	WSW	41	WSW	50	SW	41	WSW	38	WSW	32	798
30	SW	40	SW	41	SW	44	SW	47	WSW	58	WSW	60	WSW	50	SW	47	SW	32	WSW	21	WSW	13	WSW	7	859
31	WSW	6	WSW	6	WSW	6	W	6	NNW	28	NNW	40	NNW	35	NNW	20	N	10	N	9	N	3	N	1	241

1904. **Häufigkeit der 16 Windrichtungen** (in Stunden). Säntis.

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Calmen	Summ
Januar	1	3	71	21	35	57	48	34	79	49	196	55	13	16	18	15	33	74
Februar	3	9	28	1	—	5	10	12	16	60	84	173	179	35	23	4	54	69
März	3	5	26	26	54	27	60	31	55	60	172	64	84	30	26	2	19	74
April	17	19	66	16	10	25	19	14	12	53	45	201	124	17	3	3	76	72
Mai	—	—	15	1	1	4	11	8	15	23	118	292	133	41	19	4	59	74
Juni	7	11	45	9	4	1	10	17	33	20	140	190	113	45	37	4	34	72
Juli	8	10	21	32	12	2	13	3	4	2	88	147	120	64	89	15	114	74
August	11	17	—	—	—	—	—	—	3	—	86	93	85	52	204	152	41	74
September	1	24	91	23	16	10	2	17	38	49	193	78	43	16	21	15	83	72
Oktober	10	9	101	11	29	3	29	21	21	28	280	78	26	4	23	18	53	74
November	43	7	125	—	—	—	33	—	—	16	218	106	14	12	18	6	122	72
Dezember	18	35	78	—	—	1	6	13	49	52	179	88	68	12	5	6	134	74
Summe	122	149	667	140	161	135	241	170	325	412	1799	1565	1002	344	486	244	822	878
id. in %	1.4	1.7	7.6	1.6	1.8	1.5	2.8	1.9	3.7	4.7	20.5	17.8	11.4	3.9	5.5	2.8	9.4	100.

Mittlere Windgeschwindigkeit (Meter pro Sekunde).

		N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Mitt
Januar	31 Tage	5.3	6.9	7.4	6.8	3.6	4.9	6.1	6.8	5.0	9.1	9.3	10.5	4.1	3.3	2.0	2.8	—
Februar	29 »	1.5	1.3	1.7	1.7	—	4.5	5.8	6.3	6.1	9.1	11.5	12.9	10.5	5.9	2.0	0.9	—
März	31 »	2.9	5.4	3.3	5.6	4.6	5.9	6.0	9.2	5.3	7.8	6.1	5.1	7.2	3.2	2.9	1.3	—
April	30 »	3.1	3.4	3.4	4.8	5.1	3.3	4.1	5.3	4.8	16.3	6.1	8.6	8.3	3.4	3.3	4.4	—
Mai	31 »	—	—	3.0	5.3	5.0	2.6	4.3	6.1	4.6	7.2	4.7	8.8	8.3	7.8	3.0	8.4	—
Juni	30 »	4.1	4.4	5.6	2.3	2.4	5.6	5.5	5.4	3.8	7.1	5.4	10.3	10.0	7.7	5.5	7.4	—
Juli	31 »	3.1	4.9	2.6	4.6	2.5	1.3	2.5	1.7	2.6	3.1	5.1	8.8	7.3	7.5	2.9	3.1	—
August	31 »	7.4	3.8	—	—	—	—	—	—	2.3	—	7.4	7.7	6.3	9.1	9.2	11.8	—
Septemb.	30 »	7.5	4.9	7.3	4.1	2.7	3.2	4.7	8.8	4.8	6.5	7.6	8.8	3.9	2.7	3.5	2.1	—
Oktober	31 »	8.7	6.8	5.1	5.6	4.6	4.9	7.5	7.2	5.5	5.0	9.0	11.4	4.8	6.7	2.2	3.1	—
Novemb.	30 »	5.8	8.2	7.1	—	—	—	4.5	—	—	10.3	10.7	6.7	5.0	6.4	6.3	7.2	—
Dezemb.	31 »	2.2	5.3	4.6	—	—	7.2	3.7	6.5	8.0	9.3	10.8	7.2	5.8	5.5	2.8	8.4	—
	Mittel	4.8	4.7	5.5	5.0	4.0	4.6	5.5	7.0	5.4	9.1	8.2	9.2	8.0	6.5	5.8	8.8	—

Monatsmittel der Windgeschwindigkeit (in Kilometer pro Stunde).

		1a	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1p	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	Mitt
Januar	31 Tage	24.5	24.4	24.6	22.7	24.2	23.6	23.7	24.7	26.4	25.5	25.8	25.1	20.5	22.5	22.2	21.8	24.7	24.7	25.8	26.7	25.7	26.5	26.1	25.4	24.
Febr.	29 »	36.0	33.9	33.7	32.0	31.9	29.8	28.0	30.0	31.9	30.2	29.2	26.6	26.0	31.0	30.8	32.2	33.9	34.6	34.1	35.4	34.1	34.4	33.2	36.0	32.
März	31 »	19.5	20.7	23.2	22.8	21.9	21.8	21.9	23.0	24.6	23.1	21.8	21.1	17.0	19.4	18.7	18.2	17.5	18.1	18.7	19.6	18.5	19.5	20.4	20.2	20.
April	30 »	21.7	21.5	20.5	19.8	19.8	19.8	20.6	25.0	26.0	25.2	25.6	26.3	21.8	26.9	26.7	25.7	25.1	25.6	27.2	25.0	23.8	23.6	23.9	22.0	23.
Mai	31 »	23.5	25.1	23.8	22.8	23.4	24.1	24.6	25.9	25.8	26.0	26.0	25.8	21.6	23.9	22.6	21.1	21.8	21.5	23.7	29.2	28.7	26.4	26.5	24.5	24.
Juni	30 »	20.3	20.7	20.4	20.0	25.6	25.8	20.9	20.8	24.8	24.3	23.2	25.2	21.4	24.6	25.5	25.8	25.7	20.8	29.6	28.1	28.8	28.6	27.3	26.8	26.
Juli	31 »	19.0	17.9	18.5	18.6	19.7	20.8	20.5	19.5	17.7	15.2	16.0	21.1	15.6	18.8	18.2	20.1	18.6	17.6	16.7	18.1	18.9	18.1	19.4	20.7	18.
Aug.	31 »	32.9	32.5	35.8	32.9	34.2	33.4	32.7	32.0	29.4	27.1	27.1	29.0	26.5	28.8	28.5	26.5	26.8	26.6	25.7	27.1	27.8	29.2	30.6	32.1	29.
Sept.	30 »	23.7	23.7	26.4	22.6	22.3	22.1	21.8	21.4	22.4	20.2	19.8	17.7	13.1	14.8	13.8	13.8	17.8	19.9	20.6	22.8	24.8	23.6	23.6	23.1	20.
Okt.	31 »	24.4	23.0	24.6	22.7	22.7	22.5	22.8	26.6	27.8	27.6	27.8	28.1	25.6	22.5	21.2	22.9	26.8	26.6	25.5	26.1	26.6	25.1	26.5	25.7	25.
Nov.	30 »	20.6	19.7	21.7	23.5	24.1	23.7	22.5	25.6	27.5	26.0	25.0	22.7	22.9	27.3	25.7	24.7	25.7	23.6	24.6	25.5	26.0	25.7	24.5	23.8	24.
Dez.	31 »	20.4	20.8	19.7	20.6	21.1	20.9	19.2	21.8	23.1	21.6	20.4	19.8	18.2	24.2	25.2	25.2	29.8	29.9	28.6	25.5	23.1	22.6	19.7	20.5	22.
Mittel d. 366 Tage		24.8	24.1	24.8	23.9	24.2	23.9	23.6	25.2	25.6	24.8	23.9	24.0	20.8	23.6	23.2	23.1	24.8	24.6	25.0	25.7	25.5	25.2	25.1	25.0	24.

1904. **Weg in Kilometern.** Säntis.

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Summe
Januar	19	75	1902	510	460	1010	1055	827	1412	1602	6585	2066	191	187	130	152	18183
Februar	10	42	172	0	[illegible]	81	210	273	353	1069	3405	8857	9725	74	104	13	22281
März	31	97	306	529	893	572	1299	1025	1052	1679	3749	1166	2187	349	272	9	15215
April	192	230	802	273	183	297	282	264	209	3101	985	6255	3699	209	35	48	17064
Mai	—	—	161	19	18	37	174	176	246	598	1999	9277	3994	1146	206	121	18172
Juni	103	173	904	74	34	20	197	330	450	510	2737	7057	4103	1247	738	106	18783
Juli	89	177	193	537	109	9	117	18	38	22	1629	4632	3413	1716	939	165	13803
August	294	234	—	—	—	—	—	—	25	—	2275	2576	1930	1711	6645	6431	22121
September	27	427	2392	339	157	116	34	541	649	1149	5351	2460	601	155	267	111	14776
Oktober	314	221	1848	222	483	53	784	543	418	506	9103	3208	448	96	182	200	18629
November	900	206	3202	—	—	—	536	—	—	595	8397	2554	253	276	410	155	17484
Dezember	144	667	1295	—	—	26	80	303	1407	1732	6944	2287	1416	236	50	181	16768
Summe	2129	2549	13177	2509	2337	2221	4768	4300	6259	13460	53219	51595	28958	8068	10038	7692	213279
Ød. in Prozenten	1.0	1.2	6.1	1.2	1.1	1.0	2.2	2.1	2.9	6.3	25.0	24.2	13.6	3.8	4.7	3.6	100.0

Maximale Geschwindigkeit (Meter pro Sekunde).

	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	Mittel
Januar 31 Tage	5.3	11.7	12.8	12.2	5.6	11.4	11.1	13.6	15.3	30.3	30.8	30.0	7.5	8.9	4.2	6.1	—
Februar 29 »	2.8	1.9	6.4	1.7	—	5.0	11.7	9.4	8.9	23.9	23.3	33.3	25.8	27.8	8.3	1.9	
März 31 »	4.2	7.8	8.3	10.8	10.0	13.1	20.8	21.9	11.1	18.6	13.9	15.0	20.8	7.2	6.9	1.4	—
April 30 »	4.7	5.6	9.4	9.2	9.2	10.8	11.9	14.2	8.3	27.8	19.2	21.7	22.2	10.3	5.3	5.3	—
Mai 31 »	—	—	5.0	5.3	5.0	4.4	10.0	10.3	9.2	11.4	11.1	22.2	24.7	19.4	8.3	11.1	—
Juni 30 »	5.8	8.6	10.0	5.6	3.1	5.6	8.6	9.7	10.0	12.8	12.5	30.3	27.8	19.4	11.1	9.2	—
Juli 31 »	5.6	8.3	8.6	8.6	5.6	1.9	5.3	3.1	3.6	4.7	15.0	20.3	21.9	21.9	11.1	8.3	—
August 31 »	15.6	8.6	—	—	—	—	—	—	3.3	—	18.1	22.2	16.1	19.7	21.1	25.0	—
Septemb. 30 »	7.5	8.3	13.3	10.3	6.7	6.7	4.7	11.7	15.6	14.7	21.1	18.3	10.0	8.3	8.3	5.6	—
Oktober 31 »	11.1	10.6	13.1	6.7	10.3	8.3	14.7	14.2	10.8	16.1	25.0	30.0	8.3	8.1	6.9	6.9	–
Novemb. 30 »	11.1	10.0	13.1	—	—	—	8.1	—	—	21.4	24.7	25.0	9.7	10.3	10.3	9.7	—
Dezemb. 31 »	5.0	9.2	10.3	—	—	7.2	6.4	8.1	11.9	20.8	27.8	17.2	11.7	7.2	6.9	11.1	—
Jahr	15.6	11.7	13.3	12.2	10.3	13.1	20.8	21.9	15.6	30.3	30.8	**33.3**	27.8	27.8	21.1	25.0	—

Monatsmittel der Windgeschwindigkeit (in Meter pro Sekunde).

	0–1ª	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	12–1ᵖ	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–8	8–9	9–10	10–11	11–12	Mittel
Januar 31 Tage	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	6.9	7.3	7.1	7.0	7.0	5.7	6.2	6.2	5.9	6.9	6.9	7.2	7.4	7.1	7.4	7.2	7.1	6.8
Febr. 29 »	10.0	9.4	9.4	8.9	8.9	8.1	7.8	8.3	8.9	8.4	8.1	7.4	7.2	8.6	8.6	8.9	9.4	9.6	9.5	9.8	9.5	9.6	9.2	10.0	8.9
März 31 »	5.4	5.7	6.4	6.3	6.1	5.9	6.1	6.4	6.8	6.4	6.1	5.9	4.7	5.4	5.2	5.1	4.9	5.0	5.2	5.4	5.1	5.4	5.3	5.6	5.5
April 30 »	6.0	6.0	5.7	5.5	5.5	5.4	5.7	6.9	7.2	7.0	7.1	7.3	6.1	7.5	7.4	7.1	7.0	7.1	7.6	6.9	6.6	6.6	6.6	6.1	6.6
Mai 31 »	6.5	7.0	6.5	6.3	6.5	6.7	6.8	7.2	7.0	7.2	7.2	7.0	6.0	6.6	6.3	5.9	5.9	6.0	6.6	8.1	8.0	7.8	7.4	6.8	6.8
Juni 30 »	7.3	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.4	6.9	6.7	6.4	7.0	5.9	6.8	7.1	7.2	7.1	7.4	8.2	7.8	8.0	7.9	7.6	7.4	7.2
Juli 31 »	5.3	5.0	5.1	5.2	5.5	5.8	5.7	5.4	4.9	4.2	4.4	5.9	4.3	5.2	5.1	5.6	5.2	4.9	4.6	5.0	5.2	5	5.1	5.7	5.2
Aug. 31 »	9.1	9.0	9.8	9.1	9.5	9.3	9.1	8.9	8.2	7.5	7.5	8.1	7.4	7.9	7.9	7.4	7.3	7.4	7.1	7.5	7.7	8.1	8.5	8.9	8.2
Sept. 30 »	6.6	6.6	7.3	6.8	6.2	6.1	5.9	5.9	6.3	5.6	5.4	4.9	3.6	4.0	3.7	3.8	4.8	5.5	5.7	6.3	6.7	6.6	6.6	6.1	5.7
Okt. 31 »	6.8	6.4	6.8	6.8	6.8	6.2	6.2	7.4	7.7	7.7	7.7	7.8	7.1	6.2	5.6	6.4	7.8	7.4	7.1	7.2	7.4	7.0	7.4	7.1	7.0
Nov. 30 »	5.7	5.8	6.0	6.5	6.7	6.6	6.2	7.1	7.6	7.2	6.9	6.3	6.4	7.6	7.1	6.9	7.1	6.6	6.8	7.1	7.2	7.1	6.8	6.6	6.7
Dez. 31 »	5.7	5.6	5.5	5.7	5.9	5.8	5.8	6.1	6.4	6.0	5.7	5.5	5.1	6.7	7.0	7.0	8.1	8.3	7.9	7.1	6.4	6.3	5.5	5.7	6.2
Mittel d. 366 Tage	6.8	6.7	6.9	6.6	6.7	6.6	6.6	7.0	7.1	6.8	6.6	6.7	5.8	6.6	6.5	6.4	6.8	6.8	6.9	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.8

Übersicht über den täglichen Gang des Luftdrucks.

1904. Abweichungen vom Monatsmittel. Bern.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h	Mittel
Januar	13.91	.20	**.25**	.24	.16	.05	.05	.13	.19	.25	.35	.28	−.09	−.48	**−.61**	−.55	−.46	−.38	−.24	−.08	.06	.16	.21	.23	.16	0.80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**.27**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	**−.47**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
März	9.28	−.01	−.10	−.18	−.17	−.14	−.07	.04	.15	.20	.26	.16	.03	−.23	−.35	−.37	**−.40**	−.29	−.08	.09	.22	**.31**	**.31**	.29	.23	0.71
April	11.83	.14	.09	−.02	−.09	−.09	.09	.29	.34	.36	.34	.18	−.05	−.25	−.38	−.48	**−.57**	−.53	−.46	−.23	.09	.21	.25	.30	**.36**	0.93
Mai	13.46	.21	.14	.11	.04	.12	.20	.29	.30	.19	.10	−.01	−.18	−.35	−.47	**−.56**	−.53	−.49	−.38	−.21	.09	.25	.33	**.37**	.33	0.93
Juni	13.17	.27	.22	.13	.12	.20	.31	**.39**	.37	.28	.15	.01	−.12	−.34	−.48	−.54	−.57	**−.60**	−.47	−.27	−.07	.20	.27	.26	.23	0.99
Juli	14.33	.12	.06	.04	.07	.14	.29	.44	**.46**	.38	.32	.17	−.05	−.28	−.42	−.56	−.68	**−.69**	−.53	−.37	−.15	.18	.34	.37	.33	1.15
August	14.26	.33	.25	.16	.13	.15	.24	**.36**	.35	**.36**	.29	.13	−.02	−.20	−.35	−.50	−.59	**−.63**	−.55	−.43	−.13	.08	.19	.21	.25	0.99
Septbr.	13.33	.09	−.01	−.08	−.14	−.13	.02	.15	.21	**.34**	.28	.16	.02	−.16	−.25	−.33	**−.36**	−.32	−.20	−.07	.11	.16	.21	.18	.14	0.70
Oktober	14.24	.18	.08	−.04	−.05	−.05	.00	.10	.20	.24	.19	.12	−.17	−.44	−.52	**−.57**	−.53	**−.35**	−.11	.08	.19	.36	**.40**	.31	.27	0.97
Novbr.	14.00	.16	.11	−.03	−.13	−.12	−.11	−.04	.04	.15	**.26**	.18	−.03	−.32	**−.42**	−.37	−.30	−.15	.04	.13	.15	.20	.20	.23	.23	0.68
Dezbr.	13.10	.22	.23	.25	.14	.00	.02	.12	.10	.17	**.29**	.18	−.08	−.41	**−.55**	−.48	−.41	−.32	−.20	−.02	.01	.11	.21	.27	.22	0.84
Mittel	12.57	.17	.12	.05	.01	.02	.09	.20	.25	**.26**	**.26**	.15	−.05	−.31	−.43	−.48	**−.49**	−.42	−.27	−.11	.04	.19	.25	**.26**	.24	0.75

Extreme des Luftdrucks.

1904. Bern.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Mittleres Maximum	15.86	8.10	[illegible]	13.30	14.80	14.04	15.43	15.07	14.80	15.77	15.78	15.04
Mittleres Minimum	12.02	3.51	7.79	10.52	12.12	11.79	13.35	12.98	12.32	12.77	12.36	10.91
Differenz	3.84	4.68	2.87	2.87	2.87	2.85	2.08	2.69	2.07	3.00	3.42	4.73
Absolutes Maximum	21.9	16.9	16.5	20.4	19.4	18.9	18.2	18.3	18.8	22.1	26.8	24.9
Absolutes Minimum	1.7	−6.5	−1.8	3.9	3.8	4.8	5.0	7.9	7.5	1.9	0.5	−4.2
Differenz	20.2	23.4	18.3	16.5	15.6	14.1	13.2	10.4	11.3	20.2	26.3	29.1

Übersicht über den täglichen Gang der Temperatur.

1904. Abweichungen vom Monatsmittel. Bern.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	−2.89	−0.78	−0.99	−1.14	−1.27	−1.37	−1.52	−1.56	−1.44	−1.02	−0.21	0.79	1.58	2.03	2.42	2.36	1.55	0.83	0.49	0.28	0.03	−0.16	−0.25	−0.26	−0.37
Febr.	1.30	−1.00	−1.10	−1.16	−1.22	−1.43	−1.60	−1.38	−1.01	0.00	0.94	1.63	2.06	2.31	2.18	2.19	1.71	0.89	0.27	−0.21	−0.33	−0.64	−0.95	−1.01	−1.04
März	3.67	−2.56	−2.32	−2.56	−2.68	−2.86	−2.07	−2.71	−1.80	−0.68	0.80	2.17	2.88	3.43	3.65	3.68	3.34	2.78	1.70	0.81	0.00	−0.52	−0.98	−1.33	−1.66
April	9.74	−3.01	−3.48	−3.70	−3.99	−4.27	−4.11	−2.87	−1.10	0.62	2.16	2.88	3.51	4.04	4.09	4.18	3.91	3.35	2.43	1.18	0.18	−0.60	−1.25	−1.77	−2.33
Mai	13.54	−3.80	−4.27	−4.68	−5.00	−5.01	−3.76	−1.68	0.50	1.97	3.16	4.07	4.41	4.39	4.38	4.05	3.64	3.17	2.47	1.26	−0.15	−1.17	−2.02	−2.73	−3.23
Juni	16.00	−3.77	−4.19	−4.60	−5.01	−4.77	−3.52	−1.28	0.20	1.71	2.70	3.05	4.17	3.96	3.91	3.70	3.51	3.25	2.49	1.07	0.21	−0.95	−1.84	−2.45	−3.14
Juli	20.22	−4.84	−5.30	−5.67	−6.08	−6.52	−4.56	−2.12	0.73	2.34	3.79	4.92	5.01	5.39	5.01	5.01	4.82	4.20	3.41	1.95	0.17	−1.24	−2.40	−3.41	−4.11
Aug.	18.23	−4.09	−4.64	−5.16	−5.57	−5.93	−5.12	−2.69	−0.02	1.83	3.12	4.26	4.89	4.72	4.76	4.82	4.83	4.43	3.47	1.55	0.05	−1.13	−2.07	−2.86	−3.52
Sept.	12.06	−2.32	−2.53	−2.73	−2.92	−3.05	−3.08	−2.16	−0.63	0.76	1.98	2.76	3.28	3.34	3.32	3.31	3.05	2.44	1.36	0.47	−0.22	−0.94	−1.50	−1.88	−2.23
Okt.	8.60	−2.02	−2.20	−2.37	−2.49	−2.55	−2.58	−2.39	−1.34	0.15	1.45	2.31	2.82	3.05	3.42	3.37	2.96	1.97	1.16	0.39	−0.19	−0.67	−1.13	−1.43	−1.77
Nov.	1.94	−1.51	−1.72	−1.90	−1.97	−2.05	−2.14	−2.12	−1.78	−0.81	0.38	1.62	2.52	3.21	3.62	3.68	2.71	1.73	0.79	0.30	−0.14	−0.69	−0.98	−1.25	−1.50
Dez.	−0.47	−0.66	−0.84	−0.88	−0.93	−1.03	−1.11	−1.09	−0.67	−0.51	−0.08	0.75	1.36	1.67	1.92	1.87	1.20	0.75	0.51	0.10	−0.06	−0.30	−0.44	−0.62	−0.85
Mittel	8.59	−2.50	−2.82	−3.08	−3.30	−3.32	−3.01	−2.00	−0.73	0.53	1.70	2.67	3.26	3.47	3.56	3.53	3.11	2.49	1.72	0.82	−0.03	−0.75	−1.32	−1.75	−2.14

Extreme der Temperatur.

1904. Bern.

	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Mittleres Maximum	0.05	4.38	8.00	14.40	18.89	21.52	26.25	23.99	15.90	[illegible]	[illegible]2	2.26
Mittleres Minimum	−5.59	−1.33	−0.05	4.68	7.72	10.92	13.45	11.84	8.40	[illegible]0	−1.36	−2.16
Differenz	5.64	5.71	8.05	9.72	11.17	10.60	12.80	12.15	7.50	7.40	7.48	4.42
Absolutes Maximum	10.8	10.0	14.7	24.7	26.8	28.0	32.2	30.9	21.8	18.3	13.1	10.4
Absolutes Minimum	−12.6	−8.2	−5.2	−1.1	2.3	5.9	10.3	6.7	1.3	0.5	−10.1	−5.7
Differenz	23.4	18.2	19.9	25.8	24.5	22.1	21.9	24.2	20.5	17.8	23.2	16.1

Stündliche Mittel der relativen Feuchtigkeit.*)

1904. Registrierungen eines Haarhygrometers. Bern.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Januar	91.4	92.5	93.2	93.4	93.6	93.5	93.4	93.2	93.2	92.2	91.4	90.3	88.9	87.3	85.5	85.0	87.8	80.8	91.8	91.7	92.3	93.	92.1	92.0	93.2
Februar	83.7	90.1	90.4	89.4	89.1	90.9	92.3	91.4	90.2	85.0	79.2	74.6	71.4	70.2	71.2	73.0	73.0	77.8	81.8	85.4	85.8	87.4	89.5	89.3	90.2
März	84.0	95.2	95.6	95.6	95.3	95.6	95.2	95.2	92.8	88.4	80.3	72.9	67.7	64.8	63.2	65.0	67.7	71.4	76.1	82.5	86.3	89.5	91.2	93.0	94.6
April	78.2	92.4	93.6	93.9	94.3	94.8	94.1	91.3	83.1	73.8	67.1	62.5	59.6	58.1	58.2	59.3	59.7	63.7	67.3	75.9	81.2	84.3	87.0	89.5	91.2
Mai	77.1	93.3	94.1	94.6	94.2	94.4	92.0	83.7	76.5	70.3	65.5	60.7	58.4	57.1	55.9	58.4	61.1	62.9	66.4	72.3	80.0	85.2	89.0	90.5	92.7
Juni	75.7	92.8	94.3	94.7	96.2	94.8	90.5	82.4	76.2	69.7	63.9	59.0	57.6	57.2	55.5	55.8	57.9	58.8	63.2	69.6	76.7	82.8	86.5	89.7	92.1
Juli	69.5	91.5	92.7	94.5	94.9	95.1	88.0	76.8	67.4	62.1	56.4	51.1	48.0	47.3	46.2	46.2	46.0	48.7	53.5	60.4	68.1	76.0	82.2	86.3	88.7
August	71.0	90.3	92.4	93.2	93.3	93.7	91.3	82.6	71.9	64.4	59.8	55.9	52.3	51.7	51.0	50.1	48.6	50.5	53.6	61.5	69.7	75.5	80.0	83.8	87.0
September	85.1	95.9	96.3	96.6	97.1	97.4	97.3	94.9	89.2	81.9	75.5	71.6	68.6	67.9	67.5	68.0	71.0	75.2	80.5	85.6	89.0	91.6	93.5	94.6	95.3
Oktober	90.2	97.7	97.6	97.7	97.8	98.0	98.0	97.6	95.4	90.7	84.9	80.1	77.1	76.2	75.1	76.0	78.5	84.7	89.6	93.4	94.7	95.7	95.6	96.8	97.6
November	88.3	94.2	93.6	94.3	93.8	94.2	94.5	93.8	93.8	91.8	89.1	84.2	77.1	73.4	72.5	72.8	79.4	84.9	88.4	90.4	91.2	92.2	92.6	93.5	93.9
Dezember	92.1	94.5	94.8	94.7	95.3	95.5	95.4	95.4	95.5	94.2	93.0	90.0	87.5	86.3	85.8	85.8	86.0	90.5	91.6	92.4	92.6	93.3	93.5	94.3	94.8
Mittel	82.2	93.4	94.1	94.4	94.6	94.8	93.5	89.8	85.4	80.5	75.5	71.1	67.8	66.5	65.5	66.2	68.2	71.6	75.3	80.1	84.0	87.2	89.5	91.2	92.6

*) Bezüglich der in veränderter Exposition und mit neuen Instrumenten gewonnenen Daten vide die Bemerkung auf pag. 1.

Übersicht über den täglichen Gang der Temperatur.

1904. Abweichungen vom Monatsmittel. Buus.

	Mittel	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	Mittag	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
Jan.	−1.39	−0.53	−0.70	−0.82	−0.85	−0.92	−1.01	−1.02	−1.06	−0.76	0.11	0.94	1.88	2.32	2.15	1.82	0.99	0.11	−0.29	−0.36	−0.47	−0.41	−0.52	−0.36	−0.16
Febr.	2.12	−0.73	−0.71	−0.85	−0.97	−0.94	−0.81	−0.69	−0.52	−0.17	0.44	1.23	1.58	2.01	2.08	1.81	1.25	0.42	−0.21	−0.49	−0.54	−0.66	−0.81	−0.85	−0.95
März	3.93	−1.61	−1.84	−2.13	−2.17	−2.39	−2.39	−2.36	−1.73	−0.76	0.69	1.45	2.72	3.46	3.61	3.62	3.20	2.37	1.23	0.07	−0.50	−0.89	−0.89	−1.37	−1.49
April	9.79	−2.61	−2.89	−2.97	−3.18	−3.32	−3.16	−2.34	−1.14	0.24	1.51	2.45	3.33	3.79	4.19	4.03	3.42	2.96	2.35	0.76	−0.35	−1.19	−1.64	−2.00	−2.15
Mai	13.75	−3.04	−3.77	−3.90	−4.30	−4.35	−3.54	−1.80	−0.50	1.27	2.40	3.34	4.05	4.48	4.42	4.42	4.18	3.80	3.20	1.42	−0.03	−1.87	−2.38	−2.85	−3.13
Juni	10.50	−3.87	−4.11	−4.41	−4.73	−4.57	−3.68	−1.91	−0.00	1.00	2.22	3.11	3.80	4.34	4.79	4.04	4.23	4.04	3.01	2.09	0.10	−1.30	−2.33	−2.93	−3.43
Juli	20.24	−4.88	−5.29	−5.62	−5.91	−5.99	−5.15	−2.36	−0.68	1.55	2.79	3.83	4.97	5.41	5.95	6.08	5.85	5.47	4.73	2.98	−0.21	−2.17	−3.08	−3.78	−4.37
Aug.	18.14	−3.03	−4.08	−4.30	−4.79	−5.00	−4.00	−3.20	−1.35	0.00	2.00	3.30	4.15	4.75	5.38	5.58	5.12	4.00	3.81	1.70	−0.33	−1.53	−2.13	−2.64	−3.34
Sept.	12.21	−1.86	−2.10	−2.28	−2.33	−2.48	−2.51	−2.02	−1.32	−0.29	0.80	1.99	2.99	3.66	3.69	3.42	3.05	2.31	1.39	0.21	−0.54	−1.01	−1.32	−1.60	−1.88
Okt.	8.88	−1.82	−1.85	−2.05	−2.14	−2.07	−2.01	−1.77	−1.05	0.20	1.33	2.18	2.80	3.32	3.47	3.39	2.71	1.58	0.58	−0.13	−0.59	−1.09	−1.43	−1.68	−1.88
Nov.	2.68	−1.27	−1.31	−1.48	−1.65	−1.76	−1.75	−1.61	−1.27	−0.31	0.85	1.99	2.94	3.42	3.45	3.04	1.64	0.36	−0.19	−0.53	−0.76	−0.87	−1.00	−0.89	−1.03
Dez.	1.66	−0.79	−0.81	−0.98	−0.92	−1.03	−1.13	−1.06	−1.09	−0.53	0.22	1.02	1.76	2.32	2.26	1.73	1.01	0.40	0.12	−0.04	−0.28	−0.34	−0.41	−0.63	−0.76
Mittel	9.04	−2.27	−2.46	−2.66	−2.83	−2.91	−2.65	−1.86	−1.03	0.18	1.29	2.24	3.08	3.61	3.79	3.63	3.05	2.38	1.70	0.64	−0.42	−1.12	−1.49	−1.80	−2.04

Nr. 3.

Gewitterbeobachtungen im Jahre 1904.

(Mit 10 Tafeln.)

Die Gewitterbeobachtungen wurden in bisheriger Weise fortgesetzt und von Assistent J. Mettler bearbeitet. Die Gesamtzahl der eingegangenen Gewitterrapportkarten variiert bei den einzelnen Stationen sehr beträchtlich und es beschränken manche Beobachter, die keine Karten einsenden, auch die Gewitternotizen in den Tabellen auf ein Minimum, weist doch ein erheblicher Prozentsatz der Tabellen meteorologischer und Regenmess-Stationen keine diesbezüglichen Angaben auf. Zur Vervollständigung des aus den Gewitterkarten und den Tabellen gewonnenen Materials ist, wie früher, das Verzeichnis der von Hagel betroffenen Gemeinden, sowie eine Anzahl zuverlässiger Zeitungsberichte benutzt worden. Ausserdem standen uns hiefür vom Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Zürich amtliche Hagelberichte zur Verfügung. Auch wurden aus den Publikationen der Nachbarstaaten die Daten einzelner unweit unserer Landesgrenze liegender Stationen (Besançon, Belfort, Mülhausen, Höchenschwand, Friedrichshafen, Sondrio, Domodossola) in die Zusammenstellung einbezogen. Das nachstehende Verzeichnis gibt, alphabetisch nach Kantonen und nach dem Wohnsitz geordnet, die Namen derjenigen HH. Beobachter, welche durch Einsendung von entsprechend ausgefüllten Gewitterkarten, eventuell auch durch briefliche Mitteilung über eine grössere Anzahl von Gewittern speziell berichtet oder die betreffenden Aufzeichnungen in den Monatstabellen durch genaue Zeitangaben verwertbar gemacht haben.

1. Kanton Aargau.

Aarau — H. Amsler, Werkführer.
Baden — J. Hitz, Parkaufseher im Kasino.
Böttstein — Joh. Hauser, Mech. Stickerei.
Kölliken — J. Haller, Pfarrer.
Möhlin — X. Stocker, Pfarrer.
Muri — Gebr. Ruepp, Handlung.
Rheinfelden — H. Hoffmann, Agentur.
Unter-Kulm — Dr. August Gramann, Bezirkslehrer.
Wittnau — L. Weber, Pfarrer.
Zofingen — A. Mattenberger, Lehrer.
Zurzach — J. Eichenberger, Lehrer.

2. Kanton Appenzell.

Appenzell — E. Lehner, Reallehrer.
Heiden — J. J. Niederer, Lehrer.
Säntis — J. Bommer.
Schwäbrig — Valentin Lori, Verwalter.
Teufen — J. Tanner, Lehrer.

3. Kanton Basel.

Augst — C. Tanner, Vorsteher.
Basel — Prof. Dr. A. Riggenbach und W. Strub, Assistent.
Bennwil — Gottlieb Heinemann, Landwirt.
Binningen — Wilhelm Denz, Pfarrer.
Buus — W. Bührer, Pfarrer.
Eptingen — A. Madörin, Lehrer.
Gelterkinden — E. Denger-Rudolf, Kaufmann.
Kilchberg — E. Buess, Landwirt.
Lampenberg — Emil Vögelin.
Langenbruck — Traugott Bieder, Sigrist.
Liestal — L. Leuthardt, Aufseher.
Neue-Welt — J. J. Schmassmann, Lehrer.
Pfeffingen — Mathias Tschudy, Lehrer.
Therwil — Adolf Stehlin, Bezirkslehrer.

4. Kanton Bern.

Aarberg — E. Krebs, Sekundarlehrer.
Affoltern i. E. — A. Muster, Pfarrer.
Beatenberg — G. Buchmüller, Pfarrer.
Bellelay — Albert Oswald, Oberwärter.
Belp — Friedrich Iseli, Lehrer.
Bern — Tellur. Observatorium.
Biel — Ed. Wartmann, Apotheker.
Büren zum Hof — Bühlmann, Notar.
Champ-Fahy-sur-Neuveville — Louis Grosjean, instituteur.
Delémont — H. Gobat, inspecteur scolaire.
Grosshöchstetten — E. Borel-Wanzenried, Lehrerin.
Guttannen — K. Fischer, Gemeindeschreiber.
Heiligenschwendi — Sanatorium.
Herzogenbuchsee — Bertha Moser, Part.
Interlaken — U. Fuchs, Pfarrer.
Langnau — J. U. Zbinden, Sekundarlehrer.
Lauterbrunnen — Fr. Gammeter, Sekundarlehrer.
Moutier — Ch. Girtanner, Kaufmann.
Porrentruy — B. Beuchat, instituteur.
Saignelégier — Alfred Fleury, pharmacien.
St-Imier — C. Mœschler, instituteur.
Wimmis — Fr. Klopfenstein, Sekundarlehrer.
Zweisimmen — D. Gempeler-Schletti, alt Sekundarlehrer.

5. Kanton Freiburg.

Freiburg — Dr. A. Gockel.
Marsens — Amédée Charrière, concierge.
Murten — Sam. Müller, Gutsverwalter.
La Roche — J. Scherlz, facteur postal.
La Valsainte — Drouart de Lézey, père chartreux.

6. Kanton St. Gallen.

Altstätten — Johannes Haltner, Lehrer.
Flawil — U. Steiger, Reallehrer.
Haag — Hans Monstein, Zolleinnehmer.
Rorschach — Seminargärtnerei.

St. Gallen — J. G. Kessler, Bankbeamter.
Sargans — Jos. Anton Albrecht, Schreiner.
Sevelen — Ch. Kunz, Zolleinnehmer.
Vättis — J. Graf, Lehrer.
Wildhaus — Johannes Näf, Landwirt.
Wil — J. Schär, Bannwart.

7. Kanton Genf.

Genf — Observatorium.

8. Kanton Glarus.

Elm — J. Weiss, Lehrer.
Glarus — J. Gehring, Waisenvater.
Obstalden — E. Guggenbühl, Pfarrer.

9. Kanton Graubünden.

Andeer — Jul. Lutta, Pfarrer.
Arosa — H. Schiltknecht u. W. Bruggencate, Sanatorium.
Bevers — J. Camenisch, Lehrer.
Braggio — Giovanni Manzoni, Pfarrer.
Castasegna — A. Garbald, Zolleinnehmer.
Davos-Platz — Hans Valär, Direktor des Kurvereins.
Grono — Christian Albin, Landjäger.
Klosters — Ch. Casparis, Pfarrer.
Lenz — B. Jost, Postpferdehalter.
Platta-Medels — G. A. Simeon, Pfarrer.
Schiers — J. R. Schläpfer-Colb, Seminarlehrer.
Seewis — E. Sprecher-Jenny, Posthalterin.
Sils-Maria — P. Fluor, Lehrer.
Stª Maria — B. Guidon, Pfarrer.
Surrhein — Ths. J. Berther, Pfarrer.
Tomils — R. Mettier, Kreispräsident.
Tschiertschen — Ferd. Sprecher, Pfarrer.

10. Kanton Luzern.

Entlebuch — J. Ackermann, Fabrikant.
Hitzkirch — Alb. Achermann, Sem.-Lehrer.
Luzern — X. Arnet, Professor.
Münster — A. Schmid, Bez.-Lehrer.
Triengen — C. Fischer, Ger.-Schreiber.
Weggis — Johannes Naef, Arzt.

11. Kanton Neuenburg.

Les Brenets — Henri Piaget, Chef de gare.
La Brévine — J. Matthey de l'Etang, part.
La Chaux-de-Fonds — Léon Leuba, dessinateur.
Cernier — Dr. A. Jeanrenaud, professeur.
Dombresson — Paul Favre, directeur de l'orphelinat cantonal.
Les Ponts — Armand Erb, horloger.
Neuenburg — Observatorium.
St. Sulpice — A. Ferrier und C. Pétro, directeurs d'usine.

12. Kanton Schaffhausen.

Lohn — Hanna Brühlmann, Posthalterin.
Schaffhausen — G. Meyer, Lehrer.
Schleitheim — Hans Pletscher, Reallehrer.
Stein — J. Guhl, Apotheker.
Unter-Hallau — J. C. Gasser, Reallehrer.
Wilchingen — John Gysel, Oberlehrer.

13. Kanton Schwyz.

Bisisthal — Jos. Herkommer, Kaplan.
Einsiedeln — Pater M. Egger.
Gersau — A. Müller, Hotelier.
Küsnach — Al. Trutmann, Landschreiber.
Lachen — Joseph Mettler, Buchdrucker.
Rigi-Kulm — M. Rybi, Telegraphistin.
Schwyz — X. Kistler, Professor.

14. Kanton Solothurn.

Balsthal — E. Heutschi, Lehrer.
Grenchen — F. Iseli, Bezirkslehrer.

15. Kanton Tessin.

Bellinzona — Friedrich Merz, Forstinspektor.
Biasca — C. Fischer, Bahnhofvorstand.
Brissago — G. Givanelli, Industriel.
Gotthard — Richard Fink.
Locarno — Giuseppe Mariani, Schulinspektor.
Lugano — Giovanni Belletti, Professor.
Ponte Tresa — J. Crivelli, Zolleinnehmer.
Sonogno — Gianettoni Aquilino, maestro.

16. Kanton Thurgau.

Aadorf — Johann Nater, Lehrer.
Birwinken — E. Osterwalder, Sekundarlehrer.
Bischofszell — J. Huber, Sek.-Lehrer.
Diessenhofen — J. G. Mäder, Sek.-Lehrer.
Frauenfeld — Dr. Hess, Professor.
Haidenhaus b. Steckborn — C. Herzog, Staatsförster.
Kreuzlingen — Dr. Eberli, Seminarlehrer.
Weinfelden — F. Graf, Sek.-Lehrer.

17. Kanton Unterwalden.

Engelberg — Odilo Gwerder, Professor.
Lungern — J. Renggli, Arzt.
Sarnen — H. Felderer, Professor.

18. Kanton Uri.

Altdorf — Franz Nager, Rektor.
Göschenen — Fr. Aeberhardt, Verwalter.
Isenthal — Martin Bamert, Pfarrer.

19. Kanton Waadt.

Allaman — Révillod, part.
Baulmes — Louis Morel, chef de gare.
Château d'Oex — Augusta Martin, part.
Clarens — C. Bührer, pharmacien.
Cossonay — Paul Huber, maître secondaire.
La Cure (les Dappes) — Ad. Bernard, receveur des douanes.
Lausanne — D. Valet, concierge au Champ de l'air.
Montcherand — M. Moreillon, inspecteur-forestier.
Nyon — Th. Wellauer, conseiller municipal.
Payerne — Paul Cruchet, maître de sciences naturelles.
Le Sentier — Dr. Sam. Aubert, professeur.
Villeneuve — Robert Gondoux, Dr. médecin.
Yverdon — Dr. F. Jomini, professeur.

20. Kanton Wallis.

Sion — P. Bruno, capucin.

21. Kanton Zürich.

Andelfingen — Th. Gubler, Sekundarlehrer.
Dietikon — Emil Ernst, Lehrer.
Grüningen — E. Müller, Lehrer.
Mettmenstetten — R. Ganz, Lehrer.
Regensberg — J. Koller, Pfarrer.
Rheinau — Pflegeanstalt.
Schönenberg — W. Weber, Lehrer.
Stäfa — Traugott Hunziker, Waisenvater.
Uster — H. Weber-Schellenberg, Industrieller.
Wädenswil-Dorf — C. Schweiter, Sekundarlehrer.
Wädenswil-Weinbauschule — Dr. Hofer, Lehrer für Naturk.
Wald — Sanatorium.
Wernetshausen — Ed. Benz, Lehrer.
Winterthur — Fr. Krebs, Professor.
Wil (Rafz) — D. Angst, Friedensrichter.
Zürich — Meteorolog. Centralanstalt.

22. Kanton Zug.

Cham — Xaver Roth, Badmeister.

Die Summe der zur Verfügung gestandenen Notizen, nämlich 5445, wovon 4320 aus den Tabellen der meteorologischen und der Regenmess-Stationen ausgezogen, 1040 den Gewitterrapportkarten und brieflichen Mitteilungen, 12 den amtlichen Wetterwehrberichten entnommen und die übrigen aus Zeitungen geschöpft sind, verteilt sich auf die 138 Tage mit Gewittererscheinungen wie folgt:

Jan.	14.	5	April	22.	4	Juni	1.	20	Juli	1.	29	Aug.	1.	199	Sept.	1.	13
			Mai	1.	36	„	2.	6	„	2.	14	„	2.	106	„	7.	3
Febr.	8.	7	„	2.	5	„	4.	67	„	4.	56	„	4.	1	„	11.	25
„	10.	5	„	3.	1	„	5.	37	„	5.	67	„	5.	90	„	12.	34
„	11.	5	„	4.	31	„	6.	199	„	10.	31	„	7.	20	„	13.	20
„	13.	1	„	5.	5	„	7.	5	„	11.	43	„	8.	16		14.	3
„	14.	7	„	7.	29	„	8.	173	„	12.	116	„	9.	5	„	15.	3
März	6.	4	„	8.	16	„	9.	95	„	13.	51	„	10.	52	„	23.	58
„	7.	1	„	10.	3	„	9./10.	6	„	14.	24	„	11.	212	„	25.	2
„	8.	3	„	11.	4	„	11.	9	„	15.	32	„	12.	3	„	26.	1
„	10.	82	„	15.	4	„	12.	10	„	16.	48	„	13.	14	„	27.	5
„	19.	1	„	18.	61	„	13.	49	„	17.	103	„	14.	7	„	29.	7
„	23.	1	„	18./19	64	„	14.	6	„	18.	134	„	15.	7			
„	29.	1	„	19.	3	„	15.	7	„	20.	1	„	16.	21	Okt.	7.	1
„	30.	5	„	20.	15	„	17.	2	„	21.	89	„	17.	106	„	8.	9
April	5.	1	„	21.	126	„	18.	152	„	22.	207	„	17./18.	77	„	16.	1
„	7.	1	„	22.	103	„	20.	31	„	23.	136	„	18.	7	„	25.	4
„	13.	20	„	23.	20	„	21.	53	„	24.	123	„	20.	16	„	26.	1
„	16.	3	„	26.	29	„	23.	2	„	25.	156	„	21.	158			
„	17.	55	„	27.	201	„	24.	123	„	26.	10	„	22.	78	Nov.	2.	1
„	18.	5	„	28.	1	„	25.	2	„	27.	109	„	23.	8	„	24./25.	1
„	19.	13	„	29.	1	„	26.	1	„	28.	1	„	24.	14	Dez.	10.	1
„	20.	63	„	30.	1	„	29.	5	„	31.	34	„	30.	20	„	11.	2
„	21.	49	„	31.	146	„	30.	61				„	31.	28	„	31.	3

so dass auf die einzelnen Monate folgende Summen entfallen: Januar 5, Februar 25, März 98, April 214, Mai 905, Juni 1121, Juli 1614, August 1265, September 174, Oktober 16, November 2, Dezember 6.

Die zu unserer Kenntnis gelangten Hagelschläge sind, soweit ihnen in Bezug auf Ausdehnung und Intensität einige Bedeutung zukam, in der folgenden Tabelle zusammengestellt, welche für jeden Tag die Anzahl der in den einzelnen Kantonen betroffenen Gemeinden gibt.

	April	Mai					Juni							Juli									August						Total
Kantone	*20.*	*7.*	*21.*	*22.*	*27.*	*31.*	*4.*	*5.*	*6.*	*8.*	*13.*	*18.*	*30*	*4.*	*5.*	*12.*	*17.*	*18.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*27.*	*1.*	*2.*	*5.*	*10.*	*11.*	*21.*	*24*	
Aargau	.	1	4	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	12	.	2	.	.	.	.	2	.	.	31
Appenzell	.	.	1	.	.	1	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	1	.	.	1	.	10
Basel	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	4	.	.	7
Bern	.	.	1	3	7	11	7	10	12	6	.	.	5	.	.	6	6	4	5	2	.	14	.	17	10	.	.	5	.	.	131
Freiburg	.	.	.	1	.	.	1	1	5	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	1	2	.	2	.	.	.	.	.	1	17
St. Gallen	1	.	.	.	.	1	1	.	4	.	.	2	.	1	.	.	.	1	3	1	3	.	.	1	3	.	.	1	.	.	23
Genf	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
Glarus	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	2
Graubünden	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	4	.	1	.	.	.	.	.	1	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	11
Luzern	.	4	.	.	.	11	.	.	19	2	3	.	.	.	3	.	.	1	7	.	7	.	.	4	.	6	3	.	.	.	70
Neuenburg	.	.	.	.	1	.	2	3	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	5	.	.	1	.	16	.	.	.	6	.	.	37
Schaffhausen	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	1	.	10	7	.	.	.	.	.	22
Schwyz	.	.	1	.	.	1	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	8	1	3	.	.	.	23
Solothurn	.	.	.	.	7	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	3	1	.	.	.	.	.	2	.	.	18
Tessin	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Thurgau	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	13	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	27
Unterwalden	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Uri	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Waadt	4	.	.	1	2	1	13	.	.	1	.	.	.	5	.	.	.	.	3	8	.	.	.	35	.	.	.	.	5	3	81
Wallis	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	2	.	1	.	.	.	.	.	.	7
Zürich	.	1	2	.	1	.	1	.	4	.	2	.	.	.	1	.	.	17	2	.	22	.	12	.	23	.	.	6	.	.	94
Zug	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	10
Total	5	6	12	7	19	26	25	14	73	9	5	6	5	8	4	11	9	27	33	38	52	23	15	88	62	8	6	33	6	4	639

Die Zahl der Tage mit erheblichem Hagelschlag beträgt 30, die Summe der betroffenen Gemeinden 639, welche sich auf 204 Bezirke verteilen. Ferner wurde Hagel konstatiert in drei Gemeinden des Kantons Zürich am 1. Juli, in drei Gemeinden des Kantons Graubünden in der Nacht 17./18. August, in zwei Gemeinden des Kantons Schaffhausen und einer des Kantons Bern am 21. April, in zwei Gemeinden des Kantons Bern und einer des Kantons Wallis am 14. Juli, in zwei Gemeinden des Kantons Neuenburg und einer des Kantons Waadt am 22. August, in zwei Gemeinden des Kantons Tessin am 17. April, des Kantons Bern am 31. Juli, des Kantons Waadt am 2. September, des Kantons

Aargau am 23 September, in je einer Gemeinde der Kantone Aargau, Luzern, Tessin am 4. Mai, der Kantone Bern, Graubunden, Uri am 21. Juli, der Kantone Glarus und Tessin am 16. Juli, der Kantone Aargau und Zürich am 31. August. In nur einer Gemeinde fiel Hagel an folgenden Tagen: 2. Mai (Zug), 8. Mai (Aargau), 18. Mai (Waadt), 21. Mai (Graubunden), 11. Juni (Bern), 20. Juni (Bern), 21. Juni (Graubünden), 24. Juni (Aargau), 11. Juli (Waadt), 13. Juli (Bern), 7. August (Appenzell), 8. Oktober (Waadt).

Leider bietet die Hagelstatistik eben so wenig ein ganz vollständiges und richtiges Bild der örtlichen und zeitlichen Verteilung, als diejenige der Gewitter, einerseits da nur in wenigen Gegenden unseres Landes sich Beobachter finden, die aus wissenschaftlichem Interesse genaue Berichte liefern oder überhaupt bezügliche Meldungen machen, anderseits weil aus dem uns von der Direktion der Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft gütigst zur Verfügung gestellten Verzeichnis der Schadenersatzmeldungen nicht alle betroffenen Gemeinden ersichtlich sind, indem manche Gegenden, bis jetzt wenigstens, der Versicherung fern blieben.

Die Direktion der schweizerischen meteorologischen Centralanstalt.

Beschreibung der Gewitter und Hagelschläge.

Die zunächst folgende tabellarische Uebersicht soll ein Verzeichnis der an jedem Gewittertage konstatierten Züge, Gruppen und vereinzelten Gewitter geben. Aus Kolonne 3 ersieht man den mittleren, auf Meer reduzierten Barometerstand, aus Kolonne 4 die mittlere, mit Ausnahme der Bergstationen, auf die Höhe des schweizerischen Mittellandes (ca. 500 m über Meer) reduzierte Temperatur im Gewittergebiet. Beide meteorologischen Elemente beziehen sich auf den dem Gewitterausbruch nächst vorangegangenen Beobachtungstermin $7^1/_2{}^h$ a, $1^1/_2{}^h$ p oder $9^1/_2{}^h$ p (M. E. Z.). Nur wenn die elektrischen Vorgänge kurz vor einem dieser Termine einsetzten und längere Zeit nach demselben andauerten, so entsprechen die genannten Daten diesem Zeitpunkt. Bei den Zeitangaben bedeutet a vormittags und morgens, p nachmittags und abends, n nachts, 0^h mitternachts, 12^h mittags. Der in Kolonne 8 notierte Weg des Gewitters in km pro Stunde ergibt sich nicht aus Kolonne 5, sondern aus den Isobronten der kartographischen Darstellung. Kolonne 9 stellt durch die bekannten Symbole (✳ Schnee, △ Graupeln oder Riesel, vereinzelte oder sehr kleine Hagelkorner, ▲ Hagel, ● Regen) die Art der Niederschläge, sowie deren Intensität dar. Das Zeichen K bedeutet Gewitter, *t a* Temperatur vor, *t p* Temperatur nach dem Gewitter. In der Rubrik „Betroffene Gegend" folgen auf den die Bezeichnung der Zugsrichtung abschliessenden Doppelpunkt einzelne direkt vom K überzogene Orte, während ausserhalb der K-Zone liegende Stationen, wo noch elektrische Erscheinungen beobachtet wurden, durch Semikolon abgetrennt sind. Die im Text in Klammer gesetzten und mit dem Masszeichen $^m/_m$ versehenen Zahlen geben, sofern nichts weiteres bemerkt ist, den auf ganze und halbe Millimeter abgerundeten Tagesbetrag des Niederschlags auf der betreffenden Station an. Leider wird nur auf sehr wenigen Stationen der während eines Gewitters gefallene Niederschlag gemessen. Der Kürze halber wurde anstatt „Champ-Fahy s./Neuveville", „Crana-Torricella (Trinkwasserversorgung von Lugano)", „Basler Heilstätte in der Stille bei Davos-Dorf", „Gsteig b. Saanen", „Unterhallau", „Unterkulm", „Kilchberg (Baselland)", „Küsnacht (Zürich)", „Küsnacht (Schwyz)", „Langnau (Bern)", „Marbach (Luzern)", „Münster (Luzern)", „Ober-Iberg", „Les Rouges sur Cheserex", „Santa Maria im bündnerischen Munstertal", „Schönenberg (Zürich)", „Splügen (Dorf)", „Wald (Zürcher Sanatorium)", gesetzt: Champ-Fahy, Crana, Davos-Stille, Gsteig, Hallau, Kulm, Kilchberg, Küsnacht, Küsnach, Langnau, Marbach, Münster, Iberg, Les Rouges, Santa Maria, Schönenberg, Splügen, Wald.

Die ergänzende Beschreibung gibt eine Uebersicht über die Witterung jedes Monats, erwähnt ganz vereinzelt aufgetretene Gewittererscheinungen, vervollständigt in gedrängter Kürze die Angaben der tabell. Uebersicht und erweitert dieselben durch Daten uber die allgemeine Luftdruckverteilung, die Temperaturverhältnisse, die Art und Grosse der Niederschläge, die Verbreitung der Hagelfälle, wie sie aus den amtlichen Berichten und dem Verzeichnis der Schadenersatzmeldungen hervorgeht, und die Wirkungen des Blitzes. Die der Beschreibung jedes einzelnen Zuges vorangehenden lateinischen Buchstaben verweisen auf Kolonne 2 der tabell. Uebersicht, die nach denselben in Klammer gesetzten römischen und arabischen Ziffern auf die Tafeln der kartographischen Darstellung.

Erklärung zu den Tafeln.

In den am Schlusse beigefügten Kärtchen bedeuten die Zeichen ▲ vereinzelt aufgetretene Hagelschläge, während grössere zusammenhängende Hagelstriche durch Schraffierung bezeichnet sind. Die Pfeile deuten die Richtung des Gewitters an; konnte dieselbe nicht ermittelt werden, so markiert ein Punkt den Ort der elektrischen Entladungen. Die Kurven verbinden die Orte mit gleichzeitigem Eintritt des Gewitters im Zenith des Beobachters. Die Ziffern bezeichnen die Zeit in Stunden und Viertelstunden (0^h = Mitternacht; 12^h = Mittag). In den Ecken der Tafeln sind Marken angebracht, um eine allfällige Verschiebung der Zeichnung gegenüber dem Untergrund erkennen zu lassen. Die hinter den Ziffern stehenden kleinen Lettern a und p bedeuten ante meridiem und post meridiem, die grössern neben oder in dem Zuge stehenden beziehen sich auf den Text der ergänzenden Beschreibung und Kolonne 2 der tabell. Uebersicht.

Tabellarische Uebersicht der Gewitterzüge und Gewittergruppen.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↖ oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Jan. 14	.	757	3/6	zw. 2^{30} u. 5 p	.		.	.	●✳	Blitz und Donner: Nyon, Flühli; Donner: Baulmes, Le Sentier 2.30 p ein heftiger Schlag. Schneesturm in Champ-Fahy (Bäume entwurzelt).
Febr. 8	.	755	3/5	zw. 9 u. 10 p	.		.	.	●✳	Blitz und Donner: Lausanne, Saanen; Donner: La Roche, Cham; Wetterleuchten: Château-d'Oex, Entlebuch, Wernetshausen (gegen SW).
» 10	.	748	3/6	0–2^{30} a	.		.	.	●✳	Blitz und Donner: Baulmes („bourrasques"), Château-d'Oex (Schneesturm), Donner: Nyon, Lausanne, Clarens zweimal („starker Föhn seit dem Abend").
» 11	.	750	6	0–3^{10} a	.		.	.	●	↖ am Jorat: Palézieux. Blitz und Donner: La Chaux-de-Fonds.
	.	754	9	4^{55}–5^{30} p	SW	NE	.	.	.	Blitz und Donner: Freiburg (15 km im S vorbei, SW5), Marsens, Flühli.
» 14	a	748	2/5	2^{30}–3^{15} p	SW	NE	.	.	●✳	↖ zwischen Dôle und Leman: Nyon 3 p; Donner: Genf (im NW). **T.** I, 1.
	b	748	2/5	4–4^{30} p	SW	NE	.	.	●✳	Andeutung eines ↖-Zugs vom SW-Abhang der Diablerets in das Quellgebiet der Simmen: Gryon (4 p heftiger Donnerschlag u. SW-Sturm), Gsteig b./S. („Blitzstrahl, dann Schneesturm"), Zweisimmen; Blitz u. Donner: Bex, Boltigen. **T.** I, 1.
März 10	a	764	8	1–2^{30} a	WSW	ENE	.	.	●³	Bei anhaltend sehr starkem Regen ↖ zwischen Verzasca und Toce: Russo ($65^1/_2$ mm), Borgnone (97 mm), Locarno ($37^1/_2$ mm); Donner: Brissago (48 mm). **T.** I, 1.
	b	762	11	2^{40}–3^{30} p	W	E	.	.	●△	↖ vom nördlichen Randen in den Höhgau ziehend: Lohn (△ mit Regen, ↖ im N berührt); Blitz und Donner: Schaffhausen, Diessenhofen (5 km im N nach NE). **T.** I, 1.
	c	761	11	3–5^{30} p	WSW	ENE	100	40	●△	Aus dem untern Birsgebiet Zug heftiger Graupelgewitter in den Höhgau.*
	d	762	11	5^{30}–7 p	SW	NE	.	.	●✳△	↖-Zug von der untern Sitter ins baierische und württembergische Bodenseegebiet: Romanshorn △, Arbon, Rorschach △, Heiden („Entladungen heftig und häufig), St. Margrethen, Friedrichshafen; Donner: St. Gallen („↖ hinter der Hohenegg und Peter und Paul vorbeiziehend"), Teufen, Altstätten, Kreuzlingen. T. I, 1.
	e	762	12	7–8^{45} p	WSW	ENE	.	.	●	Aus dem Alpsteingebiet ↖ in den Vorarlberg ziehend. Blitze und Donner: Ebnat, Obstalden, Haag (aus W über N nach NE). **T.** I, 1.
» 30	.	746	3/7	11^{30}–1 p	NNE	SSW	.	.	●²✳△	Aus dem Misox und Calanca ↖-Zug gegen den Ceresio: Braggio (△ mit Schneegestöber bei NNE4); Rivera (wolkenbruchartiger Regen und Schnee mit grossen Graupeln), Lugano (Campione-Bissone etwas Graupeln).
	.	746	3	12^{55}–1 p	.		.	.	.	Lokales ↖ in Castasegna; Blitz und Donner: Sondrio.
April 13	.	760	20	4^{45}–5^{30} p	W	E	.	.	●	Kleines ↖ zwischen dem Schwarzwasser und der obern Emme: Belp 5 p, Grosshöchstetten 5.15 p; Donner: Bern, Entlebuch.
	.	760	21	7^{15}–7^{45} p	WSW	ENE	.	.	●	↖ über Zofingen, Aarau (3 km im S), Kulm.
	.	.	.	3 p–n	.		.	.	●	Lokale ↖: Palézieux (Clarens 5.40—6 p und Moudon Donner), St. Cergue (Cossonay 9 p zweimal Blitzen). Blitz und Donner: Triengen, Münster 6.30—7.50 p. Donner: Buus, Arisdorf, Langenbruck, Balsthal 3—5 p, Grenchen, Mettmenstetten 6.30—7.50 p.
» 17	a	760	14	7^{40}–9^{40} p	NW	SE	33	44	●▲°	↖ im Maggiatale: Cevio, Locarno; Donner: Borgnone ▲°, Domodossola, Grono; Blitze: Lugano, Ponte Tresa. **T.** I, 2.
	b	761	2/8	7^{25}–10 p	(X / XW)	(N / NE)	54	30	●△▲✳	Aus den Schöllenen ↖ ins Livinental ziehend: Göschenen, Andermatt, Gotthard (●, △, ✳), Airolo, Biasca ▲; Blitz und Donner: Platta, Braggio. **T.** I, 2.
	c	761	14	7^{55}–9^{50} p	N	S	.	.	●²	↖ im Knonauer Amt: Mettmenstetten, Cham; Blitz und Donner: Muri, Zürich (8.25—8.35 p = 2.7 mm, 9.10—10.20 p = 14 mm Regen). **T.** I, 2.
	d	761	15	9^{20}–11 p	W	E	45	45	●²	Vom Südostabhang des Schwarzwalds ↖ in den Höhgau ziehend: Höchenschwand, Schleitheim, Hallau, Wil-Rafz, Schaffhausen, Diessenhofen, Lohn, Stein a. Rhein; Blitz und Donner: Winterthur (zwischen 10.31 und 10.40 p zwei grelle Blitze), Frauenfeld; Blitze: Dietikon, Buus; Wetterleuchten: Seewis, Uster, St. Gallen. **T.** I, 2.
	.	761	13	p	.		.	.	●	Lokale ↖: Engelberg $8^1/_4$ p, Guttannen. Donner: La Brévine. Blitze: Champ-Fahy.
» 18	.	759	14	9^{45}–10^{35} p	WNW	ESE	.	.	●	↖ zwischen nördlichem Langensee und Ceresio: Locarno, Lugano.

Ein * verweist auf die „Ergänzende Beschreibung", ein **T** mit nachfolgender römischer und arabischer Ziffer auf die Tafeln der kartographischen Darstellung. Steht keines dieser Zeichen, so fehlt letztere.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
	.	758	17	p	.		.	.	●	Lokale K: Locarno $3^3/_4$ p, Gotthard $4^3/_4$ p. Donner: Castasegna 2.10 p.
April 19	.	757	17	7^{45}–8^{30} p	.		.	.	●⁰	K über Murten und Freiburg; Blitz und Donner: Neuchâtel, Marsens.
	.	757	13	zw. 10 u. 11 p	.		.	.	●⁰	Schwaches K in Glarus; Donner: Bisisthal; Wetterleuchten: Mettmenstetten.
» 20	.	757	16	2^{30}–4 p	.		.	.	●	K an der Berra: La Valsainte; Blitz und Donner: La Roche. **T. I, 3.**
	a	757	16	4–6^{20} p	NW	SE	31	14	●△	K aus dem Gürbe- und mittleren Aarethal gegen die Berner Alpen vom Wildstrubel bis zur Jungfraugruppe: Thun, Wimmis △, Beatenberg, Adelboden, Kandersteg, Kienthal, Lauterbrunnen; Blitz u. Donner: Zweisimmen; Donner: Entlebuch, Affoltern i./E. **T. I, 3.**
	b	756	15	5–7 p	NW	SE	.	.	●	Kleines K im Prätigau: Schiers, Klosters; Blitz u. Donner: Seewis. **T. I, 3.**
	c	757	18	5^{30}–7 p	WNW	ESE	.	.	●▲	Vom Mont Tendre und der Dent de Vaulion K-Zug gegen den Moléson und mittleren Leman: Cossonay ▲, (Boden ganz weiss), Mézières ▲, (am folgenden Morgen 8^h noch haselnussgrosse Körner), Lausanne ▲, Moudon (im Süden berührt), Corcelles-le-Jorat ▲ (Blitzschlag in eine Pappel und von da in eine Remise, ein Schwein tötend; Holzsplitter herumgeschleudert, angenagelte Bretter weggerissen), Ropraz (Blitzschlag ins Schloss, ohne Schaden); Blitz und Donner: Yverdon, Clarens. **T. I, 3.**
	d	756	15	6^{30}–7^{50} p	NW	SE	.	.	●△²▲	K zwischen Churfirsten und Calanda: Walenstadt, Sargans (7—7.10 p △², 7.45—7.55 p ▲ von Haselnussgrösse), Vättis; Donner: Chur, Haag. **T. I, 3.**
	e	757	18	6^{40}–8^{30} p	NE	SW	.	.	●	Von der Dt. de Vaulion K-Zug gegen die Dôle: Orbe, Nyon; Blitz u. Donner: Montcherand (Orbe—La Sarraz 2—10 km. ca. zwölfmal); Donner: Clarens; Blitze: Genf. **T. I, 3.**
	f	757	14	7^{30}–8^{20} p	NW	SE	.	.	●	K zwischen Belpberg und Thunersee: Gerzensee, Thun, Wimmis, Beatenberg; Blitz und Donner: Bern; Wetterleuchten: Cernier, Guttannen. **T. I, 3.**
	.	756	14	zw. 8 u. 10 p	.		.	.	.	Lokale K: Elm (Thusis Blitz u. Donner), Heiden (Altstätten Blitze), Schwalmern (Beatenberg Blitze). Wetterleuchten: Schaffhausen, Aarau. **T. I, 5.**
» 21	a	761	13	1^{30}–2^{05} p	W	E	.	.	●△	K vom südlichen Albis gegen die Kreuzegg: Horgen, Wädenswil 1.49–1.52 p △, Richterswil △, Rapperswil; Blitz u. Donner: Wernetshausen, Sihlwald. **T. I, 4.**
	b	761	17	2–6 p	{E N}	{W S}	.	.	●²▲	Vom Höhgau K zum Hohen Randen, dann ins Rafzerfeld ziehend: Schleitheim (K aus E kommend), Hallau 4.40—4.45 u. 5—5.10 p ▲ bei Ns–4, K-Regen und ▲ = $61^1/_2$ m/m (Hagelschaden gering, Schwemmschaden sehr gross), Wilchingen (zwei Minuten lang ▲ im Regen), Rheinau, Wil-Rafz (zwei Blitzschläge ohne bekannten Schaden), Andelfingen (K blieb im N der Station); Blitz und Donner: Haidenhaus, Schaffhausen, Winterthur; Donner: Aadorf, Zurzach. **T. I, 4.**
	c	760	17	4–5^{35} p	SW	NE	55	44	●⁰	K-Zug vom Jorat ins Grosse Moos: Romont, Marsens, Fribourg, Murten (nahe im E vorbei), Aarberg; Donner: Bern, Champ-Fahy. **T. I, 4.**
	d	760	15	4^{45}–5^{20} p	SW	NE	.	.	●	Kleines K zwischen Stammheimer Berg und Hohen Klingen: Stein a. Rhein; Blitz und Donner: Diessenhofen (ziemlich häufig und ziemlich stark). **T. I, 4.**
	e	761	16	6^{20}–8 p	N E	{SW S}	.	.	●	Vom Napf K ins obere Emmental und Entlebuch: Wasen, Affoltern i. E., Flühli, Langnau, Marbach. **T. I, 4.**
	.	{760 761}	{10 16}	{a p}	.		.	.	●▲	Lokale K: Biel $2^3/_4$ p ● mit ▲, Weggis 9.40 p (Luzern Donner). Donner: Dussnang morgens, Bisisthal 6 a, Clarens 7.37 p. Blitze: Neuchâtel (zwischen $8^1/_2$ u. $9^1/_2$ p), Heiligenschwendi. Wetterleuchten im W u. SW: Mettmenstetten, Guttannen, Buus, Langenbruck. **T. I, 4.**
Mai 1	a	763	21	1^{30}–2 p	W	E	.	.	●	Kleines K im Gebiet der Birsig: Therwil, Neue-Welt; Donner: Arisdorf, Binningen. **T. I, 5.**
	b	764	22	3–5 p	NW	SE	.	.	●	K am westlichen Arm des Ceresio: Ponte Tresa. **T. I, 5.**
	c	762	21	4^{15}–5^{30} p	SW	NE	.	.	●	K zwischen Kyburg und Thundorfer Höhe: Kollbrunn, Aadorf, Frauenfeld, Thundorf; Blitz und Donner: Winterthur 4.25 u. 4.30 p. **T. I, 5.**
	d	764	20	5^{15}–6^{30} p	SW	NE	.	.	●⁰	Vom Quellgebiet der Grossen Emme K zur Feuerstein-Pilatuskette ziehend: Marbach, Flühli; Donner: Entlebuch (im S vorbei), Luzern. **T. I, 5.**
	e	763	21	$5^3/_4$–8p	WSW	ENE	64	32	●⁰	Vom Passwang her Zug leichter K gegen den Irchel: Reigoldswil, Aarau, Baden, Hochfelden; Blitz und Donner: Liestal, Gelterkinden, Dietikon, Zürich. **T. I, 5.**
	f	764	21	6^{30}–7^{35} p	W	E	.	.	●⁰	Schwaches K zwischen Lindenberg und Albis: Muri (im S vorbei), Mettmenstetten (Ws); Donner: Hitzkirch, Zürich. **T. I, 5.**
	.	764	20	p	.		.	.	●⁰	Lokales K am Urirotstock (Weggis und Zürich 7.25—7.35 p Donner). Vereinzelte Donner: Wimmis 4.20 p, Kienthal 5.30 p. **T. I, 5.**
2	.	765	20	3^{30}–4^{30} p	W	E	.	.	●▲⁰	K vom Lindenberg zum Pfannenstiel ziehend: Mettmenstetten 4.15 p (Ns), Cham ▲⁰; Donner: Luzern, Zürich, Uster.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges		Zurückgelegter Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Mai 4	a	757	18	$2–3^{15}$ p	SW	NE	48	64	● ▲	Vom Monte Tamaro K ins Bergell ziehend: Crana, Grono, Castasegna; Blitz und Donner: Locarno, Braggio (2.25—2.40 p ▲), Sondrio. **T.** I, 6.
	b	764	7	$2^{45}–4^{30}$ p	NW	SE	60	40	$●^2$ △ ✳	Vom Westende der Lägern K-Zug zuerst durch die Täler der Limmat und Reppisch, dann über den obern Zürichsee zur Kreuzegg: Baden, Dietikon, Mettmenstetten (3.50—3.54 p △ bei Ns), Sihlwald △, Schönenberg (NWs), Wädenswil, Richterswil; Blitz und Donner: Wernetshausen, Einsiedeln (✳. ● und ⧋), Zürich. **T.** I, 6.
	c	763	9	$3^{20}–3^{40}$ p	NW	SE	.	.	● △ ▲	Kleines K im untern Wynental: Aarau △ 3.20—3.25 p, Kulm ▲. **T.** I, 6.
	.	.	.	a u. p	.		.	.	● ▲	Lokale K: Uster 10.35—10.45 a, Flühli mittags (Luzern Donner) und 9.30 p, Meierskappel ▲, Sta. Maria ($2^1/_2$ p Donnerschlag bei Ws, Dächer zerstört, Bäume entwurzelt), Sevelen 10 p (Säntis u. Appenzell Donner). **T.** I, 6.
» 5	.	766	13	1–2 a	.		.	.	$●^2$	Heftiges K in der Zentralschweiz: Isenthal $39^1/_2$ mm, Altdorf 16 mm, Schwyz 29 mm; Blitz und Donner: Sarnen, Weggis.
» 7	a	754	12	2^{15}–4 p	SW	NE	35	28	● △ ▲	K-Zug zwischen Kleiner Emme u. Sarner Aa: Flühli △, Entlebuch △, Kriens ▲. Luzern (Schneeriesel 3.30—3.35 p), Weggis. **T.** II, 1.
	b	755	13	$2^{30}–4^{40}$ p	W	E	42	24	● △ ▲ ✳	Aus der Gegend zwischen Sempacher- und Baldeggersee ziemlich starkes K über das Sihlgebiet zum obern Zürichsee ziehend: Münster, Hitzkirch, Römerswil ▲, Hochdorf ▲, Hohenrain ▲, Muri ▲, Mettmenstetten 3.22–3.34 p ▲ bei Ns, Sihlwald △, Zürich 3.25—3.34 p fünfmal Donner 1—3 km im S), Einsiedeln $△^?$ Wädenswil, Männedorf (im Anfang schneeiger △), Uster 3.48—4 p △; Blitz und Donner: Wernetshausen. **T.** II, 1.
	c	756	12	4–5 p	SW	NE	.	.	● △	K an der mittlern Murg: Aadorf, Wängi △, Affeltrangen; Blitz u. Donner: Winterthur, Frauenfeld, Thundorf. **T.** II, 1.
	d	754	15	6^{20}–8 p	SSW	NNE	40	40	● △	Aus dem südlichen Ceresiogebiet K gegen das Misox ziehend: Mendrisio, Lugano, Grono; Blitz u. Donner: Braggio △; Donner: Castasegna. **T.** II, 1.
	.	754	16	p	.		.	.	.	Lokales K in Locarno 4 p. Blitze: Heiligenschwendi, Cossonay 9 p.
» 8	.	755	15	$2–4^{15}$ p	SW	NE	77	34	● $△^0$ ▲	Vom Hauenstein K-Zug gegen Randen und Untersee: Wittnau, Aarau, Böttstein (2.50—2.55 p ▲ wie Erbsen), Zurzach, Hallau, (WNWs–4, K-Regen nur 0.7 mm), Schaffhausen, Lohn, Diessenhofen, Steckborn; Donner: Buus △, Schleitheim, Haidenhaus. **T.** I, 3.
» 11	.	766	13	p	.		.	.	$●^2$ △	K am Mittellauf von Suhr und Wynen: Kölliken 5.25 p △, Kulm 6 p, (starker ● mit △). Wetterleuchten: Rheinfelden (im NE), Neuchâtel (im S).
» 18	a	766	21	$3^{30}–3^{50}$ p	SW	NE	.	.	●	Kleines K zwischen Bötzberg und Siggenthaler Bergrücken: Brugg, Böttstein, Baden; Donner und Platzregen: Aarau. **T.** II, 2.
	b	765	22	$3^{40}–4^{45}$ p	SW	NE	.	.	●	K vom Murtnersee ins Grosse Moos ziehend: Murten, Aarberg; Donner: Neuchâtel, Champ-Fahy. **T.** II, 2.
	c	765	22	$5^{15}–6^{20}$ p	WSW	ENE	.	.	●	K zwischen St. Immertal u. Bielersee: St. Imier, Champ-Fahy (4–6 p = 8 mm), Sonceboz. **T.** II, 2.
	d	765	21	5^{15}–8 p	W	E	143	52	● $▲^0$	Von der Dôle K-Zug gegen die Jungfraugruppe u. Grosse Scheidegg. Grenzlinie: Les Rouges, Lausanne, Gsteig, Kandersteg, Grindelwald, Interlaken, Thun, Romont, Le Sentier. Stationen im K-Gebiet: La Cure, Allamand, Cossonay $▲^0$, Château-d'Oex (fortes averses), Zweisimmen ($14^1/_2$ mm), Lauterbrunnen, Interlaken; Donner: Nyon, Clarens, Ste-Croix, Freiburg, Heiligenschwendi (29 mm), Beatenberg. **T.** II, 2.
	e	765	22	$7^{15}–8^{25}$ p	W	E	.	.	●	K vom Suchet und Chasseron gegen die Sense ziehend: Ste-Croix, Yverdon, Fribourg; Blitze: La Brévine, Neuchâtel, Chaumont. **T.** II, 2.
	f	766	21	7^{30}–8 p	NW	SE	.	.	$●^2$	K am obern Urnersee: Isenthal ($27^1/_2$ mm), Altdorf. **T.** II, 2.
	g	765	20	$8^{45}–11^{50}$ p	SW	NE	.	.	$●^2$	Heftiges K zwischen St. Immertal und Bielersee: St. Imier („décharges électriques très fortes toutes les 1 à 2 minutes, pluie torrentielle"). Champ-Fahy („violentes décharges toutes les minutes pendant $^1/_4$ h"). **T.** II, 2.
	.	765	20	p	.		.	.	●	Lokale K: Diessenhofen 3.40—3.50 p, Langnau 5 p, Haag 5.10 p, St. Bernhard 6.30 p, Tschiertschen 6.20–7 p (in 5 Minuten 5.5 mm Regen). Blitz und Donner: Braggio 9 p. Wetterleuchten: Rorschach, Sta. Maria, Bernhardin. **T.** II, 2.
» 18/19	a	765	17	10 p–1 a	WSW	ENE	182	73	$●^2$	Aus dem Quellgebiet des Doubs K in breiter Front über den Jura und das mittlere Aaregebiet zum obern Zürichsee ziehend.*
	b	765	17	$11^1/_4$ p–2^{10} a	W	E	130	74	●	Von der Doubsgrenze K-Zug zum untern Zürichsee.*
» 20	.	765	16	p	.		.	.	●	Lokale K: La Cure, Mont Suchet (Montcherand Donner 4.20 u. 4.30 p), Sion $10^1/_2$ p, St. Bernhard 9—10 p. Donner: Zweisimmen. Wetterleuchten: Sta. Maria, Interlaken, Basel.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges	Zurückgelegt Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Mai 21	a	763	13	5^{30}–6^{45} a	SW NE	.	.	●	K-Zug vom Bötzberg zum Irchel: Aarau („auf dem Eppenberg b. Wöschnau ein Strohhaus vom Blitz eingeäschert"), Böttstein (Blitzschlag), Zurzach, Baden, Wil-Rafz; Blitz und Donner: Hallau, Wilchingen; Donner: Wittnau, Zürich (6.07—6.30 a sechsmal). **T.** III, 3.
	b	763	14	9^{20}–10^{30} a	SW NE	45	45	●▲	Durch das Bergell hinauf K ins mittlere Engadin ziehend: Castasegna, Sils-Maria 10.05—10.06 a ▲, Bevers. **T.** III, 3.
	c	763	21	1^{15}–5 p	W E	124	38	●△▲^{0}	Vom Raimeux und dem Quellgebiet der Scheulte K-Zug ins Gebiet der Sittermündung.*
	d	761	17	2^{48}–3^{50} p	SW NE	.	.	●	K im Bergell: Castasegna; Donner: Sils-Maria. **T.** II, 4.
	e	763	18	2–4 p	SW NE	.	.	●▲^{0}	K am Chasseral: Dombresson (quelques grêlons), Champ-Fahy. **T.** II, 4.
	f	763	19	2–5 p	SW NE	90	45	●▲	Von den Franches-Montagnes K-Zug zur Aaremündung: Saignelégier, Bellelay, Moutier (2.55—3 p ▲ von Erbsengrösse), Möhlin (3.40—3.50 p Platzregen mit ▲ gemischt), Buus (4.19—4.21 p haselnussgrosse ▲-Körner). Hagel in Olsberg, stark in Magden und Zeiningen („die ▲-Körner fielen 1/4 Stunde lang bis zur Grösse von Taubeneiern").
	g	763	17	5^{30}–8 p	NW SE	.	.	●	K zwischen Rigi und Oberalpstock: Gersau, Isenthal, Altdorf. **T.** II, 4.
	h	763	19	5^{30}–8^{15} p	(NW WSW) (SE ESE)	.	.	●	K-Zug vom Hauenstein ins Quellgebiet der Sihl und der Sitter.*
	.	.	.	a u. p	.	.	.	●▲	Lokale K: Einsiedeln 7.15 a, Brissago 8.05 a, Bellinzona 8.45 a, Sonogno 2 p, Hohe Ronen (Zürich und Wädenswil Donner 2.25—3 p), Andeer 2.05—3.30 p, Murten 2.30 p, Bevers 3.15 p, Genf 3.40 p (▲ in Chancy), Sta. Maria 3 1/2–4 1/2 p, Gsteig b./Saanen 8.45 p (Marsens Blitze). Wetterleuchten: Schaffhausen, Vättis, Heiligenschwendi. **T.** II, 4 und III, 3.
22	a	762	19	4^{30}–8^{15} p	WSW ENE	168	48	●	Vom untern Simmental her K-Zug gegen das Hasletal, dann über die Zentralschweiz zum Walensee und in den Vorarlberg.*
	b	763	20	8–11^{40} p	SW NE	180	51	●▲	Aus dem Chamonixtale K in breiter Front über das westschweizerische Hügelland bis zur untern Reuss ziehend.*
	c	763	18	8^{20}–11^{50} p	SW NE	154	56	●^{2}	K-Zug vom Col de la Faucille dem Jura entlang bis zum Blauen Berg: Genf, Nyon, Allaman („2 tonnerres par minute"), Le Sentier (23 1/2 m/m), Montcherand (22 1/2 m/m), Cernier (21 m/m), Les Brenets (32 m/m), St. Imier („décharges électriques toutes les 1 à 3 minutes"), Saignelégier (20 m/m). **T.** II, 5.
	d	759	19	11^{30}–$\circ^{h}$	W E	.	.	●^{2}▲	K westlich vom obern Langensee: Russo, Borgnone, Brissago 11.40–11.45 p ▲, Locarno; Blitz und Donner: Domodossola. **T.** II, 5.
	.	763	19	p	.	.	.	●	Lokale K: Rigi (Mettmenstetten Donner 2.40 p), Gotthard 11.30 p. **T.** II, 5.
23	a	761	14	$\circ$–1 a	SW NE	.	.	●	Andeutung eines K-Zuges im Juraseen-, untern Saane- und mittlern Aaregebiet: Freiburg, Murten, Champ-Fahy („éclairs diffus toutes les 5 à 15 minutes"), Biel, Bern. **T.** II, 6.
	b	761	13	$\circ^{20}$–2 a	W E	.	.	●	Kleines K zwischen mittlerer Töss und unterer Murg: Winterthur (0—7 a 15 1/2 m/m Regen), Kollbrunn, Aadorf (Sturm), Frauenfeld; Blitz u. Donner: Diessenhofen. **T.** II, 6.
	c	761	12	1–2 a	W E	.	.	●	K zwischen Rheinwald-, Tinzenhorn und Piz d'Aela: Hinterrhein, Splügen, Andeer, Savognin. **T.** II, 6.
	d	756	17	7^{55}–8^{35} a	SSW NNE	.	.	●^{0}	Vom Lago di Varese K zum Ceresio ziehend: Ponte Tresa, Lugano („leggerissimo K"); Blitz und Donner: Grono. T. II, 6.
	e	756	17	11^{30}a–4^{30}p	S N	.	.	●^{2}	K vom Ceresio ins Misox und Calanca ziehend: Lugano (● 11.35 a—5.30 p = 43 m/m), Braggio (Tagessumme 31 1/2 m/m). **T.** II, 6.
	.	.	.	a	.	.	.	●	Lokale K: Höchenschwand 0—1.45 a (Wilchingen Donner), Surrhein 0.30 a (heftig), Varen 2 1/2 a, Ponte Tresa 3 a. **T.** II, 6.
26	.	762	20	8^{30}–10^{30} p	WSW ENE	.	.	●▲	Aus der Franche-Comté K in den Neuenburger- und Berner Jura ziehend: La Brévine, La Chaux-de-Fonds (heftig), Cernier („9.50—9.58 p gros grêlons mélangés de pluie, décharges électriques fréquentes et parfois très violentes"), La Chaux-de-Fonds (19 1/2 m/m), Champ-Fahy („décharges toutes les secondes"), St. Imier (éclairs: trois à la seconde"); Blitz u. Donner: Saignelégier, Neuchâtel; Wetterleuchten: Clarens, Biel, Porrentruy, Liestal. **T.** II, 1.
	.	762	15	p	.	.	.	●	Kleines K in Latsch abends. Donner in Nyon 6.30 p („légère averse").
27	a	764	23	1^{40}–5 p	S N	54	27	●▲	K aus dem Gebiet der untern Arve in den Waadtländer Jura ziehend: Genf („forte averse sur les Voirons"), Nyon (36 1/2 m/m), St. Cergue (47 m/m), Allaman („une décharge par minute"), Le Sentier (direction S à N, 15 m/m), Cossonay (22 1/2 m/m), Montcherand; Donner: Clarens, Lausanne, Yverdon. **T.** III, 1.
	.	764	23	2^{40}–9 p	SW NE	270	47	●▲^{0}	Langer, sich im Reussgebiet einem aus W kommenden Zuge anschliessender K-Zug aus Savoyen nach dem Bodensee und der Rhätikonkette.*

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des [illegible] Donners	Richtung der K. oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Mai 27	c	703	23	3^{30}–9 p	W	E	22	40	● ▲²	Aus dem Burgund K. über den nördlichen Teil des Jura, sowie die Südabdachung des Schwarzwalds, den Randen und den Höhgau und über die ganze Nordschweiz vereint mit Zug b zum Bodensee ziehend.*
	d	704	23	3^{40}–6^{20} p	W	E	56	50	● ▲	Von der Tête-de-Ran K.-Zug über den Neuenburger- und Bielersee ins untere Emmental: Tête-de-Ran ▲, Cernier, Neuchâtel, Murten, Aarberg (heftig), Champ-Fahy („éclairs et tonnerre chaque minute"), Biel, Herzogenbuchsee, Affoltern i. E. (2 Blitze per Minute); Blitz u. Donner: Les Ponts, La Chaux-de-Fonds, Bern. **T.** III, 1.
	e	704	23	5^{30}–8^{45} p	S	N	.	.	● △ ▲	Vom Irchel K. gegen Randen und Reiath: Rheinau (5.45—6.25 p ● mit ▲ wie Erbsen gemischt), Wilchingen (4 km im E 3 Blitzschläge ohne zu zünden), Schaffhausen ▲ (10 Entladungen in 30 Minuten), Lohn; Stein a. Rhein △: Blitz und Donner: Hallau, Wil-Rafz. **T.** III, 1.
	f	702	20	9–10 p	NW	SE	.	.	●	K. im obern Glenner- u. Hinterrheingebiet: Vrin, Vals, Splügen, Avers. **T.** III, 1.
	.	.	.	p	.	.	.	.	● ▲	Lokale K.: Zwischen Mont Tendre und Mont Suchet (Montcherand 3–3.05 p ▲, Ste-Croix 2.30 p ▲, Cossonay 2.35 p ▲), zwischen Dôle und mittlerem Leman (Allaman 5 p, 1 tonnerre par 3 minutes), über Vättis 10 p, Braggio 8–8½ p, Langenbruck 9½ p, Sta. Maria 11 p. Blitze und Donner: Seewis 8—10 p; Blitze: Bern zwischen 5 und 6 p (im S), Davos seit 9 p. **T.** III, 1.
» 31	a	703	24	2^{30}–5^{30} p	SW	NE	40	20	●² ▲²	K. im Aaretal zwischen Emme- und Suhrmündung: Herzogenbuchsee, Zofingen, Aarau; Donner: Balsthal, Waldenburg, Buus, Kulm; ▲ in Thörigen, Bleienbach, Thunstetten (am andern Morgen noch Hagelreste), Madiswil, Lotzwil, Langenthal (wolkenbruchartiger Regen u. haselnussgrosser ▲), Ursenbach, Rohrbach, Kleindietwil, Busswil, Melchnau, Grossdietwil, Fischbach, Zell, Ebersecken, Richenthal. **T.** III, 3.
	b	703	25	5–8^{30} p	SW	NE	129	43	● △ ▲	Aus dem Quellgebiet der Grossen Emme K.-Zug durch die Zentralschweiz in das Appenzellerland und gegen den Vorarlberg: Marbach, Entlebuch ▲, Werthenstein ▲, Ruswil ▲, Schwarzenberg ▲, Buchsteg ▲, Kriens ▲, Luzern, Gersau ▲, Schwyz, Schönenberg, Wernetshausen (im S vorbei), Wesen, Dussnang, Urnäsch ▲, Säntis △, Bischofszell (im S gestreift), Arbon, Kirchberg ▲, St. Gallen, Haag (Einäscherung eines Stalles durch Blitzschlag 8.15 p in Grabs-Berg), Sevelen; Donner: Mettmenstetten, Wädenswil, Zürich (alle ½–2 Minuten). **T.** III, 2.
	c	763	25	6–9^{30} p	SW	NE	162	50	●	K.-Zug vom Mt. Tendre und der Dt. de Vaulion in breiter Front zwischen Jura und Alpen, dann zwischen den zentralschweizerischen Voralpen und dem nordwestlichen Rheingebiet gegen die untere Reuss und zur Lägern.*
	d	702	24	8^{35}–10 p	S	N	28	28	●	Aus dem Appenz. Vorderland K. gegen d. Bodensee ziehend: Schwäbrig, St. Gallen, Arbon, Friedrichshafen; Blitz u. Donner: Altstätten, Frauenfeld. **T.** III, 2.
	e	762	16	9^{30}–11 p	W	E	48	36	●	Andeutung eines K.-Zuges aus dem Murgtal zum Bodensee: Aadorf, Haidenhaus (21 m/m), Wil, Weinfelden (25½ m/m), Kreuzlingen, Bischofszell, St. Gallen, Rorschach, Friedrichshafen. **T.** III, 2.
	.	.	.	p	.	.	.	.	●	Lokale K.: Zweisimmen 4.30—4.45 p (5 km östlich), La Cure 4 p, Sion 8 p, Lungern 9½ p (Sarnen u. Luzern Donner). Blitz u. Donner: Hallau 5.10 p im NW, Basel 8.45 u. 8.47 p (7 km westlich, Mülhausen K.). **T.** III, 2 u. 3.
31. Juli/1. Juni	.	703	20	11 p–2 a	W	E	42	28	●²	Aus dem Centovalli- und Onsernonetal K. gegen den Comersee: Russo, Brissago, Bellinzona, Grono, Ponte Tresa, Lugano. **T.** III, 2.
	.	.	.	p u. a	.	.	.	.	.	Lokale K.: Sonogno 9½ p (51 m/m), Seewis 1 a.
Juni 1	.	703	10	2^{40}–4 p	W	S	.	.	●	Vom Strela her K. gegen die Berninagruppe ziehend: Davos (NE2), Bevers, St. Moritz; Donner: Arosa.
	.	705	13	6^{2}–7 p	W	E	.	.	●	Kleines K. zwischen Klettgau und Rhein: Wilchingen, Rheinau; Blitz und Donner: Hallau.
	.	704	14	a u. p	.	.	.	.	●	Lokale K.: Zweisimmen (Lauterbrunnen Donner 11¼ a), Lauenen abends, La Cure 6 p, Plaffeien 9 p (Blitzschlag in ein Haus, Zertrümmerung von Gegenständen). Blitz und Donner: Wädenswil 7.52 p, Glarus 9 p.
4	a	702	20	1–4^{15} p	SW	NE	63	30	● ▲	Vom Moléson und der Dt. de Jaman K.-Zug gegen Stockhornkette und untern Thunersee: Château-d'Oex (▲ à Gérignoz, aux Granges et aux Combes), La Valsainte (3—3.03 p ▲ assez forte tombée avant le tonnerre), Heiligenschwendi; ▲ in Blumenstein, Forst, Langenbühl, Gurzelen, Uetigen. **T.** III, 4.
	b	703	21	3^{35} p	W	E	.	.	●	Kurzes K. im Gebiet der obern Thurglatt und der untern Urnäsch: Degersheim, Herisau; Blitze sichtbar in Weinfelden, K.-Regen zwischen Gossau und Winkeln. **T.** III, 4.

Datum	Bezeichnung des Zugs	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der Kₐ oder des Zuges		Zurückgelegter Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juni 4	c	762	21	3^{15}–3^{40} p	NE	SW	.	.	●	Aus dem Vorarlberg kleines Kₐ gegen den Gonzen ziehend: Haag. **T.** III, 4.
	d	763	20	3^{30}–5 p	NE	SW	.	.	●▲	Kₐ-Zug vom Hörnli ins Wäggital: Wernetshausen, Männedorf (▲ 4.40—4.50 p 5–10 m/m im Durchmesser), Rapperswil (▲ wie Haselnüsse), Vorderthal. **T.** III, 4.
	e	762	15	6–7 p	NE	SW	.	.	●	Vom Davoser Schwarzhorn und Mattlishorn Kₐ gegen das Aroser Rothorn: Langwies, Arosa; Blitz und Donner: Tschiertschen, Seewis. **T.** III, 4.
	f	762	19	6^{30}–8 p	S	S RE	55	55	●	Kₐ-Zug vom Salève zuerst dem Jura entlang, dann ins Gros-de-Vaud: Genf, Nyon, La Cure, Cossonay; Blitz und Donner; Montcherand. **T.** III, 4.
	g	762	20	8^{40}–9^{40} p	W	E	.	.	●	Kₐ über dem mittlern Leman: Allaman („l'Kₐ a passé le long de la Savoie sur le lac"); Blitz und Donner: Lausanne. **T.** III, 4.
	h	763	20	8^{45}–11 p	SW	NE	48	32	●▲	Kₐ im nördlichen Waadtländer Jura, sowie im Neuenburger Bergland und Seegebiet: Montcherand (8.28—8.29 p ▲), Ste-Croix, St. Sulpice (9½ p ▲), La Brévine (heftig), Les Ponts, Neuchâtel, Cernier, La Chaux-de-Fonds; Blitze: Freiburg, Murten; ▲ in Suscévaz, Treycovagnes, Chamblon (am folgenden Morgen stellenweise noch mit Schaufeln fassbar), Donneloye, Mollondins, Démoret, Vuissens, Bullet, Mézerey, Locle (westlich davon); Wetterleuchten: Gotthard, Clarens, Basel. **T.** III, 4.
	.	762	21	p	.		.	.	●▲	Lokale Kₐ: Iselle 2 p, Brissago 6½ p, Braggio 6 p, Sonogno 8½ p. ▲ in Rapperswil b. Schüpfen. Blitze: La Chaux-de-Fonds 5.25 p, Cham abends, Altdorf ($10^{3}/_{4}$ p Föhn). **T.** III, 4.
» 5	a	764	21	4–5^{40} p	SW	NE	.	.	●▲	Kₐ-Zug vom Moléson ins Quellgebiet der Sense: Marsens, La Valsainte, La Roche, Guggisberg ▲; Donner: Clarens, Freiburg. **T.** IV, 4.
	b	762	21	4^{30}–6^{15} p	WSW	ENE	.	.	●▲	Aus der Franche Comté Kₐ in die Franches-Montagnes ziehend: La Brévine, La Chaux-de-Fonds (5.15 p ▲ dans toute la vallée du Doubs), Saignelégier, Mont Tramelan (ein Pferd vom Blitz erschlagen, ein anderes verwundet), Montfaucon (ein Haus vom Blitz stark beschädigt); ▲ von Nuss- bis Taubeneigrösse: Eplatures, Pouillerel, Montfaucon, Tramelan. **T.** IV, 4.
	c	766	23	5^{50}–6^{55} p	SW	NE	.	.	●	Vom Monte Generoso und Salvatore kleiner Kₐ-Zug gegen den Monte Albano: Lugano 6.20 p (6–6.50 p = 5½ m/m); Donner: Castasegna, Sondrio. **T.** IV, 4.
	d	764	21	$6^{3}/_{4}$–8 p	NW	SE	.	.	●△▲	Aus dem Pruntrut Kₐ in das Quellgebiet der Birs ziehend: Porrentruy, Bellelay△, Tavannes ▲. **T.** IV, 4.
	e	764	22	7–9 p	SW	NE	.	.	▲	Kleiner Kₐ-Zug aus dem Gürbetal zum Napf: Belp, Grosshöchstetten (34½ m/m, heftiger Regen mit erbsengrossem ▲), Wasen; ▲ in Mirchel, Zäziwil, Oberthal, Arni, Landiswil; Donner: Bern, Affoltern i. E., Heiligenschwendi. **T.** IV, 4.
	.	764	20	p	.		.	.	●	Lokale Kₐ: An der Dôle (La Cure 3½ p), in Romont 9½ p ▲; Blitze: Schaffhausen. **T.** IV, 4.
» 6	a	765	18	11^{55} a–2^{50} p	SW	NE	35	35	●△	Vom Bürgenstock her Kₐ gegen die March und das Wäggital ziehend: Weggis, Einsiedeln △, Iberg (stellenweise ▲), Bisisthal, Vorderthal. **T.** III, 5.
	b	764	23	1–2^{30} p	SW	NE	.	.	●²▲	Kₐ mit sehr starkem Regen zwischen Thurglatt u. Rheinmündung: Herisau ▲, Waldkirch ▲, Gaiserwald ▲, Straubenzell ▲, Teufen (▲ 2—2.10 p bis Kirschgrösse), St. Gallen (1½—2 h p Wolkenbruch mit ▲ bis Kirschgrösse, Kₐ-Regen und ▲ = 40½ m/m; alle Strassen überschwemmt, grosser Schaden), Rorschach. **T.** III, 5.
	c	764	23	1^{20}–4^{10} p	SW	NE	65	52	●▲	Aus dem mittlern Broyetal Kₐ-Zug ins mittlere Kandergebiet: Payerne, Marsens, Freiburg (2 und 2.15 p ▲), Murten, Zweisimmen, Kienthal; ▲ in Prez, Carjolens, Avry s./Matran, Ecuvillens, Guggisberg, Rüeschegg. **T.** III, 5.
	d	764	23	1^{25}–5^{20} p	W	E	144	41	●▲²	Kₐ-Zug aus der Franche-Comté nach dem Zürichsee.*
	e	764	24	2^{30}–7^{05} p	W	E	116	33	●▲⁰	Aus dem mittlern Birsgebiet Kₐ gegen das obere Murgtal ziehend: Delémont, Langenbruck, Aarau, Dietikon (ziemlich häufige, teilweise heftige Entladungen), Zürich (½7 p W = 11½ Sekundenmeter), Wädenswil (10 Entladungen in 40 Minuten, ▲ ohne Schaden), Affoltern b. Zürich ▲; Donner: Basel, Liestal, Diessenhofen. **T.** III, 6.
	f	764	23	3^{25}–4^{50} p	WSW	ENE	.	.	●▲⁰	Kₐ im St. Immertal und auf dem Chasseral: St. Imier (alle 1–5 Minuten Donner), Champ-Fahy ▲⁰, Biel. **T.** III, 5.
	g	764	22	4–5 p	NW	SE	.	.	●▲⁰	Kₐ im Hasletal: Meiringen, Guttannen 4.50—4.51 p ▲. **T.** III, 6.
	h	764	23	4–5^{30} p	WSW	ENE	.	.	●▲⁰	Zweites Kₐ am Chasseral: Champ-Fahy 5—5.03 p ▲⁰. **T.** III, 6.
	i	764	20	4–5^{30} p	SW	NE	.	.	●△▲⁰	Kleines Kₐ im Quellgebiet des Landwassers und der Landquart: Davos-Platz 4.50—4.53 p △, Davos-Stille, Klosters $5^{1}/_{4}$ p ▲. **T.** III, 5.
	k	764	23	4–5^{40} p	W	E	30	24	●▲	Kₐ-Zug von Eulach und Töss zur Sittermündung: Aadorf, Frauenfeld, Degersheim, Bischofszell (sehr häufige und heftige Entladungen), Flawil; Donner: Winterthur, Herisau. **T.** III, 5.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juni 6	l	764	24	$4–8^{40}$ p	SW	NE	150	40	● ▲	Aus dem Quellgebiet der Grossen Emme K zum Bodensee ziehend.*
	m	764	22	5–6 p	W	E	.	.	●	K im Pays-d'Enhaut: Château-d'Oex, Lauenen. **T.** III, 6.
	n	764	23	5–7 p	N	S	40	20	● △	Vom Appenzeller Vorderland und vom Unterrheintal K gegen die Scesaplana ziehend: Heiden △, St. Margrethen, Haag (4—5 km östlich vorbei); Blitz und Donner: Sevelen. **T.** III, 5.
	o	764	22	5–7 p	SW	NE	.	.	●	K im Neuenburger Bergland: St. Sulpice, La Brévine („la foudre a endommagé 8 poteaux téléphoniques et blessé deux personnes qui essayaient le téléphone ayant chacune un auditif à l'oreille"); Blitze u. Donner: La Chaux-de-Fonds. **T.** III, 6.
	.	.	.	a u. p		.	.	.	●	Lokales K: Eptingen 8 p. Donner im N u. W: Wil-Rafz, Hallau, Schleitheim, Zurzach zwischen 10 a u. 2 p, Einsiedeln 7 p.
» 7	.	761	18	p	SW	NE	.	.	●	K zwischen Kandertal und Sigriswiler Grat: Frutigen, Heiligenschwendi 11 p (Interlaken Blitze). Lokale K: La Brévine, Lauenen.
» 8	a	761	18	0–2 a	SW	NE	30	24	●	Vom Brienzer Rothorn K gegen den Urnersee: Lungern, Sarnen, Stans, Isenthal; Donner: Engelberg. **T.** IV, 1.
	b	758	23	$4^{10}–5^{30}$ p	SW	NE	.	.	●	K zwischen Mont Suchet und Tête-de-Ran: Ste-Croix, Yverdon, Les Ponts. **T.** IV, 1.
	c	757	23	$5^{30}–6^{50}$ p	SW	NE	.	.	●² ▲⁰	Niederschlagsreiche K von der Perte-du-Rhône gegen das Gros-de-Vaud ziehend: Genf, Nyon (50 $^{m}/_{m}$, heftige Entladungen), St. Cergue ▲⁰ (Tagessumme des Niederschlags 75 $^{m}/_{m}$). **T.** IV, 1.
	d	757	24	$6–8^{30}$ p	SW	NE	105	60	●² ▲	Aus Nordsavoyen K-Zug ins Oberemmental: Champéry (28 $^{m}/_{m}$), Bex, Château-d'Oex, Gsteig, Wimmis, Kienthal (strichweise ▲), Lauterbrunnen, Teuffenthal ▲, Sigriswil ▲, Heiligenschwendi ▲ ($51^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$), Röthenbach ▲, Eggiwil ▲, Marbach; Donner: Clarens. **T.** IV, 1.
	e	758	26	$7^{10}–8^{40}$ p	SW	NE	.	.	●	K im Sotto Ceneri: Ponte Tresa, Lugano 8.15 p. **T.** IV, 2.
	f	758	25	$7^{10}–11$ p	SW	NE	84	56	●	Aus dem Quellgebiet der Sihl K-Zug gegen die Rheinmündung: Euthal, Lachen, Wesen, Ebnat, Appenzell, Altstätten, Heiden. **T.** IV, 1.
	g	758	23	$7^{15}–11^{15}$ p	SW	NE	182	66	● ▲⁰	K in breiter Front aus dem Quellgebiet der Orbe zum Lindenberg ziehend.*
	h	757	25	8–10 p	SW	NE	50	67	●²	Vom Pilatus K-Zug gegen das Linthkanalgebiet; Grenzpunkte: Luzern (heftige Blitze gegen Rigi), Küsnach (30 $^{m}/_{m}$), Zug, Stäfa, Wernetshausen („2–3 kräftige Schläge per Minute"), Vorderthal, Bisisthal, Seelisberg; andere Stationen: Rigi ($49^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$), Iberg, Richterswil ($24^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$); Donner: Zürich (alle $^{1}/_{2}$–1 Minuten im S und SE), Uster; Blitze: Hallau, Frauenfeld, Elm. **T.** IV, 2.
	i	757	24	$8 p–0^{h}$	SW	NE	175	54	●	Aus dem Quellgebiet des Doubs K über den Jura gegen die Thurmündung.*
	.	.	.	a u. p		.	.	.	●	Lokale K: Schwalmern 3 a (Beatenberg Blitz und Donner), Wimmis 3 p („aus dem Simmental"), Payerne p, Russo p, Urnäsch 8–$8^{1}/_{2}$ p, Rheinfelden 11.30 p. Blitze: La Chaux-de-Fonds (im W). **T.** IV, 1 u. 2.
» 9	a	755	20	$1^{30}–4^{30}$ p	SW	NE	99	44	●² △	Vom östlichen Leman K ins obere Entlebuch und das Quellgebiet der Sarner Aa ziehend: Clarens ($21^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$), Marsens, Zweisimmen (anfangs einige Hagelsteine), Belp ($21^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$), Heiligenschwendi, Interlaken, Beatenberg, Marbach, Langnau, Flühli (50 $^{m}/_{m}$), Lungern; Blitz und Donner: Genf, Bern. **T.** IV, 3.
	b	755	23	$2^{15}–3^{20}$ p	W	E	55	55	●	Andeutung eines K-Zuges vom obern Wäggital zur Rhätikonkette: Wädenswil (10 km im SE nach E), Haag (10 km im S nach E); Donner: Altstätten. **T.** IV, 3.
	c	755	22	$2^{40}–3^{50}$ p	W	E	.	.	●	Kleines K im Appenzeller Hinterland: Urnäsch, Appenzell. **T.** IV, 3.
	d	755	22	3–4^{20} p	SW	NE	40	32	●	Vom Necker K mit starken Entladungen zum Bodensee ziehend: Flawil, Bischofszell, Romanshorn, Friedrichshafen. **T.** IV. 3.
	e	754	22	$3–6^{30}$ p	SW	NE	129	43	●	Vom Mont Montoz K-Zug gegen den Untersee.*
	f	755	21	$3^{35}–7^{20}$ p	W	E	104	46	●	K aus dem mittleren Reussgebiet in den Vorarlberg ziehend.*
	.	.	.	a u. p		.	.	.	●	Lokale K: Marbach a, Murten 2.20 p, Luzern (3.10 und 3.12 p heftige Blitzschläge mit ca. 1 Sekunde Intervall zwischen Blitz und Donner), Isenthal 5—6 p. **T.** IV, 3.
» 9/10	a	726	22	7–9 p	SE	NW	.	.	●²	Aus dem Sotto Ceneri K ins Maggia- und Verzascatal ziehend: Ponte Tresa, Brissago, (31 $^{m}/_{m}$), Locarno ($41^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$). **T.** IV, 3.
	b	757	21	$0^{15}–1$ a	SW	NE	.	.	●³	K im Gebiet des Ceresio: Ponte Tresa ($85^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$); Lugano (heftig, $104^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$); Blitz und Donner: Grono. **T.** IV, 3.
» 11	.	759	19	$12^{50}–2^{30}$ p	NW	SE	.	.	●⁰	Leichtes K am Ceresio: Lugano, Monte Generoso.
	.	759	21	$3^{30}–3^{45}$ p	W	E	.	.	●	K vom Alvier in die Lichtensteiner Berge: Wildhaus (im S vorbei), Haag (5—10 km im S vorbei nach E).

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juni 11	.	758	22	5–8 p	SW	NE	.	.	●³ ▲	K mit Wolkenbruch zwischen Niesen und Thunersee: Wimmis (64 m/m, Bahnlinienunterbruch unterhalb der Burgfluh, Überschüttung der Bahnstation Heustrich), Kienthal (24 m/m, Strasse Leissigen-Aeschi stellenweise durch Erdschlipfe verschüttet, bei Krattigen zwei Gebäude in den See hinausgeschwemmt), Heiligenschwendi.
	.	759	22	p	.	.	.	.	●³	Lokale K: La Brévine 4 p (75½ m/m), Clarens 5½ p (17 m/m), Vrin.
» 12	.	762	20	2^{50}–4^{30} p	N	S	.	.	●	Schwaches K im mittlern Reussgebiet: Mettmenstetten, Cham.
	.	761	19	5^{10}–6 p	N	S	.	.	●	K im Vorarlberg von der Illmündung rheinaufwärts: Haag (6 ziemlich starke Donner von N über E nach S).
	.	.	.	p	.	.	.	.	●	Lokale K: Am Blauen Berg (Therwil 5 p Regen, Blitz u. Donner, Basel u. Liestal Donner), am Albishorn 4.30 p (Zürich u. Wädenswil Donner), Sonogno abends.
» 13	a	762	22	1^{30}–2^{20} p	W	E	.	.	●	Vom Alvier kleines K in die Lichtensteiner Berge ziehend: Sevelen; Blitz und Donner: Haag; Donner: Rorschach. **T.** IV, 5.
	b	763	22	3–4 p	SW	NE	.	.	●	K am Südostfuss des Schwarzwaldes: Höchenschwand; Donner im N u. NE: Basel, Augst, Möhlin, im W: Wilchingen. **T.** IV, 5.
	c	763	22	3^{15}–4^{30} p	N	S	.	.	●	Andeutung eines K-Zuges aus dem Oberelsass ins Birstal: Therwil; Donner: Reigoldswil, Arisdorf, Basel. **T.** IV, 5.
	d	763	24	3^{30}–5 p	W	E	.	.	●	K am Seerücken (Untersee): Haidenhaus, Kreuzlingen. **T.** IV, 5.
	e	763	22	4–5 p	SW	NE	.	.	●	Vom Kestenberg K zum Ostende der Lägern: Baden; Donner: Bremgarten, Mettmenstetten, Zürich, Wädenswil. **T.** IV, 5.
	f	763	24	4^{10}–4^{35} p	NW	SE	.	.	●	Kleines K vom Pfannenstiel dem obern Zürichsee entlang: Wernetshausen („12 mittelstarke Donner 3 km im W nach S vorbei"); Donner: Winterthur, Grüningen. **T.** IV, 5.
	g	763	24	5^{20}–6^{35} p	NE	SW	35	35	● ▲	Von der mittleren Murg K-Zug gegen die Reppisch: Aadorf, Dübendorf, Zürich 6.10—6.30 p 9 Blitzschläge ½—2 km von der Station, 6.30 p Blitzschlag in den See, 6.08—6.30 p = 9 m/m Regen), Dietikon; Donner: Winterthur, Wernetshausen, Wädenswil; ▲ in Wetzikon und Rümlang. **T.** IV, 5.
	h	763	22	5^{10}–6^{20} p	NE	SW	.	.	● ▲	K-Zug vom Entlebuch ins Oberemmental: Entlebuch ▲, Hasle ▲, Grosshöchstetten; Blitz und Donner: Wasen, Affoltern i. E. **T.** IV, 5.
	.	763	23	p	.	.	.	.	● ▲°	Lokale K: Am Albishorn (Horgen Blitz, Donner und Regen, Zürich Donner), am südlichen Lindenberg (Hitzkirch 4½ p kurze Zeit ▲, Luzern Donner), unweit Moutier 6 p (2—8 km im N), am Langensee (Locarno 9 p). Blitz und Donner: Seewis 6 p. **T.** IV, 5.
» 14	.	763	24	$7^{1}/_{4}$–9 p	.	.	.	.	● △°	K im Traversal: St. Sulpice; Donner: Yverdon, Le Sentier (einige △-Körner). Donner: Säntis 12^{h}, Lauterbrunnen, Sion 5 p (SW5).
» 15	.	764	20	5^{45}–6^{35} p	NNW	S	.	.	●	K zwischen Albis u. Reuss: Hedingen (Haus u. Scheune auf der Ismatt durch gewaltigen Orkan abgedeckt, Personen vom Boden weggehoben, gegen 100 Obstbäume entwurzelt oder geknickt), Mettmenstetten, Sihlwald, Cham; Donner: Wädenswil, Zürich (5.50–6.15 p = 10 m/m Regen, 6 p NNW = 16 Sekundenmeter).
» 18	a	764	21	3^{15}–5^{30} a	SW	NE	45	45	●	Andeutung eines K-Zuges von der Lägern zum Überlingersee: Hochfelden, Andelfingen, Stein a. Rhein, Steckborn; Donner: Wil-Rafz, Winterthur, Diessenhofen, Lohn. **T.** V, 1.
	b	764	21	4^{20}–6^{30} a	WSW	ENE	45	45	●	Aus dem untern Murgtal K zum Bodensee ziehend: Frauenfeld, Birwinken ($4^{3}/_{4}$ a Blitzschlag in einen Baum 400 m südwestlich vom Dorfe), Altnau, Romanshorn, Friedrichshafen. **T.** V, 1.
	c	765	20	4^{40}–7^{30} a	SW	NE	145	58	●	K aus dem Val d'Illiez über das obere Saanetal und die Berneroberland-Seen gegen den Urnersee: Champéry, Lavey, Bex, Rochers-de-Naye, Gsteig, Zweisimmen, Frutigen, Lauterbrunnen, Thun, Marbach, Lungern, Isenthal; Donner: Luzern, Altdorf. **T.** V, 1.
	d	765	20	4^{45}–6^{30} a	SW	NE	85	52	●	Schmaler K-Zug von der Dt. de Jaman ins mittlere Emmental: Clarens (5 a Blitzschlag nahe im N), Marsens, Belp, Wasen; Donner: Freiburg, Bern, Affoltern i. E. **T.** V, 1.
	e	764	21	5–7^{30} a	W	E	63	50	●	Aus dem Lorzegebiet K in die Linth- und Walenseegegend: Mettmenstetten (6 Donner in 25 Minuten), Küsnach, Schwyz, Lachen, Iberg, Wesen, Glarus, Obstalden; Donner: Wernetshausen. **T.** V, 1.
	f	764	20	5^{10}–7^{30} a	W	E	70	56	● ▲	K-Zug aus dem Tösstal in den Vorarlberg; Orte an der Grenzlinie: Pfäffikon, Ebnat, Urnäsch, Haag, Lindau, Romanshorn, Thundorf, Kollbrunn. K heftig in Weinfelden, Flawil, Bischofszell, ▲ in Waldkirch und Rorschach; Blitzschläge in Rinkenbach bei Appenzell (Kamin und Wände eines Hauses beschädigt), St. Gallen, Muolen (Haus und Scheune eingeäschert). **T.** V, 1.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K. oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juni 18	g	764	21	$10–11^{05}$ a	W	E NE	.	.	● ▲	K. im Domleschg, im Landwasser- und Plessurgebiet: Tomils, Thusis (heftig), Lenz ▲ (heftig), Tschiertschen, Arosa, Davos. **T.** V, 1.
	h	764	18	$12^{40}–1^{10}$ p	SW	NE	.	.	●	K. im Rheinwald: Bernhardinpass, Splügen. **T.** V, 1.
	i	764	18	$1^{15}–3$ p	W N	E S	50	34	●	Vom Vierwaldstättersee her K. ins Urserental ziehend: Luzern, Weggis, Seelisberg, Altdorf, Andermatt. **T.** V, 2.
	k	764	21	$1^{35}–2^{05}$ p	NW	SE	.	.	●	K. im Lorze- und obern Sihlgebiet: Mettmenstetten, Einsiedeln. **T.** V, 2.
	l	763	16	$1^{50}–3$ p	W	NE SE	33	44	● ▲	Andeutung eines K.-Zuges vom Flüela teils über den Ofenpass, teils ins Unterengadin: Flüela ▲, Sta. Maria, Schuls ▲. **T.** V, 2.
	m	760	26	$2^{50}–5^{30}$ p	N	S	52	30	● ▲°	K.-Zug durch das Riviera- und Calancatal über den Monte Ceneri ins Sotto Ceneri: Biasca, Braggio („▲ sur les hauteurs, foudre dans le voisinage" *t* a 20.6°, *t* p 12.5°), Grono, Bellinzona (NW2), Crana, Lugano, Monte Generoso, Ponte Tresa. **T.** V, 2.
	n	763	18	$3–4^{15}$ p	N W	S E	.	.	● ▲	Aus dem Domleschg K. ins Avers, sowie ins Landwasser- und ins Quellgebiet der Plessur ziehend: Tomils, Thusis, (Rüfe im Scharansertobel), Andeer, Lenz ▲, Filisur, Arosa. **T.** V, 2.
	o	760	26	$3–4^{15}$ p	W	E	.	.	●	K. aus dem Centovallital zum obern Langensee: Borgnone, Brissago, Locarno. **T.** V, 2.
	p	763	20	$3^{10}–4$ p	SW	NE	.	.	●	K. am Passwang u. Hauenstein: Waldenburg, Diegten; Donner: Buus. **T.** V, 2.
	q	765	17	$3^{10}–5^{30}$ p	SW	NE	.	.	●	K. an der untern Broye und im Grossen Moos: Payerne, Murten, Aarberg; Donner: Yverdon, Neuchâtel, Freiburg, Bern. **T.** V, 2.
	.	.	.	a u. p	.		.	.	●	Lokale K.: Beatenberg 4 a, Russo 5 a, Siders $^1/_2$7 a, Braggio $6^1/_2$–7 a, Baden 3 p, Bisisthal $3^1/_2$ p, Castasegna $4^1/_4$ p, Isenthal $5–^1/_2$7 p. **T.** V, 1 u. 2.
» 20	.	763	20	6–7 p	NW	S	.	.	● ▲	Lokales K. in Guttannen, 6.15—6.45 p ▲ dreimal, K.-Regen $17^1/_2$ $^m/_m$.
	.	763	20	$7^{30}–11^{45}$ p	W	ENE	120	30	●	K. im bündnerischen Rheingebiet und im Engadin innerhalb der Stationen: Platta, Splügen, Avers, Bevers, Martinsbruck, Klosters, Chur, Ilanz, Surrhein. K. heftig in Thusis, Tschiertschen, Bevers, Davos-Platz ($16^1/_2$ $^m/_m$), Davos-Stille ($20^1/_2$ $^m/_m$); Wetterleuchten sichtbar: Hallau, Freiburg.
» 21	a	764	17	$4–6^{30}$ p	SW	NE	.	.	● ▲	Vom Aroser Weisshorn K. ins obere Prätigau: Arosa ▲, Klosters; Donner: Tschiertschen, Davos; Blitze: Schwäbrig. **T.** IV, 6.
	b	765	22	$6–7^{10}$ p	W	E	.	.	●	Aus dem Muotatal K. zur obern Linth und zum Sernft ziehend: Bisisthal, Linthal, Elm. **T.** IV, 6.
	c	764	22	$6–7^{15}$ p	W	E SE	35	28	●	Andeutung eines Zuges vom Speer in die Lichtensteiner Berge: Starkenbach, Haag (2—5 km im S vorbei), Sevelen. **T.** IV, 6.
	d	765	23	6–10 p	SW	NE	120	40	● △	K. aus dem Berneroberland Seengebiet gegen den Urirotstock und Titlis, dann ins Quellgebiet von Reuss und Rhein ziehend; Grenzpunkte: Heiligenschwendi △, Marbach, Flühli △, Sarnen, Isenthal (29 $^m/_m$), Altdorf (25 $^m/_m$), Panix, Flims, Thusis, Vrin, Platta, Gurtnellen, Meiringen, Interlaken, Thun; ein Zweig löste sich durch die Schöllenen nach Andermatt und dem Gotthard ab. **T.** IV, 6.
	e	764	23	8–10 p	NW	SE	.	.	●	Vom Hohen Kasten K. ins Illtal ziehend: Haag (8.30—9.15 p 15 sehr starke Donner); Blitz und Donner: Säntis, Altstätten, Appenzell. **T.** IV, 6.
	f	764	23	$8^{30}–10^{30}$ p	SW	NE	.	.	●	K.-Zug vom Pragelpass zum Walensee: Vorauen, Glarus, Obstalden (Sicherung an der elektrischen Lichtleitung im Pfarrhaus zerstört); Blitze: Urnäsch, Teufen. **T.** IV, 6.
	.	.	.	p	.		.	.	●	Lokale K.: Vättis 2.30—3 p (Sargans Donner), Locarno 7 p (Braggio Blitz und Donner), Pontresina. Blitze: Zürich zwischen 9 und 10 p (im S). **T.** IV, 6.
» 24	a	761	24	6–8 p	SW	NE	50	28	●	Vom Drusberg K. ins mittlere und obere Toggenburg und ins Rheintal ziehend: Vorderthal, Obstalden, Lichtensteig, Peterzell, Wildhaus, Haag (sehr stark); Donner: Appenzell, Sargans. **T.** V, 3.
	b	762	24	$6–9^{30}$ p	SW	NE	152	42	●	Zug leichter K. vom Brienzer Rothorn gegen den Walensee und die Lichtensteiner Berge: Lungern, Engelberg, Stans, Isenthal, Bisisthal, Iberg, Glarus, Obstalden, Starkenbach, Walenstadt, Sevelen, Haag; Donner aus S: Altstätten. **T.** V, 3.
	c	761	25	$7–9^{20}$ p	SW	NE	130	65	●	K. aus der Doubsbiegung gegen Schwarzwald und Randen: Saignelégier (im N vorbei), Moutier (alle Minuten Donner), Buus, Möhlin, Höchenschwand, Wil-Rafz, Hallau; Blitz und Donner: Dombresson, Biel, Liestal, Basel, Aarau, Zürich, Schaffhausen. **T.** V, 3.
	d	762	26	$7^{10}–8^{30}$ p	S	N	.	.	●	Aus dem Sotto Ceneri K. gegen den untern Tessin ziehend: Monte Generoso, Lugano, Rivera, Bellinzona; Blitz und Donner: Grono, Braggio. **T.** V, 3.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K_A oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juni 24	e	761	25	7^{30}–11^{30} p	SW	NE	120	37	●▲	K_A-Zug vom Montoz gegen Randen u. Höhgau innert folgenden Grenzpunkten: Solothurn, Zofingen, Baden, Rheinau, Stein a./Rh., Lohn, Schleitheim, Wittnau, Gelterkinden, Moutier; K_A ziemlich heftig in Langenbruck, Buus, Mellingen ▲, Hallau (SWs, K_A-Regen 9.30—10.45 p = 7.2 mm), Lohn (K_A-Regen = 8.2 mm), Stein a./Rh.; starke Blitze: Herzogenbuchsee; Donner in NW u. N: Zürich (Barometerschwankung zwischen 10.35 u. 11.05 p = 0.7 mm). **T.** V, 3.
	f	760	20	10^{20}–11^{30} p	NW	SE	.	.	●	K_A im obern Lorzegebiet: Cham, Aegeri; Blitz und Donner: Zürich. **T.** V, 3.
	g	760	20	10^{20} p–0^{h}	SW	NE	65	44	●	Aus dem untern Reuss- und Limmatgebiet K_A gegen den untern Bodensee ziehend: Dietikon (Donner sehr häufig, teilweise heftig), Winterthur, Andelfingen, Frauenfeld, Steckborn, Weinfelden, Birwinken, Kreuzlingen; Donner: Diessenhofen (2 km im S nach E). **T.** V, 3.
	.	762	25	p	.		.	.	●	Lokale K_A: Champéry 5.30 p, Varen 7.30 p, westlich vom Kanton Neuenburg (Yverdon, St. Sulpice 5 p und La Brévine Donner), Lauenen, Frutigen, Champ-Fahy 9.30 p; Wetterleuchten: Freiburg, Seewis. **T.** V, 3.
» 30	a	761	25	4–5^{15} p	W	E	.	.	●	K_A vom untern Wutachgebiet zum Klettgau: Hallau (Platzregen vor dem Donner), Wilchingen; Donner: Buus, Wil-Rafz. **T.** V, 4.
	b	761	24	4^{10}–7 p	SW	NE	55	27	●[2]	Aus dem Oberemmental K_A gegen den Urnersee: Marbach, Entlebuch, Luzern ($29^1/_2$ mm), Gersau (44 mm), Engelberg, Isenthal (stark), Altdorf. **T.** V, 4.
	c	761	22	4^{40}–9 p	W	E	87	29	●▲	Von der Emmenmündung K_A-Zug zum Bachtel.*
	d	760	18	6^{30} 7^{15} p	SW	NE	.	.	●	K_A über dem Panixerpass: Panix, Ilanz, Elm. **T.** V, 4.
	e	760	19	5^{30}–9 p	SW	NE/E	55	44	●	K_A vom Landwassergebiet ins Unterengadin ziehend: Savognin, Lenz, Davos, Klosters, Schuls; Donner: Bevers, Chur. **T.** V, 4.
	.	.	.	p	.		.	.	●	Lokale K_A: Arosa $4^1/_2$ p, Vättis 9.40–10.30 p, Baden 10 p ($27^1/_2$ mm). Vereinzelte Donner: Marsens mittags, Hallau 2—2.25 p (aus N), Yverdon 4 p, Wädenswil 5.45 p, Lampenberg $6^1/_2$ p. Blitze: Champ-Fahy. **T.** V, 4.
Juli 1	.	762	17	1^{25}–2 p	W	E	.	.	●	Kleines K_A am westlichen Untersee: Buch, Eschenz, Steckborn.
	.	762	21	1^{30}–2^{10} p	SW	NE	.	.	●▲	K_A zwischen unterer Reuss u. mittlerer Glatt: Bremgarten, Baden, Schlieren ▲, Weiningen ▲, Unterengstringen ▲; Donner: Zürich 1.30—2.10 p alle 2—5 Minuten.
	.	.	.	p	.		.	.	●	Lokale K_A: Hallau 12.15 p (Hauptgewitter im S), Cevio 3 p, Ponte Tresa $4^1/_2$ p, Tschiertschen 6 p (Arosa und Davos Donner), am Südwestfuss des Schwarzwaldes (Möhlin und Arisdorf Donner 5.05—6.25 p), über Aarau (zahlreiche Donner 6.20—7.45 p, ebenso in Buus, Wittnau und Kulm).
2	.	762	18	1^{30}–2^{20} p	W	E	.	.	●	Vom Walensee K_A ostwärts in den Vorarlberg: Walenstadt, Sevelen, Haag (8 mittelstarke Donner 1.30—2.10 p); Donner: Säntis, Sargans.
	.	761	24	6–7 p	W	E	.	.	●	Aus dem Centovalli- und Onsernonetal K_A zur Tessinmündung: Borgnone (17 mm), Locarno; Donner: Domodossola, Gotthard.
	.	762	19	7–8 p	NW	SE	.	.	●	Kleines K_A vom Domleschg ins Landwassergebiet: Tomils, Lenz.
	.	.	.	a u. p	.		.	.	●	Lokale K_A: Bellinzona 4 a, Arbon 12.25 p, Olivone 9.30 p.
» 4	a	705	17	12^{30}–2 p	W	E	.	.	●▲	Kleines K_A vom Hohen Kasten zum Vorarlberg: Altstätten 1.05—1.10 p ▲; Donner: St. Gallen, Appenzell, Rorschach. **T.** V, 5.
	b	704	24	3–4 p	W	E	.	.	●▲	Heftiges K_A im Gros-de-Vaud und Broyetal: Romont (3 Minuten ▲), Marsens; Donner: Yverdon, Chaumont; ▲ in Fey, Thierrens, Neyruz, Villars-le-Comte, Bussy (Boden stellenweise stark bedeckt). **T.** V, 5.
	c	704	22	3^{30}–5^{30} p	W	E	.	.	●	Andeutung eines K_A-Zuges vom Niesen gegen das Faulhorn: Wimmis (im S vorbei), Interlaken; Donner: Beatenberg. **T.** V, 5.
	d	704	24	4–7 p	SW	NE	54	18	●	Vom Brienzer Rothorn K_A ins Quellgebiet der Sihl: Lungern, Luzern, Rigi, Schwyz, Einsiedeln; Donner: Flühli, Engelberg, Wädenswil. **T.** V, 5.
	e	764	21	4^{10}–7 p	SSW	NNE	30	20	●	Aus dem Plessurgebiet K_A ins Prätigau und Montafun ziehend: Chur, Arosa, Klosters, Schiers (4.10—6.40 p 14 Donner); Blitze und Donner: Davos-Stille, Seewis, St. Moritz. **T.** V, 5.
	f	764	22	4^{40}–8 p	SW	NE	63	28	●	Vom Kärpfstock K_A ins Illtal: Elm, Obstalden, Walenstadt, Sevelen, Haag; Donner: Wildhaus, Altstätten. **T.** V, 5.
	.	764	24	p	.		.	.	●▲[0]	Lokale K_A: Marbach, Wasen, Elm 3.15 p, Guttannen (5—5.15 p häufige Donner, NWs). Blitze: Genf, Gotthard 9—10 p. Hagel: Platta 1.10 p.
» 5	a	764	16	7^{55}–10 a	SW	NE	55	27	●	Aus dem Quellgebiet der Saane K_A nach der Grossen Scheidegg ziehend: Gsteig, Lenk, Frutigen, Kienthal, Lauterbrunnen, Grindelwald; Donner: Clarens, Château-d'Oex, Beatenberg. **T.** V, 6.
	b	764	16	11 a–2 p	SW	NE	65	22	●	Vom Brienzer Rothorn K_A-Zug ins Wäggital: Lungern, Sarnen, Gersau, Schwyz, Einsiedeln, Vorderthal. Donner: Luzern, Wädenswil. **T.** V, 6.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↖ oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juli 5	c	764	15	11^{40} a–2^{15} p	WSW	ENE	55	44	●	↖-Zug vom Glärnisch in die Lichtensteiner Berge: Glarus, Obstalden, Walenstadt, Haag 1—2.15 p 15 Donner); Donner: Säntis, Vättis. **T.** V, 6.
	d	764	16	12^{h}–2^{10} p	SW	NE	36	24	●▲	Vom westlichen Thunersee ↖ ins Entlebuch ziehend: Heiligenschwendi, Marbach, Flühli, Hasle ▲, Entlebuch. **T.** V, 6.
	e	764	20	2^{15}–3^{40} p	W	E	.	.	●▲	↖ zwischen dem Quellgebiet der Winen und dem mittleren Zürichsee: Gunzwil ▲, Münster ▲, Hitzkirch, Mettmenstetten (▲ im Grossholz), Horgen; Donner: Kulm, Zürich, Wädenswil. **T.** V, 6.
	f	764	22	2^{30}–3^{30} p	WSW	ENE	.	.	●	Kleines ↖ im Appenzeller Hinterland: Urnäsch, Appenzell; Donner: Säntis, Haag (10—15 km im N nach NE), Herisau, Altstätten. **T.** V, 6.
	g	761	23	2^{30}–4^{20} p	SW	NE	35	17	●	Aus dem Centovalli- u. Onsernonetal ↖ in das Rivieratal: Borgnone, Locarno, Biasca; Donner: Grono, Braggio. **T.** V, 6.
	h	763	21	3–4 p	NW	SE	.	.	●	↖ im Somvix und Lungnez: Surrhein, Vrin, Vals. **T.** V, 6.
	i	764	22	4–5 p	SW	NE	.	.	●	Kleines ↖ zwischen Kohlfirst u. Hohenklingen: Diessenhofen (ziemlich heftig), Stein am Rhein; Donner: Lohn. **T.** V, 6.
	k	764	23	5–6 p	SW	NE	.	.	●▲°	↖ am mittlern Bodensee: Romanshorn, Friedrichshafen ▲°. **T.** V, 6.
	.	.	.	p	.		.	.	●	Lokale ↖: Castasegna 2 p (Braggio Donner), Savognin abends. Donner: Sta. Maria $4^{1}/_{2}$ p. Wetterleuchten: Neuchâtel, Clarens.
» 10	a	763	26	4–5 p	SW	NE	.	.	●	↖ an der Dôle: Les Rouges, La Cure, Donner im NW: Genf. **T.** VIII, 3.
	b	761	29	4–9 p	NE	SW/NE	105	23	●	Aus dem Averstale ↖-Zug gegen den obern Langensee und ins Eschental: Avers, Castasegna (im N vorbei), Grono, Braggio, Sonogno, Locarno, Borgnone, Iselle; Blitz und Donner: Domodossola. **T.** VIII, 3.
	c	763	27	5–7 p	SW	NE	35	23	●△°	Aus dem Val d'Illiez ↖ ins Quellgebiet der Saane u. Simmen: Bex (↖ venant du SW avec quelques grains de △), Gsteig, Lauenen, Lenk; Donner: Orsières, Château-d'Oex, Sion. **T.** VIII, 3.
	d	760	25	10–11^{30} p	S	N	.	.	●	↖ im Sotto Ceneri: Monte Generoso, Ponte Tresa, Lugano, Crana. **T.** VIII, 3.
	.	.	.	.	.		.	.	.	Wetterleuchten: Bevers, Davos (seit 9 p im E), Vättis, Säntis (im S), Hallau (im S), Zürich 10 p (im S), Clarens 10 p (im S).
» 11	a	761	26	3–5 p	S	N	35	28	●	Aus dem Kandergebiet ↖ über den westlichen Thunersee ziehend: Adelboden, Kienthal, Wimmis, Schwarzenegg; Donner: Lauterbrunnen. **T.** VI, 1.
	b	760	25	4^{50}–6^{10} p	ENE	WSW	.	.	●	↖ zwischen Piz Cavel und Badus: Platta (2 km im S); Donner: Surrhein. **T.** VI, 1.
	c	760	23	6–7 p	SW	NE	.	.	●	↖ im obern Plessurgebiet und am Strela: Arosa, Davos-Stille. **T.** VI, 1.
	d	762	26	6–7^{30} p	N	S	.	.	●	Aus dem obern Muotatal ↖ ins obere Schächental: Bisisthal, Unterschächen; Blitz und Donner: Altdorf; Donner: Engelberg. **T.** VI, 1.
	e	761	26	10^{50} p–0^{h}	SW	NE	30	24	●	↖-Zug durch das Val d'Illiez ins Avançontal: Champéry, Bex, Savatan; Donner: Clarens, Rochers-de-Naye. **T.** VI, 1.
	.	.	.	a u. p	.		.	.	●▲°	Vereinzelte ↖: La Cure $5^{1}/_{2}$ p ▲ (Les Rouges Blitz u. Donner), Sion $10^{1}/_{2}$ p. Donner: Bellinzona 2—4 a, Freiburg 2.20 p. Wetterleuchten: Genf, Lausanne, Château-d'Oex, Neuchâtel, Liestal, Lohn, Zürich, Appenzell.
» 12	a	762	18	12^{10}–1^{15} p	S	N	32	32	●	Andeutung eines ↖-Zuges von den Grauen Hörnern zum Hohen Kasten: Weisstannen, Walenstadt, Wildhaus; Donner: Vättis, Säntis, Haag. **T.** VI, 2.
	b	762	21	12^{40}–4^{20} p	SW	NE	.	.	●	Aus dem Rheinwald und dem obern Lungnez ↖ gegen das obere Prätigau: Vrin, Vals, Hinterrhein, Splügen, Andeer, Thusis, Arosa, Klosters. **T.** VI, 2.
	c	762	22	12^{50}–4 p	SW	NE/E	.	.	●	↖ im Oberengadin und am Ofenpass: St. Moritz (heftig), Pontresina; Blitz und Donner: Sta. Maria. **T.** VI, 2.
	d	762	28	12^{55}–6^{15} p	N/W	S/E	180	40	●▲	↖ vom Neuenburger Jura sich in das Gros-de-Vaud, dann in das obere Saane-, das Simmen- und Kandergebiet und ins Oberemmental bewegend.*
	e	762	28	1–5^{30} p	W	E	42	28	●	Aus der Franche-Comté ↖ gegen die mittlere Aare ziehend: La Chaux-de-Fonds, St. Imier (Donner alle 1—3 Minuten), Saignelégier, Champ-Fahy (Donner alle 5—10 Minuten), Bellelay, Biel, Aarberg; Hagel in Murten (17 Minuten), Lüscherz, Gäserz. **T.** VI, 2.
	f	762	27	2^{30}–3 p	N	S	.	.	●	Kleines ↖ im untern Illgebiet; Donner im E: Haag, Sevelen. **T.** VI, 2.
	g	760	30	3–6 p	S	N	.	.	●[2] ●[0]	Über den Monte Ceneri ↖ ins Calanca- und Rivieratal hinaufziehend: Crana ($30^{1}/_{2}$ m/m), Bellinzona, Braggio, Biasca (3 m/m). **T.** VI, 2.
	h	761	15	5–$7^{1}/_{2}$ p	SW	NE	.	.	●	↖ im Gotthardgebiet: St. Gotthard ($14^{1}/_{2}$ m/m), Andermatt ($18^{1}/_{2}$ m/m). **T.** VI, 2.
	i	763	22	7^{10}–10 p	SW	NE	40	18	●	Von der Urirotstockgruppe ↖ zum Glärnisch ziehend: Isenthal, Seelisberg, Schwyz, Iberg, Glarus; Donner: Altdorf, Bisisthal. **T.** VI, 2.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K. oder des Zuges		Zurückgelegter Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juli 12	.	.	.	a u. p	.		.	.	.	Lokale K.: Airolo $10^1/_2$ a, am Scheerhorn (Altdorf 11.15 a Donner im SE), Davos 1 p, Val d'Illiez (Bex mittags Donner im SW), Lauterbrunnen 6 p. Blitze und Donner: Genf 4 p (im SW), Locarno $7^1/_2$ p (im E). Donner im NW: Basel $6^3/_4$ p, Buus. Wetterleuchten: Rheinfelden, Buus (seit 9 p), Hallau 8.30 p, Diessenhofen (im S), Frauenfeld (im W), Winterthur (SW u. S), Clarens (im W, S u. N).
13	a	707	23	$2–4^1/_2$ p	SW	NE	.	.	● ▲	K.-Zug von Grossen Moos gegen die Langeten: Lyss, Schüpfen ▲, Büren z. Hof, Herzogenbuchsee; Donner: Bern, Biel. **T.** VI, 3.
	b	707	25	$4^{20}–5^{35}$ p	SW	NE	.	.	●	K. im Wutachtal; Donner: Hallau (häufige Entladungen), Schleitheim. **T.** VI, 3.
	c	707	22	5–6 p	SW	NE	.	.	●	K. an der Feuerstein-Pilatuskette: Buchsteg; Donner: Entlebuch. **T.** VI, 3.
	d	706	25	$5–6^{30}$ p	WSW	ENE	.	.	●	Aus dem Quellgebiet der Birs und Sorne K. gegen die Balsthaler Klus ziehend: Bellelay, Moutier, Herbetswil; Donner: Langenbruck. **T.** VI, 3.
	e	707	24	5–9 p	W	E	72	32	●	Von der Lägern schmaler K.-Zug gegen den Bodensee: Regensberg, Hochfelden, Winterthur, Wil (23 m/m), Flawil, Bischofszell, Romanshorn; Blitz u. Donner: Frauenfeld, Birwinken, Heiden; Donner: Böttstein, Zürich, Wernetshausen, Hallau, Kreuzlingen. **T.** VI, 3.
	.	.	.	a u. p	.		.	.	.	Lokale K.: Les Rouges (von 4 a an), Marbach a, La Cure 3 p, Sonogno 6 p, Olivone p, Ilanz abends, Sevelen p. Blitze im SE: Clarens abends.
14	.	705	25	4–5 p	SW	NE	.	.	● ▲	K. im Quellgebiet der Saane und Simmen: Saanen 4 p ▲, Lauenen ▲, Zweisimmen (W_2).
	.	707	27	p	.		.	.	● ▲⁰	Lokale K.: Höchenschwand 12.45—1.20 p u. 2—4 p (Möhlin u. Hallau Donner), Haag (4 heftige Entladungen 4 km im N, Sevelen Blitz u. Donner), Varen $4^1/_2$ p ▲ (erbsengross von N her), Marbach. Blitze u. Donner: La Chaux-de-Fonds (im W), Neuchâtel (im NW).
15	a	705	10	$2^{40}–3^{30}$ p	NW	SE (E)	.	.	●² △	K. am Alpstein: Säntis 3.10 p (△ 3 — 3.30 p, K.-Regen = $21^1/_2$ m/m); Donner: Wildhaus, Haag (zum Teil stark), Appenzell, Teufen, Altstätten. **T.** VII, 3.
	b	705	26	$7–7^{30}$ p	SW	NE	.	.	● △	Kleines K. im östlichen Landwassergebiet; Donner im SE: Davos-Platz △, Arosa. **T.** VII, 3.
	c	705	27	7–10 p	E	W	59	13	●	Vom Joriopasse K. ins obere Verzascatal ziehend: Grono, Braggio, Biasca, Sonogno; Donner: Borgnone, Locarno; Blitze: Gotthard. **T.** VII, 3.
	.	705	26	p	.		.	.	●	Lokales K. in Klosters 5 p. Vereinzelte Donner: Castasegna 4 p. Wetterleuchten: Neuchâtel 9 p (im NE), Freiburg (im E), Basel 10.20 p (im SE), Wernetshausen (im W und NW), Appenzell, Davos-Platz nach 9 p (im S).
16	a	706	29	2–4 p	NE	SW	.	.	●	K. im Bregenzer Wald. Donner: Heiden, Altstätten, Rorschach. **T.** VI, 4.
	b	706	28	$2^1/_2–4$ p	ENE	WNW	28	28	●	Andeutung eines K.-Zuges aus dem untern Misox ins obere Verzascatal: Grono, Braggio, Sonogno. **T.** VI, 4.
	c	706	26	$3–5^{40}$ p	E	W	34	17	●	Aus dem Prätigau K. über den Calanda ziehend: Klosters, Schiers, Seewis, Vättis; Donner: Tschiertschen, Chur, Sargans. **T.** VI, 4.
	d	706	26	$3^{15}–6^{15}$ p	ENE	WNW	84	28	● ▲	Vom Piz Ot K.-Zug gegen das Quellgebiet der Linth und Muota: Savognin, Lenz, Thusis, Elm (▲ am Segnes und an den Tschingelhörnern), Bisisthal; Donner: Arosa, Platta, Glarus, Altdorf. **T.** VI, 4.
	e	706	25	$5^{35}–7^{50}$ p	ENE	WSW	42	42	● ▲	K. zwischen Scopi und Fibbia: Olivone (im N vorbei), Platta (im S vorbei), Andermatt, Airolo, Gotthard (▲ 6.34—6.48 p); Blitz u. Donner: Göschenen. **T.** VI, 4.
	f	706	25	7–9 p	E	W	.	.	●	K. an der Nordabdachung der Jungfrau-Blümlisalpkette: Grindelwald, Lauterbrunnen, Kienthal (im E); Donner: Beatenberg. **T.** VI, 4.
	.	706	27	p	.		.	.	●	Lokale K.: Zwischen Chaumont und Chasseral (Champ-Fahy 3 p u. Neuchâtel 4 p Donner), Guttannen 7—7.50 p, Tschiertschen 5.30 p. **T.** VI, 4.
17	a	767	32	1^{25}–4 p	ENE	WSW	54	36	●	K. an der Süd- und Südostabdachung des Schwarzwaldes: Zurzach (mehrere kleine K.); Donner: Lohn, Hallau („im Wutachtal"), Hochfelden, Böttstein, Aarau, Wittnau, Buus, Möhlin, Basel. **T.** VI, 5.
	b	766	30	2–4 p	NE	SW	.	.	●	Vom Oberlauf der Simmen K. ins Quellgebiet der Saane: Zweisimmen, Lauenen, Gsteig, Château-d'Oex; Donner: Clarens. **T.** VI, 5.
	c	765	30	2^{30}–4 p	NE	SW	.	.	●	K. im Misox und Calanca: Braggio; Donner: Castasegna. **T.** VI, 5.
	d	766	30	$3^{40}–6$ p	NE	SW	50	28	● ▲	Aus dem Quellgebiet der Grossen Emme K. teils ins Simmen- und Jauntal, teils ins Kandertal ziehend: Schangnau, Schwarzenegg, Heiligenschwendi, Thierachern ▲, Amsoldingen ▲, Uebeschi ▲, Pohlern ▲, Boltigen, Jaun, Wimmis (Blitzschlag in einen Baum), Frutigen, Adelboden; Donner: Entlebuch, Zweisimmen (im E), Varen (im N). **T.** VI, 5.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↖ oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km	Weg in km pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juli 23	n	763	26	4–6 p	SW	NE	.	.	● ▲	Vom Col de Jaman ↖-Zug ins obere Jauntal: Rochers-de-Naye ▲, Château-d'Oex, Jaun. **T.** VII, 5.
	o	764	22	7^{30}–9^{15} p	NW	SE	.	.	●	↖ zwischen Strela und Flüela: Davos-Platz (heftig, $21^1/_2$ m/m), Davos-Stille; Donner: Seewis, Arosa. **T.** VII, 5.
	p	762	31	8^{10}–10^{15} p	SSW	NNE	.	.	● ▲	Kleines ↖ am Ceresio: Ponte Tresa, Lugano (starke Windstösse von S, starker ▲ im NW: Cadenario, Bioggio, Vezia). **T.** VII, 5.
	.	.	.	a u. p		.	.	.	● ▲	Lokale ↖: Les Brenets 6 a, Les Rouges 11.40 a, Sarnen $12^1/_2$ a, Sevelen 11.20 a, (Haag 10 km im S nach E Donner), Iselle 5.30 p, Braggio ($4^1/_2$—6p ▲ in mehreren Orten des Calanca), Cevio 7 p, Castasegna $9^1/_4$ p, Marsens $11^1/_2$ p, Murten 11.45 p. Vereinzelte Donner: Wil-R. 2 p, Sion 3 p, Locarno seit 8 p. Wetterleuchten: Schaffhausen, Buus, Basel 8.40 p (im W) u. 10—11 p (im W u. NW), Bern (im NW), Clarens. **T.** VII, 5.
» 24	a	763	19	11 a–2 p	SW	NE	60	30	●	↖ zwischen Dôle und Neuenburgersee: Les Rouges, La Cure, Le Sentier, Montcherand, Yverdon; Donner: Neuchâtel. **T.** VII, 6.
	b	762	19	11^{10} a–2^{20} p	WNW	ESE	.	.	● △ ▲	Vom Schwarzwald ↖ über den Randen zum Untersee: Schaffhausen ▲, Herblingen ▲, Lohn (einzelne ▲-Körner im Regen), Diessenhofen, Stein; Donner im N (im Wutachtal): Hallau. **T.** VII, 6.
	c	760	26	1–3 p	NE	SW	.	.	● $▲^2$	Vom untern Surbtal ↖ über den Bötzberg zum Hauenstein ziehend: Böttstein („10 Minuten südlich von hier starker Hagel"); Donner: Wittnau, Möhlin, Augst, Kilchberg; Hagelschaden: Siggenthal, Villigen, Remigen, Linn, Effingen, Zeihen, Ueken, Herznach. **T.** VII, 6.
	d	761	27	1^{40}–2^{40} p	E	W	.	.	●	Kleines ↖ zwischen Allmann und Greifensee: Grüningen, Uster. **T.** VII, 6.
	e	760	24	1^{45}–3^{45} p	W	E	45	36	● ▲	Aus dem Quellgebiet des Necker ↖-Zug in den Vorarlberg: Peterzell, Herisau ▲, Säntis, St. Gallen („2.26—2.35 p 4 Blitzschläge in der Nähe"), Appenzell, Haag, Heiden, Rorschach, Altstätten, Rebstein ▲, Balgach ▲, Berneck ▲; Donner; Flawil, Sevelen. **T.** VII, 6.
	f	761	27	1^{30}–4 p	W	E	45	36	● $▲^2$	↖-Zug von der Lägern zum Bodensee.*
	g	761	27	1^{45}–3 p	NW	SE	.	.	●	↖ zwischen Urirotstock und Scheerhörnern: Isenthal, Altdorf. **T.** VII, 6.
	h	761	27	2–4 p	NW	SE) E)	40	32	● ▲	Vom Knonauer Amt ↖ über das Lorze- und mittlere Sihltal zum Bachtel: Mettmenstetten, Wädenswil („3.05—3.07 p erbsengrosser ▲, Körner eckig und länglich, bis zu 9 m/m lang"), Einsiedeln ▲?, Lachen, Wernetshausen (3.05—3.06 p ▲); Hagelschaden: Wädenswil, Männedorf, Uetikon, Richterswil, Stäfa, Hombrechtikon. **T.** VII, 6.
	i	761	27	2^{30}–4^{15} p	WSW	ENE	50	40	●	Aus dem Entlebuch ↖-Zug ins Quellgebiet der Sihl: Entlebuch, Pilatus, Luzern, Stans, Rigi, Sattel; auf der Hochrüti bei Horb schlug der Blitz in einen Nussbaum, betäubte einige darunter stehende Personen und tötete eine derselben (Knöpfe abgesprengt, Uhrkette geschmolzen). **T.** VII, 6.
	k	761	26	3–5^{45} p	W	E	45	45	● $▲^2$	↖ vom Weissenstein gegen das Seetal ziehend innerhalb folgender Grenzpunkte: Weissenstein, Herzogenbuchsee, Huttwil, Sursee, Münster, Lenzburg, Aarau, Olten (auf der Egg bei Olten ▲-Schicht über 10 m/m hoch), Balsthal; Hagelschaden: Oftringen, Dullikon, Zofingen, Walterswil, Gettnau, Schötz, Altishofen, Egolzwil, Nebikon, Richenthal, Dagmersellen. **T.** VII, 6.
	l	760	25	4^{40}–6^{20} p	SW	NE	70	46	●	Aus dem Lungnez ↖ in das obere Prätigau ziehend: Vrin, Vals, Ilanz, Thusis, Tomils (heftig), Arosa, Tschiertschen, Klosters. **T.** VII, 6.
	.	.	.	a u. p		.	.	.	● ▲	Lokale ↖: Bisisthal $11^1/_2$ a, Marbach a, Vättis 10.30 a, Plaffeien ▲ p, Iselle 1 p, Boudry 6 p, Frutigen 5.30 p. **T.** VII, 6.
» 25	a	758	18	10^{30} a–1^{15} p	SW	NE	102	50	$●^2$ $▲^2$	Andeutung eines ↖-Zuges, der Westgrenze entlang, von der Franche-Comté über das Pruntrut ins Oberelsass: La Chaux-de-Fonds ▲ und $●^2$, Mormont ▲; Donner: La Brévine („bourrasque du SW[s]) Neuchâtel, Champ-Fahy, Therwil, Basel (im W vorbei, „in 10 Minuten Temperatur um 8° gesunken, in 7 Minuten Barometer um 2 m/m gestiegen"); Hagelschaden: Fahy, Cheveney, Bressaucourt, Bure, Courtedoux, Fontenais, Courchavon, Porrentruy, Courgenay, Vendlincourt. **T.** VIII, 1.
	b	758	19	12^h–1 p	SW	NE	.	.	●	↖ im Quellgebiet der Saane: Gsteig, Lauenen. **T.** VIII, 1.
	c	757	28	4^{30}–6 p	SW	NE	.	.	●	↖ mit Sturm im Neuenburger Bergland: St. Sulpice (W_4), La Brévine („bourrasque à $4^1/_2$ h du soir, à un km NE de la station plusieurs sapins renversés"), les Brenets; Blitz und Donner: La Chaux-de-Fonds (NW_4). **T.** VIII, 1.
	d	756	27	4^{40}–5 p	SW	NE	.	.	●	Von der Perte-du-Rhône ↖ über die Dôle ziehend: Genf, Les Rouges, La Cure. **T.** VIII, 1.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde.	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
J[illegible]	[illegible]	764	21	12^{h}–2 p	WSW	ESE	50	34	● ▲	K-Zug aus dem mittleren Saanegebiet zum Thunersee: Romont, Marsens, La Valsainte ▲ (ziemlich häufige Entladungen), Zweisimmen (heftig), Wimmis (Blitzschlag in einen Baum); Donner: Lauterbrunnen. **T. VII, 4.**
	i	764	24	12–4^{30} p	SW	NE	108	24	● △ ▲	Vom Gotthard her K der Tödi-Calandakette entlang zum Rhätikon und in den Vorarlberg ziehend: Andermatt, Surrhein, Linthal (heftig, mit △), Elm („1.15—2.10 p viele starke Entladungen"), Flims, Mels ▲, Vilters ▲, Sargans 3 p („▲ 3—3.10 p teilweise wie Haselnüsse"); Donner: Airolo, Göschenen, Platta, Glarus, Säntis, Tschiertschen, Arosa, Davos, Haag („Alvier—Falknis—Drei Schwestern"). **T. VII, 4.**
	k	764	25	12^{40}–3 p	SW	NE	40	40	● ▲	Aus dem untern Rhonetal K ins Saane- und Simmengebiet: Vionnaz ▲, Monthey ▲, Savatan („forte averse de pluie mêlée de ▲"), Bex ▲, Château d'Oex, Gsteig, Adelboden, Zweisimmen, La Valsainte. **T. VII, 3.**
		761	30	1–3^{05} p	W	E NE	50	50	● ▲°	K-Zug vom obern Langensee und dem Rivieratal gegen das Bergell: Locarno, Bellinzona, Biasca, Braggio (2.15—2.16 p „quelques grains de ▲, foudres"), Grono, Castasegna. **T. VII, 4.**
	m	764	27	2–4 p	WNW	ESE	50	40	● ▲	Vom Schwarzwald K zum Randen und Untersee: Höchenschwand, Hallau („Haupt-K 1 Stunde im N"), Schleitheim, Schaffhausen, Diessenhofen (heftig), Andelfingen, Eschenz; ▲ in Herblingen, Marthalen und Klein-Andelfingen. **T. VII, 3.**
	n	764	25	3^{50}–5 p	W	E	.	.	● △ ▲	K zwischen dem bernischen Münstertal und der Wiggermündung: Moutier („in 5 Minuten 4 Schläge über der Station, anfangs einige Hagelsteinchen"), Langenbruck 4.30–5 p ● u. ▲, St. Urban (zeitweise ▲ im Regen). **T. VII, 4.**
	o	764	27	4^{10}–6 p	WNW	ESE	40	40	●	Zweites K vom Schwarzwald zum Randen und Untersee: Höchenschwand, Hallau (Entladungen häufig, 4.45—5.40 p = 8.7 $^{m}/_{m}$ Regen bei N 3–4), Schleitheim, Rheinau, Schaffhausen, Diessenhofen, Haidenhaus (Station im N berührt); Donner: Möhlin, Frauenfeld. **T. VII, 4.**
	p	764	25	8^{15}–9^{45} p	W SW	E NE	72	48	●[2]	Aus Nordsavoyen K-Zug ins Wallis hinauf: Champéry, Bex, Savatan (34 $^{m}/_{m}$), Orsières, Sion, Varen. Donner: Clarens, Château-d'Oex; Blitze: Genf. **T. VII, 4.**
	.	.	.	a u. p		.	.	.	●[2]	Lokale K: Castasegna 0.10—1.30 a, Andeer 1—2.30 a, Flühli 8.30 a, Lungern 12^{h}, Murten 1.40 p, Altdorf 2.30 p, Sonogno 5 p, Cevio 6 p, Borgnone p, Sarnen $8^{1}/_{2}$ p. Vereinzelte Donner: Genf 1.20 p, 2.25 p und 3.40 p, Küsnach 3 p. **T. VII, 4.**
23	.	765	19	8–9^{45} a	W	E	.	.	●	K vom Oberemmental zum mittlern Entlebuch ziehend: Langnau, Entlebuch; Donner: Flühli, Weggis. **T. VII, 5.**
		764	19	8^{35}–10^{45} a	W	E	42	28	●	Aus dem Quellgebiet der Birs und Trame K in das Tal der Dünnern ziehend: Bellelay, Moutier, Balsthal (kurzes, starkes K), Langenbruck 10.35 a; Donner: Buus, Pfeffingen, Wil-Rafz. **T. VII, 5.**
	c	765	19	10^{15} a–2^{20} p	NE	SW	.	.	●	Kleines K im Neuenburger Bergland: Les Ponts, La Brévine. **T. VII, 5.**
	d	765	18	10^{25} a–1^{15} p	SW	NE	.	.	●	K an der Südostabdachung des Schwarzwalds: Höchenschwand: Donner: Möhlin, Hallau, Schaffhausen (im NW). **T. VII, 5.**
	e	765	19	11^{50} a–1^{30} p	W	E	.	.	● △	Aus dem Obertoggenburg K gegen den Vorarlberg: Wildhaus, Haag; Donner: Flawil, Heiden, Altstätten, Säntis △. **T. VII, 5.**
	f	764	19	12^{15}–1^{15} p	W	E	.	.	● ▲	K im Pruntrut und im Quellgebiet der Sorne: Mormont, Bellelay ▲; Donner: Champ-Fahy. **T. VII, 5.**
	g	764	24	12^{20}–3 p	SW	NE	.	.	●	K zwischen Vallée de Joux, Neuenburgersee u. Val Travers: Ste-Croix, Montcherand („Vallorbe-Yverdon"), St. Sulpice; Donner: Malvilliers. **T. VII, 5.**
	h	764	28	12^{30}–3 p	SW	NE	38	15	● ▲[2]	Aus dem Neckertal K-Zug gegen den mittleren und unteren Bodensee.*
	i	764	24	2–3^{15} p	W	E	.	.	●	K zwischen Dent de Vaulion und Broye: Montcherand („fortes averses, Vallorbe-Chavornay"), Echallens. **T. VII, 5.**
	k	763	23	2–3^{30} p	NW	SE	.	.	● ▲	Kleines K von der Rhonemündung talaufwärts ziehend: Villeneuve ▲, Yvorne ▲, Aigle ▲, Ollon ▲, Savatan; Donner: Clarens. **T. VII, 5.**
	l	763	28	2–6^{30} p	S	N	52	52	●[2] ▲[2]	K mit starkem Hagelschlag zwischen westlichem Leman und Jura: Genf („l'orage persiste sur le Jura jusqu'à 6.30 p"), La Cure ▲, Chalet Capt ▲ (Tagesniederschlag 37 $^{m}/_{m}$), Le Sentier ▲ ($80^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$); Hagelschaden: Pougny, Chancy, Avusy, Avully, Dardagny, Cartigny, Bernex, Bardonnex, Perly-Certoux, Confignon, Saconnex, Contamines. **T. VII, 5.**
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SW	NE E SE	105 140 155	35 [illegible] 28	● ▲	Aus dem Quellgebiet der Saane K gegen das Hasletal ziehend und sich dann in einen nordöstlichen, einen östlichen und einen südöstlichen Ast verzweigend.*

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art	Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juli 18	m	705	32	4^{30}–6^{20} p	W	[illegible]	. .	●		K aus dem mittleren Tösstal in das Quellgebiet der Sitter und zum Rhein ziehend: Dussnang, Wil, Flawil, Bischofszell („zweites kräftiges K aus SW. Entladungen ziemlich zahlreich und zum Teil heftig"), St. Gallen, Teufen, Appenzell; Donner: Wernetshausen (6 km im N nach E), Frauenfeld, Birwinken, Säntis, Altstätten, Haag (im N vorbei). **T.** VII, 1.
	.	.	.	a u. p		.	. .	●▲		Lokale K: Sta. Maria 12.50 — 1.10 p, am Chasseron 5.30 p (Neuchâtel, Ste. Croix, Montcherand Donner), in Bellelay (5.30—5.35 p haselnussgrosser ▲), Beatenberg 4 p, Haag 8 p, Seewis nach 8 p. Donner: Platta $10^1/_2$ a bis $12^1/_2$ p, Sonogno $1^1/_2$ p, Neuchâtel $3^1/_2$ p. **T.** VII, 1.
» 21	a	761	31	5–6^{30} p	SE	NW	. .	●		Kleines K vom Langensee ins Centovalli- und Onsernonetal ziehend: Brissago, Borgnone, Russo; Donner: Locarno. **T.** VI, 6.
	b	761	27	5^{20}–6 p	SW	NE	. .	●		K zwischen Hausstock und Saurenstock: Elm; Donner: Glarus. **T.** VI, 6.
	c	761	27	5^{30}–7^{50} p	W	E	45 39	●▲°		Aus dem Somvixer Bergland K gegen das Tinzenhorn und Piz d'Aela ziehend: Vrin, Vals, Tomils ▲, Andeer, Savognin. **T.** VI, 6.
	d	762	28	7–[illegible] p	W	E	. .	●△		Kleines K an der mittleren Saane: Freiburg (im S nach E, anfänglich grosse Tropfen mit vereinzelten ▲-Körnern), La Roche; Blitz und Donner: Château d'Oex, Marsens. **T.** VI, 6.
	e	762	26	7^{30}–9 p	W	E	. .	●▲°		Vom Oberhasle K ins Urserental ziehend: Guttannen ▲ 7.50—7.52 p), Hospental (▲°, Flächenblitze, einzelne helle Linienblitze), Göschenen; Donner: Engelberg, Gotthard. **T.** VI, 6.
	f	762	26	7^{30}–10^{30} p	WNW	NNE	30 30	●		K vom Rigi ins Urner Reusstal: Weggis, Isenthal (sehr heftig). Altdorf; Blitze: Cham, Muri. **T.** VI, 6.
	g	761	26	8^{30} p–o^h	W	E	45 45	●		Vom Walensee K in den Vorarlberg ziehend: Walenstadt, Sargans, Sevelen; Blitz und Donner: Säntis, Haag (30—40 mal im S nach E); Blitze: Elm, Appenzell, Altstätten, Davos, Seewis. **T.** VI, 6.
	h	762	27	9^{20}–10^{45} p	W	E	. .	●▲°		Kleines K zwischen Lindenberg und Pfannenstiel: Mettmenstetten, Schönenberg, Wädenswil, Männedorf (10.20 p einzelne ▲-Körner); Blitz und Donner: Zürich, Wald. **T.** VI, 6.
	i	761	31	11 p–o^h	SE	NW	. .	●		Aus dem Sotto Ceneri K zur Tessinmündung: Monte Generoso, Lugano (10.45—10.55 p = 1.6 $^m/_m$ Regen), Crana, Locarno. **T.** VI, 6.
	.	.	.	a u. p	.		. .	●▲°		Lokale K: Möhlin („zwischen 5 und 6 a zwei kurze K"), Schuls $5^1/_2$ p, Biasca 6 p, Rochers-de-Naye 8 p, Iberg 10 p (stellenweise ▲, Glarus und Chur 11 p. Wetterleuchten: Genf 10 p, Neuchâtel 9 p, Clarens, Lauterbrunnen $9^3/_4$ p, Braggio, Basel (im SE), Hallau, Schaffhausen, Sarnen, Wildhaus. **T.** VI, 6.
» 22	a	764	21	7^{30}–11^{30} a	W	[illegible]	92 23	●		Zuerst langsam, dann schneller fortschreitendes K aus Nordsavoyen durch das Rhonetal hinaufziehend: Villeneuve („aux terreaux la foudre est tombée sur une maison, a démoli un galandage, est entré a la cuisine, a atteint la cuisinière qui est tombée sans connaissance"). Champéry, Bex, Martigny, Sion, Siders; Blitze und Donner im E: Genf 7.30 a, im S: Lausanne, Clarens. **T.** VII, 3.
	b	705	20	9^{40}–11^{30} a	NW	SE	. .	●		Vom Mont Suchet K nach dem Gros-de-Vaud: Mont de Baulmes, Cossonay, Echallens; Donner: Ste. Croix, Yverdon. **T.** VII, 3.
	c	704	23	9^{40}–11^{45} a	NW	SE	. .	●		K-Zug vom Stockhorn und Sigriswiler-Grat ins Lauterbrunnental: Heiligenschwendi, Wimmis, Beatenberg, Lauterbrunnen. **T.** VII, 3.
	d	705	22	9^{50}a–2^{05} p	W	E	110 44	●^{2}▲		Aus der Franche-Comté K-Zug über Jura und Aare zum Albis, innerhalb folgender Grenzorte: Porrentruy, Basel ($2^1/_2$ km südlich vorbei), Liestal, Aarau, Dietikon, Zug, Herzogenbuchsee, Saignelégier. In der Nähe von Basel (Neue-Welt) wurde Blitz auf Blitz beobachtet, „in einer Viertelstunde K und Regenguss vorbei." Haselnussgrosser Hagel in Bellelay und Moutier, starker Hagelschlag in Herlisberg und Altwil am Lindenberg und Wolkenbruch in Hitzkirch. Kulturschaden in den jurassischen Gemeinden Souboz und Champoz und in den luzernischen: Hildisrieden, Neudorf, Römerswil, Hochdorf. **T.** VII, 3.
	e	704	25	10^{30}a–12^{30} p	W	[illegible]	32 32	●△		K im mittleren Saanegebiet: Romont, Marsens, La Valsainte, Freiburg (im S vorbei), Zweisimmen (11.30—11.35 p △). **T.** VII, 3.
	f	704	20	11^{25}a–2^{25} p	SW	NE	120 42	●▲		Aus dem Juraseengebiet K-Zug gegen Lägern und Albis.*
	g	704	18	12[illegible]–2[illegible]	SW	NE	. .	●▲		Kleines K zwischen Chaumont und Chasseral: Neuchâtel (▲ von Haselnussgrösse 12.12—12.20 p), Valangin, Champ-Fahy (z. Teil sehr heftig). **T.** VII, 4.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K. oder des Zuges		Zurückgelegter Weg in km	Weg in km pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juli 17	e	760	30	4^{30}–7^{30} p	NE	SW / bf	.	.	●▲	Andeutung eines K.-Zuges aus dem Muotatal in das Urner Reusstal: Bisisthal (kurzer ▲), Altdorf, Göschenen; Blitze fern im E: Sarnen, im SE: Luzern; Donner: Iberg. **T.** VI, 5.
	f	765	29	4^{30}–7 p	E	W	.	.	●	Aus dem Schams K. ins Rheinwald und Lungnez ziehend: Andeer, Splügen, Vals, Vrin; Donner: Arosa, Platta. **T.** VI, 5.
	g	765	29	5^{45}–7 p	N	S / SE	.	.	●² ▲	Vom Nordende des Sigriswiler Grates K.-Zug ins Lütschinengebiet und ins Hasletal: Beatenberg (viele und starke Entladungen, 8 Minuten ▲), Lauterbrunnen (furchtbares K. mit heftigem Platzregen, kurze Zeit ▲), Meiringen. **T.** VI, 5.
	h	765	31	5^{30}–9^{15} p	NW	SE / E	96	32	●	K.-Zug aus dem Quellgebiet der Maggia, teils in das Sotto-Ceneri, teils ins Bergell: Cevio, Russo, Borgnone, Sonogno (23 ½ mm), Brissago, Biasca, Locarno, Ponte Tresa, Lugano (leggerissimo temporale), Monte Generoso, Bellinzona (heftig), Grono, Castasegna 8.30 p. **T.** VI, 5.
	i	766	30	6–8 p	NE	SW	.	.	●² ▲	Von der Tête-de-Ran K.-Zug zum Mont Suchet: Les Ponts (21 mm, 6.15–6.20 p Regen mit erbsengrossem ▲ gemischt), La Brévine, St. Sulpice, Ste-Croix; Donner: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon. **T.** VI, 5.
	k	765	28	6–8^{30} p	NNE	SSW	36	24	●²	K. aus dem obern Prätigau ins Landwassergebiet ziehend: Klosters, Davos-Platz (Entladungen häufig), Latsch (K.-Regen 36 mm), Savognin (heftig); Donner: Arosa, Tomils, Thusis, Andeer. **T.** VI, 5.
	l	765	28	7–8 p	E	W	.	.	●	K. im Schanfigg: Tschiertschen, Chur. **T.** VI, 5.
	.	.	.	p	.		.	.	●▲	Lokale K.: Lenz 1—2 p, im untern St. Immertal (Champ-Fahy 3 p Donner im N), Cham 2—½3 p, Guttannen 3.20—5.40 p, Elm 3.15 p (▲ am Vorab und Hausstock), Obstalden 4 p, Bevers 3.30–4.30 p, Remüs 10 p. Vereinzelte Donner: Wernetshausen 5.50 p (im Wäggital), Genf (derrière les Voirons), Schleitheim. Blitze: Clarens 10 p. **T.** VI, 5.
» 18	a	766	20	10^{10}a–12^{h}	WSW	ENE	.	.	●	K. vom mittleren Wutachgebiet über den Randen in den Höhgau: Schleitheim (sehr heftig); Donner im N nach E: Hallau, Lohn, Schaffhausen. **T.** VII, 1.
	b	766	18	11^{25}a–1^{30}p	W	E / SE	60	30	●	Vom Gonzen K. der Rhätikonkette entlang ziehend: Sargans, Seewis (im N berührt); Donner: Säntis, Haag, Arosa, Davos. **T.** VII, 1.
	c	765	30	12^{10}–3^{45} p	N / W	S / E	90	36	●▲	Vom Hohen Randen her K. gegen Töss und Glatt und dann ins Quellgebiet der Thur und gegen die Rheinmündung ziehend.*
	d	765	29	1–2^{15} p	W	E	50	40	●	Als östliche Abzweigung des Zuges c K. gegen den Unter- und Bodensee sich bewegend: Diessenhofen, Stein, Haidenhaus, Kreuzlingen, Friedrichshafen; Donner im N: Frauenfeld. **T.** VII, 2.
	e	765	32	1^{30}–5^{30} p	NW / N	SE / S	91	28	●▲	Heftige K. von der Reuss- und der Limmatmündung teils gegen die Glärnischkette, teils über den Vierwaldstättersee und Unterwalden (Stans, Sarnen, Lungern K. aus N) ins Hasletal ziehend; Grenzlinie des nördlichen Gebiets, im E: Lägern, Zürichberg, Zimmerberg und obere Sihl, im W: Hallwiler Aa. In Zürich 1.42—2.20 p ca. 40 mal Blitz und Donner, 2.08—2.23 p = 6 mm Regen, 2.20 p einige ▲-Körner, 2.10 p Nordwind = 11 Sekundenmeter, 2.30—3.10 p Barometerschwankung 0.5 mm; häufige und heftige Entladungen auch in Mettmenstetten (am Homberg, im Paradies, Grüt und Grossholz etwas ▲). ▲ in Guttannen 4.30 p. Hagelschaden: Remetschwil, Nieder- und Oberrohrdorf, Spreitenbach, Birmensdorf, Wettswil, Bonnstetten, Aesch. **T.** VII, 2.
	f	761	31	2–4 p	SSW	NNE	35	35	●	Von der Tresa K. zur Moesa ziehend: Ponte Tresa, Crana, Grono. **T.** VII, 2.
	g	765	32	2^{30}–4 p	NW	SE	20	16	●▲	Langsam fortschreitendes K. limmataufwärts zum untern Zürichsee: Dietikon (Entladungen ziemlich heftig), Zürich 3—3.40 p ca. 25 mal Blitz und Donner, 3.22—3.30 p über der Station, 3.20—3.50 p = 8 mm Regen); Hagelschaden: Rümlang, Affoltern b. Z., Höngg, Seebach, Kilchberg, Adliswil, Langnau am Albis. **T.** VII, 1.
	h	765	30	2^{40}–5^{30} p	W	E	72	36	●²	Vom Calanda her K.-Zug durch das Prätigau in das Unterengadin: Seewis, Schiers, Klosters, Flüela, Remüs („zweimal kurzes K. u. strömender Regen"); Donner: Haag, Arosa. **T.** VII, 2.
	i	765	28	4–4^{30} p	SW	NE	.	.	●	K. am Chasseral: Champ-Fahy, Biel; Donner: La Chaux-de-Fonds. **T.** VII, 1.
	k	765	20	4–5^{35} p	N	S	.	.	●	Aus den Schöllenen K. zum Gotthard ziehend: Göschenen, Andermatt, Gotthard. **T.** VII, 1.
	l	764	30	4^{30}–6^{15} p	W	E	51	34	●	Von der mittleren Broye K.-Zug ins Kandertal; Romont, Freiburg, Marsens, La Valsainte, Jaun, Frutigen; Donner: Bern. **T.** VII, 2.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des vorbeizieh. Donners	Richtung der K oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km. Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juli 25	e	757	27	5–6^{30} p	SW	NE . .	●△▲	Vom Val d'Illiez K-Zug zur Grande Eau: Champéry („▲ de la grosseur d'une noix"), Bex (●^{2} u. ▲), Savatan. **T.** VIII, 1.
	f	757	28	5–7 p	W	E . .	●^{2}▲	K zwischen Broye und Simmen: Romont, Châtel-St. Denis, Château-d'Oex, Morlons ▲, Marsens, La Roche, Cerniat ▲, La Valsainte (40½ $^{m}/_{m}$), Jaun. **T.** VIII, 1.
	g	758	28	5–6 p	W	E . .	●▲	Kleines K vom Riviera- ins Calancatal: Biasca, Braggio (5.25—5.30 p ▲ blanchissant le mont à l'W"): Blitz und Donner: Grono. **T.** VIII, 1.
	h	757	28	5–7^{40} p	W	E/NE 103 46	●	Aus den Franches-Montagnes K-Zug gegen Vierwaldstätter- und Zugersee und zur Sihl.*
	i	757	28	5^{10}–5^{50} p	NW	NE 93 60	●^{2}▲	K aus dem Sensegebiet zum Vierwaldstätter- und Zugersee ziehend: Schwarzenburg, Belp, Bern (31 $^{m}/_{m}$) Schwarzenegg, Grosshöchstetten, Büren z. Hof ▲ (in Bischoff Sturm Apfelbaum entwurzelt), Aefligen ▲, Rüdtligen ▲, Affoltern i. E., Lungern (20½ $^{m}/_{m}$), Sarnen, Entlebuch, Pilatus, Luzern, Küsnach. **T.** VIII, 1.
	k	756	29	5^{30}–9 p	W	E/NE 140 47	●	Von der obern Birs K zwischen Schwarzwald und schweiz. Hügelland gegen den Untersee und Ueberlingersee.*
	l	757	28	6–7 p	SSW	NNE . .	●	K im östlichen Juraseengebiet: Murten, Aarberg, Champ-Fahy. **T.** VIII, 2.
	m	758	28	6–7^{30} p	SE	NW 40 32	●^{3}△	Von der südwestlichen Comerseebucht K gegen die Maggia und das Misox ziehend: Monte Generoso, Ponte Tresa (82½ $^{m}/_{m}$), Lugano („45 $^{m}/_{m}$ fin alle 9 di sera, minuta grandine durante qualche secondo"), Crana (77½ $^{m}/_{m}$), Locarno (40 $^{m}/_{m}$), Bellinzona, Grono, **T.** VIII, 1.
	n	756	21	6^{55}–8^{45} p	WSW	ENE . .	●^{2}	Durch Weststurm eingeleitetes K vom Rafzerfeld zum Untersee ziehend: Wil-R. („Obst von den Bäumen geschüttelt"), Wilchingen (sehr heftig), Rheinau (25½ $^{m}/_{m}$), Schaffhausen (heftig), Buch, Stein a. Rhein (starke elektrische Entladungen, „Orkan vor dem K"). **T.** VIII, 1.
	o	757	30	7^{25}–8^{30} p	WNW	ENE 47 47	●	K zwischen Pfannenstiel und Churfirsten: Uster, Wernetshausen, Wesen, Starkenbach, Walenstadt; K-Regen: Wädenswil. **T.** VIII, 2.
	p	756	28	8–9^{30} p	SW	NE . .	●	Aus dem Kandergebiet K zum Brienzer Grat ziehend: Adelboden, Kienthal, Beatenberg (schwach). **T.** VIII, 2.
	q	758	28	8–10 p	NW	SE . .	●^{2}	K-Zug vom Riviera- und Calancatal in den Sotto-Ceneri: Braggio, Grono, Bellinzona (38 $^{m}/_{m}$), Crana, Lugano (dalle 9 p alle 7 a = 30 $^{m}/_{m}$). **T.** VIII, 2.
	.	.	.	p	.	. .	●▲^{0}	Lokale K abends: Iselle, Borgnone ▲, Vals. **T.** VIII, 2.
» 26	.	760	16	11–11^{50} a	W	E . .	●^{0}	Andeutung eines K-Zuges längs der Südabdachung des Schwarzwaldes in den Klettgau: Schopfheim, Hallau, Wilchingen; Donner im NE und N: Basel, Buus, Möhlin, im NW: Winterthur.
	.	.	.	p	.	. .	●	Lokale K: Chur p, Cevio 3 p, Baden 10 p.
27	a	761	17	11a–12^{15} p	SW	NE 65 65	●△▲	Vom Westfuss der Lägern K-Zug gegen Unter- und Ueberlingersee: Baden, Regensberg („im Dorf nur △, in den Reben strichweise ▲"), Wil-R., Winterthur, Haidenhaus, Kreuzlingen. **T.** VIII, 3.
	b	761	18	11^{30}a–2^{10} p	W	E 155 56	●△▲	Aus dem Dünnerntale K in schmalem Zuge über den Zürichsee zum Bregenzer Wald: Balsthal, Langenbruck, Aarau, Triengen, Dietikon, Mettmenstetten, Zürich, Meilen ▲, Männedorf ▲, Uetikon ▲, Stäfa ▲, Kollbrunn, Wernetshausen △, Bischofszell, Peterzell, Appenzell, St. Gallen, Rorschach, Heiden, Altstätten, St. Margrethen; Säntis 30 Donner, Zürich 12.40 p Windstoss aus WNW = 12 Sekundenmeter. **T.** VIII, 3.
	c	761	22	3^{20}–4^{30} p	NW	NE . .	●△	K zwischen Alpstein und Rheinmündung: Urnäsch, Säntis △, Appenzell (13½ $^{m}/_{m}$), Schwäbrig, Altstätten (im N berührend), St. Margrethen; Blitz und Donner: St. Gallen. **T.** VIII, 4.
	d	761	22	3^{45}–5^{30} p	SW	NE 100 50	●	Aus der Balsthaler Klus K gegen den Untersee ziehend: Balsthal, Gelterkinden (elektr. Licht- und Kraftleitung durch Blitzschlag gestört), Waldenburg, Kulm (Windhose einen Baum knickend), Aarau, Dietikon, Winterthur, Stein a. Rhein; Blitz und Donner: Möhlin, Hallau (heftig), Zürich (4.10–4.40 p Barometer um 0.8 $^{m}/_{m}$ gestiegen, 4.40—4.50 p um 0.4 $^{m}/_{m}$ gefallen), Aadorf **T.** VIII, 4.
	e	761	22	4^{45}–7^{50} p	W	E 170 55	●	K in breiter Front aus den Franches-Montagnes und dem Pruntrut nach dem Bodensee und dem Vorarlberg ziehend.*
	f	760	23	6^{30}–7^{15} p	SW	NE . .	●	Vom Bauen her K gegen den Zürcher Obersee: Schwyz (aus SW), Einsiedeln, Lachen (häufige Entladungen, SW 3). **T.** VIII, 4.
	.	.	.	a u. p	.	. .	●	Lokale K: Wasen a, Glarus 12½ p, Stans p, Richterswil 3.30 p (Wädenswil Donner), Baden ½10 p. **T.** VIII, 3.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges		Zurückgelegter Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Juli 31	.	766	26	$3–5^{30}$ p	SW	NE	.	.	●	K im Neuenburger Bergland und in den Franches-Montagnes: St. Sulpice, Les Brenets, La Chaux-de-Fonds, Champ-Fahy (schwach), Saignelégier, Bellelay; Blitz und Donner: Montcherand, Biel.
	.	765	27	$5^{30}–7$ p	.	.	.	.	●▲	Lokale K: Frutigen ▲, Kienthal 6.30 p (strichweise ▲, Wimmis Blitz und Donner), Vättis, Ragaz (ein Mann vom Blitz tötlich getroffen).
	.	.	.	p	.	.	.	.	.	Donner: Braggio abends. Blitze: Gotthard $8^1/_2$ p, Lugano $9^1/_2$ p (im NW), Zürich (Wetterleuchten im SE u. NW).
Aug. 1	a	767	19	11^{40}a–1 p	WSW	ENE	50	50	●	Aus der Franche-Comté K gegen den Hauenstein ziehend: Saignelégier, Bellelay, Reigoldswil, Balsthal; Blitz und Donner: Basel, Buus, Aarau. **T.** VIII, 5.
	b	766	30	$1–1^{40}$ p	W	E	.	.	●▲^{0}	K im NW unseres Landes: Therwil, Pfeffingen (einzelne Hagelkörner), Neue-Welt ($1^1/_4$ p Platzregen mit ▲^{0}, $^1/_2 2^h$ p wieder blauer Himmel), Liestal; Blitz und Donner: Basel, Aarau. **T.** VIII, 5.
	c	766	30	$1^{30}–2^{30}$ p	SW	NE	.	.	●^{2}▲	Vom Bielersee K zur Langeten ziehend: Biel ▲ u. ●^{2}, Herzogenbuchsee; Donner: Champ-Fahy, Bern. **T.** VIII, 5.
	d	766	25	1–4 p	SW / NW	NE / SE	91	33	●▲	Aus dem Kandergebiet K über den Brienzer Grat ins Entlebuch und nach Unterwalden, dann südostwärts ins Hasletal und gegen die Schöllenen ziehend: Kienthal ▲, Beatenberg (Blitzschlag in einen Birnbaum nahe der Station), Marbach ▲, Escholzmatt ▲, Brienz, Entlebuch, Buchsteg, Lungern, Sarnen, Stans, Engelberg (ca. 20 Donner), Guttannen (NWs), Göschenen. **T.** VIII, 5.
	e	765	28	$1^{50}–2^{15}$ p	W	E	.	.	●^{2}	Kleines K vom Altmann zur unteren Ill: Haag (heftiger Platzregen); Blitz und Donner: Säntis. **T.** VIII, 5.
	f	765	29	$2^{50}–4$ p	NW	SE	.	.	●^{2}▲^{2}	K im unteren Rhonetal: Aigle ▲, Ollon ▲, Monthey ▲, Bex (●^{2} u. ▲^{2}), Villars ▲ (Körner bis 18 mm Durchmesser), Savatan ($27^1/_2$ mm Regen); Schwemmschaden in den Reben von Bex, Hagelschaden durch nussgrosse Schlossen; Donner im S: Clarens. **T.** VIII, 5.
	g	765	22	$3^{15}–8$ p	W	E / NE	120	30	●▲	Vom Gotthard aus K ins obere Prätigau ziehend: Gotthard, Platta, Vals, Splügen (● mit ▲ gemischt), Andeer, Tiefencastel, Arosa, Davos, Klosters; Blitz und Donner: Surrhein ▲, Ilanz, Tschiertschen. **T.** VIII, 5.
	h	765	26	$4^{15}–5^{10}$ p	W	E	.	.	●	Vom Kärpfstock K zum Saurenstock und ins Calfeusertal: Elm 4.30 p (schwach); Donner: Vättis, Glarus. **T.** VIII, 6.
	i	765	28	$4^{15}–5^{40}$ p	W	E	.	.	●▲	Durch das Appenzeller Vorderland K in den Bregenzer Wald ziehend: Teufen, Heiden, Schwäbrig („einige baumnussgrosse Hagelsteine*), Altstätten 5.15 bis 5.20 p ▲ (Hagelschaden auch in Marbach und Rebstein). **T.** VIII, 5,
	k	764	30	$4^{20}–6$ p	NE	SW	45	60	●	Aus dem obern Verzascatal K gegen den Simplon: Sonogno, Cevio, Iselle; Blitz und Donner: Braggio, Domodossola. **T.** VIII, 5.
	l	766	29	$4^{30}–8^{30}$ p	SW	NE	72	24	●▲^{2}	Vom Mont Tendre und der Dent de Vaulion K-Zug gegen den Montoz*.
	m	765	28	$4^{30}–7^{20}$ p	NE	SW	27	36	●▲^{2}	K aus dem Höhgau über Reiath und Randen zum Irchel ziehend*.
	n	766	25	$5–6^{30}$ p	NE	SW	.	.	●▲	K im Grossen Moos: Aarberg (zuerst einige Hagelkörner), Bargen ▲, Kallnach ▲, Siselen ▲, Gäserz ▲, Finsterhennen ▲, Murten. **T.** VIII, 5.
	o	764	29	$5^{55}–7$ p	SW	NE	.	.	●	K im untern Bergell: Castasegna; Donner: Grono, Sondrio. **T.** VIII, 6.
	p	766	25	$6–9^{15}$ p	SW	NE	55	22	●	Aus dem Sensegebiet K langsam in dasjenige der Langeten und Wigger ziehend: Schwarzenburg, Belp, Bern, Grosshöchstetten (heftig), Langnau, Affoltern i. E., Herzogenbuchsee. **T.** VIII, 6.
	q	765	28	$6^{45}–7^{40}$ p	W	E	33	44	●	Vom Rafzerfeld K-Zug das Thurtal hinauf bis zur Murg: Kaiserstuhl, Hochfelden, Wil-R., Andelfingen, Frauenfeld; Donner: Hallau, Diessenhofen, Romanshorn. **T.** VIII, 6.
	r	766	29	$6^{50}–10$ p	W	E	124	50	●▲	K-Zug vom Noirmont ins Gebiet der Lütschinen, innerhalb folgender Grenzorte: La Sarraz, Moudon, La Valsainte, Boltigen, Interlaken, Lauterbrunnen, Kandersteg, Lauenen, Château-d'Oex, Chardonnay; in Clarens ($17^1/_2$ mm), Lausanne und Montcherand heftige elektrische Entladungen; in Semsales Blitzschlag in ein Haus ohne zu zünden; in einem Stalle auf der Alp Entre-deux Cornets (Etivaz) drei Kühe vom Blitz erschlagen. **Hagelschaden** in Chardonnay, Colombier, Saphorin, Cossonay, Vufflens, Romanuel, Bremblens, Aclens, Rue, Maules; zeitweise auch ▲ in Frutigen. **T.** VIII, 6.
	s	766	29	$8^{40}–11^{30}$ p	SW	NE	70	47	●^{2}	Vom Mont Tendre und der Dent de Vaulion K über den Neuenburger Jura und das anliegende Seengebiet zum Chasseral ziehend: Cossonay ($36^1/_2$ mm), Montcherand, Ste-Croix, Les Ponts, Payerne, Cernier (sehr heftig), La Chaux-de-Fonds, Murten, Champ-Fahy. **T.** VIII, 6.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Aug. 1	.	.	.	a u. p	.		.	.	●	Lokale K: Im Wutachtal (Hallau Donner 11.40 a bis 1.50 p). Heiligenschwendi 3.25 p, Meiringen 6 p, Pontresina 9½ p. Donner: Sils-Maria 3 p. Wetterleuchten: St. Gallen, Lohn, Zürich 10—11 p (im SW), Bern (im W), Liestal, Le Sentier. **T.** VIII, 6.
» 2	a	766	20	11 a–1^{30} p	SW	NE	30	40	●△▲	K zwischen Chaumont und Montoz: Champ-Fahy 12.20 p, △ („décharges très violentes toutes les secondes"), Biel ▲°; Donner: Neuchâtel, Bern; Hagelschaden: Treiten, Vinelz, Brütten, Gäserz, Neuveville, Ligerz, Twann, Vingelz. **T.** IX, 1.
	b	765	19	11 a–4 p	NW	SE	112	28	●▲*	Zug langsam fortschreitender, sich zu grosser Breite ausdehnender, strichweise mit starkem Hagel begleiteter K aus dem Wutachtal gegen den Vorarlberg und das Prätigau.*
	c	766	24	1^{45}–6^{30} p	NW W	SE NE	100 62	44 42	●▲	Aus dem Knonauer Amt (Mettmenstetten ziemlich häufige und heftige Entladungen) K zum Vierwaldstättersee (Cham, Rigi, Küsnach ● u. ▲, Pilatus, Gersau, Schwyz, Altdorf), dann ins Quellgebiet des Rheins (Platta, Vrin, Vals) ziehend, hierauf einesteils nach dem Calanca und Misox (Bernhardin, Braggio), andernteils nach NE (Andeer, Thusis, Lenz, Davos, Klosters) sich verzweigend; in Küsnach 25 $^{m}/_{m}$ Regen in 20 Minuten; Hagelschaden: Riesch, Gisikon, Meierskappel, Root, Udligenswil, Malters, Littau. **T.** IX, 1.
	d	766	21	4–5 p	WSW	ENE	30	40	●▲	K aus dem Oberemmental zum Feuerstein: Eggiwil ▲, Schangnau ▲, Marbach, Schüpfheim, Flühli; Donner: Entlebuch. **T.** IX, 1.
	e	766	23	5–6^{30} p	SW	NE	.	.	●	K im mittleren Saanegebiet: Marsens, La Roche; Donner: Clarens. **T.** IX, 1.
	.	.	.	a u. p	.		.	.	●	Lokale K: Clarens 1¼ a, Interlaken 2 a, Tschiertschen 7 a, Flühli 2.20 p (Luzern und Entlebuch Donner), Varen 5 p, Guttannen 5 p. Vereinzelte Donner: Heiligenschwendi 7.30 a, 1.45 p u. 5 p, Clarens 7¼ p (ca. dreimal im NW), Birwinken 6 p u. 10¼ p. **T.** IX, 1.
» 5	a	766	20	10^{50} a–3^{30} p	SW	NE	100	40	●	Aus dem Gastlosengebirge K teils zum Urirotstock, teils ins Hasletal ziehend, innerhalb folgender Grenzorte: Jaun, Schwarzenburg, Escholzmatt, Sarnen, Isenthal, Grimsel, Lauterbrunnen, Frutigen, Zweisimmen; in Reutigen b. Wimmis schlug der Blitz 12.10 p in die Pfrundscheuer und in einen Birnbaum; Regenmenge in Flühli 20 $^{m}/_{m}$, in Isenthal 19½ $^{m}/_{m}$, in Guttannen 15½ $^{m}/_{m}$. **T.** IX, 2.
	b	766	21	12¼–1^{30} p	SW	NE	.	.	●	K im mittleren Wallis: Sion, Siders, Varen. **T.** IX, 2.
	c	766	28	12^{45}–3^{15} p	NW	NE E	50	40	●▲	Zug strichweise mit ▲ begleiteter K aus dem Quellgebiet der Suhr und Hallwiler Aa ins Muota- und ins Wäggital, innerhalb folgender Grenzen: Hochdorf, Cham, Lachen, Kaltbrunn, Bisisthal, Stans, Luzern (1.21 p zwei Blitzschläge in der Nähe, 1^{b} $t = 29°$, 1.30 p $= 18°$); starker Regen: Vorderthal (23 $^{m}/_{m}$); Hagelschaden: Root, Meierskappel, Dierikon, Udligenswil, Küsnach, Adligenswil, Meggen. Donner: Zürich (alle 2—5 Minuten). **T.** IX, 2.
	d	766	25	2–3 p	W	E	.	.	●	K am Lindenberg: Hitzkirch; Donner: Kulm, Cham. **T.** IX, 2.
	e	764	22	2^{30}–4^{30} p	W	E	30	26	●▲	Aus dem Obertoggenburg K über den Alpstein in den Vorarlberg ziehend: Ebnat, Urnäsch, Appenzell ▲ (4 p Siegel weiss von ▲, Blitzschlag in ein Haus nahe der Station, in ein anderes in Steinegg, in ein drittes in Schwarzenegg, ebenso in eine Scheune im Lehn und in einen Baum in Trieben, überall ohne zu zünden), Haag (ca. 30 Donner), Säntis (70 starke Donner von 2 30—4 p). **T.** IX. 2.
	f	764	29	4–5^{20} p	W	E SE	.	.	●	K aus dem Bavone- und Verzascatal gegen den Unterlauf des Tessin: Cevio, Sonogno, Bellinzona; Blitz und Donner: Biasca, Braggio. **T.** IX, 2.
	g	764	27	4^{30}–7 p	NE	SW	.	.	●	Aus dem st. gallischen Oberland K gegen den Walensee und in das Weisstannen- und Taminatal ziehend: Sevelen, Walenstadt, Vättis. **T.** IX, 2.
	h	764	27	5–7 p	NE	SW W	70	56	●	K-Zug vom Montafun über das obere Prätigau und das Landwassergebiet ins Lungnez: St. Antönien, Klosters, Flüelahospiz, Davos, Arosa, Savognin, Tomils, Andeer, Vals, Vrin, Ilanz. **T.** IX, 2.
	i	764	29	5–7^{15} p	NE	SW	.	.	●	K im Oberengadin: Bevers, St. Moritz, Pontresina, Sils-Maria. **T.** IX, 2.
	k	765	26	6–7^{30} p	E	W	.	.	●	Kleines K am Passwang: Reigoldswil, Pfeffingen; Donner: Liestal. **T.** IX. 2.
	.	.	.	p	.		.	.	●	Lokale K: Heiden 12.45 p, Gotthard 2.50—4.25 p (Ausläufer von litt. a ?). **T.** IX, 2.
» 7	.	766	27	5^{45}–7^{30} p	WSW	ENE	.	.	●▲°	Von der Kreuzegg K in den Vorarlberg: Ebnat, Urnäsch, Appenzell ▲, Haag (2—3 km im N nach E); Blitz und Donner: Säntis, St. Gallen, Teufen, Altstätten.

Datum	Bezeichnung	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Aug. 7	.	7[illegible]	27	p	.	.	.	●	Lokale K: Engelberg 3.15 p, Marbach 3½ p, Bisisthal 3½p, Küsnach 4.45 p, Davos 5 p (z. heftig), Klosters 5½ p, Tschiertschen 6 p.
8	a	7[illegible]	28	7[illegible] p	NW	NE	60	38	● Vom Spitzmeilen K über den Vorab, Segnes und Calanda ins Domleschg, Schanfigg und obere Prätigau ziehend: Elm, Vättis, Flims, Tomils, Chur, Tschiertschen, Arosa, Klosters; Donner: Glarus, Seewis, Davos (2 km im NNW nach NNE). T. VIII, 1.
		766	25	8–9 p	W	E	.	.	● K zwischen Schnebelhorn und Hohen Kasten: Lichtensteig, Urnäsch, Appenzell. T. VIII, 1.
	.	.	.	p	.		.	.	● Lokale K: Bisisthal ca. 6½ p, Heiden 7 p.
9	.	.	.	p	.		.	.	●² ▲⁰ Vereinzelte K: Ponte Tresa 4¼–4½ p, Wesen (Glarus K-Regen), Wädenswil (5.20–5.40 p ●² u. ▲⁰). Donner: Bevers 9 p.
10	a	762	19	5[35]–8 a	NW	NE	30	18	● Langsam fortschreitendes schwaches K vom Hohen Randen gegen den Untersee: Lohn, Diessenhofen, Steckborn. T. IX, 3.
	c	761	21	1[35]–2[30] p	NW	NE	.	.	●△ Von der Hundwiler Höhe K gegen die Lichtensteiner Berge ziehend: Appenzell, Haag (15–20 mittelstarke Donner); Donner: Säntis, Teufen. T. IX, 3.
	d	761	25	2[10]–3[15] p	W	E	40	40	●△▲ Aus dem untern Entlebuch K ins Muotatal ziehend: Luzern (△ 2.23–2.25 p bei W2), Meggen ▲, Küsnach ▲, Rigi, Weggis ▲, Schwyz ▲, Ingenbohl ▲, Bisisthal. T. IX, 3.
	d	761	25	2[40]–6 p	SW	W I I	50	40	● K-Zug aus dem Quellgebiet der Grossen Emme ins Entlebuch und nach Unterwalden: Marbach, Entlebuch, Lungern, Sarnen, Pilatus, Engstlenalp, Engelberg (SW3), Isenthal. T. IX, 3.
	e	760	23	4–5 p	E	W	.	.	● K vom Schams ins Lungnez ziehend: Andeer, Vals, Vrin. T. IX, 3.
	f	758	30	5–7 p	S	N	45	45	●▲ Von der Tresa her K-Zug ins Riviera- und Calancatal: Ponte Tresa, Bellinzona, Sonogno, Biasca, Braggio (6.40–6.45 p manchenorts ▲).
	g	758	25	6–9 p	SW	NE	40	30	● K-Zug vom Bergell ins Oberengadin: Castasegna, Sils-Maria, Pontresina (heftig); Blitz und Donner: Sondrio. T. IX, 3.
	h	758	30	7[20]–8[30] p	S	N	.	.	● K am Ceresio: Monte Generoso, Lugano (24½ m/m). T. IX, 3.
	.	.	.	a u. p	.		.	.	● Lokale K: Cevio 2 p, Lampenberg p. Blitze: Braggio 10 a. Wetterleuchten: Freiburg (im SE), Neuchâtel 10½ p (im SE), Braggio 9½ p.
11	a	759	27	2–4[15] p	SW	NE	45	30	● K-Zug von der Dt. de Vaulion zum Neuenburger- und Murtnersee: Orbe, Ste-Croix, Yverdon, St. Sulpice, Romont, Payerne, Murten. T. IX, 4.
	b	758	27	2[10]–6[45] p	SW W	NE E	225	50	●▲ Aus dem Neuenburger Bergland K zuerst über Jura und Aareebene, dann ostwärts zum Bodensee und in den Vorarlberg.*
	c	760	28	3[30]–4[45] p	SW	NE	50	50	● K den Berner Alpen entlang ziehend: Gsteig, Varen, Lauenen, Frutigen, Lauterbrunnen. T. IX, 4.
	d	760	25	4–5[45] p	W	S	36	24	● Vom Pilatus her K über die Unterwaldner Berge ins obere Hasletal: Pilatus, Stans, Sarnen, Engelberg, Engstlenalp, Guttannen: Blitz und Donner: Rigi, Altdorf. T. IX, 4.
	e	759	30	4[30]–6[30] p	SW	NE	120	60	● Vom westlichen Leman K über die westliche Waadt, den Neuenberger Jura und das Grosse Moos zu den Franches-Montagnes, innerhalb folgender Grenzen: La Cure, Le Sentier, Doubslinie bis Saignelégier, Büren a. d. Aare, Aarberg, Freiburg. Moudon, Nyon, Genf; in Prégny bei Genf zwei Mädchen vom Blitz erschlagen, in Freiburg Blitzschlag in die elektrische Leitung. T. IX, 3.
	f	759	28	5[30]–6[30] p	SW	NE	40	40	● Kleines K von der mittleren Saane zur Gürbe und Aare: Marsens, La Roche, Seftigen; Blitz und Donner: Freiburg, Bern. T. IX, 4.
	g	760	25	5[30]–9 p	W SW	E NE	148	48	●△ K-Zug vom Gotthardmassiv ins Domleschg und Schams, dann in das obere Prätigau und ins Unterengadin: Gottbard, Platta (im S vorbei), Vrin, Vals, Andeer, Thusis, Savognin, Tschiertschen, Davos, Klosters, Remüs (Hagelkörner im Platzregen). T. IX, 4.
	.	760	26	6–8 p	W	E	60	60	● Aus dem Eschental K gegen das Calancatal ziehend: Iselle, Cevio, Borgnone, Brissago, Locarno, Sonogno, Biasca, Bellinzona. T. IX, 4.
	i	760	28	8–9 p	S	N	.	.	● K am Ceresio: Monte Generoso, Ponte Tresa, Lugano (7–9 p = 4½ m/m Regen); Donner: Castasegna. T. IX, 4.
	k	759	27	8[20]–11[40] p	SW	NE	90	60	● Vom nördlichen Neuenburger Bergland K-Zug über den Jura zum Schwarzwald: La Chaux-de-Fonds, Saignelégier, Champ-Fahy, Bellelay, Weissenstein, Porrentruy, Therwil, Basel (10.20–10 35 p im Zenith), Liestal, Aarau, Möhlin, Wittnau. T. IX, 4.
	.	.	.	a u. p	.		.	.	● Lokale K: Genf 1.30 p, Gsteig 10 p (Château-d'Oex Blitze), Varen 11 p. Blitz und Donner: La Brévine 9 p. Blitze: Neuchâtel (von 7½ p an). T. IX, 3 u. 4.

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der K oder des Zuges		Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Aug. 13	.	.	.	p	.		.	.	●	Lokale K: Champéry 3 p, Saignelégier abends, Ponte Tresa 9—9¼ p (Locarno, Lugano und Gotthard Blitze). Donner: Château-d'Oex 5—6 p. Blitze und Wetterleuchten: Arosa, Wildhaus, Lohn, Weggis 9½ p, Luzern, Muri, Neuchâtel.
» 14	.	766	29	a u. p	.		.	.	●	K im Neuenburger Jura: La Chaux-de-Fonds 9—9.20 p, Les Brenets 9 p (Biel und Basel Wetterleuchten). Blitz und Donner: Zweisimmen 4 a. Blitze: Zürich 7.30 p (im E). Donner: Clarens 5½ a (im SW).
» 15	.	.	.	a u. p	.		.	.	●	Lokales K in Genf 5 a (Nyon Donner). Donner: Villeneuve 7.15 a (im S), Tschiertschen 6 p. Wetterleuchten: Seewis, Altstätten, Hallau (im SE).
» 16	.	764	20	p u. n	.		.	.	●	Lokales K in Frutigen 11.30 p (Heiligenschwendi Blitze im S). Donner: Brissago 1½ p. Wetterleuchten: Basel 9½ p (im SE), Buus 10 p bis n (im SE), Cham (im E), Zürich 10 p (im S), Hallau 9 p—1 a (des 17.), Frauenfeld, Altstätten (im E u. SE ununterbrochen von 9½ p an), Davos, Santa Maria, Braggio.
» 17	a	761	27	7^{30}–11 p	SW / NW	NE / SE	98	30	●	Aus dem Südwesten unseres Landes K zuerst dem Jura und Leman entlang, dann südostwärts über den See durch das savoyische Dransetal ins Val d'Illiez: Athénaz, Genf (fortes averses), La Cure, Gimel, Nyon („K s'est formé très rapidement à l'W, à 8.18 p il a éclaté le long du Jura, puis par un coup de vent du NW (Joran) il a été refoulé en Savoie à travers le lac; à 9h p l'orage longeait les deux rives du lac, eau tombée 19 m/m"), Lausanne (im S vorbei), Champéry. **T.** IX, 5.
	b	761	28	8^{10}–11^{15} p	SW	NE	176	64	●	Vom Mont Suchet K-Zug über den Jura, die Lägern und den Irchel zum Kohlfirst.*
	c	759	23	9–10^{45} p	SW	NE	45	60	●²	Vom östlichen Leman oder unteren Rhonetal K-Zug über das Gebiet der oberen Saane ins Simmen- und Engstligental: Clarens (schwach), Villeneuve Château-d'Oex, Gsteig (23 m/m), Jaun, Lauenen, Lenk, Zweisimmen, Adelboden. **T.** IX, 5.
	d	758	21	9^{05}–10^{30} p	W	E / NE	70	70	●	Andeutung eines K-Zuges vom freiburgischen Hügelland gegen das Entlebuch: Freiburg, Schwarzenburg, Schwarzenegg, Grosshöchstetten, Langnau, Marbach, Escholzmatt. **T.** IX, 5.
	e	758	24	9^{30}–11 p	SW	NE	.	.	●	K im nördlichen Neuenburger Bergland und in den Franches-Montagnes: Cernier, La Chaux-de-Fonds, Champ-Fahy (alle Minuten Donner), Les Bois (Einäscherung eines Bauernhauses durch den Blitz), Saignelégier, Bellelay. **T.** IX, 5.
	.	760	26	p	.		.	.	.	Blitz und Donner: Altstätten 3—4 p (im E), Thusis 3½ p; Donner: Sta-Maria 5—5.30 p (im N).
» 17/18	a	758	23	9^{45} p–1 a	SW	NE	115	51	● △	K-Zug aus dem Quellgebiet der Orbe dem Jura entlang bis in die Franches-Montagnes: Le Sentier, Cossonay, Montcherand, Ste-Croix, Les Ponts, Chaumont, St. Imier („Donner alle 30 Sekunden sehr stark"), Champ-Fahy (△° quelques secondes après minuit), Saignelégier, Bellelay. **T.** IX, 6.
	b	756	22	11^{20} p–2 a	SW	NE	65	52	●	Vom Blauen Berg K zum Schwarzwald ziehend: Pfeffingen, Basel („mehrere heftige Schläge zwischen 0[illegible] u. 1 a"), Neue Welt („Blitzschlag ganz nahe wahrscheinlich in die Birs"), Liestal, Möhlin, Höchenschwand; Donner: Wittnau, Hallau. **T.** IX, 6.
	c	758	23	0^{45}–1^{45} a	S	N	.	.	●	K vom östlichen Leman zur mittleren Saane: Villeneuve, Clarens, Marsens, La Roche; Blitz und Donner: La Valsainte. **T.** IX, 6.
	d	758	22	1–3 a	SW	NE	.	.	●	Von der Lägern kleines K gegen Wolkenstein und Hohenklingen ziehend: Hochfelden, Andelfingen, Diessenhofen (schwach). **T.** IX, 6.
	e	760	22	1^{15}–7 a	W / SW	E / SE	105	23	●	K zwischen dem Gotthardmassiv und der Silvrettagruppe: Gotthard, Platta, Olivone, Vrin, Vals, Splügen, Tomils, Savognin, Arosa, Tschiertschen, Davos, Klosters. **T.** IX, 6.
	f	760	23	4–6^{30} a	W / SW	E / NE	130	52	●⁰ ●² ▲	K aus dem Eschental zum Bergell und ins mittlere Engadin: Domodossola, Borgnone, Russo, Locarno, Bellinzona, Grono (64½ m/m) ▲, Castasegna 5.25 a ▲, Sils-Maria, St. Moritz (heftig), Pontresina, Bevers ▲. **T.** IX, 6.
	g	758	21	3–4^{15} a	W	E	33	44	●	Von den Churfirsten K-Zug in den Vorarlberg. Walenstadt, Wildhaus, Appenzell, Haag, Sevelen. **T.** IX, 6.
	.	758	22	p u. a	.		.	.	●	Lokale K: Champ-Fahy 11.40 p, Cernier 0.30—1 a, St. Imier (1.35—2.40 a alle 1—3 Minuten Donner), Murten 1.30 a. **T.** IX, 6.
» 18	a	758	21	12^{45}–1^{45} p	SE	NW	.	.	●⁰	Vom westlichen Comerseearm K gegen die Tessinmündung ziehend: Monte Generoso, Lugano („insignificante"), Rivera. **T.** X, 2.

													Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
		Barom. Zeit	Barom. Stand	Mittl. Temper.	Zeit des Gewitters	Richtung des Kernes	Richtung des Zuges	Zurückgelegter Weg in km	Weg in km pro Std.	Art der Niederschläge			
Aug.	18	b	759	20	1^{15}–2^{20} p	SW	NE	55	44	●	²		K-Zug vom Flüelapass ins Unterengadin: Flüelahospiz, Remüs (heftig, wolkenbruchartiger Regen). **T.** X, 2.
		.	761	18	p	.	.	.	.	.			Donner: Säntis 1.45 p (fern im SE), Bisisthal 4 p (aus E).
	20	.	762	23	8^{30}–10^{45} p	NW	SE	.	.	●	⁰		Aus dem Quellgebiet des Doubs K über den westlichen Leman ziehend: Le Sentier, La Cure, Les Rouges, Nyon („K allant du Jura en Savoie"), Morges: Blitz und Donner: Clarens.
		.	.	.	p	.	.	.	.	●			Lokale K: St. Sulpice, Herbetswil 11 p, Klosters.
	21	a	762	20	8^{30}–9^{35} a	S	N	.	.	●			K im Sotto Ceneri: Monte Generoso, Ponte Tresa, Lugano (8.30—9.40 a = 7 mm); Blitz und Donner: Grono, **T.** X, 1.
			[illegible]	24	[illegible]	SW	NE	.	.	●			Kleine K über der Schächentaler Windgälle: Altdorf (nicht heftig), Bisisthal (zwei kurze K von S). **T.** X, 1.
		c	761	24	2^{10}–4 p	WNW	ESE	50	33	● ▲			Vom nordöstlichen Ende der Hörnlikette K in den Vorarlberg: Mosnang, Flawil, Teufen, Schwäbrig 3.30—3.40 p ▲, Heiden, Altstätten, Haag (ca. 25 mittelstarke Donner), Sevelen; Blitz und Donner: Wängi, St. Gallen („3.07 p kanonenschussähnliche Donner"). **T.** X, I.
		d	762	22	3^{20}–3^{50} p	WSW	ENE	.	.	● ▲			K zwischen Dent de Vaulion und Neuenburgersee: Montcherand 3.41—3.48 p ▲ („les premiers grêlons de 3.41 à 3.45 p étaient coniques, de 5—10 mm de long, avec 5 couches: I la pointe, blanche, II incolore, III blanchâtre, IV incolore, V, la base, blanchâtre à incolore, après: grêlons blancs opaques, dégâts aux jardins"), Sainte-Croix („forte averse avec grêle"). **T.** X, 1.
		e	762	22	3^{20}–8^{40} p	SW	NE	240	74	●			Aus dem Südwesten K über den Jura und das Aaretal gegen die Töss und das untere Thurgebiet ziehend.*
		f	761	22	6–7 p	SSW	NNE	30	40	●			Vom Oldenhorn K-Zug ins Simmental: Gsteig, Zweisimmen, Boltigen; Blitz und Donner: Château-d'Oex. **T.** X, 1.
		g	761	25	6–8 p	SW	NE	140	62	●			K-Zug vom Col de Balme gegen den Urner See: Orsières, Sion, Varen, Leukerbad, Lenk, Adelboden, Lauterbrunnen („furchtbares K zwischen 7 u. 8 p"), Meiringen, Engstlenalp, Sarnen, Engelberg, Isenthal 7—8½ p; Blitz und Donner: Bex. **T.** X, 1.
		h	761	27	6–9^{50} p	SW	NE	175	54	●			Vom mittleren Leman Zug leichter K ins mittlere Reussgebiet, innerhalb folgender Grenzen: Cossonay, La Roche, Belp, Affoltern i. E., Triengen, Mettmenstetten, Sattel, Stans, Marbach, Boltigen, Jaun, Clarens, Evian (Savoyen); Donner: Freiburg (im SE, eine Zeit lang fast ununterbrochen), Zürich (fortwährend im S). **T.** X, 2.
		i	762	22	6^{40}–9 p	SW	NE	126	63	●			Andeutung eines K-Zuges von der Dent de Vaulion gegen den Hauenstein: Montcherand, Yverdon, Neuchâtel, Murten, Champ-Fahy, Herzogenbuchsee, Waldenburg, Olten. **T.** X, 2.
		k	761	22	7^{30}–8 p	SW	NE	.	.	●			Von der Dôle K zum Leman: La Cure, Nyon, Gland (Blitzschlag in die Telephonstation, in das Leitungsnetz der Société électrique de la Côte und in eine Bäckerei, einen Kaminbrand veranlassend). **T.** X, 2.
		l	762	20	7^{55}–9 p	W	E	.	.	●			K zwischen Furka und Oberalppass: Göschenen, Andermatt, Gotthard („8.50 p Blitzschlag, Stelle nicht bekannt"). **T.** X, 1.
		.	762	18	p	.	.	.	.	●			Lokales K in Grono (Russo und Braggio Blitze 9 p).
	22	a	760	19	1^{25}–2^{15} p	W	E	.	.	●	²		K zwischen Dôle und mittlerem Leman: La Cure 1½ p (20½ mm), Morges (28 mm), Lausanne („de 1.25 à 2.15 p plusieurs orages"), **T.** X, 3.
		b	760	16	7^{45}–9^{30} p	SW	NE	65	65	●	² ▲		Wahrscheinlich mit elektr. Entladungen in der Franche-Comté zusammenhängend (Besançon K p) K im Neuenburger und Berner Jura: Baulmes, La Brévine (33½ mm), Les Ponts; Hagelschaden in La Coudre und Hauterive; Donner und Regen bei W4 u. W3: Chaumont, Champ-Fahy (29 mm), Biel (20 mm), Bellelay (25 mm). **T.** X, 3.
		c	758	18	8^{40}–10 p	W	E	.	.	●	²		Vom Oberelsass K-Zug gegen das untere Reussgebiet: Mülhausen, Therwil, Basel, Liestal, Zofingen (30 mm), Möhlin, Kilchberg (32 mm), Eptingen 33½ mm), Aarau (heftig, 32 mm), Kulm (26 mm); Blitze: Zürich, Hallau. **T.** X, 3.
		d	760	16	8^{50}–10^{30} p	SW	NE	113	75	●	² ▲		Aus dem Quellgebiet der Orbe K gegen das mittlere Emmental ziehend: Le Sentier (29 mm, coups de vent), Cossonay (32½ mm) ▲, Montcherand 9.20 p, Ste-Croix (27½ mm), Yverdon, Payerne, Freiburg (heftig), Murten (heftig, Blitzschlag in ein Haus, ohne zu zünden), Bern (25½ mm), Belp; Donner: Clarens. **T.** X, 3.
		e	758	12	9^{40}–11^{30} p	SW	NE	.	.	●	²		K im Quellgebiet der Simmen und Saane: Gsteig (43 mm), Zweisimmen (30 mm). **T.** X, 3.
		f	757	15	10–10^{30} p	SW	NE	.	.	●			Kleines K am Seerücken: Haidenhaus, Steckborn. **T.** X, 3.

Datum		Bezeichnung des Zugs	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des farbaren Donners	Richtung der Kₐ oder des Zugs		Zurückgelegt. Weg in km pro Stunde		Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Aug.	22	g	757	15	10^{20} p–0^{h}	SW	NE	80	64	●²	Vom Jorat Kₐ-Zug in das Quellgebiet der Grossen Emme: Palézieux, Moudon, Marsens (61 m/m), La Roche (57 m/m), La Valsainte (80½ m/m), Freiburg („drittes Kₐ), Schwarzenbach. Boltigen, Marbach (31½ m/m). **T.** X, 3.
		h	757	15	11^{20}–11^{30} p	SW	NE	.	.	●	Kleines Kₐ am Pfannenstiel: Wädenswil (3 km im N nach E); Donner: Zürich 10.40 p - 0.10 a = 11 m/m Regen). **T.** X, 3.
		.	.	.	a u. p		.	.	.	●	Lokale Kₐ: Les Rouges (seit 3 a), Lugano 1—2.10 p (schwach), Genf 3.07 p (Blitzschlag in den obersten Teil der Brandmauer zwischen zwei Häusern unterhalb von Telephonisolatoren, einige Telephondrähte zerrissen). Donner: Castasegna 4 p, Clarens 7 p (im NW). **T.** X, 3.
»	23	.	757	14	a		.		.	.	●	Lokale Kₐ: Vättis 1.30—1.40 a, Villeneuve 3 a, La Valsainte („2h du matin grain accompagné de tonnerre"), Schaffhausen (auf dem Randen).
		.	.	.	p		.		.	.	●	Donner: Yverdon, Champ-Fahy, Liestal 4 p. Blitze: Hallau 9 p.
»	24	.	760	12	12^{45}–3^{20} p	W	E	.	.	●▲	Vom Chasseron Kₐ-Zug gegen die Saane: Grandson, Grandcour ▲, Domdidier ▲, Murten; Donner: Neuchâtel, Freiburg, Bern.
		.	760	13	2^{10}–2^{50} p		.		.	.	●	Kₐ im Glattal und am Pfannenstiel: Dübendorf, Uster, Männedorf; Blitz und Donner: Zürich (aus NE 2—3 km im E nach SE), Wernetshausen.
		.	760	15	zw. 3 u. 4 p		.		.	.	●▲	Lokales Kₐ am mittleren Leman: Villette ▲ (Lausanne 3¼ p Donner).
»	30	.	762	24	7–9^{30} p	SW	NE	.	.	●²	Aus dem Val d'Illiez Kₐ ins obere Saane- und Simmengebiet ziehend: Champéry, Savatan, Château-d'Oex (39 m/m), Gsteig, La Valsainte (ca. 20 Donner, 31 m/m), La Roche, Zweisimmen (sehr stark).
		.	762	24	p		.		.	.	●	Lokales Kₐ in Orsières (Clarens Blitz und Donner). Blitze und Wetterleuchten: Heiligenschwendi 8.15 u. 8.45 p, Hallau (im SW), Buus (im S).
»	31	a	762	15	5–5^{45} p	SW	NE	.	.	●▲	Kₐ zwischen Limmat und Glatt: Spreitenbach ▲, Dietikon, Rümlang ▲; Donner: Zürich 5.50—6.15 p = 5½ m/m Regen), Hallau. **T.** X, 4.
		b	762	19	5–6^{30} p	SW	NE	30	20	●	Kₐ am Murtensee und im Grossen Moos: Avenches, Murten (16½ m/m), Aarberg; Donner: Neuchâtel, Champ-Fahy. **T.** X, 4.
		c	762	22	6^{40}–8^{10} p	SW	NE	40	40	●	Vom westlichen Seegebiet Kₐ zwischen Leman und Jura gegen das Gros-de-Vaud ziehend: Genf, La Cure (21 m/m), Nyon (zwei heftige Donnerschläge), Morges; Blitz und Donner: Lausanne. **T.** X, 4.
		d	761	20	7^{15}–8^{25} p	W	E	30	30	●	Kₐ-Zug aus der Balsthaler Klus gegen die Reuss: Olten, St. Urban, Aarau (ziemlich heftig), Triengen (7.40—8 p = 5 m/m), Kulm, Hitzkirch; Blitz und Donner: Muri. **T.** X, 4.
		.	762	19	p		.		.	.	●	Lokales Kₐ in Gsteig 9 p. Blitze: Locarno 9½ p, Zürich 8.20 u. 8.25 p (i. W).
Sept.	1	a	760	17	3-4 a	SW	NE	.	.	●	Kₐ im untern Agnotal und an der Tresa: Ponte Tresa, Lugano; Blitz und Donner: Locarno; Blitze: Braggio. **T.** VIII, 4.
		b	760	17	11 a–2^{15} p	SSW	NNE	65	22	●▲	Aus dem südlichen Grenzgebiet des Sotto Ceneri Kₐ-Zug ins Calanca und Misox: Mendrisio, Lugano („qui temporale leggero, si notano cadute di grandine nel distretto di Mendrisio sino a Porto Ceresio, neve sul Camoghè"), Grono, Braggio; Blitz und Donner: Locarno, Castasegna. **T.** VIII, 4.
		.	765	12	p	NW	SE	.	.	●	Lokales Kₐ in Andeer 1—1.30 p. Blitze abends: Braggio.
»	7	.	765	22	zw. 4 u. 5 p		.		.	.	●	Kₐ am Alpstein: Appenzell (22 m/m); Donner: Teufen (24½ m/m), Rorschach.
»	11	.	765	14	12^{45}–4 p		.		.	.	●	Vereinzelte Kₐ: Platta, Vrin (Splügen 2—4 p Blitz und Donner).
		.	.	.	a. u. p		.		.	.	●	Donner: Le Sentier 4 a, Nyon 9 a, Gotthard 12.45 p; Blitze: Montcherand p, Kienthal 8 p, Langenbruck, Bern, Locarno.
»	12	a	765	22	3-6^{15} p	W	E	86	49	●	Kₐ-Zug von der Franche-Comté gegen das Mündungsgebiet von Hallwiler Aa und Bünz: Saignelégier, Bellelay, Moutier („¼ Stunde fast ununterbrochenes Donnerrollen"), Weissenstein, Waldenburg, Eptingen, Zofingen, Aarau. Donner: Cernier, Wittnau, Wil-Ratz. **T.** X, 6.
		b	764	20	5^{45}–7 p	W	E	.	.	●	Kleines Kₐ im nordwestlichen Basler Jura: Therwil, Pfeffingen (Blitzschlag in einen Baum), Binningen, Liestal; Blitz und Donner: Basel. **T.** X, 6.
		.	765	10	[illegible]	NW	SE	.	.	●	Kₐ von den Unterwaldner Bergen ins [illegible] Aaretal. Blitze und ferner Donner: Luzern; Blitze im S: Zürich. **T.** X, 6.
		.	.	.	.		.	.	.	●	Blitze: Wimmis abends, Bern 9½ p (im SE), Genf (im W), Locarno (heftig im SW).
»	13	.	763	22	4^{25}–5^{15} p	SW	NE	.	.	●	Kₐ-Zug vom Tannenberg über den Bodensee: Wittenbach, Arbon, Romanshorn, Lindau, Friedrichshafen; Donner: St. Gallen, Teufen, Rorschach, Weinfelden.
		.	763	23	4^{30}–5^{55} p	WSW	ENE	.	.	●	Vom Pilatus Kₐ zum östlichen Rigigebiet: Pilatus, Weggis, Gersau.
		.	763	21	p		.		.	.	●	Donner: Wimmis 3.20 p (im SE), Wil-R. 4—5 p (im SW), Lohn 5 p (im W).
	14	.	761	16	p		.		.	.	●	Lokale Kₐ: Vals abends, Herzogenbuchsee 11 p (25 m/m), Haidenhaus 11.30 p.
»	15	.	.	.	a		.		.	.	●▲	Lokale Kₐ: Genf 1 a, Lugano (6.10—6.12 a erbsengrosser ▲); Donner: Locarno

Datum	Bezeichnung des Zuges	Mittlerer Luftdruck	Mittlere Temperatur	Zeit des hörbaren Donners	Richtung der ↖ oder des Zuges	Zurückgelegt. Weg in km.	Weg in km. pro Stunde	Art der Niederschläge	Betroffene Gegend und weitere Bemerkungen
Sept. 23	a	761	15	1^{50}–8^{15} p	SW / W	NE / E	156	26	● ▲	Vom nördlichen Neuenburger Bergland ↖ über die Franches-Montagnes, dann ostwärts zur Hörnlikette.*
	b	760	15	4–5^{30} p	SW	NE	27	36	●	↖ an der mittleren Saane: Marsens, La Roche, Freiburg; Donner: Murten. T. X, 5.
	.	.	.	p	.		.	.	●	Lokale ↖: Marbach (Entlebuch Donner), im Höhgau (Schleitheim, Wilchingen und Lohn Donner 5.30—5.40 p). Blitz und Donner: Haidenhaus 8—8½ p. Donner: Weinfelden (im E).
27	.	762	16	p	.		.	.	●² ▲	Lokale ↖ über Borex und Crassier (éclairs, coups de foudre, grand vent, pluie abondante vers 3^h de l'après midi; foudre tombée dans le bois de Crassier), am Jorat (Clarens 2 Donner im NW, 4.01 p linsengrosser ▲ mit sehr starkem Regen), in Gryon (4.10 p fort coup de tonnerre et ▲ pendant 30 minutes).
» 29	.	761	15	8^{30}–9^{15} p	W	E	24	32	●	Aus dem Quellgebiet der Sitter ↖ in den Vorarlberg ziehend: Schwäbrig, Altstätten, Heiden, Rorschach, St. Margrethen; Blitz und Donner: Teufen, Haag (5—10 km im N). T. X, 6.
Okt. 8	.	762	9	3^{40}–4^{30} p	NW	SE	.	.	●	↖ am östlichen Leman und im Gebiet der Rhonemündung.*
	.	762	9	a u. p	.		.	.	● ▲	Lokales ↖ in Clarens (11 a heftiger ↖-Regen, 11.45 a starker Donner, 11.39—11.40 a ▲). Blitz und Donner: Lausanne 9½ p (im S).
» 25	.	767	14	4½–5^{20} p	.		.	.	●	Lokale ↖: Linthal. Regen mit Donner: Isenthal 5 p, Lauterbrunnen 5¼ p. Blitz und Donner: Bisisthal 4½ p (ca. fünfmal).
Dez. 31	.	762	−3	p u. n	.		.	.	✶	Donner: Ragaz 3½ p. Wetterleuchten: Schaffhausen 7 p („meteor- oder blitzartiges Leuchten im NW"). ↖ in Splügen um Mitternacht.

Ergänzende Beschreibung der Gewitter und Hagelschläge.

Januar.

Der Januar war in Bezug auf die mittlere Temperatur nahezu normal, im Mittelland und im Nordosten etwas kälter, im Südosten, im Süden und auf den Höhen etwas wärmer, als im vieljährigen Durchschnitt. Einigen relativ warmen Tagen standen solche mit strengem Frost gegenüber. Dabei war dieser Monat zu trocken, speziell im Südosten unseres Landes, wo nur ¼ — ½ der normalen Niederschlagsmenge fiel. Indem über dem Osten des Kontinents eine Hochdruckzone stationär blieb, lagen in der ersten Dekade, bei vorwiegend mässigem Frost, die Niederungen zwischen Jura und Alpen beständig unter einer Nebeldecke; im Tessin und in Graubünden jedoch trat am 4. Schneefall ein, infolge tiefen Druckes im Mittelmeer. Erst in der Nacht 8./9. brachte eine Depression im Norden Europas mit Teilminima über Nordwestdeutschland Tauwetter mit Niederschlägen im Jura und vom Randen bis zum Linthgebiet, während im mittlern und obern Wallis, im obern Saane- und Aaregebiet, in der Zentral-, Ost- und Südostschweiz am 9., jenseits der Alpen erst am 10. solche fielen. Nachdem sich unterdessen der Hochdruck nach Südosten und Süden verpflanzt, traten am 12., bald nach Mitternacht, unter gleichzeitiger Annäherung eines tiefen barometrischen Minimums über den britischen Inseln heftige Südwestwinde auf (am 14. gegen 1 Uhr nachmittags in Zürich 24 Sekundenmeter) ein erhebliches Steigen der Temperatur (1½ p des 14. in Basel = 11.6° C) bewirkend. Letztere sank aber nach dem Vorübergehen des Minimums und dem Abflauen des Südwest (15. 16.) wieder rasch. Der Regen, der am 12. spärlich im Jura, am 13. im ganzen Lande, ausgenommen Bünden und Tessin, am 14. allgemein reichlich gefallen, ging am 15. abends auch in den Niederungen in Schneefall über, der mit Ausnahme des Südens am 16. fortdauerte, so dass vom 17. bis zum Schlusse des Monats der grösste Teil unseres Landes unter einer permanenten Schneedecke lag. Unter dem Einflusse einer sich langsam vom äussersten Westen des Kontinents gegen das Schwarze Meer hin verschiebenden Hochdruckzone blieb die Witterung kalt und trocken und zwischen Jura und Alpen lagerte neuerdings undurchdringlicher Nebel. Die Tage vom 25.—28. zeichneten sich durch strengen Frost aus, worauf Depressionen im Nordwesten Europas Erwärmung und teilweise Aufheiterung, am 29. aber im Jura- und Randengebiet, am 30., ausgenommen in dem mittleren, östlichen und nordöstlichen Teile, am 31. ohne Ausnahme im ganzen Lande Niederschläge, allgemein in Form von Schnee, brachten. Die Sonnenscheindauer blieb in den Niederungen bedeutend unter der normalen: sie betrug in Zürich 17 Stunden (Mittelwert: 41 Stunden), Basel 40 (58), Bern 31 (54), Genf 61, Lugano 96 (123) Stunden, in den hohen Lagen erhob sie sich über dieselbe: Davos 111 Stunden (98). Elektrische Erscheinungen traten nur am **14.** auf, vide tab. Übersicht, Seite 5.

Februar.

Dieser Monat war mild, trüb und niederschlagsreich. Das Temperaturmittel stellte sich ca. 1° über das normale. Die Niederschläge waren namentlich in der Westschweiz gross, wo deren Monatssumme stellenweise nahezu das Vierfache des vieljährigen Durchschnittsbetrages erreichte. Die letzten drei ausgenommen, blieb nicht ein Tag ohne Niederschläge, an einzelnen traten sie allerdings nur sporadisch und spärlich auf. Die am Schlusse des Vormonats im Westen des Kontinents aufgetretene Depression behielt ihre Lage in variabler Ausdehnung und Stärke bis zum 11. bei. Ihr Zentrum lag abwechselnd am Eingang des Kanals und in der Nordsee, zugleich standen zeitweise sekundäre Depressionen über Italien und dem Mittelmeere. Starke Niederschläge ergaben sich am 2., 3. und 4. im Südosten, Süden, Westen und Nordwesten, am 7. nur im Westen und Nordwesten, schwächere am 5. im ganzen Lande. Fiel von den mittleren Lagen an bis zum 8. meistens Schnee, so folgte am 9. mit dem Auftreten eines tiefen Minimums über den britischen Inseln bei starkem Südwestwind (am 10. kurz vor Mitternacht in Zürich 22, am 11. um 6.20 morgens und 7.15 abends gegen 23 Sekundenmeter) im ganzen Lande bis zum 11. Regen, der, vereint mit der Schneeschmelze, in den Voralpen stellenweise, z. B. im untern Emmental und im Oberaargau Ueberschwemmungen veranlasste. Vorwiegend trübe und unstäte Witterung, anfangs mit vereinzelten Gewittererscheinungen, herrschte auch in der zweiten Dekade unter dem Einfluss von westostwärts ziehenden Depressionen, welche vom Abend des 14. bis zum Nachmittag des 15. starke Südwestwinde (am 15. um 9.45 vormittags in Zürich 25 Sekundenmeter) veranlassten. Niederschläge fielen alle Tage, vom 15. an auch im Mittellande meist als Schnee, am 13., 14. und 17. im ganzen Lande, am 15. und 16. wenigstens diesseits der Alpen. Mit dem 21. trat wiederum Erwärmung ein zufolge einer kräftigen Weststrōmung aus einem Keil hohen Druckes über dem Südwesten des Kontinents, am 22. auf der ganzen Linie diesseits der Alpen, ausgenommen im Engadin, von Regen begleitet, während am 23. wenigstens die Südwestecke des Landes trocken blieb. Als aber mit diesem Tage das Depressionsgebiet sich nach der Adria verpflanzt und über Skandinavien sich eine Hochdruckzone eingestellt hatte, welche in der Folge nach Süden an Ausdehnung gewann und bis gegen den Schluss des Monats das ganze nördliche und mittlere Europa beherrschte, drehte der Wind nach Nordost und die Temperatur sank unter den Gefrierpunkt. Am 24. fiel noch etwas Schnee im schweizerischen Hügelland, von der Saane bis zum Bodensee, dann aber folgten einige schöne, wenn auch kalte Tage. Am Südfuss der Alpen war übrigens unter dem Einfluss von Nordföhn schon mit dem 18. Aufheiterung eingetreten. Am 29. wich jedoch die Hochdruckzone einer bis dahin über dem Mittelmeere gestandenen Depression, es trat Bewölkung und in der Nacht auf den 1. März Schneefall ein. Die Sonnenscheindauer des Monats war naturgemäss gering; sie betrug in Zürich 50 (Mittel 84), in Basel 38 (96), Bern 73 (94), Genf 99, Lugano 118 (149), Davos 84 (112) Stunden. Wie die Gewitter vom **14.**, so sind auch die vereinzelten elektrischen Erscheinungen vom **8.**, **10.** und **11.** in der tabell. Uebersicht, Seite 5, angeführt. Als ganz vereinzelte Notierung ist hier noch nachzutragen: Donnerrollen aus Westen, abends 11 Uhr des **13.**, beobachtet in Hitzkirch.

März.

Im Norden und Osten strichweise etwas wärmer, als im vieljährigen Mittel, im Westen und Süden von annähernd normaler Temperatur und mit Ausnahme des Südens eher niederschlagsarm, war der März dennoch ein trüber Monat. Recht rauh war bei der oben schon berührten Situation der Anfang des Monats: am 1. fiel in der ganzen Schweiz, am 3. einzig im Tessin Schnee. Am 1. und 2. wurden auch die niedrigsten Temperaturen abgelesen. Rasche Erwärmung erfolgte dann, als mit dem 6. das Barometer im Südosten des Kontinents zu steigen begann, so dass der ganze Osten, von Lappland bis zum Mittelmeere, unter hohen Druck kam, während von der Biscaya her ein Depressionsgebiet den ganzen Westen überzog. Dieser Temperaturstand hielt vorwiegend bis zum 22. an, unterbrochen allerdings durch je eine Abkühlungsperiode in den Tagen vom 11.—13., sowie am 16. und 17., von welchen die erstere, stärkere, durch ein westostwärts vorüberziehendes Hochdruckgebiet über Centraleuropa bei tiefem Druck im Mittelmeer veranlasst wurde. Besonders warm gestaltete sich bei vorübergehender Aufheiterung unter Föhneinfluss der 15., obwohl am Morgen dieses Tages, wie auch am 14. früh Reifbildung stattgefunden hatte. Weit verbreitete Niederschläge waren zu verzeichnen in den Tagen vom 9.—11., ziemlich grosse Ausdehnung hatten die vom 16., 18., 19. und 22. Am 23. verursachte eine über Nordwestdeutschland aufgetretene Depression neuerdings Niederschläge — diesseits der Alpen, am 25. auch im Tessin, meist in Form von Schnee, — die bald in geringerer, bald in grösserer Ausdehnung bis gegen Monatsschluss fielen, z. B. am 30. unter dem Regime einer tiefen Depression über Westeuropa im ganzen Lande. Heitere Tage hatte die Nord- und Nordwestschweiz einen einzigen zu verzeichnen. In Bezug auf die Windbewegung gehört der März 1904 zu den ruhigen Monaten, das Maximum derselben war 16 Sekundenmeter aus SW, am 30. nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr. Die Sonnenscheindauer war die niedrigste in den letzten 20 Jahren: Zürich 86 (Mittel 134), Basel 63 (126), Bern 94 (136), Genf 105, Lugano 126 (187), Davos 140 (153) Stunden. In Zürich war sie nur 1897 noch geringer, mit bloss 83 Stunden.

Bei einer flachen Depression über dem zentralen Europa und über Frankreich machten sich im Norden, Osten und Süden unseres Landes am **10.** K. bemerkbar.

Zwischen 3 und 5.30 p zogen solche c, (T. I, 1), aus dem Basler Jura, strichweise mit Graupeln begleitet, gegen den Randen und in den Hohgau etwa innerhalb folgender Grenzorte: Barschwil, Reigoldswil, Kilchberg, Brugg, Regensberg, Andelfingen, Stein a. Rhein, Lohn, Schleitheim, Höchenschwand, Basel-Augst, Therwil. Graupelfall verzeichneten: Liestal, Buus, Böckten, Gelterkinden (heftige elektrische Entladungen), Reinfelden, Aarau (Platzregen mit △), Wittnau (in Frick die elektrische Leitung durch den Blitz zerstört), Niederneunforn, Frauenfeld (Donner im NW). Nach den Mitteilungen mehrerer Beobachter, sowie laut Zeitungsnotizen waren die Entladungen stellenweise sehr heftig. In Wil-R. schlug der Blitz ins Telephonbureau („alle Klappen fielen auf einmal, das ganze Haus zitterte"), in Bülach ebenfalls (Blitzschutzvorrichtung beschädigt), nahe bei Diessenhofen erfolgte ein starker Blitzschlag in nicht ermittelten Gegenstand. Blitz und Donner aus der K-Zone notierten unter andern: Basel und Olten, Donner: Zofingen, Fehraltorf.

Im übrigen, wie auch für die K des **30.**, vide tab. Uebersicht, S. 5.

Als ganz vereinzelte elektrische Erscheinungen im März sind noch nachzutragen: Wetterleuchten zwischen $8^3/_4$ und $9^1/_2$ p des **6.**, beobachtet in Thun, Château d'Oex, Neuchâtel, Basel, um $10^1/_2$ p des **7.** in Haidenhaus (im N), zwischen $9^1/_2$ und $10^1/_2$ p des **8.** in Marsens, Neuchâtel, Böckten, am **19.** in Locarno; Donner 2.30 p des **23.**, beobachtet in Stein a. Rhein (starker △, während 30 Minuten), zwischen 5.30 und 6.30 p. des **29.** in Locarno.

April.

Der April war im allgemeinen ruhig, $1^1/_2$—2° zu warm, im Westen und namentlich im Süden zu trocken, in der mittlern und in der Ostschweiz, trotz ziemlich häufiger Niederschläge, annähernd normale Monatssummen aufweisend. Die grösste Windstärke zeigte Dyne's Pressure Tube Anemometer in Zürich am 7., abends $7^1/_2$ Uhr (18 Sekundenmeter) und am 15., abends $5^1/_4$ Uhr (19 Sekundenmeter). In der ersten Dekade lag ein grosses Depressionsgebiet über dem Nordwesten des Kontinents, dessen Zentrum mit abwechselnd stärkerer und schwächerer Intensität sich bis zum 7. über den britischen Inseln hielt, um nach seinem Abziehen gegen Osten schon am 9. durch ein neues tiefes Minimum abgelöst zu werden, das ebenfalls ostwärts wanderte. Das gleichzeitige Vorwalten von Hochdruck im Südwesten veranlasste diesseits der Alpen trübe, unbeständige Witterung mit teils strichweise, teils allgemein (1., 4., 7. und 8.) auftretenden Regenfällen. Blieb unterdessen das Tessin mit wenig Ausnahmen (am 7. und 8. dehnten sich vom Gotthard her Niederschläge bis in den nördlichen Kantonsteil aus) trocken, so änderte sich die Situation in der zweiten Dekade. Am 10. begann der Kern der Hochdruckzone sich ostwärts zu verschieben, zuerst allgemeine Aufheiterung bewirkend. Eine aus Westen vordringende Depression veranlasste jedoch in Wechselwirkung mit dem Hochdruckgebiet im Osten südliche Winde und in der Nacht 12./13. südwärts der Alpen Regen, der sich in unerheblicher Menge am Abend des **13.** mit Ausnahme von Glarus und Graubünden auch auf die Nordseite ausdehnte und im Aare- und untern Birsgebiet von elektrischen Erscheinungen (vide tabell. Uebersicht, S. 5) begleitet war. Schon am 12., noch mehr aber vom 13.—16. stieg die Temperatur infolge starker Föhnwirkung zu beträchtlicher, fast sommerlicher Höhe, zeigte doch am 15. das Thermometer $1^1/_2$ Uhr nachmittags in Zürich und Genf 26° C. Am Abend des 16. aber nahm dieselbe mit dem Verschwinden des den Föhn bedingenden Süd-Nordgradienten rasch wieder ihren normalen Stand an; ohne Bewölkungsänderung sank z. B. in Zürich in der Zeit von $4^1/_2$—$5^1/_2$ Uhr das Quecksilber von 23° auf weniger als 16°. Hoher Druck stand nur im Norden, während Depressionen über Italien lagerten. Bei leichten Nordostwinden war der Himmel diesseits der Alpen meist bewölkt, die Witterung jedoch vorwiegend trocken, abgesehen vom **17.**, wo mit Ausnahme des obern Thur- und Sittergebiets im ganzen Land Niederschläge fielen, mit besonderer Heftigkeit im Tessin, hier, wie auch am Gotthard, im Knonauer Amt und am Randen von Gewittern (vide tab. Uebersicht, S. 5) begleitet. Am **20.**, wie an den vorhergehenden Tagen, stand der Norden und Nordosten des Kontinents unter der Herrschaft hohen Druckes, während die Mittelmeerdepression sich verflacht hatte. Ausgenommen im Norden war die Witterung in unserm Lande strichweise regnerisch und traten mehrfach kleinere Gewitter auf, welche, wie die vereinzelten elektrischen Erscheinungen vom **18.** und **19.** ebenfalls in der tabell. Uebersicht, S. 6 erwähnt sind. Auch am **21.**, wo Zentraleuropa in einem Sattel zwischen Hochdruck im Westen und Osten lag, fanden strichweise Gewitter (vide tabell. Uebersicht, S. 6) statt, am Randen mit kolossaler Wolkenentleerung. Leichtere Niederschläge ohne elektrische Erscheinungen brachten, ausgenommen im Südwesten, der 22. und 23. Bei erheblichem Temperaturrückgang waren, mit Ausnahme des äussersten Südwestens, ferner noch der 25. und 26., mit Ausnahme des ganzen Südens und Südwestens, der 27. regnerisch. Am 28. endlich brachte die Verschiebung der im Westen lagernden Hochdruckzone nach dem Kontinente allgemeine Aufheiterung. Die Dauer des Sonnenscheins blieb im Norden des Landes bedeutend unter dem Mittel: Zürich 134 (167), Basel 99 (154), Bern 134 (165), Genf 149, Lugano 181 (185), Davos 152 (163) Stunden.

Den oben durch Fettschrift markierten Gewitterlagen ist noch anzureihen der **16.**, wo 2,25 p in Bellelay, 9—10 p in Brissago Donner, in Varen Blitze beobachtet wurden, ferner der **22.**, an welchem Tage in Siders ca. $3^1/_2$ p ein K mit schwachem Hagel stattfand und nachmittags in Ponte Tresa und Lugano Donner und Blitzen aus Südwesten, abends in Castasegna Wetterleuchten konstatiert wurde. Ferner notierte La Chaux-de-Fonds Blitze im Südosten nachmittags des **5.**, Schwäbrig Wetterleuchten 10 Uhr abends des **7.**

Mai.

Mit einer Temperatur, welche diesseits der Alpen durchschnittlich 1—1½°, im Süden und auf den Höhen 2° über normal stand, einer schönen Zahl heller Tage, einer Niederschlagssumme, deren relative Höhe mehr einzelnen starken Gewitterregen, als einer grossen Anzahl von Regentagen zuzuschreiben, war der Mai selbst diesseits der Alpen ein ordentlicher Wonnemonat, während er im Süden bei noch reichlicherem Sonnenschein und geringen Niederschlägen (Lugano nicht 50% des normalen Betrages), sich ganz besonders vorteilhaft auszeichnete. Die Sonnenscheindauer betrug in Zürich 213 (196), Basel 190 (180), Bern 228 (199), Genf 203, Lugano **277** (211), Davos 217 (173) Stunden.

An den beiden ersten Tagen hielt die gegen Ende des April eingetretene warme, vorwiegend heitere Witterung noch an. Strichweise traten allerdings schon am **1.** leichte K-Regen auf (vide tabell. Uebersicht, S. 6), ganz vereinzelt auch am **2.** (vide tabell. Uebersicht, S. 6). Veranlasst durch das Vorübergehen von Depressionen im Norden von Zentral-Europa begann aber am 3. eine Periode kühlen, veränderlichen Wetters, vorwiegend mit Niederschlägen bis und mit dem 11. Am **4.**, **7.** und **8.** fanden stellenweise K statt, welche wie die lokalen elektrischen Erscheinungen vom **5.** früh morgens und **11.** nachmittags in der tabell. Uebersicht, Seite 7 behandelt sind. Dabei herrschten mehrfach ziemlich starke Winde; so registrierte Dyne's Anemometer in Zürich am 6. um 3½ Uhr nachmittags 16 Sekundenmeter aus WNW, am 10. zwischen 1 und 2 Uhr nachmittags und zwischen 6½ und 7½ Uhr abends gegen 15 Sekundenmeter aus S, SW und SSW. Am 12. trat jedoch mit dem Erscheinen einer Hochdruckzone über Centraleuropa Aufheiterung ein und es bildeten die Tage vom 12.—17. im ganzen Lande eine trockene Schönwetterperiode mit zunehmender Wärme, erreichte doch am 17. die Temperatur stellenweise den höchsten Stand des Monats: Zürich, nachmittags 1½ Uhr: 28.6°, Genf 27.7. In der Nacht 17./18. erfolgte aber dann sporadisch in der Zentral- und Nordostschweiz schwacher Niederschlag, am **18.** (K vorwiegend in der Westschweiz, vide tabell. Uebersicht, S. 7) und **19.** blieb nur das Tessin, und am gewitterreichen 21. nur das Saane- und mittlere Aaregebiet sowie der Berner Jura trocken, während an den K-Tagen des 22. und **23.** (Furche mittleren Druckes über dem südlichen Zentraleuropa zwischen Hochdruck im SW und NE, K vide tabell. Uebersicht, S. 8) im ganzen Lande, am **20.** (lokale K, vide tabell. Uebersicht, S. 7) nur im Berneroberland und Wallis, sporadisch auch im Norden, Westen und in der Zentralschweiz Regen fiel. Vom 24. an lag hoher Luftdruck im Nordosten, der sich allmälig nach Zentral-Russland verpflanzte, während die ganze Westhälfte unter niedrigem Drucke stand. Der Himmel klarte auf und es trat warme Witterung ein, am **26.** erreichte die Temperatur manchenorts wieder das Monatsmaximum (1½ Uhr nachm. Bern 26.6, St. Gallen 26.0, Chur 28.6°). Schon am Abend dieses Tages traten aber unter dem Einfluss einer flachen Depression über Südengland und dem Kanal (Cherbourg 7 h p m : 756 m/m) im Neuenburger Jura K auf, (vide tabell. Uebersicht, S. 8); allgemein verbreitete Niederschläge, strichweise von grosser Intensität, erfolgten jedoch erst am 27. mit Gewittern am Nachmittag und Abend, wo nur das Tessin trocken blieb. Auch der 28. war im Alpen- und Voralpengebiet vom östlichen Leman bis zum Randen und zum Bodensee regnerisch, während am 29. und 30. beim Vorüberziehen einer Hochdruckzone aus Südwesten nach Nordosten, ausgenommen im untern Tessin, veränderliches, jedoch trockenes Wetter herrschte. Tagsüber noch vorwiegend schön, schloss der 31. abends und nachts mit allgemein verbreiteten Gewitterregen ab. Herrschten auch in der zweiten und dritten Dekade zuweilen frische südwestliche bis nordwestliche Winde, so erreichte ihre Stärke doch keinen hohen Grad; als Maximum der Stösse in Zürich ist anzuführen 15 Sekundenmeter, welche am 27. Mai abends zwischen ½7 und 7 Uhr registriert wurden.

Nachstehend folgen die K-Zeiten, welche nicht schon in der tabell. Uebersicht (im Vorhergehenden durch Fettschrift markiert) vollständig Aufnahme gefunden haben.

18./19. In dieser Nacht traten zufolge eines Teilminimums in Südfrankreich K im Westen unseres Landes auf. Solche, a (T, II, 3) bewegten sich zwischen 10 p und 1 a aus dem Quellgebiet des Doubs über den Neuenburger und Berner Jura, sowie das mittlere und untere Aaregebiet gegen den Pfannenstiel. Folgende Stationen lagen an der Grenze der K-Zone: Ste. Croix, Freiburg (im N vorbei), Bern, Luzern, Vorderthal, Wald, Zürich, Aarau, Liestal, Delémont, Porrentruy, Les Brenets, La Brévine. La Chaux-de-Fonds, Champ-Fahy, Moutier, Balsthal, Grenchen und Uster bezeichnen die elektrischen Entladungen als stark und häufig, Aarau als zahlreich und von mässiger Intensität; Wernetshausen (0.45—1.05 a) und Zürich (0.20—0.40 a) zählten 5 kräftige elektrische Entladungen: 0.40 a wehte in Zürich SW mit 14 m Geschwindigkeit in der Sekunde, und von 0.10—1 a fielen 6 m/m Regen, in Uster von 0.20—1.15 a: 8½ m/m. Nebst andern Stationen notierten Basel, Wilchingen, Lungern Blitze aus dem K-Gebiet.

Die etwa zwei Stunden später auftretenden K b (T. II, 3) hatten eine nur um weniges nördlichere Lage. Sie scheinen sich bis ins Oberelsass erstreckt zu haben, denn laut Pariser Witterungsbulletin wurden zu dieser Zeit über Belfort elektrische Erscheinungen beobachtet. La Chaux-de-Fonds, Moutier und Aarau schildern sie als heftig; ¼ Stunde von der Station Affoltern i. E. schlug der Blitz in eine Tanne, dieselbe zersplitternd, hier fiel zwischen 9½ p und 7½ a (des 19.) ein Niederschlag von 32½ m/m, in Zürich von 1.50—2.30 a: 7 m/m. Lohn beobachtete Wetterleuchten. Als grosse Tagessumme des Niederschlags, von beiden Gewittern herrührend, sind zu erwähnen: 44½ m/m gefallen in Les Brenets, 35 m/m in Aarberg, 33 m/m in Wasen, 34 m/m in Schönenberg. In Triengen fielen von 11.40 p — 0.50 a 11 m/m Regen.

Am **21.** traten unter dem Einfluss einer Depression über dem westlichen Frankreich und dem Kanalgebiet

(zwischen Hochdruck im Südwesten und Nordosten) vorwiegend in der nördlichen Schweiz K auf. Dieselben sind in der tabell. Uebersicht, S. 8, behandelt, mit Ausnahme der nachfolgenden, litt. c. und h.

Die K c (T. II, 4) zogen zwischen 1.15 und 5 p in schmalem Striche aus dem Berner Jura ostwärts zum mittleren Thurgau. Am Rande ihres Verbreitungsbezirkes lagen, im Süden: Weissenstein, Kulm, Sihlwald, Grüningen, Wald, Flawil, Bischofszell, im Norden: Bärschwil, Liestal, Möhlin, Böttstein, Hochfelden, Winterthur, Nollen. Der Schweiz Hagelversicherungsgesellschaft wurde Kulturschaden gemeldet aus den Gemeinden Magden und Olsberg. Ebenso notierten Hagel: Buus 2.24 p 3 Sekunden lang, Uster 3.15—3.17 p, Wald und Allenberg-Männedorf („vor 3.05 p einzelne meist haselnussgrosse, glashelle Hagelkörner, im Maximum 15 $^{m}/_{m}$ Durchmesser haltend"). In Zürich wurde von 3 Uhr an alle ½—1 Minuten Donner gehört, 3.37—4.03 p 23 mal nahe dem Zenith, 4.04—4.14 p noch ca. 5 mal, fern im Osten. Nahe Blitzschläge: 3.54 gegen Zumikon, 3.51 und 3.53 p in Hottingen, (Demolition eines Kamines an der Forchstrasse), 3.55 p in die Umformerstation an der Sihlbrücke, 3.57 p nahe dem alkoholfreien Volkshaus am Zürichberg, ferner noch 3.44 und 3.56 p, Ort unbestimmt. Rheinfelden, Hallau, Diessenhofen, St. Gallen, Appenzell, Wädenswil beobachteten Donner aus dem K-Gebiet.

Die K h (T. II, 4) bewegten sich zwischen 5.30 und 8 p aus Baselland gegen den Zugersee und hierauf ins Säntisgebiet unter andern die Stationen Wittnau (im Süden berührt), Eptingen, Aarau 5.50 p, Muri, Schönenberg („an der südlichen Gemeindegrenze einige Hagelkörner"), Sattel (▲ im Regen) Lachen 6.55 p, Ebnat, Urnäsch (kurzes K mit ▲), Appenzell überziehend. Donner aus dem K-Strich wurde beobachtet in Buus (aus S), Dietikon (aus S), Zürich (aus SW und S), Luzern und Sarnen (aus N).

Am **22.** lag zwischen Hochdruck im Südwesten und über Skandinavien gleichmässig verteilter mittlerer Luftdruck über Zentraleuropa mit einem Maximum am Nordfuss der Alpen und geringem Gefälle gegen den Kanal, steilerem gegen die Adria hin. Unter dem Einflusse von kleineren Teilminima entluden sich auf der Nordseite der Alpen verschiedene Gewitter.

Solche, a (T. II, 5) zogen aus dem untern Simmen- und dem Diemtigertal durch das Berner Oberland, die Zentralschweiz, das Linth- und Walenseegebiet in den Vorarlberg, im N begrenzt durch die Stationen: Heiligenschwendi, Beatenberg, Brienz, Pilatus, Küsnach, Vorderthal, Wesen, Haag, im Süden durch: Frutigen, Lauterbrnnnen, Meiringen, Engelberg, Bisisthal, Glarus, Sargans. Die K scheinen von geringer Intensität gewesen zu sein. Immerhin war deren Donner auch hörbar in Entlebuch, Zürich, St. Gallen.

Ferner bewegten sich K, b (T. II, 5) aus Savoyen in die freiburgischen und bernischen Voralpen und das aargauische Hügelland bis gegen die Reussmündung. Als Grenzpunkte des Südostrandes können bezeichnet werden: St. Bernhard, Sion, Leukerbad, Kandersteg, Beatenberg, Flühli, Malters, Hochdorf, Bremgarten; am Nordwestrande lagen: Lausanne, Moudon, Murten, Aarberg, Olten, Brugg. Der Beobachter von Clarens sah das K zuerst 10 km. im Süden, dann kam es plötzlich über den See herüber; Affoltern i. E. zählte in der Zeit von 10.20—10.30 p 30 Blitzschläge, auch Bern und Aarau beobachteten zahlreiche elektrische Entladungen. Auf dem St. Bernhard fiel Regen und Schnee, in Champéry, Baumaroche (36 $^{m}/_{m}$) und Freiburg etwas Hagel; Kulturschaden erlitten die Gemeinden Bolligen, Stettlen und Vechingen. Mettmenstetten und Zürich (11.40 p — 0.30 a des 23. : 5 $^{m}/_{m}$ Regen) vernahmen Donner aus der Gewitterzone. Der annähernden Zeitübereinstimmung wegen könnten vorstehende K litt. b und die in der tabell. Uebersicht behandelten litt. c, leicht als ein in breiter Front über den Jura und das Aaregebiet sich erstreckender Zug angesehen werden, wenn nicht gerade aus den Grenzorten der beiden: Neuchâtel, Champ-Fahy, Biel, Langenbruck entsprechende Angaben fehlten. Im übrigen vide tabell. Uebersicht, Seite 8.

Am **27.** lag über dem Kanal eine flache Depression (Boulogne 758 $^{m}/_{m}$), gegen E und S von demselben nahm der Luftdruck stark, gegen SE sehr wenig zu. Ueber unserm Lande, speziell im N der Alpen, dehnte sich also ein Gebiet mittleren Druckes aus, dessen gleichmässige Verteilung nachmittags und abends zu zahlreichen Gewittern Veranlassung gab.

Solche, b (T. III, 1) zogen zwischen 2.40 und 9 p aus Savoyen über das waadtländische, freiburgische und Berner Oberland, dann durch das Oberemmental und das Entlebuch zum Vierwaldstättersee und, sich im Reussgebiet mit einem aus W kommenden Zuge, c, verschmelzend, nach dem Bodensee, einen südlichen Ast gegen die Churfirsten und die Rhätikonkette sendend. Als Grenzpunkte des Südostrandes mögen bezeichnet werden: Le Buet (Berg in Savoyen), Monthey, Gsteig, Lauenen, Kandersteg, Lauterbrunnen, Interlaken, Schangnau, Flühli, Weggis; am Nordwestrande lagen in unserm Lande bis zur Vereinigung mit Zug c: Lutry, Baumaroche, Romont, Schwarzenburg, Belp, Wasen, Willisau, Munster. Der südöstliche Ausläufer ist markiert durch die Stationen Vorderthal, Wesen, Starkenbach, Walenstadt 2[illegible] $^{m}/_{m}$ ▲, Sargans, Sevelen und Haag 25—30 teilweise starke Donner von 6.45—8.45 p, Tagessumme des Niederschlags 33 $^{m}/_{m}$). Säntis notierte 42 mässig starke Donner 6.40—8.15 p, St. Gallen und Teufen Donner im S und SE. Einzelne Stationen in dem Teile des Zuges v o r der Vereinigung mit c erwähnen zahlreiche elektrische Entladungen (La Vaisainte ca. 18 Donner, Beatenberg 20 zwischen 4.40 und 5.10 p). „Nahe bei der Eisenbahnstation Konolfingen", meldet der Beobachter von Grosshöchstetten, „schlug der Blitz in ein Haus, ohne zu zünden, in Ried, ½ Stunde von Grosshöchstetten, ebenfalls und zündete; der

Brand konnte gelöscht werden." Als grosse Tagessummen des Niederschlags sind zu verzeichnen: 40 mm in Laun, 36½ mm in Schwarzenegg, 21½ mm in Eggiwil, 21 mm in Château d'Oex („petit orage de 3.45 à 4.15h du soir, fréquentes averses dans la soirée et la nuit"). In Oberwil im Simmental fiel etwas ▲.

Die K des schon vorhin genannten Zuges c (T. III, 1) bewegten sich zwischen 3.30 und 9 p aus der Franche-Comté (Besançon K) über die ganze Nordschweiz. Die Südgrenze bis zur Verschmelzung mit Zug b mag durch folgende Orte bezeichnet werden: Saignelégier, Biel, Burgdorf, Triengen; der Nordrand zog sich durchs Oberelsass (Mülhausen 6—7½ p K aus SW), über den Südabhang des Schwarzwald und den Randen zum Nordende des Ueberlingersees. Moutier erwähnt reichliche elektrische Entladungen („anfangs bei starkem Platzregen heftige einschlagende Blitze, nachher bei leichtem Regen wagrechte, oft sehr verzweigte Blitze im Gewölk über der Station"), Grenchen: „viele sehr starke Entladungen und Ueberschwemmung der Keller," Basel: „Blitzschläge von Zeit zu Zeit, 7 p in 1 km. Entfernung," Gelterkinden: zwischen 6 und 7½ p Unterbrechung der elektrischen Licht- und Kraftabgabe infolge Blitzschlags." Wittnau schreibt: „In Ueken schlug der Blitz in 5 Bäume, in Zeihen in das Kirchtürmchen," Regensberg: „ca. 7¼ p schlug der Blitz in die Oberburg ein, fuhr durchs Kamin in die Küche, dann in die Wasserleitung, ohne Schaden anzurichten; kein Blitzableiter auf dem Hause," Stadel: Blitzschlag in ein Haus, einige Dachrafen und mehrere hundert Ziegel zersplitternd und den Bretterschild demolierend, Wil-Rafz: „6.50—8 p über ½ Dutzend Blitzschläge ohne bekannten Schaden," Schaffhausen: „Wolkenbruch bei SW4, K-Regen = 32½ mm, 10 Donner in der Minute," Lohn: „7.30—8.30 p Regen bei NW5 = 40½ mm," Winterthur: „7.15—7.40 p wolkenbruchartiger Regen," Haidenhaus: „Heftiger Südweststurm, hierauf zahlreiche Blitze mit immer stärkeren Donnerschlägen, an einigen Orten (jedoch über eine Stunde von hier) Entzündung durch Blitzschlag, von 7 bis 10 p strömender Regen," Kreuzlingen: „In Lengwil bei Dettighofen Haus und Scheune vom Blitz eingeäschert, eine Person betäubt." Von den Stationen im südlichen Teil der vereinigten Züge b und c bezeichnen Weinfelden, Bischofszell, St. Gallen, Rorschach und Romanshorn die elektrischen Entladungen als zahlreich und stark. Mettmenstetten konstatierte Donner bald im Norden, bald im Süden, in Zürich machten sich die Entladungen des Zuges b später und weniger stark geltend als die von litt. c, indem es im W, NW und N von 6.37—7 p alle 1—2 Minuten donnerte, 6.50—6.54 nahe dem Zenith; 6.40—7.10 p fielen hier 14 mm Regen.

Im westlichen Teil des Zuges c, hauptsächlich im soloth. Bucheggberg und Umgebung fiel Hagel, nämlich laut Verzeichnis der „Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft" in den Gemeinden: Büren a. d. Aare, Biezwil, Rapperswil, Grenchen, Wengi, Oberwil, Ruppoldsried, Schnottwil, Balm, Gosliwil, Rüti, Arch, Messen, und laut Mitteilung aus Büren, z. Hof auch in Zimlisdorf und Vogelsang; die Station Weissenstein notierte ebenfalls ▲.

Die Niederschlagssumme war strichweise gross, z. B. Herbetswil 25 mm, Arisdorf 29½ mm, Böttstein 33½ mm, Hochfelden 30½ mm, Schaffhausen 47½ mm, Lohn 51½ mm, Herisau 35 mm.

Die Zeitungen berichten von starkem Wasserschaden infolge Wolkenbruchs im Höhgau, ferner in Schaffhausen, Thaingen und St. Gallen; in letzterer Stadt fielen in 20 Minuten über 25 mm (Tagessumme 29½ mm) Wasser, was bei der mangelhaften Kanalisation genügte, alle niedergelegenen Quartiere zu überschwemmen.

Am **31.** brachte eine von Westen vorrückende Depression (Zentrum im Westen der Scilly Inseln) gegen den Abend Trübung und Niederschläge mit Gewittern. Letztere sind mit Ausnahme von litt. c in der tabell. Uebersicht behandelt.

Die K c (T. III, 2) zogen in breiter Front aus der westlichen Waadt zwischen Alpen und Jura gegen die Lägern. Die südliche und südöstliche Grenzlinie kann durch die Orte Morges, Lausanne, Villeneuve, Gsteig, Lauenen, Adelboden, Frutigen, Marbach, Flühli, Sempach, Hitzkirch, Muri, Baden, die nordwestliche durch den Doubslauf und die Orte St. Ursanne, Liestal, Wittnau, Brugg markiert werden. Die K waren nicht besonders stark, Montcherand und La Valsainte melden 12 Donner, Champ-Fahy zwischen 6.10 und 7.45 p solchen alle 10—15 Minuten („Hochgewitter"), in Clarens und Baumaroche fiel drei Minuten lang erbsengrosser Hagel. In der Nähe von Frauenkappelen wurden vom Blitz zwei Bauernhäuser eingeäschert, in Neuenegg und Umgebung entstand infolge heftigen Regens Hochwasser. Die Niederschläge ergaben stellenweise grosse Tagessummen, z. B.: 34½ mm in Boltigen, 29 mm in Wasen, 32 mm in Escholzmatt, 30½ mm in Entlebuch.

Als ganz vereinzelte K-Erscheinungen in diesem Monat sind nachzutragen: Wetterleuchten, beobachtet in Locarno am **3.** (im SE), in Lampenberg, Liestal und Lohn am **10.**, auf dem Chaumont am **28.**, Donner gehört in Mettmenstetten, Hitzkirch, (K-Regen), Münster und Kulm am **15.** 4.30—5.30 p, auf dem Säntis am **29.** abends dem im W. K in Bellinzona 0.30—7 a des **30.**

Juni.

Der Juni war ½—1° (auf den Höhen 1½°) wärmer, im Norden und Westen trockener, im Südwesten, in der Zentralschweiz und im Süden niederschlagsreicher als im vieljährigen Mittel, im allgemeinen ruhig (Windgeschwindigkeit nur an 5 Tagen in Zürich über 10 Sekundenmeter, nämlich am 6., 9., 15., 18. und 25., an letzterem Tage das Maximum mit 14½ Sekundenmetern erreichend) und sonnig, also im Ganzen ein schöner Sommermonat. Ueber alle Gebiete der Schweiz verbreiteten sich Niederschläge am 1., 9., 18. und 25., über einen grossen Teil derselben am 2.

(nur im Südwesten nicht), 6. (nur im S, SW und SE nicht), 10. (nur im W nicht allgemein), 12. (nur im N und NE nicht), 24. abends und nachts (nur in Graubünden nicht überall), 26. (nur im Tessin nicht allgemein) und 30. (nur im mittleren und untern Tessin, ferner im NE und in der Nordwestecke unseres Landes nicht). Allgemein trocken waren der 14., 16., 19. und 28. Im ganzen Lande grösstenteils hell waren folgende Perioden: 4.—8. (ausgenommen der 6.), 14.—17. (ausgenommen der 15.), 19.—24. und, vom NW abgesehen, die Tage vom 27.—29. Der 17. weist vielfach die Maximaltemperatur des Monats auf (1½h nachmittags in Zürich und Basel 29.8°, St. Gallen 27.8°, Lugano 29.4°). Die Sonnenscheindauer betrug in Zürich 229 (Mittel 218), Basel 205 (206), Bern 229 (220), Genf 224, Lugano 241 (251), Davos 199 (174) Stunden.

Am Anfang brachte der Vorübergang einer Depression kühles, regnerisches Wetter, am 3. verlagerte sich der bisher im Südwesten des Kontinents gelegene Hochdruck nach dem Nordwesten und Norden, Aufheiterung und Erwärmung bewirkend, mit darauf folgender Trübung und Gewittern am Nachmittag und Abend des **4.** und **5.**, welche wie die mehr sporadischen elektrischen Erscheinungen vom **1.** in der tabell. Uebersicht, S. 9 und 10, behandelt sind.

Am **6.** lag eine flache Depression über Frankreich, in unserm Lande diesseits der Alpen allgemein K. veranlassend, von welchen hier noch litt. d und l zu behandeln sind. Die K. des Zuges d (T. III, 5), vom mittlern Jura zum Zürichsee sich erstreckend, machten sich innerhalb folgender Grenzen geltend: La Chaux-de-Fonds, Biel, Huttwil, Unterägeri, Etzel, Grüningen, Küsnacht, Uto-Kulm, Bremgarten, Olten, Delemont, St. Ursanne. Sie waren strichweise sehr heftig, zwischen Choindez und Roche wurde infolge Wolkenbruchs die Bahnlinie unterbrochen, im Dorfe Wädenswil Keller und Gärten überschwemmt. Die meisten Stationen melden sehr zahlreiche Blitze (in Wädenswil 5.06—5.13 p fast unaufhörliches Aufleuchten). Bei Courrendlin wurde vom Blitz ein Pferd erschlagen, in Gettnau ein Haus eingeäschert, in Oetikon am Zürichsee ein Kamin zertrümmert. In Zürich machte sich das K. nur durch wenige Donner bemerkbar.

Laut Verzeichnis der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft, sowie den Notierungen einzelner Beobachter fiel Hagel in folgenden Gemeinden:

Kt. Bern: Les Bois, Saignelégier, Bellelay, Sonceboz, Tavannes, Moutier, Busswil, Melchnau, Reisiswil;

Kt. Solothurn: Feldbrunnen, Matzendorf, Ramiswil, Laupersdorf;

Kt. Luzern: Hergiswil, Willisauland, Alberswil, Menznau, Münster, Herlisberg, Retschwil, Ermensee, Aesch, Altwies, Hitzkirch, Sulz, Hämikon, Müswangen, Schongau;

Kt. Aargau: Reinach, Beinwil am See, Geltwil, Beinwil am Lindenberg, Benzenschwil, Muri;

Kt. Zug: Baar, Zug, Menzingen;

Kt. Zürich: Schönenberg und Wädenswil.

Die Hagelkörner hatten nirgends über Haselnussgrösse. Als beträchtliche Tagessummen des Niederschlags sind zu verzeichnen: 27 mm in Bellelay, 28 mm in Triengen, 38 mm in Hitzkirch.

Die ebenfalls sehr heftigen K. litt. l (T. III, 6) waren begrenzt durch die Orte Schangnau, Lungern, Engelberg, Altdorf, Wesen, Wildhaus, Haag, Bregenz, Friedrichshafen, Kreuzlingen, Affoltern b. Zürich, Horgen, Zug, Menzberg, Marbach. In Wädenswil wurde von 5.14—5.26 p elf, von 5.32—5.45 p neun und von 5.56—6.21 p zwölf mal Blitz und Donner beobachtet, 5.27—5.28 p und 5.46—5.52 p fanden elektrische Entladungen ohne Unterbruch statt, 5.21 und 5.45 p Blitzschläge nahe der Station, Wind meist SW 2—3. In Wernetshausen wurden per Minute 6—10 elektrische Entladungen konstatiert. Auf der Alp „Tanzboden" am Speer äscherte der Blitz eine Sennhütte ein, ebenso eine Scheune im Hüsli, Gemeinde Krillberg am Tuttwilerberg (Thurgau); in der Kraftzentrale der elektrischen Bahn Wetzikon-Meilen schmolz er eine Sicherung; auch in St. Gallen fielen 7.23 und 7.44 p Blitzschläge, Einschlagstelle unbekannt.

Hagel fiel in folgenden Gemeinden:

Kt. Luzern: Marbach, Escholzmatt, Flühli, Schüpfheim, Romoos, Menzberg, Wolhusen, Meggen;

Kt. Schwyz: Küsnach, Altendorf, Galgenen, Lachen, Wangen, Schübelbach, Tuggen;

Kt. Zürich: Wädenswil, Stäfa, Wernetshausen;

Kt. St. Gallen: St. Gallen;

Kt. Thurgau: Au, Tannegg, Dussnang, Oberwangen, Eschlikon, Birwinken.

Grosse Tagessummen des Niederschlags wurden gemessen in: Marbach 37 mm, Escholzmatt 29½ mm, Wädenswil 49 mm (zum grössten Teil in der Zeit 4.55—6.10 p) Richterswil 33 mm, Stäfa 30½ mm, Wernetshausen 27 mm (bis 9h: 24 mm). Im übrigen, wie auch für die lokalen K. des **7.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 10 und 11.

Während am **8.** der Nordwesten des Kontinents immer noch unter hohem Drucke lag, sank das Barometer in Zentraleuropa und im Süden ziemlich rasch, so dass bis zum Abend der ganze Süden unter einem flachen Gebiet tiefen Druckes lag, Trübung und Gewitter mit sich bringend.

Zwischen 6h p und 8.30 p zogen solche, g (T. IV, 2) aus dem Quellgebiet der Orbe z. Teil in breiter Front gegen den Lindenberg, annähernd innerhalb folgender Grenzpunkte: Mont Risoux, Ste. Croix, Chaumont, Biel, Triengen, Hitzkirch, Hochdorf, Entlebuch, Flühli, Marbach, Wimmis, Saanen, Château-d'Oex, Palézieux, Ginnel. Im westlichen Teile fielen sehr grosse Regenmengen: Tagessumme in Le Sentier 46 mm („quelques grains de grêle", Cossonay 49 mm, St. Sulpice 28½ mm, Montcherand 34 mm („orage très large et très long"), La Valsainte 30½ mm, Aarberg 43½ mm.

Auch die Intensität der elektrischen Entladungen war stellenweise heftig. Auf der Alp Les Sapelets, 6 km vom Dorf l'Abbaye (Vallée de Joux) wurden drei Rinder erschlagen, auf La Conriery, Gemeinde Arzier, zwei Kühe, ferner fuhr der Blitz bei Aarberg in den Hagneckkanal, ebenso in Bäume und beschädigte Telephonleitungen; in Champ-Fahy blitzte es alle 10 Sekunden. Hagel fiel in Sursee und Aesch, Kt. Luzern.

In langem, aber schmalem Striche bewegten sich zwischen 8 p und 0h heftige K, i (T. IV, 2) über den Jura zum Randen; an der Südostgrenze des Zuges lagen die Stationen St. Sulpice, Chaumont, Feldbrunnen (25½ mm), Zofingen, Kulm, Dietikon (elektrische Entladungen sehr häufig und sehr heftig), Andelfingen; die Nordwestgrenze ist markiert durch die Doubslinie und die Stationen Moutier, Wittnau, Hallau. Die Niederschlagssumme in La Brévine betrug 25½ mm, Dombresson 28 mm, Grenchen 46 mm, auf dem Weissenstein 24 mm, in Baden 21 mm. In Dänikon bei Olten äscherte der Blitz ein Haus, auf dem Hennenbühl, Gemeinde Rothacker-Walterswil Haus und Scheune, in Gränichen bei Aarau zwei Häuser ein. Winterthur und Zürich („K im Norden vorbei") notierten Donner aus dem Gewittergebiet.

Im übrigen, vide tabell. Uebersicht, Seite 11.

Bei wenig veränderter Situation (Depressionszentrum über dem westlichen und südlichen Frankreich) setzte sich am **9.** nachmittags und abends die Gewittertätigkeit fort.

Zwischen 3 und 6.30 p breitete sie sich über ein Gebiet, litt. e (T. IV, 3) zwischen Solothurner Jura und Untersee aus, an dessen Südrande die Stationen Grenchen, St. Urban, Kulm, Regensberg, Winterthur, Frauenfeld, Müllheim lagen und dessen Nordrand durch Moutier, Gelterkinden, Wittnau (19½ mm), Zurzach, Wilchingen, Schaffhausen, Buch, Steckborn markiert war. Erfolgten die elektrischen Entladungen im Westen und Osten des Zuges nur spärlich, so bezeichnet sie Aarau als zahlreich, Hallau noch als ziemlich häufig (K im Süden vorbei, 4.50—7.15 p = 8 mm Regen). Wil-Rafz konstatierte 4.40—6 p = 12½ mm, Schaffhausen 5.15—8 p = 9½ mm und Winterthur 4.30—8.15 p = 19 mm Regen.

Ferner sind hier noch anzuführen die K f (T. IV, 4), welche zwischen 3.55 und 7.20 p in westöstlicher Richtung aus dem mittleren Reussgebiet mit ziemlich breiter Front in den Vorarlberg zogen. Als südliche Grenzpunkte nennen wir: Luzern, Glarus, Sargans, als nördliche: Hochdorf, Hedingen, Zürich, Bauma, St. Gallen, Bregenz. Im Westen waren die Gewitter stark, in Zürich z. B., wurde zuerst alle 1—3 Minuten, dann bis 4.27 p alle ½ Minuten und bis 5 p alle 1—2 Minuten Blitz und Donner beobachtet, und zwar von 4.35 bis 4.50 p in unmittelbarer Nähe (1—2 km.), wovon zwei Blitzschläge in unermittelte Objekte fielen; 4.30—5.20 p stieg hier der Luftdruck um 1.3 mm, um 5 p betrug die Windgeschwindigkeit 11 Sekundenmeter aus WSW. In Wernetshausen wurde nur alle 5 Minuten ein Donner gehört. In Niederuster zählte der Beobachter 4.54—5.03 p vier »kalte« Blitzschläge in Gebäude, in Kirchuster fuhr der elektrische Strahl acht mal in die Starkstromleitung. In Zürich fiel 4.35—7.30 p = 11½ mm, in Stäfa 4.30—5.15 p 40 mm, in Teufen 6.05—6.20 p 14 mm, in Altstätten 6.10-7.20 p = 13 mm Regen. Die Tagessumme erreichte in Wädenswil-Dorf 38, in Stäfa 56½, Herisau 39½, Heiden 32 mm.

Im übrigen, wie auch für die K der Nacht **9. 10.**, die lokalen elektrischen Erscheinungen vom **14.** und die K vom **11., 12., 15.** und **17.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 11 und 12.

Am **18.** schob sich nördlich der Alpen ein Keil hohen Druckes in das Gebiet mittleren Barometerstandes vor, das sich über Zentral- und Osteuropa erstreckte; über dem nördlichen und südöstlichen Deutschland hatten sich Teildepressionen (Hamburg 755.9 mm, Chemnitz 759.8 mm) ausgebildet, allgemein Trübung und in unserm Lande vom frühen Morgen bis in den Nachmittag zahlreiche K veranlassend, welche, wie diejenigen vom **21.** abends (Kamm hohen Druckes nördlich der Alpen mit Fortsetzung nach Osten zwischen einer Depression im Norden: Bodö 752 mm, und einer flachen Depression im Süden mit Teilminimum im Golfe du Lion: Nizza 762.9 mm) und **24.** abends (Depression über dem Norden: Petersburg und Stockholm 752 mm, mässig hoher Druck in Zentraleuropa und Italien, sekundäre Minima über dem Golfe du Lion und in der Biscaya), sowie die lokalen elektrischen Erscheinungen vom **20.**, in der tabell. Uebersicht behandelt sind.

Am **30.** erstreckte sich eine tiefe Furche niedern bis mittleren Druckes von den britischen Inseln über Frankreich nach Italien zwischen einem Hochdruckgebiet in der pyrenäischen Halbinsel und einem unter dem Einflusse einer tiefen Depression im Nordosten (Petersburg 747.9 mm) in Abnahme begriffenen, das vom westlichen Skandinavien bis gegen den Balkan sich ausdehnte. Gegen Abend traten im mittleren und südöstlichen Gebiet unseres Landes K auf, welche, mit Ausnahme der nachstehenden, litt. c, in der tabell. Uebersicht behandelt sind.

Die K c (T. V, 4) zogen von der Emmenmündung zum Bachtel, annähernd innerhalb folgender Grenzen: Herzogenbuchsee, Sursee, Unterägeri, Einsiedeln, Vorderthal, Wernetshausen, Uster, Sihlwald, Bremgarten, Kölliken, Günsberg. Die elektrischen Entladungen werden im allgemeinen als wenig zahlreich und nicht stark bezeichnet, am Zürichsee waren sie jedoch ziemlich häufig, in Zürich wurden in 50 Minuten über 20 Donner im S und SE gehört. In Baretswil schlug der Blitz mehrfach ein, ohne zu zünden; in Wernetshausen, wo, wie der Beobachter bemerkt, das K 25 Minuten hin und her wogte, fielen zwei Sekunden lang einige Hagelkörner. Sehr gross war stellenweise die Regenmenge. Wolkenbrüche wurden gemeldet aus Langenthal (Ueberschwemmung mehrerer Strassen und vom Bachtel, wo sich in 40 Minuten ein Betrag von 52½ mm ergab. Starke Tagessummen weisen die Stationen am Zuger- und zum Teil am

Vierwaldstättersee auf, die höchste Küsnach mit 56 mm, dann folgen Gersau mit 44 mm, Zug mit 41 mm, Cham mit 39½ mm.

Hagel fiel in den bernischen Gemeinden Bleienbach, Thunstetten, Langenthal, Aarwangen und Obersteckholz.

Als ganz voreinzelte elektrische Erscheinungen im Monat Juni sind hier nachzutragen:

Wetterleuchten, beobachtet in Therwil, Ste. Croix, Genf, Freiburg (bis 11 p im S), Heiligenschwendi, St. Moritz (aus SW) am **2.**, lokale K in Murten 3.40 und 5.30 p und in Château-d'Oex 5.15 p am **17.**, lokales K in La Cure 9 p und Blitzen beobachtet zwischen 9 und 10 p auf dem Gotthard am **23.**, lokales K in Schaffhausen 10—11 a und Donner morgens früh in Bellelay am **25.**, kleines K in Braggio 7 p des **26.**, Wetterleuchten beobachtet in Genf, Lausanne Clarens (10 p im SW), Romont und auf dem Gotthard am **29.**

Juli.

Mit einem Wärmeüberschuss von 2°, im Westen bis zu 3° und, bei meist hellem Wetter, einer Trockenheit, die im Jura, ferner in den Niederungen und im Hügelland — einzelne höher gelegene Stationen des Alpengebiets wiesen dagegen noch ansehnliche Monatssummen des Niederschlags auf — einen seit den diesbezüglichen Erhebungen in diesem Monat noch nie konstatierten Grad erreichte (Aarberg 5 mm, Basel 8½ mm, nächstniedriger Juli-Betrag 32½ mm anno 1876, Zürich 36½ mm, nächstniedriger Juli-Betrag 49½ mm im Jahre 1895), nahm der Juli 1905 in der 40jährigen Beobachtungsreihe eine Ausnahmestellung ein. An Wärme kamen ihm zwar in Zürich die Julimonate 1869, 1870 und 1873 gleich und diejenigen von 1874 und 1881 waren mit 21.1° im Monatsmittel sogar noch 0.6° über ihm, auch blieb die Maximaltemperatur des Juli 1904 etwas unter derjenigen der genannten Jahrgänge; es war nebst der ungewöhnlichen Trockenheit besonders die lange Dauer, während der sich die Temperatur beständig über der normalen hielt (z. B. in Zürich vom 7.—27), welche diesem Monat den Charakter eines sehr warmen gab. Fast fortwährend lag hoher Druck über dem Kontinent. Bis und mit dem 5. herrschte bei veränderlicher Bewölkung mässig warmes Wetter. Vom Jura abgesehen fiel am 1. allgemein Regen, mit Ausnahme des 3. strichweise auch an den folgenden Tagen und zwar meist in Begleit von elektrischen Entladungen, namentlich am **4.** und **5.**, weniger am **1.** und **2.**, wie aus der tabell. Uebersicht, Seite 14, zu ersehen ist. Mit dem 6. begann unter dem Regime hohen Druckes in Zentral- und Osteuropa eine Trockenperiode, die bis zum 16. incl. dauerte und nur strichweise durch Niederschlag am 12. und 13. unterbrochen wurde. Am 17. und 18. erreichte die Temperatur ihren höchsten Grad und wurde durch die K-Regen, welche am ersten dieser Tage stellenweise im Jura, ferner in den Alpen, am 18. mehr im Osten und Norden auftraten, nur vorübergehend erniedrigt. Der 19. und 20. waren diesseits der Alpen trocken, am 21. regnete es hauptsächlich nur im Tessin und Graubünden, vom 22.—24. im grössten Teile des Landes; der 25. und mit Ausnahme des Mittellandes der 26., diesseits der Alpen auch der 27., waren allgemeine Niederschlagstage. Hierauf kann eine neue Trockenperiode bis zum Schluss des Monats verzeichnet werden, sofern man die nur im Berner Oberland, im mittleren Jura und an der Sitter sporadisch gefallenen kleinen Niederschläge nicht in Rechnung zieht. In Bezug auf Helligkeit steht der Berichtsmonat keinem Juli der früheren Jahrgänge nach. Die Sonnenscheindauer betrug in Zürich 306 (Mittel 240), Basel 291 (223), Bern 318 (251), Genf 305, Lugano 327 (293), Davos 227 (206) Stunden.

Am **12.** lag Skandinavien und Norddeutschland unter hohem Druck, während im Westen, wie im Süden Depressionen die Witterung im Alpengebiet beeinflussten, am Nachmittag zahlreiche K veranlassend.

Solche, d (T. VI, 2) bewegten sich zwischen 12.55 und 6.17 p über den westlichen Neuenburger Jura gegen das Gros-de-Vaud und dann, ostwärts biegend, zum Thunersee und zum Quellgebiet der Grossen Emme. Im Jura waren namentlich die Stationen La Chaux-de-Fonds, Cernier („averse avec un peu de grêle"), Les Ponts („1.15—1.20 p grêlons comme des petits pois, 1.10—2.30 p eau tombée = 39½ mm"), St. Sulpice, Montcherand („orage marchait de NE à SW puis à S et à E: Chaumont-Mont d'Or, puis La Sarraz-Moudon"), in ihrem Bereiche: im weitern Verlaufe mögen als Grenzpunkte der K-Zone genannt werden: im S: Cossonay, Château-d'Oex, Lenk, Adelboden (35½ mm), Kandersteg, Kienthal, Beatenberg, Marbach, im N: Moudon, Guggisberg, Grosshöchstetten.

Hagel mit Schaden fiel in Nieder- und Oberwichtrach, Oberdiesbach und Häutligen (Amt Konolfingen).

In Vaulion schmolz, laut Zeitungsbericht, der Blitz die elektrischen Leitungsdrähte, zertrümmerte ein Kamin, betäubte momentan eine in der Waschküche arbeitende Frau und verlor sich dann, dem Wasserablauf des Schüttsteins folgend, in den Erdboden.

Im übrigen, wie auch für die elektrischen Erscheinungen des **10.**, **11.**, **13.** (flaches Teilminimum im Kanalgebiet, am Südostrand einer im Nordwesten lagernden Depression), **14.—17.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 15., 16. und 17.

Am **18.** lag, wie am Vortage, ein flaches Hochdruckgebiet über Zentraleuropa, in welchem sich bei den sehr hohen Temperaturen leicht kleine Teilminima bilden konnten, die zu den teilweise intensiven Gewittern dieses Tages, Veranlassung gaben, von welchen hier noch litt. c zu erwähnen ist.

Die K dieses Zuges (T. VII, 2) schritten zwischen 12.10 und 3.45 p aus dem Randengebiet gegen Pfannenstiel- und Hornlikette und im weitern bis ins Alpsteingebiet und zum obern Bodensee, zunächst über die Stationen Hallau,

Andelfingen, Dübendorf, dann in breitem Zuge südostwärts innerhalb folgender Grenzen: Zürichsee, Linthkanal, Walensee im Westen und Süden, Winterthur, Weinfelden, Rorschach, St. Margrethen im Norden und Osten. In Zurich wurden zwischen 1.20 und 1.38 p zehn, in Wernetshausen 1.30—2.20 p fünfzehn, auf dem Säntis 1.45—4 p 70 elektrische Entladungen beobachtet.

Hagel fiel in den Gemeinden: Oberwinterthur, Meilen, Männedorf, Uetikon, Stäfa, Weinfelden und Altstätten.

Im übrigen, wie auch für den **21.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 17 und 18.

Auch am **22.** lag immer noch hoher, sehr gleichmässig verteilter Druck über einem grossen Teil des Kontinents, während im äussersten Westen und im Nordosten eine flache Depression fortbestand. Mehr noch als am Vortage traten strichweise K auf, von welchen hier noch litt. f behandelt werden muss.

Das Gebiet der K f (T. VII, 3) war im Südosten durch die Stationen Murten, Münchenbuchsee, Huttwil, Sursee, Cham, im Nordwesten durch Boudry, Chaumont, Moutier, Waldenburg, Brugg markiert. Chaumont, Neuchâtel („▲ gross comme une noix, 11.30 à 11.40 du matin, cassant des petites branches d'arbre"), Feldbrunnen, Langenbruck und Muri notierten Hagel. Kulturschaden durch solchen wurde gemeldet aus Ins (Kt. Bern) und von den neuenburgischen Gemeinden Boudry, Bôle, Colombier. Die Niederschläge waren gering, die elektrischen Entladungen nur strichweise zahlreich, z. B. in Champ-Fahy (alle 15 Sekunden), Aarau und Mettmenstetten. Wernetshausen hörte fast ununterbrochen schwachen Donner aus Westen, Zürich von 1.30—2 p alle 2—5 Minuten, die letzten Schläge über dem Uto. In Ostergau, Willisauland, schlug der Blitz in eine Scheune, ohne zu zünden, das Vieh im Stalle nur momentan betäubend.

Als lokale Erscheinung ist noch nachzutragen: Hagel in Grandvaux und Villette.

Im übrigen, vide tabell. Uebersicht, Seite 18 und 19.

Vom **23.** (Situation wenig verändert) müssen an dieser Stelle noch die Züge h und m erörtert werden.

Die K von litt. h (T. VII, 5), welche zwischen 12.30 und 3 p innerhalb der Grenzpunkte Degersheim, Herisau, Arbon, Friedrichshafen, Meersburg, Kreuzlingen, Weinfelden, Wil über das nördliche Gebiet von St. Gallen und den östlichen Thurgau zogen, zeichneten sich durch Häufigkeit und Intensität der elektrischen Entladungen und durch bedeutenden Hagelschaden aus. St. Gallen hörte aus der „westlich vorüberziehenden Wolke fast unaufhörlich," Bischofszell (24 $^{m}/_{m}$) „sehr häufig, zeitweise ununterbrochen," z. Teil starken Donner, in Friedrichshafen dauerte das K eine Stunde lang. Kreuzlingen hatte 2—3 p Regen, zeitweise mit Hagelkörnern von Baumnussgrösse aus S, mindestens $^{1}/_{3}$ der Weinernte, an einigen Orten sogar die Hälfte zerstörend und an Obstbäumen und Gemüsegärten Schaden anrichtend.

Hagelschaden wurde der Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft gemeldet aus den Gemeinden: Niederbüren (St. Gallen), Bischofszell, Schweizersholz, Neukirch, Ellighausen, Alterswil, Siegershausen, Neuwilen, Dippishausen, Oberhofen, Emmishofen, Kreuzlingen, Kurzrickenbach, Bottighofen.

In schmalem Striche zogen die K m (T. VII, 5) über die Stationen Gsteig, Lenk ($^{3}/_{4}$ Stunden lang bei orkanähnlichem Sturme dichter Hagel von Lenk bis unterhalb des Dorfes Matten, Bäume, Wiesen und Gärten arg beschädigend; der Hagel lange liegen bleibend, Tagessumme des Niederschlags 74 $^{m}/_{m}$), Adelboden (heftiges Hagelwetter in einem Teil der Gemeinde, Tagesniederschlag 30$^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$), Lauterbrunnen ins Hasletal, einen Ausläufer nach Unterwalden (Lungern ▲, Stans) sendend, ferner über Guttannen ins Gotthardgebiet (Göschenen, Andermatt 27$^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$, Gotthard zahlreiche Blitze), dann in einem östlich gerichteten Zweig ins Bündner Oberland (Platta, Vrin und Vals) und in einem südöstlich gerichteten über Faido, Olivone, Biasca bis Braggio.

Im übrigen, vide tabell. Uebersicht, Seite 19 und 20.

Am **24.** hatte der Luftdruck im Allgemeinen etwas abgenommen; flache Depressionen lagen westlich vom Kanal und in Belgien. Seit dem Mittag traten zahlreiche K in unserm Lande auf.

Solche, f (T. VII, 6) zogen zwischen 1.30 und 4 p über die Stationen Regensberg, Hochfelden ▲, Winterthur (3.03—3.05 p ▲^{0}), Frauenfeld (NW_3), Bischofszell, Arbon. In Zürich wurde von 2.43 bis 4 p zuerst alle $^{1}/_{4}$ bis $^{1}/_{2}$, dann noch alle 1—3 Minuten Donner im N, NE und E gehört, Windgeschwindigkeit 2.50 p 12 Sekundenmeter. Im Anfang, das heisst in der westlichen Hälfte des Zuges fiel reichlich Hagel, wie sich aus dem Verzeichnis der beschädigten Gemeinden ergibt. Dieselben sind:

Würenlingen, Neerach, Höri, Seebach, Bülach, Bachenbülach, Winkel, Freienstein, Dättlikon, Pfungen, Embrach, Neftenbach, Brütten, Wülflingen, Töss.

Im übrigen, vide tabell. Uebersicht, Seite 20.

Am **25.** breitete sich die am Vortage im Westen aufgetretene Depression rasch ostwärts aus, vom frühen Mittag bis in den späten Abend in unserem Lande K veranlassend, von welchen hier noch litt. h und k zu behandeln sind.

Die K des Zuges h (T. VIII, 1) lagen innerhalb folgender Grenzpunkte, im S: Corgemont, Grenchen, Willisau, Weggis, im N: Porrentruy, Therwil, Liestal, Aarau, Bremgarten, Sihlwald. In Porrentruy fiel zum zweiten Mal an diesem Tage Hagel; ferner meldete solchen die soloth. Gemeinde Subingen. Basel wurde vom K gestreift (5.50 p Donner nahe dem Zenith aus langgezogener wulstiger Wolke, Barometer 5.25—6 p um 2.1 $^{m}/_{m}$ gestiegen). Die elektrischen Entladungen waren allgemein häufig und stark, die Niederschläge mässig. Grosse Tagessummen im Jura und im Aaregebiet: Mormont 45$^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$, Porrentruy 29 $^{m}/_{m}$, Herbetswil 22 $^{m}/_{m}$, Feldbrunnen 20$^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$, Herzogenbuchsee 22 $^{m}/_{m}$, Kulm 22$^{1}/_{2}$ $^{m}/_{m}$.

Weitere Verbreitung hatten die K. des Zuges k (T. VIII, 2). Am Südrande der betreffenden Zone lagen: Moutier, Weissenstein, Triengen, Muri, Zürich, Frauenfeld, Altnau, am Nordrande: Delémont, Basel, Höchenschwand, Lohn, Ueberlingen. Zu Beginn und gegen das Ende des Zuges von mittlerer Schnelligkeit (50—60 km pro Stunde) bewegten sich die K. im Mündungsgebiet der Aare langsam (ca. 30 km. pro Stunde) fort. Die Zahl der elektrischen Entladungen, sowie deren Intensität war allgemein gross, die Luftbewegung sehr stark, in Zürich um 6.50 p 17 Meter pro Sekunde aus WNW, das ganze Tal zwischen Uto und Zürichberg in Staub hüllend. Auch Aarau (Sturmschaden), Winterthur und Frauenfeld beobachteten, dem K. vorausgehend, orkanartigen Sturm. Wittnau und Zürich melden je einen Blitzschlag unweit der Station, Frauenfeld schöne Flächenblitze im NW aus zwei deutlich getrennten Wolkenlagen und wiederholte Entladungen nach dem gleichen Punkte. In Zürich folgten sich die 2—5 km. entfernten Blitze zwischen 7.45 und 8.10 p alle ½—3 Minuten, 8.16 p wurde im N ein dreifacher Blitz beobachtet, 8.23 p der letzte Blitz in der Nähe (3 km. nördlich). Hallau betont die grosse Breite des Zuges (K.-Regen 35 mm, elektrische Entladungen ½—1 Stunde nördlich und ¼—1 Stunde südlich, nur wenige nahe der Station). Das Barometer stieg in Zürich zwischen 6.25 und 7.23 p um 3.8 mm und von 7.45—8.50 p um 2½ mm; 7.40—10.30 p fiel 12.3 mm Regen. Tagessumme in Aarau 15 mm, Löhningen 32 mm, Schleitheim 40½ mm. Letztere Station meldete Hagel. Der Donner wurde bis nach St. Gallen und zum Säntis gehört.

Im weitern, wie auch für den **26.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 20 und 21.

Der **27.** war diesseits der Alpen bei flachen Depressionen über der Nordsee und der Adria ein allgemeiner Regen-, im nördlichen Drittel auch ein Gewittertag. Zu erwähnen bleiben hier noch die K. von litt. e.

Dieselben (T. VIII, 4) bewegten sich in breiter Front über ein Gebiet, das durch folgende Stationen markiert ist, im Süden: Sonceboz, Herzogenbuchsee, Sursee, Cham, Lachen, Ebnat, Haag, Feldkirch, im Norden: Bonfol, Basel, Wilchingen, Frauenfeld, Altnau, Friedrichshafen, Lindau. Die Häufigkeit und Stärke der elektrischen Entladungen war verschieden, ziemlich gross in Langenbruck, gross in Mettmenstetten. In Zürich erfolgte zeitweise alle Minuten Donner, 6.40—6.52 p vier starke Entladungen in der Nähe; 6.40 p Westwind von 10½ Sekundenmeter Geschwindigkeit, 6.20—7.43 p Steigen des Barometers um 1.1 mm. Der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft wurde Kulturschaden gemeldet von folgenden Gemeinden: Muttenz (Baselland), Müswangen (Luzern), Geltwil (Aargau), Affoltern, Aeugst, Höngg, Wipkingen, Oberrieden, Horgen, Wädenswil, Illnau (Kt. Zürich).

Im übrigen, wie auch für die elektrischen Entladungen des **31.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 21 und 22.

Als ganz vereinzelte Erscheinungen sind anzuführen: Donner und einige Regentropfen in Stein a. Rhein um 2.30 p des **20.**, sowie ein lokales K. in Tschiertschen, abends 6 p des **28.**

August.

In den ersten zwei Dritteln mit Ausnahme weniger Tage (1., 2., 5., 11. und 17.) im grössten Teile unseres Landes niederschlagslos und bis zum 17., bei reichlichem Sonnenschein, bedeutend über der normalen Temperatur, stellte sich dieser Monat trotz der vorwiegend intensiv regnerischen und zeitweise kühlen Witterung der letzten Dekade als im Mittel zu trocken (Niederschlagssumme nur 60—90% der normalen Menge) und 1—2 Grad zu warm heraus.

Ohne allen Niederschlag waren folgende Tage: 3., 4., 6., 13., 14. (ausgenommen Genf), 16., 19. (ausgenommen sporadisch im Tessin), 26.—29.; im ganzen Lande niederschlagsreich die Nächte 11./12., 17./18., 30./31., sowie der 31. und die Periode 21.—25. (ausgenommen im Tessin, wo der 25. ohne Regen war). Besonders wenig Regen fiel im schweizerischen Mittelland, im untern Aare- und Rheingebiet, im Jura und im Tessin. War das Messungsergebnis in Zürich in den letzten 11 Tagen 75 mm, so betrug es in den ersten 20 Tagen nur 7 mm (Basel 11 mm, Lugano 33 mm, wovon 27 mm allein am 10). Dagegen registrierte der Sonnenscheinautograph in der gleichen Zeit in Zürich 197, in Basel 199, Lugano 203 Stunden Sonnenschein. Von der Trockenheit des Hochsommers 1904 geben folgende Zahlen einen Begriff: Vom 27. Juni bis 10. August, also in 45 Tagen, gab es in Basel nur 9 mm, in Zürich 40½ mm Niederschlag. Vom 1.—17. incl. war diesseits der Alpen die Temperatur 2—5° über dem normalen Tagesmittel, vom 23.—26. um 3—6° darunter. Diese Witterungsverteilung verdankte der Monat dem Umstand, dass bis zum 20. Zentraleuropa meist unter hohem Luftdruck stand, während im letzten Drittel barometrische Maxima mit Depressionen abwechselten. Die Sonnenscheindauer betrug in Zürich 257 (Mittel 236), Basel 253 (223), Bern 271 (247), Genf 276, Lugano 287 (275), Davos 215 (208) Stunden. Die Niederschläge fielen meistens in Begleit von elektrischen Erscheinungen.

Am **1.** traten unter dem Einfluss einer über Dänemark liegenden flachen Depression zahlreiche K. auf, von welchen hier die Züge l und m noch näher zu betrachten sind.

Die K. l (T. VIII, 5) erstreckten sich zwischen 4.30 und 8.30 p im nördlichen Waadtländer, im Neuenburger und südlichen Berner Jura über ein Gebiet, das im Osten von der Linie Cossonay-Estavayer-Biel begrenzt war und dessen Westrand längs des Doubs vom Jougnepass bis Les Brenets verlief, und dann sich ins St. Immertal bis zum Montoz fortsetzte. Mehrere Stationen melden Hagel, z. B. Boudry („6.15—6.45 p grêle de 4 cm. en diamètre"), Neuchâtel („forte pluie mêlée de grêlons"), Malvilliers (2—3 cm. grosse Hagelkörner), Cernier („7—7.10 p gros grêlons sans pluie au début"), Dombressons („quelques grêlons"). Montcherand schreibt: „De 5.02 à 5.16 du soir roulement continu de la grêle tombant au S de

a ligne Romainmôtier-Arnex-Bavois. A 5.30 p l'orage s'est dirigé vers le Chasseron." Laut einer Zeitungsnotiz sollen im Val Travers faustgrosse Hagelsteine, 8½ cm. lang, gefallen sein, Ziegel und Fenster zertrümmernd, Zweige und Blätter abschlagend und den Erdboden ganz bedeckend. Ferner sei in folgenden Gemeinden grosser Schaden entstanden: Lapraz („une couche de 15 cm. de grêlons recouvrait le sol"), Pompaples („grosseur moyenne des grêlons celle d'une noix, quelques-uns gros comme des petits oeufs"), Bretonnières, Villars-sous-Champvent, Essert-sous-Champvent, Montagny, Yverdon („les vitres de la marquise de la gare brisées par la grêle"), Romainmôtiers, Juriens, Valleyres-sous-Rances („grêlons d'un poids de 250 grammes". Penthéréaz („colonne de grêle chassée par un vent violent; les grêlons de la grosseur de noix revêtaient différentes formes: grêlons étoilés, sphériques, coniques, quelques-uns à noyau blanc entouré d'une couche transparente de glace; autour des maisons la couche de grêle était d'au moins 10 cm."). Der Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaft wurde Kulturschaden gemeldet aus folgenden Gemeinden:

Kt. Waadt: Laprax, Arnex, Chavornay, Orbe, Valleyres-sous-Rances, Rances, Montcherand, Suscévaz, Treycovagnes, Chamblon, Montagny, Valleyres-sous-Montagny, Pomy, Grandson;

Kt. Neuenburg: Fresens, Gorgier, St. Aubin, Bevaix, Boudry, Bôle, Corcelles, Montmollin, Geneveys s. Coffrane, Coffrane, Fontaines, Boudevilliers, Cernier, Engollon, Chézard-St. Martin;

Kt. Bern: Neuenstadt, Ligerz, Twann, Tüscherz, Vingelz, Bellmunt.

Grosse Regenmengen wurden nur in Boudry (33 $^{m}/_{m}$) und Valangin (23 $^{m}/_{m}$) gemessen.

Wahrscheinlich ein Ausläufer von Gewittern im badischen Nachbarland waren diejenigen von litt. m (T. VIII, 5), welche zwischen 4.30 und 7.20 p über den Reiath und Randen zogen. In Lohn war der Regen mit Eiskörnern gemischt, in Schleitheim fiel Hagel, der von 10 bis zu 50% geschadet haben soll, in Wilchingen erreichten die Schlossen Haselnussgrösse, zuerst einzeln, ohne Regen fallend, dann dichter, aber stark mit Regen vermischt, ebenso in Hallau (in 25 Minuten 10 $^{m}/_{m}$ Niederschlag), wo die Körner die Grösse von Kirschen, Baumnüssen, ja sogar von Eiern erlangten. Die elektrischen Entladungen werden strichweise als sehr häufig (Schaffhausen 5 per Minute) und auch von Stationen, die nicht direkt im K-Gebiet lagen, z. B. Diessenhofen, als sehr stark bezeichnet. Die Windrichtung wechselte zwischen NW3-4 und NE3-4. Hagelschaden wurde gemeldet aus folgenden Gemeinden:

Grossherzogtum Baden: Uttenhof, Nordhalden, Wiechs, Füetzen, Hohenthengen;

Kt. Schaffhausen: Bargen, Beggingen, Merishausen, Hemmenthal, Löhningen, Gächlingen, Ober- und Unterhallau, Neunkirch, Osterfingen.

Im übrigen, vide tabell. Uebersicht, Seite 22 und 23.

Auch der **2.** war strichweise, namentlich in der Nordostschweiz gewitterhaft. Veranlassung hiezu gaben die mannigfachen Unregelmässigkeiten in der Luftdruckverteilung am Südrande der Hochdruckzone.

Das Gebiet der K b (T. IX, 1), welche zwischen 11 a und 4 p aus dem Wutachtal über den Randen, das Glatt-, Töss-, Thur-, Linth- und Walenseegebiet bestreichend, sich in den Vorarlberg und gegen die Rhätikonkette und den Calanda bewegten, kann durch folgende Stationen begrenzt gedacht werden, im NE: Lohn, Weinfelden, St. Gallen, Heiden, im W und SW: Schleitheim, Hallau, Kaiserstuhl, Lachen, Elm, Vättis. Einzelne Stationen, z. B. Diessenhofen, Bischofszell, St. Gallen, Teufen, Säntis (55 Donner von 12—3.30 p) bezeichnen die elektrischen Entladungen als häufig und von mittlerer Stärke, andere als gering und wenig zahlreich. Der Wind wechselte zwischen W3-4 und NW3-4. Durch Blitzschlag wurde in Brütten, unweit Winterthur, ein Mädchen getötet, dessen zwölfjähriger Bruder, sowie die Mutter dagegen nur vorübergehend betäubt; letztere trug starke Brandwunden davon. Im gleichen Orte wurde ein Arbeiter durch den Blitz von einer Leiter herabgeworfen, ohne jedoch weitern Schaden zu erleiden. In Winterthur fuhr der Blitzstrahl in die städtische Kraftleitung des Betznauwerks und zerstörte verschiedene Leitungsstangen.

Grosse Tagessummen des Niederschlags wiesen auf: Hallau 20½ $^{m}/_{m}$, Rheinau 24½ $^{m}/_{m}$, Appenzell 29 $^{m}/_{m}$, Uster 17 $^{m}/_{m}$. In Haag fiel 10 Minuten lang heftiger Platzregen, welcher wohl den grössten Teil der als Tagessumme gemessenen 8½ $^{m}/_{m}$ ausmachte.

Hagel erwähnen folgende Stationen: Schleitheim, Hallau (15 Minuten lang), Schaffhausen (nur schwach), Rheinau („12.45—12.55 p so gross wie Erbsen, im badischen Orte Baltersweil lagen die Körner 30 cm. tief, ziemlich starker Hagel auch in Lottstetten und Jestetten"), Wil-Rafz (10—70% Schaden in den Reben Hanslihof und Rafz), Uster („zwischen 1.50 und 2.10 p dreimal, je 3—5 Minuten lang"), Dussnang (schwach), Ebnat, Schwäbrig, Birwinken (1 Minute lang, erbsengross), Flawil (10 Minuten lang), Obstalden (2—3 Minuten lang), Appenzell (mit starkem Regen).

Der Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft wurde Schaden gemeldet aus folgenden Gemeinden:

Grossh. Baden: Füetzen;

Kt. Schaffhausen: Beggingen, Schleitheim, Gächlingen, Neunkirch, Osterfingen;

Kt. Zürich: Laufen, Uhwiesen, Benken, Marthalen, Klein- und Gross- Andelfingen, Adlikon, Niederhasli, Thalheim, Degersheim, Hettlingen, Dinhard, Seuzach, Wiesendangen, Ellsau, Ober-Winterthur, Schottikon, Elgg, Illnau, Uster;

Kt. Thurgau: Münchwilen, Schönholzerswilen, Wuppenau, Neukirch b. Bischofszell, Schweizersholz;

Kt. St. Gallen: Mosnang;

Kt. Appenzell A.-Rh.: Herisau.

Im übrigen, wie auch für die K. des **5.** (Kamm hohen Druckes im Alpengebiet zwischen einer von NW hereindringenden und einer im SE stehenden Depression), **7., 10.** (mittlerer, in Abnahme begriffener Luftdruck über Zentraleuropa, flache Depression im S, tiefe über der nördlichen Ostsee mit Zentrum, 745 mm, über Finnland), sowie die mehr lokalen elektrischen Erscheinungen vom **8.** und **9.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 23 und 24.

Am **11.** lag gleichmässig verteilter Druck über Zentral- und Osteuropa, flache Depressionen über Frankreich und den britischen Inseln. Von den zahlreichen Gewittern dieses Tages sind hier noch diejenigen von litt. b zu erwähnen.

Diese (T. IX, 4) zogen zwischen 2.10 und 6.45 p aus dem Neuenburger Jura über den ganzen nördlichen Dritteil unsers Landes, zuerst mehr in nordöstl., dann in östlicher Richtung. Als Grenzpunkte können bezeichnet werden im NW und N: Les Brenets, Porrentruy, Basel, Eglisau, Frauenfeld, Weinfelden, Friedrichshafen, im Süden: Boudry, Aarberg, Huttwil, Walchwil, Bisisthal, Elm, Seewis. Die elektrischen Entladungen waren stellenweise schwach und wenig zahlreich, z. B. in Cernier, Langenbruck, Lachen, Diessenhofen, Obstalden, Aadorf, Flawil, auf andern Stationen, z. B. in Les Ponts, Moutier (2—3 per Minute), Aarau, Kölliken, Triengen, Zürich (Blitze alle 1—3 Minuten in 3—6 km. Distanz, 5.20 p Blitzschlag nahe der Station, 5.10—5.30 p = 2 mm Regen), Russikon, Elm, St. Gallen (6.20 p Blitzschlag), Säntis (55 Donner von 5.30—7.15 p), Haag, Altstätten, zahlreich und stark. In St. Gallen-Kappel äscherte der Blitz ein Haus ein und tötete zwei darin befindliche Personen. Die Windrichtung und Stärke war im Westen des Zuges SW—W_{3-4}, in der Mitte und im Osten NW_4—W_4. In Zürich erreichte 5.20 p der Wind eine Geschwindigkeit von 11 Sekundenmetern aus W, nach dem K. noch mehr (8.10 p 14 Sekundenmeter aus SSW), in Wädenswil, Hirzel und Schönenberg wurden vom Sturm zahlreiche Aeste abgerissen, ja sogar Bäume geknickt oder entwurzelt. Der Niederschlag war stellenweise bedeutend: Tagessumme in Dombresson $22^1/_2$ mm, in La Combe sur Moutier $27^1/_2$ mm, in Delémont $21^1/_2$ mm, Richterswil $24^1/_2$ mm, Wildhaus $20^1/_2$ mm, Sevelen 21 mm.

Hagel wurde von folgenden Stationen notiert: Les Ponts („pluie mélangée de grêle comme des petits pois pendant cinq minutes"), Neuchâtel („3.22 du soir quelques grêlons"), Cernier („grêle petite et fortement mélangée d'eau pendant cinq minutes"), Champ-Fahy (pluie torrentielle pendant quelques minutes, mélangée de grêle 3.20—3.21 du soir), Moutier und Delémont („grêle peu importante mêlée de pluie"), ferner Binningen, Basel 3.15—3.18 p, Augst und Liestal (ohne Schaden), Cham („in 20 Minuten 18 mm Regen und Hagel"), Schönenberg („von Menzingen her kams tosend und krachend, 5.20 p setzte der Hagel ein und dauerte in Kirsch- bis Walnussgrösse eine volle Viertelstunde, 5.17—5.45 p = $30^1/_2$ mm Niederschlag"), Wädenswil („$1^1/_2$ Minuten lang erbsgrosse Hagelkörner mit Regen gemischt"), Richterswil (schwach), Sevelen („vom Alvier bis in die Ebene, aber nicht bis zum Rhein; die haselnussgrossen, vom Sturm gepeitschten Schlossen konnten Stunden nachher noch mit Schaufeln geschöpft werden"). Im Klettgau machten sich die K. bemerkbar durch Regenschauer und fernen Donner aus Süden. Der Schweizerischen Hagelversicherungsgesellschaft wurde Schaden gemeldet aus folgenden Gemeinden:

Kt. Neuenburg: Coffrane, Engollon, Landeron;
Kt. Bern: Twann, Souboz:
Kt. Solothurn: Metzerlen, Hofstetten;
Kt. Aargau: Geltwil, Muri;
Kt. Zug: Cham, Steinhausen, Zug, Baar, Neuheim, Menzingen;
Kt. Zürich: Knonau, Horgen, Wädenswil, Richterswil, Stäfa, Hombrechtikon.

Im weitern, wie auch für die vereinzelten elektrischen Erscheinungen der Tage vom **13.** bis **16.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 24 und 25.

Am **17.** hatte der Luftdruck über Zentraleuropa stark abgenommen und das Maximum war nach Osten gerückt. Ein Gebiet tiefen Druckes lag über der Ostsee, ein anderes über Island, Teilminima über dem Balkan, in der Biscaya und im Busen von Genua, in unserm Lande K. veranlassend.

Zwischen 8.10 und 11.15 p zogen solche, b (T. IX, 5) vom nördlichen Waadtländer bis zum Basler Jura und von dort, mehr ostwärts gewendet, über die Lägern zum Irchel, etwa innerhalb folgender Grenzen: Pontarlier, Pruntrut, Bonfol, Baden, Eglisau, Rheinau, Andelfingen, Kloten, Dietikon, Hitzkirch, Sursee, Huttwil, Burgdorf, Murten, Payerne, Yverdon. Von einigen Stationen, z. B. St. Imier (alle 1—3 Minuten elektrische Entladungen), Bern (heftige Blitze im NW, N, NE und E), Basel (10.28—10.30 p 20 Blitze), Balsthal, Langenbruck, Aarau, Kölliken, Zürich (alle 2—5 Minuten elektrische Entladungen) werden häufige und heftige Blitze, von andern nur spärliche und schwache elektrische Entladungen erwähnt. Die Niederschläge waren im Allgemeinen gering. Der Beobachter von Champ-Fahy sah gleichzeitig drei K., eines über dem Pays d'Enhaut (vide litt. c, tabell. Uebersicht), ein zweites über dem waadtländischen Plateau (litt. a) und ein drittes hinter dem Chaumont (b).

Wie aus den unter der Bezeichnung **17. 18.** (T. IX, 6) in der tabell. Uebersicht erwähnten Nachtgewittern zu ersehen, wiederholte sich in der Westschweiz die K.-Tätigkeit mehrmals, abwechselnd mit kurzen Aufhellungen („on voyait les nuages se dissiper et les étoiles briller" schreibt der Beobachter von Champ-Fahy).

Die wenigen andern K. des **17.**, sowie die der Nacht **17. 18.**, und diejenigen vom **18.** und **20.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 25 und 26.

Am **21.** (flache Depression über Frankreich und Corsika, mittlerer, im Abnehmen begriffener Luftdruck über Zentral- und Osteuropa) traten in unserm Lande, hauptsächlich am Nachmittag und Abend, zahlreiche K. auf, von welchen hier noch litt. e zu behandeln ist.

Diese (T. X, 1), vielleicht aus dem Süden Frankreichs gekommen (Lyon nachmittags K.), bewegten sich von Genf über Nyon und im weitern, an Breite immer zunehmend, über ein Gebiet, das durch folgende Stationen begrenzt war, im NW und N: La Cure, Le Sentier, La Chaux-de-Fonds, Bellelay, Delémont, Liestal, Böttstein, Andelfingen, im SE und S: Morges, Moudon, Freiburg, Bern, Wasen, Küsnach, Vorderthal. Im allgemeinen waren die elektrischen Entladungen weder häufig noch stark, nur Nyon und Aarau bezeichnen dieselben als zahlreich, Nyon auch als heftig, der Wind blies aus SW bis W, im Osten auch zeitweise aus NW. In Moiry (südwestlich von La Sarraz) schlug der Blitz in die Telephonleitung. Aus Croy b. Orbe, Juriens und Romainmôtier wird den Zeitungen über starken Hagelfall berichtet, dessen Schaden, obwohl die Felder ganz in winterliches Weiss gekleidet, zwar unbedeutend war, weil schon am 1. August ein Hagelwetter die Kulturen vernichtet hatte. Ferner erwähnen Hagel die Stationen: St. Cergue, Montcherand (1 Minute lang), Baulmes (2 Minuten lang nur sehr kleine Körner, auf dem Berge dagegen stark). Hallau sah das K. 1½ Stunden südlich nach Osten ziehen, Wernetshausen dasselbe 3 km. im Westen stehen bleiben („ca 10 schwache bis mittlere Donner"). Im Südwesten fielen grosse Wassermengen, z. B. Nyon 25 mm, Morges 21 mm. Die barometrische Schwankung betrug in Zürich zwischen 6.30 und 7.40 p = 1.4 mm.

Im übrigen, wie auch für die K. vom **22.** und **31.** (flaches Teilminimum über dem Golf von Genua, Hauptdepression über Schottland) und die lokalen elektrischen Erscheinungen vom **23., 24.** und **30.**, vide tabell. Uebersicht, Seite 26 und 27.

Als ganz vereinzelte Erscheinungen sind anzuführen: Blitze beobachtet in Genf abends des **4.** und in Château-d'Oex abends des **12.**, Donner beobachtet in Buus 1.30—1.45h und Göschenen 4h (auch Blitze) morgens des **12.**

September.

Bei spärlichem Sonnenschein und häufigen, wenn auch selten besonders starken Niederschlägen, war dieser Monat vorwiegend trüb und kühl (Temperaturmittel beinahe 2 Grade, im Osten noch etwas mehr unter normal). Trocken und vorwiegend hell im ganzen Lande waren nur der 5., 6., 8., 18., ferner, ausgenommen im Nordosten, der 16., ausgenommen im Südwesten, der 17. und, vom Tessin abgesehen, der 19., trocken, aber trüb und bei nordöstlichen Winden diesseits der Alpen kühl der 20.—22. Tage mit allgemein verbreitetem mässig starkem Regen, strichweise mit Gewittern begleitet, waren der 1., 11. und 28. und mit sehr ergiebigen Niederschlägen: der 7., 13. und 14. Auch der 2., 10. und 27. waren im grössten Teile des Landes regnerisch. Auf flache Depressionen, welche für die niederschlagsreiche Witterung des Monatsanfangs bestimmend waren, folgte am 5. eine Hochdruckzone über Zentraleuropa, jedoch machten sich zeitweise nördlich vorbeiziehende Depressionen bemerkbar. Am 13. erreichte die Temperatur diesseits der Alpen bei leichter Föhnströmung das Monatsmaximum (nachmittags 1½ Uhr in Zürich 21.8°, Basel 23°, Genf und Luzern 23.3°), im Tessin am 5. mit 25° in Lugano. Am Nachmittag des 13. und in der Nacht 13./14. fielen im Süden kolossale Regenmengen: Rivera 176 mm, Brissago 110½ mm, Locarno 106 mm, Bellinzona 74 mm, Biasca 73 mm, Lugano 65 mm, Castasegna 64 mm. Mit Beginn der zweiten Monatshälfte setzte sich über dem nördlichen Europa eine Zone sehr hohen Luftdrucks fest, die sich in den ersten Tagen, mit steilen Gradienten südwärts abfallend, durch trockene, sehr kühle nordöstliche Winde (am 17. nachmittags in Zürich zeitweise bis zu 13, am 18. und 19. nachmittags und abends bis zu 12 Sekundenmeter) unangenehm fühlbar machte. Am 17. hellte der Himmel auf und infolge der nächtlichen Ausstrahlung sank die Temperatur noch mehr, so dass am 20. morgens früh, nach dem Abflauen der Bise, in den Niederungen schwacher Reif konstatiert wurde, z. B. in Zürich und Binningen bei Basel. Damit hatte diesseits der Alpen die Temperatur ihr Monatsminimum erreicht (St. Gallen 7½ Uhr morgens 0.9°, Basel 2.6°). Als sich mit dem 25. die Hochdruckzone nach Osten verzogen, wurde es etwas wärmer. Nachdem schon am 27. abends weit verbreitete Niederschläge eingesetzt hatten, trat am 28. unter dem Einfluss einer starken Depression, die aus Oberitalien bis über den Alpenkamm reichte, allgemein Regen ein, der stellenweise (Tessin, Simmental, Rhonemündung) noch am 29. und im Neuenburger Jura, sowie sporadisch in der Ostschweiz auch am 30. anhielt. Die Sonnenscheindauer betrug in Zürich 93 (Mittel 176), Basel 108 (168), Bern 139 (187), Genf 118, Lugano 155 (209), Davos 119 (172) Stunden, also überall bedeutend weniger als im vieljährigen Mittel.

Dem trüben und kühlen Charakter entsprechend war die K.-Tätigkeit unbedeutend. Die elektrischen Erscheinungen vom **1., 7., 11.—15., 27.** und **29.** sind bereits in der tabell. Uebersicht, Seite 27 und 28, behandelt worden und es bleibt hier nur noch litt. a des **23.** anzuführen.

Am Morgen dieses Tages lag eine tiefe Depression im Mittelmeer und über Zentraleuropa war mittlerer Luftdruck gleichmässig verteilt. Die K. des vorgenannten Zuges a (T. X, 5) bewegten sich annähernd innerhalb folgender Grenzen aus dem Jura zur Hörnlikette, im Süden: Cernier, Sonceboz, Solothurn, Sursee, Zug, Wald, im Norden: Doubsbiegung, Delemont, Langenbruck, Aarau, Bremgarten, Uster. Die elektrischen Entladungen waren im Jura schwach und nicht häufig, in der Aaregegend (Aarau, Kölliken, Triengen) jedoch zahlreich und stark, ostwärts wieder geringer.

Mettmenstetten notierte spärliche aber heftige Blitze, in Wernetshausen wurden nur zwei elektrische Entladungen wahrgenommen. Um 6.25 p schlug ein Blitz (als sehr greller Strahl auch in Zürich beobachtet) nahe der Station Muri in die Telegraphenleitung. Die Zeit, während welcher Donner gehört wurde, wird im Westen zu $1^1/_2$ Stunden (Cernier) bis nur 20 Minuten (Moutier), im mittleren Teil des Zuges (Aarau, Kulm, Triengen, Muri) zu $1^1/_4$—$1^1/_2$ Stunden, im Osten zu $^1/_2$—$^3/_4$ Stunden angegeben.

Dem Regen beigemischt fiel Hagel ohne erheblichen Schaden auf folgenden Stationen: Cernier, Bellelay (10 Minuten lang erbs- bis haselnussgross), Olten, Triengen (15 Minuten lang, sehr dicht, in der Grösse kleiner Kirschen) und mit Schaden: in Zofingen und Reinach. Die Niederschläge waren von kurzer Dauer und selbst die Tagessumme ergab meistenorts kaum 2 $^m/_m$ und nur auf wenigen Stationen über 5 $^m/_m$ (Muri 8 $^m/_m$, Triengen 7 $^m/_m$, Zofingen 6 $^m/_m$, Saignelégier $5^1/_2$ $^m/_m$, Cernier 5 $^m/_m$, Bellelay 5 $^m/_m$, Olten 5 $^m/_m$). In Zürich machte sich der Vorübergang des Gewitters im Süden bemerkbar durch $3^1/_2$ $^m/_m$ Regen, gefallen von 7.10—8.10 p und einer Barometerschwankung von 0.5 $^m/_m$ im gleichen Zeitraum. In Diessenhofen und Frauenfeld wurde Wetterleuchten aus dem K.-gebiet beobachtet.

Als ganz vereinzelte K.-Erscheinungen im September sind nachzutragen: K. im SW von Genf 5 p und Blitze im SE beobachtet in Heiligenschwendi um 8 p des **25.**, Donner aus SE gehört auf dem Säntis um 4.08 p des **26.**

Oktober.

Der Oktober war im allgemeinen mild (ca. $^1/_2$° über normal), vorwiegend trocken, aber meist trüb. Im ganzen Lande regnerisch waren nur der 7. und 11., weit verbreitete Niederschläge hatten ferner der 6. (nur im S und SE trocken), 8. (nur im Tessin und strichweise in Graubünden trocken) und 9. (nur im Tessin trocken). Allgemein niederschlagsfrei waren 13 Tage: 1.—4. und mit Ausnahme des 16. die Periode 13.—22., fast im ganzen Lande trocken: der 5. (nur sporadisch im N und W Regen), 12. (ganz vereinzelt diesseits der Alpen und nur sporadisch im Tessin Regen), 22. und 31. (nur im äussersten SW Regen), ebenso der 27. (nur im NE und E Regen) und der 28. (nur im Tessin und Engadin Regen). Ungetrübten Sonnenscheins erfreute man sich nur am 3. im ganzen Lande, als ziemlich allgemein sonnige Tage können ferner noch erwähnt werden: der 1. (ausgenommen im NE), 2. und 13. (ausgenommen im NW), 15. (ausgenommen im E und N) und der 28. (ausgenommen im S). Ganz trüb waren die Tage vom 6.—9., sowie der 23. und 30., am 10., 24., 25. und 26. war der Himmel nur im Süden vorwiegend hell, am 11., 16., 20. und 22. im Süden und auf den Höhen. Bei Hochdruck über Osteuropa herrschte zu Beginn des Monats trockenes, tagsüber heiteres Wetter. Eine am 6. in der Nordsee eingebrochene Depression (Skudesnaes 730 $^m/_m$) brachte in der Nordschweiz starke Bewölkung und beim Vorbeiziehen des Depressionszentrums nach ENE am Abend heftigen Weststurm (in Zürich 19 Meter pro Sekunde um 4.05 und 4.35 p) und abends des 7., sowie in der Nacht des 7./8. starken SW (Zürich 10.25 p = $15^1/_2$ Sekundenmeter, in Les Rouges s. Chéserex grosse Waldbäume, auch Obstbäume vom Sturm geknickt und entwurzelt) mit ergiebigem Regen (Zürich 5.10—5.30 p = $7^1/_2$ $^m/_m$) und einem Temperatursturz, der am Morgen ca. 6°, am Mittag 10—12° gegenüber dem Vortage betrug. In der Nacht 8./9. fiel bis zu 700 m ü. M. herab Schnee und die Minimaltemperaturen lagen auch in den Niederungen wenig über Null (in Zürich zeigte das Minimalthermometer am 9. und 10. = 1°). Am Südfuss der Alpen war dagegen der Himmel vom 8. an infolge Nordföhns wieder hell und die Temperatur, abgesehen vom Mittag des 9., nur wenig niedriger als an den Vortagen. Bei aus Westen vorrückendem hohem Druck, der am 10. sich bereits über Frankreich, Deutschland und das mittlere Russland ausdehnte, während südwärts der Alpen die Depression noch fortbestand, blieb die Witterung diesseits der Alpen trüb. Bei allmähliger Verschiebung des Hochdruckgebiets nach Osten, während im Westen ein neues erschien, von ersterem durch ein aus dem Süden sich bis über Zentraleuropa ausdehnendes flaches Minimum getrennt, traten am 11. auch im Süden starke Niederschläge auf. Diese machten aber schon am folgenden Tage meistenorts trockenem Wetter Platz, welch letzteres mit Ausnahme des 16. bei vorwiegend hohem Druck über Zentraleuropa bis zum Mittag des 23. anhielt. Eine über Schottland und Skandinavien hinwegziehende Depression verursachte am 18. und 19. südwestliche Winde mit steigender Temperatur. Ein Teilminimum in der Biscaya verursachte am 23., flache Depressionen über den Niederlanden und Italien am 24. leichte Regenfälle, die strichweise bis in den 26. hinein andauerten. Vom 27. an herrschte bis zum Monatsschluss bei Hochdruck über dem nördlichen Europa und vorwiegend nordöstlicher Windrichtung (in den südlichen Alpentälern am 26. 27. und 27. kräftiger Nordföhn), im grössten Teile unseres Landes trockenes Wetter mit starker Bewölkung. Die Sonnenscheindauer betrug in Zürich 64 (Mittel 111), Basel 53 (122), Bern 111 (126), Genf 94, Lugano 171 (146), Davos 138 (138) Stunden.

Die Gewittertätigkeit beschränkte sich hauptsächlich auf zwei Tage. Das kleine K., das am **8.** (T. X. 6) zwischen 3.40 und 4.30 p am östlichen Leman auftrat, zeichnete sich besonders durch sehr heftige elektrische Entladungen aus. Wir geben den Bericht des Beobachters von Clarens, etwas verkürzt, wieder:

„Es erfolgten um genannte Zeit 6—8 starke Blitze mit heftigem Donner. Ein Blitz schlug 3.56 p in eine Pappel (Blätter oben intakt gelassen, unten abgestreift, auf der Ile de Salagnon, vor dem Basset gelegen. Von da weg folgte ein Strahl zwei einer Mauer entlang gespannten Drähten (letztere geschmolzen, Mauer an 2 Stellen beschädigt und eine grosse Steinplatte in der Mitte ge-

spalten) und sprang am Ende der Mauer in ein Nebengebäude (Loch in der Mauer). Ein anderer Teil des elektrischen Fluidums sprang von den Drähten auf die auf der andern Seite des Weges liegende Mauerecke über, riss ein Stück Beton heraus und zerstörte eine Anzahl Blumentöpfe mit Geranien, fuhr wieder zwei Drähten entlang (abgeschmolzen) in das Haus, zerstörte eine elektrische Lampe, zertrümmerte eine Scheibe, fand schliesslich durch ein Kellerfenster (nach aussen gedrückt) seinen Ausgang. Eine am geöffneten Wasserhahnen in der Küche stehende Frau sah Feuer aus dem Wasser kommen und wurde zurückgeschleudert, ohne weitere Verletzungen davon zu tragen. Im Augenblick des Blitzschlags läutete das Telephon in meinem Bureau an, zugleich haben mehrere Personen einen Blitzschlag in den in nächster Nähe, bei der Dampfschifflände stehenden Tram gespürt."

Da die Entfernung der Dampfschifflände von der Ile de Salagnon eine erhebliche ist, so waren das offenbar zwei gleichzeitige Blitzschläge oder zwei Zweige des gleichen Strahles. Lausanne erwähnt Donner im Südosten um 3.56 p, sowie auch Blitz und Donner um 9½ p, Bex ein Gewitter ca. 4 p. Laut „Feuille d'avis de Vevey" schlug der Blitz, einer Wasserleitung folgend, in den Maschinenraum der Kraftstation in Baumaroche, ohne grossen Schaden zu verursachen.

Am **7.** wurde in Liestal um 8 p, am **29.** in Haidenhaus 6.50 p Wetterleuchten, am **16.** in Baulmes zwischen 4.20 und 4.35 p ferner Donner beobachtet. Die elektrischen Erscheinungen vom **25.** finden sich in der tabell. Uebersicht, Seite 28.

November.

Dieser in den ersten zwei Dritteln milde, in der dritten Dekade kalte Monat war im allgemeinen relativ hell und trocken, ganz besonders im Tessin, das drei einzige Niederschlagstage (22.—24.) zählte, während an 7 andern nur sporadisch etwas Regen fiel und zwei Drittel des Monats hell waren. Im ganzen Lande trocken waren die Tage vom 3.—6. und 13.—20., wozu noch der 25. und 29. und mit Ausnahme von ganz wenigen Stationen im Nordwesten der 26. kam. Nur am 22. fiel allgemein Niederschlag, ausgenommen im W und SW auch am 23. und 24., an allen drei Tagen in ergiebigem Masse, diesseits der Alpen ferner noch vom 8.—12. Ausgenommen in der Ostschweiz war denn auch die Monatssumme des gefallenen Wassers bedeutend unter der normalen und betrug in Lugano z. B. nur 26%, in Neuenburg und Genf nur 30% der letztern, während sie in Zürich, St. Gallen, Chur, Davos wenig von derselben abwich. Da das letzte Dritteil des Monats bei Schnee und Frost (vom 23. an in Zürich fast beständig unter Null, Minimum am 25. beinahe -7 Grad!) schon winterlichen Charakter hatte, so blieb die mittlere Temperatur, ausgenommen im SW, bis zu 1 (Bern sogar 1.4°) unter dem vieljährigen Durchschnitt. Bei Hochdruck über dem Kontinent war die Witterung zu Anfang des Monats ruhig und vorwiegend trocken, aber infolge des Hochnebels in den Niederungen trübe, dagegen am 4. und 5. vom Mittag an, am 6. und 7. den ganzen Tag über hell. Am 8. brach eine vorher im Nordwesten gestandene Depression, deren Zentrum am Skagerrak (Vestervig 735.3 mm) lag, in ganz Zentraleuropa ein und dehnte sich bis nach Italien aus. Die steilen Gradienten gegen Nordosten verursachten heftige West- bis Südwestströmungen (in Zürich am 7. abends $11^h\ 30^m = 12$ Sekundenmeter, am 8. morgens $7^h\ 20^m = 20\frac{1}{2}$ Sekundenmeter aus WSW und am Nachmittag wiederholt 15—16, am 9. um 1^h p = 23, am 10. um 7.05 a = 25 Sekundenmeter) und es trat bei relativ hoher Temperatur (Genf und Lugano nachm. 1½ Uhr des 10. = 14.4°) diesseits der Alpen allgemein Regen ein, der bis zum 12. dauerte. Während sich am 11. nur vorübergehend ein Luftdruckmaximum über Zentraleuropa gezeigt hatte, so setzte sich am 13. eine Hochdruckzone für längere Zeit hier fest, eine zweite Periode trockenen, in den tiefen Lagen zeitweilig nebligen Wetters bringend. War schon am 21., bei stark fallendem Barometer, in der Luftdruckverteilung südlich der Alpen eine Störung eingetreten, die im Nordwesten und Westen vom frühen Morgen an, im Nordosten erst tagsüber regnerische Witterung veranlasst hatte, so breitete sich dann am 22. eine tiefe Depression (Zentrum am Ausgang des Kanals mit 745 mm) vom Nordwesten Europas bis nach Oberitalien aus, die schon obengenannte dreitägige allgemeine Niederschlagsperiode, anfangs mit Regen, dann mit Schneefall bis in die Niederungen einleitend. Am 22. nachm. 1½ Uhr zeigte das Thermometer in Zürich noch 8.6°, am 23. nur 0.2° und vom 24.—29. kam hier selbst das Tagesmaximum kaum über Null, so dass die einige Centimeter messende Schneedecke, zudem am 28. noch durch neuen Zuschuss verstärkt, bis in den 1. des folgenden Monats hinein eine geschlossene blieb, was der letzten Dekade einen vollständig winterlichen Charakter verlieh.

Die Sonnenscheindauer betrug in Zürich 73 (Mittel 50) Basel 53 (68), Bern 94 (62), Genf 89, Lugano 156 (99), Davos 120 (102) Stunden.

Als K-Erscheinungen sind nur folgende zu nennen: Wetterleuchten beobachtet in Rorschach um 1.26 p des **2.**, K. mit 6 mm Regen in Locarno in der Nacht **24. 25.**

Dezember.

Dieser Monat war bis zur 5. Pentade sehr mild, im Monatsmittel diesseits der Alpen um 1—2 Grade über, im Süden annähernd auf normal. Trockenes, zeitweise nebliges Wetter herrschte allgemein vor, waren doch der 4., 16.–28. und diesseits der Alpen auch der 2. und 3. ohne jeglichen Niederschlag. Ganz besonders machte sich dieser Charakter im Süden geltend, wo nur am 2., 3., 10., 12., 30. und 31. Regen fiel. Durch allgemein verbreitete, starke

Niederschläge zeichneten sich die zwei letzten Tage, diesseits der Alpen auch der 7., 11. und 13., mit Ausnahme des Wallis auch der 15. aus. Vom Südwesten abgesehen, blieb die Niederschlagssumme erheblich unter der normalen; die vom November angetretene Schneedecke war in den tiefen Lagen bald verschwunden. Die ersten 4 Tage waren diesseits der Alpen bei mittlerem bis hohem Druck über Zentraleuropa, Tiefdruck im äussersten Norden, trocken, aber in den Niederungen durch Nebel oder Hochnebel getrübt. Am 5. brachte eine tiefe Depression, deren Zentrum über Nordschottland (Stornoway 728.1 mm) lag, in Wechselwirkung mit hohem Druck über dem Alpengebiet zunächst Aufhellung bei ziemlich heftigen südwestlichen Winden (am 6. um 11.10 p in Zürich 17½ Sekundenmeter) und starke Temperaturerhöhung, die sich in den folgenden Tagen bei tiefem Druck am Eingang des Kanals (St. Matthieu 740.2 mm am 7. morgens), hohem im Süden und Südosten des Alpenwalles durch Föhnströmung noch steigerte und z. B. nachm. 1½ Uhr in Basel die für den Dezember bedeutende Höhe von 16.6°, in Zürich 12.4°, in St. Gallen und Chur 11° erreichte. Am Mittag des 7. betrug die Windgeschwindigkeit in Zürich zeitweise 20 Sekundenmeter aus SW, und am Nachmittag setzte in der Wetschweiz, am Abend im übrigen Gebiete unseres Landes ein ergiebiger Regen ein (8.50—11.50 p in Zürich 17½ mm, 11.50—1.50 a = 5½ mm), der am 8. bei zuerst ruhigem, gegen Abend stürmischem Wetter (Zürich 4.40 p = 11½ Sekundenmeter) allgemein, am 9. aber nur im Neuenburger Jura noch anhielt, indem an letzterem Tage infolge schwacher Föhnströmung im grössten Teile der Schweiz vorübergehend Aufheiterung eintrat. Dann begann bei tiefem Luftdruck über der ganzen Westhälfte Europas mit einem Depressionszentrum im Norden, einem andern im Süden der Alpen eine Periode trüben Wetters mit zeit- und strichweisen Niederschlägen: am 10. in Graubünden und Tessin, am 11. und 13. auf der Nordseite der Alpen, am 12. im ganzen Westen und im Norden, sowie im Tessin, am 14. und 15. nur auf der Nordseite der Berner und Bündner Alpen. Am 16. schob sich dann ein über der iberischen Halbinsel gestandenes Hochdruckgebiet bis nach Zentraleuropa vor, wo es bis zum 23. incl. in wenig veränderter und von da an in variabler Stärke bis gegen Monatsschluss verblieb. Zeigte am 16. der Himmel schon geringe Bewölkung, so herrschte am 17., ausgenommen stellenweise im Westen, allgemein Sonnenschein. Vom 18. an aber waren die Niederungen zwischen Jura und Alpen in ein die Temperatur (Zürich vom 22.—28. beständig unter 0°) bedeutend herabminderndes Nebelmeer getaucht, aus welchem nur das über 700 Meter Meereshöhe gelegene Gelände hervorragte, um sich, wie die Südschweiz, strahlenden Sonnenscheins und relativer Wärme zu erfreuen. Am 29. verschwand die Nebeldecke unter dem Einfluss einer im Nordwesten erschienenen Depression und bei leichter Temperaturerhöhung stellte sich am Abend in der nördlichen Hälfte unseres Landes, am Nachmittag des 30. aber bei starken westlichen relativ warmen Winden (in Zürich um 3.50 p = 23½ Meter pro Sekunde) im ganzen Lande Regen ein, der dann infolge ostwärts gerichteter Verschiebung des Depressionszentrums und Drehung des Windes nach NW und N am 31. in Schnee überging, als Einleitung zu der vom Jahresschluss bis in den 4. Januar hinein dauernden äusserst strengen Frostperiode. Die Sonnenscheindauer betrug in Zürich 29 (Mittel 39), Basel 51 (59), Bern 39 (43) Genf 32, Lugano 116 (120), Davos 106 (89) Stunden.

Als elektrische Erscheinungen sind ausser denjenigen vom **31.** (vide tabell. Uebersicht, Seite 28) zu notieren: Blitze beobachtet in Champ-Fahy am **10.** um 7 a (im S), am **11.** um 6 p (im S) und in der Nacht **11. 12.** (über den Alpen).

Anhang.

Ueber eine Meteorerscheinung am **21. März** liegen folgende Berichte vor:

Cham: „In der Umgebung von Zug wurde abends 8 Uhr eine leuchtende Kugel beobachtet."

Bellelay: „8.20 p m durchzog etwa 10 Sekunden lang, in stark grünem Lichte erstrahlend, stellenweise plötzlich aufleuchtend, glühend grüne Kugeln zerstreuend und für kurze Zeit einen langen Schweif hinter sich lassend, ein ungewöhnlich grosser Himmelskörper die Richtung von Norden gegen Westen."

Lausanne: „A 8h 15 du soir vu un magnifique bolide passer sur le pénitencier et Pierre de Plan, direction S à N."

Gelterkinden: „Abends 8 Uhr 20 Minuten wurde eine von Ost nach Nordwesten langsam daherziehende Feuerkugel von grossem Glanze beobachtet, die sich vor dem Erlöschen in 5—6 kleine Kugeln zerteilte."

J. Mettler.

Verzeichnis der bekannt gewordenen Blitzschläge.

In Gebäude.

a) Mit Zündung:

Seite	8,	9,	12,	25,	26,	32,	33,	34,	35,
Zeile	2,	30,	1 v. u.,	28 v. u.,	22 v. u.,	1 v. u.,	18,	19, 20 v. u., 19 v. u.,	10 u. 11,

Seite	40.	
Zeile	14.	

b) Mit teilweiser Demolition:

Seite	6,	9,	10,	12,	18,	32,	33,	34,	36.
Zeile	14,	9 v. u.,	25,	2 v. u.,	22 v. u.,	10,	14,	20,	10 v. u.

c) Ohne nennenswerten Schaden:

Seite	6,	9,	22,	23,	26,	27,	32,	33,	35,	37,	43.
Zeile	15,	10,	8 v. u.,	29,	5 v. u.,	7,	1 v. u.,	12,	28 v. u., 4 v. u.,	17,	1—4.

In Kamine.

Seite 26, Zeile 22 v. u.; S. 34, Z. 20; S. 36, Z. 10 v. u.;

In Bäume.

Seite	6,	12,	16,	19,	20,	22,	23,	27,	28,	33,	35,	42.
Zeile	13,	17 v. u.,	2 v. u.,	3,	25 v. u.,	18,	30,	12 v. u.,	8,	11,	3,	3 v. u.

In den Erdboden und in Gewässer.

Seite 25, Zeile 18 v. u.; S. 35, Z. 3.

In Telephon-, Telegraphen- und sonstige Schwachstromleitungen.

Seite 11, Zeile 7; S. 26, Z. 23 v. u.; S. 27, Z. 8; S. 30, Z. 7; S. 35, Z. 3; S. 36, Z. 10 v. u.; S. 41, Z. 10; S. 42, Z. 2.

In elektrische Starkstromleitungen und Tramwaywagen.

Seite 26, Zeile 23 v. u.; S. 30, Z. 5; S. 33, Z. 11; S. 34, Z. 18 v. u.; S. 35, Z. 27 v. u.; S. 39, Z. 17 v. u.; S. 43, Z. 7 u. 11.

In nicht ermittelte Objekte.

Seite	5,	6,	8,	11,	12,	13,	19,	26,	30,	33,	34,
Zeile	2 u. 11,	29 v. u.,	2,	10 v. u.,	25,	10,	14,	20 v. u.,	8,	8, 10 u. 14,	21 v. u., 18 v. u.

Seite	35,	38,	40.
Zeile	27,	8 u. 22,	13.

In Personen.

a) Mit Tötung:

Seite 20, Zeile 24 v. u.; S. 22, Z. 5; S. 24, Z. 19 v. u.; S. 33, Z. 19; S. 39, Z. 20 v. u.; S. 40, Z. 15.

b) Mit zeitweiliger Betäubung oder starker Verletzung:

Seite 11, Zeile 7; S. 18, Z. 21 v. u.; S. 20, Z. 25 v. u.; S. 39, Z. 20 v. u., 19 v. u.

c) Mit momentaner Betäubung oder leichter Verletzung:

Seite 36, Zeile 9 v. u.; S. 39, Z. 18 v. u.

In Tiere.

Seite 6, Zeile 14; S. 10, Z. 24; S. 22, Z. 7 v. u.; S. 34, Z. 19; S. 35, Z. 2; S. 37, Z. 17.

Ergänzungen.

Seite 9, Ende der Zeile 4 von unten (4. Juni, a): Uebeschi, Uetendorf.
„ 12, „ „ „ 5 (11. Juni): ▲ in Amsoldingen.
„ 16, „ „ „ 6 (12. Juli): ▲ in Cartigny und Bernex (Kt. Genf).
„ 21, „ „ „ 22 von unten (27. Juli, a): ▲ in Dielsdorf und Höri (Kt. Zürich).
„ 22, „ „ „ 16 von unten (1. August, p): ▲ in Bolligen, Winigen und Seeberg (Kt. Bern), Richenthal und Langnau (Kt. Luzern).

In der Rubrik „Zurückgelegter Weg in km“:
Seite 8, Zeile 17 (21. Mai, h): **130**, Seite 15, Zeile 16 von unten (12. Juli, b): **60**.
In der Rubrik „Weg in km. pro Stunde:
Seite 8, Zeile 17 (21. Mai, h): **65**, Seite 15, Zeile 16 von unten (12. Juli, b): **20**.

In der Rubrik „Art der Niederschläge“ ist das Symbol ▲ an folgenden Stellen zu setzen:
Seite 8, Zeile 17 (21. Mai, h), Seite 10, Zeile 27 von unten (5. Juni, lok. ⊼), Seite 15, Zeile 10 von unten (12. Juli, e), Seite 16, Zeile 1 (12. Juli, lok. ⊼), Seite 21, Zeile 6 von unten (27. Juli, e), Seite 22, Zeile 18 von unten (1. August, p), Seite 26, Zeile 21 (21. August, e).
In derselben Rubrik ist das Symbol ● an folgenden Stellen zu setzen:
Seite 10, Zeile 31 (5. Juni, e), Seite 16, Zeile 1 (12. Juli, lok. ⊼).

Berichtigungen.

Seite 5, Zeile 26 von unten soll vor dem Worte Rivera anstatt eines Semikolons ein Komma stehen.
„ 27, „ 3, anstatt Schwarzenbach ist zu lesen: Schwarzenburg.
„ 40, „ 14, „ St. Gallen-Kappel ist zu lesen: St. Gallenkappel.
Zu streichen ist:
Seite 10, Zeile 17 u. 18 der Passus: ▲ in Rapperswil b. Schüpfen.
„ 11, „ 25 von unten der Passus: Urnäsch 8—8½ p.
Das Symbol ▲ fällt in der Rubrik „Art der Niederschläge“ weg:
Seite 8, Zeile 6 von unten (27. Mai, a), Seite 10, Zeile 17 (4. Juni, lok. ⊼) und Zeile 3 von unten (6. Juni, k).

Gewitterzüge im Jahre 1904.















Mai,
n.

7. Mai,
p m.

18. Mai,
p.m.

18/19. Mai



21. Mai,
II
p.m.

22. Mai,
p.m.



23. Mai,
a u.p.m.

Gewitterzüge im Jahre 1904.





v. Zurich.

1

2

8. Juni, II p.m.



3

9. Juni, p.m. I



9/10. Juni

4

5 Juni, p.m

9. Juni p.m. II

5

13. Juni, p.m.

6

21. Juni, p.m.



Frey Zürich.


1
18. Juli,
I
a. u. p. m.

2
18. Juni,
II
p. m.

3
24. Juni,
p. m.


4
30. Juni,
p. m.

5
4. Juli,
p. m.

6
5. Juli,
a. u. p. m.

Frey Zürich

11. Juli, p.m.



12. Juli, p.m.



13. Juli, p.m.

16. Juli, p.m.

17. Juli, p.m.



21. Juli, p.m.



Engr. Zürich.

1
18. Juli,
I
a u. p. m.


3
15. Juli,
p. m.


5
23. Juli,
a u. p. m.

2
16. Juli,
II
p. m.


4
22. Juli.
II
p. m.

6
24. Juli,
a. u. p. m.


1
8. August,
p.m.

2
25. Juli,
II
p.m.

3
27. Juli,
I
a.u.p.m.


4
27. Juli,
II
p.m.


10. Juli,
p.m.


1. September,
a.u.p.m.


5
1. August,
I
a.u.p.m.

6
1. August,
II
p.m.

Gewitterzüge im Jahre 1904.



2. Aug., 3 u. p.m.

5. Aug., p.m.



10. Aug., 3 u. p.m.

11. Aug. p.m. I

17. August, p.m.



17./18. Aug.,

h. Frey. Zürich.

Gewitterzüge im Jahre 1904.

1

21. Aug., I a u. p.m.



21. August, II p.m.

2

16. August, p.m.



3

22. August, p.m.



31. August, p.m.



5

23. September p.m.

12. September, p.m.



6

29. Sept., p.m.

8. Oktober, p.m.

h. Frey, Zürich.

Nr. 4.

Ergebnisse der Registrierungen des Sonnenscheinautographen im Jahr 1904

auf den Stationen:

Lugano, Genf, Lausanne, Clarens, Rochers de Naye, Chaux-de-Fonds, Neuenburg, Bern, Heiligenschwendi, Basel, Buus, Liestal, Hallau, Zürich, Haidenhaus, Wald (Sanatorium), Davos, Arosa, St. Moritz und Säntis.

Die nachstehenden Tabellen geben einerseits für jeden Tag des Jahres eine synoptische Uebersicht der Sonnenscheindauer an den verschiedenen Stationen, anderseits die Monats- u. Jahressummen für jede Tagesstunde.

1904. **Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.**

Januar.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Nayo	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	4.8	0.0	0.0	5.1	2.2	5.6	1.2	2.5	0.0	1.5	5.7	5.4	5.7	4.4	5.7
2	5.8	0.0	0.0	1.9	5.8	1.2	0.0	2.8	5.9	3.3	5.2	3.2	1.7	0.0	1.6	5.9	5.4	5.8	5.1	6.3
3	6.6	0.0	0.0	1.3	6.1	2.6	0.0	0.6	5.5	1.9	5.3	4.4	0.0	0.0	0.0	6.7	5.5	5.8	5.1	6.5
4	0.0	0.0	0.0	1.8	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	1.3	6.1	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.3	2.6	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	0.0	0.0	0.8
6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	3.8	0.0	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.2	0.0	5.7
7	6.5	0.0	0.0	1.1	5.6	2.4	0.0	0.0	6.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.1	3.0	5.7
8	5.3	0.0	0.6	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.1	1.7	1.5	0.9
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	4.3	4.8	3.6	3.2	3.2	3.3	3.0	0.8	4.9	4.7	5.5	0.0	0.1	0.0	0.0	3.1	1.2	0.0	1.3
11	0.0	0.0	0.0	1.9	4.3	1.7	0.0	0.0	4.6	1.6	5.1	3.0	0.0	1.0	0.0	2.7	5.0	0.1	5.3	5.4
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.8	0.5	0.3	0.2
13	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
15	7.2	2.5	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	0.9	1.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.5	0.3
16	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	0.9	0.1
17	6.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
18	7.1	5.7	6.8	5.6	5.8	2.6	3.3	4.3	5.0	2.0	3.0	2.1	0.6	1.0	0.0	0.5	5.4	0.7	5.2	2.3
19	1.8	0.0	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.3	0.0	1.1	4.7	2.4	4.1	4.1
20	5.4	0.0	0.0	4.5	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.8	5.1	1.1	4.5
21	0.3	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
22	6.3	0.0	0.0	5.6	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	7.9	4.2	7.4
23	0.9	0.0	0.0	3.9	6.4	5.4	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	7.0	5.5	6.1
24	7.3	0.0	1.4	2.4	6.8	4.0	0.0	1.2	6.9	3.6	2.4	5.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.1	7.2	6.5	7.3
25	5.5	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	0.0	0.0	4.6	3.3	5.2	3.7	0.0	0.0	0.0	6.6	6.0	7.2	6.6	7.0
26	3.2	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	3.6	6.1	0.0	5.6	2.1	0.0	0.0	0.0	4.0	5.5	4.6	4.8	6.9
27	7.2	0.0	2.6	2.4	6.4	2.0	0.0	0.0	6.6	3.5	5.9	4.5	3.8	2.7	1.7	6.4	6.1	7.0	6.4	6.9
28	7.3	0.0	0.0	0.9	5.7	3.5	0.0	5.9	7.0	2.9	5.9	3.8	1.4	3.8	4.4	6.6	5.6	6.6	6.3	7.7
29	0.4	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
30	0.3	4.1	5.4	4.9	4.5	4.4	0.0	5.9	6.0	6.0	4.9	5.5	1.0	3.8	6.3	6.6	6.3	7.2	6.7	6.6
31	0.7	0.0	3.3	3.1	3.0	4.4	0.0	0.0	4.7	4.1	4.4	4.3	0.0	4.2	3.5	5.5	6.3	6.7	2.3	5.9
Mittel	3.10	0.55	0.92	1.55	3.35	1.55	0.21	1.05	2.83	1.30	2.18	1.66	0.36	0.55	0.62	2.04	3.58	3.37	2.88	3.60

Februar.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Nayo	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	0.9	3.5	0.0	2.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.0	1.4	1.5	2.8	1.9	1.7	3.2
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.4
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	1.2
4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	2.4
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5
6	0.0	6.6	4.9	3.1	1.5	2.8	2.8	4.7	2.4	2.1	2.9	3.6	0.4	1.9	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
7	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.3	0.0	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	4.9	1.0	0.3	1.0	0.7	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	3.0	3.2	0.6
9	6.2	3.1	3.3	4.1	2.3	2.9	2.9	4.5	3.4	3.4	3.9	3.9	3.6	5.1	1.0	4.5	5.0	5.4	6.1	3.7
10	7.2	2.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	4.3	2.9	2.5	3.7	2.7	2.3	5.2	2.8	2.8	6.1	6.0	6.3	3.4
11	4.1	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.1	0.0	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
12	7.8	6.2	5.0	5.0	2.4	4.8	4.9	7.2	4.5	4.4	2.4	4.5	1.1	2.5	0.0	1.1	2.7	0.0	2.5	0.2
13	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.3	3.1	2.9	2.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.9	1.6	0.0	0.3	1.6
15	6.7	0.0	0.5	1.3	0.0	0.6	0.6	2.9	1.1	1.7	1.6	2.1	0.1	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	8.1	3.0	1.0	1.8	0.7	0.5	0.2	3.3	3.0	1.2	0.3	0.8	0.4	3.0	1.1	2.8	3.1	6.0	5.7	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.6	1.9	0.6
18	2.8	4.7	4.3	3.8	1.5	3.3	3.7	3.2	2.1	1.8	1.8	0.9	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	7.5	3.2	3.5	1.6	0.0	2.4	5.1	4.3	1.5	6.2	6.5	6.1	5.0	4.3	4.1	3.8	3.5	1.9	4.2	4.2
20	8.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.5	5.2	0.1
21	7.8	6.9	5.0	5.6	3.7	0.1	2.8	6.5	6.4	3.6	2.2	3.4	0.1	3.4	2.0	3.3	2.6	1.2	8.7	4.0
22	9.2	3.5	2.1	0.0	0.0	1.1	0.0	3.0	3.5	0.1	0.2	2.4	1.1	2.4	1.1	1.4	6.8	6.8	9.0	0.0
23	5.1	3.2	1.0	3.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.8	0.1
24	1.1	7.0	8.9	6.5	0.5	2.7	3.6	5.3	3.3	0.3	2.4	0.9	0.3	1.9	0.0	0.8	3.9	0.0	2.1	0.0
25	8.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	7.1	0.0
26	9.1	6.9	8.6	8.0	7.7	6.9	8.3	7.9	2.5	1.5	2.7	3.1	0.4	4.6	0.6	2.0	6.1	6.3	8.5	9.1
27	6.1	7.3	7.0	6.9	4.1	5.6	4.5	6.7	7.7	7.1	7.8	7.2	8.2	7.9	6.9	7.9	7.6	8.1	9.1	8.5
28	4.8	0.0	0.0	2.3	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	1.1	3.8	3.5	3.6	1.5	1.0	0.0	7.7	8.2	9.1	8.0
29	2.1	1.1	7.1	6.8	7.5	4.9	4.3	7.4	3.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.2	0.0	3.6	7.2	6.9	7.2	6.9
Mittel	4.07	2.43	2.19	2.17	1.21	1.42	1.53	2.53	1.69	1.31	1.47	1.59	1.01	1.72	0.79	1.33	2.89	2.39	3.54	2.11

Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden. 1904.

März.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Naye	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
2	4.3	1.6	2.9	5.3	7.0	6.6	5.4	8.1	7.5	5.6	7.3	5.2	5.5	6.4	4.3	5.1	7.9	8.7	8.1	8.7
3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	1.6	0.0	1.6	2.4	2.3	3.8	2.3	2.8	2.9	0.8	4.4	3.7	2.8	1.7	5.7
4	5.5	3.3	2.0	1.0	1.3	3.6	1.7	2.0	0.1	0.0	3.6	0.0	4.9	1.7	6.3	7.0	6.9	6.2	7.1	8.8
5	5.5	3.1	3.2	0.8	5.2	5.1	0.0	3.6	7.7	2.0	3.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.8	4.9	3.2	3.8	5.0
6	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.3	2.9	5.6	4.7	2.7	3.7
7	0.0	0.0	1.7	1.2	1.2	2.8	0.0	3.3	4.5	3.2	5.7	3.7	4.4	5.6	6.0	6.3	6.4	5.9	6.3	6.3
8	0.0	1.3	1.9	2.2	2.5	1.3	1.0	2.1	0.7	1.4	2.9	1.8	1.6	1.3	0.8	3.5	0.5	0.1	0.0	0.0
9	0.0	1.0	0.5	0.3	0.1	0.3	0.1	0.7	3.2	0.3	0.8	0.4	0.1	0.5	0.2	0.0	6.3	5.5	1.2	1.3
10	0.0	0.0	1.4	1.4	1.6	1.7	2.3	4.3	4.6	2.6	4.0	2.7	5.4	5.2	3.8	0.7	1.4	1.5	0.7	2.1
11	0.0	7.2	1.2	0.0	0.0	0.7	4.2	2.2	0.0	0.7	3.4	1.6	2.3	0.6	0.0	0.0	4.9	4.5	4.9	0.0
12	7.2	1.2	4.8	1.9	0.0	2.2	1.6	2.0	0.0	0.1	1.5	0.7	1.1	0.2	0.0	0.3	1.4	0.0	8.9	5.4
13	9.2	8.9	9.7	8.9	9.2	9.1	4.9	6.2	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.7	9.1	9.7	7.9	9.7
14	10.2	8.8	9.7	9.2	9.4	8.6	7.1	8.7	9.8	9.2	8.5	8.3	5.9	6.3	8.6	9.5	9.3	9.8	9.6	9.9
15	9.6	6.5	7.8	7.3	7.6	2.3	2.9	7.7	8.7	1.6	3.1	3.1	4.1	7.4	6.6	8.4	9.5	9.9	8.5	8.4
16	6.6	3.6	1.1	2.6	2.6	0.0	0.5	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	5.7	5.4	9.1	0.4
17	0.0	0.7	0.0	0.0	0.8	0.3	0.2	0.3	1.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	0.2	2.1	6.1
18	4.6	8.3	9.3	7.2	4.6	8.0	7.5	4.2	2.3	3.7	6.2	4.7	5.0	2.7	2.1	1.9	3.8	1.7	1.6	4.1
19	7.8	1.7	2.6	2.7	4.0	0.4	2.4	3.0	2.4	0.4	3.0	0.0	0.8	4.2	0.0	0.8	5.0	5.2	8.7	3.4
20	10.2	6.1	9.6	8.9	9.4	9.3	8.2	8.4	7.3	8.1	8.7	7.8	8.5	8.1	7.8	8.4	9.6	9.9	9.9	10.2
21	10.3	9.5	9.7	9.5	10.0	9.3	8.6	9.8	10.1	9.4	9.1	7.8	9.1	9.6	8.6	9.8	9.6	10.3	9.8	10.3
22	10.7	8.0	9.4	7.5	7.7	5.5	7.6	6.7	5.6	0.2	1.8	0.6	1.4	5.0	1.5	4.4	3.7	1.4	8.4	0.8
23	5.2	2.5	1.3	0.0	0.0	0.0	1.4	1.0	0.0	0.9	1.4	0.0	0.9	1.6	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
24	0.2	0.0	2.3	2.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.0	0.2	1.9
25	0.0	5.5	3.1	1.9	1.9	4.4	1.8	0.0	0.4	1.5	1.3	0.0	2.9	4.1	1.2	4.8	0.0	0.0	0.0	4.1
26	0.0	8.9	7.1	5.2	1.6	5.9	6.4	4.5	1.0	5.7	5.1	3.5	3.7	3.0	0.1	1.0	0.0	0.3	0.0	4.6
27	0.9	1.0	3.8	6.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	7.1	7.4	5.1	9.5
28	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	4.5	9.0	2.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	5.1	3.6	3.9	2.0
30	0.0	3.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	2.1	1.8	1.1	3.9	1.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	8.1	2.8	2.8	3.0	0.0	2.2	3.3	2.2	1.4	1.5	1.2	0.0	2.4	4.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittel	4.07	3.37	3.57	3.11	2.97	2.94	2.57	3.03	3.16	2.02	2.85	1.90	2.48	2.77	1.93	2.74	4.52	3.95	4.49	4.41

April.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Naye	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	1.4	2.1	1.1	1.6	4.3	5.6	5.7	0.8
2	10.5	8.3	5.1	5.0	4.6	4.5	4.0	6.1	4.0	4.7	4.8	4.1	5.5	4.3	4.7	3.0	3.8	0.9	7.6	1.6
3	7.5	4.1	2.7	1.8	0.8	2.0	1.5	2.4	1.8	1.0	1.0	0.8	0.7	0.7	0.2	0.4	6.3	4.8	3.7	0.0
4	2.5	3.1	1.1	1.3	0.0	1.5	0.1	0.6	0.0	0.1	0.9	0.0	1.5	2.8	1.9	0.5	1.4	0.4	0.9	0.0
5	10.0	6.0	6.5	5.6	3.1	1.7	3.2	3.7	5.2	1.7	1.5	0.8	1.8	2.4	0.4	0.7	5.4	4.0	7.2	0.0
6	10.1	2.4	1.6	0.4	0.0	1.5	0.5	1.1	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.6	3.5	3.3	0.0
7	7.4	1.5	1.4	0.2	0.0	0.3	0.4	2.2	1.4	1.0	2.3	0.8	3.2	1.7	2.8	0.4	6.4	5.2	7.1	0.5
8	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	11.3	8.7	8.3	8.7	4.9	0.1	0.0	6.9	6.3	0.0	1.0	0.0	3.4	6.7	6.1	2.2	5.8	4.4	9.3	0.0
10	9.2	8.3	7.8	6.5	1.2	7.6	9.7	9.3	7.1	7.1	5.8	7.1	10.1	5.3	7.3	4.3	6.2	7.9	9.5	0.0
11	10.8	11.3	11.3	10.3	10.2	10.9	11.1	11.6	10.8	11.1	11.1	9.9	11.0	11.6	10.8	10.7	10.5	11.2	9.6	11.0
12	6.1	10.5	11.5	10.2	9.7	8.1	10.8	10.8	11.0	10.5	11.4	9.8	10.7	11.1	10.4	4.0	10.8	11.1	9.9	11.6
13	0.3	2.8	5.7	4.0	4.1	2.2	3.7	7.0	3.5	4.8	6.6	3.0	6.5	6.1	5.7	6.6	5.1	2.6	0.2	8.3
14	1.5	1.1	5.8	3.8	3.8	5.3	5.5	7.1	6.3	5.6	7.6	4.9	8.2	9.1	6.2	6.0	8.1	7.2	8.8	8.6
15	7.2	8.5	5.7	6.0	9.7	3.7	4.1	4.5	5.3	1.3	2.6	0.8	0.2	0.6	0.0	1.0	4.1	4.3	5.1	0.6
16	0.7	6.0	7.6	8.4	6.8	4.3	6.8	9.0	9.2	8.1	10.8	9.2	11.2	11.4	7.2	6.4	4.3	1.6	0.0	10.3
17	0.0	1.6	2.7	0.4	0.6	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	1.6	0.0	3.5	3.0	0.1	3.5
18	2.7	4.5	1.9	0.3	0.0	0.0	1.3	1.6	0.0	1.0	2.6	1.9	3.9	0.3	3.9	1.2	5.5	2.6	4.7	7.2
19	0.0	0.6	2.1	0.9	1.4	3.0	2.8	5.7	3.4	4.4	9.6	6.5	7.0	8.8	6.0	7.3	4.2	0.8	0.7	9.0
20	0.0	5.3	5.6	6.5	2.3	2.1	4.5	5.9	2.3	7.9	11.0	8.9	10.5	9.6	11.9	8.4	7.6	6.2	5.5	6.3
21	11.4	8.1	8.7	6.2	0.9	8.1	7.7	4.3	4.1	6.5	7.1	5.6	8.7	6.6	5.8	5.1	4.4	4.5	9.1	3.1
22	6.7	2.3	0.6	0.0	0.0	0.0	6.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	6.6	3.9	5.8	0.0	7.7	1.2	9.5	0.0
23	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	4.6	7.0
24	6.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	2.0
25	0.4	6.3	4.5	4.7	4.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	2.8	1.3
26	1.0	3.6	2.9	0.9	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0
27	0.0	1.9	2.6	1.9	0.1	4.0	1.4	1.2	0.0	1.3	1.0	1.0	2.0	1.8	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	11.7	10.0	11.8	10.3	10.0	11.0	10.8	12.1	6.4	8.7	8.6	7.6	6.5	7.0	7.2	5.8	9.2	3.1	10.5	6.8
29	12.0	11.4	11.9	10.9	10.9	10.0	10.1	10.8	11.3	7.9	9.9	7.9	6.8	9.9	8.4	9.6	10.3	10.7	9.7	8.1
30	10.2	11.2	9.8	6.7	5.9	7.4	5.0	8.8	9.0	4.0	5.4	4.9	5.9	8.6	6.3	7.1	8.5	8.2	11.6	8.4
Mittel	6.03	4.98	4.92	4.06	3.18	3.32	3.75	4.47	3.68	3.30	4.13	3.18	4.49	4.46	4.12	3.08	5.07	3.83	5.40	3.87

1904. **Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.**

Mai.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Naye	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	3.7	7.0	7.9	5.3	5.0	5.1	8.3	7.6	6.0	6.1	9.7	4.9	11.6	9.7	10.9	8.0	7.2	7.3	5.8	6.9
2	12.5	10.1	12.3	10.9	9.1	6.4	11.5	12.0	9.1	6.8	9.6	7.1	9.4	11.1	10.5	9.1	9.0	10.0	11.2	10.2
3	4.8	0.0	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	1.1	0.5	0.5	0.0	0.2	0.0	2.2	0.0
4	9.0	3.0	2.8	1.0	0.0	3.7	4.9	3.7	2.7	3.8	4.7	3.6	4.7	2.6	2.2	0.0	3.2	1.2	3.5	0.0
5	13.1	11.2	12.5	11.5	4.4	10.8	12.1	12.4	9.3	11.0	12.7	11.1	10.8	10.3	10.3	8.2	6.7	4.4	9.9	7.4
6	8.6	3.9	4.4	3.6	4.0	2.8	3.8	6.4	6.2	3.6	5.4	3.4	6.0	6.4	6.9	7.1	10.5	9.9	10.8	7.4
7	2.6	2.7	3.2	5.0	1.5	2.1	3.8	5.9	5.8	5.5	6.4	3.7	5.0	6.0	4.5	4.4	3.3	2.7	1.2	4.0
8	5.9	4.1	5.2	6.2	5.7	6.5	4.7	7.9	8.1	3.4	6.6	4.4	8.4	9.8	10.0	10.7	10.5	6.9	4.4	12.0
9	4.3	4.9	4.8	3.4	0.0	4.5	3.3	5.1	3.2	4.2	3.3	2.0	6.1	3.6	3.3	0.0	7.2	4.6	5.3	0.0
10	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.6	0.1	0.1	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	4.4	5.0	3.9	0.1
11	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.1	0.5	0.0	3.2	4.0	1.1	3.7	2.2	3.1	0.0	2.5	0.9	3.7	0.0
12	11.6	7.3	8.5	10.1	2.9	9.2	6.4	9.4	2.9	5.5	6.0	4.0	3.4	5.1	3.3	6.2	7.8	2.9	10.7	4.0
13	11.5	12.8	13.1	11.5	7.6	12.4	12.7	13.6	8.1	11.7	13.4	11.3	9.6	10.3	9.4	9.4	8.2	6.8	9.3	9.2
14	13.0	12.0	12.4	11.2	11.2	12.0	12.0	13.2	11.5	12.0	12.9	11.4	11.7	12.7	11.4	11.7	11.5	11.5	11.6	12.1
15	8.5	8.6	9.6	8.3	8.3	12.1	12.1	11.9	11.8	11.9	11.8	11.0	11.8	11.4	11.0	11.5	10.9	11.0	9.0	9.9
16	13.1	13.1	12.9	12.2	11.4	13.1	13.2	13.6	11.7	11.5	12.0	10.9	9.8	12.1	12.2	11.7	11.3	11.6	11.4	10.9
17	11.4	11.2	11.3	9.7	9.4	11.6	11.8	12.4	10.3	11.3	12.7	11.4	11.6	12.6	12.1	12.5	12.0	12.0	12.4	12.1
18	8.0	5.2	1.8	2.9	0.8	0.5	0.5	1.9	2.5	0.5	3.0	1.3	1.9	2.8	3.0	3.1	4.0	3.9	6.0	0.5
19	9.6	0.0	0.9	0.0	0.0	1.0	1.2	0.7	0.0	2.4	3.4	2.1	2.8	0.8	0.3	0.0	1.1	1.9	4.4	0.0
20	11.0	2.7	2.7	1.4	6.6	10.1	9.2	4.6	0.0	9.6	10.2	9.3	10.8	10.9	11.3	8.0	10.1	8.9	11.3	7.3
21	5.3	7.2	7.7	7.3	4.5	8.7	6.7	9.9	5.0	7.5	6.4	5.2	6.1	5.0	4.1	2.4	0.0	1.0	3.4	0.2
22	11.8	10.3	9.1	7.8	8.2	4.4	6.8	7.7	7.6	3.8	3.8	2.3	6.8	4.3	6.1	5.9	11.7	12.4	11.9	9.9
23	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	11.2	11.8	11.5	7.7	12.2	12.3	11.4	5.5	9.4	12.0	8.4	10.5	10.4	9.6	10.9	8.1	4.3	9.7	10.7
25	10.2	7.0	8.2	6.8	6.7	11.1	10.5	11.4	10.1	11.2	13.3	11.9	12.5	12.4	12.2	12.8	11.8	11.5	11.4	11.7
26	9.9	6.8	7.1	5.4	5.3	7.5	7.2	10.8	7.4	8.6	9.9	8.7	10.5	10.0	10.1	2.1	9.1	11.6	12.2	10.4
27	9.4	4.0	3.0	2.6	1.3	2.6	4.4	1.8	2.1	3.6	4.9	3.5	4.9	4.7	3.4	9.9	4.8	5.1	6.2	4.5
28	10.5	6.9	4.6	4.1	0.0	2.2	1.8	0.4	0.0	3.2	6.5	5.3	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	13.4	12.9	12.8	11.9	4.4	4.8	9.5	13.6	4.8	7.6	7.3	7.8	1.5	6.6	3.6	4.6	6.9	5.1	9.1	1.1
30	7.0	10.2	12.7	11.6	10.4	13.8	7.5	8.4	11.5	10.7	8.0	5.9	8.6	6.6	8.9	2.6	11.5	9.3	9.3	12.4
31	10.5	6.2	7.1	6.6	6.0	6.4	7.9	9.0	8.5	8.6	10.5	8.5	10.7	10.5	6.7	12.5	11.4	11.8	11.2	10.6
Mittel	8.92	6.53	6.81	6.16	4.59	6.38	6.69	7.37	5.55	6.43	7.44	5.85	6.86	6.86	6.48	5.98	7.00	6.31	7.50	5.98

Juni.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Naye	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	7.0	4.7	6.5	1.7	—	5.4	6.8	3.5	2.5	3.5	1.3	2.0	0.4	1.4	0.3	0.0	1.5	0.0	4.2	0.0
2	10.8	12.1	4.4	1.0	—	0.0	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	0.7	0.3	0.1	1.9	0.0
3	0.4	5.9	5.5	3.7	—	3.2	9.6	6.0	0.0	3.1	6.8	5.4	2.3	3.0	2.8	5.2	2.1	0.0	0.0	1.9
4	10.2	7.5	9.3	7.8	—	6.9	8.1	8.8	5.4	8.8	6.3	5.9	7.9	6.7	11.1	3.4	7.6	5.3	9.3	8.7
5	8.8	6.9	8.3	7.1	—	5.4	7.9	7.6	8.6	8.5	10.5	9.4	11.2	10.7	11.3	10.0	8.6	10.1	9.5	11.3
6	7.7	6.4	11.5	7.8	—	8.1	9.0	7.2	6.7	5.8	6.6	5.7	7.1	5.0	6.7	5.5	2.5	4.2	4.8	4.7
7	13.2	6.9	9.7	8.2	—	8.6	10.0	12.1	11.3	11.4	12.2	10.2	11.6	12.7	12.4	12.6	12.2	10.4	12.1	10.4
8	9.6	9.8	10.2	8.7	—	10.0	11.4	10.6	9.9	8.4	11.7	9.5	10.7	11.8	10.5	9.4	10.1	10.1	10.2	9.2
9	0.8	1.2	1.4	0.4	—	0.1	0.5	1.3	1.9	0.9	1.3	1.3	2.2	1.7	1.2	0.0	4.1	1.2	3.5	1.4
10	2.9	6.0	4.3	1.2	—	0.4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	5.9	3.5	8.2	0.1
11	2.2	3.8	7.0	4.1	—	2.0	7.5	5.8	1.9	9.8	10.9	10.5	9.5	11.8	8.3	7.2	2.8	1.6	3.7	4.5
12	0.0	1.7	0.0	0.0	—	1.9	1.3	2.1	0.0	0.8	0.9	0.2	0.5	1.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	11.0	11.6	12.6	10.2	—	6.6	11.7	9.7	5.0	4.8	5.4	5.9	5.4	7.5	8.8	1.3	3.7	1.7	5.2	0.6
14	13.0	9.8	9.8	7.1	—	9.6	12.4	13.0	10.3	8.3	12.3	11.3	9.8	10.8	11.8	10.8	10.4	10.0	9.6	8.2
15	2.2	0.0	0.0	0.0	—	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.2	2.3	0.0
16	13.4	13.5	13.0	12.3	—	14.1	14.6	14.4	12.3	13.1	14.2	13.8	11.9	14.2	13.0	12.5	10.5	10.7	10.9	11.4
17	9.3	5.9	6.5	2.2	—	10.7	11.3	10.8	6.7	10.9	12.2	10.9	11.6	11.4	12.7	9.3	7.8	8.1	11.1	9.0
18	3.6	0.9	0.4	0.6	—	1.9	1.3	0.8	0.0	1.6	0.9	0.8	1.2	0.1	0.3	0.0	1.6	0.6	1.7	0.2
19	13.8	13.3	12.8	11.6	—	13.6	14.0	13.6	9.3	10.9	11.2	11.8	12.2	11.9	10.4	11.5	12.1	13.0	12.5	11.2
20	8.1	11.7	11.7	10.0	—	11.4	10.8	11.7	10.9	11.8	13.0	11.9	12.7	13.2	12.0	10.8	11.9	11.6	10.9	10.7
21	10.2	12.6	12.0	11.1	—	12.0	13.7	13.1	10.7	12.1	13.0	11.4	12.1	12.2	12.0	12.1	10.2	9.2	6.4	4.4
22	13.7	8.6	12.4	11.1	—	13.8	12.3	13.7	11.0	11.5	13.2	11.5	11.2	12.4	12.1	9.8	12.1	10.1	12.3	10.1
23	12.6	12.6	11.7	10.9	—	12.3	12.8	11.9	10.7	10.6	11.9	10.7	11.4	11.5	10.4	8.8	10.1	9.7	10.7	8.1
24	8.8	12.5	12.5	9.2	—	11.4	11.8	13.8	9.7	12.2	13.4	11.8	12.6	13.4	12.7	10.8	8.9	12.0	11.5	10.8
25	0.8	0.0	1.0	0.5	—	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	2.9	2.8	0.9	1.5
26	6.6	0.0	0.0	0.0	—	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	1.3	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	2.6	0.0
27	11.6	12.9	9.4	8.4	—	7.4	8.7	7.7	2.6	10.5	10.7	7.8	5.4	7.7	7.8	4.5	3.3	0.0	11.5	1.5
28	13.6	12.5	12.6	11.5	—	13.7	14.1	14.1	8.2	9.4	11.7	11.2	12.6	13.9	12.2	6.8	11.4	11.8	12.4	8.6
29	11.7	12.6	12.3	11.5	—	13.4	13.9	14.1	12.1	12.3	13.7	13.2	13.2	14.2	13.5	12.5	12.2	13.1	12.5	12.9
30	3.6	0.0	1.7	0.1	—	0.1	0.0	0.2	0.0	1.8	7.8	2.5	7.1	8.2	10.3	8.8	9.8	9.8	9.8	3.9
Mittel	8.4	7.4	7.08	6.—	?	6.8	7.87	7.04	5.91	6.84	7.83	6.45	7.17	7.04	7.54	6.14	6.04	6.11	7.41	5.51

Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden. 1904.

Juli.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Naye	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	10.7	5.6	1.9	0.2	0.0	2.3	1.9	0.2	0.0	3.1	1.3	2.9	0.0	0.2	0.7	0.9	2.2	1.1	6.1	0.3
2	4.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	1.4	0.1	0.7	0.0	3.5	1.1	4.7	0.6
3	9.9	12.3	10.5	9.6	7.7	8.3	11.2	12.2	8.3	8.8	10.0	9.5	8.1	10.8	7.3	3.9	9.7	5.9	7.1	7.3
4	9.7	3.1	5.2	4.9	0.6	7.5	8.2	11.5	6.6	8.5	10.0	8.7	6.4	10.2	6.5	6.8	4.1	3.0	5.8	2.6
5	6.5	6.0	6.4	5.3	2.3	7.0	9.5	7.4	4.6	5.0	6.9	3.8	6.3	5.6	4.4	1.4	0.7	0.0	3.3	0.5
6	13.2	12.5	12.4	11.4	2.9	12.3	11.8	12.7	10.5	11.6	11.3	11.4	3.6	7.8	3.1	3.1	3.5	3.5	9.3	1.2
7	13.6	13.0	12.9	11.8	11.6	13.6	14.2	14.2	12.2	13.1	14.1	13.4	13.4	14.0	13.0	12.7	12.1	12.8	12.6	11.8
8	13.5	12.6	13.4	12.3	9.4	13.6	14.0	14.0	12.2	12.7	13.9	12.9	13.3	13.9	13.3	12.8	12.4	13.0	12.4	12.5
9	13.4	11.6	12.8	11.8	8.6	12.4	13.2	13.5	11.7	12.3	13.7	11.9	11.1	13.4	12.6	11.5	12.2	12.9	12.6	12.1
10	9.8	8.5	11.7	10.0	7.9	13.2	13.4	13.4	10.2	11.4	12.9	11.8	11.0	13.2	12.4	11.9	11.1	10.3	10.2	9.7
11	13.4	10.8	11.9	11.7	11.0	12.4	12.8	11.4	11.1	11.7	13.1	11.1	12.8	12.8	13.1	12.3	7.8	7.6	7.7	9.3
12	8.5	1.5	6.5	4.7	1.7	4.6	7.9	4.9	1.7	8.4	10.9	9.6	11.4	9.2	13.2	4.5	2.5	1.6	3.8	3.8
13	2.8	11.6	4.6	2.3	0.0	0.6	1.5	1.4	0.0	1.2	0.5	0.0	5.4	1.2	8.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.1
14	2.5	11.8	12.4	11.5	11.1	7.7	10.8	12.9	10.6	8.4	9.2	9.5	8.8	7.4	6.1	2.5	0.6	2.0	1.1	1.1
15	12.7	11.7	12.7	12.1	11.6	10.8	12.5	13.9	12.3	12.3	13.3	12.3	13.0	13.5	13.2	12.5	11.7	10.9	11.5	7.8
16	11.3	12.3	12.6	11.9	7.0	10.9	13.2	13.8	11.4	10.7	13.7	11.9	12.7	13.6	13.2	11.8	9.3	8.8	7.4	8.8
17	10.5	11.2	11.7	9.6	9.7	11.9	11.7	11.5	9.3	8.6	8.2	8.1	8.9	11.9	12.6	12.3	8.5	6.2	7.4	11.4
18	11.2	11.5	11.4	10.4	10.1	11.6	10.5	9.8	8.5	12.0	13.1	11.3	12.3	11.0	13.0	8.7	6.9	7.2	8.8	7.6
19	13.5	12.3	12.6	12.3	12.1	13.6	13.5	13.6	12.1	12.7	13.7	12.4	13.3	13.4	13.2	12.4	11.7	12.3	12.3	13.2
20	13.4	12.4	12.1	11.8	11.9	13.7	13.4	13.0	12.0	12.5	13.6	12.5	13.1	13.5	13.2	11.2	11.8	12.5	12.4	11.8
21	10.5	12.1	12.4	10.4	10.8	7.3	13.0	12.8	11.8	11.0	12.2	10.4	11.2	11.4	9.5	9.4	10.3	11.1	10.6	11.2
22	8.8	8.5	9.1	9.5	7.8	8.9	10.6	10.6	5.4	11.6	11.8	10.2	9.8	8.8	8.0	7.5	7.9	7.1	7.0	8.4
23	12.5	6.7	5.8	6.7	5.7	4.7	3.8	4.0	6.3	8.3	8.2	6.3	8.7	8.2	9.8	8.9	9.3	8.8	9.7	8.7
24	8.9	11.0	10.6	7.3	6.1	6.4	6.9	7.1	6.2	7.6	8.8	5.4	8.7	8.9	7.2	5.5	5.3	4.4	8.6	7.0
25	9.7	8.4	9.4	9.1	9.5	8.6	9.9	10.5	9.6	8.1	10.1	8.7	11.8	11.9	11.4	11.9	11.4	11.9	10.2	12.2
26	8.0	9.3	11.5	9.0	4.9	10.4	11.3	12.2	11.2	8.0	6.6	5.9	10.3	10.4	9.0	6.4	3.6	0.8	9.4	1.6
27	13.1	7.2	7.3	6.2	4.3	6.9	6.2	8.3	5.3	6.8	5.0	5.8	7.5	4.9	1.6	4.7	6.3	6.0	10.3	3.0
28	13.5	12.2	12.7	11.8	9.0	11.9	12.1	11.6	10.8	11.0	10.0	9.3	10.2	10.3	7.6	7.6	3.6	3.6	6.4	0.0
29	13.4	12.5	12.6	12.0	10.5	13.4	13.5	13.1	10.8	12.7	13.3	11.6	12.0	13.1	11.0	10.6	6.0	3.6	8.2	5.8
30	13.1	12.3	12.8	12.2	11.9	13.1	13.0	13.5	11.8	12.8	13.1	12.0	13.1	13.2	12.8	12.4	11.8	12.5	12.2	13.1
31	11.5	11.8	10.7	10.5	9.5	8.0	8.4	9.1	9.2	8.4	9.3	8.2	9.9	8.6	9.9	9.4	9.6	8.2	8.1	9.9
Mittel	10.56	9.83	10.02	9.04	7.33	9.28	10.13	10.26	8.51	9.40	10.07	9.01	9.66	9.89	9.40	8.09	7.34	6.80	8.30	6.92

August.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Naye	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	10.8	11.0	11.1	11.1	9.6	12.2	9.9	9.7	8.2	11.4	11.0	10.6	11.3	9.0	7.3	6.6	7.1	8.0	8.0	7.0
2	5.9	10.1	11.2	8.9	8.1	7.4	9.4	7.3	6.2	10.8	11.0	9.9	6.7	6.9	2.7	3.1	2.6	1.5	2.7	0.4
3	13.1	12.3	12.5	12.1	10.3	12.9	13.4	13.5	11.4	10.7	13.2	11.1	12.8	12.6	11.5	9.8	5.4	6.0	5.3	6.2
4	12.7	12.0	12.2	12.2	11.9	12.7	13.1	13.3	11.7	12.9	13.0	11.1	13.2	13.1	13.0	12.0	10.9	11.6	9.7	11.4
5	10.3	9.8	10.6	6.0	6.5	8.8	9.2	9.1	8.1	8.6	7.5	6.1	8.8	7.6	8.3	7.4	10.2	6.4	6.9	6.7
6	12.7	8.6	11.3	11.3	11.2	9.9	10.5	12.1	11.0	12.4	12.8	10.6	11.0	11.9	8.3	10.5	10.1	8.9	9.6	7.7
7	7.6	9.8	9.9	9.5	6.1	6.8	7.8	9.7	8.1	4.7	8.8	5.0	7.8	6.1	3.9	6.2	7.4	6.4	6.9	4.9
8	12.9	11.8	12.2	10.4	9.2	10.5	10.7	10.2	10.4	6.7	9.1	6.8	8.3	7.8	4.0	8.1	10.9	11.8	10.1	3.1
9	12.8	11.5	12.4	11.5	11.0	8.6	9.1	10.4	6.8	5.2	8.4	6.1	6.1	6.5	5.3	6.4	9.6	9.3	10.7	0.3
10	7.4	8.5	10.0	10.3	9.0	9.1	10.5	8.2	7.9	7.9	9.1	7.3	7.4	9.2	6.4	7.3	9.2	8.6	8.3	1.2
11	8.6	6.9	7.7	7.1	8.0	6.6	8.2	8.8	8.7	8.1	8.4	7.4	8.5	9.5	9.2	9.8	8.9	9.0	9.8	7.9
12	12.5	10.1	9.9	8.9	0.0	11.1	10.8	9.5	6.8	11.5	12.2	9.4	11.2	8.5	8.5	5.4	8.4	7.1	9.5	3.1
13	11.5	11.1	11.7	11.1	11.4	11.7	11.0	11.1	11.5	11.0	11.8	10.4	11.9	11.7	10.6	11.3	10.9	11.1	11.7	10.8
14	11.9	10.4	11.6	10.5	10.3	12.3	11.4	12.1	10.7	12.0	11.5	10.1	12.4	11.6	11.9	11.7	9.0	9.7	10.1	10.6
15	10.3	11.8	10.5	9.7	7.6	11.3	11.3	11.8	8.5	12.2	12.4	10.2	12.6	11.3	11.5	10.1	7.2	8.2	9.9	10.0
16	11.9	11.7	11.4	11.1	9.1	12.8	12.6	10.4	9.1	12.2	13.1	12.4	13.0	11.5	10.5	11.1	8.4	7.6	11.1	3.9
17	10.0	11.9	12.0	11.6	11.5	12.2	12.1	12.5	11.9	12.3	12.7	11.8	12.8	12.7	12.4	11.7	9.4	11.3	9.7	12.8
18	2.7	5.1	5.7	5.2	0.0	6.1	6.1	3.7	4.1	5.2	5.7	4.0	6.5	5.2	4.5	0.6	1.6	1.3	1.8	0.2
19	10.6	12.2	12.4	10.9	11.8	12.4	11.9	12.7	11.4	11.8	12.3	11.3	11.7	12.0	11.1	11.1	10.9	10.9	11.7	11.0
20	7.9	11.7	11.8	11.6	11.7	10.2	10.6	12.0	11.9	11.2	12.5	10.8	12.5	12.6	12.2	11.1	10.3	10.2	9.7	10.8
21	1.7	3.2	4.3	2.9	2.1	4.3	4.3	4.9	4.5	4.5	4.9	3.4	5.9	5.5	5.7	4.0	5.0	4.3	3.3	4.7
22	4.1	3.5	0.1	0.6	0.0	1.8	0.4	0.6	0.4	2.0	2.2	2.1	2.7	1.5	2.3	0.0	0.1	0.3	0.5	0.0
23	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	1.0	0.3	0.6	0.0	0.5	0.0	2.3	0.0
24	6.9	0.3	0.6	0.2	0.0	0.3	0.1	0.6	0.8	0.2	0.2	0.0	0.5	0.9	0.8	1.6	1.3	0.4	3.4	0.6
25	0.7	1.1	3.2	0.4	3.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	11.8	11.0	11.9	10.8	4.6	9.2	9.0	11.2	6.4	10.4	11.2	9.5	7.8	9.3	7.4	5.7	1.0	2.3	4.5	3.1
27	12.0	11.5	11.9	11.3	11.8	5.0	9.7	8.7	10.4	2.9	5.7	3.2	4.2	5.3	4.3	3.4	5.6	6.9	10.2	2.9
28	11.8	11.6	12.3	11.3	11.5	12.3	12.0	12.2	11.4	11.0	12.3	11.4	11.9	12.3	10.8	10.8	10.7	10.4	11.3	9.9
29	11.5	10.5	12.0	10.6	11.1	11.5	10.8	11.5	11.6	10.1	12.2	11.2	12.4	12.3	11.9	11.4	11.0	11.6	11.4	12.5
30	8.8	7.2	9.0	7.7	8.7	7.1	9.4	9.7	10.2	10.4	11.4	10.5	12.1	12.0	11.8	11.4	10.9	11.5	10.3	11.7
31	1.3	7.6	5.9	5.5	2.3	3.1	3.4	3.3	2.5	2.2	2.2	1.4	1.2	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0
Mittel	9.25	8.90	9.33	8.46	7.41	8.41	8.71	8.75	7.83	8.15	9.02	7.59	8.60	8.31	7.38	7.08	6.92	6.86	7.45	5.66

1904. " **Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.**

September.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Naye	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	3.1	1.8	1.6	0.8	0.0	2.3	2.0	0.8	0.0	1.6	1.5	1.2	1.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0
2	4.0	0.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.4	1.5	1.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
3	11.1	7.0	7.2	7.1	6.3	3.6	5.6	5.9	2.9	3.9	2.1	1.0	1.8	4.0	0.8	2.1	0.0	0.0	3.7	0.8
4	8.8	9.0	9.1	7.1	0.5	4.4	6.7	8.7	2.3	2.7	4.9	3.3	1.8	2.8	0.4	0.5	0.9	0.2	4.7	0.6
5	9.9	8.0	8.4	9.6	10.6	9.7	5.8	9.1	10.0	7.9	10.4	8.9	9.4	6.0	7.7	3.1	10.4	10.7	8.2	10.6
6	5.0	9.2	7.5	9.6	10.6	10.5	8.5	7.2	9.3	6.3	6.4	5.2	5.3	4.0	3.9	8.0	10.3	9.7	8.6	10.1
7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.3	1.1	6.9	4.8	4.6	2.4
8	8.5	8.0	9.6	8.8	2.6	7.7	8.4	6.9	2.8	5.9	6.4	5.9	7.5	5.4	5.5	1.2	1.5	0.5	4.1	1.1
9	1.5	0.0	0.6	0.0	0.0	1.2	1.0	0.9	0.0	0.8	1.5	1.6	1.6	0.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.1	1.0
10	3.6	0.5	0.6	0.5	0.0	0.8	1.7	0.9	0.0	3.6	3.9	2.6	3.9	2.1	0.7	0.1	0.0	0.1	1.7	0.0
11	2.6	3.4	3.0	0.9	0.7	3.7	2.2	3.6	0.6	2.0	4.3	2.4	4.4	3.2	2.2	2.6	2.4	1.5	3.5	0.0
12	9.3	1.9	6.5	5.5	0.0	7.4	3.1	6.9	5.4	5.2	3.3	3.6	4.7	1.7	1.6	5.5	7.0	6.4	6.8	4.5
13	0.3	1.8	3.5	1.0	5.9	1.6	2.4	3.9	1.9	0.8	3.0	1.2	2.0	1.9	1.3	1.9	4.3	3.8	1.3	4.7
14	1.6	3.5	2.4	1.2	0.0	3.4	2.3	0.5	0.1	1.7	1.7	0.6	1.8	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
15	10.4	6.4	5.2	2.7	0.0	1.3	2.4	4.3	1.8	5.5	2.3	2.8	4.8	1.9	1.6	0.0	1.9	0.0	3.7	0.0
16	11.2	10.4	10.9	9.5	6.9	6.4	8.2	10.8	7.8	4.8	3.9	5.1	1.7	1.9	1.4	1.4	1.9	0.0	8.0	0.8
17	10.0	0.1	7.5	1.7	10.1	10.8	8.8	10.0	1.7	9.9	9.8	10.5	10.4	9.4	11.0	10.1	8.7	8.6	8.9	6.9
18	7.3	7.5	10.4	8.9	8.2	10.4	10.2	10.9	8.2	10.6	9.7	10.5	10.7	11.1	10.1	10.4	9.7	10.3	9.8	9.9
19	0.5	4.9	5.8	3.3	10.2	10.5	10.0	10.0	2.8	10.2	9.5	10.2	10.5	10.8	10.0	10.2	9.6	9.4	7.6	10.0
20	0.2	4.2	6.1	1.9	0.3	9.1	8.7	8.7	4.0	7.9	7.1	7.5	6.6	1.8	4.3	1.0	7.4	6.6	7.2	7.4
21	6.7	3.9	5.1	0.8	7.1	7.9	1.8	0.4	3.6	0.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	8.5	8.6	10.1
22	2.8	3.6	3.3	0.7	0.0	4.3	1.5	4.0	0.5	0.7	0.5	0.9	1.1	2.1	1.3	1.8	0.6	1.0	4.9	8.3
23	10.1	5.9	6.6	1.2	1.0	1.5	5.8	6.9	3.0	3.5	5.1	4.1	9.0	8.6	7.4	7.2	4.9	3.5	8.2	5.6
24	7.7	0.3	1.1	0.9	1.1	1.1	0.6	2.5	2.9	0.6	2.7	1.7	3.0	2.3	1.0	3.2	6.5	6.3	6.0	4.1
25	0.0	0.2	0.8	1.6	1.3	0.0	0.1	1.6	1.6	0.8	0.6	0.3	4.3	3.0	4.0	2.1	2.6	1.6	1.6	4.2
26	0.8	5.4	5.6	1.6	1.4	2.6	4.7	2.3	1.0	5.0	4.2	3.1	5.1	0.5	0.5	0.0	2.3	0.2	2.4	0.0
27	9.5	6.2	3.9	3.9	1.7	0.0	1.0	6.5	2.8	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
28	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	3.7	1.9	0.0	0.0	3.9	4.6	1.2	1.2	3.8	4.1	3.2	4.7	2.2	0.0	0.0	5.0	4.3	0.8	2.4
30	6.0	1.0	1.9	0.5	0.0	1.2	1.9	1.5	1.2	2.0	1.6	1.9	2.7	3.9	3.1	0.4	5.3	2.3	4.4	2.3
Mittel	5.16	3.94	4.54	3.11	2.88	4.25	4.01	4.63	2.69	3.61	3.79	3.31	4.02	3.11	2.92	2.46	3.97	3.34	4.38	3.63

Oktober.

1	10.5	8.4	8.4	8.1	9.4	9.0	4.3	5.4	7.1	6.6	6.6	5.8	2.5	2.3	1.7	0.4	9.3	9.1	7.0	9.7
2	6.4	5.9	6.8	8.6	8.9	1.1	0.3	8.9	9.4	3.4	3.7	3.3	6.0	7.4	9.3	8.6	9.0	9.6	8.8	8.5
3	9.9	6.3	9.0	7.7	7.5	9.6	5.4	9.2	9.7	6.6	8.2	7.5	9.0	5.6	6.6	5.1	9.2	9.6	9.1	9.3
4	9.4	5.6	7.1	2.1	9.1	9.5	6.7	8.9	3.3	0.6	3.1	0.9	0.4	0.0	1.7	0.0	8.7	9.5	9.1	9.1
5	9.1	5.6	4.2	3.3	0.8	3.1	3.6	5.0	2.0	2.6	2.0	1.7	3.2	4.1	2.5	2.9	3.7	3.3	9.0	0.1
6	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	1.1	0.4	2.1	1.6	0.0
7	5.4	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	0.2	1.2	0.9	0.4	1.1	0.8	1.2	2.2	1.7	2.4	3.4	4.4	4.2	2.8
8	9.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	2.5	0.0
9	10.0	1.4	2.2	0.1	0.0	0.3	1.1	2.9	0.8	1.5	0.6	0.8	1.4	0.1	0.4	0.0	1.3	0.0	0.4	0.3
10	9.4	0.3	8.8	0.5	0.0	0.1	3.6	1.9	0.0	0.2	2.8	4.0	5.2	1.5	2.5	0.0	2.6	0.0	7.8	0.8
11	0.2	0.0	1.4	0.3	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	4.4	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	3.9	4.6	1.3	5.5
13	9.7	6.7	7.3	6.9	9.7	5.3	5.5	6.3	4.1	0.7	5.8	5.3	4.8	6.1	4.2	6.1	6.9	7.6	8.4	9.0
14	3.2	3.0	4.2	7.7	7.7	5.1	1.5	4.7	6.9	2.5	2.3	3.4	0.7	0.1	0.0	3.8	7.8	8.4	8.7	2.6
15	9.0	7.4	8.5	7.9	5.9	6.0	4.2	6.3	7.7	2.7	1.1	1.2	2.9	3.4	2.3	2.7	7.7	8.0	9.2	0.2
16	8.0	0.3	0.8	3.0	3.6	0.3	0.0	2.7	4.2	1.7	2.5	1.8	0.4	2.4	4.7	4.3	7.6	7.7	8.7	4.6
17	9.0	4.8	6.8	6.6	6.7	4.0	0.4	3.3	1.3	2.9	3.2	4.0	5.1	5.1	5.7	1.7	7.5	8.1	9.0	7.9
18	5.3	7.7	8.3	7.4	8.1	5.0	4.1	4.1	5.0	0.9	0.4	1.6	0.0	0.1	0.1	1.7	1.4	1.3	5.3	0.0
19	9.1	3.5	9.2	8.2	9.6	6.7	1.9	7.3	8.8	1.0	1.4	1.1	2.6	1.1	2.4	3.0	7.4	7.9	8.9	8.8
20	5.2	2.1	2.9	6.6	7.3	7.1	0.0	1.1	6.0	2.7	5.1	3.0	3.8	0.0	0.9	0.0	5.1	4.6	4.9	5.7
21	1.2	0.0	0.0	0.3	1.5	0.6	0.0	0.3	0.0	1.2	0.4	0.3	0.0	0.6	0.1	0.9	2.1	1.3	2.6	2.8
22	0.0	0.0	0.0	4.2	8.3	3.2	0.0	3.0	7.9	2.1	1.0	2.1	2.4	4.4	2.1	6.3	7.3	8.3	8.1	8.6
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	4.9	0.7	0.2	0.5	0.5	1.6	1.5	2.0	0.0	0.3	0.6	0.4	0.4	0.3	0.0	0.0	0.2	0.4	0.2	0.0
25	3.8	2.4	1.7	1.2	1.3	0.0	1.2	3.3	1.2	1.3	1.3	2.7	0.8	0.9	0.2	0.2	1.0	1.4	3.1	0.0
26	4.9	3.3	2.2	1.8	2.7	0.4	0.1	1.3	1.9	0.0	0.4	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	0.0	0.3
27	8.9	9.2	7.5	8.1	2.8	5.6	5.4	4.4	0.6	6.2	4.9	4.5	2.9	2.4	2.7	0.5	2.1	1.3	4.4	0.7
28	1.8	5.2	6.8	2.7	9.4	8.8	8.3	8.8	4.4	4.5	7.3	6.2	8.5	7.1	9.0	8.7	6.7	7.9	8.7	8.1
29	0.0	3.6	6.8	6.6	7.5	2.9	3.7	5.1	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.0	2.7	2.6	1.2	2.5
30	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	3.9	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.2	0.7	1.3
31	1.0	0.5	0.0	0.0	0.4	0.7	0.0	2.0	3.4	0.0	4.5	2.4	1.2	5.5	0.0	7.7	6.9	6.5	7.0	9.0
Mittel	5.51	3.03	3.92	3.57	4.24	3.23	2.05	3.59	3.30	1.70	2.28	2.11	2.15	2.07	2.10	2.28	4.45	4.51	5.16	3.81

Tägliche Dauer des Sonnenscheins in Stunden.

November.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Naye	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	7.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	6.8	7.9	8.4	9.0
2	6.5	0.0	0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	8.1	8.2
3	1.5	0.0	0.0	0.4	9.4	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	7.8	6.3	8.6
4	8.3	4.0	5.6	7.4	9.0	8.0	3.7	5.0	8.5	5.5	6.3	5.3	5.6	5.7	4.6	7.1	6.7	7.7	8.2	6.4
5	8.3	1.6	4.8	6.8	8.1	7.1	1.9	6.1	8.2	6.4	7.0	6.1	3.4	4.0	6.7	9.1	6.7	7.7	8.2	8.5
6	5.9	6.8	7.4	6.3	4.7	3.6	2.3	6.4	4.4	2.5	5.3	2.8	5.5	5.3	5.7	1.6	6.6	6.3	5.8	0.1
7	5.5	3.4	6.1	5.8	4.9	0.7	0.7	5.9	6.7	1.0	4.9	2.1	4.8	6.3	6.0	6.8	5.8	6.8	6.9	5.8
8	6.9	1.0	3.0	1.1	0.0	1.0	1.9	0.0	2.6	2.8	1.6	1.3	2.3	1.7	0.0	0.5	0.2	0.0	1.5	0.0
9	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	3.1	2.7	5.0	0.2
10	7.5	1.6	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.5	1.4	0.9	0.4	4.2	0.8	3.2	0.0	5.5	5.3	6.4	0.0
11	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0
12	0.6	1.6	1.3	0.1	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.3	0.5	0.9	1.3	1.1	2.7	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0
13	7.8	8.3	8.5	7.5	8.6	8.0	7.3	8.0	7.6	3.1	5.3	4.0	7.1	7.1	7.9	7.7	6.3	7.3	7.6	8.7
14	3.9	1.7	0.0	0.0	8.0	7.6	6.5	5.5	2.8	2.5	4.6	4.9	6.7	6.4	6.4	6.9	4.6	5.1	5.0	7.6
15	3.2	3.8	5.4	6.0	7.8	7.7	6.2	6.3	7.0	6.9	6.2	7.0	7.1	7.6	6.2	5.4	4.8	5.0	4.1	5.7
16	4.9	4.7	8.1	6.9	8.0	8.0	6.0	6.7	7.7	7.4	5.6	6.0	5.4	5.1	4.8	6.4	5.3	6.1	6.6	5.5
17	5.7	6.2	7.2	6.4	7.7	8.4	6.4	8.9	7.4	2.1	6.2	5.7	7.5	7.6	7.4	8.0	6.0	7.2	6.7	8.7
18	1.9	4.0	4.8	4.5	3.9	0.8	0.0	0.8	3.3	0.0	0.6	0.8	1.2	0.5	1.4	4.8	2.5	2.8	2.6	5.0
19	7.6	5.7	4.1	6.1	8.4	7.9	0.0	6.0	7.9	6.9	6.1	5.9	0.0	2.1	0.0	8.6	5.9	7.2	6.6	8.0
20	7.6	7.1	7.8	6.2	6.8	6.5	0.0	5.7	7.0	2.0	3.6	3.5	0.1	1.8	6.2	6.7	5.9	7.2	6.6	7.9
21	4.7	4.6	2.0	0.7	0.0	2.7	5.0	3.5	3.9	0.4	0.1	0.0	0.1	1.6	0.0	0.1	2.9	2.2	1.9	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	0.6	0.0	1.6
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.2	3.6	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	0.0	0.0
25	1.7	0.0	6.6	5.2	5.5	3.6	0.0	0.0	1.4	0.0	0.4	0.0	4.4	0.6	1.0	0.0	1.6	2.0	1.2	3.5
26	6.8	4.6	2.9	4.4	3.0	0.0	0.0	4.8	2.1	0.0	0.1	0.0	3.1	2.0	0.1	0.9	1.2	0.0	4.5	1.9
27	6.2	3.3	1.3	3.6	4.3	1.9	0.0	1.8	3.1	0.0	0.2	0.2	0.0	2.3	0.0	3.2	4.2	2.0	4.4	1.2
28	7.3	3.8	0.6	0.8	0.4	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	6.4	5.2	0.0
29	7.4	5.8	7.8	6.5	6.4	3.3	0.5	4.6	7.3	2.1	3.6	3.7	0.0	2.1	0.2	7.8	5.2	6.7	5.5	7.4
30	7.2	4.4	6.8	6.1	5.8	0.1	0.0	5.2	5.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	2.3	3.2	3.9	3.6	3.4
Mittel	5.20	2.96	3.54	3.32	4.28	3.04	1.63	3.20	3.55	1.78	2.32	2.02	2.33	2.42	2.35	3.40	4.01	4.17	4.61	4.14

Dezember.

Tag	Lugano	Genf	Lausanne	Clarens	Naye	Chaux-de-Fonds	Neuenburg	Bern	Heiligenschwendi	Basel	Buus	Liestal	Hallau	Zürich	Haidenhaus	Wald	Davos	Arosa	St. Moritz	Säntis
1	5.7	3.6	4.9	3.9	3.8	0.8	0.8	3.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.7
3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.4	1.8	0.0	0.7	0.2	0.0	2.5	0.0	3.6	1.7	1.4	0.0	1.2
4	7.2	0.0	0.4	4.2	5.8	2.8	0.0	0.0	0.0	3.1	2.4	3.0	0.2	0.0	0.0	0.0	5.3	6.6	5.4	6.2
5	5.5	3.4	2.1	2.1	0.9	3.5	0.0	3.5	2.3	2.5	3.5	2.8	0.0	1.1	0.9	3.3	4.3	4.1	3.9	3.8
6	6.1	2.7	2.4	2.3	0.7	0.6	0.7	3.7	3.3	2.8	2.3	2.5	0.6	2.8	1.0	2.1	4.8	4.3	4.9	0.3
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.5	0.2	0.0
8	2.4	0.4	0.2	0.1	0.0	0.3	0.8	0.0	0.6	0.4	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	3.0	2.4	1.4	1.2	0.3	2.1	0.5	3.8	1.9	0.6	1.2	0.9	1.3	3.1	3.1	3.8	4.1	3.1	0.0	4.1
10	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	1.9	1.8	2.3	2.8	3.0	1.1	3.1
13	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	0.1	0.7	0.6	2.5	4.8	2.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.8
14	4.4	4.3	4.1	6.1	5.5	6.3	4.2	5.7	2.6	4.8	3.7	4.2	0.0	0.8	1.7	1.6	3.5	3.8	5.4	4.8
15	1.1	1.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	5.8	5.2	7.1	5.0	5.5	3.8	0.0	0.0	3.6	2.5	3.2	3.1	0.0	2.6	0.3	2.5	2.8	2.1	3.2	0.7
17	6.8	0.0	0.0	3.5	7.6	5.3	0.0	6.3	7.1	6.6	5.7	6.6	6.0	5.2	5.9	6.9	5.4	4.7	3.3	5.5
18	6.9	0.0	0.0	0.0	7.6	5.5	0.0	3.6	7.0	6.5	5.7	5.8	0.0	0.0	6.8	7.8	5.4	5.8	5.6	7.7
19	6.8	0.0	0.8	0.0	7.4	6.8	0.0	0.0	6.9	0.0	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	7.3	5.1	5.8	5.6	6.6
20	6.8	0.0	0.0	2.8	7.5	5.9	0.0	0.0	0.9	0.0	3.4	3.9	5.3	0.3	1.1	1.1	5.4	5.6	5.5	6.9
21	0.0	0.0	0.0	3.0	7.3	6.8	0.0	1.5	3.5	0.5	4.5	5.3	5.6	0.0	0.3	0.4	5.5	5.8	5.5	8.1
22	6.8	0.0	0.0	1.1	7.1	5.5	0.0	0.0	7.2	5.4	0.0	4.9	0.0	0.0	0.0	6.4	5.4	5.8	5.3	7.9
23	6.7	0.0	0.0	4.9	7.0	2.9	0.0	0.0	6.7	5.4	4.5	5.5	0.0	0.0	0.0	7.1	5.4	5.6	5.4	7.6
24	6.9	0.0	0.0	4.7	6.4	2.5	0.0	0.0	7.0	1.6	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	6.1	5.4	4.9	4.8	5.8
25	6.8	0.0	0.0	5.0	7.3	3.9	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	5.4	5.8	5.5	7.1
26	2.8	0.0	0.0	4.1	6.8	5.5	0.0	0.0	6.9	5.4	5.1	5.4	0.0	0.0	0.0	6.1	5.4	5.7	5.5	7.5
27	1.0	3.7	4.9	4.7	7.2	5.2	0.0	1.7	6.0	0.0	1.4	0.5	1.6	0.4	0.4	2.3	5.4	5.8	5.5	7.0
28	0.0	0.0	0.0	3.0	7.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.8	5.5	7.0
29	4.4	3.9	5.0	5.1	5.8	0.7	0.0	3.3	4.0	2.0	3.1	2.6	2.3	2.1	3.3	3.5	5.3	5.7	5.5	4.5
30	2.7	0.9	0.0	1.1	0.3	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.5	3.9	1.7	0.0
31	4.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.3	0.0	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mittel	3.75	1.04	1.18	2.19	3.75	2.47	0.21	1.30	3.12	1.63	1.69	1.93	0.88	0.93	0.96	2.65	3.42	3.42	3.1	3.7

Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.

1904.

Lugano.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	3.2	14.0	14.4	14.3	15.8	14.6	12.7	6.9	0.1	—	—	—	96.0
Februar	—	—	—	2.5	7.8	15.4	14.4	14.3	14.2	14.3	13.9	13.4	7.7	—	—	—	117.9
März	—	—	0.5	8.8	10.2	12.2	13.0	13.8	14.6	14.1	14.1	12.9	10.0	1.9	—	—	126.1
April	—	0.2	7.8	15.1	15.7	17.6	19.3	19.2	18.4	18.8	14.8	15.7	11.8	6.3	0.3	—	181.0
Mai	—	7.5	19.9	21.7	21.3	21.2	22.6	24.2	25.0	25.5	21.8	21.1	18.8	16.0	10.0	—	276.6
Juni	—	6.1	12.9	16.6	16.9	19.0	18.8	20.8	22.8	20.6	19.7	20.4	18.2	16.7	11.6	0.1	241.2
Juli	—	12.0	23.8	25.1	26.1	27.3	27.8	27.6	27.6	26.9	25.6	22.7	22.6	19.1	13.2	—	327.4
August	—	2.3	16.8	19.6	21.5	23.9	27.4	27.5	25.9	25.5	24.1	25.2	22.1	20.4	4.6	—	286.8
September	—	—	3.5	10.6	13.2	16.8	16.3	16.2	16.0	16.1	13.7	14.4	14.3	3.7	—	—	154.8
Oktober	—	—	0.2	9.1	15.3	18.8	20.5	19.6	18.6	19.9	18.3	16.1	13.8	0.6	—	—	170.8
November	—	—	—	—	8.7	16.3	18.7	22.4	22.3	21.8	21.9	18.6	5.3	—	—	—	156.0
Dezember	—	—	—	—	0.3	15.1	15.5	16.1	18.3	18.9	16.8	14.9	0.3	—	—	—	116.2
Jahres-Summe	—	28.1	85.4	129.1	160.2	217.6	228.7	236.0	239.5	237.0	217.4	202.3	145.0	84.7	39.7	—	2250.8

Genf.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	—	2.2	3.0	3.7	3.5	2.1	1.9	0.6	—	—	—	—	17.0
Februar	—	—	—	0.4	3.8	8.9	10.7	10.2	10.5	9.6	9.3	5.1	1.9	—	—	—	70.4
März	—	—	—	0.2	8.7	10.4	11.9	12.9	16.3	15.3	10.9	10.3	7.1	0.5	—	—	104.5
April	—	—	1.9	11.4	11.8	17.1	17.1	17.9	15.3	12.8	13.3	12.7	11.3	6.6	0.2	—	149.4
Mai	—	1.7	8.9	13.3	16.5	18.6	18.9	20.1	18.7	17.0	18.3	15.9	14.4	14.8	5.4	—	202.5
Juni	—	2.8	15.7	17.0	18.3	19.4	18.6	20.6	18.8	19.6	18.2	17.2	16.2	14.1	7.4	—	223.9
Juli	—	—	17.9	25.3	24.7	25.6	27.1	27.1	27.6	26.8	25.8	23.8	22.9	21.1	9.0	—	304.7
August	—	—	12.7	20.5	21.9	22.9	24.4	25.1	26.7	26.5	26.1	24.0	23.1	18.8	3.1	—	275.8
September	—	—	—	3.6	5.2	10.3	11.9	14.4	14.9	17.9	17.6	12.4	8.4	1.5	—	—	118.1
Oktober	—	—	—	0.5	3.7	6.5	9.0	10.7	13.3	12.4	15.6	14.7	7.5	—	—	—	93.9
November	—	—	—	—	1.0	3.7	8.7	13.6	15.6	17.9	17.6	9.4	1.3	—	—	—	88.8
Dezember	—	—	—	—	0.5	1.7	3.7	6.2	7.7	6.8	4.4	1.1	—	—	—	—	32.1
Jahres-Summe	—	4.5	57.1	92.2	116.1	147.3	165.0	182.5	188.9	184.7	179.0	147.2	114.1	77.4	25.1	—	1681.1

Lausanne.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	1.9	4.2	4.9	5.3	4.8	4.6	1.9	0.9	—	—	—	—	28.5
Februar	—	—	—	0.7	4.3	6.5	8.2	8.7	10.4	9.4	9.4	4.4	1.4	—	—	—	63.4
März	—	—	—	5.3	11.4	12.2	12.6	14.1	13.6	13.8	10.9	8.7	7.1	1.0	—	—	110.7
April	—	0.3	6.7	7.5	9.2	13.4	15.3	16.8	13.1	15.9	14.9	14.6	12.0	7.2	0.7	—	147.6
Mai	—	6.8	15.5	14.1	14.6	18.9	19.6	19.0	20.8	15.6	13.9	17.4	15.0	14.0	5.8	—	211.0
Juni	—	6.9	17.3	18.4	16.8	17.6	20.5	20.8	19.7	20.6	20.9	20.1	14.5	11.9	4.5	—	230.5
Juli	—	9.2	24.1	25.3	23.0	26.2	26.7	26.2	25.1	24.8	24.1	22.0	24.3	21.9	7.7	—	310.6
August	—	4.7	19.2	20.7	20.8	24.4	24.0	25.7	25.5	26.4	25.9	24.0	22.3	20.9	4.8	—	289.3
September	—	—	2.8	5.4	7.5	9.7	13.4	15.6	17.0	18.5	17.0	14.2	10.8	4.2	—	—	136.1
Oktober	—	—	—	4.5	10.6	11.8	11.6	13.2	14.8	16.0	15.7	14.1	8.6	0.6	—	—	121.5
November	—	—	—	0.3	7.3	10.6	13.7	13.1	16.5	17.1	15.5	11.4	0.8	—	—	—	106.3
Dezember	—	—	—	—	0.6	3.3	6.9	7.0	6.9	5.8	4.9	1.2	—	—	—	—	36.6
Jahres-Summe	—	27.9	85.6	102.2	128.0	158.8	177.4	185.5	188.2	188.5	175.0	153.0	116.8	81.7	23.5	—	1792.1

Clarens.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	0.3	3.1	9.7	11.4	11.2	7.4	4.0	1.0	—	—	—	—	48.1
Februar	—	—	—	—	4.0	7.3	8.8	8.6	9.9	10.0	7.9	4.9	1.5	—	—	—	62.9
März	—	—	—	3.0	8.9	11.1	13.3	15.1	12.8	13.0	10.1	5.6	3.4	0.1	—	—	96.4
April	—	—	1.6	7.3	8.4	10.8	13.9	14.9	14.4	13.4	13.7	11.8	9.1	2.6	—	—	121.9
Mai	—	0.3	10.9	16.5	18.5	17.9	20.4	17.8	18.9	16.7	14.1	14.7	13.3	10.2	0.7	—	190.9
Juni	—	0.5	13.4	16.3	16.7	16.8	18.0	16.6	15.5	17.4	17.5	15.2	10.5	5.3	0.3	—	180.0
Juli	—	1.1	20.3	24.3	25.6	24.7	24.2	26.0	25.5	25.7	24.6	21.1	19.4	14.7	3.1	—	280.3
August	—	—	12.0	20.5	22.0	23.5	22.7	23.8	24.2	26.3	23.8	24.2	22.4	15.7	1.2	—	262.3
September	—	—	0.2	5.4	8.3	10.2	10.2	10.9	9.8	9.5	11.9	10.5	6.1	0.2	—	—	93.2
Oktober	—	—	—	0.3	6.8	14.6	14.6	13.6	13.1	14.1	15.0	12.8	5.8	—	—	—	110.7
November	—	—	—	—	1.5	12.7	14.6	14.7	14.1	17.2	14.7	9.5	0.5	—	—	—	99.5
Dezember	—	—	—	—	—	1.9	9.5	14.2	15.8	13.6	11.4	1.6	—	—	—	—	68.0
Jahres-Summe	—	1.9	58.4	93.6	121.0	154.6	179.9	187.6	185.2	184.3	168.7	132.9	92.0	48.8	5.3	—	1614.2

Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.

1904.

Naye.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	4.4	15.7	18.8	18.1	16.7	16.5	12.5	1.2	—	—	—	—	103.9
Februar	—	—	—	—	1.4	4.1	5.0	5.2	5.5	5.7	4.1	3.0	1.2	—	—	—	35.2
März	—	—	0.2	6.8	11.5	10.8	13.2	13.2	11.3	10.0	7.6	5.2	2.4	—	—	—	92.2
April	—	—	3.2	8.1	9.2	10.6	10.3	11.5	9.5	9.1	7.9	7.9	6.6	1.6	—	—	95.5
Mai	—	0.3	8.6	14.3	16.4	18.0	17.1	15.2	11.8	10.8	9.0	7.9	7.8	5.2	—	—	142.4
Juni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Juli	—	3.3	18.1	21.3	22.3	21.7	20.2	20.7	18.1	17.4	17.9	18.3	17.2	10.7	—	—	227.2
August	—	1.5	17.0	20.7	21.0	21.8	21.5	20.6	20.3	21.0	17.6	17.7	18.1	10.7	0.2	—	229.7
September	—	—	2.0	8.1	9.7	9.4	10.8	10.1	8.8	7.5	5.4	6.5	6.6	1.6	—	—	86.5
Oktober	—	—	0.1	8.2	16.1	17.1	15.8	15.2	14.4	12.6	12.8	11.0	8.0	—	—	—	131.3
November	—	—	—	2.3	11.8	15.9	18.8	16.8	15.5	15.1	16.2	13.0	3.1	—	—	—	128.5
Dezember	—	—	—	—	6.2	14.1	16.6	17.6	17.3	17.1	16.8	10.4	—	—	—	—	116.1
Jahres-Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Chaux-de-Fonds.

Januar	—	—	—	—	0.4	1.8	4.6	9.0	12.6	12.2	6.7	0.9	—	—	—	—	48.2
Februar	—	—	—	0.1	1.3	4.1	6.1	7.2	7.5	6.4	5.0	3.1	0.3	—	—	—	41.1
März	—	—	—	2.6	9.6	11.8	12.7	12.3	11.1	9.0	9.1	8.0	5.0	—	—	—	91.2
April	—	—	2.1	6.8	8.5	8.5	10.2	11.5	12.1	11.5	9.3	7.5	6.6	4.5	0.6	—	99.7
Mai	0.2	7.8	14.4	16.9	18.0	18.0	18.1	15.5	14.4	17.8	15.7	14.0	12.5	10.5	4.0	—	197.8
Juni	0.2	9.8	14.4	17.1	17.9	17.0	17.0	17.7	16.3	16.9	14.4	13.9	11.2	11.3	8.6	0.4	204.1
Juli	0.1	15.1	21.5	22.1	23.4	24.9	23.0	20.1	20.5	20.8	22.5	20.4	20.6	20.1	12.5	—	287.6
August	—	5.7	16.8	19.0	21.6	21.3	20.6	21.5	22.3	22.4	22.9	22.8	20.8	18.7	4.3	—	260.7
September	—	—	2.6	9.4	12.0	13.0	14.3	13.9	13.8	14.8	12.8	10.2	8.1	2.5	—	—	127.4
Oktober	—	—	—	2.6	8.7	11.7	13.4	12.8	12.5	11.5	10.5	9.8	6.0	0.7	—	—	100.2
November	—	—	—	0.2	8.5	11.2	9.6	11.3	13.7	13.2	12.8	9.5	1.1	—	—	—	91.1
Dezember	—	—	—	—	0.7	3.6	9.5	13.8	15.3	15.5	13.3	4.8	—	—	—	—	76.5
Jahres-Summe	0.5	38.4	71.8	96.8	130.6	146.9	159.1	166.6	172.1	172.0	155.0	124.9	92.2	68.3	30.0	0.4	1625.6

Neuenburg.

Januar	—	—	—	—	—	0.5	1.8	1.9	1.3	1.1	—	—	—	—	—	—	6.6
Februar	—	—	—	0.3	3.3	7.7	7.9	8.0	6.8	4.4	3.5	2.0	0.5	—	—	—	44.4
März	—	—	—	1.4	5.6	9.4	12.0	11.1	11.2	10.8	7.5	7.6	3.0	—	—	—	79.6
April	—	—	2.9	8.3	10.4	10.7	11.3	12.3	13.2	11.8	11.7	9.7	7.1	3.1	—	—	112.5
Mai	—	4.5	13.4	16.6	18.1	19.7	19.8	19.5	20.0	18.1	15.5	14.2	10.7	11.8	5.4	—	207.3
Juni	1.0	13.1	17.1	18.9	18.6	19.0	19.1	19.2	20.8	20.2	19.8	16.6	12.9	11.5	8.2	0.2	236.2
Juli	0.3	16.1	23.9	24.2	26.0	27.6	25.3	23.6	24.4	22.4	23.4	20.3	22.1	20.8	13.7	—	314.1
August	—	5.7	19.3	20.9	23.3	23.9	23.0	24.1	24.6	23.2	21.7	21.6	18.7	15.9	4.1	—	270.0
September	—	—	0.9	6.4	9.7	12.3	13.4	15.2	15.5	17.0	13.8	9.4	6.2	0.6	—	—	120.4
Oktober	—	—	—	2.6	5.0	6.2	6.4	5.5	9.5	9.6	7.5	8.1	2.9	0.2	—	—	63.5
November	—	—	—	—	3.3	5.8	6.7	7.5	9.1	8.7	6.1	1.6	—	—	—	—	48.8
Dezember	—	—	—	—	—	0.5	1.9	1.3	1.8	1.0	—	—	—	—	—	—	6.5
Jahres-Summe	1.3	39.4	77.5	99.6	123.3	143.3	148.6	149.2	158.2	148.3	130.5	111.1	84.1	63.9	31.4	0.2	1509.9

Bern.

Januar	—	—	—	—	0.3	2.6	3.6	6.1	5.7	6.0	6.3	1.8	—	—	—	—	32.4
Februar	—	—	—	0.1	5.0	7.5	9.8	13.0	12.8	8.7	8.8	6.4	1.4	—	—	—	73.5
März	—	—	—	2.2	7.7	9.5	13.6	12.5	12.8	10.1	9.3	9.5	5.8	0.9	—	—	93.9
April	—	—	3.4	7.1	11.5	12.5	12.4	12.3	15.1	14.8	13.3	13.1	10.1	6.8	1.7	—	134.1
Mai	—	5.7	15.2	16.6	18.0	19.1	21.3	22.3	20.9	20.1	16.8	14.4	14.6	13.3	10.0	0.2	228.5
Juni	0.4	9.6	13.9	15.8	17.4	19.3	19.0	20.2	19.5	19.0	19.2	17.6	14.9	12.1	10.6	0.7	229.2
Juli	0.1	15.2	22.1	24.4	25.2	26.0	26.3	25.0	24.0	22.8	24.1	23.5	21.3	21.4	16.5	0.2	318.1
August	—	6.3	19.3	21.7	22.9	23.5	23.0	22.7	21.0	21.7	22.1	23.6	21.2	17.1	5.0	—	271.1
September	—	—	1.8	7.1	11.0	14.8	16.3	15.6	15.3	14.7	15.6	14.5	8.9	3.4	—	—	139.0
Oktober	—	—	—	5.1	9.8	12.7	10.2	13.7	12.4	13.2	15.2	12.1	6.7	0.1	—	—	111.2
November	—	—	—	1.3	3.4	6.7	12.4	14.0	16.9	16.1	14.6	10.4	0.3	—	—	—	96.1
Dezember	—	—	—	—	0.7	3.4	4.8	7.0	6.4	8.2	7.5	2.4	—	—	—	—	40.4
Jahres-Summe	0.5	36.8	75.7	101.4	132.9	157.6	172.7	184.4	182.8	175.4	172.8	149.3	105.2	75.1	43.8	1.1	1767.5

Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.

1904.

Heiligenschwendi.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1ᵖ	1–2ᵖ	2–3ᵖ	3–4ᵖ	4–5ᵖ	5–6ᵖ	6–7ᵖ	7–8ᵖ	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	0.6	9.8	15.3	14.2	15.2	14.6	12.3	5.8	—	—	—	—	87.8
Februar	—	—	—	—	2.1	4.6	6.2	7.7	7.4	7.3	6.8	5.9	1.0	—	—	—	49.0
März	—	—	—	3.1	9.1	12.4	15.4	14.1	11.0	10.1	8.3	8.4	4.8	1.2	—	—	97.9
April	—	—	2.5	7.4	7.5	9.0	11.7	11.5	10.5	11.5	11.4	9.2	9.4	8.5	0.2	—	110.3
Mai	—	—	11.0	14.6	16.8	15.4	17.0	17.6	16.0	15.9	14.3	11.4	9.9	10.8	1.5	—	172.2
Juni	—	—	9.8	12.6	13.3	13.9	15.0	15.3	15.4	14.7	14.3	15.0	13.1	12.8	3.1	—	168.3
Juli	—	—	16.1	23.4	24.3	23.7	23.3	23.0	21.6	21.2	21.5	22.9	19.6	17.9	5.2	—	263.7
August	—	—	11.3	18.3	19.9	23.0	24.5	23.3	20.9	18.9	19.6	20.9	20.8	18.6	2.6	—	242.6
September	—	—	1.0	7.0	10.6	8.9	7.5	7.5	7.6	8.7	8.8	7.6	4.8	0.6	—	—	80.6
Oktober	—	—	—	5.5	11.9	13.7	13.8	11.2	10.3	12.0	11.2	8.7	4.0	0.1	—	—	102.4
November	—	—	—	0.2	7.2	14.7	14.9	14.9	15.8	15.0	12.4	9.4	1.9	—	—	—	106.4
Dezember	—	—	—	—	2.2	14.3	14.4	14.6	14.7	13.8	12.5	10.1	—	—	—	—	96.6
Jahres-Summe	—	—	51.7	92.1	125.5	163.4	179.0	174.9	166.4	163.7	153.4	135.3	89.3	70.5	12.6	—	1577.8

Basel.

Januar	—	—	—	—	0.3	1.8	5.1	8.7	10.3	10.2	3.8	—	—	—	—	—	40.2
Februar	—	—	—	—	1.3	4.3	6.1	5.6	6.9	7.4	3.9	2.5	0.1	—	—	—	38.1
März	—	—	—	1.5	5.3	7.5	7.7	7.4	8.5	8.1	7.8	5.6	3.2	—	—	—	62.6
April	—	—	1.4	7.0	9.2	9.5	10.3	10.5	11.7	10.8	11.0	8.8	5.8	2.9	—	—	98.9
Mai	—	0.2	12.8	18.4	18.8	19.1	19.1	17.5	15.6	15.8	14.6	15.5	16.3	13.8	1.8	—	199.3
Juni	—	0.9	8.1	11.6	15.7	18.9	19.2	19.1	19.5	19.8	18.7	17.7	16.4	15.6	3.9	—	205.1
Juli	—	3.9	20.0	22.5	24.0	23.9	24.0	25.4	23.6	24.2	25.2	23.9	22.7	20.6	7.4	—	291.3
August	—	2.4	13.7	19.7	21.1	21.0	21.5	22.1	21.0	23.6	22.1	22.1	21.5	16.5	4.2	—	252.5
September	—	—	0.2	6.5	10.4	11.2	10.1	11.9	12.8	12.5	12.8	11.6	6.6	1.7	—	—	108.3
Oktober	—	—	—	0.3	1.5	4.9	7.1	5.8	6.9	6.9	8.4	7.1	3.7	0.1	—	—	52.7
November	—	—	—	—	1.4	4.4	6.2	8.5	9.1	9.6	7.7	6.3	0.2	—	—	—	53.4
Dezember	—	—	—	—	0.3	4.3	7.9	8.4	9.6	10.5	8.0	1.6	—	—	—	—	50.6
Jahres-Summe	—	7.4	56.2	87.5	109.3	130.8	144.3	150.9	155.5	159.4	144.0	122.7	96.5	71.2	17.3	—	1453.0

Buus.

Januar	—	—	—	—	—	4.5	10.4	11.4	13.3	12.9	12.9	2.3	—	—	—	—	67.7
Februar	—	—	—	—	2.7	6.0	7.7	6.9	6.1	5.0	4.8	3.2	0.3	—	—	—	42.7
März	—	—	—	0.6	9.2	13.5	12.7	11.3	10.8	10.3	9.7	7.4	2.7	—	—	—	88.2
April	—	0.3	6.4	10.9	11.3	11.7	11.9	12.0	12.0	13.0	12.4	10.6	7.5	3.8	—	—	123.8
Mai	—	5.6	14.6	16.2	19.1	20.9	21.4	20.8	20.7	17.6	17.7	16.9	16.3	15.6	7.1	—	230.5
Juni	0.1	7.3	10.7	14.2	18.0	19.7	20.4	20.9	20.4	21.1	19.2	19.1	16.4	16.1	10.3	1.0	234.9
Juli	—	16.1	20.6	23.4	24.3	24.3	24.2	26.5	22.3	24.0	23.7	23.8	22.0	20.4	16.1	0.5	312.2
August	—	7.9	20.5	21.5	22.7	21.9	22.7	22.8	22.1	23.8	21.9	23.2	23.5	19.8	5.2	—	279.5
September	—	—	0.3	4.3	10.2	12.7	15.5	15.2	14.9	13.8	11.1	9.7	5.1	0.9	—	—	113.7
Oktober	—	—	—	—	3.8	11.2	12.3	9.5	7.9	8.3	9.8	5.5	2.4	—	—	—	70.7
November	—	—	—	—	0.8	7.2	13.2	11.9	11.9	11.0	9.2	4.3	—	—	—	—	69.5
Dezember	—	—	—	—	—	4.4	8.5	9.8	11.5	10.2	7.9	0.1	—	—	—	—	52.4
Jahres-Summe	0.1	37.2	73.1	91.1	122.1	158.0	180.9	179.0	173.9	171.0	160.3	126.1	96.2	76.6	38.7	1.5	1685.8

Liestal.

Januar	—	—	—	—	—	2.9	6.9	10.5	12.4	12.9	5.9	—	—	—	—	—	51.5
Februar	—	—	—	—	1.6	6.6	7.3	7.5	7.7	7.2	5.2	2.9	0.1	—	—	—	40.1
März	—	—	—	—	2.9	7.6	8.4	8.3	8.5	8.0	7.9	4.8	2.4	—	—	—	58.8
April	—	—	0.4	6.3	7.6	8.9	10.6	10.6	11.1	11.9	11.0	9.4	5.8	1.9	—	—	95.5
Mai	—	0.6	7.1	14.6	17.4	16.1	17.0	16.3	17.2	14.7	15.0	14.6	14.2	12.6	4.1	—	181.5
Juni	—	1.3	7.2	13.0	16.5	18.2	18.8	19.0	18.5	20.2	18.4	16.9	16.7	15.2	7.9	0.2	[illegible]
Juli	—	2.3	17.2	23.4	23.3	22.8	22.5	24.2	22.5	22.8	23.2	24.2	21.3	19.7	10.0	—	[illegible]
August	—	0.4	10.7	18.0	20.2	20.3	21.4	21.1	19.6	21.0	22.2	21.9	21.0	16.1	1.3	—	[illegible]
September	—	—	0.3	4.8	9.1	10.9	12.5	12.9	11.4	12.8	11.0	7.3	5.3	1.1	—	—	[illegible]
Oktober	—	—	—	0.1	1.9	8.1	10.2	9.2	9.5	9.4	8.5	6.0	2.5	—	—	—	[illegible]
November	—	—	—	—	1.3	6.4	10.1	10.8	11.4	9.2	8.6	2.8	—	—	—	—	[illegible]
Dezember	—	—	—	—	0.4	4.4	9.9	10.3	12.4	11.0	10.0	1.5	—	—	—	—	[illegible]
Jahres-Summe	—	4.6	42.9	80.2	102.2	133.2	155.6	160.7	162.2	161.1	146.9	112.3	89.3	66.6	23.3	0.2	[illegible]

Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.

Hallau.

1904.

	4–5ª	5–6ª	6–7ª	7–8ª	8–9ª	9–10ª	10–11ª	11–12ª	12ª–1P	1–2P	2–3P	3–4P	4–5P	5–6P	6–7P	7–8P	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6	2.9	4.0	2.3	0.2	—	—	—	—	11.1
Februar	—	—	—	0.3	2.9	4.1	5.2	5.3	4.8	2.4	1.9	2.4	—	—	—	—	29.3
März	—	—	—	1.2	7.3	8.5	10.6	10.3	11.5	8.9	8.6	6.5	3.3	0.1	—	—	76.8
April	—	—	5.9	12.6	14.3	13.6	15.1	12.9	12.4	12.4	12.3	11.8	8.8	2.6	0.1	—	134.8
Mai	—	2.7	11.8	14.6	18.7	19.2	20.9	20.1	20.9	19.2	15.7	16.4	15.1	12.6	4.8	—	212.7
Juni	—	4.1	12.7	15.9	17.6	19.5	19.5	19.4	19.6	18.3	18.2	17.4	14.1	13.1	5.6	—	215.0
Juli	—	10.5	21.7	23.3	23.6	25.3	24.5	23.3	24.5	23.4	24.4	24.8	21.7	19.3	9.2	—	299.5
August	—	5.8	17.8	20.2	22.4	22.9	21.6	23.0	22.7	23.7	21.9	21.8	18.9	18.6	5.2	—	266.5
September	—	—	1.4	6.9	9.4	11.7	12.5	15.6	16.0	14.3	13.2	9.8	8.1	1.7	—	—	120.6
Oktober	—	—	—	2.6	4.1	6.6	6.2	8.4	7.8	9.2	10.0	8.8	3.1	—	—	—	66.8
November	—	—	—	0.6	3.0	4.8	9.1	12.0	12.9	11.8	9.5	6.0	0.1	—	—	—	69.8
Dezember	—	—	—	—	0.3	3.6	6.6	4.9	4.3	3.9	3.1	0.5	—	—	—	—	27.2
Jahres-Summe	—	23.1	71.3	98.2	123.6	139.8	151.9	156.8	160.3	151.5	141.1	126.4	93.2	68.0	24.9	—	1530.1

Zürich.

Januar	—	—	—	—	—	—	1.0	3.2	4.0	4.5	3.6	0.7	—	—	—	—	17.0
Februar	—	—	—	0.3	2.9	5.4	7.3	7.6	7.8	7.5	5.2	4.6	1.4	—	—	—	50.0
März	—	—	—	2.6	6.3	8.7	11.4	11.7	12.0	9.5	9.4	8.2	5.7	0.4	—	—	85.9
April	—	0.2	6.1	9.9	9.6	12.5	13.5	10.7	13.6	13.2	14.5	13.3	10.5	5.6	0.6	—	133.8
Mai	—	3.9	11.5	13.9	16.6	16.7	18.3	22.3	21.0	20.1	17.6	17.1	15.2	12.9	5.7	—	212.8
Juni	—	8.2	11.9	14.5	16.5	18.8	20.1	19.4	21.0	19.4	18.3	17.4	16.0	15.9	11.3	—	229.2
Juli	—	12.6	20.9	22.9	23.2	23.2	25.2	25.0	26.8	22.7	23.7	21.3	23.1	22.4	13.3	0.5	306.5
August	—	3.5	18.2	18.3	19.4	21.7	23.1	23.2	22.6	20.6	20.8	21.9	20.9	18.4	4.9	0.2	257.5
September	—	—	1.0	3.0	4.8	6.0	8.3	10.3	12.0	12.9	12.9	11.6	7.5	3.1	—	—	93.4
Oktober	—	—	—	0.8	4.3	4.6	6.7	8.7	8.9	8.3	8.3	7.7	5.6	0.3	—	—	64.2
November	—	—	—	0.1	3.0	6.9	8.2	8.7	10.8	12.8	12.9	8.4	0.8	—	—	—	72.6
Dezember	—	—	—	—	1.4	3.8	4.5	5.4	5.7	4.2	2.7	1.1	—	—	—	—	28.8
Jahres-Summe	—	28.4	69.6	86.3	108.0	128.3	147.6	156.2	166.2	155.7	149.9	133.3	106.7	79.0	35.8	0.7	1551.7

Haidenhaus.

Januar	—	—	—	—	0.5	1.8	2.5	3.3	3.0	4.0	3.5	0.6	—	—	—	—	19.2
Februar	—	—	—	0.1	0.3	1.9	4.2	3.2	3.2	3.3	4.2	1.9	0.7	—	—	—	23.0
März	—	—	—	2.1	3.8	5.9	7.7	9.0	8.5	7.9	6.4	5.8	2.7	—	—	—	59.8
April	—	—	3.6	8.7	10.1	13.1	12.5	11.2	12.2	12.8	12.1	12.5	10.4	4.4	0.1	—	123.7
Mai	—	3.8	12.2	13.3	14.1	15.1	15.6	19.1	19.1	20.4	18.7	15.6	14.6	14.2	5.1	—	200.9
Juni	—	3.4	14.8	14.8	16.2	18.7	19.7	19.4	19.8	20.5	17.8	19.5	17.6	15.7	8.3	0.1	226.3
Juli	—	7.1	21.1	21.5	22.5	22.0	23.3	22.6	24.7	21.9	22.6	24.7	22.2	22.2	13.0	—	291.4
August	—	2.1	13.9	16.2	16.4	20.2	21.5	20.9	20.7	21.4	20.3	20.2	18.1	15.2	1.7	—	228.8
September	—	—	0.8	4.3	5.5	6.4	7.1	9.7	9.8	13.1	12.4	10.5	6.6	1.3	—	—	87.5
Oktober	—	—	—	1.1	3.4	4.7	7.5	8.8	6.3	8.1	9.6	10.8	4.6	0.2	—	—	65.1
November	—	—	—	1.3	7.1	7.4	7.4	9.6	11.3	10.8	9.4	5.7	0.5	—	—	—	70.5
Dezember	—	—	—	—	2.2	5.4	5.3	5.1	4.5	4.3	2.8	0.3	—	—	—	—	29.9
Jahres-Summe	—	16.4	66.4	83.4	102.1	122.6	134.3	141.9	143.1	148.5	139.8	128.1	98.0	73.2	28.2	0.1	1426.1

Wald.

Januar	—	—	—	—	2.5	10.1	11.3	10.6	10.1	9.7	7.7	1.1	—	—	—	—	63.1
Februar	—	—	—	0.5	2.3	2.8	5.8	7.5	6.6	5.9	3.8	3.1	0.2	—	—	—	38.5
März	—	—	—	5.3	9.0	10.0	11.2	12.0	10.1	9.6	8.4	6.8	2.4	—	—	—	84.8
April	—	—	3.8	7.2	8.8	10.3	9.5	9.2	10.3	8.8	8.8	7.8	6.7	1.2	—	—	92.4
Mai	—	2.8	11.3	14.6	14.1	15.6	17.1	16.8	16.2	16.5	16.9	15.4	13.0	11.8	3.2	—	185.3
Juni	—	4.1	13.0	14.1	14.5	16.7	17.7	16.9	17.7	15.0	13.8	13.4	14.1	12.5	0.8	—	184.3
Juli	—	5.2	18.6	20.6	21.0	20.3	21.8	21.7	21.1	21.3	19.5	21.4	20.0	16.7	1.7	—	250.9
August	—	0.3	14.3	19.7	18.3	18.9	20.1	22.5	22.3	20.9	17.5	17.5	15.3	11.6	0.4	—	219.6
September	—	—	0.4	6.4	8.1	7.5	9.1	9.2	8.0	7.8	7.9	5.1	3.4	1.0	—	—	73.9
Oktober	—	—	—	2.8	6.0	9.7	10.6	7.4	8.2	7.6	7.3	6.9	4.3	—	—	—	70.8
November	—	—	—	1.5	10.5	14.4	13.8	14.1	13.3	11.0	11.1	9.6	2.7	—	—	—	102.0
Dezember	—	—	—	—	5.4	10.3	14.2	14.2	12.7	11.9	8.8	4.8	—	—	—	—	82.3
Jahres-Summe	—	12.4	61.4	92.7	120.5	146.6	162.2	162.1	156.6	146.0	131.5	112.9	82.1	54.8	6.1	—	1447.9

Täglicher Gang der Sonnenscheindauer.

1904.

Davos.

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	—	9.1	21.4	20.3	20.1	19.3	16.2	4.7	—	—	—	—	111.1
Februar	—	—	—	—	4.1	14.1	12.6	13.0	12.4	10.3	10.4	6.9	—	—	—	—	83.8
März	—	—	1.0	7.5	16.2	16.2	19.0	18.5	19.1	15.8	12.0	12.1	2.8	—	—	—	140.2
April	—	0.3	7.2	14.2	16.7	16.8	16.8	16.6	14.9	13.8	12.1	12.0	10.3	0.3	—	—	152.0
Mai	—	6.4	15.2	17.4	20.0	20.9	21.1	20.3	19.4	18.4	18.1	17.6	18.2	3.9	—	—	216.9
Juni	—	8.9	15.9	20.8	19.4	18.8	17.3	17.3	18.7	15.9	15.2	13.5	11.9	5.5	—	—	199.1
Juli	—	11.0	20.0	21.5	23.1	22.1	20.1	18.7	18.1	17.6	17.8	16.9	16.7	3.8	—	—	227.4
August	—	2.4	14.7	19.8	20.4	22.0	21.9	21.2	20.1	20.4	20.0	16.7	13.4	1.6	—	—	214.6
September	—	—	3.6	12.7	14.1	12.4	13.5	15.7	13.7	11.4	11.2	8.1	2.6	—	—	—	119.0
Oktober	—	—	—	3.3	11.1	19.6	17.9	18.5	19.1	15.8	16.5	14.9	1.2	—	—	—	137.9
November	—	—	—	—	1.2	14.6	21.2	21.3	19.5	18.2	17.5	6.8	—	—	—	—	120.3
Dezember	—	—	—	—	—	6.3	21.1	21.7	19.8	18.7	16.3	2.1	—	—	—	—	106.0
Jahres-Summe	—	29.0	77.6	117.2	146.3	192.9	223.9	223.1	214.9	195.6	183.3	132.3	77.1	15.1	—	—	1828.3

Arosa.

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	6.7	15.1	16.7	16.8	16.5	16.4	13.1	3.3	—	—	—	—	104.6
Februar	—	—	—	1.0	5.6	10.5	9.1	10.4	8.8	8.3	7.8	6.9	0.9	—	—	—	69.3
März	—	—	0.3	8.2	14.2	14.2	14.9	15.3	14.7	13.1	10.9	10.4	6.2	—	—	—	122.4
April	—	0.3	8.1	10.6	11.3	12.0	10.7	10.7	10.5	8.9	10.5	8.9	8.1	4.4	—	—	115.0
Mai	—	5.4	14.1	14.9	14.9	16.4	16.8	16.2	17.0	17.5	17.1	18.1	15.9	11.1	0.1	—	195.5
Juni	0.6	10.0	14.5	16.6	16.6	17.5	15.3	14.2	12.4	11.1	13.6	14.8	15.4	10.7	—	—	183.3
Juli	0.5	11.2	20.5	21.0	19.9	19.5	17.1	16.1	15.0	13.9	16.4	16.1	14.5	9.0	—	—	210.7
August	—	4.0	16.0	20.2	20.1	20.4	19.2	16.4	18.3	19.6	17.2	14.6	14.5	11.3	0.8	—	212.6
September	—	—	1.6	11.1	13.1	11.7	11.3	11.2	11.3	9.4	8.7	5.9	4.1	0.9	—	—	100.3
Oktober	—	—	—	4.6	14.7	16.0	16.0	16.9	17.8	17.8	16.5	14.9	4.6	—	—	—	139.8
November	—	—	—	0.1	13.3	20.4	19.0	17.0	17.0	17.1	14.5	6.8	—	—	—	—	125.2
Dezember	—	—	—	—	4.8	18.2	18.7	20.5	16.7	17.4	9 7	—	—	—	—	—	106.0
Jahres-Summe	1.1	30.9	75.1	108.3	155.2	191.9	184.8	181.7	176.0	170.5	156.0	120.7	84.2	47.4	0.9	—	1684.7

St. Moritz.

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	0.5	3.7	9.6	15.8	18.2	16.4	16.5	8.5	—	—	—	—	89.2
Februar	—	—	—	2.9	8.5	12.6	14.9	14.5	13.7	11.3	11.8	9.3	3.1	—	—	—	102.6
März	—	—	—	4.5	13.7	15.8	16.3	17.4	16.4	15.7	15.3	14.5	9.3	0.3	—	—	139.2
April	—	—	2.6	9.1	16.2	17.8	18.1	17.4	16.5	17.4	16.7	14.4	10.2	5.7	—	—	162.1
Mai	—	0.4	14.3	19.1	21.7	20.9	20.3	20.8	20.5	18.5	18.9	19.0	18.4	17.1	2.5	—	232.4
Juni	—	1.4	13.4	19.8	20.8	18.9	20.4	20.2	18.1	18.1	19.0	17.9	16.7	14.3	3.2	—	222.2
Juli	—	2.8	19.4	24.6	26.1	25.3	24.9	23.6	19.5	20.7	19.3	20.6	15.2	12.6	2.6	—	257.2
August	—	—	11.4	21.2	22.7	21.2	22.1	20.3	20.3	19.3	21.7	20.8	16.8	13.0	0.3	—	231.1
September	—	—	—	2.7	9.5	15 9	16.9	15.8	15.8	16.8	15.5	14.5	7.0	1.0	—	—	131.4
Oktober	—	—	—	3.0	13.8	19.3	20.5	20.2	17.6	18.0	17.3	17.5	12.7	—	—	—	159.9
November	—	—	—	—	4.8	11.1	17.3	19.4	21.9	20.3	19.9	18.8	4.8	—	—	—	138.3
Dezember	—	—	—	—	—	—	6.6	18.4	18.2	16.8	16.8	15.7	1.8	—	—	—	94.3
Jahres-Summe	—	4.6	61.1	106.9	158.3	182.5	207.9	223.8	216.7	209.3	208.7	191 5	116.0	64.0	8.6	—	1959.9

Säntis.

	4–5a	5–6a	6–7a	7–8a	8–9a	9–10a	10–11a	11–12a	12a–1p	1–2p	2–3p	3–4p	4–5p	5–6p	6–7p	7–8p	Monats-Summe
Januar	—	—	—	—	5.4	16.5	18.0	18 0	17.6	17.7	14.4	4.1	—	—	—	—	111.7
Februar	—	—	—	2.9	5.4	5.8	7.6	9.2	8.9	7.8	6.7	5.4	1.6	—	—	—	61.3
März	—	—	0.3	9.7	14.0	14.2	18.1	18.8	17.8	13.5	12.4	10.4	7.3	0.2	—	—	136.7
April	—	—	4.5	10.3	10.2	11.9	11.4	12.0	11.7	11.2	12.1	9.1	7.1	3.5	1.0	—	116.0
Mai	—	0.6	9.5	13.9	14.8	16.0	17.1	17.6	17.2	17.1	16.9	15.1	12.2	11.8	5.7	—	185.5
Juni	—	0.1	10.3	14.0	15.4	14.8	15.0	16.4	14.2	13.8	10.1	9.4	10.9	12.2	8.7	—	165.3
Juli	—	4.2	17.8	18.6	18.1	19.7	20.0	16.9	16.5	16.1	13.4	14.1	14.1	14 5	10.4	—	214.4
August	—	1.2	10.9	15.5	17.1	16.0	16.2	18.0	18.9	15.3	12.9	10.8	10.0	8.8	3.8	—	175.4
September	—	—	0.6	9.4	13.0	13.4	14.3	13.7	12.7	9.3	7.0	6.9	6.5	2.0	—	—	108.8
Oktober	—	—	—	6.0	11.9	14.3	14.6	14.1	14.1	13.9	12.1	11.5	5.3	0.4	—	—	118.2
November	—	—	—	4.8	14.3	16.5	17.1	16.7	13.5	14.3	13.7	11.6	1.6	—	—	—	124.1
Dezember	—	—	—	0.7	10.5	14.9	16.6	16.7	16.0	16.3	15.1	10.2	—	—	—	—	117.0
Jahres-Summe	—	6.1	53.9	105.8	150.1	174.0	186.0	188.1	179.1	166.3	146.8	118.6	76.6	53.4	29.6	—	1634.4

Nr. 5.

Pentaden- und Monatsmittel der Bodentemperaturen

der Stationen: Buus, Haidenhaus und Sils-Maria

im Jahre 1904.

1904 Pentaden	Buus Beobachter: W. Bührer $H = 455^m$					Haidenhaus Beobachter: C. Herzog $H = 695^m$					Sils-Maria Beobachter: P. Fluor $H = 1809^m$				
	Lufttemp. Tagesmittel	Bodentemperatur 1^h p in der Tiefe von cm				Lufttemp. Tagesmittel	Bodentemperatur 1^h p in der Tiefe von cm				Lufttemp. Tagesmittel	Bodentemperatur 1^h p in der Tiefe von cm			
		05	30	60	120		05	30	60	120		05	30	60	120
1.–5. Januar	−3.2	−2.0	0.1	2.1	5.0	−4.5	−1.5	−0.9	1.2	3.8	−8.4	−2.8	−0.4	0.5	2.0
6.–10. »	−0.6	−0.8	−0.1	1.7	4.5	−2.5	−1.0	−0.8	0.8	3.3	−6.8	−2.0	−0.1	0.6	2.0
11.–15. »	3.7	0.7	0.1	1.6	4.2	1.8	−0.4	−0.2	0.9	3.2	−6.7	−2.0	−0.2	0.5	1.9
16.–20. »	−1.4	0.2	0.3	1.6	3.9	−3.7	−0.2	0.0	1.0	3.1	−11.3	−2.7	−0.5	0.4	1.8
21.–25. »	−3.1	0.0	0.6	1.8	3.8	−5.1	−0.9	−0.1	1.1	2.9	−9.8	−3.8	−0.9	0.3	1.7
26.–30. »	−2.6	−0.6	0.6	1.8	3.8	−3.8	−1.8	−1.1	0.7	2.8	−7.8	−4.5	−1.3	0.2	1.6
31.–4. Februar	2.0	0.0	0.5	1.6	3.6	0.8	−0.2	−0.3	0.6	2.6	−2.9	−1.9	−0.4	0.1	1.6
5.–9. »	3.7	1.6	0.9	1.6	3.5	1.7	−0.1	−0.1	0.7	2.5	−3.7	−1.1	−0.1	−0.1	1.5
10.–14. »	6.3	4.5	2.9	2.7	3.5	2.9	0.0	0.0	0.8	2.4	−4.2	−1.2	−0.1	−0.1	1.5
15.–19. »	2.1	2.1	2.1	2.8	3.8	−0.5	0.0	0.2	0.9	2.2	−7.2	−1.8	−0.2	0.0	1.4
20.–24. »	2.3	2.8	2.2	2.8	3.9	−0.1	0.8	0.9	1.5	2.4	−5.8	−2.9	−0.3	0.0	1.4
25.–1. »	−2.8	−0.2	1.1	2.4	3.9	−6.0	−0.1	0.4	1.4	2.7	−11.7	−4.3	−1.3	0.0	1.3
2.–6. März	1.2	−0.1	0.7	1.9	3.7	−0.6	−0.1	0.1	1.1	2.6	−6.0	−2.9	−0.7	0.0	1.3
7.–11. »	6.2	5.5	2.7	2.5	3.6	5.5	2.0	1.7	1.8	2.5	−2.2	−1.2	0.0	0.0	1.3
12.–16. »	3.5	4.3	2.8	3.3	4.0	2.5	2.7	2.3	2.6	3.0	−5.2	−1.7	−0.1	0.0	1.2
17.–21. »	5.3	6.8	4.2	4.2	4.3	4.3	4.8	3.6	3.7	3.4	−2.0	−1.0	0.1	0.0	1.2
22.–26. »	4.5	5.4	3.9	4.3	4.7	3.4	4.3	3.6	4.1	4.0	−3.2	−1.5	0.2	0.0	1.2
27.–31. »	4.8	5.4	5.0	4.9	4.9	4.1	5.0	4.4	4.6	4.2	−1.9	−0.5	0.2	0.0	1.2
1.–5. April	5.9	6.9	4.6	4.9	5.1	4.3	5.1	4.1	4.5	4.5	−1.8	−0.6	0.3	0.0*	1.1*
6.–10. »	8.9	8.6	6.3	5.8	5.4	7.0	6.8	5.6	5.2	4.9	2.6	−0.5	0.4	0.0*	1.1*
11.–15. »	13.5	13.8	7.7	6.9	5.9	13.7	10.9	8.5	7.2	5.4	3.3	0.1	0.4	0.0*	1.0*
16.–20. »	13.2	14.8	10.4	9.0	6.8	12.1	11.4	10.8	9.4	6.8	4.7	2.6	0.6	0.3*	1.0
21.–25. »	9.6	11.5	9.7	9.3	7.7	9.3	11.6	10.5	9.9	7.8	4.1	7.6	1.7	0.5*	0.9
26.–30. »	8.1	11.6	8.3	8.6	7.9	7.9	10.4	8.9	9.0	8.0	2.0	9.1	2.6	1.0*	1.1
1.–5. Mai	11.2	14.2	10.4	9.7	8.1	10.5	12.5	11.2	10.5	8.5	4.2	11.9	5.2	2.4*	1.7
6.–10. »	9.1	11.9	9.1	9.4	8.6	7.4	11.4	9.3	9.8	8.8	1.7	6.8	4.2	3.4	2.4
11.–15. »	13.3	17.0	10.3	9.6	8.6	12.3	13.4	11.3	9.8	8.8	5.3	12.9	5.7	4.0	2.5
16.–20. »	16.9	20.4	14.1	12.2	9.3	15.9	16.6	14.1	12.5	9.6	11.0	17.0	9.8	7.0	3.4
21.–25. »	14.3	18.3	13.3	12.6	10.3	13.0	15.2	15.0	12.7	10.5	8.1	14.6	10.8	8.8	4.9
26.–30. »	18.4	22.0	15.7	13.9	10.9	17.0	18.1	15.6	14.0	11.1	11.5	15.1	12.2	9.7	5.9
31.–4. Juni	14.3	18.6	14.7	14.2	11.7	12.6	15.5	14.2	14.0	12.3	8.5	13.3	11.7	10.4	6.6
5.–9. »	18.7	23.7	16.2	14.7	11.9	17.4	19.0	16.2	14.7	12.1	10.9	14.8	11.8	9.9	7.1
10.–14. »	17.3	21.3	16.2	15.3	12.6	16.7	18.9	16.7	15.8	13.0	11.0	14.8	13.1	10.8	7.5
15.–19. »	18.4	22.7	16.9	15.7	12.9	18.0	18.8	17.2	16.4	14.0	12.5	15.9	13.1	11.3	8.1
20.–24. »	17.6	23.9	16.5	15.9	13.5	17.5	18.6	17.1	16.6	14.1	11.8	16.1	13.0	11.6	8.5
25.–29. »	14.7	19.2	15.6	15.6	13.6	13.1	16.1	15.6	16.0	14.4	11.1	15.9	13.0	11.6	8.9
30.–4. Juli	17.7	20.8	16.7	15.7	13.6	16.7	17.9	16.6	16.0	14.2	12.8	17.0	13.7	11.9	9.0
5.–9. »	20.2	26.8	17.8	16.6	13.9	19.5	19.0	17.5	16.6	14.6	12.9	18.0	13.2	11.9	9.3
10.–14. »	21.4	29.0	20.5	18.7	14.6	20.5	20.3	19.1	17.8	15.0	13.6	18.1	14.5	12.6	9.6
15.–19. »	23.3	31.2	21.5	19.6	15.4	23.0	25.2	20.2	18.6	15.6	14.2	18.6	14.3	12.7	9.9
20.–24. »	22.1	28.2	21.3	19.9	16.1	21.4	22.0	20.2	19.3	16.3	13.6	16.9	14.1	12.9	10.2
25.–29. »	18.0	22.4	19.3	19.1	16.4	17.2	19.1	18.4	18.7	16.6	11.7	15.8	14.1	13.3	10.5

1904 Pentaden	Buus Beobachter: W. Bührer $H = 455^m$					Haidenhaus Beobachter: C. Herzog $H = 695^m$					Sils-Maria Beobachter: P. Fluor $H = 1809^m$				
	Lufttemp. Tagesmittel	Bodentemperatur 1h p in der Tiefe von cm				Lufttemp. Tagesmittel	Bodentemperatur 1h p in der Tiefe von cm				Lufttemp. Tagesmittel	Bodentemperatur 1h p in der Tiefe von cm			
		05	30	60	120		05	30	60	120		05	30	60	120
30.–3. August	21.1	26.3	19.4	18.4	16.2	19.6	20.1	18.9	18.3	16.4	13.1	15.9	13.8	13.1	10.7
4.–8. »	22.3	27.5	20.7	19.5	16.4	21.7	21.4	19.9	18.9	16.6	14.9	18.2	14.9	13.7	11.0
9.–13. »	19.4	25.6	20.2	19.5	16.7	18.0	20.2	19.1	19.0	16.8	13.6	19.0	15.2	14.1	11.3
14.–18. »	20.1	24.2	20.0	18.8	16.6	20.3	20.4	19.7	19.0	16.8	13.9	17.7	15.0	14.1	11.6
19.–23. »	14.6	18.6	16.9	17.7	16.5	14.8	17.1	17.3	18.1	16.8	9.9	14.5	13.5	13.5	11.7
24.–28. »	12.7	15.3	13.8	15.4	15.8	12.3	14.2	13.8	15.5	16.0	6.5	10.8	9.9	11.4	11.1
29.–2. September	15.5	17.4	15.1	15.4	15.0	14.0	15.8	15.6	16.0	15.4	8.5	12.6	11.0	11.0	10.4
3.–7. »	14.8	17.0	14.6	15.0	14.7	13.2	15.0	14.2	15.1	15.2	8.7	13.0	10.3	10.3	10.2
8.–12. »	15.2	17.5	15.0	15.0	14.5	14.1	15.7	14.9	15.3	14.9	9.0	13.2	11.0	10.8	9.9
13.–17. »	13.8	15.7	14.8	15.1	14.5	12.1	15.1	14.6	15.3	14.9	7.0	11.1	10.4	10.7	10.0
18.–22. »	8.4	10.5	10.8	13.0	14.1	5.9	9.3	10.0	12.7	14.2	2.3	9.4	8.0	9.2	9.6
23.–27. »	11.2	12.9	10.9	12.0	13.1	10.7	11.9	11.2	12.1	13.2	4.3	9.1	7.8	8.4	9.1
28.–2. Oktober	10.6	12.4	11.3	12.2	12.7	9.8	11.3	11.2	12.2	12.9	4.5	8.7	7.5	8.1	8.7
3.–7. »	11.5	12.7	11.1	11.8	12.4	10.6	12.0	11.5	12.2	12.6	6.5	9.5	7.6	8.0	8.4
8.–12. »	4.2	6.1	8.6	10.7	12.1	3.4	7.8	8.3	10.6	12.2	−0.4	4.7	5.1	7.0	8.1
13.–17. »	8.3	9.4	8.4	9.6	11.3	7.2	8.9	8.3	9.6	11.3	1.4	5.6	3.9	5.4	7.3
18.–22. »	11.5	12.1	10.0	10.2	11.0	10.1	10.9	9.9	10.2	11.0	6.5	7.4	5.0	5.4	6.7
23.–27. »	10.5	11.2	10.4	10.8	11.0	8.7	10.2	9.8	10.6	11.0	4.8	6.6	5.3	5.7	6.6
28.–1. November	6.4	6.8	7.9	9.6	10.9	5.1	7.1	7.3	9.1	10.7	0.7	—	—	—	—
2.–6. »	5.3	6.1	6.9	8.6	10.3	4.8	6.3	6.6	8.3	10.0	2.0	—	—	—	—
7.–11. »	8.6	6.9	6.9	7.9	9.7	6.0	6.1	6.2	7.5	9.3	1.2	—	—	—	—
12.–16. »	4.1	4.0	6.0	7.8	9.4	3.2	4.1	4.8	7.0	8.9	−0.1	—	—	—	—
17.–21. »	0.9	0.2	2.9	5.5	8.7	0.9	1.1	2.2	4.8	7.9	−2.2	—	—	—	—
22.–26. »	0.0	1.4	2.6	4.7	7.7	−2.1	1.6	2.2	4.2	6.8	−8.0	—	—	—	—
27.–1. Dezember	−1.6	0.5	2.2	4.1	7.0	−3.0	0.4	1.4	3.5	6.3	−11.6	—	—	—	—
2.–6. »	3.9	2.4	2.4	3.9	6.5	1.5	0.9	1.3	3.1	5.7	−4.5	—	—	—	—
7.–11. »	3.8	3.7	3.9	4.7	6.3	1.3	2.1	2.5	3.6	5.2	−5.0	—	—	—	—
12.–16. »	3.0	2.4	3.0	4.3	6.3	1.5	1.7	1.8	3.2	5.3	−5.9	—	—	—	—
17.–21. »	1.8	1.2	2.6	4.0	6.1	1.2	1.9	2.2	3.5	5.1	−5.5	—	—	—	—
22.–26. »	−1.5	−0.3	1.5	3.3	5.7	−3.8	0.1	1.0	2.7	4.9	−9.1	—	—	—	—
27.–31. »	0.8	0.0	1.2	2.8	5.3	−1.6	0.0	0.6	2.2	4.3	−8.6	—	—	—	—

Monatsmittel der in Buus, Haidenhaus und Sils-Maria beobachteten Bodentemperaturen.

Januar	−1.3	−0.4	0.3	1.8	4.2	−2.9	−0.9	−0.5	0.9	3.2	−8.6	−3.0	−0.6	0.4	1.8
Februar	2.1	1.9	1.7	2.4	3.7	−0.2	0.1	0.2	1.0	2.5	−6.4	−2.2	−0.4	0.0	1.4
März	3.8	4.4	3.1	3.5	4.1	2.9	3.0	2.5	2.9	3.3	−3.9	−1.6	−0.1	0.0	1.2
April	9.6	11.2	7.9	7.4	6.5	8.9	9.4	8.1	7.5	6.2	2.0	3.1	1.0	—	—
Mai	13.5	17.6	12.3	11.4	7.4	12.5	14.7	12.6	11.6	9.7	6.6	13.2	8.1	6.0	3.6
Juni	16.4	21.5	16.0	15.3	12.7	15.6	17.8	16.2	15.6	13.3	10.4	15.1	12.7	11.0	7.9
Juli	19.9	26.5	19.5	18.3	15.1	19.5	20.3	18.8	17.9	15.5	12.5	17.3	14.0	12.6	9.8
August	17.8	22.4	18.2	17.9	16.2	17.2	18.6	17.9	17.9	16.5	11.2	15.8	13.5	13.1	11.2
September	12.1	14.4	13.2	13.9	14.1	10.9	13.3	12.9	14.1	14.4	5.7	10.8	9.4	9.8	9.7
Oktober	8.7	10.0	9.6	10.6	11.6	7.7	9.7	9.4	10.6	11.6	3.1	6.5	5.2	6.2	7.3
November	2.7	3.4	4.7	6.6	9.0	1.6	3.5	4.1	6.0	8.3	−3.4	—	—	—	—
Dezember	1.8	1.5	2.4	3.9	6.1	0.0	1.1	1.6	3.1	5.1	−6.6	—	—	—	—
Jahr	8.9	11.2	9.1	9.4	9.2	7.8	9.2	8.7	9.1	9.1	1.9	—	—	—	—

Anmerkung. Die Pentadenmittel der Lufttemperatur sind aus den rohen Tagesmitteln $^1/_3(7+1+9)$ gebildet, während die Monatsmittel in nachstehender Uebersicht entsprechend denjenigen in den Monatsübersichten sämtlicher Stationen nach der Kombination $^1/_4(7+1+2\times9)$ gebildet sind.

Nr. 6.

Ergebnisse der im Jahre 1904 von der Meteorologischen Zentralanstalt ausgeführten Registrierballon-Fahrten.

Die Beteiligung der Zentralanstalt an den internationalen Ballonaufstiegen zur Erforschung der meteorologischen Zustände in den höheren Regionen der Atmosphäre ist auch im Jahre 1904 an den gemeinsam vereinbarten Termintagen bestmöglich fortgeführt worden. Von den lancierten Registrierballons überschritten drei noch die Höhe von 13000 m und brachten vom Monat April an, als die neuen Uhrwerke zur Verwendung gelangten, völlig lückenlose, durch keinerlei Störungen mehr unterbrochene Aufzeichnungen herunter. Wie anderwärts, so sind allerdings auch bei uns in diesem Jahre leider eine Anzahl von Instrumenten in Verlust geraten, d. h. bis jetzt nicht wieder gefunden worden.

Herrschen nämlich im Alpenlande vorwiegend nördliche Luftströmungen vor, so werden die Ballons meist schon 40 km südlich vom Aufstiegsort Zürich in unwirtliche Gebirgsgegenden getrieben; Instrumente und die wertvollen Aufzeichnungen sind dann unwiderruflich verloren. Um diese bei nördlichen bis nordwestlichen Winden unvermeidlichen Verluste möglichst auf ein Minimum zu reduzieren, sind noch gegen Ende des Jahres bezügliche Versuche eingeleitet worden, um unsere Registrierballons (die gewöhnlichen Assmannschen Gummiballons) mittels Winde an geeignetem Stahldrahtkabel emporzulassen. Die Methode ist auch später in einzelnen Fällen, wo bei freier Fahrt ein Verlust der Instrumente in unbegangenen Gebirgsgegenden und auf Gletschern zu befürchten war, weiter erprobt worden; ebenso hat sie sich trefflich bewährt bei typischen interessanten Witterungssituationen ohne stärkere Windbewegung, wo es sich darum handelte, möglichst rasch auf einfache Weise, neben den Aufzeichnungen unserer Bergstationen, meteorologische Daten aus den unteren Schichten der Atmosphäre bis zur Höhe von 3000 bis 4000 m zu erhalten.

Ueber Aufstiege mit kleineren Fesselballons (von einem Motorboote aus) hat bereits Herr Hergesell im 1. Heft der „Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre" wertvolle Versuche veröffentlicht. Mit den sehr bescheidenen Mitteln unseres Instituts war leider die Hergesellsche Methode, die zahlreichere Hilfskräfte und umfangreicheres technisches Material erfordert, nicht verwendbar. Die von Herrn Hergesell in Benutzung genommenen Kugelballons hatten durchweg eine Grösse von 15 m^3; ihr Gewicht betrug 7 kg, so dass bei einer Wasserstoffüllung von 12 m^3 ein freier Auftrieb von 5 kg übrig blieb, mehr als genug, um das Instrument und noch 800 m Kabel von 0,7 mm Stärke zu tragen. Waren die 800 m Draht mittels der Drachenwinde abgelassen, so wurde ein neuer, etwas mehr gefüllter Ballon an das Kabel befestigt und wiederum so viel Draht ausgegeben, als der Auftrieb und das Gewicht des Kabels es erlaubte; hierauf befestigte man abermals einen neuen Ballon, gab wiederum die nötige Kabellänge aus, und so fort, bis die gewünschte Höhe annähernd erreicht war. „Ich habe mit den Kugelballons", sagt Herr Hergesell, „mit Wind bis zu 4—5 m/sec gearbeitet und stets gefunden, das dieselben wenig herabgedrückt wurden."

Die von uns praktizierte Methode der Fesselballon-Aufstiege ist noch einfacher wie die Hergesellsche und da sie sich wiederholt recht zufriedenstellend bewährt hat, wird sie vielleicht gelegentlich auch da oder dort des Versuches für wert befunden werden. Wir arbeiten mit gewöhnlichen Gummiballons der Continental Cie., von 1500 bzw. 1800 mm Durchmesser, und benutzen eine einfache Handwinde, auf deren Trommel von 0.45 m Durchmesser 6000 m des bekannten Klaviersaitendrahtes der Firma Felten & Guilleaume aufgerollt sind. Letztere Firma lieferte uns einen vorzüglichen Draht von nur 0.4 mm Stärke bei 30 kg absoluter Bruchfestigkeit und kaum 1000 g Gewicht per laufenden Kilometer. Wir heben nun entweder mittels zweier starkgefüllter, zusammengekoppelter Ballons (1500 bezw. 1800 mm Durchmesser, freier Auftrieb total 4.5 bis 6.0 kg) 4 km Kabeldraht in die Atmosphäre empor und lassen an einer weiten Drahtschleife den mit Bosch-Hergesells Registrierinstrument versehenen dritten Gummiballon an dem gespannten Kabeldraht hinaufgleiten, oder aber wir lassen durch zwei ebenfalls stark gefüllte 1500- bezw. 1800-mm-Ballons samt angehängtem Instrument den Draht frei und rasch abrollen bis zur gewünschten Höhe von 3000 bis 4000 m. Die Leichtigkeit der Trommel und das sehr geringe Drahtgewicht ermöglichen (mit ein bis zwei Mann) ein erstaunlich rasches Arbeiten.

Zur sicheren Fesselung der Gummiballons verwenden wir die gewöhnlichen Fallschirme aus dünnem Mousselinstoff, deren 8 Halteschnüre unten zum Knoten zusammengeschürzt und mittels Karabinerhaken an die Kabelöse befestigt werden.

Unsere ersten Versuche datieren vom November und Dezember 1904; am 1. Dezember d. J. wurden zwei gekoppelte Fessel-Sondierballons emporgesandt, und zwar schon beim allerersten Versuche mit dem leichten Drahtkabel

bis zur Höhe von 2000 m. Nachher sind dann die Aufstiege des öfteren wiederholt worden, stets mit gutem Erfolg und jedenfalls bedeutend müheloser, als sie unter den obwaltenden Umständen mit Drachen oder Drachenballons hätten ausgeführt werden können.

Wie im vorigen so haben wir auch im laufenden Jahre mit grossem Vorteil und stets vollem Erfolg, bei unseren Aufstiegen über dem Alpengebiet, als Registrier-Instrument — Thermobarohygrograph — das bereits früher beschriebene Modell Bosch-Hergesell, und zwar mit Hygrometer, verwendet. Unsere Tabelle gibt eine gedrängte Darstellung der Ergebnisse dieser Aufstiege des Jahres 1904, übersichtlich geordnet nach Höhenstufen von 500 zu 500, bezw. von 1000 zu 1000 m, konform den vom internationalen Zentralbureau für wissenschaftliche Luftschiffahrt in Strassburg festgesetzten Normen.

Uebersicht über die Ergebnisse der Registrierballon-Aufstiege im Jahre 1904.

Seehöhe	4. Februar			3. März			14. April			3. Juni			1. September			6. Oktober		
	Druck	Temp.	Rel. Feucht.	Druck	Temp.	Rel. Feucht.	Druck	Temp.	Rel. Feucht.	Druck	Temp.	Rel. Feucht.	Druck	Temp.	Rel. Feucht.	Druck	Temp.	Rel. Feucht.
m	mm	C°	%	mm	C°	%	mm	C°	%	mm	C°	%	mm	C°	%	mm	C°	%
480	710	2.0	95	715	−1.4	90	718	10.7	89	722	7.4	93	721	14.2	85	716	13.6	64
1000	665	1.0	96	671	−4.9	100	675	10.9	53	677	3.8	85	677	9.8	100	675	9.9	88
1500	626	0.8	96	635	−0.7	51	636	9.7	44	635	1.5	78	637	6.5	100	634	7.5	95
2000	587	−0.6	86	597	−1.2	42	600	8.2	47	597	−1.2	95	598	3.5	100	594	6.8	96
2500	552	−1.8	70	556	−5.0	43	563	5.4	54	562	−3.7	100	564	0.3	100	560	4.3	100
3000	519	−5.8	65	521	−9.6	45	529	0.0	70	527	−6.5	100	528	−1.6	89	528	2.4	100
4000	455	−13.2	73	456	−17.8	51	465	−8.3	95	464	−10.8	(100)	466	−9.2	90	467	−1.4	89
5000	397	−22.6	77	398	−27.6	51	408	−16.6	65	407	−18.0	.	408	−16.0	82	408	−8.0	74
6000	345	−31.9	67	346	−37.0	50	357	−25.7	.	352	−26.5	.	356	−24.2	50	358	−18.7	.
7000	298	−40.5	62	299	−45.8	.	310	−33.3	.	308	−34.7	.	311	−33.2	.	311	−29.3	.
8000	.	.	.	255	−54.8	.	268	−41.7	.	266	−42.9	.	269	−41.8	.	270	−37.5	.
9000	.	.	.	(218)	(−58.1)	.	230	−49.0	.	227	−51.2	.	232	−46.5	.	.	.	.
10000	.	.	.	.	.	.	198	−56.8	.	196	−52.0	.	199	−44.3	.	.	.	.
11000	.	.	.	.	.	.	168	−62.6	.	.	.	.	172	−44.3	.	.	.	.
12000	.	.	.	.	.	.	143	−65.9	.	.	.	.	148	−45.0	.	.	.	.
13000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	128	−47.0	.	.	.	.
Grösste Höhe:	14430 m			11530 m			12970 m			13400 m			13200 m			10600 m		
Tiefste Temperatur:	−67.7° in 13930 m			—			−69°.0 in 12850 m			—			48.7° in 9500 m			—		

Bemerkungen.

Bei den meisten Aufstiegen des Jahres 1904 sind Registrierinstrumente Modell Bosch-Hergesell mit Rohrthermograph, einigemal aushülfsweise auch Bosch'sche Dracheninstrumente mit Bimtallthermometern verwendet worden. Die Instrumente waren nun auch mit Haarhygrometern ausgerüstet. Die Kompensationswerte für die Aneroide konnten erst nachträglich ermittelt werden. Wo sie bekannt sind, ist die Kompensationsformel in den folgenden Notizen angegeben. — Bei den Aufstiegen wurden meistens Gummiballons von 1800 und 1500 mm Normaldurchmesser, als Tandems zusammengekoppelt, verwendet.

1. **Internationaler Registrieraufstieg am 5. Januar.** 8 Uhr morgens. Zwei Tandemballons von je 1800 mm Durchmesser. Witterung: Hochnebel, Eo-1. Die Ballons verschwinden nach 3 Min. im Hochnebel. Sie sind nicht wieder aufgefunden worden (hierbei Instrument Nr. 4 verloren). Vermutlich sind bei dem verhältnismässig geringen Auftrieb (1.2 kg) die Ballons nicht geplatzt.

2. **Internationaler Registrieraufstieg am 4. Februar.** $7^h\ 30^m$ morgens. Tandemballons von 1800 und 1500 mm Durchmesser. Auftrieb 1.2 kg. Witterung: Windstill; Nebel (Nebelmeer bis ca. 1600 m reichend). Die Ballons verschwinden nach 2 Minuten in östlicher Richtung im Nebel. Landung in 55 km Entfernung im NE (bei Offingen in Schwaben). Besonderheiten der registrierten Temperatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse: Vom Erdboden bis 800 m Isothermie; von 1200—1700 m Isothermie (0.8°), anschliessend von 1700—1000 m weitere Isothermie (0.6°); gleichzeitig mit deren Beginn starke Feuchtigkeitsabnahme (obere Grenze des Nebelmeeres?). Von 2250—2500 m eine fernere Isothermie, gleichzeitig erneute starkere Feuchtigkeitsabnahme. Von 2250—4400 m starke Temperaturabnahme; gegen 4400 m zu nimmt die Feuchtigkeit wieder ziemlich stark zu und erreicht ein Maximum in derselben Höhe, wo eine Isothermie beginnt (4400—4800 m, −19.8°). Diese isotherme Schicht entspricht also wahrscheinlich den am selben Tag beobachteten Altocumuluswolken. — In 7000 m Höhe bleibt das Uhrwerk stehen. (Altes Strassburger Uhrwerk!)

3. **Internationaler Registrieraufstieg am 3. März.** $7^h\ 0^m$ morgens. Tandemballons 1800 und 1500 mm Durchmesser. Auftrieb 1.2 kg. Witterung: Bedeckt, Hochnebel, still. Die Ballons steigen senkrecht und sind nach 3 (?) Minuten im Hochnebel verschwunden. Landung in 80 km Entfernung im NNE (Deisslingen bei Rottweil, Württemberg). Besonderheiten: In 1000 m Höhe beginnt eine starke Inversion mit gleichzeitiger starker Feuchtigkeitsabnahme (obere Grenze der Stratusschicht!). Anschliessend Isothermie bis 1900 m. Gegen 3500 m zu leichte Zunahme der relativen Feuchtigkeit: Maximum 54% in 3520 m; hier kleine, 50 m mächtige Isothermie (−13.7°). Entspricht wohl dem Altocumulus- resp. Altostratusniveau (s. die Wolkenbeob. dieses Tages). In 8600 m Beginn einer Isothermie; in 8960 m bleibt das Uhrwerk stehen. (Altes Strassburger-Uhrwerk!).

4. **Internationaler Registrieraufstieg am 14. April.** $6^h\ 30^m$ morgens. Bei diesem Aufstieg zum erstenmal ein Uhrwerk mit Nickelstahlechappement verwendet. Tandemballons von 1800 mm Durchmesser. Auftrieb 1.2 kg. Witterung: Still, leicht bewölkt (5). A-Cu, Str-Cu; Föhnlage. Ballons verschwinden, ostwärts fliegend nach 13 Minuten in der A-Cu-Schicht. Landung in 75 km Entfernung im E (Heiden). Mittlere Geschwindigkeit: 16.2 m. p. S. Besonderheiten: Vom Erdboden bis ca. 1400 m Isothermie. Relative Feuchtigkeit nimmt aber zu bis 630 m (dort 94%); dann jähe Abnahme. Wahrscheinlich war hier statt einer Isothermie in Wirklichkeit eine grössere Inversion vorhanden (Rohrthermometer!). In 2000 m kleine Isothermie (8.2°). Gegen 3600 m starke Zunahme der Feuchtigkeit. Um 3600 m Maximum der relativen Feuchtigkeit (100%) und etwas kleinerer Gradient (−5° bis −7°). Von 3600—3800 m Altocumulusschicht. Verschwinden des Ballons in dieser Schicht

beobachtet). In 6150 m 60 m mächtige Isothermie (−27.8). Gleichzeitig vorübergehende Zunahme der relativen Feuchtigkeit. Wolkenniveau? Von 10280—10500 m Isothermie (−59.2). Von 11500—12500 m fernere Isothermie (−66°). Von 12800—12950 m Isothermie (−69.0°, Minimaltemperatur).

5. **Internationaler Registrieraufstieg am 5. Mai.** $5^h\ 0^m$ morgens. Tandemballons von 1800 und 1500 mm Durchmesser. Instrument Nr. 9. Witterung: Bedeckt (Ni). Windstill. Ballons verschwinden nach 6 Minuten, senkrecht steigend, in den Ni. Nicht wieder aufgefunden.

6. **Internationaler Registrieraufstieg am 3. Juni.** $5^h\ 05^m$ morgens. Tandemballons von 1800 und 1500 mm Durchmesser. Auftrieb 1 kg. Witterung: Bedeckt, Altostratus; zeitw. ●, Windstill. Ballon verschwindet nach 13 Min. 15 Sek. (in 3000 m Höhe) im Altostratus (Flug zuerst westlich; nach 8 Min. fast rein nördlich) Landung in 60 km Entfernung im Norden (bei Emmendingen, Baden). Geschwindigkeit: 2.6 m. Inversion von 600—730 m (5.1° und 5.5°, relative Feuchtigkeit 95%—73%). Von 1100—1200 m Isothermie (3.4° relative Feuchtigkeit, die bis 85% zugenommen hat, nimmt hier wieder ab 83%). Von 1950—2150 m fernere Isothermie (1.2°; relative Feuchtigkeit 96%). Von 3300—3500 m Isothermie (−8.4°, relative Feuchtigkeit 100%; entspricht der Altostratusschicht). Von 3700—3850 m weitere Isothermie (−9.8°). Kompensations-Korrektionen des Aneroids noch anzubringen, nach der Formel: $\Delta p = -\Delta T\ (0.77 - 0.00065\ p)$.

7. **Internationaler Registrieraufstieg am 7. Juli.** $4^h\ 53^m$ morgens. Tandemballons 1800 und 1500 mm. Witterung: Wundervoll klar; Wind SE_{0-1}. Ballons fliegen nach W, dann über SW langsam nach Süd. Werden mit einem Fernrohr verfolgt bis $6^h\ 21^m$, wo ein Ballon platzt. Nicht wiedergefunden. (Instrument Nr. 22.)

8. **Internationaler Registrieraufstieg am 4. August..** $5^h\ 05^m$ morgens. Ballon 1800 mm mit Fallschirm. Witterung: Prachtvoll klar; ruhig. Ballon im Fernrohr verfolgt, steht um $6^h\ 05^m$ direkt im Süden; $6^h\ 13^m$ verschwunden. Nicht wieder gefunden. (Drachen-instrument.)

9. **Internationaler Registrieraufstieg am 1. September.** $6^h\ 28^m$ morgens. Tandemballons 1800 und 1500 mm Durchmesser. Auftrieb 2 kg. Witterung: Bedeckt, 10 Cu, Ni. W_{0-1}. Ballons verschwinden nach 2 Min. östlich im Nimbus (1100 m). Landung in 42 km NE (Öhningen bei Stein a./R.). Mittlere Geschwindigkeit 9.6 m. p. s. Besonderheiten: Von 2450—2590 m Isothermie; (0.3°) Feuchtigkeit nimmt etwas ab. Obere Grenze der Nimbusschicht? Von 2820—3200 m andere Isothermie (−1.6°). Feuchtigkeit nimmt wieder etwas ab. Von 3500 bis 3800 schwacher Gradient (3800 m 7.2°). In 5100 m beginnt schnelle Abnahme der Feuchtigkeit; gleichzeitig nimmt der Temperaturgradient stark zu. Von 8630—9000 m Inversion (von −47.0° auf −46.5°). Nach erneuter Temperaturabnahme zweite, stärkere Inversion von 9500 bis 10000 m (von −48.7° auf −44.3°). Anschliessend Isothermie bis 12800 m, dann bis 13200 m (Platzen des Ballons) erneutes Sinken, auf −47.0°. Noch anzubringende Druckkorrektionen wegen Aneroidkompensation, nach der Formel $\Delta p = -\Delta T\ (0.30 - 0.00067\ p)$.

11. **Internationaler Registrieraufstieg am 6. Oktober.** $7^h\ 29^m$ a. Tandemballons von 1800 und 1500 mm Durchmesser. Auftrieb 1.7 kg. Witterung: Böig, W_{2-3}; bedeckt, 10 Ni, ●tropfen. Die Ballons verschwinden nach wenigen Minuten. Landung in 100 km Entfernung im SE (Rotenbrunnen, Domleschg in Graubünden; erst am 4. März 1905 gefunden! Kurve noch brauchbar!). Von 1330—1840 m Isothermie (7.4°), steht in Beziehung zu der Nimbusschicht. Die Steiggeschwindigkeit des Ballons nimmt gleichzeitig deutlich ab. Im höchsten Teil des Aufstiegs ist die Temperaturkurve nicht mehr erkennbar. Aneroidkompensation: $\Delta p = -\Delta T\ (0.30 - 0.00067\ p)$.

12. **Internationaler Registrieraufstieg am 3. November.** Beim Füllen zerplatzt einer der Tandemballons; ein zweiter steht nicht zur Verfügung.

13. **Internationaler Registrieraufstieg am 1. Dezember.** 7^h 30 a. Tandemballons von 1800 und 1200 mm Durchmesser, ca. 2.5 kg Auftrieb. Witterung: Bedeckt, 10 Ni, WSW_{0-1}. (Dracheninstrument Nr. 41.) Nicht wieder gefunden.

Zum erstenmal steht uns aus den diesjährigen Aufstiegen für einen ausgesprochenen Föhnfall am Nordfuss unserer Alpen die Temperatur- und Feuchtigkeitsverteilung in der freien Atmosphäre zur Verfügung. Die Tage des 13.—15. April 1904 standen im nördlichen Alpenvorland unter ausgesprochenem Regime des typischen Föhns. Am 14. d. M. stieg unsere Ballonsonde 6^{30}a von Zürich aus in die Höhe und landete um 7^{48}a, gerade zur Zeit der ersten Terminbeobachtung, mit starkem Föhnwind (S3) bei Oberegg, in allernächster Nähe der meteorologischen Station Heiden (Kanton Appenzell). Das in der schweizerischen Nordostmark ziemlich dichtmaschige Netz von Höhenstationen gibt eben für diese kritische Zeit interessante Vergleiche mit den von der Ballonsonde auf ihrer Fahrt registrierten Daten. In Zürich herrschte völlige Windstille beim Aufstieg (in den Innentälern meist heftiger Föhn), gegen 7° zeigen sich die Südalpen in tadelloser Klarheit (um 7° Bewölkung $^1/_{10}$, S-Cu, A-Cu); 6^{48}a sehen wir den Registrierballon in einer 3500 m hochliegenden, durchbrochenen Alto-Cumulusschichte verschwinden[1]), die nachher für genau denselben Zeitpunkt prägnant im Diagramm zum Vorschein kommt. Aus letzterem ergibt sich unmittelbar für den Aufstieg bei Föhnlage:

	6^{30}	6^{32}	6^{33}	6^{34}	6^{36}	6^{37}	6^{38}	6^{40}	6^{42}	6^{44}	6^{46}	6^{48}	6^{50}	6^{52}a
Höhe über dem Meer .	477	844	1000	1252	1784	1990	2186	2658	3137	3655	4120	4639	5057	5415 m
Temperatur[2])	10.7	10.7	10.9	10.6	8.7	8.2	6.4	3.0	−1.6	−5.6	−9.0	−13.0	−17.0	−19.4°
Relative Feuchtigkeit . .	89	62	53	43*	45	48	49	57	82	100	96	67	—	— %
Temp.-Gradient pro 100 m		0.0	−0.13	0.12	0.36	0.25	0.92	0.72	0.96	0.77	0.73	0.77	0.96	0.67°

Für den Abstieg im Föhngebiet liefern uns die Aufzeichnungen des Sondierballons für die freie Atmosphäre:

	7^{34}	7^{36}	7^{38}	7^{40}	7^{42}	7^{44}	7^{46}	7^{48}a (Landung Oberegg)
Höhe über dem Meer .	5431	4644	3935	3332	2645	1989	1350	880 m
Temperatur	−19.8	−14.0	−9.4	−4.0	1.5	5.8	9.9	14.0°
Relative Feuchtigkeit . .	71	63	67	89	84	58	49	45%
Temp.-Gradient pro 100 m	0.75	0.65	0.90	0.80	0.66	0.64	0.87°	

[1]) Die Geschwindigkeit des Wolkenzuges in dieser Schichte ist ca. 14 m pro Sekunde; Säntis (2500 m) gibt zwischen $6^1/_2$ und $7^1/_2{}^h$a die Windgeschwindigkeit schwankend von 13.3 bis 8.9 m in der Sekunde.

[2]) Die Temperatur verläuft anfangs isotherm, steigt sogar noch etwas; Max. 10.9° in 1000 m Höhe. 6^{34}a Minimum der relativen Feuchtigkeit 43%. 6^{33}a Beginn einer kleinen Isothermie, 6^{37}a Ende derselben mit 8.2° in 2000 m Höhe. Um 6^{46}a beginnt die Relativfeuchtigkeit wieder rascher abzunehmen; 6^{48}a beträgt sie in nahe 5000 m Höhe nur noch 67%, später beginnt das Haar einzufrieren.

Die Termindaten (7^{30} a M. E. Z.) der im Abstiegsgebiet liegenden Stationen ergeben direkt für:

				(Halbe Beaufort-Skala)	Bewölkung	Temperaturabnahme pro 100 m
Rorschach-Mariaberg	455 m	17.1°	—	S_5	1	—
Heiden	797	14.2	47%	S_3	2	0.85°
Schwäbrig	1152	11.7	54	S_0	3	0.73
Säntis	2500	1.9	82	WSW 3	3	0.70

Die Aufzeichnungen der Ballonsonde beim Abstieg im Föhngebiet zeigen ebenso, wie die direkten Daten der meteorologischen Stationen, sehr hübsch, wie innig sich das Föhnphänomen der welligen Terrainfläche im schweizerischen Nordostgebiet anschliesst. Auf der Höhe des Schwäbrig (1152 m) herrscht fast völlige Windstille; von da strömt die Luft talwärts der Terrainform entlang, über die Berglehne von Heiden der Bodenseefläche zu, an Intensität stärker und stärker bis zu stürmischer Heftigkeit anschwellend mit entsprechender dynamischer Erwärmung, wobei der Temperaturgradient (0.85°) in den unteren, sich unmittelbar der Terrainform anschmiegenden Schichten zwischen 800 und 400 m, nahe den geforderten theoretischen Wert (0.97° pro 100 m) erreicht, während in der freien Atmosphäre ersterer noch über die Schwäbrighöhe [1]) hinaus (bis gegen 1300 m) den Wert 0.87° pro 100 m behält, um erst von hier ab bis zirka 2500 m wieder geringere Beträge anzunehmen; über letzterer Höhe liegen die Temperaturgradienten zwischen 0.7° und 0.9°, doch höhere Grade erreichen sie nicht.



Aufzeichnungen der Schweizer-Ballonsonde

Bemerkenswert ist, dass in der Niederung des nördlichen Alpenvorlandes die ausgeprägte Föhnlage morgens sich noch kaum bemerkbar macht. Die ruhig bis 3000 m steigende Ballonsonde zeigt in der Temperaturkurve bei ihrem Aufstiege über den Höhen des Züricher Seetales Isothermie und sogar eine geringe Inversion bis 1000 m Höhe, von hier ab und besonders über 1500 m dann allerdings recht schwankende, vertikale Temperaturgradienten. Für die Theorie gewisser geophysikalischer Probleme, wie z. B. desjenigen der irdischen und der astronomischen Refraktion, ist es also jedenfalls eine schwierige und jetzt noch kaum zu bewältigende Aufgabe derartig komplizierten Verhältnissen in den unteren Schichten der freien Atmosphäre auch nur in erster Annäherung Rechnung zu tragen.

Bezüglich Empfindlichkeit und Präzision der verwendeten Registrierinstrumente, bezw. Zuverlässigkeit der aus ihren Aufzeichnungen hergeleiteten Resultate liegen einige bemerkenswerte Untersuchungen vor, die von verschiedenen Seiten ausgeführt wurden. Beschäftigen wir uns zuerst mit der Empfindlichkeit des bei unsern Aufstiegen vorwiegend verwendeten Thermographen mit dem bekannten Rohrthermometer Hergesell.

Bereits vor etlichen Jahren veröffentlichte Prof. Hergesell in Strassburg eingehende theoretische wie experimentelle Untersuchungen über das Verhalten von Thermometern, die rasch wechselnden Temperaturen ausgesetzt sind (vrgl. Meteorologische Zeitschrift, Dezember 1897 und Januar 1900).

Zwei Theoreme waren es besonders, die als Ergebnisse aus diesen Untersuchungen klar hervorgingen: 1. Ein ventiliertes Thermometer, das wie im Ballon rasch durch verschieden temperierte Luftschichten geführt wird, gibt die Lufttemperatur seiner Umgebung niemals genau an, sondern seine Angaben bedürfen stets noch einer Korrektion, die durch $\alpha \frac{\partial U}{\partial z}$ ausgedrückt wird: $\frac{\partial U}{\partial z}$ ist der zeitliche Differentialquotient der Temperatur, die das Thermometer entweder durch Registrierung oder Ablesung direkt liefert (bei einem Registrierthermometer z. B. im Freiballon also leicht aus der Kurve zu entnehmen), während α einen passend als „Trägheitskoeffizient" des Thermometers bezeichneten Proportionalitätsfaktor repräsentiert; es ist demnach die wahre Temperatur φ des Mediums dargestellt durch

$$\varphi = U + \alpha \frac{\partial U}{\partial z}$$

[1]) Dieses Verhalten, ebenso wie die entschieden geringen Beträge der relativen Feuchtigkeit neben dem adiabatisch grossen Temperaturgefälle des 0.96° pro 100 m, beim Aufstieg unseres Sondierballons in den Schichten der freien Atmosphäre zwischen 1900 und 3000 m, lehren unzweideutig, dass wir es hier mit einem tatsächlich noch über die Kammhöhe der Zentralalpen reichenden, frei herabsteigenden Luftstrom zu tun haben, u. zw. von geringem Gefälle aus S—SW (7ª: Gotthard S_3, Pilatus SW_2, Rigi S_3); erst durch die Terrainformen im Gebiete des herabsinkenden Luftstromes werden die Föhnwirkungen des letzteren noch deutlicher verstärkt, vollständig konform den von Hann vertretenen und von Billwiller noch erweiterten Ansichten über das Wesen und den Verlauf des Föhnphänomens.

2. Dieser jedem Thermometer eigentümliche „Trägheitskoeffizient“ α ist gleich dem Bruche $\frac{M c}{h S}$, gebildet aus dem Wasserwert (Masse × spezifische Wärme) des Thermometerkörpers und dessen äusserer Wärmeleitfähigkeit h, berechnet für seine ganze Oberfläche S. Das Korrektionsglied $\alpha \frac{\partial T}{\partial z}$ wird um so grösser ausfallen je steiler die Temperaturkurve verläuft, folglich ein Ballonthermometer seine Aufgabe um so besser erfüllen, je kleiner sein Trägheitskoeffizient α ist. Da die zweite wichtige Grösse, welche in dem Ausdrucke des Trägheitskoeffizienten erscheint — die bekannte äussere oder Uebergangsleitfähigkeit h — in erster Linie eine Funktion der Aspiration und der Luftdichte ist, so gilt dasselbe von jenem Trägheitskoeffizienten α und es ist für die Ballonmeteorologie selbstverständlich eine bedeutungsvolle, wenn auch experimentell schwierig zu entscheidende Frage, wie dieser Trägheitskoeffizient bei ventilierten Thermometern sich ändert, wenn die physikalische Konstitution des umgebenden aspirierenden Mediums variiert. Da die äussere Wärmeleitfähigkeit h mit abnehmender Luftdichte sich verringert, so wird im selben Masse der Trägheitskoeffizient des ventilierten Thermometers mit wachsender Höhe zunehmen, also die anzubringende Korrektion sich vergrössern.

Die schwierige Frage, in welcher Weise der Trägheitskoeffizient eines ventilierten Thermometers von der Luftdichte abhängig ist, hat nun Herr Hergesell praktisch am einfachsten durch die Konstruktion seines hochempfindlichen Rohrthermometers aus dem Wege geschafft. Dagegen war der direkte experimentelle Weg, um die Frage zu lösen, „wie der Trägheitskoeffizient (bezw. die äussere Wärmeleitfähigkeit) sich ändert, wenn der Druck, resp. die Dichte des aspirierenden Mediums variert“, bis heute mit Erfolg kaum betreten worden. Es hängt das mit den verhältnismässig grossen experimentellen Schwierigkeiten zusammen, einen Thermographen oder auch nur ein gewöhnliches Quecksilberthermometer unter der Luftpumpe bei verschiedenen Drucken einwandfrei zu aspirieren, um damit jenen faktischen Verhältnissen grösstmöglicher Luftverdünnung tunlichst nahe zu kommen, denen in den höhern und höchsten Luftschichten das Registrierthermometer bei Ballonsondesfahrten ausgesetzt ist.

Wir selbst hatten für die experimentelle Lösung dieser Frage in den letzten Jahren grössere Anstrengungen und besondere Versuchsarrangements ins Werk gesetzt, leider anfänglich mit wenig positivem Erfolg. Erst als uns in den letzten Monaten das liebenswürdige Entgegenkommen und die tatkräftigste Unterstützung seitens des Hrn. Prof. Dr. Stodola, zurzeit Vorstand des Maschinenlaboratoriums unserer eidgenössisch polytechnischen Schule, in vollem Masse zuteil wurde, der selbst als hervorragender Forscher auf kalorischem Gebiete an den Versuchen den lebhaftesten Anteil nahm, gelang es, die Schwierigkeiten mit Erfolg zu überwinden und die nachstehenden Ergebnisse zu erhalten, die auch weitere Fachkreise interessieren dürften, da sie zum erstenmal auf dem Wege des Experimentes uns Aufschluss erteilen über das Verhalten der Empfindlichkeit, bezw. des Trägheitskoeffizienten ventilierter Thermometer bei so starker Luftverdünnung (bis zu 50 mm Hg), wie sie in den höchsten von Registrierballons erreichten Höhen (zirka 20,000 m) faktisch zutage tritt. Für unsere Versuche stellte Hr. Prof. Stodola die 110pferdige Compoundmaschine der kalorischen Abteilung des genannten Maschinenlaboratoriums bereitwilligst zur Verfügung, die umgebaut und mittelst eines Gleichstromgenerators (170 Volt, 70 Ampères) angetrieben, als Vakuumpumpe verwendet, in hoher Tourenzahl eine Saugwirkung bis zu 32 l p. s. vertrug. Dadurch war es möglich, jeweils binnen wenigen Sekunden ein sehr nahe konstantes Vakuum bis zu 50 mm Quecksilberdruck herunter herstellen zu können[1]).

Um den realen Verhältnissen so nahe als möglich zu kommen, die bei Hergesells Rohrthermometer praktisch verkörpert sind, wurde vor allem das Hauptaugenmerk auf die Herstellung eines hochempfindlichen Aspirationsthermometers gerichtet, dessen Trägheitskoeffizient unter normalem Druck (720—730 mm) und normaler Ventilationsgeschwindigkeit v = 4 bis 5 m p. s., mit demjenigen des Hergesellschen Ballonsondethermometers nahe identisch[2]) war. Aus den zahlreich ausgeführten Bestimmungen ergab sich das bestimmte Resultat:

Der Trägheitskoeffizient eines ventilierten Thermometers, unter Benützung der nahe konstanten Ventilationsgeschwindigkeit v = 4 bis 5 m p. s., nimmt von normalem Druck (p = 726 mm) bis 100 mm nur sehr langsam zu; von da an erfolgt die Zunahme etwas rascher, um erst bei den höchsten erreichten Verdünnungen (zirka 80 beziehungsweise 60 mm) nahe das Doppelte des ursprünglichen Wertes (bei normalem Druck) zu erreichen.

Für α (Hergesell) ist unter normalem Druck (und v = 5 m p. s.) der Wert 0,125 erhalten worden; für den Luftdruck p = 50 mm erreicht der Trägheitskoeffizient, zufolge des eben genannten, nahe den doppelten Wert, also 0,250. Die bisherigen Erfahrungen bei den unbenannten Fahrten haben ferner gelehrt, dass die Grösse $\frac{\partial T}{\partial z}$ (zeitliche Temperaturabnahme pro Minute) bis zu 4° ansteigen kann; wir erhalten demnach das Resultat, dass bei den grössten

---

[1]) Ueber die Versuchsanordnung im einzelnen und die erhaltenen Resultate vergl. „Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre,“ 1. Band, II. Heft (1904), herausgegeben von R. Assmann und H. Hergesell.

[2]) Nach Hr. Dr. A. de Quervains eingehenden Versuchen am Strassburger Institut (vgl. „Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre“, I. Band, Heft 4) ist der Trägheitskoeffizient α bei normalen Druckverhältnissen p = 740 mm, für Hergesells Rohrthermometer bei v = 5 m p. s., α = 0.125 (im Mittel); de Quervain zeigte ferner, dass der Trägheitskoeffizient umgekehrt proportional mit der Quadratwurzel aus der Ventilationsgeschwindigkeit abnimmt, womit die Beobachtungsresulte recht befriedigend wiedergegeben werden.

von Registrierballons erreichten Höhen von etwa 20,000 m (p = 50 mm), unter Verwendung des Rohrthermometers Hergesell, die anzubringende Korrektion, infolge Nachhinken des Thermometers, sich auf 0.25 × 4 = 1.0° reduziert, bezogen auf eine mittlere Ballonvertikalgeschwindigkeit von 4 bis 5 m p. s. Für alle anderen Thermometersysteme Teisserenc de Bort, Assmann, Kusnetzow u. s. w.) ist diese Trägheitskorrektion grösser und kann unter Umständen bis zu 4° erreichen (vgl. de Quervain l. c. pg. 191).

Eine weitere, wichtige Erkenntnis bezüglich der Verwendung unserer Registrierinstrumente bei Freiballonfahrten bezieht sich auf die einschneidende Frage der Kompensation von Aneroidbarometern gegen Temperatureinwirkungen. Es ist bekannt, dass die gewöhnliche Bourdonröhre, welche bei unsern Registrierballon-Instrumenten zur Luftdruckmessung dient, gegen die Wirkung von Temperaturänderungen dadurch unempfindlich gemacht werden kann, dass man etwas Luft in ihr lässt. Es wird jedoch meistens ausser Acht gelassen, dass eine solche „Kompensation" nur in sehr engen Grenzen wirksam ist, da theoretisch genau der Satz gilt, dass eine Kompensation durch Luftfüllung strenge nur für einen einzigen, durch den Grad der Füllung und andere Umstände bedingten, Druckwert möglich ist. Während also für Aneroide, welche in nicht zu weiten Grenzen arbeiten, praktisch wohl eine Kompensation hergestellt werden kann, ist jedoch die Frage der Temperatureinwirkung auf Bourdonröhren, welche mit unsern Registrierballons emporsteigen und Druckverminderungen bis zu $^1/_{10}$ Atmosphäre bezw. Temperaturänderungen von nahezu 100° erfahren, eine offene, bis jetzt noch nicht genau untersuchte. Man hat sich an den meisten Instituten dadurch geholfen, dass man nur Bourdonröhren benützte, welche ungefähr bei einem äussern Drucke von nahe einer Atmosphäre kompensiert waren, in der stillschweigenden Annahme, dass die Kompensation auch für andere Drucke wenigstens angenähert erhalten bleibt.

Im Strassburger Meteorologischen Institut ist nun die höchst wichtige Frage, wie sich Bourdonschalen bei verschiedenen Drucken und Temperaturen verhalten, in eingehendster Weise von Prof. Hergesell und Dr. Kleinschmidt untersucht worden und es ist über diese wertvollen Arbeiten, welche ein ganz neues Licht auf das Verhalten unserer Ballonінstrumente werfen, in den „Beiträgen zur Physik der freien Atmosphäre" (Heft III) einlässlich berichtet worden. Aus der theoretisch wie experimentell sehr elegant und anschaulich klar entwickelten Lösung dieses für die Ballonmeteorologie so wichtigen Problems betreffend Kompensation der Aneroide gegen Temperatureinwirkungen, hat sich das Resultat ergeben, dass alle Angaben von Luftdruckwerten, herrührend aus den Aufzeichnungen unserer Registrierballon-Barographen, noch beträchtlicher Korrekturen bedürfen: bei nicht rationell ausgeführter Kompensation werden diese Druckkorrektionen gerade in den grössten Höhen am grössten, also dort wo ein falscher Barometerstand den Maximaleinfluss auf die Höhe erlangt. Die Untersuchungen von Hergesell und Kleinschmidt zeigen auch zur Evidenz, dass unsere Bourdonröhren für den Aufstieg, bezw. den praktischen Gebrauch in sehr schlechter Weise durch das bis jetzt befolgte Bestreben kompensiert werden, indem man die völlige Kompensation in die Nähe des Normaldrucks (740—760 mm) verlegt; vielmehr ist diejenige Röhre die beste, die einen Kompensationsdruck besitzt, der ungefähr der Maximalhöhe der Registrierballons entspricht.

Für die genaue Berechnung der Druckkorrektion (bezw. des Kompensationsfehlers) ergibt sich eine einfache Formel: es ist die Druckkorrektion dargestellt durch $\Delta p = -\Delta T\,(A + \alpha p)$, wobei ΔT das Temperaturintervall repräsentiert, welches die der freien Ventilation ausgesetzte Bourdonschale durchläuft bis zur Erreichung des zugehörigen Luftdruckwertes p, während A und α als bestimmte Konstante erscheinen, die sich durch zwei Aichungen bei möglichst verschiedenen Temperaturen und Druckwerten bequem berechnen lassen. Das einmal bestimmte α behält, da es allein eine Funktion der elastischen Beschaffenheit jeder einzelnen Röhre ist, seinen Wert für ein bestimmtes Instrument stets bei, so dass man A, das auch noch von der Füllung, die sich mit der Zeit etwas ändert, abhängt, stets durch eine Temperaturaichung bei konstantem Druck (z. B. Atmosphärendruck) neu bestimmen oder kontrollieren kann.

Aus den (vgl. „Bemerkungen") für einzelne Fahrten berechneten Werten der Druckkorrektion Δp ergibt sich, dass letztere unter Umständen eine ganz ansehnliche Grösse erreichen kann: beispielsweise bei der Oktoberfahrt 1904 ergeben sich folgende annähernde Korrektionen:

Höhe:	2000	4000	6000	8000	10,000 m
Korrektion:	+1	0	−2	−7	−10 mm
	−14	0	+60	+180	+350 m

Mit zwingender Notwendigkeit geht aus den gegebenen Ausführungen die Forderung hervor, dass bei Ballonaufstiegen neben genau verglichenen, möglichst hochempfindlichen Thermometern nur zweckentsprechend kompensierte Barometerröhren verwendet werden dürfen, deren Korrektionsformeln auf alle Fälle genau bekannt sind. Nur so wird es möglich sein, bei vergleichenden Studien der Simultanfahrten, die Beobachtungen der letztern in der richtigen Weise und mit dem nötigen Zutrauen verwerten zu können.

J. Maurer.

Nr. 7.

Die Erdbeben der Schweiz im Jahre 1904.

Nach den von der schweizer. Erdbebenkommission gesammelten Berichten bearbeitet

von

Dr. J. Früh in Zürich.

Mitglieder der schweiz. Erdbebenkommission pro 1904.

1. Herr Dr. R. Billwiller, Direktor der meteorol. Centralanstalt in Zürich, Präsident.
2. » Prof. Dr. A. Heim in Zürich, Vizepräsident.
3. » Prof. Dr. J. Früh in Zürich, Schriftführer.
4. » Prof. Dr. A. Forster in Bern.
5. » Forstinspektor A. de Torrenté in Sion.
6. » Prof. Dr. C. Hess in Frauenfeld.
7. » Prof. Dr. A. Riggenbach in Basel.
8. » Apotheker C. Bührer, Clarens.
9. » Prof. Dr. H. Schardt in Neuchâtel.
10. » Prof. Dr. Ch. Tarnuzzer in Chur.
11. » Prof. Dr. Ch. Sarasin in Genf.
12. » Prof. Dr. F. A. Forel in Morges.

Erdbeben im Jahre 1904.

1) Den 11. Januar $11^h\,23$—25^m a. Erschütterung in Chur, St. Peter, Klosters, Davos-Platz, Arosa, Lenz, Alvaschein, Wiesen, Filisur, Bevers, Ardez, d. h. innerhalb eines ovalen Areals mit Längsaxe Alvaschein-Ardez von etwa 52 km., Queraxe Chur-Bevers von ca. 43. km. Chur und Klosters melden zwei in wenigen Sekunden aufeinander folgende Stösse, welche ein **Erdbeben in Mittelbünden** darstellen von der Intensität IV—V der Skala Rossi-Forel. Die von den 17 Berichterstattern mitgeteilten Stossrichtungen berechtigen zu keinen Schlussfolgerungen. Bald verspürte man ein allgemeines Zittern des Hauses oder man hatte das Gefühl von einem im oberen Stockwerk gefallenen schweren Gegenstand (Chur, Davos), als ob ein schwerer Wagen an eine Hausecke geprallt wäre. Leichtere Gegenstände, wie Nippsachen, Tableaux schwankten. In Arosa fiel ein Hörrohr von einem Tische, in Klosters-Dörfli eine Platte von einem Küchengestell, in Klosters-Brücke ein Spiegel von der Wand. Ein Beobachter von Davos-Platz meldet den Absturz eines kleinen Bildes von der SW-Wand und das Klappern des Messingkranzes am Ofenrohr. Hier will man vor der Erschütterung ein fernes Donnerrollen wahrgenommen haben. In Klosters vernahm ein mit Holzspalten beschäftigter Knabe im Freien „einen fernen Kanonenschuss". In Bevers sass eine Person am Pult und hatte das Gefühl, dass sich derselbe plötzlich einigemal „vorrüber" d. h. NE-SW neige; andere konstatierten ein starkes Zittern der Stühle und hörten ein dumpfes Geräusch, als ob der Dachstuhl einzustürzen drohe („Freie Rätier," bündnerisches Monatsblatt, Februar 1904, S. 44, Met. Tabelle Bevers Januar 1904).

2) Den 5. Februar $1^h\,40^m$ p. zwei schwache Erdstösse in Lohn, Kt. Schaffhausen im Zwischenraum von etwa einer Sekunde. „Schwankungen eines freistehenden Gestells, sowie das Umfallen einer Wagenbrücke im Hofe zeigten an, dass die Stösse in der Richtung von Ost nach West erfolgt sein müssen" (Met. Tabelle Februar 1904).

Den 25. Februar $7^h\,8^m,\,29^s$ p Pariser Zeit war vom Sismographen Kilian-Paulin in Grenoble ein leichter Stoss, NE—SW, angezeigt (direkte Mitteilung).

Den 28. Februar 5—6^h a. Erdbeben in Auen b. Linthal? (Met. Tabelle Februar 1904).

3) Den 10. März $9^h\,47^m$—10^h p. schwache Erschütterungen in Martinsbruck und Remüs im Unter-Engadin. Am letztern Orte konstatierte man 2 im Zwischenraum von 5 Sekunden. Die erste erschien als kurzer Seitendruck W—E, die zweite, stärkere, aus Norden. Gläser der Privatapotheke klirrten, ein frei hängendes Barometer schwankte W—E. Trotz Aufruf in der Presse liefen aus dieser Gegend keine weitern Berichte ein. Dagegen vernahm man gleichen Tags etwas nach 9 Uhr abends in Vallendas NE Ilanz ein „dumpfes Getöse" gleich dem Fall einer „Dachlawine" oder dem Schlag einer grossen „Faust gegen das Fenster". Beides traf nicht zu. Es handelte sich in der Tat um zwei leichte Erdstösse W—E mit „Beben der Oberdiele. Sie wurden sogar von der gehörlosen Hausgenossin bemerkt," fügt der Berichterstatter hinzu. Nach „Fr. Rätier", 20. März 1904 hat man den Stoss auch in Chur konstatiert.

Offenbar handelt es sich um ein **bündnerisches Beben** ohne scharfe Abgrenzung.

4) Den 28. März $2^h\,20^m$ p. **Erdbeben im Kanton Freiburg** zwischen Broye und Sense. Zu unserm Bedauern verfügen wir nur über spärliche Berichte. In Freiburg selbst konstatierte Prof. Gockel „fünf Stösse in Intervallen einiger Sekunden aufeinander folgend. Richtung NW—SE. Dumpfes Getön, einer Explosion vergleichbar. Barograph sinkt in diesem Moment um 0.3 $^m/_m$, ob infolge der Erschütterung?" (Met. Tabelle März 1904). Nach dem Tagblatt für den Kanton Schaffhausen vom 30. März 1904 war die Erschütterung an mehreren Orten im Kanton Freiburg so stark, „dass die Leute glaubten, die Häuser würden einstürzen," ebenso trat sie in Guggisberg, Kt. Bern, so heftig auf, „dass die Leute erschreckt aus den Häusern sprangen" (Tagblatt der Stadt Zürich vom 31. März 1904). Nach Zeitungsberichten war der Stoss in Payerne schwach.

Den 4. April 1904 geringe Erschütterung in Grenoble $10^h\,18^m\,48^s$ a., Pariser Zeit, angezeigt vom Sismographen Kilian-Paulin (direkte Mitteilung).

Anmerkung. Die Zeitangaben der Beobachtungen in der Schweiz und dem Auslande beziehen sich auf mitteleuropäische Zeit.

Intensitätsskala. Für die Beurteilung der Stärke der Erdstösse wurde wie früher die Rossi-Forel'sche oder italienisch-schweizerische Intensitätsskala zu Grunde gelegt. Sie lautet:

Nr. 1. Mikroseismische Bewegung, notiert von einem Seismographen oder von mehreren Instrumenten derselben Art, aber nicht im stande, Seismographen verschiedener Konstruktion in Funktion zu versetzen. Konstatiert von einem geübten Beobachter.

„ 2. Stoss, registriert von Seismographen verschiedenen Systems, konstatiert von einer kleinen Anzahl, im Zustande der Ruhe befindlicher Beobachter.

„ 3. Erschütterung, beobachtet von mehreren Personen in der Ruhe; stark genug, dass Dauer oder Richtung geschätzt werden können.

„ 4. Erschütterung, beobachtet von Personen in Tätigkeit; Erschütterung beweglicher Objekte, der Fenster, Türen, Krachen der Dielen.

„ 5. Erschütterung allgemein von der ganzen Bevölkerung bemerkt; Erschütterung grösserer Gegenstände, der Möbel, Betten; Anschlagen einzelner Hausglocken.

„ 6. Allgemeines Erwachen der Schlafenden; allgemeines Anschlagen der Hausglocken, Schwanken der Kronleuchter, Stillstehen von Uhren, sichtbares Schwanken der Bäume und Gesträucher. Einzelne Personen verlassen erschreckt die Häuser.

„ 7. Umstürzen von beweglichen Gegenständen, Ablösen von Gipsstücken aus der Decke und von den Wänden, Anschlagen von Kirchenglocken, allgemeiner Schrecken, noch keine Beschädigung der Bauwerke.

„ 8. Herabstürzen von Kaminen, Risse in den Mauern von Gebäuden.

„ 9. Teilweise oder gänzliche Zerstörung einzelner Gebäude.

„ 10. Grosses Unglück, Ruinen, Umsturz von Erdschichten, Entstehen von Spalten in der Erdrinde, Bergstürze.

5) Den 2. Mai, $12^h\ 35^m$ a. Erdstoss in Unter-Hallau, Kanton Schaffhausen, N—S, stark genug, um Leute zu erwecken. Klirren der Fenster, Aechzen des Gebälks (Met. Station).

Nach dem „Fr. Rätier" vom 13. Mai 1904 will man in der Nacht vom 11./12. Mai a. c. in Filisur ein Erdbeben von S—N verspürt haben. Bessere Berichte waren nicht zu erhalten. Von andern Orten blieben solche aus.

6) Den 15. Juni ca. 2^h a. Erschütterung in Form von Zittern der Gebäude in Versoix und Malagny bei Genthod, von mehreren Personen wahrgenommen.

7) Den 18. Juni 11^h 35 p zwei schwache Erdstösse im Intervall von kaum einer Minute in Yverdon. Man hatte beispielsweise den Eindruck von einem von Tischhöhe auf den Fussboden fallenden Sack Mehl.

Den 12. Juli, kräftiger Erdstoss NE—SW um $5^h\ 40^m\ 33^s$ a. Pariser Zeit, registriert vom Sismographen Kilian-Paulin in Grenoble (direkte Mitteilung).

Den 13. Juli verzeichnet dasselbe Instrument in Grenoble um $3^h\ 14^m\ 4^s$ a. einen weniger starken Stoss von NE—SW.

Nach dem „Fögl d'Engiadina" will man in der Nacht vom 14./15. Juli 1904 in Guarda „ein starkes Erdbeben" beobachtet haben. Bedauerlicherweise waren später keine Details zu erhalten.

8) Den 26. August 7^h p. konstatieren mehrere Personen in Bressonnaz b. Sepey (Waadt) einen heftigen Erdstoss mit dem Eindruck einer sehr heftig ins Schloss geworfenen Zimmertüre.

9) Den 31. August gegen 1^h a. leichtes Erzittern des Hauses in Clarens.

10) Den 31. August $2^h\ 8—12^m$ a. starke Erschütterung in Rougemont, Clarens, Tavel s. Clarens, weniger stark in Le Crêt Cory (Mont Corsier s. Vevey) und sehr schwach in Rolle.

11) Den 31. August gegen 3^h a. schwache Erschütterung in Clarens.

Diese Erschütterungen Nr. 8—11 repräsentieren ein **Erdbeben von Pays d'en haut — oberer Genfersee** von geringer Intensität. Nach den fünf eingegangenen Berichten hörte man auf Crêt Cory und Tavel zuerst ein dumpfes, unterirdisches Rollen, dann ein Krachen der Wände und Decken; in Crêt Cory zitterte eine Tischlampe, in Rougemont schwankte die Bettstelle und schlug NW—SE an die Wand. Clarens verzeichnet einen plötzlichen, scharfen Choc gleich dem Anprall eines Lastwagens an die Hausecke von N—S, Krachen der Wände.

12) Den 17. Oktober $2^h\ 10—12^m$ a. schwaches **Erdbeben im Ober-Engadin,** in Sils-Maria, Celerina, Samaden („Freie Rätier") und Bevers (Met. Tabelle vom Oktober 1904).

13) Den 4. Dezember ca. $6^h—6^h\ 10^m$ a. Erdstoss in Walenstaad, Glarus, Schwanden, Elm, Flims, Tamins, Haldenstein, Igis, Vättis.

14) Den 4. Dezember $6^h\ 20—30^m$ a. Zweite schwächere Erschütterung in Vättis, Elm, Schwanden, Flims. An letzterem Orte will man sogar drei wahrgenommen haben („Fr. Rätier", 8. Dez. 1904). In Vättis wurde $5^h\ 58^m$ a. „allgemein ein ziemlich fester Erdstoss verspürt. Geräusch wie von einem Sprengschuss. Zittern der Wände durch das Haus hinauf. Eine Viertelstunde nachher wurde ein zweiter, ganz leichter, dumpfer Stoss gespurt. Richtung nach unserer Ansicht S—N" (Met. Station). Die erste Erschütterung wurde im Glarner Mittel- und Hinterland allgemein beobachtet, stark, 6—7 Sek. dauernd; von einem grossen Teil der Bewohner in Tamins, Igis, Haldenstein und Glarus wurde die Bewegung aber nur einmal konstatiert, wiegend in Glarus SW—NE und dem Eindruck eines schweren, fallenden Körpers und in Tamins mit vorausgehendem, dumpfem, fernem Rollen. Klirren von Geschirr.

Der zweite Stoss war in Schwanden mit „sturmartigem Getöse" begleitet.

Die Erschütterungen vertreten ein **Erdbeben im Gebiet der sog. „Glarner Doppelfalte"** mit einer längern Axe Schwanden-Igis von 38 km. und einer kürzern Walenstaad-Flims von 32 km.

Im Jahre 1904 sind in der Schweiz 14 Erschütterungen beobachtet worden, die sich folgendermassen verteilen:

a) Auf die Monate:

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr
1	1	2	—	1	2	—	4	—	1	—	2	14

b) In die Zeit der vorherrschenden Tätigkeit des Menschen (8^h a. — 8^h p.) fallen 5, in diejenige seiner relativen Ruhe (8^h p. — 8^h a.) 9 derselben.

Zehn Erschütterungen verteilen sich auf sechs Erdbeben wie folgt:

1) Erdbeben in Mittelbünden den 11. Januar. 2) Bündnerbeben vom 10. März. 3) Freiburger Beben den 28. März. 4) Beben Pays d'en haut—oberer Genfersee den 29.—31. August. 5) Ober Engadiner Beben vom 17. Oktober. 6) Erdbeben im Gebiet der Glarner Doppelfalte 4. Dezember.

Mit Abschluss der 25jährigen Periode 1880—1904 sind in der Schweiz 814+14=828 zeitlich getrennte Erderschütterungen und 165+6=171 Erdbeben zur Anzeige gekommen; eine vorläufige Uebersicht über diese Periode findet sich in den Verhandlungen der schweiz. naturforschenden Gesellschaft Luzern 1905.

Den Herren Mettler und Weber, Beamten der meteorologischen Zentralanstalt, spreche ich auch an dieser Stelle im Namen der schweizerischen Erdbebenkommission den wärmsten Dank aus für ihre Mithülfe.

Errata im Jahrgang 1904.

Pag. 4. Sils-Maria. Windrichtung und Stärke. Januar **6**. 9^h lies SE 2 statt SE 3.
» 12. Säntis. Luftdruck. Februar **16**. 1^h lies 551.5 statt 556.0 u. Monatsmittel 552.9 statt 553.1.
» 16. Castasegna. Witterung. Die Angabe: p ● am **30**. bezieht sich auf den **29**. März.
» 18. Säntis. Luftdruck. März **13**. 1^h lies 555.5 statt 556.5.
» 34. Sils-Maria. Windrichtung und Stärke. Juni **14**. 1^h lies SW 2 statt SW 3.
» 72. Säntis. Bewölkung. Dezember **1**. 9^h lies 4 statt 10 ≡ ✳ u. Monatsmittel 9^h 4.7 statt 4.9.
» 85. id. id. Dezember Ab. 9^h lies 4.7 statt 4.9 und Monatsmittel 5.3 statt 5.4.

ANNALEN

der

SCHWEIZERISCHEN METEOROLOGISCHEN CENTRAL-ANSTALT

1904.

„Der Schweizerischen meteorologischen Beobachtungen“

Einundvierzigster Jahrgang.

LIBRARY.
JAN 2 1907
Weather Bureau.

ZÜRICH
Druck von Zürcher & Furrer.
Commission von Fäsi & Beer.

26629

6046 3442 4
09/24/97 MAB

N.O.A.A. CENTRAL LIBRARY
3 8398 1004 3314 7